```
package com.example.sample

import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
import androidx.compose.foundation.layout.Column
import androidx.compose.foundation.layout.Spacer
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
import androidx.compose.foundation.layout.padding
import androidx.compose.material3.Button
import androidx.compose.material3.ButtonDefaults
import androidx.compose.material3.ExperimentalMaterial3Api
import androidx.compose.material3.MaterialTheme
import androidx.compose.material3.Surface
import androidx.compose.material3.Text
import androidx.compose.material3.TextField
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.runtime.getValue
import androidx.compose.runtime.mutableStateOf
import androidx.compose.runtime.remember
import androidx.compose.runtime.setValue
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.graphics.Color
import androidx.compose.ui.graphics.RectangleShape
import androidx.compose.ui.text.TextStyle
import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
import androidx.compose.ui.unit.dp
import com.example.sample.ui.theme.SampleTheme

class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            Column(modifier = Modifier.fillMaxSize(),
horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally) {
                simpleText()

                simpleTextField()

                simpleTextFieldpswrd()
                Column (modifier =
Modifier.fillMaxSize(1f)  ,verticalArrangement = Arrangement.Center,
horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally) {
                    simpleButton()
                }
            }
        }
    }
}

@Composable
fun simpleText(){
```

```kotlin
    Text(text = "USER LOGIN", modifier = Modifier.padding(50.dp),
        style =  TextStyle.Default
    )


}

@OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
@Composable
fun  simpleTextField(){

    var text by remember { mutableStateOf("") }
    TextField(value = text , onValueChange = {it -> text = it },
textStyle = TextStyle(color = Color.Black), label = { Text(text =
"USERNAME")}  )
}

@OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
@Composable
fun  simpleTextFieldpswrd(){

    var text by remember { mutableStateOf("") }
    TextField(value = text , onValueChange = {it -> text = it },
textStyle = TextStyle(color = Color.Black), label = { Text(text =
"PASSWORD")}  )
}


@Composable
fun  simpleButton(){

    Button(modifier = Modifier.padding(16.dp), onClick = { /
*TODO*/ }, shape = RectangleShape) {
        Text(text = "LOGIN")
    }


}


@Preview
@Composable
fun  simpleTextPreview(){
    Column(modifier = Modifier.fillMaxSize(), horizontalAlignment =
Alignment.CenterHorizontally) {
        simpleText()

        simpleTextField()

        simpleTextFieldpswrd()
        Column (modifier =
Modifier.fillMaxSize(1f)  ,verticalArrangement = Arrangement.Center,
horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally) {
            simpleButton()
```

```
                }
            }
        }
```

Output
(RISHABH NOLKHA 21BEC0249)