

# Android app development-SmartInternz (Assignment-1)

Name: Leelanagasai Prasanna Gudivada

Branch: Computer Science

Regno: 21bce7104

Campus: VIT-AP

## MainActivity.kt

code:

```
package main.healthcare.sampletraining

import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
import androidx.compose.foundation.layout.Column
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
import androidx.compose.foundation.layout.padding
import androidx.compose.material3.Button
import androidx.compose.material3.ExperimentalMaterial3Api
import androidx.compose.material3.Text
import androidx.compose.material3.TextField
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.runtime.getValue
import androidx.compose.runtime.mutableStateOf
import androidx.compose.runtime.remember
import androidx.compose.runtime.setValue
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.text.TextStyle
import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
import androidx.compose.ui.unit.dp

class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            Column(modifier = Modifier.fillMaxSize(), verticalArrangement =
Arrangement.Center, horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally) {
                simpleText()
                simpleTextField()
                simpleTextFielddtwo()
                simpleButton()
            }
        }
    }
}

@Composable
fun simpleText() {
```

```

        Text(text = "Log in Page", modifier = Modifier.padding(16.dp),
            style = TextStyle.Default
        )
    }

@OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
@Composable
fun simpleTextField() {
    var text by remember { mutableStateOf("") }
    TextField(value = text , onValueChange = {it -> text = it }, label = {
Text(text = "User Name")})
}

@OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
@Composable
fun simpleTextFielddtwo() {
    var text by remember { mutableStateOf("") }
    TextField(value = text, onValueChange = {it -> text = it}, label = {
Text(text = "Password")})
}

@Composable
fun simpleButton() {
    Button(modifier = Modifier.padding(16.dp) , onClick = { /*TODO*/ }) {
        Text(text = "LOG IN")
    }
}

@Preview
@Composable
fun simpleTextPreview() {
    Column(modifier = Modifier.fillMaxSize(), verticalArrangement =
Arrangement.Center, horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally) {
        simpleText()

        simpleTextField()
        simpleTextFielddtwo()

        Column(modifier = Modifier.fillMaxSize(1f), verticalArrangement =
Arrangement.Bottom, horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally) {
            simpleButton()
        }
    }
}

```

Output:

