

HASIL TES LABORATORIUM
*LABORATORY TEST RESULT***No. Registrasi** : C.664.AG.118002152
*Reg Number***Kewarganegaraan** : Indonesia (ID)
*Nationality***Nama** : Muhammad Setyawan prayogi
*Name***Jenis spesimen** : Nasopharyngeal swab
*Specimen Type***Tanggal Lahir** : 24 October 1996
*Date of Birth***Pengambilan spesimen** : 15/10/2021 14:45:05
*Specimen Collection***Jenis Kelamin** : Laki-laki / Male
*Gender***Tanggal hasil** : 15/10/2021 15:03:31
*Result Date***No. KTP/Paspor** : 1671152410960001
*ID/Pasport No.***Dokter perujuk** : dr. Suratno Lulut Ratnoglik,
Referring doctor M.Biomed, Ph.D, Sp.MK

| Jenis Pemeriksaan <i>Type of Examination</i> | Hasil <i>Result</i> | Nilai Rujukan <i>Reference Range</i> | Metode <i>Method</i> |
|---|------------------------|---|-------------------------|
| Antigen SARS-CoV2 | NEGATIVE | NEGATIVE | Swab Antigen |
| Interpretasi / <i>Interpretation</i> : NEGATIVE | | | |

SARAN (RECOMMENDATION) :

1. Pemeriksaan konfirmasi dengan pemeriksaan RT- PCR.

Confirm the result with RT-PCR.

2. Lakukan karantina atau isolasi sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Do self quarantine or self isolation in accordance with government regulations.

3. Menerapkan protokol 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas)

Applying 5M protocol (wear mask, wash hand, maintain distance, avoid crowd, restrict mobility)

Jakarta, 15 October 2021



dr. Suratno Lulut Ratnoglik, M.Biomed, Ph.D, Sp.MK

Dokter Penanggung Jawab

**SMART^{co}LAB**

Smartco Laboratory and Research

Jalan Hang Jebat II No. 1, 006/004

Gunung, Kebayoran Baru, Jaksel 12120

Whatsap. 0811-1218-851 / 021-27094262

