کمپیوٹر

جماعت 9 (اردو میڈیم)

Sindh Textbook Board — حل شدہ مشقیں

7 اسباق — 204 سوالات

کمپیوٹر جی بنیادی ا

[1-1] کون سا آلہ کاغذ والی کاپی کو کمپیوٹر والی نرم کاپی میں بدلتا ہے؟

(الف) پرنٹر

(ب) پلاٹر

✓ (ج) اسکینر

(د) بارکوڈ ریڈر

[1-2] بجلی بند ہونے سے کون سی یادداشت ختم ہو جاتی ہے؟

(الف) مستقل ہے

✓ (ب) جیسے ہی بجلی جائے تو گم ہو جاتی ہے

(ج) زیادہ ذخیرے کو پروسیس کرتی ہے

(د) ہارڈویئر کے ذریعے سنبھال کرتی ہے

[1-3] میڈیا پلیئر کس قسم کا سافٹ ویئر ہے؟

(الف) کاروباری سافٹ ویئر

(ب) تعلیمی سافٹ ویئر

✓ (ج) تفریحی سافٹ ویئر

(د) پیداواری سافٹ ویئر

[1-4] وہ پروگرام کون سا ہے جو کمپیوٹر کے تمام کاموں کی نگرانی کرتا ہے؟

✓ (الف) آپریٹنگ سسٹم

(ب) یوٹیلیٹی پروگرام

(ج) لینگویج ٹرانسلیٹر

(د) ڈیوائس ڈرائیور

[1-5] جدید (اعلیٰ سطحی) زبانیں ترجمے کے لیے کون سا آلہ استعمال کرتی ہیں؟

✓ (الف) کمپائلر

(ب) انٹرپریٹر

(ج) کنورٹر

(د) اسمبلر

[1-6] تاروں کے اس مجموعے کو کیا کہتے ہیں جو سی پی یو کو مرکزی یادداشت سے جوڑتا ہے؟

(الف) کنٹرول بس

✓ (ب) ڈیٹا بس

(ج) ایڈریس بس

(د) میموری بس

[1-7] سب سے زیادہ مہنگے کمپیوٹر کون سے ہیں؟

✓ (الف) سپر کمپیوٹر

(ب) مین فریم کمپیوٹر

(ج) منی کمپیوٹر

(د) مائیکرو کمپیوٹر

[1-8] کمپیوٹر کس چیز کے بغیر چل نہیں سکتا؟

✓ (الف) آپریٹنگ سسٹم

(ب) یوٹیلیٹی پروگرام

(ج) ڈیوائس ڈرائیور

(د) کاروباری سافٹ ویئر

[1-9] گرافیکل یوزر انٹرفیس (GUI) پہلی بار کس نسل میں آیا؟

(الف) پہلی نسل

✓ (ب) چوتھی نسل

(ج) مشینی دور

(د) الیکٹرومیکینیکل دور

[1-10] وہ شخص کون ہے جو پروگرام لکھنے اور چلانے کا ماہر ہوتا ہے؟

(الف) ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر

(ب) ویب ڈیزائنر

✓ (ج) سافٹ ویئر انجینئر

(د) گرافک ڈیزائنر

سوال: [11-1] زندگی کے کسی دو شعبوں میں کمپیوٹر کے استعمال کے بارے میں لکھیں۔

جواب: تعلیم میں کمپیوٹر سیکھنے سکھانے، اسکول کے انتظام اور آن لائن سیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؛ صحت میں ڈاکٹر مریضوں کے ریکارڈ، ٹیسٹوں اور علاج کی رہنمائی کے لیے کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح بینکنگ، کاروبار، زراعت

اور مواصلات میں بھی کمپیوٹر روزمرہ کے کاموں کو آسان بناتا ہے۔

سوال: [1-12] کمپائلر اور اسمبلر میں فرق بیان کریں۔

جواب: کمپائلر اعلیٰ سطحی زبان میں لکھے پورے پروگرام کا ایک ہی بار میں مشینی زبان میں ترجمہ کرتا ہے؛ اسمبلر اسمبلی زبان میں لکھے پروگرام کی ہدایات کا مشینی زبان میں ترجمہ کرتا ہے۔

سوال: [1-13] ہارڈویئر اور سافٹ ویئر میں فرق بیان کریں۔

جواب: ہارڈویئر کمپیوٹر کے نظر آنے والے اور چھونے کے قابل جسمانی حصے ہیں، جیسے مدر بورڈ، کی بورڈ اور مانیٹر؛ سافٹ ویئر ہدایات کا مجموعہ ہے جو کمپیوٹر کو کام کرنے کے لیے چلاتا ہے، جیسے آپریٹنگ سسٹم اور ایپلی کیشن پروگرام۔ ہارڈویئر کے بغیر سافٹ ویئر چل نہیں سکتا اور سافٹ ویئر کے بغیر ہارڈویئر بیکار ہے۔

سوال: [1-14] امپیکٹ اور نان امپیکٹ پرنٹر مثالوں سے سمجھائیں۔

جواب: امپیکٹ پرنٹر ربن پر ضرب لگا کر کاغذ پر چھاپتا ہے، جیسے ڈاٹ میٹرکس پرنٹر؛ نان امپیکٹ پرنٹر ضرب کے بغیر چھاپتا ہے، جیسے انک جیٹ اور لیزر پرنٹر، جو صاف اور خاموش چھپائی دیتے ہیں۔

سوال: [1-15] ہارڈ ڈسک، یو ایس بی فلیش ڈسک اور ایس ڈی کارڈ کے استعمال میں فرق بیان کریں۔

جواب: ہارڈ ڈسک کمپیوٹر کے اندر لگا بڑی گنجائش والا مستقل ذخیرہ ہے؛ یو ایس بی فلیش ڈسک چھوٹا، لے جانے کے قابل ذخیرہ ہے جو ڈیٹا ایک کمپیوٹر سے دوسرے تک منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؛ ایس ڈی کارڈ چھوٹا میموری کارڈ ہے جو زیادہ تر موبائل، کیمرہ اور دوسرے چھوٹے آلات میں استعمال ہوتا ہے۔

سوال: [1-16] اسکول کے لیے CRT اور فلیٹ پینل مانیٹر میں سے کون سا بہتر ہے اور کیوں؟

جواب: اسکول کے لیے فلیٹ پینل مانیٹر بہتر ہے، کیونکہ وہ کم جگہ لیتا ہے، کم بجلی استعمال کرتا ہے اور صاف تصویر دکھاتا ہے، جبکہ CRT مانیٹر بھاری اور بڑا ہوتا ہے۔

سوال: [1-17] سسٹم سافٹ ویئر اور ایپلی کیشن سافٹ ویئر میں فرق بیان کریں۔

جواب: سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر کے ہارڈویئر اور ساری سرگرمی کو چلاتا ہے، جیسے آپریٹنگ سسٹم اور ڈرائیور؛ ایپلی کیشن سافٹ ویئر استعمال کرنے والے کا کوئی خاص کام کرتا ہے، جیسے دستاویز لکھنا، حساب کرنا یا کھیل کھیلنا۔ سسٹم سافٹ ویئر کے بغیر ایپلی کیشن سافٹ ویئر چل نہیں سکتا۔

سوال: [1-18] مدر بورڈ پر موجود کسی پانچ حصوں کے نام لکھیں۔

جواب: مدر بورڈ پر مائیکرو پروسیسر (سی پی یو)، ریم، روم، پورٹ، سلاٹ، بس، بایوس چپ، کنیکٹر، ٹرانزسٹر اور ڈائیوڈ موجود ہوتے ہیں۔

سوال: [1-19] کمپیوٹر کی پانچ نسلوں کا جدول مکمل کریں: ہر نسل کا دور، ٹیکنالوجی اور مثال لکھیں۔

جواب: پہلی نسل: 1940–1956، ویکیوم ٹیوب، مثال ENIAC اور UNIVAC؛ دوسری نسل: 1956–1965، ٹرانزسٹر، مثال IBM 7094 اور IBM 1401؛ تیسری نسل: 1964–1971، انٹیگریٹڈ سرکٹ (IC)، مثال IBM 360

اور IBM 370؛ چوتھی نسل: 1971 سے آج تک، مائیکرو پروسیسر، مثال IBM PC اور Macintosh؛ پانچویں نسل: آج سے آگے، مصنوعی ذہانت (AI)، مثال روبوٹ اور ایکسپرٹ سسٹم۔

سوال: [1-20] کاروبار، تعلیم، تفریح اور پیداوار سافٹ ویئر کی تین تین مثالیں دیں۔

جواب: کاروبار: بینکنگ سافٹ ویئر، اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر، انوینٹری مینیجمنٹ؛ تعلیم: ای لرننگ پروگرام، اسکول مینیجمنٹ سافٹ ویئر، سیکھنے والے پروگرام؛ تفریح: میڈیا پلیئر، کمپیوٹر گیم، ویڈیو پروگرام؛ پیداوار: ورڈ پروسیسر (دستاویز)، اسپریڈشیٹ، پریزنٹیشن پروگرام۔

سوال: [1-21] اے ایل یو (ALU) سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: ارتھمیٹک اور لاجیکل حساب حل کرنا — اے ایل یو جمع، تفریق، ضرب، تقسیم اور موازنے جیسے حساب کرتا ہے۔

سوال: [1-22] ان پٹ ڈیوائس سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: ہارڈویئر اور آلہ جو ڈیٹا کمپیوٹر میں داخل کرتا ہے — جیسے کی بورڈ، ماؤس اور اسکینر۔

سوال: [1-23] سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: بڑے ذخیرے کی گنجائش اور مستقل حالت — سیکنڈری ذخیرہ ڈیٹا کو مستقل طور پر محفوظ رکھتا ہے، جیسے ہارڈ ڈسک۔

سوال: [1-24] پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: اسپریڈشیٹ اور ڈیٹا بیس میں مدد کرنا — پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر دستاویز، اسپریڈشیٹ اور پریزنٹیشن کے کام میں مدد کرتا ہے۔

سوال: [1-25] میکینیکل دور سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: ہاتھ سے مشین چلانے والا دور — شروعاتی مشینیں ہاتھ سے چلائی جاتی تھیں، جیسے ایکس۔

سوال: [1-26] ڈیجیٹل کمپیوٹر سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: بائنری سسٹم استعمال کرتے ہوئے پروسیس کرنا — ڈیجیٹل کمپیوٹر 0 اور 1 (بائنری) پر کام کرتا ہے۔

سوال: [1-27] مائیکرو کمپیوٹر سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: پی سی — مائیکرو کمپیوٹر کو پرسنل کمپیوٹر (پی سی) کہا جاتا ہے، جو ایک شخص کے ذاتی استعمال کے لیے ہوتا ہے۔

سوال: [1-28] کمپیوٹر کی ترقی میں آنے والی بڑی تبدیلیوں کا وقتی نقشہ بنائیں۔

جواب: مشینی دور: ایکس، نیپئر کی ہڈیاں، سلائیڈ رول، پاسکالائن اور لائبنیز کا کیلکولیٹر؛ برقی مشینی دور: ہولرتھ کی ٹیبولیٹنگ مشین؛ الیکٹرانک دور: پہلی نسل (ویکیوم ٹیوب)، دوسری نسل (ٹرانزسٹر)، تیسری نسل (انٹیگریٹڈ سرکٹ)، چوتھی نسل (مائیکرو پروسیسر)، پانچویں نسل (مصنوعی ذہانت)۔

سوال: [1-29] ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی فہرست بنا کر ان کے کام لکھیں۔

جواب: ان پٹ ڈیوائسز: کی بورڈ (تحریر داخل کرنا)، ماؤس (نشان دہی کرنا)، اسکینر (تصویر داخل کرنا)، مائیک (آواز

داخل کرنا)؛ آؤٹ پٹ ڈیوائسز: مانیٹر (نتیجہ دکھانا)، پرنٹر (کاغذ پر چھاپنا)، اسپیکر (آواز نکالنا)، پروجیکٹر (بڑی اسکرین پر دکھانا)۔

سوال: [1-30] کمپیوٹر کی اہم خصوصیات کی فہرست بنائیں۔

جواب: کمپیوٹر دی گئی ہدایات پر تیز اور صحیح کام کرتا ہے، بڑی مقدار میں ڈیٹا محفوظ کرتا ہے، ایک ہی کام بار بار بغیر تھکے کرتا ہے اور مختلف شعبوں میں کئی قسم کے کام کرسکتا ہے۔

سوال: [1-31] اپنے آس پاس اینالاگ، ڈیجیٹل اور ہائبرڈ کمپیوٹروں کی مثالیں دیں۔

جواب: اینالاگ: اسپیڈو میٹر، وولٹ میٹر؛ ڈیجیٹل: ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل فون؛ ہائبرڈ: اسپتال کے ماپنے والے آلات اور پیٹرول پمپ کی مشینیں، جو اینالاگ ماپ کو ڈیجیٹل ہندسوں میں بدلتی ہیں۔

سوال: [1-32] دیے گئے بلاک ڈایاگرام کو ناموں سے لیبل کریں: سی پی یو کے اندر اور باہر کون سے حصے ہیں؟

جواب: بائیں طرف: ان پٹ ڈیوائسز (ڈیٹا اندر آتا ہے)؛ دائیں طرف: آؤٹ پٹ ڈیوائسز (نتیجہ باہر جاتا ہے)؛ سی پی یو کے اندر: میموری (ڈیٹا رکھنا)، کنٹرول یونٹ (تمام حصوں کو ہدایت دینا)، اے ایل یو (حساب کرنا)۔

آپریٹنگ سسٹم جی بنیادی ا

[2-1] وہ سافٹ ویئر کون سا ہے جو کمپیوٹر کے بنیادی عمل سرانجام دیتا ہے؟

(الف) اینٹی وائرس

(ب) اسٹارٹ مینیو

(ج) آفس آٹومیشن

(د) آپریٹنگ سسٹم ✓

[2-2] وہ پروگرام کون سا ہے جو صرف کمپیوٹر سسٹم سے رابطہ ممکن بناتا ہے؟

(الف) مائی ڈاکیومنٹ

(ب) اسٹارٹ مینیو

(ج) ڈیسک ٹاپ

(د) انٹرفیس ✓

[2-3] کمپیوٹر کو جانچنے اور آپریٹنگ سسٹم کو کام کے لیے تیار کرنے والے عمل کو کیا کہتے ہیں؟

(الف) ریسورس مینیجمنٹ

(ب) بوٹنگ ✓

(ج) ایرر چیکنگ

(د) فائل مینیجمنٹ

[2-4] ایک ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم ایک ہی وقت میں کتنے صارفین کے ساتھ کام کرسکتا ہے؟

(الف) ایک

(ب) دو

(ج) بہت سے ✓

(د) فقط منظم

[2-5] پروسیسر اور میموری کے درمیان ڈیٹا کی منتقلی اور وسائل کے کنٹرول کو کیا کہتے ہیں؟

(الف) ریسورس ✓

(ب) فائل

(ج) I/O

(د) یوزر

[2-6] کون سا آپریٹنگ سسٹم ایک جیسے کاموں کو گروپوں میں تقسیم کرتا ہے؟

✓ (الف) بیچ پروسیسنگ

(ب) ٹائم شیئرنگ

(ج) سنگل یوزر

(د) ریئل ٹائم

[2-7] وہ سسٹم کون سا ہے جو یقینی بناتا ہے کہ کام مقرر وقت کے اندر بغیر دیر کے پورا ہو؟

(الف) بیچ پروسیسنگ

✓ (ب) ہارڈ ریئل ٹائم

(ج) سافٹ ریئل ٹائم

(د) ٹائم شیئرنگ

[2-8] DOS کس چیز کی مثال ہے؟

(الف) ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم

(ب) ملٹی پراسیسنگ OS

✓ (ج) سنگل یوزر OS

(د) ملٹی یوزر OS

[2-9] پروگراموں کے اس گروپ کو کیا کہتے ہیں جو آفس کے روزمرہ کے کاموں میں مدد کرتا ہے؟

(الف) آپریٹنگ سسٹم

(ب) ای میل

✓ (ج) آفس آٹومیشن

(د) اینٹی وائرس

[2-10] وہ آپریٹنگ سسٹم کون سا ہے جو کام کو مقرر وقت میں پورا کرتا ہے؟

(الف) بیچ پروسیسنگ

✓ (ب) ریئل ٹائم پروسیسنگ

(ج) سنگل یوزر

(د) ٹائم شیئرنگ

سوال: [2-11] آپریٹنگ سسٹم کی تعریف دیں اور اس کی مثالیں لکھیں۔

جواب: آپریٹنگ سسٹم وہ پروگرام ہے جو کمپیوٹر کو چلاتا ہے اور اس کی فائلوں، یادداشت، ان پٹ/آؤٹ پٹ اور بیرونی آلات کا انتظام کرتا ہے۔ مثالیں: ونڈوز، DOS، لینکس، اینڈرائڈ، میک اور iOS۔

سوال: [12-2] آپریٹنگ سسٹم کے اہم کام بیان کریں۔

جواب: آپریٹنگ سسٹم کے کام ہیں: بوٹنگ (سسٹم کو تیار کرنا)، ریسورس مینیجمنٹ (وسائل کی تقسیم)، یوزر انٹرفیس (صارف سے رابطہ)، میموری مینیجمنٹ، ان پٹ/آؤٹ پٹ مینیجمنٹ، فائل مینیجمنٹ، ڈیوائس مینیجمنٹ اور یوزر مینیجمنٹ۔

سوال: [13-2] GUI اور CLI میں فرق واضح کریں۔

جواب: GUI میں تصویریں، آئکن اور مینیو ہوتے ہیں اور کام ماؤس کے کلک سے ہوتا ہے، جیسے ونڈوز اور iOS؛ CLI میں حکم لکھنے پڑتے ہیں اور حکموں کو یاد رکھنا پڑتا ہے، جیسے MS-DOS اور Unix۔ GUI عام صارف کے لیے آسان ہے، CLI تیز مگر سیکھنے میں مشکل ہے۔

سوال: [14-2] ریسورس مینیجمنٹ میں آپریٹنگ سسٹم کن وسائل کا انتظام کرتا ہے؟

جواب: ریسورس مینیجمنٹ میں آپریٹنگ سسٹم ہارڈویئر اور سافٹ ویئر کے وسائل جیسے پروسیسر، میموری، ان پٹ/آؤٹ پٹ آلات اور فائلوں کی تقسیم (Allocation)، واپسی (De-allocation) اور مشترکہ استعمال (Shared memory) کا انتظام کرتا ہے۔

سوال: [15-2] سنگل یوزر اور ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم میں فرق بیان کریں، اور بتائیں کہ ادارے کے لیے کون سا بہتر ہے اور کیوں؟

جواب: سنگل یوزر سسٹم میں ایک وقت میں صرف ایک صارف کام کرسکتا ہے، جیسے DOS اور ونڈوز 98؛ ملٹی یوزر سسٹم میں بہت سے صارف ایک ہی وقت میں کام کر سکتے ہیں، جیسے Unix اور لینکس۔ ادارے کے لیے ملٹی یوزر بہتر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایک ہی وقت میں کام کر سکتے ہیں اور وسائل مشترکہ استعمال ہوتے ہیں۔

سوال: [16-2] آفس آٹومیشن سافٹ ویئر کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پروگرام ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہیں؟ مثالوں سے سمجھائیں۔

جواب: آفس آٹومیشن کا مقصد آفس کے روزمرہ کے کاموں کو آسان، تیز اور بہتر بنانا ہے۔ اس کے پروگرام ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں: مثال کے طور پر ایکسل کی جدول کو ورڈ کی دستاویز میں لایا جا سکتا ہے اور آؤٹ لک کے ذریعے ای میل بھیجی جا سکتی ہے۔

سوال: [17-2] ایم ایس آفس میں کون سے پروگرام ہیں؟ ہر ایک کا استعمال بیان کریں۔

جواب: ایم ایس آفس میں ورڈ (دستاویز لکھنا)، ایکسل (اسپریڈشیٹ اور حساب)، پاورپوائنٹ (پریزنٹیشن)، ایکسیس (ڈیٹا بیس کا انتظام) اور آؤٹ لک (ای میل اور رابطے) شامل ہیں۔

سوال: [18-2] سافٹ ریئل ٹائم اور ہارڈ ریئل ٹائم میں کیا فرق ہے؟

جواب: ہارڈ ریئل ٹائم میں کام مقرر وقت کے اندر لازمی پورا ہونا ہے اور دیر کی گنجائش نہیں ہے، جیسے ٹریفک کنٹرول سسٹم؛ سافٹ ریئل ٹائم میں کام وقت کے اندر پورا ہونا چاہیے مگر تھوڑی دیر چلائی جا سکتی ہے، جیسے آن لائن ٹرانزیکشن اور ملٹی میڈیا۔

سوال: [2-19] اینٹی وائرس سافٹ ویئر انسٹال کرنا کیوں ضروری ہے؟

جواب: اینٹی وائرس کمپیوٹر کو وائرس سے بچاتا ہے، ڈیٹا اور سسٹم کو نقصان سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے وائرس ڈیٹا بیس کو اپ ڈیٹ رکھنے سے نئے وائرسوں سے بھی بچاؤ ہوتا ہے۔

سوال: [2-20] سی ایل آئی (CLI) سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: انٹرفیس — CLI لکھے ہوئے حکموں والا انٹرفیس ہے، جس میں صارف حکم لکھ کر کمپیوٹر کو ہدایات دیتا ہے۔

سوال: [2-21] ونڈوز سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: آپریٹنگ سسٹم — ونڈوز ایک مشہور آپریٹنگ سسٹم ہے۔

سوال: [2-22] پروسیس سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: سسٹم کے کرنے کا کام — پروسیس وہ کام ہے جو سسٹم اس وقت کر رہا ہے۔

سوال: [2-23] ایم ایس ایکسل سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: آفس آٹومیشن — ایم ایس ایکسل آفس آٹومیشن کا پروگرام ہے، جو اسپریڈشیٹ اور حساب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

سوال: [2-24] ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم سے کون سا بیان ملتا ہے؟ (کتاب کے جدول میں بچے ہوئے جوڑ کے مطابق)

جواب: ٹائم شیئرنگ آپریٹنگ سسٹم — دونوں آپریٹنگ سسٹم کی قسمیں ہیں۔

سوال: [2-25] ان پٹ/آؤٹ پٹ مینیجمنٹ سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: فنکشن آف آپریٹنگ سسٹم — ان پٹ/آؤٹ پٹ کا انتظام آپریٹنگ سسٹم کے کاموں میں سے ایک ہے۔

آفیس آٹومیشن

[3-1] کاروبار کے تین شراکت داروں کے حصوں کو کون سا چارٹ بہتر ظاہر کرے گا؟

(الف) لائن چارٹ

(ب) بار چارٹ

(ج) ایریا چارٹ

(د) پائی چارٹ ✓

[3-2] وہ سافٹ ویئر کون سا ہے جو حساب کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے؟

(الف) MS-Word

(ب) MS-Excel ✓

(ج) ASPPT

(د) MS-Access

[3-3] ایکسل میں فارمولا شروع کرنے کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟

(الف) /

(ب) = ✓

(ج) —

(د) *

[3-4] ڈاکیومنٹ کو فارمیٹ کرنے والے سافٹ ویئر کو کیا کہتے ہیں؟

(الف) MS-Word ✓

(ب) MS-PPT

(ج) MS-Excel

(د) MS-Access

[3-5] وہ فنکشن کون سا ہے جس سے ڈیٹا کو کسی خاص ترتیب میں رکھا جاتا ہے؟

(الف) فلٹرنگ

(ب) سورٹنگ ✓

(ج) آرگنائزنگ

(د) گروپنگ

[3-6] ورڈ ڈاکیومنٹ کے مجموعی ڈیزائن کو تبدیل کرنے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟

✓ (الف) تھیمز

(ب) پی ایچ پی

(ج) واٹر مارک

(د) مارجنز

[3-7] دیے گئے ٹیبل میں کل نمبر نکالنے کے لیے صحیح فارمولا کون سا ہے؟

(الف) =B3+C2+B2+E2

(ب) =B2+C2

سوال: [3-8] دیے گئے ٹیبل میں فیصد نکالنے کے لیے صحیح فارمولا کون سا ہے؟ [نوٹ: چھپے ہوئے آپشنز میں غلطی ہے — (الف) اور (ج) ایک جیسے چھپے ہیں اور کوئی آپشن ریاضیاتی طور پر صحیح نہیں ہے؛ صحیح فارمولا نیچے دیا ہے]

جواب: صحیح فارمولا =400*100/(B2+C2+D2+E2) ہے — حاصل کردہ نمبروں کو کل 400 سے تقسیم کر کے 100 سے ضرب دی جاتی ہے۔ چھپے ہوئے آپشنز میں سے (الف)/(ج) والا، جو 400 سے تقسیم کرتا ہے، ہی ارادہ کیا گیا جواب ہے۔

[3-9] چارٹ بنیادی طور پر کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟

(الف) تجزیاتی ڈیٹا دکھانے کے لیے

(ب) ڈیٹا کو ترتیب دینے کے لیے

(ج) ڈیٹا کو مختلف کالموں میں ترتیب دینے کے لیے

✓ (د) ڈیٹا کو تصویری شکل میں ظاہر کرنے کے لیے

[3-10] مواد کی جدول کو مؤثر بنانے کے لیے سب سے اہم بات کون سی ہے؟

(الف) عنوان

✓ (ب) صفحے کی نمبرنگ

(ج) صفحے کی ترتیب

(د) انڈیکس

سوال: [3-11] ورڈ پروسیسر کیا ہے؟ اس کے دو استعمال لکھیں۔

جواب: ورڈ پروسیسر وہ سافٹ ویئر ہے جس سے دستاویز لکھی، سدھاری اور فارمیٹ کی جاتی ہیں۔ استعمال: خط اور دستاویز لکھنا؛ دستاویز میں تصویریں، ٹیبل اور رنگ شامل کر کے خوبصورت بنانا۔

سوال: [3-12] اوریئنٹیشن کی دو قسموں میں فرق واضح کریں۔

جواب: پورٹریٹ میں صفحہ اونچائی میں بڑا اور چوڑائی میں چھوٹا ہوتا ہے (سیدھا صفحہ)؛ لینڈ اسکیپ میں صفحہ چوڑائی میں

بڑا اور اونچائی میں چھوٹا ہوتا ہے (آڑا صفحہ)۔

سوال: [3-13] ڈاکیومنٹ میں مارجن کیسے لگائیں؟

جواب: Page Layout ٹیب میں Margins پر کلک کر کے تیار شدہ مارجن منتخب کریں یا Custom Margins سے اوپر، نیچے، بائیں اور دائیں حاشیوں کے ناپ خود لکھیں۔

سوال: [3-14] پیج سیٹ اپ گروپ میں مارجن اور پیپر سائز آپشنز پر بحث کریں۔

جواب: مارجن سے صفحے کے چاروں طرف خالی جگہ (حاشیہ) مقرر ہوتی ہے؛ سائز سے صفحے کا ناپ منتخب کیا جاتا ہے، جیسے A4 یا لیٹر۔ دونوں آپشن پیج سیٹ اپ گروپ میں ملتے ہیں۔

سوال: [3-15] ایم ایس ورڈ میں مختلف بریکس کی وضاحت کریں۔

جواب: بریک سے دستاویز میں نیا صفحہ یا نیا کالم شروع کیا جاتا ہے۔ پیج بریک سے نیا صفحہ شروع ہوتا ہے اور کالم بریک سے تحریر نئے کالم میں شروع ہوتی ہے۔

سوال: [3-16] سینڈ ٹو بیک اور برنگ ٹو فرنٹ میں فرق بیان کریں۔

جواب: برنگ فارورڈ سے منتخب شدہ شے دوسری چیزوں کے سامنے آجاتی ہے؛ سینڈ بیک ورڈ سے منتخب شدہ شے دوسری چیزوں کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر آئی ہوئی چیزوں کی ترتیب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

سوال: [3-17] پیج سیٹ اپ گروپ میں کالم آپشن کی وضاحت کریں۔

جواب: کالم آپشن سے تحریر دو یا زیادہ کالموں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جیسے اخباروں اور رسالوں میں ہوتا ہے۔

سوال: [3-18] اریخ گروپ کے الائن پوزیشن اور ریپ ٹیکسٹ آپشن بیان کریں۔

جواب: پوزیشن سے تصویر یا شے کو صفحے پر کسی مقرر جگہ پر رکھا جاتا ہے؛ ریپ ٹیکسٹ سے تحریر تصویر کے چاروں طرف ترتیب دی جاتی ہے۔

سوال: [3-19] مواد کی جدول (ToC) پڑھنے والے کی کس طرح مدد کرتی ہے؟

جواب: مواد کی جدول میں عنوانوں اور ان کے صفحوں کی فہرست ہوتی ہے، اس لیے پڑھنے والا مطلوبہ موضوع جلدی تلاش کر کے سیدھا اس صفحے پر پہنچ سکتا ہے۔

سوال: [3-20] ایم ایس ایکسل کے فارمولا باریں 37 کو 15 سے ضرب دینے کے لیے کیا لکھنا ہوگا؟

جواب: =37*15 — برابر کی علامت سے شروع کر کے، 37، ضرب کی علامت (*) اور 15 لکھ کر Enter دبائیں، جواب 555 آئے گا۔

سوال: [3-21] ڈاکیومنٹ میں واٹر مارک کیا ہے؟ اس کی مثالیں دیں۔

جواب: واٹر مارک صفحے پر تحریر کے پیچھے ہلکا نظر آنے والا لکھا ہوا یا تصویر ہے، جو دستاویز کی حیثیت یا ملکیت ظاہر کرتا ہے۔ مثالیں: CONFIDENTIAL، DRAFT، کمپنی کا لوگو۔

سوال: [3-22] کاروبار میں اسپریڈشیٹ کے استعمال کی مثالیں دیں۔

جواب: کاروبار میں اسپریڈشیٹ سے حساب کتاب، بجٹ، تنخواہ، اسٹاک اور سیلز کا ریکارڈ، اور نفع نقصان کا حساب رکھا جاتا ہے۔

سوال: [3-23] ریپ ٹیکسٹ سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: تصویر کے چاروں طرف تحریر کو ترتیب دینا — ریپ ٹیکسٹ سے تحریر تصویر کے چاروں طرف لپٹ جاتی ہے۔

سوال: [3-24] خودکار مواد کی جدول (آٹومیٹک ٹیبل) سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: ہیڈنگ کی بنیاد پر بنتا ہے — خودکار جدول دستاویز کی ہیڈنگوں سے خود بن جاتا ہے۔

سوال: [3-25] پیج سیٹ اپ گروپ سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: مارجن، پیپر سائز اور حساب کے لیے — پیج سیٹ اپ گروپ سے مارجن، صفحے کا ناپ اور اورینٹیشن مقرر ہوتے ہیں۔

سوال: [3-26] ایکسل کے استعمال سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: ڈیٹا کو ترتیب دینا، دکھانا، فارمیٹ کرنا اور حساب کرنا — ایکسل ڈیٹا کو ترتیب دیتا ہے، دکھاتا ہے، فارمیٹ کرتا ہے اور حساب کرتا ہے۔

سوال: [3-27] چارٹس سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: ڈیٹا کو تصویری اظہار دینا — چارٹ ڈیٹا کو تصویر کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔

سوال: [3-28] ایم ایس ورڈ کے عام استعمال سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: ڈاکیومنٹیشن کے لیے — ایم ایس ورڈ عام طور پر دستاویز بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

سوال: [3-29] دیے گئے کرکٹ ٹیبل سے ہر قسم کی ہٹ کے رنز گنیں: 1s=21، 2s=7، 3s=0، 4s=14، 5s=0، 6s=9۔

جواب: ایک رن والی ہٹیں: 1×21=21؛ دو رن والی: 2×7=14؛ تین رن والی: 3×0=0؛ چوکے: 4×14=56؛ پانچ رن والی: 5×0=0؛ چھکے: 6×9=54۔ ہٹوں سے کل 145 رنز بنتے ہیں، باقی 4 رنز اضافی (ایکسٹرا) ہیں، کیونکہ کل اسکور 149 ہے۔

سوال: [3-30] دیے گئے کرکٹ ڈیٹا سے کھلاڑی کا اسٹرائیک ریٹ نکالیں: رنز 149، بال 64۔

جواب: اسٹرائیک ریٹ = (149 ÷ 64) × 100 = 232.81۔

سوال: [3-31] 149 رنز میں ہر قسم کی ہٹ کا حصہ الگ الگ نکالیں۔ (سوال کو ہر ہٹ کے حصے کے معنی میں لیا گیا ہے)

جواب: ایک رن والی: 21/149×100=14.09؛ دو رن والی: 14/149×100=40. 9؛ چوکے: 56/149×100=58. 37؛ چھکے: 54/149×100=36.24؛ تین اور پانچ رن والی: 0۔

یونٹ 4: کمیونیکیشن اور نیٹ ورکس

[4-1] تار والے میڈیا کو کیا کہتے ہیں؟

(الف) ٹارگیٹڈ میڈیا

(ب) ڈائریکٹڈ میڈیا

(ج) گائیڈڈ میڈیا ✓

(د) ان گائیڈڈ میڈیا

[4-2] مواصلاتی نظام کتنے حصوں کا بنا ہے؟

(الف) تین حصوں کا

(ب) چار حصوں کا

(ج) پانچ حصوں کا ✓

(د) چھ حصوں کا

[4-3] فزیکل اور لاجیکل ایڈریس دونوں کیسے ہیں؟

(الف) الگ

(ب) منفرد ✓

(ج) مستقل

(د) عارضی

[4-4] الیکٹریکل اور الیکٹرانک انجینئروں کا ادارہ کون سا ہے؟

(الف) IEEE ✓

(ب) IETF

(ج) ITU

(د) ANSI

[4-5] وہ ٹاپالاجی کون سی ہے جس میں تمام کمپیوٹر مرکزی ہب سے جڑے ہوتے ہیں؟

(الف) بس

(ب) اسٹار ✓

(ج) رنگ

(د) ٹری

[4-6] بھیجنے والے اور وصول کرنے والے کے درمیان سگنل کی شکل بدل جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟

(الف) انٹینیوشن

(ب) انٹرفیرنس

(ج) نوائز

✓ (د) ڈسٹارشن

[4-7] راؤٹر ڈیٹا پیکٹس کو کس راستے سے بھیجتا ہے؟

✓ (الف) مختصر ترین

(ب) بڑے سے بڑا

(ج) سستا ترین

(د) آسان

[4-8] ڈیجیٹل سگنل کو اینالاگ سگنل میں بدلنے کو کیا کہتے ہیں؟

✓ (الف) ماڈیولیشن

(ب) موڈیفیکیشن

(ج) سینڈرٹ

(د) سلی پلینسنگ

[4-9] IPv4 ایڈریس میں کتنے Bits استعمال ہوتے ہیں؟

(الف) 16

✓ (ب) 32

(ج) 64

(د) 128

[4-10] ٹرانسمیشن کے دوران سگنل کے کمزور ہونے کو کیا کہتے ہیں؟

(الف) جٹر

(ب) ڈسٹارشن

(ج) نوائز

✓ (د) انٹینیوشن

سوال: [4-11] ایک اچھے مواصلاتی نظام کی خوبیاں لکھیں اور کسی ایک کی وضاحت کریں۔

جواب: اچھے مواصلاتی نظام کی تین بنیادی خوبیاں ہیں: ڈلیوری (پہنچ)، ایکیوریسی (درستگی) اور ٹائم لائنس (وقت پر پہنچنا)۔ ڈلیوری کا مطلب ہے کہ ڈیٹا صحیح منزل پر پہنچنا چاہیے، نہ کسی دوسری جگہ پر۔

سوال: [4-12] کسی ایک حصے کی مثال دیتے ہوئے، مواصلاتی نظام کے حصوں کی تشریح کریں۔

جواب: مواصلاتی نظام کے پانچ حصے ہیں: پیغام (بھیجی گئی معلومات)، بھیجنے والا (پیغام بھیجنے والا آلہ)، وصول کرنے والا (پیغام حاصل کرنے والا آلہ)، ذریعہ (راستہ، جیسے تار یا ریڈیو لہریں) اور پروٹوکول (اصول)۔ مثال: ای میل بھیجنے میں تحریر پیغام ہے، کمپیوٹر بھیجنے والا اور وصول کرنے والا ہیں، انٹرنیٹ ذریعہ ہے اور ای میل کے اصول پروٹوکول ہیں۔

سوال: [4-13] ان نیٹ ورک ڈیوائسز کا کام بیان کریں: ایمپلیفائر، راؤٹر، سوئچ، ہب۔

جواب: ایمپلیفائر کمزور سگنل کو مضبوط کرتا ہے؛ راؤٹر دو یا زیادہ نیٹ ورکوں کو جوڑتا ہے اور ڈیٹا کے لیے بہترین راستہ چنتا ہے؛ سوئچ نیٹ ورک کی ڈیوائسز (کمپیوٹر، پرنٹر) کو آپس میں جوڑتا ہے؛ ہب بہت سے کمپیوٹروں کو ایک نیٹ ورک میں جوڑنے والا آلہ ہے۔

سوال: [4-14] سگنل کی خرابی (امپیئرمنٹ) کے سبب لکھیں اور کسی ایک کی تشریح کریں۔

جواب: سگنل کی خرابی کے تین سبب ہیں: اٹینیوشن (سگنل کا کمزور ہونا)، ڈسٹارشن (سگنل کی شکل کا بدل جانا) اور نوائز (ناپسندیدہ سگنل کا مل جانا)۔ اٹینیوشن میں سگنل سفر کے دوران کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا علاج ایمپلیفائر سے ہوتا ہے۔

سوال: [4-15] ریڈیو لہروں اور مائیکروویو میں کیا فرق ہے؟

جواب: ریڈیو لہریں کم فریکوئنسی والی ہیں، رکاوٹوں سے گزر سکتی ہیں اور ہر طرف پھیلتی ہیں، اور AM/FM ریڈیو، ٹی وی اور کارڈلیس فون میں استعمال ہوتی ہیں؛ مائیکروویو زیادہ فریکوئنسی والی ہیں، سیدھی نظر والے راستے کی ضرورت رکھتی ہیں اور موبائل فون، سیٹلائٹ اور زمینی رابطوں میں استعمال ہوتی ہیں۔

سوال: [4-16] OSI ماڈل کو کیسے تقسیم کیا گیا ہے؟ اس کی پرتیں بتائیں۔

جواب: OSI ماڈل کو سات پرتوں میں تقسیم کیا گیا ہے (نیچے سے اوپر): فزیکل، ڈیٹا لنک، نیٹ ورک، ٹرانسپورٹ، سیشن، پریزنٹیشن، ایپلی کیشن۔ یاد رکھنے کے لیے: All People Seem To Need Data Processing۔

سوال: [4-17] اسٹینڈرڈائزیشن آرگنائزیشن کا مقصد واضح کریں۔

جواب: اسٹینڈرڈائزیشن اداروں کا مقصد مشترکہ معیار اور اصول بنانا ہے تاکہ مختلف کمپنیوں کے آلات اور سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکیں۔ مثالیں: ITU، IETF، IEEE، ISO اور ANSI۔

سوال: [4-18] ہر ٹاپالاجی کے ایک ایک فائدے اور ایک ایک نقصان کے بارے میں لکھیں۔

جواب: بس: سستی اور آسان، مگر مرکزی تار ٹوٹنے سے سارا نیٹ ورک رک جائے گا؛ رنگ: ہر کمپیوٹر کو باری باری سگنل ملتا ہے، مگر ایک کمپیوٹر کی خرابی سے سارا نیٹ ورک رک جائے گا؛ اسٹار: لگانا آسان اور ایک کمپیوٹر کی خرابی دوسروں پر اثر نہیں کرتی، مگر ہب کی خرابی سے سارا نیٹ ورک رک جائے گا اور زیادہ تار لگتی ہے۔

سوال: [4-19] LAN، MAN اور WAN کی ایک ایک مثال لکھیں۔

جواب: LAN: اسکول یا آفس کا نیٹ ورک؛ MAN: شہر کا کیبل ٹی وی نیٹ ورک؛ WAN: انٹرنیٹ۔

سوال: [4-20] بٹ ریٹ کو کس اکائی میں ماپا جاتا ہے؟ مثالیں دیں۔

جواب: بٹ ریٹ کو بٹ فی سیکنڈ (bps) میں ماپا جاتا ہے۔ مثالیں: کلو بٹ فی سیکنڈ (Kbps)، میگا بٹ فی سیکنڈ (Mbps)۔

سوال: [4-21] IPv4 ایڈریس کے حصوں سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: نیٹ ورک اور ہوسٹ — IPv4 ایڈریس کے دو حصے ہیں: نیٹ ورک کا حصہ اور ہوسٹ (آلے) کا حصہ۔

سوال: [4-22] فزیکل ایڈریس سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: ڈیٹا لنک لیئر — فزیکل (MAC) ایڈریس ڈیٹا لنک لیئر پر استعمال ہوتا ہے۔

سوال: [4-23] سگنل کی شکل میں فرق سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: ڈسٹارشن — سگنل کی شکل میں فرق آنے کو ڈسٹارشن کہتے ہیں۔

سوال: [4-24] دو نیٹ ورکوں کو جوڑنے والی نیٹ ورکنگ سے کون سا بیان ملتا ہے؟ (کتاب کے جدول میں بچے ہوئے جوڑ کے مطابق)

جواب: WAN — WAN بڑے علاقے میں کئی نیٹ ورکوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔

سوال: [4-25] TCP اور UDP کے استعمال سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: ٹرانسپورٹ لیئر — TCP اور UDP ٹرانسپورٹ لیئر کے پروٹوکول ہیں۔

سوال: [4-26] OSI ماڈل کی اس لیئر سے کون سا بیان ملتا ہے جو ڈیٹا کا راستہ طے کرتی ہے؟

جواب: راستہ تبدیل ہو سکتا ہے — نیٹ ورک لیئر ڈیٹا کا راستہ طے کرتی ہے اور ضرورت پڑنے پر راستہ تبدیل ہو سکتا ہے۔

سوال: [4-27] کوکیشل کیبل، UTP، STP اور فائبر آپٹک تاروں کا قیمت، ڈیٹا ریٹ، انسٹالیشن، مداخلت اور لمبائی کی بنیاد پر موازنہ کریں۔

جواب: ٹوئسٹڈ پیئر (UTP): سستا اور لگانے میں آسان، مگر ڈیٹا ریٹ کم اور مداخلت زیادہ؛ STP: ڈھال (شیلڈ) کی وجہ سے مداخلت کم اور ڈیٹا ریٹ تیز؛ کوکیشل کیبل: ٹوئسٹڈ پیئر سے زیادہ ڈیٹا ریٹ اور کم مداخلت، کیبل ٹی وی میں استعمال؛ فائبر آپٹک: روشنی سے سگنل، سب سے زیادہ ڈیٹا ریٹ اور سب سے کم مداخلت، مگر مہنگا۔

سوال: [4-28] کوکیشل کیبل کی مختلف پرتوں کو پہچانیں۔

جواب: کوکیشل کیبل میں بیچ میں تانبے کا تار، اس کے چاروں طرف پلاسٹک کا کور (انسولیشن)، اس کے باہر دھات کی تاروں کی جالی (شیلڈ) اور سب سے باہر پلاسٹک کا ڈھکن ہوتا ہے۔

سوال: [4-29] ٹیلیفون لائنوں کے ذریعے کس قسم کے کنیکشن استعمال ہو سکتے ہیں؟

جواب: ڈائل اپ موڈم (ٹیلیفون لائن کے ذریعے سست کنیکشن)، DSL موڈم (ٹیلیفون لائن کے ذریعے تیز کنیکشن) اور ISDN موڈم (ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ذریعے آواز، ڈیٹا اور ویڈیو)۔

سوال: [4-30] ہر ٹاپالاجی کے لیے درکار ہارڈویئر سامان کی فہرست بنائیں۔

جواب: بس: مرکزی تار، ٹرمینیٹر، NIC، کنیکٹر؛ رنگ: تار، NIC؛ اسٹار: ہب یا سوئچ، تاریں، NIC۔ ہر ٹاپالاجی میں کمپیوٹروں کو نیٹ ورک سے جوڑنے کے لیے NIC ضروری ہے۔

کمپیوٹر جو تحفظ اخلاقیات

[5-1] وہ وسیع اصطلاح کون سی ہے جس میں مختلف نقصان دہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں؟

(الف) وائرس

(ب) اسپائی ویئر

✓ (ج) مالویئر

(د) ایڈویئر

[5-2] تصدیق کا وہ طریقہ کون سا ہے جس میں صرف اصلی صارف کی شناخت ہوتی ہے؟

(الف) یوزرنیم پاسورڈ

(ب) اسکین کوڈ

✓ (ج) بایومیٹرک

(د) PIN

[5-3] سافٹ ویئر زیادہ تر کس تحفظ کے تحت محفوظ کیے جاتے ہیں؟

(الف) Potent

✓ (ب) کاپی رائٹس

(ج) ٹریڈ مارک

(د) لوگو

سوال: [5-4] کمپیوٹر میں پیشہ ورانہ اخلاقیات اس لیے اہم ہیں کہ ... [نوٹ: چھپے ہوئے آپشنز میں غلطی لگتی ہے — کوئی آپشن واضح طور پر صحیح نہیں ہے؛ ارادہ کیا گیا جواب (ج) ہے، جہاں "ناہی" شاید "تھی" کی غلط چھپائی ہے]

جواب: (ج) اخلاقیات مثبت اور صحت مند کام کا ماحول پیدا کرتی ہیں — پیشہ ورانہ اخلاقیات سے کام کی جگہ پر ایمانداری، عزت اور ذمہ داری والا ماحول بنتا ہے۔

[5-5] مفت اینٹی وائرس اکثر کیسا ہوتا ہے؟

(الف) کچھ عرصے کے بعد ناکارہ ہو جاتا ہے

✓ (ب) صرف محدود خدمت دیتا ہے

(ج) اسے اپڈیٹ نہیں کیا جا سکتا

(د) وہ خریدا نہیں جا سکتا

[5-6] کسی مواد کو انٹرنیٹ سے کاپی کر کے اس کے اصلی مالک کا حوالہ نہ دینا کس کی مثال ہے؟

(الف) پلیجرزم

(ب) پیٹنٹ کا غیر قانونی استعمال

(ج) معلومات کی رازداری

(د) کاپی رائٹ کی خلاف ورزی ✓

[5-7] وہ مالویئر کون سا ہے جو ڈیٹا کی کاپی یا چوری نہیں کرتا، اس لیے سب سے کم نقصان دہ ہے؟

(الف) وائرس

(ب) ایڈویئر ✓

(ج) اسپائی ویئر

(د) ٹراجن

[5-8] وہ مالویئر کون سا ہے جو خودکار نقل کرتا ہے اور کسی فائل سے جڑا نہیں ہوتا؟

(الف) وائرس

(ب) ایڈویئر

(ج) اسپائی ویئر

(د) ورم ✓

سوال: [5-9] وائرس کے پھیلنے کے ذرائع کون سے ہیں؟ [نوٹ: چھپے ہوئے سوال میں غلطی ہے — چاروں آپشن وائرس کے پھیلنے کے حقیقی ذرائع ہیں؛ سب سے عام ذریعہ ای میل اٹیچمنٹ ہے]

جواب: چاروں ذرائع درست ہیں: ای میل اٹیچمنٹ، انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ، فلیش ڈسک/سی ڈی اور سی ڈی کے ذریعے وائرس پھیلتا ہے۔ کتاب کے مطابق سب سے مشہور ذریعہ ای میل اٹیچمنٹ ہے۔

[5-10] "لنک پر کلک کریں، 5 ڈالر کا موبائل بیلنس حاصل کریں" یہ کس کی مثال ہے؟

(الف) اسکیم

(ب) فشنگ

(ج) کلک جیکنگ ✓

(د) ہیکنگ

سوال: [5-11] کمپیوٹر سیکیورٹی کیوں اہم ہے؟ اس کے سبب لکھیں۔

جواب: کمپیوٹر سیکیورٹی ہارڈویئر، سافٹ ویئر اور معلومات کو چوری اور نقصان سے بچاتی ہے؛ ذاتی معلومات (پاسورڈ، بینک کی تفصیلات، تصویریں) محفوظ رہتی ہیں؛ سسٹم صحیح کام کرتا رہتا ہے؛ کاروبار اور سرکاری کام معلومات کی حفاظت پر منحصر ہیں۔

سوال: [5-12] سائبر بلیئنگ کو مثال سے سمجھائیں۔

جواب: سائبر بلیئنگ میں کمپیوٹر، موبائل یا انٹرنیٹ کے ذریعے کسی کو دھمکایا، چڑایا یا بدنام کیا جاتا ہے۔ مثال: کسی طالب علم کے بارے میں سوشل میڈیا پر جھوٹی باتیں پھیلانا یا اسے توہین والے پیغامات بھیجنا۔

سوال: [13-5] معلومات کی تصدیق (Authentication) کا مقصد کیا ہے؟

جواب: تصدیق کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ڈیٹا یا سسٹم تک صرف صحیح آدمی پہنچ سکے، کوئی دوسرا نہیں۔

سوال: [14-5] ایتھیکل ہیکنگ کیا ہوتی ہے؟

جواب: ایتھیکل ہیکنگ میں اجازت سے کسی سسٹم یا نیٹ ورک کی کمزوریوں کو ڈھونڈ کر انہیں درست کیا جاتا ہے۔ ایتھیکل ہیکر کو وائٹ ہیٹ ہیکر بھی کہتے ہیں۔

سوال: [15-5] آپ کا دوست سائبر ہراسمنٹ کا شکار ہوا ہے، آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟

جواب: ہراس کرنے والے کو جواب نہ دے، ثبوت محفوظ کرے (اسکرین شاٹ)، اسے بلاک کرے، والدین یا استاد کو بتائے اور سائبر کرائم کے نیشنل ریسپانس سینٹر (ہیلپ لائن 9911) پر رپورٹ کرے۔

سوال: [16-5] ای میل اکاؤنٹ کو ہیکنگ سے بچانے کے لیے کون سے قدم اٹھانے چاہییں؟

جواب: مضبوط پاسورڈ رکھیں، پاسورڈ کسی کے ساتھ نہ بانٹیں، نامعلوم لنک یا اٹیچمنٹ پر کلک نہ کریں، اینٹی وائرس اپڈیٹ رکھیں اور مشترکہ کمپیوٹر پر لاگ آؤٹ کریں۔

سوال: [17-5] سافٹ ویئر پائریسی سافٹ ویئر ڈویلپر کے لیے کیوں نقصان دہ ہے؟

جواب: پائریسی سے ڈویلپر کو اپنی محنت کی آمدنی نہیں ملتی، نئے سافٹ ویئر کے لیے تحقیق کا پیسہ کم ہو جاتا ہے اور نوکریاں متاثر ہوتی ہیں۔

سوال: [18-5] فشنگ کی مثالیں لکھیں۔

جواب: بینک کی تفصیل یا پاسورڈ مانگنے والی جھوٹی ای میل یا ویب سائٹ؛ انعام کا لالچ دینے والا جھوٹا پیغام؛ لاگ ان کا جھوٹا صفحہ جو پاسورڈ چوری کرتا ہے۔

سوال: [19-5] کاپی رائٹ کا حق کیا ہے؟

جواب: کاپی رائٹ وہ قانونی حق ہے جو آدمی کی اپنی تخلیق (کتاب، سافٹ ویئر، تحریر، فن) کو محفوظ رکھتا ہے — دوسرا آدمی اسے بغیر اجازت کاپی یا استعمال نہیں کرسکتا۔

سوال: [20-5] دیے گئے معیاروں کے مطابق وائرس، ورم، ایڈویئر اور اسپائی ویئر میں فرق بیان کریں: خطرے کی سطح، کیسے شروع ہوتا ہے، ہارڈویئر/سافٹ ویئر کو نقصان، کمپیوٹر کی رفتار پر اثر، پھیلنے کا ذریعہ۔

جواب: وائرس: خطرہ درمیانہ–زیادہ؛ متاثرہ فائل کھولنے سے شروع ہوتا ہے؛ فائلیں خراب کرتا ہے؛ کمپیوٹر سست کرتا ہے؛ متاثرہ فائلوں، ای میل اور USB کے ذریعے پھیلتا ہے۔ ورم: خطرہ زیادہ؛ خودکار نیٹ ورک کے ذریعے شروع ہوتا ہے؛ سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے؛ کمپیوٹر بہت سست کرتا ہے؛ نیٹ ورک/انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلتا ہے۔ ایڈویئر: خطرہ کم؛ مفت سافٹ ویئر اور اشتہاروں کے ساتھ آتا ہے؛ کم نقصان، سسٹم سست کرتا ہے؛ اشتہاروں اور مفت سافٹ ویئر کے

ذریعے پھیلتا ہے۔ اسپائی ویئر: خطرہ زیادہ؛ چھپ کر ڈاؤنلوڈ سے آتا ہے؛ معلومات چوری کرتا ہے؛ کمپیوٹر سست کرتا ہے؛ متاثرہ ویب سائٹوں اور ڈاؤنلوڈ کے ذریعے پھیلتا ہے۔

سوال: [5-21] کسی دوسرے کے خیالات کو اپنے بنا کر پیش کرنے سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: پلیجرزم — کسی دوسرے کی تحریر یا خیال کو اپنے نام سے پیش کرنا پلیجرزم ہے۔

سوال: [5-22] اشتہاری سافٹ ویئر جو پاپ اپ ونڈوز استعمال کرتا ہے، اس سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: ایڈویئر — ایڈویئر اشتہاری سافٹ ویئر ہے جو پاپ اپ ونڈوز میں اشتہار دکھاتا ہے۔

سوال: [5-23] کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے ہونے والے جرم کے نام سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: سائبر کرائم — کمپیوٹر یا نیٹ ورک کے ذریعے ہونے والے جرم کو سائبر کرائم کہتے ہیں۔

سوال: [5-24] رازداری کے اس کوڈ سے کون سا بیان ملتا ہے جو صارف کی شناخت کرتا ہے؟

جواب: PIN — PIN وہ ذاتی شناختی نمبر ہے جو صارف کی شناخت کرتا ہے۔

سوال: [5-25] اس آدمی سے کون سا بیان ملتا ہے جو پاسورڈ بائی پاس کر کے کسی کے کمپیوٹر میں داخل ہوتا ہے؟

جواب: کریکر — کریکر وہ آدمی ہے جو غیر قانونی طور پر کسی کے سسٹم میں داخل ہوتا ہے۔

سوال: [5-26] اس سافٹ ویئر سے کون سا بیان ملتا ہے جو ڈیٹا کو نقصان سے بچاتا ہے؟

جواب: اینٹی وائرس — اینٹی وائرس سافٹ ویئر ڈیٹا اور سسٹم کو وائرس اور مالویئر کے نقصان سے بچاتا ہے۔

سوال: [5-27] کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے محفوظ استعمال والے پوسٹر میں کون سے نکات شامل کرنے چاہییں؟

جواب: اپنے کمپیوٹر کو وائرس سے بچائیں؛ سائبر بلیئنگ سے بچیں؛ پلیجرزم سے بچیں؛ سائبر کرائم سے آگاہ رہیں۔

سوال: [5-28] کسی آدمی کو فون پر انعام بتا کر پیشگی فیس مانگی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟

جواب: فیس نہ دیں اور فون بند کریں — انعام کے لالچ میں پیشگی فیس مانگنا فراڈ/اسکیم ہے۔

سوال: [5-29] نامعلوم ای میل میں بینک اکاؤنٹ یا ای میل کا پاسورڈ مانگا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟

جواب: جواب نہ دیں اور پاسورڈ نہ بتائیں — نامعلوم ای میل میں ذاتی معلومات مانگنا فشنگ ہے۔

سوال: [5-30] نامعلوم ویب سائٹ پر فیس بک یا گوگل اکاؤنٹ کی تفصیلات مانگی جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟

جواب: تفصیلات نہ لکھیں اور سائٹ بند کریں — نامعلوم سائٹ پر اکاؤنٹ کی تفصیلات مانگنے سے معلومات چوری ہو سکتی ہیں۔

ویب ڈیولپمنٹ

[6-1] وہ سروس کون سی ہے جو ویب سائٹ کی عام رسائی کی ذمہ دار ہوتی ہے؟

(الف) web server ✓

(ب) web hosting

(ج) website

(د) web browser

[6-2] ویب سائٹ کی وہ مخصوص قسم کون سی ہے جہاں صارف سوال پوچھ سکتے ہیں اور مختلف موضوعات پر بات کر سکتے ہیں؟

(الف) Social site

(ب) blog site

(ج) Forum site ✓

(د) web browser

[6-3] نیوز ویب سائٹ مخصوص ہوتی ہے کس معلومات پہنچانے کے لیے؟

(الف) News weather and current affair ✓

(ب) کاروباری خدمات کی ترویج

(ج) مخصوص لوگوں کی معلومات

(د) ویڈیو ایمبٹ ترویج کے لیے بہت سے مواد کے لیے

[6-4] ویب براؤزر کس کوڈ کو تبدیل کرتا ہے جس سے ڈاکیومنٹ ظاہر ہوتا ہے؟

(الف) HTML ✓

(ب) Text

(ج) doc

(د) pdf

[6-5] ٹیکسٹ کے آگے یا پیچھے نئی لائن کی جگہ دینے کے لیے کون ساٹیگ استعمال ہوتا ہے؟

(الف)
 ✓

(ب) <hr>

(ج) <p>

(د) <pre>

[6-6] لسٹ کی وہ قسم کون سی ہے جو آئٹم کو نمبر یا ترتیب میں دکھاتی ہے؟

(الف) Nested list

(ب) unordered list

(ج) Ordered list ✓

(د) description

[6-7] دوسرے پیج سے جوڑنے (لنک دینے) کے لیے کون سا ٹیگ استعمال ہوتا ہے؟

(الف) a> tag> ✓

(ب) u> tag>

(ج) b> tag>

(د) input> tag>

[6-8] ٹیبل میں ہیڈنگ سیل کو دکھانے کے لیے کون سا ٹیگ استعمال ہوتا ہے؟

(الف) th> tag> ✓

(ب) tr> tag>

(ج) <td>

(د) dt> tag>

سوال: [6-9] ویب پیج کا بڑا/اہم عنوان دکھانے کے لیے کون سا ٹیگ استعمال ہوتا ہے؟ (نوٹ: <title> ٹیگ صرف براؤزر کے ٹیب میں عنوان دکھاتا ہے؛ صفحے پر بڑا عنوان <h1> سے دکھایا جاتا ہے)

جواب: (د) <h1> — <h1> ٹیگ صفحے پر سب سے بڑی ہیڈنگ دکھاتا ہے۔

[6-10] <img> ٹیگ میں تصویر کا url ایڈریس دکھانے کے لیے کون سا ایٹریبیوٹ ہے؟

(الف) target

(ب) name

(ج) src ✓

(د) href

سوال: [6-11] ویب ہوسٹنگ اور ویب سرور میں فرق بیان کریں۔

جواب: ویب ہوسٹنگ وہ سروس ہے جو ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پر رکھتی ہے تاکہ سب لوگ اس تک پہنچ سکیں؛ ویب سرور وہ کمپیوٹر ہے جو ویب سائٹ کی فائلیں محفوظ کرتا ہے اور صارفین تک پہنچاتا ہے۔

سوال: [6-12] مکمل ویب سائٹ بنانے کے لیے کون سے قدم شامل ہیں؟

جواب: ٹیکسٹ ایڈیٹر کھولیں، HTML کوڈ لکھیں، فائل کو .html ایکسٹینشن سے محفوظ کریں اور براؤزر میں دیکھیں۔ مکمل سائٹ کے لیے سب صفحے بنا کر انہیں لنک سے جوڑیں اور ہوسٹنگ پر شائع کریں۔

سوال: [13-6] <title>، <h1>، <hr> اور <head> کے درمیان فرق بیان کریں۔

جواب: <hr> صفحے پر افقی لکیر (لائن) بناتا ہے؛ <h1> سب سے بڑی ہیڈنگ دکھاتا ہے؛ <title> صفحے کا عنوان مقرر کرتا ہے جو براؤزر کے ٹیب میں نظر آتا ہے؛ <head> میں صفحے کی اضافی معلومات (title، style، script) ہوتی ہے جو صفحے پر نظر نہیں آتی۔

سوال: [14-6] مواد کی فارمیٹنگ کے لیے استعمال ہونے والے HTML ٹیگ پہچانیں اور ان کی وضاحت کریں۔

جواب: <b> تحریر کو موٹا (bold) کرتا ہے؛ <i> تحریر کو ترچھا (italic) کرتا ہے؛ <u> تحریر کے نیچے لکیر (underline) دیتا ہے؛ <pre> تحریر کو جیسا کا تیسا (پہلے سے فارمیٹ شدہ) دکھاتا ہے؛ <font> فانٹ کا رنگ، ناپ اور چہرہ مقرر کرتا ہے؛ تحریر کو بیچ میں کرتا ہے؛ <sub> تحریر کو نیچے (subscript) اور <sup> اوپر (superscript) کرتا ہے۔

سوال: [15-6] آرڈرڈ اور ان آرڈرڈ لسٹ میں فرق بتائیں۔

جواب: آرڈرڈ لسٹ (<ol>) میں آئٹم نمبر یا حروف کی ترتیب میں دکھائے جاتے ہیں؛ ان آرڈرڈ لسٹ (<ul>) میں آئٹم گولیوں (bullets) سے دکھائے جاتے ہیں، بغیر کسی ترتیب کے۔

سوال: [16-6] HTML میں تصویریں کیسے دکھائی جاتی ہیں؟

جواب: تصویریں <img> ٹیگ سے دکھائی جاتی ہیں، جس میں src میں تصویر کا پتہ لکھا جاتا ہے۔ مثال: <img src="bridge.jpg" alt="Bridge" width="600">۔ <img> خالی ٹیگ ہے، اسے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

سوال: [17-6] لنک ایک پیج سے دوسرے پیج پر کیسے جا سکتا ہے؟

جواب: <a href="..."> ٹیگ سے لنک بنایا جاتا ہے۔ مثال: Goto Google — اس پر کلک کرنے سے صارف دوسرے پیج پر پہنچ جاتا ہے۔

سوال: [18-6] ڈیٹا کو قطاروں اور کالموں میں دکھانے کے لیے HTML کے کون سے عناصر استعمال ہوتے ہیں؟ ان کی خصوصیات پر روشنی ڈالیں۔

جواب: <table> ٹیبل بناتا ہے؛ <tr> قطار بناتا ہے؛ <td> ڈیٹا کا سیل بناتا ہے؛ <th> ہیڈنگ کا سیل بناتا ہے۔ خصوصیات: border (کنارہ)، width (چوڑائی)، align (ترتیب)، cellpadding (سیل کے کنارے اور مواد کے درمیان جگہ)، cellspacing (سیلوں کے درمیان جگہ)؛ سیل کی خصوصیات: colspan، valign، align، rowspan۔

سوال: [19-6] کیا یہ ممکن ہے کہ ایک پیج کا مواد دوسرے پیج کے ساتھ ظاہر ہو؟ کیسے؟

جواب: ہاں، فریم سے ممکن ہے۔ <frameset> پیج کو قطاروں/کالموں میں تقسیم کرتا ہے اور ہر حصے میں <frame src="..."> سے دوسرا پیج دکھایا جاتا ہے۔

سوال: [20-6] مشہور ٹیکسٹ ایڈیٹرز اور ویب ڈیزائننگ ٹولز کے نام لکھیں جو ویب سائٹ بنانے میں مددگار ہیں۔

جواب: Notepad، Microsoft FrontPage، Adobe Dreamweaver، WordPress، Wix، Microsoft Visual Studio، Adobe XD۔

سوال: [21-6] ای کامرس سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: کاروباری ویب سائٹ — ای کامرس میں کاروبار انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔

سوال: [22-6] <head> ٹیگ سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: ویب پیج کی اضافی معلومات اور اسٹائلنگ خصوصیات پر مشتمل ہونا — <head> میں title، style اور script جیسی چیزیں ہوتی ہیں۔

سوال: [23-6] ، اور <dl> ٹیگز سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: معلومات کو لسٹ کی شکل میں ترتیب دینا — ان ٹیگز سے معلومات لسٹوں کی شکل میں دکھائی جاتی ہے۔

سوال: [24-6] <tables> ٹیگ سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: معلومات کو قطار اور کالم میں ترتیب دینا — ٹیبل سے معلومات قطاروں اور کالموں میں دکھائی جاتی ہے۔

سوال: [25-6] <img> ٹیگ سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: ویب پیج پر تصویریں اور انفوگرافک شامل کرنا — <img> ٹیگ سے صفحے پر تصویریں لگائی جاتی ہیں۔

سوال: [26-6] ہائپر لنک سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: ویب صفحوں میں نیویگیشن سپورٹ شامل کرنا — ہائپر لنک سے صارف ایک پیج سے دوسرے پیج پر جا سکتا ہے۔

سوال: [27-6] home.html صفحہ بنائیں: فائل کا نام home.html، پیج کا ٹائٹل "unit 6 - activity home"، ہیڈنگ "input and out devices"، ان پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ ڈیوائسز، اور "input device" لنک input.html کی طرف، "output device" لنک output.html کی طرف۔

جواب: <html><head><title>unit 6 - activity home</title></head><body><h1>input and out devices</h1> Input Devices Output Devices input device
output device</body></html>

سوال: [28-6] inputs.html صفحہ بنائیں: پیج کا ٹائٹل "unit 6 - activity - input device"، دو کالموں والا پیج؛ بائیں کالم میں مختلف ان پٹ ڈیوائسز کے نام، دائیں کالم میں ان ڈیوائسز کی تصویریں (200 پکسل)۔

جواب: <html><head><title>unit 6 - activity - input>

```
device</title></head><body><table><tr><td>Keyboard<br>Mouse<br>Scanner</td
><td><img src="keyboard.jpg" width="200"><img src="mouse.jpg"
width="200"><img src="scanner.jpg"
<width="200"></td></tr></table></body></html
```

سوال: [29-6] outputs.html صفحہ بنائیں: دو کالموں والا پیج؛ بائیں کالم میں مختلف آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے نام، دائیں کالم میں ان ڈیوائسز کی تصویریں (200 پکسل)۔

جواب:

```
html><head><title>unit 6 - activity - output>
device</title></head><body><table><tr><td>Monitor<br>Printer<br>Speaker</td>
<td><img src="monitor.jpg" width="200"><img src="printer.jpg" width="200"><img
<src="speaker.jpg" width="200"></td></tr></table></body></html
```

یا بیس سسدم جو تعارف

[7-1] مائیکروسافٹ کے درج ذیل پروگراموں میں سے کون سا DBMS ہے؟

(الف) MS Word

(ب) MS Excel

(ج) Oracle

(د) MS Access ✓

[7-2] فلیٹ فائل سسٹم کی بنیادی حد کیا ہے؟

(الف) وہ پیچیدہ ہے

(ب) وہ ڈیٹا ایکلی فائل میں رکھتا ہے ✓

(ج) وہ بہت پرو ہے

(د) MS Access کو سپورٹ نہیں کرتا

[7-3] طالب علموں کے جدول میں ایک طالب علم کی پوری قطار کو کیا کہتے ہیں؟ (چھپا ہوا سوال غیر واضح ہے؛ اسے قطار کے معنی میں لیا گیا ہے)

(الف) ریکارڈ ✓

(ب) فیلڈ

(ج) MS ڈیٹا کی قسم

(د) اینٹیٹی

[7-4] طالب علموں کے جدول میں ایک طالب علم کی ایک معلومات (جیسے نام) کو کیا کہتے ہیں؟ (چھپا ہوا سوال غیر واضح ہے؛ اسے ایک معلومات کے معنی میں لیا گیا ہے)

(الف) ریکارڈ

(ب) فیلڈ ✓

(ج) MS ڈیٹا کی قسم

(د) اینٹیٹی

[7-5] ایک تعلقاتی (Relational) ڈیٹابیس میں ڈیٹا کس شکل میں رکھا جاتا ہے؟ (چھپا ہوا سوال غیر واضح ہے)

(الف) جدول ✓

(ب) فیلڈ

(ج) ریکارڈ

(د) MS تعلق

[7-6] ایک فیلڈ میں طالب علموں کے نام کس ڈیٹا قسم میں آتے ہیں؟

(الف) سارا عدد

(ب) فلوٹ

(د) MS بولین

[7-7] ایک دوسرے فیلڈ میں منفرد شناخت کر کے اسے کیا کہتے ہیں؟

✓ (الف) پرائمری کی

(ب) سیکنڈری کی

(ج) فارین کی

(د) سپر کی

[7-8] ڈیٹا Redundancy کا مطلب ہے ڈیٹا ... کا۔

✓ (الف) نقل

(ب) ڈیٹا کا معیار

(ج) ڈیٹا کی سائز

(د) ڈیٹا کی قسم

[7-9] وہ تعلق کون سا ہے جو ایک اینٹیٹی کے ایک ریکارڈ کو دوسری اینٹیٹی کے ایک ریکارڈ سے ملاتا ہے؟

✓ (الف) ایک کا ایک سے والا تعلق

(ب) ایک کا بہتوں سے والا تعلق

(ج) بہتوں کا ایک سے والا تعلق

(د) بہتوں کا بہتوں سے والا تعلق

[7-10] ERD میں خصوصیات (attributes) کو ظاہر کرنے کے لیے کون سی شکل استعمال ہوتی ہے؟

(ب) Octagon

(ج) مستطیل

✓ (د) بیضوی

سوال: [7-11] ڈیٹابیس مینیجمنٹ سسٹم کو فلیٹ فائل سسٹم پر ترجیح کیوں دی جاتی ہے؟

جواب: DBMS میں بہت سے صارف ایک ہی وقت ڈیٹا استعمال کر سکتے ہیں، ڈیٹا محفوظ رہتا ہے، نقل نہیں ہوتی، آن لائن رسائی ممکن ہے اور ڈیٹا آسانی سے اپڈیٹ ہوتا ہے۔ فلیٹ فائل سسٹم میں صرف ایک صارف، کوئی حفاظت

نہیں اورنقل کا مسئلہ ہوتا ہے۔

سوال: [12-7] ڈیٹابیس کے کاروبار میں استعمال پر مثالوں سے بحث کریں۔

جواب: کاروبار میں ڈیٹابیس سے گاہکوں کا ریکارڈ، اسٹاک، سیلز، ملازمین کی تنخواہ اور حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ مثال: دکان گاہک اور اسٹاک کا ریکارڈ رکھتی ہے؛ بینک کھاتوں کا ریکارڈ رکھتی ہے۔

سوال: [13-7] ڈیٹا شیٹ ویو اور ڈیزائن ویو میں کیا فرق ہے؟

جواب: ڈیٹا شیٹ ویو میں ڈیٹا قطاروں اور کالموں میں نظر آتا ہے اور اس میں ڈیٹا داخل یا بدلا جا سکتا ہے؛ ڈیزائن ویو میں جدول کی ساخت (فیلڈوں کے نام، ڈیٹا کی قسمیں، خصوصیات) نظر آتی ہے اور وہاں جدول کو ڈیزائن/بدلا جاتا ہے۔

سوال: [14-7] ہر فیلڈ میں ڈیٹا کی قسم کیوں مقرر کی جاتی ہے؟

جواب: تاکہ فیلڈ میں صرف صحیح قسم کا ڈیٹا داخل ہو، غلطیاں نہ ہوں، جگہ بچے اور تلاش/ترتیب صحیح ہو۔ مثال: Number فیلڈ میں صرف ہندسے داخل ہو سکتے ہیں۔

سوال: [15-7] جدول اور ڈیٹابیس میں کیا فرق ہے؟

جواب: جدول ایک موضوع کے بارے میں ترتیب دی گئی قطاروں اور کالموں کا ایک سیٹ ہے؛ ڈیٹابیس کئی متعلقہ جدولوں (اور کوئری، فارم، رپورٹ) کا مجموعہ ہے۔

سوال: [16-7] اینٹیٹی، خصوصیات اور تعلق کو ایک ایک مثال سے بیان کریں۔

جواب: اینٹیٹی: ایک آزاد چیز، جیسے طالب علم؛ خصوصیت: اینٹیٹی کی خوبی، جیسے طالب علم کا نام، کلاس؛ تعلق: اینٹیٹیوں کے درمیان جوڑ، جیسے طالب علم کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔

سوال: [17-7] پرائمری اور فارن کی کے درمیان کیا فرق ہے؟

جواب: پرائمری کی اپنے جدول میں ہر ریکارڈ کو منفرد طور پر پہچانتی ہے (نہ دہرائی جاتی ہے، نہ خالی ہوسکتی ہے)؛ فارن کی دوسرے جدول کی پرائمری کی ہے جو اس جدول میں استعمال ہوتی ہے تاکہ دو جدولوں کو جوڑا جا سکے۔

سوال: [18-7] ڈیٹابیس میں تعلق کے استعمال کے فائدے لکھیں۔

جواب: ڈیٹا کی نقل ختم ہوتی ہے؛ ڈیٹا ایک جیسا اور صحیح رہتا ہے؛ کم جگہ لگتی ہے؛ کئی جدولوں سے ملی ہوئی معلومات آسانی سے حاصل ہوتی ہے۔

سوال: [19-7] ERD کی اہمیت پر بحث کریں (کاروبار میں)۔

جواب: ERD میں اینٹیٹیاں، خصوصیات اور تعلق خاکے کی شکل میں دکھائے جاتے ہیں؛ اس سے ڈیٹابیس بنانے سے پہلے صحیح ڈیزائن ہوتا ہے، غلطیاں پکتی ہیں، وقت بچتا ہے اور ERD دستاویز/حوالے کے طور پر کام آتا ہے۔

سوال: [20-7] دیے گئے ER ڈایاگرام کو بیان کریں: اینٹیٹیاں — کمپنی، ایڈورٹائزنگ، امیدوار، انٹرویو؛ تعلق — جاری کیا، درخواست دی، لیا گیا، سامنا کیا۔

جواب: کمپنی اشتہار (ایڈورٹائزنگ) جاری کرتی ہے؛ امیدوار اشتہار کے لیے درخواست دیتا ہے؛ کمپنی انٹرویو لیتی ہے؛ امیدوار انٹرویو کا سامنا کرتا ہے۔ ایک کمپنی کئی اشتہار جاری کرسکتی ہے (ایک کا بہتوں سے) اور ایک امیدوار کئی انٹرویوز کا سامنا کرسکتا ہے۔

سوال: [7-21] پرائمری کی سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: ہمیشہ فیلڈ میں منفرد قدر — پرائمری کی کی قدر ہمیشہ منفرد ہوتی ہے۔

سوال: [7-22] سارے عددوں والے ڈیٹا سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: ڈیسیمل پوائنٹ کے بغیر نمبر — سارے عدد ڈیسیمل کے بغیر ہندسے ہیں۔

سوال: [7-23] تعلق سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: دو ٹیبلوں میں رابطہ — تعلق دو جدولوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔

سوال: [7-24] فیلڈ سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: ایٹریبیوٹ — فیلڈ کو خصوصیت (ایٹریبیوٹ) بھی کہتے ہیں۔

سوال: [7-25] ڈیٹا سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: سادہ حقیقتوں کی شکل میں ڈیٹا — ڈیٹا سادہ حقیقتیں ہیں جنہیں ترتیب نہیں دیا گیا۔

سوال: [7-26] فلیٹ فائل سسٹم سے کون سا بیان ملتا ہے؟ (کتاب کے جدول میں بچے ہوئے جوڑ کے مطابق)

جواب: ڈیٹا ڈکشنری کے بغیر نظام — فلیٹ فائل سسٹم میں ڈیٹا ڈکشنری نہیں ہوتی۔

سوال: [7-27] اینٹیٹی سے کون سا بیان ملتا ہے؟

جواب: ٹیبل اپنی خصوصیات کے ساتھ — اینٹیٹی اپنی خصوصیات سمیت ایک جدول کی شکل میں ہوتی ہے۔