رياضي

ڪلاس 1 (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

12 سبق — 117 سوال

عدد

سوال: تصوير ۾ شيون ڳڻيو ۽ عدد لکو: هڪ انب، ٻه ڪيلا، ٽي صوف، چار ليمون، پنج ڏاڙهون، ڇهه تارا، ست ميڙ بتيون، اٺ پينسلون ۽ نو ڪڪڙيون نظر اچن ٿيون. هر شيءِ جو عدد ٻڌايو.

جواب: قدم 1: هر شيءِ کي هڪ هڪ ڪري آڱر سان ڇُهي ڳڻيو. قدم 2: انب 1 آهي، تنهنڪري عدد 1 لکبو. قدم 3: ڪيلا 2 آهن، عدد 2 لکبو. قدم 4: صوف 3، ليمون 4 ۽ ڏاڙهون 5 آهن. قدم 5: تارا 6، ميڙ بتيون 7، پينسلون 8 ۽ ڪڪڙيون 9 آهن. آخري جواب: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. لفظن ۾: هڪ، ٻه، ٽي، چار، پنج، ڇهه، ست، اٺ، نو.

سوال: سرگرمي: تصويرن ۾ شيون ڳڻيو ۽ عدد لکو: ٽيلهو، بٽڻ، تارا، ڦوڪٽا، پينسلون، گجرون، ڪيلا، پکي ۽ انب.

جواب: قدم 1: هر گروهه جون شيون الڳ الڳ ڳڻيو. قدم 2: ٽيلهو 1، بٽڻ 2، تارا 3 آهن. قدم 3: ڦوڪٽا 4، پينسلون 5، گجرون 6 آهن. قدم 4: ڪيلا 7، پکي 8 ۽ انب 9 آهن. آخري جواب: ٽيلهو 1، بٽڻ 2، تارا 3، ڦوڪٽا 4، پينسلون 5، گجرون 6، ڪيلا 7، پکي 8، انب 9.

سوال: صفر جو تصور: چئن پچرن ۾ ترتيبوار 3، 2، 1 ۽ 0 طوطا آهن. هر پچري ۾ طوطن جو عدد لکو ۽ ٻڌايو ته خالي پچري لاءِ ڪهڙو عدد لکبو؟

جواب: قدم 1: پهرين پچري ۾ طوطا ڳڻيو: 1، 2، 3 — عدد 3. قدم 2: ٻئي پچري ۾ طوطا 2 آهن — عدد 2. قدم 3: ٽئين پچري ۾ طوطو 1 آهي — عدد 1. قدم 4: چوٿون پچرو بلڪل خالي آهي، ان ۾ ڪو به طوطو ناهي. قدم 5: جڏهن ڪا شيءِ نه هجي ته اسان عدد 0 (ٻڙي/صفر) لکون ٿا. آخري جواب: 3، 2، 1، 0. صفر جو مطلب آهي "ڪجهه به ناهي".

سوال: سرگرمي: صوفن وارين پليٽن کي صحيح عدد سان ملايو. پليٽن ۾ صوف هي آهن: 2، 3، 5، 0، 1، 9، 8، 4 (مثال ۾ ڏنل)، 6، 7.

جواب: قدم 1: هر پليٽ جا صوف ڳڻيو. قدم 2: جنهن پليٽ ۾ 2 صوف آهن، ان کي عدد 2 سان ملايو. قدم 3: اهڙي طرح 3 صوفن واري کي 3 سان، 5 واري کي 5 سان ۽ خالي پليٽ کي 0 سان ملايو. قدم 4: باقي پليٽن کي 1، 9، 8، 6 ۽ 7 سان ملايو (4 واري مثال ۾ ڏنل آهي). آخري جواب: 2—2، 3—3، 5—5، 0—0، 1—1، 9—9، 8—8، 4—4، 6—6، 7—7.

سوال: سرگرمي: پارڪ جي تصوير ۾ شيون ڳڻيو ۽ عدد لکو: ٻڪري، ٻلي، فٽبال، طوطا، بدڪون، وڻ، ڏيڏر، ڪبوتر، ڪڪڙيون ۽ جهرڪيون.

جواب: قدم 1: پارڪ ۾ هر شيءِ کي ڌيان سان ڳڻيو. قدم 2: ٻڪري 1 ۽ ٻلي 1 آهي. قدم 3: فٽبال 3 ۽ طوطا 4 آهن. قدم 4: بدڪون 5 ۽ وڻ 5 آهن. قدم 5: ڏيڏر 6، ڪبوتر 7، ڪڪڙيون 8 ۽ جهرڪيون 9 آهن. آخري جواب: ٻڪري 1، ٻلي 1، فٽبال 3، طوطا 4، بدڪون 5، وڻ 5، ڏيڏر 6، ڪبوتر 7، ڪڪڙيون 8، جهرڪيون 9.

اڳتي ڳڻپ (0 کان 9): خالي جايون پريو: (i) _____, _____, _____, 6, _____, _____, 3, _____, 1, 0

(ii) 0, _____, 2, _____, _____, 5, _____, _____, 8

جواب: 2، 4، 5، 7، 8، 1، 3، 4، 6، 7، 9

پوئتي ڳڻپ (9 کان 0): خالي جايون پريو: (i) _____, _____, 2, _____, 4, _____, _____, 7, _____, 9

3 ,_____ ,_____ ,6, 5, _____ ,_____ ,_____ ,0 (ii) 9, _____ ,_____ ,_____ ,_____

جواب: 8، 6، 5، 3، 1، 8، 7، 4، 2، 1، 0

سوال: مشق 1، سوال 1: تصويرن ۾ شيون ڳڻيو ۽ عدد لکو: انب (مثال ۾ 4 ڏنل)، پکي، بدڪون، صوف، ڦوڪٽا، طوطا ۽ ڪرڪيٽ بال.

جواب: قدم 1: هر تصوير جون شيون هڪ هڪ ڪري ڳڻيو. قدم 2: پکي 8 آهن، عدد 8 لکو. قدم 3: بدڪون 3 ۽ صوف 2 آهن. قدم 4: ڦوڪٽا 5 ۽ طوطا 7 آهن. قدم 5: ڪرڪيٽ بال 9 آهن. آخري جواب: انب 4 (ڏنل)، پکي 8، بدڪون 3، صوف 2، ڦوڪٽا 5، طوطا 7، ڪرڪيٽ بال 9.

سوال: مشق 1، سوال 2: شيون ڳڻيو ۽ صحيح عدد سان ملايو: ڪيلا (مثال ۾ 4)، مگ، چشما، خرگوش، تارا، پينسلون، ڪتاب، فٽبال ۽ گجرون.

جواب: قدم 1: هر گروهه جون شيون ڳڻيو. قدم 2: مگ 1 آهي، ان کي 1 سان ملايو. قدم 3: چشما 8 ۽ خرگوش 2 آهن. قدم 4: تارا 9، پينسلون 5 ۽ ڪتاب 3 آهن. قدم 5: فٽبال 7 ۽ گجرون 6 آهن. آخري جواب: ڪيلا 4 (ڏنل)، مگ 1، چشما 8، خرگوش 2، تارا 9، پينسلون 5، ڪتاب 3، فٽبال 7، گجرون 6.

مشق 1، سوال 3: اڳتي ڳڻپ جون قطارون مڪمل ڪريو: (a) 3, (b) 7 _____, _____, _____, 5, _____, _____, 2,

_____, 5, _____, _____, 2, _____, _____, 8 (c) 0, _____, _____, 5, _____

جواب: 3، 4، 6، 4، 6، 7، 1، 3، 4

مشق 1، سوال 4: پوئتي ڳڻپ جون قطارون مڪمل ڪريو: (a) 8, (b) 4 _____, _____, _____, 7, _____, 9,

_____, 0, _____, _____, 3, _____, 3 (c) 5, _____, 5, _____, _____

جواب: 8، 6، 5، 7، 6، 4، 4، 2، 1

سوال: ڏهائي جو تصور: 10 اڪا ملي هڪ ڏهائي ٺهي ٿي. ٻڌايو: 10 اڪا = ___ ڏهائي = ___؛ ۽ 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 ڏهايون ڪيترا ٿين ٿيون؟

جواب: قدم 1: هڪ هڪ ڪري 10 شيون ڳڻيو: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. قدم 2: 10 اڪا گڏ ڪري هڪ گروپ ٺاهيو — اهو هڪ ڏهائي آهي. قدم 3: تنهنڪري 10 اڪا = 1 ڏهائي = 10، ۽ 10 سڀ کان پهريون بن عددن وارو نمبر آهي. قدم 4: ڏهايون ڳڻيو: 2 ڏهايون = 20، 3 ڏهايون = 30، 4 ڏهايون = 40، 5 ڏهايون = 50. قدم 5: 6 ڏهايون = 60، 7 ڏهايون = 70، 8 ڏهايون = 80، 9 ڏهايون = 90. آخري جواب: 10 اڪا = 1 ڏهائي = 10؛ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90.

سوال: عدد 11 کان 19: ڏهائي ۽ اڪائي ۾ لکو: 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 — هر هڪ ۾ ڏهايون ۽ اڪايون ڪيتريون آهن؟

جواب: قدم 1: هر عدد ۾ پهرين هڪ ڏهائي (10) الڳ ڪريو. قدم 2: باقي بچيل اڪايون ڳڻيو. قدم 3: 11 = 1 ڏهائي + 1 اڪائي، 12 = 1 ڏهائي + 2 اڪايون، 13 = 1 ڏهائي + 3 اڪايون، 14 = 1 ڏهائي + 4 اڪايون. قدم 4: 15 = 1 ڏهائي + 5 اڪايون، 16 = 1 ڏهائي + 6 اڪايون، 17 = 1 ڏهائي + 7 اڪايون. قدم 5: 18 = 1 ڏهائي + 8 اڪايون، 19 = 1 ڏهائي + 9 اڪايون. آخري جواب: سيني ۾ ڏهائي 1 آهي ۽ اڪايون ترتيبوار 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 آهن.

سوال: سرگرمي: اڳتي ۽ پوئتي ڳڻپ (وڏا عدد): (i) 10 کان 19 واري قطار ۾ گم ٿيل عدد ___، ___ آهن: 30, 31, 32, ___, 34, 35, ___, 37؛ 61, 62, ___, 64, ___, 66, ___, 68 (ii) 12, 13, ___, 15, 16, ___, 18, 19, 20؛ 49, 50, 48, ___, 46, ___, ___, ___, 43؛ 89, 90, 88, ___, 86, 85, ___, 83

جواب: قدم 1: اڳتي وارين قطارن ۾ هڪ هڪ وڌايو. قدم 2: (i) 10 کان 19 ۾ گم ٿيل 14، 18 آهن؛ پي قطار ۾ 33، 36؛ ٽين ۾ 63، 65، 67. قدم 3: پوئتي وارين قطارن ۾ هڪ هڪ گهٽايو. قدم 4: (ii) پهرين ۾ 17، 14؛ پي ۾ 47، 45، 44؛ ٽين ۾ 87، 84. آخري جواب: (i) 14, 18؛ 33, 36؛ 63, 65, 67 (ii) 14, 17؛ 47, 45, 44؛ 87, 84.

سوال: مشق 2، سوال 1: ڏهاين جا ڏها ۽ اڪايون ڳڻي عدد لکو: تارا (مثال ۾ 22 ڏنل آهن: 2 ڏهاين جا ڏها ۽ 2 اڪايون)، پينسلون، فٽبال ۽ گجرون.

جواب: قدم 1: پهرين ڏهاين جا مڪمل ڏها ڳڻيو، پوءِ ڪليل اڪايون. قدم 2: پينسلون: 2 ڏها = 20 ۽ 4 اڪايون = 24. قدم 3: فٽبال: 3 ڏها = 30 ۽ 4 اڪايون = 34. قدم 4: گجرون: 4 ڏها = 40 ۽ 4 اڪايون = 44. آخري جواب: تارا 22 (ڏنل)، پينسلون 24، فٽبال 34، گجرون 44.

سوال: مشق 2، سوال 2: ڏهائي-اڪائي ڪي صحيح عدد سان ملايو: 5 ڏهايون 6 اڪايون (مثال ۾ 56 ڏنل)، 7 ڏهايون 2 اڪايون، 9 ڏهايون 7 اڪايون، 2 ڏهايون 4 اڪايون، 4 ڏهايون 5 اڪايون.

جواب: قدم 1: ڏهاين ڪي 10 سان ڳڻيو ۽ اڪايون جوڙ ڪريو. قدم 2: 7 ڏهايون = 70 ۽ 2 اڪايون = 72. قدم 3: 9 ڏهايون = 90 ۽ 7 اڪايون = 97. قدم 4: 2 ڏهايون 4 اڪايون = 24؛ 4 ڏهايون 5 اڪايون = 45. آخري جواب: 5 ڏهايون 6 اڪايون—56 (ڏنل)، 7 ڏهايون 2 اڪايون—72، 9 ڏهايون 7 اڪايون—97، 2 ڏهايون 4 اڪايون—24، 4 ڏهايون 5 اڪايون—45.

مشق 2، سوال 3: اڳتي ڳڻپ مڪمل ڪريو: (a) _____, _____, 24, _____, _____, 17, 18, _____, 20, 21, _____, _____, 80, _____, 77, _____, 75 (c) 46, _____, _____, 43, _____, 40, 41 (b)

جواب: 19، 22، 23، 25، 42، 44، 45، 76، 78، 79

مشق 2، سوال 4: پوئتي ڳڻپ مڪمل ڪريو: (a) 15, 16 (b) 84, _____, 86, _____, 88, _____, 90, _____, 46, _____, 48, _____, 50 (c) 11, _____, 13, _____, _____, _____

جواب: 89، 87، 85، 14، 12، 49، 47، 45

سوال: سرگرمي: سؤ وارو چارٽ (1 کان 100) — هر قطار ۾ گم ٿيل عدد لکو: 0 واري قطار، 10 واري، 20 واري، 30 واري، 40 واري، 50 واري، 60 واري، 70 واري، 80 واري ۽ 90 واري قطار.

جواب: قدم 1: چارٽ ۾ هر قطار هڪ ڏهائي کان شروع ٿئي ٿي ۽ عدد هڪ هڪ وڌن ٿا. قدم 2: 0 واري قطار ۾ گم ٿيل: 4، 6؛ 10 واري ۾: 12، 15، 18. قدم 3: 20 واري ۾: 21، 22، 27، 28؛ 30 واري ۾: 30، 32، 33، 34. قدم 4: 40 واري ۾: 43، 44، 45، 49؛ 50 واري ۾: 52، 53، 56، 58. قدم 5: 60 واري ۾: 61، 63، 65، 68، 69؛ 70 واري ۾: 72، 73، 76، 78. قدم 6: 80 واري ۾: 80، 84، 85، 89؛ 90 واري ۾: 91، 92، 96، 98. آخري جواب: 4, 6 | 12, 15, 18 | 21, 22, 27, 28 | 30, 32, 33, 34 | 43, 44, 45, 49 | 52, 53, 56, 58 | 61, 63, 65, 68, 69 | 72, 73, 76, 78 | 80, 84, 85, 89 | 91, 92, 96, 98.

مشق 3، سوال 1: گم ٽيل عددن جون قطارون مڪمل ڪريو: (i) 0, 1, _____, _____, _____, 4, _____, 6 (ii) 9, 10, _____, _____, _____, 14, _____, 16, _____ (iii) 41, 42, _____, _____, 45, _____, _____, _____, _____, 48 (iv) 90, 91, _____, _____, 94, _____, _____, 97 (v) 85, _____, _____, 80, _____, _____, 77 (vi) 50, 49, _____, _____, 83, _____, _____, 46, _____, _____, 43 (vii) 64, 63, _____, _____, 59, _____, 57

جواب: 2، 3، 5، 11، 12، 13، 15، 17، 43، 44، 46، 47، 92، 93، 95، 96، 84، 82، 81، 79، 78، 48، 47، 45، 44، 62، 61، 60، 58

سوال: مشق 3، سوال 2، 3 ۽ 4: (سوال 2) عددن جا لفظ صحيح انگن سان ملايو: Six، Zero، Nine، Two، Five، Three (ڏنل)، Five، Three، Seven، Four، Eight (ڏنل 9)، Nine: (سوال 3) لفظن کي انگن ۾ لکو: Four، Eight، One، Ten، Seven. (سوال 4) انگن کي لفظن ۾ لکو: 10 (ڏنل Ten)، 1، 8، 6، 7، 2.

جواب: قدم 1: پهريان هر لفظ کي وڏي آواز سان پڙهو ۽ ان جي ڇپ ياد ڪريو. قدم 2: سوال 2: Six = 6، Zero = 0، Nine = 9، Two = 2. قدم 3: Three = 3 (ڏنل)، Seven = 7، Ten = 10، One = 1، Eight = 8، Four = 4. قدم 4: سوال 3: Five = 5، Five = 2. قدم 5: سوال 4: Two = 2، Eight = 8، Four = 4، Seven = 7، Three = 3، Six = 6، Seven = 7، Two.

آخري جواب: سوال 2: 6، 0، 9، 2، 5، 3، 4، 8، 1، 10، 7؛ سوال 3: 5، 3، 7، 4، 8؛ سوال 4: One، Eight، Six، Seven، Two.

سوال: مقامي قيمت: (i) 26 ۾ 2 ۽ 6 جي مقامي قيمت ٻڌايو ۽ 26 کي وڌايل صورت ۾ لکو. (ii) 65 کي وڌايل صورت ۾ لکو. (iii) 74 ۾ 7 جي ۽ 89 ۾ 9 جي مقامي قيمت ٻڌايو. (iv) ڇپ واري تختي (abacus) جا عدد لکو: 5 ڏهايون 3 اڪايون (ڏنل)، 3 ڏهايون 2 اڪايون، 2 ڏهايون 4 اڪايون؛ ۽ 5 ڏهايون 6 اڪايون (ڏنل)، 7 ڏهايون 2 اڪايون، 8 ڏهايون 3 اڪايون، 1 ڏهائي 6 اڪايون.

جواب: قدم 1: ڪهي پاسي وارو پهريون عدد ڏهاين جي جاءِ تي آهي؛ ان جي قيمت = عدد × 10. قدم 2: (i) 26 ۾ 2 ڏهاين جي جاءِ تي آهي، مقامي قيمت 20؛ 6 اڪاين جي جاءِ تي آهي، مقامي قيمت 6؛ 26 = 20 + 6. قدم 3: (ii) 5 + 60 = 65. قدم 4: (iii) 74 ۾ 7 جي مقامي قيمت 7 ڏهايون = 70؛ 89 ۾ 9 جي مقامي قيمت 9 اڪايون = 9. قدم 5: (iv) تختي جا عدد: 53 (ڏنل)، 32، 24؛ ۽ 56 (ڏنل)، 72، 83، 16. آخري جواب: (i) 20 ۽ 6؛ 26 = 20 + 6 (ii) 70 (iii) 5 + 60 = 65؛ 9 (iv) 24، 32، 53؛ 56، 72، 83، 16.

سوال: مشق 4، سوال 1: نيري خانو ۾ ڏنل عدد جي مقامي قيمت لکو: 74 ۾ 4 (ڏنل)، 35 ۾ 3، 42 ۾ 4، 87 ۾ 7.

جواب: قدم 1: ڏسو ته خانو وارو عدد ڏهاين جي جاءِ تي آهي يا اڪاين جي. قدم 2: 74 ۾ 4 اڪاين جي جاءِ تي آهي = 4 اڪايون = 4 (ڏنل). قدم 3: 35 ۾ 3 ڏهاين جي جاءِ تي آهي = 3 ڏهايون = 30. قدم 4: 42 ۾ 4 = 4 ڏهايون = 40؛ 87 ۾ 7 اڪاين جي جاءِ تي آهي = 7. آخري جواب: 4 = 4 (ڏنل)، 3 = 30، 4 = 40، 7 = 7.

سوال: مشق 4، سوال 2 ۽ 3: (سوال 2) دائري ۾ ڏنل عدد جي مقامي قيمت لکو: 58 ۾ 5 (ڏنل)، 89 ۾ 9، 28 ۾ 8، 14 ۾ 1. (سوال 3) تختي (abacus) جا عدد لکو: 5 ڏهايون 3 اڪايون (ڏنل)، 2 ڏهايون 1 اڪائي، 2 ڏهايون 5 اڪايون، 6 ڏهايون 1 اڪائي.

جواب: قدم 1: دائري واري عدد جي جاءِ سڃاڻو. قدم 2: سوال 2: 58 ۾ 5 = 5 ڏهايون = 50 (ڏنل)؛ 89 ۾ 9 = 9 اڪايون = 9. قدم 3: 28

ڇ 8 = 8؛ 14 ڇ 1 = 1 ڏهائي = 10. قدم 4: سوال 3: ڏهاين کي 10 سان ۽ اڪايون جوڙ ڪريو: 21، 25، 61. آخري جواب: سوال 2: 50 (ڏنل)، 9، 8، 10؛ سوال 3: 53 (ڏنل)، 21، 25، 61.

سوال: مشق 5، سوال 1: ڏنل عدد (given) سان پيٽ ڪري ٻڌايو ته ٻيو عدد گهٽ آهي، برابر آهي يا وڌيڪ: (i) ڏنل 26: 11، 26، 39 (ii) ڏنل 44: 57، 28، 44 (iii) ڏنل 72: 72، 89، 39 (iv) ڏنل 86: 92، 74، 86.

جواب: قدم 1: ٻنهي عددن جون ڏهايون پيٽيو؛ ڏهايون برابر هجن ته اڪايون پيٽيو. قدم 2: (i) 26 سان: 11 گهٽ آهي (1 ڏهائي < 2)، 26 برابر آهي، 39 وڌيڪ آهي. قدم 3: (ii) 44 سان: 57 وڌيڪ، 28 گهٽ، 44 برابر. قدم 4: (iii) 72 سان: 72 برابر، 89 وڌيڪ، 39 گهٽ. قدم 5: (iv) 86 سان: 92 وڌيڪ، 74 گهٽ، 86 برابر. آخري جواب: (i) گهٽ، برابر، وڌيڪ (ii) وڌيڪ، گهٽ، برابر (iii) برابر، وڌيڪ، گهٽ (iv) وڌيڪ، گهٽ، برابر.

سوال: مشق 5، سوال 2: ڏنل عدد سان پيٽ ڪري وڌيڪ عدد کي نيرو، گهٽ کي گاڙهو ۽ برابر کي پيلو رنگ ڏيو: (i) ڏنل 15: 32، 12، 15 (ii) ڏنل 58: 72، 58، 34 (iii) ڏنل 63: 63، 24، 74 (iv) ڏنل 90: 82، 90، 97.

جواب: قدم 1: هر عدد کي ڏنل عدد سان پيٽيو. قدم 2: (i) 15 سان: 32 وڌيڪ (نيرو)، 12 گهٽ (گاڙهو)، 15 برابر (پيلو). قدم 3: (ii) 58 سان: 72 وڌيڪ (نيرو)، 58 برابر (پيلو)، 34 گهٽ (گاڙهو). قدم 4: (iii) 63 سان: 63 برابر (پيلو)، 24 گهٽ (گاڙهو)، 74 وڌيڪ (نيرو). قدم 5: (iv) 90 سان: 82 گهٽ (گاڙهو)، 90 برابر (پيلو)، 97 وڌيڪ (نيرو). آخري جواب: (i) نيرو، گاڙهو، پيلو (ii) نيرو، پيلو، گاڙهو (iii) پيلو، گاڙهو، نيرو (iv) گاڙهو، پيلو، نيرو.

سوال: مشق 5، سوال 3 ۽ 4: (سوال 3) وڌندڙ ترتيب (نندي کان وڏي) ۾ لکو: 27, 46, 54, 11 (ڏنل حل ٽيل)؛ 95, 13, 57, 82؛ 9, 66, 39, 26؛ 88, 22, 77, 49. (سوال 4) گهٽندڙ ترتيب (وڏي کان نندي) ۾ لکو: 31, 15, 55, 73 (ڏنل حل ٽيل)؛ 14, 23, 59, 69؛ 80, 90, 70, 50؛ 11, 77, 23, 73.

جواب: قدم 1: وڌندڙ ترتيب لاءِ پهرين سڀ کان ننڍو عدد گولیو، پوءِ ان کان وڏو، اهڙي طرح آخر تائين. قدم 2: سوال 3: 95، 13، 57، 82 جون ڏهايون 9، 1، 5، 8 آهن — ترتيب: 13، 57، 82، 95. قدم 3: 9، 66، 39، 26 — ترتيب: 9، 26، 39، 66؛ ۽ 88، 22، 77، 49 — ترتيب: 22، 49، 77، 88. قدم 4: گهٽندڙ ترتيب لاءِ وڏي کان شروع ڪريو: 14، 23، 59، 69 — ترتيب: 69، 59، 23، 14. قدم 5: 80، 90، 70، 50 — ترتيب: 90، 80، 70، 50؛ ۽ 11، 77، 23، 73 — ترتيب: 77، 73، 23، 11. آخري جواب: سوال 3: 11, 27, 46, 54 (ڏنل)؛ 13, 57, 82, 95؛ 9, 26, 39, 66؛ 22, 49, 77, 88. سوال 4: 73, 55, 31, 15 (ڏنل)؛ 69, 59, 23, 14؛ 90, 80, 70, 50؛ 77, 73, 23, 11.

سوال: مشق 5، سوال 5: اڳيون (Before)، پويون (After) ۽ وچ وارو (Between) عدد لکو: اڳيون: 34، 56، 98، 88، 92، 1 (25، 26 ڏنل)؛ پويون: 73، 19، 44، 63، 84، 33 (51، 52 ڏنل)؛ وچ وارو: 36-38، 90-92، 87-89، 53-55، 0-2، 11-13 (42، 43، 44 ڏنل).

جواب: قدم 1: "اڳيون" عدد = ڏنل عدد کان 1 گهٽ؛ "پويون" = 1 وڌيڪ؛ "وچ وارو" ٻنهي جي بلڪل وچ ۾ هوندو آهي. قدم 2: اڳيان: 34 — 33، 56 — 55، 98 — 97. قدم 3: اڳيان: 88 — 87، 92 — 91، 1 — 0. قدم 4: پويان: 73 — 74، 19 — 20، 44 —

45، 63 — 64، 84 — 85، 33 — 34. قدم 5: وچ وارا: 36 ۽ 38 جي وچ ۾ 37؛ 90-92 ۾ 91؛ 87-89 ۾ 88؛ 53-55 ۾ 54؛ 0-2 ۾ 1؛ 11-13 ۾ 12. آخري جواب: اڳيان: 33, 55, 97, 87, 91, 0؛ پويان: 74, 20, 45, 64, 85, 34؛ وچ وارا: 37, 91, 88, 54, 1, 12.

سوال: مشق 5، سوال 6 ۽ 7: (سوال 6) جوڑا مڪمل ڪريو: 57، ___؛ ___، 69؛ 29، ___؛ ___، 34؛ 77، ___. (سوال 7) ٽڪڑا مڪمل ڪريو: 62, ___, 64؛ 36, 37, ___؛ ___, 55, 56؛ 19, ___, 21؛ 73, ___, 75؛ ___, 88, 89.

جواب: قدم 1: سوال 6 ۾ هر جوڑي جو ٻيو عدد پهريون کان 1 وڌيڪ يا 1 گهٽ آهي — ڏنل عدد کي ڏسي فيصلو ڪريو. قدم 2: 57 کان پوءِ 58؛ 69 کان اڳ 68؛ 29 کان پوءِ 30؛ 34 کان اڳ 33؛ 77 کان پوءِ 78. قدم 3: سوال 7 ۾ وچ وارو يا ڪناري وارو عدد ساڳي اصول سان پريو. قدم 4: 62، 63، 64؛ 36، 37، 38؛ 54، 55، 56؛ 19، 20، 21؛ 73، 74، 75؛ 87، 88، 89. آخري جواب: سوال 6: 58؛ 68؛ 30؛ 33؛ 78. سوال 7: 63؛ 38؛ 54؛ 20؛ 74؛ 87.

سوال: مشق 6، سوال 1: ترتيبي عددن کي انهن جي لفظن سان ملايو: 1st، 2nd، 3rd، 4th، 5th (ڏنل Fifth)، 6th، 7th، 8th، 9th، 10th.

جواب: قدم 1: ترتيبي عدد ڪنهن شيءِ جي جڳهه ٻڌائي ٿو. قدم 2: 1st = پهريون (First)، 2nd = ٻيو (Second)، 3rd = ٽيون (Third)، 4th = چوٿون (Fourth). قدم 3: 5th = پنجون (Fifth، ڏنل)، 6th = ڇهون (Sixth)، 7th = ستون (Seventh). قدم 4: 8th = اٺون (Eighth)، 9th = نائون (Ninth)، 10th = ڏهون (Tenth). آخري جواب: 1st—First، 2nd—Second، 3rd—Third، 4th—Fourth، 5th—Fifth، 6th—Sixth، 7th—Seventh، 8th—Eighth، 9th—Ninth، 10th—Tenth.

سوال: مشق 6، سوال 2 ۽ 3: (سوال 2) لفظن ۾ لکو: 5th (ڏنل Fifth)، 1st، 2nd، 8th، 10th. (سوال 3) انگن ۾ لکو: Fourth (ڏنل 4th)، Fifth، Third، Ninth، Seventh.

جواب: قدم 1: پهرين ترتيب وارا لفظ ياد ڪريو: First، Second، Third، Fourth، Fifth. قدم 2: سوال 2: 10th = ڏهون (Tenth)، 8th = اٺون (Eighth)، 2nd = ٻيو (Second). قدم 3: 1st = پهريون (First)، 6th = ڇهون (Sixth). قدم 4: سوال 3: Seventh = 7th، Ninth = 9th، Third = 3rd، Fifth = 5th. آخري جواب: سوال 2: Fifth (ڏنل)، First، Second، Eighth، Tenth؛ سوال 3: 4th (ڏنل)، 5th، 3rd، 9th، 7th.

سوال: مشق 6، سوال 4: هفتي جي ڏينهن جي ترتيبي جڳهه لکو: سومر (ڏنل 1st)، اڱارو، اربع، خميس، جمعو، چنڇر، آچر.

جواب: قدم 1: هفتو سومر کان شروع ٿئي ٿو؛ ڏينهن ترتيب سان ڳڻيو. قدم 2: سومر پهريون ڏينهن آهي = 1st (ڏنل)؛ اڱارو = 2nd؛ اربع = 3rd. قدم 3: خميس = 4th؛ جمعو = 5th. قدم 4: چنڇر = 6th؛ آچر ستون ۽ آخري ڏينهن = 7th. آخري جواب: سومر 1st، اڱارو 2nd، اربع 3rd، خميس 4th، جمعو 5th، چنڇر 6th، آچر 7th.

سوال: سرگرمي: ڏهن گاڏين جي ڊوڙ ۾ هر گاڏي جي پوزيشن ان جي جهنڊي تي لکيل آهي: ڳاڙهي 1st، هلڪي واڱڻائي 2nd، ميجنٽا 3rd، گهري نيري 4th، سائي 5th، هلڪي نيري 6th، واڱڻائي 7th، نيري 8th، هلڪي ڳاڙهي 9th، سرمائي 10th. جدول ۾ سائي،

نيري، هلڪي واڳٽائي ۽ ميجنٽا گاڏين جي پوزيشن انگن ۽ لفظن ۾ لکو.

جواب: قدم 1: هر گاڏي جي جهنڊي تي لکيل ترتيبي عدد پڙهو. قدم 2: سائي گاڏي جي جهنڊي تي 5th آهي — پنجون (Fifth). قدم 3: نيري گاڏي 8th آهي — اٺون (Eighth). قدم 4: هلڪي واڳٽائي 2nd آهي — ٻيو (Second) ۽ ميجنٽا 3rd آهي — ٽيون (Third).

آخري جواب: سائي 5th پنجون، نيري 8th اٺون، هلڪي واڳٽائي 2nd ٻيو، ميجنٽا 3rd ٽيون. (نوٽ: جدول جي مثال واري قطار ۾ چيپل "3rd" ڳاڙهي گاڏي جي جهنڊي واري 1st سان نٿو ملي — جهنڊا ئي صحيح پوزيشن ڏيکارين ٿا.)

سوال: سرگرمي: موٽرسائيڪلن جي ڊوڙ ۾ ڪجهه پوزيشنون گم آهن. ڏنل جهنڊا: سائي 1st، واڳٽائي 3rd، ميجنٽا 5th، هلڪي واڳٽائي 7th، ڳاڙهي 10th. گم ٽيل پوزيشنون پريو: نارنگي، هلڪي سائي، ناسي، پيلي ۽ گلابي موٽرسائيڪل.

جواب: قدم 1: موٽرسائيڪلن کي ڊوڙ جي ترتيب ۾ قطار ۾ بيهاريو: 1st کان 10th تائين. قدم 2: ڏنل جهنڊن جي وچ وارا خالي نمبر ڳوليو: 1st ۽ 3rd جي وچ ۾ 2nd آهي — اها نارنگي موٽرسائيڪل آهي. قدم 3: 3rd ۽ 5th جي وچ ۾ 4th — هلڪي سائي؛ 5th ۽ 7th جي وچ ۾ 6th — ناسي. قدم 4: 7th کان پوءِ 8th — پيلي؛ پوءِ 9th — گلابي؛ آخر ۾ 10th ڳاڙهي (ڏنل). آخري جواب: نارنگي 2nd، هلڪي سائي 4th، ناسي 6th، پيلي 8th، گلابي 9th.

عددي عمل

جوڙ جو تعارف: (i) 4 صوف + 3 صوف ڪل ڪيترا صوف ٿيا؟ (ii) 3 ڦوڪٽا + 5 ڦوڪٽا = _____ ڦوڪٽا. (iii) 5 ڪيلا + 6 ڪيلا = _____ ۽ 6 تارا + 8 تارا = _____. "+" ۽ "=" جي معنيٰ ٻڌايو.

جواب: 8 ڦوڪٽا، 11، 14

سوال: جوڙ جا حقيقتا (20 تائين): مڪمل ڪريو: 1 + 1 = 2، 1 + 2 = 3، 1 + 3 = 4، 1 + 4 = 5، 1 + 5 = 6؛ 2 + 1 = 3، 2 + 2 = 4، 2 + 3 = 5، 2 + 4 = 6، 2 + 5 = 7؛ 3 + 1 = 4، 3 + 2 = 5، 3 + 3 = 6، 3 + 4 = 7، 3 + 5 = 8، 3 + 6 = 9؛ 4 + 1 = 5، 4 + 2 = 6، 4 + 3 = 7، 4 + 4 = 8، 4 + 5 = 9؛ 5 + 1 = 6، 5 + 2 = 7، 5 + 3 = 8، 5 + 4 = 9، 5 + 5 = 10؛ 6 + 1 = 7، 6 + 2 = 8، 6 + 3 = 9، 6 + 4 = 10، 6 + 5 = 11، 6 + 6 = 12؛ 7 + 1 = 8، 7 + 2 = 9، 7 + 3 = 10، 7 + 4 = 11، 7 + 5 = 12، 7 + 6 = 13؛ 8 + 1 = 9، 8 + 2 = 10، 8 + 3 = 11، 8 + 4 = 12، 8 + 5 = 13، 8 + 6 = 14؛ 9 + 1 = 10، 9 + 2 = 11، 9 + 3 = 12، 9 + 4 = 13، 9 + 5 = 14، 9 + 6 = 15؛ 10 + 1 = 11، 10 + 2 = 12، 10 + 3 = 13، 10 + 4 = 14، 10 + 5 = 15، 10 + 6 = 16.

جواب: قدم 1: ننڍي عدد کان اڳتي ڳڻپ ڪري جوڙ ڪريو (مثال: 4 + 3 لاءِ 4 کان اڳتي 3 ڳڻيو: 5، 6، 7). قدم 2: 1 وارا: 2، 3، 4، 5، 6؛ 2 وارا: 3، 4، 5، 6، 7؛ 3 وارا: 4، 5، 6، 7، 8. قدم 3: 4 وارا: 10، 11، 12، 13؛ 5 وارا: 11، 12، 13، 14؛ 6 وارا: 12، 13، 14، 15. قدم 4: 7 وارا: 14، 15، 16، 17؛ 8 وارا: 15، 16، 17، 18. قدم 5: 9 وارا: 16، 17، 18، 19؛ 10 وارا: 17، 18، 19، 20. آخري جواب: 2, 3, 4, 5, 6 | 3, 4, 5, 6, 7 | 4, 5, 6, 7, 8 | 10, 11, 12, 13 | 11, 12, 13, 14 | 12, 13, 14, 15 | 14, 15, 16, 17 | 15, 16, 17, 18 | 16, 17, 18, 19 | 17, 18, 19, 20.

سوال: ڪٽ جو تعارف: (i) 6 آنا هڻا، 2 پڇي پيا — ڪيترا باقي بچيا؟ (ii) 5 طوطا هڻا، 2 اڏامي ويا — ڪيترا باقي؟ (iii) ڪل 8 ليمان هڻا، 2 ڪٽي ورتا ويا — ڪيترا باقي؟ (iv) لاڳاپيل حقيقتون لکو: 8 + 2 = 10 مان ڪٽ وارو جملو؛ 9 + 6 = 15 مان؛ 8 + 9 = 17 مان؛ 12 + 8 = 20 مان. (v) مڪمل ڪريو: 6 + 3، 14 + 6، 17 + 2؛ 9 − 6، 20 − 14، 19 − 2.

جواب: قدم 1: ڪٽ جو مطلب آهي ڪل مان ڪجهه ڪڍڻ ۽ باقي ڳڻڻ؛ نشاني "−" آهي. قدم 2: (i) 4 = 2 − 6 آنا باقي؛ (ii) 3 = 2 − 5 طوطا باقي؛ (iii) 6 = 2 − 8 ليمان باقي. قدم 3: (iv) جوڙ جي حقيقت مان ڪٽ: 10 − 8 = 2؛ 15 − 6 = 9؛ 17 − 9 = 8؛ 20 − 8 = 12. قدم 4: (v) 9 = 3 + 6؛ 14 + 6 = 20؛ 17 + 2 = 19. قدم 5: 9 − 6 = 3؛ 20 − 14 = 6؛ 19 − 2 = 17. آخري جواب: (i) 4 (ii) 2 (iii) 6 (iv) 10 − 8 = 2؛ 15 − 6 = 9؛ 17 − 9 = 8؛ 20 − 8 = 12 (v) 19، 20، 9، 3، 6، 17.

سوال: مشق 1، سوال 1: تصويرن مان جوڙ ۽ ڪٽ ڪريو: (i) 3 ڏاڙهون + 2 ڏاڙهون (ii) 5 ڪتاب + 4 ڪتاب (iii) 6 صوف − 2 صوف (iv) 6 پينسلون − 3 پينسلون.

جواب: قدم 1: پهرين تصوير جون شيون ڳڻيو، پوءِ نشاني ڏسي جوڙ يا ڪٽ ڪريو. قدم 2: (i) ڏاڙهون گڏ ڪريو: 3 + 2 = 5. قدم 3: (ii) ڪتاب گڏ ڪريو: 5 + 4 = 9. قدم 4: (iii) صوفن مان 2 ڪڍو: 6 − 2 = 4. قدم 5: (iv) پينسلن مان 3 ڪڍو: 6 − 3 = 3. آخري جواب: (i) 3 (iv) 4 (iii) 9 (ii) 5.

سوال: مشق 1، سوال 2: هر جملي کي ان جي صحيح جواب سان ملايو: 5 + 7، 8 + 6، 9 + 8، 8 − 3، 10 − 4 (ڏنل 6)، 18 − 2.

جوابن جو سيٽ: 12، 14، 17، 5، 6، 16.

جواب: قدم 1: هر جملو الڳ حل ڪريو، پوءِ جواب سان ملايو. قدم 2: 5 + 7: 5 کان اڳتي 7 ڳڻيو: 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 — جواب 12. قدم 3: 8 + 6 = 14؛ 9 + 8 = 17. قدم 4: 8 − 3 = 5؛ 10 − 4 = 6 (ڏنل)؛ 18 − 2 = 16. آخري جواب: 5 + 7—12، 8 + 6—14، 9 + 8—17، 8 − 3—5، 10 − 4—6، 18 − 2—16.

سوال: مشق 1، سوال 3: مڪمل ڪريو: 2 + 5 (ڏنل 7)، 9 + 8، 16 + 4، 7 + ___ = 13، 11 + ___ = 20؛ 17 − 5 (ڏنل 12)، 15 − 8، 20 − 16، 13 − ___ = 6، 20 − ___ = 11.

جواب: قدم 1: سڌا جملا پهريان حل ڪريو. قدم 2: 9 + 8 = 17؛ 16 + 4 = 20. قدم 3: گم ٽيل جوڙ واري عدد لاءِ ننڍي عدد کي وڌي مان ڪٽ ڪريو: 13 − 7 = 6، تنهنڪري 7 + 6 = 13؛ 20 − 11 = 9، تنهنڪري 11 + 9 = 20. قدم 4: 15 − 8 = 7؛ 20 − 16 = 4.

قدم 5: گم ٽيل ڪٽ واري عدد لاءِ: 13 − 6 = 7، تنهنڪري 13 − 7 = 6؛ 20 − 11 = 9، تنهنڪري 20 − 9 = 11. آخري جواب: 7 (ڏنل)، 17، 20، 6، 9؛ 12 (ڏنل)، 7، 4، 7، 9.

سوال: مشق 1، سوال 4: برابر جوڙ وارن جملن کي ملايو (جوڙ ۾ ترتيب بدلائڻ سان جواب نٿو بدلي): 5 + 7، 13 + 4، 17 + 3 (ڏنل)، 8 + 6، 15 + 4 — جوڙا: 7 + 5، 4 + 13، 3 + 17، 6 + 8، 4 + 15.

جواب: قدم 1: هر جملي جا ٻئي عدد ڏسو ۽ ساڳيا عدد ابتي ترتيب ۾ ڳوليو. قدم 2: 5 + 7 جو جوڙو 7 + 5 آهي — ٻنهي جو جواب 12. قدم 3: 13 + 4 جو جوڙو 4 + 13 — جواب 17؛ 17 + 3 جو جوڙو 3 + 17 (ڏنل) — جواب 20. قدم 4: 8 + 6 جو جوڙو 6 + 8 — جواب 14؛ 15 + 4 جو جوڙو 4 + 15 — جواب 19. آخري جواب: 5 + 7—7 + 5، 13 + 4—4 + 13، 17 + 3—3 + 17، 8 + 6—6 + 8، 15 + 4—4 + 15.

سوال: مشق 2، سوال 1: "وڌيڪ" واري پيٽ: (i) پيالا 4 ۽ 6 (ڏنل حل ٽيل) (ii) بوتلون 3 ۽ 7 (iii) گلاب 8 ۽ 5 — ٻڌايو وڌو گروپ ننڍي کان ڪيترو وڌيڪ آهي؟

جواب: قدم 1: ٻنهي گروهن جون شيون ڳڻيو. قدم 2: فرق معلوم ڪرڻ لاءِ ننڍي عدد کي وڌي مان ڪٽ ڪريو. قدم 3: (i) 6 − 4 = 2 — 4، 6 کان 2 وڌيڪ آهي (ڏنل). قدم 4: (ii) 3، 7 — 4 = 7 − 3 کان 4 وڌيڪ آهي. قدم 5: (iii) 5، 8 — 3 = 8 − 5 کان 3 وڌيڪ آهي.

آخري جواب: (i) 2 وڌيڪ (ii) 4 وڌيڪ (iii) 3 وڌيڪ.

سوال: مشق 2، سوال 2: "گهٽ" واري پيٽ: (i) مڇيون 4 ۽ 7 (ڏنل حل ٽيل) (ii) ڦوڪڙا 5 ۽ 3 (iii) ليمان 5 ۽ 10 — ٻڌايو ننڍو گروپ وڌي کان ڪيترو گهٽ آهي؟

جواب: قدم 1: ٻنهي گروهن جون شيون ڳڻيو. قدم 2: فرق = وڏو عدد − ننڍو عدد. قدم 3: (i) 7، 4 — 3 = 4 − 7 کان 3 گهٽ آهي (ڏنل). قدم 4: (ii) 5، 3 — 2 = 3 − 5 کان 2 گهٽ آهي. قدم 5: (iii) 10، 5 — 5 = 5 − 10 کان 5 گهٽ آهي. آخري جواب: (i) 3 گهٽ (ii) 2 گهٽ (iii) 5 گهٽ.

سوال: سرگرمي: ذهني ۽ عمودي جوڙ/ڪٽ: (i) 2 + 6 (ڏنل 8)، 5 + 0، 5 + 7 (ii) ٽي عدد: 6 + 4 + 5 (ڏنل)، 7 + 4 + 2، 5 + 6 + 3 (iii) عمودي: 7 + 5، 9 + 8، 4 + 5، 3 + 9؛ 4 + 5 + 3 (ڏنل 12)، 6 + 4 + 8.

جواب: قدم 1: (i) ذهن ۾ اڳتي ڳڻيو: 5 + 0 = 5 (صفر ملائڻ سان عدد ساڳيو رهي ٿو)؛ 5 + 7: 5 کان اڳتي 7 ڳڻيو = 12. قدم 2: (ii)

ٽن عددن ۾ پهرين ٻن کي جوڙ ڪريو، پوءِ ٽيون: 6 + 4 = 10، 10 + 5 = 15 (ڏنل)؛ 7 + 4 = 11، 11 + 2 = 13؛ 5 + 6 = 11، 11 + 3 = 14. قدم 3: (iii) عمودي ۾ اڪايون هيٺان مٿان لکي جوڙ ڪريو: 7 + 5 = 12؛ 9 + 8 = 17؛ 4 + 5 = 9؛ 3 + 9 = 12. قدم 4: 4 + 5 + 3: 4 + 5 = 9، 9 + 3 = 12 (ڏنل)؛ 6 + 4 + 8: 6 + 4 = 10، 10 + 8 = 18. آخري جواب: (i) 8 (ڏنل)، 5، 12 (ii) 15 (ڏنل)، 13، 14 (iii) 12 ،9 ،17، 12؛ 12 (ڏنل)، 18.

سوال: مشق 3، سوال 1: زباني جوڑ ۽ ڪٽ ڪريو: 5 + 4 (ڏنل 9)، 8 + 7، 6 + 7، 9 + 0، 3 + 5؛ 9 − 3 (ڏنل 6)، 8 − 5، 5 − 2، 7 − 6، 4 − 0.

جواب: قدم 1: جوڑ لاءِ وڏي عدد کان اڳتي ڳڻيو؛ ڪٽ لاءِ پوئتي ڳڻيو. قدم 2: 8 + 7: 8 کان اڳتي 7: 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 = 15؛ 6 + 7 = 13. قدم 3: 9 + 0 = 9؛ 3 + 5 = 8. قدم 4: 8 − 5: 8 کان پوئتي 5: 7، 6، 5، 4، 3 = 3؛ 5 − 2 = 3. قدم 5: 7 − 6 = 1؛ 4 − 0 = 4 (صفر ڪٽ ڪرڻ سان عدد ساڳيو رهي ٿو). آخري جواب: 9 (ڏنل)، 15، 13، 9، 8؛ 6 (ڏنل)، 3، 3، 1، 4.

سوال: مشق 3، سوال 2: زباني جوڑ ۽ ڪٽ ڪريو (ڏهاين سان): 35 + 20 (ڏنل 55)، 17 + 40، 64 + 30، 54 + 10، 27 + 50؛ 65 − 20 (ڏنل 45)، 92 − 50، 78 − 40، 59 − 30، 48 − 30.

جواب: قدم 1: جڏهن ٻيو عدد رڳو ڏهايون هجي ته اڪايون ساڳيون رهن ٿيون، رڳو ڏهايون بدلجن ٿيون. قدم 2: 17 + 40: اڪائي 7 ساڳي، ڏهايون 1 + 4 = 5 — جواب 57؛ 64 + 30 = 94؛ 54 + 10 = 64؛ 27 + 50 = 77. قدم 3: 92 − 50: ڏهايون 9 − 5 = 4، اڪائي 2 — جواب 42. قدم 4: 78 − 40 = 38؛ 59 − 30 = 29؛ 48 − 30 = 18. آخري جواب: 55 (ڏنل)، 57، 94، 64، 77؛ 45 (ڏنل)، 42، 38، 29، 18.

سوال: مشق 3، سوال 3: هيٺيان (عمودي) جوڑ ۽ ڪٽ ڪريو: 5 + 4، 6 + 2، 36 + 20، 47 + 30، 59 + 40، 65 + 30، 28 + 30، 81 + 50، 73 + 40؛ 9 − 4، 8 − 3، 23 − 10، 85 − 30، 77 − 40، 45 − 20، 82 − 20، 45 − 30، 29 − 10.

جواب: قدم 1: عمودي طريقي ۾ پهرين اڪايون جوڑ/ڪٽ ڪريو، پوءِ ڏهايون. قدم 2: جوڑ: 5 + 4 = 9؛ 6 + 2 = 8؛ 36 + 20: اڪايون 6 + 0 = 6، ڏهايون 3 + 2 = 5 — 56. قدم 3: 47 + 30 = 77؛ 59 + 40 = 99؛ 65 + 30 = 95؛ 28 + 30 = 58. قدم 4: 81 + 50: اڪايون 1 + 0 = 1، ڏهايون 8 + 5 = 13 — 131؛ 73 + 40 = 113. قدم 5: ڪٽ: 9 − 4 = 5؛ 8 − 3 = 5؛ 23 − 10 = 13؛ 85 − 30 = 55؛ 77 − 40 = 37؛ 45 − 20 = 25؛ 82 − 20 = 62؛ 45 − 30 = 15؛ 29 − 10 = 19. آخري جواب: 9، 8، 56، 77، 99، 95، 58، 131، 113؛ 5، 5، 13، 55، 37، 25، 62، 15، 19.

سوال: مشق 4، سوال 1: جوڑ ۽ ڪٽ ڪريو: 47 + 2، 15 + 3، 92 + 6، 32 + 54، 51 + 43؛ 38 − 5، 47 − 7، 88 − 5، 75 − 42، 96 − 43.

جواب: قدم 1: پهرين اڪايون، پوءِ ڏهايون حل ڪريو. قدم 2: 47 + 2: اڪايون 7 + 2 = 9، ڏهائي 4 ساڳي — 49؛ 15 + 3 = 18؛ 92 + 6 = 98. قدم 3: 32 + 54: اڪايون 2 + 4 = 6، ڏهايون 3 + 5 = 8 — 86؛ 51 + 43 = 94. قدم 4: 38 − 5: اڪايون 8 − 5 = 3 — 33؛ 47 − 7 = 40؛ 88 − 5 = 83. قدم 5: 75 − 42: اڪايون 5 − 2 = 3، ڏهايون 7 − 4 = 3 — 33؛ 96 − 43 = 53. آخري جواب: 49، 18، 98، 86، 94؛ 33، 40، 83، 33، 53.

سوال: مشق 4، سوال 3 (ڪتاب ۾ نمبر 1 کان پوءِ سڌو 3 آهي): عمودي جوڙ ۽ ڪٽ ڪريو: 35 + 3، 62 + 7، 93 + 4، 24 + 3، 24 + 63، 66 + 23، 12 + 85، 48 + 30؛ 48 − 4، 99 − 8، 56 − 3، 79 − 6، 28 − 15، 43 − 21، 52 − 41، 68 − 35.

جواب: قدم 1: عددن کي اڪائي هيٺ اڪائي ۽ ڏهائي هيٺ ڏهائي لکو. قدم 2: جوڙ (هڪ عددي): 35 + 3: 5 + 3 = 8 — 38؛ 62 + 7 = 69؛ 93 + 4 = 97؛ 24 + 3 = 27. قدم 3: جوڙ (به عددي): 24 + 63: اڪايون 4 + 3 = 7، ڏهايون 2 + 6 = 8 — 87؛ 66 + 23 = 89؛ 12 + 85 = 97؛ 48 + 30 = 78. قدم 4: ڪٽ (هڪ عددي): 48 − 4 = 44؛ 99 − 8 = 91؛ 56 − 3 = 53؛ 79 − 6 = 73. قدم 5: ڪٽ (به عددي): 28 − 15: 8 − 5 = 3، 2 − 1 = 1 — 13؛ 43 − 21 = 22؛ 52 − 41 = 11؛ 68 − 35 = 33. آخري جواب: 38، 69، 97، 27، 87، 89، 97، 78؛ 44، 91، 53، 73، 13، 22، 11، 33.

سوال: لفظي مسئلا (مثالون): (1) حنا وٽ 20 رپيا آهن، سندس دوست 15 رپيا ڏنا — ڪل ڪيترا؟ (2) معين 15 ڪلو اٽو خريد ڪيو، سندس پٽ 5 ڪلو وڌيڪ خريد ڪيو — ڪل اٽو؟ (3) ڪلاس ۾ 29 شاگرد آهن، 4 غير حاضر آهن — ڪيترا حاضر آهن؟ (4) بن ڪاردن جو جوڙ 54 آهي، هڪ ڪاردِ تي 34 آهي — بئي ڪاردِ تي ڪيترو آهي؟

جواب: قدم 1: مسئلي مان بئي عدد ۽ عمل (جوڙ يا ڪٽ) سڃاڻو. قدم 2: (1) ٻنهي جون رقم گڏ ڪريو: 20 + 15 — اڪايون 0 + 5 = 5، ڏهايون 2 + 1 = 3 — 35 رپيا. قدم 3: (2) 15 + 5: 5 + 5 = 10 (0 لکو، 1 ڏهائي اڳتي)، ڏهايون 1 + 1 = 2 — 20 ڪلو. قدم 4: (3) غير حاضر ڪٽ ڪريو: 29 − 4: 9 − 4 = 5 — 25 شاگرد حاضر. قدم 5: (4) گم ٿيل عدد = ڪل − سڃاتل: 54 − 34: 4 − 4 = 0، 5 − 3 = 2 — 20. آخري جواب: (1) 35 رپيا (2) 20 ڪلو (3) 25 شاگرد (4) 20.

سوال: مشق 5، سوال 1: هڪ جماعت ۾ چوڪرين جو تعداد 16 = ___ آهي ۽ ساڳي جماعت ۾ چوڪرن جو تعداد 23 = ___ آهي.

جماعت ۾ شاگردن جو ڪل تعداد = ___ آهي. (اشارو: بئي عدد خالي خانن جي مٿان ڏنل آهن: چوڪريون 16، چوڪرا 23.)

جواب: قدم 1: ڪل معلوم ڪرڻ لاءِ چوڪرين ۽ چوڪرن کي جوڙ ڪريو: 16 + 23. قدم 2: اڪايون جوڙ ڪريو: 6 + 3 = 9. قدم 3: ڏهايون جوڙ ڪريو: 1 + 2 = 3. قدم 4: بئي گڏ لکو: 3 ڏهايون 9 اڪايون = 39. آخري جواب: ڪل شاگرد 39 آهن.

سوال: مشق 5، سوال 2: عبدالرافع وٽ 36 رپيا آهن ۽ محمد طٰهٰ وٽ 52 رپيا آهن. انهن وٽ ڪل رقم ڪيتري آهي؟

جواب: قدم 1: ٻنهي جون رقم جوڙ ڪريو: 36 + 52. قدم 2: اڪايون: 6 + 2 = 8. قدم 3: ڏهايون: 3 + 5 = 8. قدم 4: نتيجو: 8 ڏهايون 8 اڪايون = 88. آخري جواب: ڪل رقم 88 رپيا آهي.

سوال: مشق 5، سوال 3: فائزه 60 گرام بادام خريد ڪيا ۽ ايلسا 30 گرام بادام خريد ڪيا. ٻنهي جي بادامن جو ڪل وزن ڪيترو آهي؟

جواب: قدم 1: ٻنهي جا وزن جوڙ ڪريو: 60 + 30. قدم 2: اڪايون: 0 + 0 = 0. قدم 3: ڏهايون: 6 + 3 = 9. قدم 4: نتيجو: 9 ڏهايون 0 اڪايون = 90. آخري جواب: ڪل وزن 90 گرام آهي.

سوال: مشق 5، سوال 4: هڪ دڪاندار وٽ 46 آنا آهن. هن 23 آنا وڪرو ڪيا. باقي آنن جو تعداد ڪيترو آهي؟

جواب: قدم 1: وڪرو ٿيل آنا ڪل مان ڪٽ ڪريو: 46 − 23. قدم 2: اڪايون: 6 − 3 = 3. قدم 3: ڏهايون: 4 − 2 = 2. قدم 4: نتيجو: 2 ڏهايون 3 اڪايون = 23. آخري جواب: 23 آنا باقي بچيا.

سوال: مشق 5، سوال 5 ۽ 6: (5) ٻن راندين جي ڪل قيمت 95 رپيا آهي. هڪ راندي جي قيمت 40 رپيا آهي ته بئي راندي جي

قيمت ٻڌايو. (6) هڪ وٽ تي 26 طوطا وينا هئا، 12 طوطا اڏامي ويا. وٽ تي باقي طوطن جو تعداد ٻڌايو.

جواب: قدم 1: (5) گم ٽيل قيمت = ڪل قيمت – سڃاتل قيمت: 95 – 40. قدم 2: اڪايون: 5 – 0 = 5؛ ڏهايون: 9 – 4 = 5 — ٻيو راندیڪو 55 رپيا. قدم 3: (6) اڏامي ويل طوطا ڪٽ ڪريو: 26 – 12. قدم 4: اڪايون: 6 – 2 = 4؛ ڏهايون: 2 – 1 = 1 — باقي 14 طوطا. آخري جواب: (5) 55 رپيا (6) 14 طوطا.

سوال: گول ڪرڻ ۽ اندازو: (i) ويجهي ڏهائي تائين گول ڪريو: 23، 42، 51، 64، 83، 37، 76، 45، 39، 8. (ii) اندازو لڳايو: 46 + 21؛ ۽ فرق جو اندازو: 82 – 26.

جواب: قدم 1: گول ڪرڻ جو قاعدو: اڪائي 5 کان گهٽ هجي ته ڏهائي ساڳي رکو (هيٺ گول)؛ اڪائي 5 يا وڌيڪ هجي ته هڪ ڏهائي وڌايو (مٿي گول). قدم 2: هيٺ گول: 23 — 20 (اڪائي 3 < 5)، 42 — 40، 51 — 50، 64 — 60، 83 — 80. قدم 3: مٿي گول: 37 — 40، 76 — 80، 45 — 50، 39 — 40، 8 — 10. قدم 4: (ii) اندازي لاءِ پهرين ٻئي عدد گول ڪريو: 46 — 50 ۽ 21 — 20؛ اندازي وارو جوڙ = 50 + 20 = 70. قدم 5: فرق: 82 — 80 ۽ 26 — 30؛ اندازي وارو فرق = 80 – 30 = 50. آخري جواب: (i) 10، 40، 50، 80، 40، 80، 60، 50، 40، 20 (ii) اندازي وارو جوڙ 70؛ اندازي وارو فرق 50.

سوال: مشق 6، سوال 1: هر عدد کي ان جي گول ٽيل (ويجهي ڏهائي) صورت سان ملايو: 72، 86، 17، 28 (ڏنل 30)، 45، 62 — 70، 90، 20، 30، 50، 60.

جواب: قدم 1: هر عدد جي اڪائي ڏسو: 5 کان گهٽ = هيٺ، 5 يا وڌيڪ = مٿي. قدم 2: 72 جي اڪائي 2 < 5 — 70 سان ملايو. قدم 3: 86 جي اڪائي 6 — 90 سان؛ 17 جي اڪائي 7 — 20 سان. قدم 4: 28 = 30 (ڏنل)؛ 45 جي اڪائي 5 — 50 سان؛ 62 جي اڪائي 2 — 60 سان. آخري جواب: 72—70، 86—90، 17—20، 28—30، 45—50، 62—60.

سوال: مشق 6، سوال 2: گول ڪري اندازو لڳايو: 18 + 58، 32 + 49، 23 + 56، 27 + 61، 64 + 15؛ 46 – 21، 66 – 53، 84 – 17، 55 – 39، 78 – 22.

جواب: قدم 1: پهرين هر عدد کي ويجهي ڏهائي تائين گول ڪريو، پوءِ جوڙ/ڪٽ ڪريو. قدم 2: 18 — 20، 58 — 60: 20 + 60 = 80؛ 32 — 30، 49 — 50: 30 + 50 = 80. قدم 3: 23 — 20، 56 — 60: 80؛ 27 — 30، 61 — 60: 90؛ 64 — 60، 15 — 20: 80. قدم 4: ڪٽ: 46 — 50، 21 — 20: 50 – 20 = 30؛ 66 — 70، 53 — 50: 70 – 50 = 20. قدم 5: 84 — 80، 17 — 20: 60؛ 55 — 60، 39 — 40: 20؛ 78 — 80، 22 — 20: 60. آخري جواب: 80، 80، 80، 90، 80؛ 30، 20، 60، 20، 60.

2، 5 ۽ 10 سان ڳڻپ (ٽپي/skip counting): (i) 2، 2 سان: 6, _____, 10, _____, 14, _____, 18,

_____, 22 (ii) 5، 5 سان: 5, _____, 15, _____, 30, _____, _____, 45 (iii)

10، 10 سان: 10, _____, 30, _____, 60, _____, 80

جواب: 8، 12، 16، 20، 10، 20، 25، 35، 40، 20، 40، 50، 70

مشق 7، سوال 1، 2 ۽ 3: عددن جون لائينون مڪمل ڪريو: (سوال 1) 2 سان: 2, 4, _____, 8, _____, 12,

_____, 16, _____, 20 (سوال 2) 5 سان: 5, _____, 15, _____, 25, _____, 35,

_____, 45 (سوال 3) 10 سان: 10, 20, _____, 40, _____, _____, _____, 70, _____, 90

جواب: 6، 10، 14، 18، 10، 20، 30، 40، 30، 50، 60، 80

سوال: مشق 7، سوال 4 ۽ 5: (سوال 4) 100 واري شڪل (grid) ۾ 2 سان ڳڻپ جا گم ٿيل خانا پريو. (سوال 5) 5 سان ڳڻپ جا گم ٿيل خانا پريو.

جواب: قدم 1: سوال 4 ۾ 2 سان ڳڻپ جا سڀ عدد جوڙا (even) عدد آهن: 2، 4، 6 کان شروع ڪري هر ٻيو عدد. قدم 2: قطار وار لکو: 2، 4، 6، 8، 10؛ 12، 14، 16، 18، 20؛ اڳتي به ساڳيو نمونو 98 تائين. قدم 3: سوال 5 ۾ 5 سان ڳڻپ جا عدد 5 يا 0 تي ختم ٿين ٿا. قدم 4: اهي آهن: 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50؛ 55، 60، 65، 70، 75، 80، 85، 90، 95. آخري جواب: سوال 4: سڀ جوڙا عدد 2 کان 98 تائين؛ سوال 5: 5 جا ضرب 5 کان 95 تائين.

مشق 7، سوال 6، 7 ۽ 8: قطارون مڪمل ڪريو: (سوال 6) 8, 10, _____, _____, _____, 16, _____, 20,

_____, 24 (سوال 7) 15, 20, _____, _____, _____, 35, _____, 45, _____, 55 (سوال 8) 20, 30,

_____, 50, _____, 70, _____, 90

جواب: 12، 14، 18، 22، 25، 30، 40، 50، 40، 60، 80

سوال: جدولا: 2، 5 ۽ 10 جا جدولا لکو (1 کان 10 پيرا تائين).

جواب: قدم 1: 2 جو جدولو = 2 سان ڳڻپ: 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20. قدم 2: پڙهو: 1 پيرو 2 = 2، 2 پيرا 2 = 4، 3 پيرا 2 = 6، اهڙي طرح 10 پيرا 2 = 20 تائين. قدم 3: 5 جو جدولو = 5 سان ڳڻپ: 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50. قدم 4: 10 جو جدولو = 10 سان ڳڻپ: 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100. قدم 5: ياد رکو: 10 ڏهايون = هڪ سؤ = 100. آخري جواب: 2 جو جدولو: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20؛ 5 جو جدولو: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50؛ 10 جو جدولو: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

سوال: مشق 8: (سوال 1) ملايو: 4 پيرا 2 (ڏنل 8)، 5 پيرا 2، 6 پيرا 2، 7 پيرا 2، 8 پيرا 2. (سوال 2) 3 پيرا 5 (ڏنل 15)، 4 پيرا 5، 5 پيرا 5، 6 پيرا 5، 7 پيرا 5. (سوال 3) 2 ڏهايون (ڏنل 20)، 3 ڏهايون، 4 ڏهايون، 5 ڏهايون، 6 ڏهايون.

جواب: قدم 1: هر هڪ لاءِ جدول واري ڳڻپ استعمال ڪريو. قدم 2: سوال 1: 5 پيرا 2 = 10؛ 6 پيرا 2 = 12؛ 7 پيرا 2 = 14؛ 8 پيرا 2 = 16. قدم 3: سوال 2: 4 پيرا 5 = 20؛ 5 پيرا 5 = 25؛ 6 پيرا 5 = 30؛ 7 پيرا 5 = 35. قدم 4: سوال 3: 3 ڏهايون = 30؛ 4 ڏهايون = 40؛ 5 ڏهايون = 50؛ 6 ڏهايون = 60. آخري جواب: سوال 1: 8 (ڏنل)، 10، 12، 14، 16؛ سوال 2: 15 (ڏنل)، 20، 25، 30، 35؛ سوال 3: 20 (ڏنل)، 30، 40، 50، 60.

سوال: ضرب = ورجايل جوڙ: (i) 4 ٽن ڦيٿن وارين سائيڪلن (tricycles) جا ڪل ڦيٿا؟ (ii) آنن جا 3 گروپ، هر گروپ ۾ 2 آنا. (iii) ٽينس بالن جا 3 گروپ، هر هڪ ۾ 4 بال. (iv) نارنگين جون 4 قطارون، هر قطار ۾ 5. (v) صوفن جون 5 قطارون، هر قطار ۾ 6. (vi) ورجايل جوڙ کي ضرب سان ملايو: 7 + 7 + 7 (ڏنل)، 8 + 8 + 8 + 8، 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2، 4 + 4 + 4 + 4 + 4، 5 + 5 + 5.

جواب: قدم 1: جڏهن ساڳيو عدد بار بار ملي ٿو ته اهو ضرب آهي؛ "×" ضرب جي نشاني آهي. قدم 2: (i) 12 = 3 + 3 + 3 + 3؛ پڙهبو 4

× 3 = 12 ڀيٽا. قدم 3: (ii) 6 = 2 + 2 + 2؛ 3 × 2 = 6. قدم 4: (iii) 12 = 4 + 4 + 4؛ 4 × 3 = 12؛ (iv) 20 = 5 + 5 + 5 + 5؛ 4 × 5 = 20؛ (v) 30 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6؛ 6 × 5 = 30. قدم 5: (vi) 7 × 3 = 7 + 7 + 7 (ڏنل)؛ 8 + 8 + 8 = 8 × 4؛ 2 چهه ڀيرا = 6 × 2؛ 4 پنج ڀيرا = 5 × 4؛ 5 + 5 + 5 = 3 × 5. آخري جواب: (i) 6، 8 × 4، 7 × 3 (vi) 30 (v) 20 (iv) 12 (iii) 6 (ii) 12 × 5، 4 × 3، 2 ×.

سوال: مشق 9، سوال 1 ۽ 2: (سوال 1) ورجايل جوڙ کي "ڀيرا" ۾ لکو: 9 + 9 + 9 (ڏنل: 3 ڀيرا 9)، 6 + 6 + 6 + 6، 4 + 4 + 4 + 4 + 4، 2 + 2 + 2 + 2 + 2، 3 + 3 + 3 + 3 + 3. (سوال 2) "ڀيرا" کي ضرب جي صورت ۾ لکو: 7 ڀيرا 2 (ڏنل: 7 × 2)، 9 ڀيرا 5، 4 ڀيرا 6، 8 ڀيرا 3، 5 ڀيرا 4.

جواب: قدم 1: ورجايل عدد کي ڳڻيو ته ڪيترا ڀيرا آيو آهي. قدم 2: سوال 1: 6 چار ڀيرا = 4 ڀيرا 6؛ 4 پنج ڀيرا = 5 ڀيرا 4. قدم 3: 2 پنج ڀيرا = 5 ڀيرا 2؛ 3 چهه ڀيرا = 6 ڀيرا 3. قدم 4: سوال 2: 9 ڀيرا 5 = 9 × 5؛ 4 ڀيرا 6 = 4 × 6؛ 8 ڀيرا 3 = 8 × 3؛ 5 ڀيرا 4 = 5 × 4. آخري جواب: سوال 1: 3 ڀيرا 9 (ڏنل)، 4 ڀيرا 6، 5 ڀيرا 4، 5 ڀيرا 2، 6 ڀيرا 3؛ سوال 2: 7 × 2 (ڏنل)، 9 × 5، 4 × 6، 8 × 3، 5 × 4.

سوال: مشق 10، سوال 1 ۽ 2: (سوال 1) ڪنهن به ترتيب ۾ ضرب وارن جوڙن کي ملايو: 5 × 6 (ڏنل جوڙو 6 × 5)، 3 × 7، 6 × 4، 8 × 5، 9 × 2. (سوال 2) مڪمل ڪريو: 3 × 8 = ___ × 3، 9 × 4 = ___ × 9، 7 × ___ = 6 × 7، ___ × 6 = 6 × 2، 5 × 8 = 8 × ___.

جواب: قدم 1: ضرب ۾ عددن جي ترتيب بدلائڻ سان جواب نڪو بدلي، مثال: بالن جون 5 قطارون × 4 = 20 ۽ 4 ڪالم × 5 = 20، تنهنڪري 5 × 4 = 4 × 5. قدم 2: سوال 1: 3 × 7 جو جوڙو 7 × 3؛ 6 × 4 جو 4 × 6؛ 8 × 5 جو 5 × 8؛ 9 × 2 جو 2 × 9. قدم 3: سوال 2: گم ٽيل عدد اهو آهي جيڪو ٻئي پاسي کان غائب آهي: 3 × 8 = 8 × 3 (8)؛ 9 × 4 = 4 × 9 (4). قدم 4: 7 × 6 = 6 × 7 (6)؛ 2 × 6 = 6 × 2 (2)؛ 5 × 8 = 8 × 5 (5). آخري جواب: سوال 1: 5 × 6—6 × 5، 3 × 7—7 × 3، 6 × 4—4 × 6، 8 × 5—5 × 8، 9 × 2—2 × 9؛ سوال 2: 8، 4، 6، 2، 5.

سوال: تقسيم = ورجايل ڪٽ / برابر ورهاست: (i) ڪيڪ جا 8 ٽڪرا، هر پليٽ ۾ 2 — ڪيترون پليٽون؟ (ii) 12 صوف، هر پليٽ ۾ 3 — ڪيترون پليٽون؟ ورجائي ڪٽ ڪري ڏيکاريو. (iii) 8 آنا 4 ٽوڪرين ۾ برابر ورهايو — هر ٽوڪري ۾ ڪيترا؟ (iv) چا 4 آنا 8 ٽوڪرين ۾ برابر ورهائي سگهجن ٿا؟ چا تقسيم ڪنهن به ترتيب ۾ ٿي سگهي ٿي؟

جواب: قدم 1: تقسيم جو مطلب آهي برابر ورهاست؛ نشاني "÷" آهي. قدم 2: (i) هر پليٽ ۾ 2 ٽڪرا رکندا وڃو: 8 مان 2، 2 ڪڍندي 4 پليٽون پرجن ٿيون — 8 ÷ 2 = 4 پليٽون. قدم 3: (ii) ورجايل ڪٽ: 12 − 3 = 9، 9 − 3 = 6، 6 − 3 = 3، 3 − 3 = 0 — 3 ڪل 4 ڀيرا ڪٽ ٿيو، تنهنڪري 12 ÷ 3 = 4 پليٽون. قدم 4: (iii) 2 = 4 ÷ 8 — هر ٽوڪري ۾ 2 آنا. قدم 5: (iv) نه، 4 آنا 8 ٽوڪرين ۾ برابر نٿا اچي سگهن؛ 8 ÷ 4 ۽ 4 ÷ 8 ساڳيا ناهن — تقسيم ڪنهن به ترتيب ۾ نٿي ٿي سگهي. آخري جواب: (i) 4 پليٽون (ii) 4 پليٽون (iii) 2 آنا (iv) نه؛ تقسيم ترتيب نٿي بدلي.

سوال: مشق 11، سوال 1 ۽ 2: (سوال 1) 15 ٽافيون، هر ٽوڪري ۾ 3 — ورجايل ڪٽ سان ٻڌايو ڪيترين ٽوڪرين جي ضرورت آهي؟ (سوال 2) سچ/ڪوڙ (True/False) ٻڌايو: (a) 2 ÷ 6 ۽ 2 ÷ 6 ساڳيا آهن (b) 2 ÷ 8 ۽ 2 ÷ 8 ساڳيا ناهن (c) 10 ÷ 2 = 2 ÷ 10 (d) 6 ÷ 18 ۽ 6 ÷ 18 ساڳيا ناهن (e) 15 ÷ 3 = 3 ÷ 15.

جواب: قدم 1: سوال 1: 15 مان 3 ڪٽيندا وڃو: 15 − 3 = 12 (ڏنل)، 12 − 3 = 9، 9 − 3 = 6، 6 − 3 = 3، 3 − 3 = 0. قدم 2: 3 ڪل 5 پيرا ڪٿ ٿيو، تنهنڪري 15 ÷ 3 = 5 — 5 ٽوڪريون گهربل آهن. قدم 3: سوال 2 جو قاعدو: تقسيم ۾ ترتيب بدلائڻ سان جواب بدلي ٿو، تنهنڪري ابتا جوڙا ڪڏهن به برابر ناهن. قدم 4: (a) غلط نشان ڪوڙ (False)؛ (b) صحيح نشان سچ (True) — ڏنل؛ (c) غلط نشان ڪوڙ؛ (d) صحيح نشان سچ؛ (e) غلط نشان ڪوڙ. آخري جواب: سوال 1: 5 ٽوڪريون؛ سوال 2: (a) غلط نشان (b) صحيح نشان (c) غلط نشان (d) صحيح نشان (e) غلط نشان.

سوال: مشق 12: ضرب ۽ تقسيم جا لفظي مسئلا: (1) هڪ گاڏي جا 4 ٽيٽا آهن؛ 5 گاڏين جا ڪل ٽيٽا؟ (ڏنل حل ٿيل) (2) هڪ سائيڪل جا 2 ٽيٽا؛ 6 سائيڪلن جا ڪل ٽيٽا؟ (3) هڪ پيڪٽ ۾ 10 پينسلون؛ 4 پيڪٽن ۾ ڪل پينسلون؟ (4) 10 ڪتاب آهن، هر شاگرد کي 5 ڪتاب ملن ٿا — ڪيترا شاگرد ڪتاب ونڊي سگهن ٿا؟ (5) 12 انب آهن، هر پليٽ ۾ 4 — ڪيتريون پليٽون گهربل آهن؟

جواب: قدم 1: (1) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 5 پيرا 4 = 20 ٽيٽا (ڏنل). قدم 2: (2) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 6 پيرا 2 = 12 ٽيٽا. قدم 3: (3) 10 + 10 + 10 + 10 = 4 پيرا 10 = 40 پينسلون. قدم 4: (4) ورجايل ڪٽ: 10 − 5 = 5، 5 − 5 = 0 — 5 به پيرا ڪٽ ٿيو، تنهنڪري 10 ÷ 5 = 2 شاگرد. قدم 5: (5) 12 − 4 = 8، 8 − 4 = 4، 4 − 4 = 0 — 4 ٽي پيرا ڪٽ ٿيو، تنهنڪري 12 ÷ 4 = 3 پليٽون. آخري جواب: (1) 20 ٽيٽا (2) 12 ٽيٽا (3) 40 پينسلون (4) 2 شاگرد (5) 3 پليٽون.

ناٽو

سوال: سڪا ۽ نوٽ سڃاڻو: پاڪستاني سڪا ڪهڙا آهن ۽ نوٽ ڪهڙا آهن؟

جواب: قدم 1: سڪا ڌات جا ٺهيل ننڍا ۽ گول هوندا آهن؛ نوٽ ڪاغذ جا وڏا هوندا آهن. قدم 2: سڪا: 1 رپئي وارو سڪو = Rs. 1؛ 2 رپين وارو = Rs. 2؛ 5 رپين وارو = Rs. 5؛ 10 رپين وارو = Rs. 10. قدم 3: نوٽ: Rs. 10، Rs. 20، Rs. 50، Rs. 100 ۽ Rs. 500 وارا نوٽ. قدم 4: هر سڪي ۽ نوٽ تي ان جي قيمت لکيل هوندي آهي — اها پڙهي سڃاڻو. آخري جواب: سڪا: Rs. 1، Rs. 2، Rs. 5، Rs. 10؛ نوٽ: Rs. 10، Rs. 20، Rs. 50، Rs. 100، Rs. 500.

سوال: مشق 1، سوال 1 ۽ 2: (سوال 1) سڪن کي انهن جي قيمت سان ملايو: Rs. 2 وارو سڪو (ڏنل)، Rs. 1، Rs. 5، Rs. 10 وارا سڪا. (سوال 2) نوٽن کي قيمت سان ملايو: Rs. 20، Rs. 10، Rs. 500، Rs. 50 (ڏنل)، Rs. 100 وارا نوٽ.

جواب: قدم 1: هر سڪي/نوٽ تي لکيل عدد پڙهو ۽ ساڳي قيمت واري لکائي سان ملايو. قدم 2: سوال 1: Rs. 5 وارو سڪو — Rs. 5؛ Rs. 10 وارو — Rs. 10؛ Rs. 1 وارو — Rs. 1. قدم 3: سوال 2: Rs. 50 وارو نوٽ — Rs. 50؛ Rs. 500 وارو — Rs. 500. قدم 4: Rs. 10 وارو نوٽ — Rs. 10؛ Rs. 100 وارو — Rs. 100. آخري جواب: سوال 1: Rs. 2—Rs. 2 (ڏنل)، Rs. 5، Rs. 5—Rs. 5؛ Rs. 1—Rs. 1، Rs. 10—10؛ سوال 2: Rs. 20—Rs. 20، Rs. 10—Rs. 10، Rs. 500—Rs. 500، Rs. 50—Rs. 50 (ڏنل)، Rs. 100—Rs. 100.

سوال: سرگرمي: ہن شين جي ڪل قيمت ٻڌايو: (i) پينسل Rs. 10 + ٽافي (candy) Rs. 5 (ڏنل) (ii) آئس ڪريم Rs. 25 + آئس لولي (spinning top) Rs. 20 + ٽينس بال Rs. 50 (iv) چاڪليٽ Rs. 15 + ٽافي Rs. 5 (v) بسڪٽ Rs. 30 + ڪيڪ Rs. 20.

جواب: قدم 1: ڪل قيمت لاءِ ٻنهي شين جون قيمتون جوڙ ڪريو — پهرين اڪايون، پوءِ ڏهايون. قدم 2: (i) 15 = 5 + 10 رپيا (ڏنل). قدم 3: (ii) 15 + 25: اڪايون 5 + 5 = 10 (0 لکو، 1 ڏهائي اڳتي)، ڏهايون 2 + 1 + 1 = 4 — 40 رپيا. قدم 4: (iii) 70 = 50 + 20 رپيا؛ (iv) 20 = 5 + 15 رپيا. قدم 5: (v) 50 = 20 + 30 رپيا. آخري جواب: (i) Rs. 20 (iv) Rs. 70 (iii) Rs. 40 (ii) Rs. 15 (v) Rs. 50.

سوال: سرگرمي: تو وٽ Rs. 99 آهن. هر شيءِ خريد ڪرڻ کان پوءِ ڪيترا رپيا باقي بچندا؟ (i) پارٽي ٽوپي (party hat) Rs. 50 (ڏنل) (ii) بال Rs. 75 (iii) گلاس Rs. 65 (iv) پينسل Rs. 10 (v) فاؤنٽن پين Rs. 90.

جواب: قدم 1: باقي رقم = تو وٽ واري رقم − شيءِ جي قيمت. قدم 2: (i) 50 − 99: اڪايون 9 − 0 = 9، ڏهايون 9 − 5 = 4 — 49 رپيا باقي (ڏنل). قدم 3: (ii) 24 — 2 = 7 − 9، 4 = 5 − 9: 75 − 99 رپيا. قدم 4: (iii) 34 = 65 − 99 رپيا؛ (iv) 89 = 10 − 99 رپيا. قدم 5: (v) 9 = 90 − 99 رپيا. آخري جواب: (i) Rs. 9 (v) Rs. 89 (iv) Rs. 34 (iii) Rs. 24 (ii) Rs. 49.

سوال: مشق 2، سوال 1: ڪل قيمت ٻڌايو: (i) ربڙ (eraser) Rs. 5 + شارپنر (ii) Rs. 10 نوٽ بڪ Rs. 50 + پين (iii) Rs. 20

ڦوڪڻو Rs. 15 + پارٽي ٽوپي (iv) Rs. 50 پاپ ڪارن Rs. 15 + آئس لولي (v) Rs. 20 گجر Rs. 10 + مولي (radish) Rs. 20.

جواب: قدم 1: ٻنهي قيمتن کي جوڙ ڪريو — اڪايون پوءِ ڏهايون. قدم 2: (i) 15 = 10 + 5 رپيا. قدم 3: (ii) 70 = 20 + 50 رپيا. قدم 4: (iii) 65 = 50 + 15 رپيا؛ (iv) 35 = 20 + 15 رپيا. قدم 5: (v) 30 = 20 + 10 رپيا. آخري جواب: (i) Rs. 70 (ii) Rs. 15 (iii) Rs. 65 (iv) Rs. 35 (v) Rs. 30.

سوال: مشق 2، سوال 2: عافيه وٽ Rs. 95 آهن. هر شيءِ خريد ڪرڻ کان پوءِ وٽس ڪيترا رپيا باقي بچندا؟ (i) شٽل ڪاڪ Rs. 65 (ڏنل) (ii) ڪنگهو (comb) Rs. 30 (iii) گلاس Rs. 75 (iv) مگ Rs. 55 (v) اسڪيل (ruler) Rs. 20.

جواب: قدم 1: باقي رقم = 95 − شيءِ جي قيمت. قدم 2: (i) 65 − 95: اڪايون 5 − 5 = 0، ڏهايون 9 − 6 = 3 — 30 رپيا (ڏنل). قدم 3: (ii) 65 = 30 − 95 رپيا؛ (iii) 20 — 2 = 7 − 9، 0 = 5 − 5: 75 − 95 رپيا. قدم 4: (iv) 40 = 55 − 95 رپيا؛ (v) 95 − 20 = 75 رپيا. آخري جواب: (i) Rs. 75 (v) Rs. 40 (iv) Rs. 20 (iii) Rs. 65 (ii) Rs. 30.

اٽيور

سوال: اٽيور جو تصور: (i) هڪ سڄي شيءِ کي 2 برابر حصن ۾ ورهائڻ سان هر حصو ڇا سڏبو؟ (ii) 4 برابر حصن مان هر حصو، 2 حصا ۽ 3 حصا ڪيئن لکبا؟ (iii) دائري، مستطيل ۽ ٽڪنڊي جو اڌ رنگ ڪريو؛ چورس ۽ مستطيل جي چوٿائي رنگ ڪريو؛ چورس، مستطيل ۽ گل جي ٻه چوٿايون ۽ ٽي چوٿايون رنگ ڪريو ۽ اٽيور لکو.

جواب: قدم 1: اٽيور = سڄي شيءِ جو هڪ برابر حصو. قدم 2: (i) 2 برابر حصن مان هر حصو "اڌ" آهي، لکبو 1/2. قدم 3: (ii) 4 برابر حصن مان هڪ حصو "چوٿائي" = 1/4؛ ٻه حصا = ٻه چوٿايون = 2/4؛ ٽي حصا = ٽي چوٿايون = 3/4. قدم 4: (iii) اڌ لاءِ شڪل جا 2 برابر حصن مان 1 رنگ ڪريو ۽ 1/2 لکو؛ چوٿائي لاءِ 4 حصن مان 1 رنگ ڪري 1/4 لکو. قدم 5: ٻن چوٿاين لاءِ 4 مان 2 حصا رنگ ڪري 2/4 ۽ ٽن چوٿاين لاءِ 3 حصا رنگ ڪري 3/4 لکو. آخري جواب: (i) اڌ = 1/2 (ii) 3/4، 2/4، 1/4 رنگ ٽيل حصا: اڌ 1/2، چوٿائي 1/4، ٻه چوٿايون 2/4، ٽي چوٿايون 3/4.

سوال: مشق 1، سوال 1: سڄين شين تي صحيح نشان ۽ اٽيورن (حصن) تي غلط نشان لڳايو: سڄو پيزا، ڪيڪ جو ٽڪرو، سڄو ڏاڙهون، اڌ ڪٽيل ٽڪرتو (watermelon)، سڄو صوف، نارنگي جا ٽڪرا، سڄو ٽڪرتو، ماني جي لوٽ جو حصو.

جواب: قدم 1: جيڪا شيءِ مڪمل ۽ بنا ڪٽ جي آهي اها "سڄي" آهي؛ ڪٽيل حصو اٽيور آهي. قدم 2: سڄو پيزا صحيح نشان؛ ڪيڪ جو ٽڪرو غلط نشان (حصو آهي). قدم 3: سڄو ڏاڙهون صحيح نشان؛ اڌ ٽڪرتو غلط نشان (اڌ حصو). قدم 4: سڄو صوف صحيح نشان؛ نارنگي جا ٽڪرا غلط نشان؛ سڄو ٽڪرتو صحيح نشان. قدم 5: ماني جي لوٽ جو حصو غلط نشان (اهو ڪتاب ۾ اٽيور/حصو ڇاڻايل آهي). آخري جواب: صحيح نشان سڄو پيزا، سڄو ڏاڙهون، سڄو صوف، سڄو ٽڪرتو؛ غلط نشان ڪيڪ جو ٽڪرو، اڌ ٽڪرتو، نارنگي جا ٽڪرا، ماني جو حصو.

سوال: مشق 1، سوال 2: اٽيورن کي انهن جي نالن سان ملايو: اڌ (Half)، چوٿائي (Quarter)، ٻه چوٿايون (Two quarters — ڏنل)، ٽي چوٿايون (Three quarters) — اٽيور: 1/2، 1/4، 2/4، 3/4.

جواب: قدم 1: نالو پڙهي سوچيو: ڪل حصا ڪيترا ۽ ورتل حصا ڪيترا؟ قدم 2: اڌ جو مطلب 2 مان 1 حصو = 1/2. قدم 3: چوٿائي = 4 مان 1 = 1/4. قدم 4: ٻه چوٿايون = 2/4 (ڏنل)؛ ٽي چوٿايون = 3/4. آخري جواب: اڌ—1/2، چوٿائي—1/4، ٻه چوٿايون—2/4، ٽي چوٿايون—3/4.

سوال: مشق 1، سوال 3 ۽ 4: (سوال 3) اڌ رنگ ڪريو ۽ اٽيور لکو: ڇهه ڪنڊي شڪل (ڏنل 1/2)، 2 حصن وارو مستطيل، 8 بال. (سوال 4) چوٿايون رنگ ڪريو: ٽڪنڊن واري شڪل ۾ 1/4، 2/4، 3/4 (ڏنل)؛ 4 چورسن واري شڪل ۾ 1، 2، 3 چورس؛ 8 بالن مان 2، 4، 6 بال — هر هڪ جو اٽيور لکو.

جواب: قدم 1: سوال 3: اڌ لاءِ ڪل حصن جو اڌ رنگ ڪريو. قدم 2: مستطيل جا 2 حصا آهن — 1 رنگ ڪريو = 1/2؛ 8 بالن مان اڌ = 4 بال رنگ ڪريو = 1/2. قدم 3: سوال 4: 4 چورسن مان 1 رنگ = 1/4؛ 2 رنگ = 2/4؛ 3 رنگ = 3/4. قدم 4: 8 بالن مان 2 رنگ ڪرڻا

= 2/8 حصو، جيڪو 4 بالن واري گروپ جي حساب سان چوٿائي آهي = 1/4؛ 4 بال = 2/4؛ 6 بال = 3/4. آخري جواب: سوال 3: 1/2، 1/2، 1/2 (4 بال)؛ سوال 4: 1/4، 2/4، 3/4؛ بالن لاءِ 1/4 (2 بال)، 2/4 (4 بال)، 3/4 (6 بال).

سوال: مشق 1، سوال 5 ۽ 6: (سوال 5) اٽيورن کي صحيح تصوير سان ملايو: 1/4 (ڏنل)، 2/4، 1/2، 3/4. (سوال 6) هر تصوير جي رنگ ٿيل حصي جو اٽيور لکو: ٽڪنڊو (4 حصن مان 1 سائو)، ڇهه ڪنڊي شڪل (4 مان 3 نيرو)، گولن واري شڪل (4 مان 2)، مستطيل (2 مان 1 سائو)، وڏو ٽڪنڊو (4 مان 3 نارنگي)، ٽڪنڊن واري پٽي (4 مان 2 ڳاڙهو)، پتنگ (4 مان 1 نيرو)، پتنگ (2 مان 1 نارنگي)، پتنگ (4 مان 3 نيرو)، پتنگ (4 مان 2 ڳاڙهو).

جواب: قدم 1: هر تصوير ۾ پهرين ڪل برابر حصا ڳڻيو (هيڻيون عدد)، پوءِ رنگ ٿيل حصا (مٿيون عدد). قدم 2: سوال 5: 2/4 — 4 چورسن مان 2 رنگ ٿيل تصوير؛ 1/2 — 2 حصن مان 1 رنگ ٿيل؛ 3/4 — 4 مان 3 رنگ ٿيل. قدم 3: سوال 6: ٽڪنڊو = 1/4؛ ڇهه ڪنڊي = 3/4؛ گولا = 2/4؛ مستطيل = 1/2. قدم 4: وڏو ٽڪنڊو = 3/4؛ پٽي = 2/4؛ پتنگون = 1/4، 1/2، 3/4، 2/4. آخري جواب: سوال 5: 1/4 (ڏنل)، 2/4، 1/2، 3/4؛ سوال 6: 1/4، 3/4، 2/4، 1/2، 3/4، 2/4، 1/4، 1/2، 3/4، 2/4.

سوال: مٿيون عدد ۽ هيڻيون عدد (Numerator/Denominator) ۽ هڪ جيترن هيڻين وارن اٽيورن جو جوڙ/ڪٽ: (i) 3/6، 2/4 ۽ 5/8 ۾ مٿيون ۽ هيڻيون عدد ٻڌايو. (ii) جوڙ ڪريو: 1/4 + 2/4، 2/7 + 3/7، 4/8 + 2/8. (iii) ڪٽ ڪريو: 3/5 − 1/5، 4/7 − 3/7، 5/8 − 2/8.

جواب: قدم 1: اٽيور ۾ مٿي وارو عدد = ورتل حصا (numerator)؛ هيڻيون عدد = ڪل برابر حصا (denominator). قدم 2: (i) 2/4: مٿيون 2، هيڻيون 4؛ 3/6: مٿيون 3، هيڻيون 6؛ 5/8: مٿيون 5، هيڻيون 8. قدم 3: (ii) قاعدو: هيڻيون عدد ساڳيو هجي ته رڳو مٿيان عدد جوڙ ڪريو: 1/4 + 2/4 = 3/4؛ 2/7 + 3/7 = 5/7؛ 4/8 + 2/8 = 6/8. قدم 4: (iii) ڪٽ ۾ به رڳو مٿيان عدد ڪٽ ڪريو: 3/5 − 1/5 = 2/5؛ 4/7 − 3/7 = 1/7؛ 5/8 − 2/8 = 3/8. آخري جواب: (i) 3/4، 5/7، 6/8 (ii) 5/8، 3/6، 2/4، 3/8، 1/7، 2/5.

سوال: مشق 2، سوال 1 ۽ 2: (سوال 1) تصويرن سان جوڙ ڪريو: 3/5 + 1/5 (ڏنل 4/5)، 2/4 + 1/4، 2/5 + 1/5، 3/6 + 2/6. (سوال 2) جوڙ کي ملايو: 2/5 + 1/5 (ڏنل 3/5)، 3/7 + 2/7، 1/4 + 2/4، 2/6 + 3/6.

جواب: قدم 1: هيڻيان عدد ساڳيا آهن — رڳو مٿيان عدد جوڙ ڪريو، هيڻيون عدد ساڳيو لکو. قدم 2: سوال 1: 2/4 + 1/4: 2 + 1 = 3 — 3/4؛ 2/5 + 1/5 = 3/5؛ 3/6 + 2/6 = 5/6. قدم 3: سوال 2: 3/7 + 2/7 = 5/7؛ 1/4 + 2/4 = 3/4؛ 2/6 + 3/6 = 5/6. آخري جواب: سوال 1: 4/5 (ڏنل)، 3/4، 3/5، 5/6؛ سوال 2: 3/5 (ڏنل)، 5/7، 3/4، 5/6.

سوال: مشق 2، سوال 3 ۽ 4: (سوال 3) تصويرن سان ڪٽ ڪريو: 3/5 − 1/5 (ڏنل 2/5)، 4/6 − 2/6، 4/6 − 1/6. (سوال 4) ڪٽ کي ملايو: 5/7 − 2/7 (ڏنل 3/7)، 4/5 − 1/5، 6/8 − 2/8، 5/9 − 3/9.

جواب: قدم 1: هيڻيان عدد ساڳيا آهن — رڳو مٿيان عدد ڪٽ ڪريو. قدم 2: سوال 3: 4/6 − 2/6: 4 − 2 = 2 — 2/6؛ 4/6 − 1/6 = 3/6. قدم 3: سوال 4: 4/5 − 1/5 = 3/5؛ 6/8 − 2/8 = 4/8؛ 5/9 − 3/9 = 2/9. آخري جواب: سوال 3: 2/5 (ڏنل)، 2/6، 3/6؛ سوال 4: 3/7 (ڏنل)، 3/5، 4/8، 2/9.

الجبرا

سوال: نموني (Pattern) جو تصور، مثالون ۽ سرگرمي: نمونو = شين جي خاص ترتيب جيڪا ورجائي ٿي. هر قطار ۾ جوڙو (pair) ورجائي ٿو — ٻڌايو اڳتي ڇا ايندو؟ (i) مثال: (فٽبال، ٽينس بال) جوڙو ٿي پيرا ورجايو ويو آهي، قطار ٽينس بال تي پڄي ٿي — اڳتي؟ (ڪتاب ۾ صحيح نشان ڏنل) (ii) مثال: (ڪرسي، ميز) جوڙو ٿي پيرا ۽ پوءِ ڪرسي — اڳتي؟ (ڏنل) (iii) سرگرمي: (ٽڪنڊي چهرو، گول چهرو) جوڙو ٻه پيرا ۽ پوءِ ٽڪنڊي چهرو — اڳتي؟ (iv) (صوف، ڪيلو) جوڙو ٿي پيرا — اڳتي؟ (v) (رٻڙ، پينسل) جوڙو چار پيرا ۽ پوءِ رٻڙ — اڳتي؟

جواب: قدم 1: نموني ۾ ٻن شين جو جوڙو بار بار ورجائي ٿو: A، B، A، B... ايندڙ شيءِ اها آهي جيڪا جوڙي کي مڪمل ڪري. قدم 2: (i) قطار ٽينس بال (B) تي پڄي ٿي، نئون جوڙو شروع ٿئي ٿو — اڳتي فٽبال (A) صحيح نشان ڏنل. قدم 3: (ii) قطار ڪرسي (A) تي پڄي ٿي، جوڙو مڪمل ڪرڻ لاءِ اڳتي ميز (B) صحيح نشان ڏنل. قدم 4: (iii) ٽڪنڊي چهري کان پوءِ گول چهرو ايندو. قدم 5: (iv) جوڙو (صوف، ڪيلو) مڪمل ٿي چڪو آهي، نئون جوڙو صوف کان شروع ٿئي ٿو — اڳتي صوف؛ (v) رٻڙ کان پوءِ جوڙو مڪمل ڪرڻ لاءِ پينسل. آخري جواب: (i) فٽبال (ii) ميز (iii) گول چهري واري شڪل (iv) صوف (v) پينسل.

سوال: مشق 1: هر قطار ۾ جوڙو ورجائي ٿو ۽ قطار ۾ پي شيءِ (B) تي پڄي ٿي — اڳتي ڪهڙي شيءِ ايندي؟ (i) (گول چهرو، ڪيوب) (ii) (فٽبال، بيٽ) (iii) (ٽڪنڊو، ڪيوب) (iv) (انب، ڏاڙهون) (v) (پينسل، رٻڙ) (vi) (مگ، گلاس).

جواب: قدم 1: ڪتاب جي قطارن جو اصول هي آهي: جيڪا شيءِ قطار جي آخر ۾ ناهي آئي، اها اڳتي ايندي — جوڙو هڪ ٻئي پويان هلندو رهي ٿو. قدم 2: (i) قطار ڪيوب تي پڄي ٿي، اڳتي گول چهرو؛ (ii) قطار فٽبال تي پڄي ٿي، اڳتي بيٽ. قدم 3: (iii) قطار ٽڪنڊي تي پڄي ٿي، اڳتي ڪيوب؛ (iv) قطار انب تي پڄي ٿي، اڳتي ڏاڙهون. قدم 4: (v) قطار پينسل تي پڄي ٿي، اڳتي رٻڙ؛ (vi) قطار گلاس تي پڄي ٿي، اڳتي مگ. آخري جواب: گول چهرو، بيٽ، ڪيوب، ڏاڙهون، رٻڙ، مگ.

سوال: مشق 2 ۽ رنگ/ماپ واري سرگرمي: (سرگرمي) (i) (پيلي بال، سائي بال) جوڙو — اڳتي؟ (ii) (ڏگهي ڪتي/بانس واري ڏڪي، نندي ڏڪي) — اڳتي؟ (iii) (وڏو چمچو، نندو چمچو) — اڳتي؟ (مشق 2) (iv) (گاڙهي بال، نيري بال) — اڳتي؟ (v) (گاڙهو گلاب، پيلو گلاب) — اڳتي؟ (vi) (وڏي بيٽ، نندي بيٽ) — اڳتي؟ (vii) اڪرن جا نمونا: P Q P Q P Q P Q — اڳتي؟؛ L M L M L M L — اڳتي؟؛ D F D F D F D — اڳتي؟

جواب: قدم 1: ساڳيو جوڙي وارو اصول: قطار جي آخر واري شيءِ کان پوءِ جوڙي جي ٻي شيءِ ايندي. قدم 2: ڪتاب موجب جواب: (i) سائي بال (ii) نندي ڏڪي (iii) وڏو چمچو. قدم 3: (iv) گاڙهي بال (v) پيلو گلاب (vi) نندي بيٽ. قدم 4: (vii) اڪر به ساڳي طرح ورجائجن ٿا: P Q جي ورجائي ۾ قطار Q تي پڄي ٿي — اڳتي P؛ L M ۾ قطار L تي پڄي ٿي — اڳتي M؛ D F ۾ قطار D تي پڄي ٿي — اڳتي F. آخري جواب: (i) سائي بال (ii) نندي ڏڪي (iii) وڏو چمچو (iv) گاڙهي بال (v) پيلو گلاب (vi) نندي بيٽ (vii) P؛ M؛ F.

ماپ

سوال: ڏيکهه ۾ اوچائي جي پيٽ: (i) سارا ۾ علي مان ڪير ڏگهو (taller) آهي ۽ ڪير ننڍو (shorter)؟ (ii) ڳاڙهي ۽ نيري پينسل مان ڪهڙي ڏگهي (longer) آهي؟ (iii) تن ماپن وارن اسڪيلن (6، 8، 10) ڪي Long، Longer، Longest سان ۽ ڏگهن شين ڪي Tall، Taller، Tallest سان نالا ڏيو.

جواب: قدم 1: ٻن شين ڪي ڳڏ بيهاري/رکي ڏسو ته ڪهڙي وڌيڪ ڏگهي/اوچي آهي. قدم 2: (i) سارا علي کان ڏگهي آهي (Sara is taller)؛ علي سارا کان ننڍو آهي (shorter). قدم 3: (ii) ڳاڙهي پينسل نيري کان ڏگهي آهي؛ نيري ننڍي آهي. قدم 4: (iii) ننڍي کان وڏي ترتيب ۾: پهريون Long، ٻيو Longer، ٽيون ۽ سڀ کان ڏگهو Longest؛ اوچائي لاءِ: Tall، Taller، Tallest (ننڍي لاءِ Short، Shorter، Shortest). آخري جواب: (i) سارا taller، علي (ii) shorter ڳاڙهي، longer (iii) Long، Longer، Longest؛ Tall، Taller، Tallest.

سوال: غير معياري اڪاين سان ماپ: (i) ڪتاب جي ڏيکهه ڪيترين پيپر ڪلپس آهي؟ پينسل جي؟ ڪهڙي شيءِ ڏگهي آهي؟ (ii) ڊيسڪ ۾ بليڪ بورڊ جون ڏيگهون ڪريئن (crayons) ۾ ٻڌايو — ڪهڙي ننڍي آهي؟ (iii) مارڪر ۽ بال جو وزن سنگ مرمر (marbles) ۾ ٻڌايو — ڪهڙو هلڪو آهي؟ (iv) بوتل ۽ جگ جي گنجائش گلاسن ۾ ٻڌايو — ڪهڙي جي گنجائش وڌيڪ آهي؟

جواب: قدم 1: غير معياري ماپ ۾ ننڍي شيءِ کي اڪائي ٻڌائي وڏي شيءِ سان گڏ ڳڻيو وڃي ٿو. قدم 2: (i) ڪتاب = 5 پيپر ڪلپس ڏگهو؛ پينسل = 4 ڪلپس؛ ڪتاب پينسل کان ڏگهو آهي (5 > 4). قدم 3: (ii) ڊيسڪ = 5 ڪريئن؛ بليڪ بورڊ = 7 ڪريئن؛ ڊيسڪ بورڊ کان ننڍو آهي (5 < 7). قدم 4: (iii) مارڪر = 2 سنگ مرمر؛ بال = 4 سنگ مرمر؛ مارڪر بال کان هلڪو ۽ بال گهرو آهي. قدم 5: (iv) بوتل = 4 گلاس؛ جگ = 5 گلاس؛ جگ جي گنجائش بوتل کان وڌيڪ آهي. آخري جواب: (i) ڪتاب 5، پينسل 4 — ڪتاب ڏگهو (ii) ڊيسڪ 5، بورڊ 7 — ڊيسڪ ننڍو (iii) مارڪر 2، بال 4 — مارڪر هلڪو (iv) بوتل 4، جگ 5 — جگ وڌيڪ.

سوال: مشق 1: (سوال 1) ڏگهي جانور/پار تي صحيح نشان ۽ ننڍي تي غلط نشان لڳايو: وڏو اُٺ ۽ ننڍو اُٺ (ڏنل)، وڏو ۽ ننڍو زيبرا، ڏگهي ۽ ننڍي چوڪري. (سوال 2) عمارتن کي Tall، Taller، Tallest سان ملايو. (سوال 3) بانسرين (flutes) کي Long، Longer، Longest سان ملايو.

جواب: قدم 1: ساڳي قسم جي ٻن شين مان ڏگهي/ڏگهي شيءِ تي صحيح نشان ۽ ننڍي تي غلط نشان لڳايو. قدم 2: سوال 1: وڏي اُٺ تي صحيح نشان ۽ ننڍي تي غلط نشان (ڏنل)؛ وڏي زيبرا تي صحيح نشان، ننڍي تي غلط نشان؛ ڏگهي چوڪري تي صحيح نشان، ننڍي تي غلط نشان. قدم 3: سوال 2: تن عمارتن مان سڀ کان اوچي = Tallest، وچ واري = Taller، سڀ کان ننڍي = Tall. قدم 4: سوال 3: سڀ کان ڏگهي بانسري = Longest، وچ واري = Longer، سڀ کان ننڍي = Long. آخري جواب: سوال 1: صحيح نشان وڏي اُٺ، وڏي زيبرا، ڏگهي چوڪري تي؛ غلط نشان ننڍن تي. سوال 2: Tall، Taller، Tallest. سوال 3: Long، Longer، Longest.

سوال: مشق 2: (سوال 1) ڳري شيءِ تي صحيح نشان ۽ هلڪي تي غلط نشان لڳايو: گلاب ۽ ڪتاب (ڏنل)، پاڻيءَ وارو جگ ۽ مگ،

ڪرڪيٽ بيٽ ۽ ٽينس بال، سيهڙو ۽ هلي. (سوال 2) موبائيل، ليپ ٽاپ ۽ ڊيسڪ ٽاپ ڪمپيوٽر کي Heavy، Heavier، Heaviest سان ملايو. (سوال 3) ٽينس بال، ڦوڪڻي ۽ پتنگ کي Light، Lighter، Lightest سان ملايو. (نوٽ: ٺڪرتو صوف کان گهرو ۽ صوف ٺڪرتي کان هلڪو آهي؛ گهوڙو Heavy، اُٺ Heavier، هاٿي Heaviest.)

جواب: قدم 1: هر جوڙي ۾ اها شيءِ گهري آهي جيڪا ترازو کي وڌيڪ هيٺ ڪري يا ڪٽڻ ۾ گهري لڳي. قدم 2: سوال 1: ڪتاب گلاب کان گهرو صحيح نشان (ڏنل)، گلاب غلط نشان؛ پاڻيءَ وارو جگ صحيح نشان، مگ غلط نشان؛ ڪرڪيٽ بيٽ صحيح نشان، ٽينس بال غلط نشان؛ سيهڙو صحيح نشان، هلي غلط نشان. قدم 3: سوال 2: موبائيل = Heavy، ليپ ٽاپ = Heavier، ڊيسڪ ٽاپ = Heaviest (وڏي شيءِ عام طور گهري هوندي آهي). قدم 4: سوال 3: ٽينس بال = Light، ڦوڪڻو = Lighter، پتنگ = Lightest. آخري جواب: سوال 1: صحيح نشان ڪتاب، جگ، بيٽ، سيهڙو؛ غلط نشان گلاب، مگ، ٽينس بال، هلي. سوال 2: Heavy، Heavier، Heaviest. سوال 3: Light، Lighter، Lightest.

سوال: مشق 3: (سوال 1) وڌيڪ گنجائش واري تي صحيح نشان ۽ گهٽ واري تي غلط نشان لڳايو: مگ ۽ ڪيتلي (ڏنل)، بوتل ۽ گلاس، بالٽي ۽ پيالو. (سوال 2) ٽن بوتلن (ننڍي، وچولي، وڏي) کي Large، Larger، Largest سان ملايو. (نوٽ: گلاس Large، جگ Larger، بالٽي Largest آهي؛ بالٽي ۾ پاڻي جي گنجائش گلاس کان وڌيڪ آهي.)

جواب: قدم 1: گنجائش جو مطلب آهي: شيءِ ۾ ڪيترو پاڻي/مادو اچي سگهي ٿو — وڏي شيءِ جي گنجائش وڌيڪ. قدم 2: سوال 1: ڪيتلي مگ کان وڌيڪ گنجائش واري صحيح نشان (ڏنل)، مگ غلط نشان؛ بوتل صحيح نشان، گلاس غلط نشان؛ بالٽي صحيح نشان، پيالو غلط نشان. قدم 3: سوال 2: ننڍي بوتل = Large، وچولي = Larger، سڀ کان وڏي = Largest. آخري جواب: سوال 1: صحيح نشان ڪيتلي، بوتل، بالٽي؛ غلط نشان مگ، گلاس، پيالو. سوال 2: Large، Larger، Largest.

سوال: مشق 4: موسمون: (سوال 1) صحيح موسم تي صحيح نشان ۽ غلط تي غلط نشان لڳايو: بهار ۽ اونهارو (اونهاري تي صحيح نشان ڏنل)؛ سرءُ ۽ سياروَ؛ بهار ۽ سياروَ؛ اونهارو ۽ سرءُ — هر جوڙي ۾ تصوير واري موسم سڃاڻو. (سوال 2) موسم کي ان جي گرمي سان ملايو: بهار (Spring)، سياروَ (Winter)، اونهارو (Summer)، سرءُ (Autumn) — Warm، Coolest، Warmest، Cool (ڏنل).

جواب: قدم 1: موسم جون نشانيون ياد ڪريو: بهار ۾ موسم گرم ٿيڻ لڳي ٿي ۽ نوان پن ۽ گل نڪرن ٿا؛ اونهارو سڀ کان گرم ۽ سڄ وارو؛ سرءُ ٺڏو ٿيڻ لڳي ٿو ۽ پن ڪريا ٿين؛ سياروَ سڀ کان ٺڏو. قدم 2: سوال 1: ڏنل جوڙي ۾ اونهارو صحيح نشان، بهار غلط نشان (تصوير اونهاري جي آهي). قدم 3: باقي جوڙا: سرءُ صحيح نشان، سياروَ غلط نشان؛ بهار صحيح نشان، سياروَ غلط نشان؛ اونهارو صحيح نشان، سرءُ غلط نشان — هر دفعي تصوير واري موسم تي صحيح نشان. قدم 4: سوال 2: بهار = Warm (گرم ٿيندڙ)، سياروَ = Coolest (سڀ کان ٺڏو)، اونهارو = Warmest (سڀ کان گرم)، سرءُ = Cool (ٺڏو، ڏنل). آخري جواب: سوال 1: صحيح نشان اونهارو، سرءُ، بهار، اونهارو وارين تصويرن تي؛ سوال 2: Spring—Warm، Winter—Coolest، Summer—Warmest، Autumn—Cool.

سوال: وقت (Time): (i) اينالاگ گهڙي ۾ ننڍي سوئي ۽ وڏي سوئي ڇا ڏيکارين ٿيون؟ منٽ واري سوئي 12 تي ۽ ڪلاڪ واري سوئي

9، 8، 2، 5، 3، 11 تي هجي ته وقت ڪيترو آهي؟ (ii) ڊجيٽل گھڙي: 05:00، 06:00، 10:00، 03:00، 02:00، 07:00، 04:00 جو مطلب ٻڌايو. (iii) سرگرمي: اينالاگ گھڙي تي 4 وڳي (ڏنل)، 10 وڳي، 7 وڳي، 5 وڳي ڏيکاريو؛ ڊجيٽل ۾ 6 وڳي (ڏنل 06:00)، 9 وڳي، 11 وڳي، 8 وڳي لکو.

جواب: قدم 1: (i) ننڍي سوئي = ڪلاڪ واري (hour hand)؛ وڏي سوئي = منٽ واري (minute hand). قدم 2: جڏهن منٽ واري سوئي 12 تي هجي ته پورو ڪلاڪ هوندو آهي — ڪلاڪ واري سوئي وارو عدد پڙهو: 9 وڳي، 8 وڳي، 2 وڳي، 5 وڳي، 3 وڳي، 11 وڳي. قدم 3: (ii) ڊجيٽل ۾ پهريون حصو ڪلاڪ ۽ ٻيو منٽ آهي: 05:00 = 5 وڳي؛ 06:00 = 6 وڳي؛ 10:00 = 10 وڳي؛ 03:00 = 3 وڳي؛ 02:00 = 2 وڳي؛ 07:00 = 7 وڳي؛ 04:00 = 4 وڳي. قدم 4: (iii) ڏيکارڻ لاءِ ڪلاڪ واري سوئي گھربل عدد تي ۽ منٽ واري 12 تي رکو: 4 وڳي تي سوئي 4 تي (ڏنل)، 10 تي، 7 تي، 5 تي. قدم 5: ڊجيٽل: 9 وڳي = 09:00؛ 11 وڳي = 11:00؛ 8 وڳي = 08:00. آخري جواب: (i) ننڍي = ڪلاڪ، وڏي = منٽ؛ 9، 8، 2، 5، 3، 11 وڳي (ii) 4، 7، 2، 3، 10، 6، 5 وڳي (iii) سوئيون ترتيبوار 4، 10، 7، 5 تي؛ 06:00 (ڏنل)، 09:00، 11:00، 08:00.

سوال: مشق 5: (سوال 1) اينالاگ گھڙيون ڪيترو وقت ڏيکارين ٿيون (تي گھڙيون) ۽ ڊجيٽل پڙهو: 05:00، 10:00، 09:00. (سوال 2) اينالاگ تي 2، 5، 1 وڳي ڏيکاريو؛ ڊجيٽل ۾ 6، 4، 11 وڳي لکو. (سوال 3) اينالاگ گھڙين کي ڊجيٽل سان ملايو: 5 وڳي واري، 8 وڳي واري، 10 وڳي واري، 4 وڳي واري.

جواب: قدم 1: سوال 1: ڪلاڪ واري سوئي وارو عدد پڙهو (منٽ واري سوئي 12 تي آهي): پهرين گھڙي 2 وڳي، ٻي 7 وڳي، ٽي 4 وڳي. قدم 2: ڊجيٽل: 05:00 = 5 وڳي؛ 10:00 = 10 وڳي؛ 09:00 = 9 وڳي. قدم 3: سوال 2: ڏيکارڻ لاءِ ننڍي سوئي عدد تي ۽ وڏي 12 تي: 2 وڳي، 5 وڳي، 1 وڳي؛ ڊجيٽل: 6 = 06:00، 4 = 04:00، 11 = 11:00. قدم 4: سوال 3: 5 وڳي — 05:00؛ 8 وڳي — 08:00؛ 10 وڳي — 10:00؛ 4 وڳي — 04:00. آخري جواب: سوال 1: 2، 7، 4 وڳي؛ 5، 10، 9 وڳي. سوال 2: سوئيون 2، 5، 1 تي؛ 06:00، 04:00، 11:00. سوال 3: 5—05:00، 8—08:00، 10—10:00، 4—04:00.

سوال: ڏينهن ۽ مهينا: (i) هفتي جي 7 ڏينهن جون ترتيبي جڳهيون ٻڌايو. (ii) خميس کان اڳيون ڏينهن (ڏنل)، جمعي کان اڳيون، آچر کان اڳيون؛ سومر کان پويون ڏينهن (ڏنل)، جمعي کان پويون، چنڇر کان پويون ٻڌايو. (iii) سال جي 12 مهينن جا نالا ۽ ترتيب ٻڌايو؛ اپريل کان اڳيون مهينو (ڏنل)، ڊسمبر کان اڳيون، مئي کان اڳيون؛ جنوري کان پويون (ڏنل)، آگسٽ کان پويون، آڪٽوبر کان پويون ٻڌايو.

جواب: قدم 1: (i) ڏينهن: سومر 1st، اڱارو 2nd، اربع 3rd، خميس 4th، جمعو 5th، چنڇر 6th، آچر 7th. قدم 2: (ii) اڳيون = هڪ قدم پوئتي: خميس کان اڳ اربع (ڏنل)؛ جمعي کان اڳ خميس؛ آچر کان اڳ چنڇر. قدم 3: پويون = هڪ قدم اڳتي: سومر کان پوءِ اڱارو (ڏنل)؛ جمعي کان پوءِ چنڇر؛ چنڇر کان پوءِ آچر. قدم 4: (iii) مهينا: جنوري 1st، فيبروري 2nd، مارچ 3rd، اپريل 4th، مئي 5th، جون 6th، جولاءِ 7th، آگسٽ 8th، سيپٽمبر 9th، آڪٽوبر 10th، نومبر 11th، ڊسمبر 12th. قدم 5: اڳيان مهينا: اپريل کان اڳ مارچ (ڏنل)؛ ڊسمبر کان اڳ نومبر؛ مئي کان اڳ اپريل. پويان: جنوري کان پوءِ فيبروري (ڏنل)؛ آگسٽ کان پوءِ سيپٽمبر؛ آڪٽوبر کان پوءِ نومبر. آخري جواب: (i) 1st–7th ترتيب مٿي ڏنل (ii) اربع، خميس، چنڇر؛ اڱارو، چنڇر، آچر (iii) مارچ، نومبر، اپريل؛ فيبروري،

سيپٽمبر، نومبر.

سوال: مشق 6: (سوال 1) ڏينهن کي ترتيبي جڳهه سان ملايو: سومر، اڱارو، اربع، خميس، جمعو (ڏنل 5th)، چنڇر، آچر. (سوال 2) گم ٽيل ڏينهن پريو: سومر، ___، اربع؛ ___، آچر، سومر؛ اربع، خميس، ___؛ ___، جمعو، ___. (سوال 3) مهينن کي جڳهه سان ملايو: جنوري، فيبروري، مارچ، جولاءِ، آگسٽ، آڪٽوبر (ڏنل 10th).

جواب: قدم 1: هفتي جا ڏينهن ترتيب سان: سومر، اڱارو، اربع، خميس، جمعو، چنڇر، آچر. قدم 2: (سوال 1) سومر پهريون، اڱارو ٻيو، اربع ٽيون، خميس چوٿون، جمعو پنجون (ڏنل)، چنڇر ڇهون، آچر ستون. قدم 3: (سوال 2) سومر کان پوءِ اڱارو اچي ٿو؛ آچر کان اڳ چنڇر؛ خميس کان پوءِ جمعو؛ جمعي کان اڳ خميس ۽ ان کان پوءِ چنڇر. قدم 4: (سوال 3) جنوري پهريون، فيبروري ٻيو، مارچ ٽيون، جولاءِ ستون، آگسٽ اٺون ۽ آڪٽوبر ڏهون (ڏنل) مهينو آهي. آخري جواب: (سوال 1) پهريون، ٻيو، ٽيون، چوٿون، پنجون، ڇهون، ستون. (سوال 2) اڱارو؛ چنڇر؛ جمعو؛ خميس، چنڇر. (سوال 3) 1st، 2nd، 3rd، 7th، 8th، 10th.

جاميٽري

سوال: مشق 1، سوال 1: هر D-2 شڪل جا پاسا (sides) ۽ ڪنڊا (corners) ٻڌايو: مستطيل (Rectangle — ڊگنل)، چورس (Square)، گولو/دائرو (Circle)، تڪنڊو (Triangle).

جواب: قدم 1: پاسا = شڪل جون سڌيون/گول حد واريون لڪيرون؛ ڪنڊا = جتي ٻه پاسا ملن. قدم 2: مستطيل: 4 پاسا، 4 ڪنڊا (ڊگنل — سامهون وارا پاسا برابر هوندا آهن (مثال: بليڪ بورڊ). قدم 3: چورس: 4 پاسا، 4 ڪنڊا — سڀ پاسا برابر (مثال: وائيٽ بورڊ). قدم 4: دائرو: 0 پاسا، 0 ڪنڊا — بلڪل گول شڪل (مثال: CD). قدم 5: تڪنڊو: 3 پاسا، 3 ڪنڊا (مثال: روڊ وارو نشان). آخري جواب: مستطيل 4/4، چورس 4/4، دائرو 0/0، تڪنڊو 3/3.

سوال: مشق 1، سوال 2، 3 ۽ 4: (سوال 2) حقيقي زندگي جون شيون ڪهڙي شڪل جون آهن: 100 رپين وارو نوٽ، ديوار واري گهڙي، روڊ وارو نشان (ٻار لنگهڻ وارو)، ڪيرم بورڊ. (سوال 3) ملايو: چاڪليٽ بار، تڪنڊي ٽائل، CD، وائيٽ بورڊ. (سوال 4) ڇهن تصويرن ۾ رنگ پريو: هر مستطيل کي ڳاڙهو (RED)، هر چورس کي نيرو (BLUE)، هر دائري کي سائو (GREEN) ۽ هر تڪنڊي کي پيلو (YELLOW) رنگ ڏيو.

جواب: قدم 1: شيءِ جي شڪل کي D-2 شڪلن سان پيٽيو. قدم 2: سوال 2: 100 وارو نوٽ ڏگهو ۽ چورس نه آهي — مستطيل؛ ديوار واري گهڙي گول — دائرو. قدم 3: روڊ وارو نشان ٽن پاسن وارو — تڪنڊو؛ ڪيرم بورڊ جا سڀ پاسا برابر — چورس. قدم 4: سوال 3: چاڪليٽ بار — مستطيل؛ تڪنڊي ٽائل — تڪنڊو؛ CD — دائرو؛ وائيٽ بورڊ — چورس. قدم 5: سوال 4: قاعدو ياد ڪري رنگ پريو: مستطيل = ڳاڙهو، چورس = نيرو، دائرو = سائو، تڪنڊو = پيلو. آخري جواب: سوال 2: مستطيل، دائرو، تڪنڊو، چورس؛ سوال 3: مستطيل، تڪنڊو، دائرو، چورس؛ سوال 4: ڳاڙهو/نيرو/سائو/پيلو ترتيبوار.

سوال: مشق 2، سوال 1 ۽ 2: D-3 شڪلون: (سوال 1) حقيقي شيون ڪهڙي D-3 شڪل جون آهن: ڊائس (dice)، ماچس جو ڊبو (matchbox)، فٽبال، بيٽري سيل، پارٽي ٽوپي. (سوال 2) ملايو: چلن وارو رانديڪو (stacking-rings toy — ڊگنل)، باسڪٽ بال، پزل ڪيوب، شارپنر، پيئڻ وارو ڪين (drink can). (نوٽ: ڪيوب جا 6 منهن ۽ 8 ڪنڊا؛ ڪيوبائيڊ جا به 6 منهن، 8 ڪنڊا؛ ڪون (Cone) جو 1 گول منهن ۽ 1 ڪنڊو؛ گولي (Sphere) جا نه منهن نه ڪنڊا؛ سلنڈر جا 2 گول منهن، ڪنڊا ناهن.)

جواب: قدم 1: شيءِ کي ڇُهي/ڏسي سڃاڻو ته اها ڪهڙي D-3 شڪل جهڙي آهي. قدم 2: سوال 1: ڊائس سيني پاسن کان برابر ڊبو — ڪيوب (Cube)؛ ماچس جو ڊبو ڏگهو ڊبو — ڪيوبائيڊ (Cuboid). قدم 3: فٽبال بلڪل گول — گولو (Sphere)؛ بيٽري سيل — سلنڈر (Cylinder)؛ پارٽي ٽوپي نوڪ واري — ڪون (Cone). قدم 4: سوال 2: چلن وارو رانديڪو — ڪون (ڊگنل)؛ باسڪٽ بال — گولو؛ پزل ڪيوب — ڪيوب؛ شارپنر — ڪيوبائيڊ؛ ڪين — سلنڈر. آخري جواب: سوال 1: Cube، Cuboid، Sphere، Cylinder، Cone؛ سوال 2: Cone (ڊگنل)، Sphere، Cube، Cuboid، Cylinder.

سوال: مشق 3، سوال 1: "اندر/ٻاهر" (inside/outside): صحيح تي صحيح نشان ۽ غلط تي غلط نشان لڳايو: ڪتو ڪتن واري گهر

(kennel) اندر (ڏنل صحيح نشان)، ڪتو گھر ڪان ٻاھر (ڏنل غلط نشان)، بال چلي (hoop) ڪان ٻاھر، بال جالي (net) اندر، سڪا جار اندر، سڪا جار ڪان ٻاھر، پکي پچري ڪان ٻاھر، پکي پچري اندر.

جواب: قدم 1: ھر تصوير ۾ ڏسو ته شيءِ بند جڳھ جي اندر آھي يا ٻاھر. قدم 2: ڪتو گھر اندر صحيح نشان (ڏنل)؛ ڪتو ٻاھر غلط نشان (ڏنل — چو ته جملو "اندر" لاءِ ھو ۽ ڪتو ٻاھر آھي). قدم 3: بال چلي ڪان ٻاھر غلط نشان؛ بال جالي اندر صحيح نشان. قدم 4: سڪا جار اندر صحيح نشان؛ سڪا جار ڪان ٻاھر غلط نشان؛ پکي پچري ڪان ٻاھر غلط نشان؛ پکي پچري اندر صحيح نشان. آخري جواب: صحيح نشان، غلط نشان، غلط نشان، صحيح نشان، صحيح نشان، غلط نشان، غلط نشان، صحيح نشان.

سوال: مشق 3، سوال 2 ۽ 3: (سوال 2) طوطو "مٿان/ھيٺان" (above/below): وڻ جي مٿان (ڏنل صحيح نشان)، بدلن جي ھيٺان (ڏنل غلط نشان)... باقي: ھوائي جھاز جي ھيٺان، گھر جي مٿان، گاڏي جي مٿان، گرم ھوائي ڦوڪڻي (balloon) جي ھيٺان. (سوال 3) ڪتو "مٿان/ھيٺان" (over/under): وڻ جي ٺونڊ (stump) جي مٿان (ڏنل صحيح نشان)، گاڏي جي ھيٺان (ڏنل غلط نشان)، وڻ جي ھيٺان، بال جي مٿان، ڏبي جي مٿان، ميز جي ھيٺان.

جواب: قدم 1: "مٿان (above/over)" جو مطلب آھي ڪنھن شيءِ جي اوچي پاسي؛ "ھيٺان (below/under)" ھيٺين پاسي. قدم 2: سوال 2 ۾ ھر جملے کي تصوير سان پيٽيو: طوطو جھاز جي ھيٺان آھي — جملو "ھيٺان" لاءِ صحيح غلط نشان؟ غور ڪريو: ڪتاب ۾ مٿان تي صحيح نشان ۽ ھيٺان تي غلط نشان جو نمونو ڏنل آھي؛ ڏنل جوابن موجب طوطي وارين تصويرن ۾: وڻ جي مٿان صحيح نشان، بدلن جي ھيٺان غلط نشان، جھاز جي ھيٺان غلط نشان، گھر جي مٿان صحيح نشان، گاڏي جي مٿان صحيح نشان، ڦوڪڻي جي ھيٺان غلط نشان. قدم 3: سوال 3: ٺونڊ جي مٿان صحيح نشان (ڏنل)، گاڏي جي ھيٺان غلط نشان (ڏنل)، وڻ جي ھيٺان غلط نشان، بال جي مٿان صحيح نشان، ڏبي جي مٿان صحيح نشان، ميز جي ھيٺان غلط نشان. آخري جواب: سوال 2: صحيح نشان، غلط نشان، غلط نشان، صحيح نشان، صحيح نشان، غلط نشان؛ سوال 3: صحيح نشان، غلط نشان، غلط نشان، صحيح نشان، صحيح نشان، غلط نشان.

سوال: مشق 3، سوال 4 ۽ 5: (سوال 4) صحيح شيءِ تي دائرو لڳايو: ويجھو گھر (ڏنل دائرو)، پري گاڏي (ڏنل دائرو)، پري ٻيڙي، ويجھو اُٺ، ويجھو عقاب (eagle)، پري وڻ. (سوال 5) ڪتڙو (puppy) ساڄي/کاٻي: صوف جي کاٻي پاسي (ڏنل غلط نشان)، ٽوڪري جي ساڄي پاسي (ڏنل صحيح نشان)، ٽيلھي (handbag) جي ساڄي، بدڪ جي کاٻي، جگ جي کاٻي، گلوب جي کاٻي، بالنگ پن جي ساڄي، ٽيڊي بيئر جي ساڄي — ساڄي تي صحيح نشان، کاٻي تي غلط نشان.

جواب: قدم 1: سوال 4: "ويجھو (near)" واري شيءِ وڏي ۽ اڳيان نظر اچي ٿي؛ "پري (far)" واري ننڍي ۽ پري. قدم 2: ڏنل: اڳيان وڏو گھر ويجھو صحيح نشان دائرو؛ رستي تي ننڍي گاڏي پري صحيح نشان دائرو. قدم 3: باقي: ننڍي ٻيڙي پري آھي — ان تي دائرو؛ وڏو اُٺ ويجھو — دائرو؛ وڏو عقاب ويجھو — دائرو؛ ٽڪري تي ننڍو ڪجور وڻ پري — دائرو. قدم 4: سوال 5: پنھنجي ساڄي ھٿ واري پاسي کي "ساڄو" چاٽو: ٽوڪري جي ساڄي صحيح نشان (ڏنل)، ٽيلھي جي ساڄي صحيح نشان، بالنگ پن جي ساڄي صحيح نشان، ٽيڊي جي ساڄي صحيح نشان؛ صوف جي کاٻي غلط نشان (ڏنل)، بدڪ جي کاٻي غلط نشان، جگ جي کاٻي غلط نشان، گلوب جي کاٻي غلط نشان. آخري جواب: سوال 4: ويجھو گھر، پري گاڏي (ڏنل)، پري ٻيڙي، ويجھو اُٺ، ويجھو عقاب، پري وڻ؛ سوال 5: غلط نشان، صحيح نشان، صحيح نشان، غلط نشان، غلط نشان، غلط نشان، صحيح نشان، صحيح نشان.

شماريات ۽ امڪان

سوال: تصويري گراف (Pictograph) — پسنديده ميوو: گراف پڙهو ۽ ٻڌايو: انب، صوف، ڪيلو، انگور ۽ امرود ڪيترن شاگردن جا پسنديده آهن؟ سڀ کان وڌيڪ پسنديده ۽ سڀ کان گهٽ پسنديده ميوو ڪهڙو آهي؟

جواب: قدم 1: تصويري گراف ۾ معلومات تصويرن سان ڏيکاربي آهي — هر ميوي جي اڳيان منهن/تصويرون ڳڻيو. قدم 2: انب = 3، صوف = 2. قدم 3: ڪيلو = 5، انگور = 4، امرود = 1. قدم 4: سڀ کان وڏو عدد 5 آهي — ڪيلو سڀ کان وڌيڪ پسنديده آهي؛ سڀ کان ننڍو 1 — امرود سڀ کان گهٽ پسنديده. آخري جواب: انب 3، صوف 2، ڪيلو 5، انگور 4، امرود 1؛ وڌيڪ: ڪيلو؛ گهٽ: امرود.

سوال: سرگرمي: آمدورفت جو طريقو (Mode of transport) وارو تصويري گراف: اسڪول بس، گاڏي، سائيڪل ۽ موٽرسائيڪل استعمال ڪندڙ شاگردن جو تعداد ٻڌايو. سڀ کان وڌيڪ استعمال ٿيندڙ ۽ سڀ کان گهٽ استعمال ٿيندڙ طريقو ڪهڙو آهي؟

جواب: قدم 1: هر قطار جا منهن هڪ هڪ ڪري ڳڻيو. قدم 2: اسڪول بس = 9، گاڏي = 3. قدم 3: سائيڪل = 6، موٽرسائيڪل = 5. قدم 4: سڀ کان وڏو 9 — اسڪول بس سڀ کان وڌيڪ استعمال ٿئي ٿي صحيح نشان؛ سڀ کان ننڍو 3 — گاڏي سڀ کان گهٽ صحيح نشان. آخري جواب: بس 9، گاڏي 3، سائيڪل 6، موٽرسائيڪل 5؛ وڌيڪ: اسڪول بس؛ گهٽ: گاڏي.

سوال: مشق 1، سوال 1 ۽ 2: (سوال 1) ميوون وارو گراف: ڏاڙهون، ڪرتو، آڙو (peach)، نارنگي، خوباني (apricot) جا عدد ٻڌايو؛ سڀ کان وڌيڪ پسنديده ٿي صحيح نشان ۽ سڀ کان گهٽ ٿي غلط نشان لڳايو. (سوال 2) جانورن وارو گراف: گهوڙو، شينهن، ٻڪري، رڇ (bear)، زيبرا جا عدد ٻڌايو؛ سڀ کان مشهور ٿي صحيح نشان ۽ سڀ کان گهٽ مشهور ٿي غلط نشان.

جواب: قدم 1: سوال 1: هر قطار جون تصويرون ڳڻيو: ڏاڙهون = 6، ڪرتو = 4. قدم 2: آڙو = 7، نارنگي = 8، خوباني = 3. قدم 3: وڏو عدد 8 — نارنگي سڀ کان وڌيڪ پسنديده صحيح نشان؛ ننڍو 3 — خوباني سڀ کان گهٽ غلط نشان. قدم 4: سوال 2: گهوڙو = 8، شينهن = 9، ٻڪري = 5، رڇ = 3، زيبرا = 6. قدم 5: شينهن سڀ کان مشهور صحيح نشان (9)؛ رڇ سڀ کان گهٽ غلط نشان (3). آخري جواب: سوال 1: 6، 4، 7، 8، 3؛ صحيح نشان نارنگي، غلط نشان خوباني. سوال 2: 8، 9، 5، 3، 6؛ صحيح نشان شينهن، غلط نشان رڇ.

سوال: مشق 2: امڪان (Likelihood) — وڌيڪ امڪان/گهٽ امڪان): (مثال) برسات جو امڪان: ڪارن بدلن هيٺ (صحيح نشان ڏنل) ۽ صاف سج واري آسمان هيٺ (غلط نشان ڏنل). (سوال 1) دير ٿيڻ: پريل ٽريفڪ جام ۾ ۽ خالي صاف رستي تي. (سوال 2) بيمار ٿيڻ: برسات ۾ ڇڪل ٻار آئس لولي کائيندي ۽ پارڪ ۾ ڪيڏندڙ صحتمند ٻار. (سوال 3) نظر ڪمزور ٿيڻ: اونداهي/مدهم روشني ۾ موبائيل استعمال ڪندي ۽ سڌي روشني ۾ پڙهندڙ/ڪيڏندڙ/سُتل ٻار. هر هڪ لاءِ "وڌيڪ امڪان (more likely)" تي صحيح نشان ۽ "گهٽ امڪان (less likely)" تي غلط نشان لڳايو.

جواب: قدم 1: جنهن واقعي جا ٿيڻ جا موقعا وڌيڪ هجن اهو "more likely" آهي؛ جنهن جا موقعا گهٽ هجن اهو "less likely". قدم 2: مثال: ڪارا بدل هجن ته برسات جو امڪان وڌيڪ صحيح نشان؛ صاف آسمان هجي ته گهٽ غلط نشان. قدم 3: سوال 1: ٽريفڪ جام ۾ دير جو امڪان وڌيڪ صحيح نشان؛ خالي رستي تي گهٽ غلط نشان. قدم 4: سوال 2: برسات ۾ ڇڪل ٻار لاءِ بيماري جو امڪان وڌيڪ

صحيح نشان؛ صحتمند ڪيڏنڊڙ ٻار لاءِ گهٽ غلط نشان. قدم 5: سوال 3: اونداهي ۾ موبائيل ڏسڻ سان نظر ڪمزور ٿيڻ جو امڪان وڌيڪ

صحيح نشان؛ سڀي روشني ۾ پڙهڻ/ڪيڏڻ/سمهڻ سان گهٽ غلط نشان. آخري جواب: سوال 1: صحيح نشان ٽريفڪ جام، غلط نشان

خالي رستو؛ سوال 2: صحيح نشان ڳچ ٻار، غلط نشان صحتمند ٻار؛ سوال 3: صحيح نشان اونداهي ۾ موبائيل، غلط نشان سڀي روشني

واريون عادتون.

عملي STEAM سرگرميون

سوال: STEAM عملي سرگرميون (استاد جي رهنمائي واريون): (i) ميوي واري دڪان واري راند ۾ 2 صوف ۽ 3 صوف خريد ڪرڻ تي ڪل ڪيترا صوف ٿيا؟ (ii) باؤلنگ واري راند ۾ 10 ڪپ ٽانوَ (pins) بيٺا آهن؛ ڪجهه ڪري پون ته باقي ڪيئن معلوم ڪجي؟ (iii) "Time Hunt" راند ۾ 3 وڳي واري گهڙي ڪيئن سڃاڻبي؟

جواب: قدم 1: (i) خريد ڪيل صوف گڏ ڪٽيو: 2 + 3 — 2 کان اڳتي 3 ڳڻيو: 3، 4، 5. قدم 2: جواب: 2 + 3 = 5 صوف. قدم 3: (ii) باقي ٽانون = ڪل 10 − ڪري پيل ٽانون؛ مثال جيڪڏهن 4 ڪريا ته 10 − 4 = 6 باقي. قدم 4: (iii) 3 وڳي تي ڪلاڪ واري ننڍي سوئي 3 تي ۽ منٽ واري وڏي سوئي 12 تي هوندي — اهڙي گهڙي ڳوليو. آخري جواب: (i) 5 صوف (ii) باقي = 10 − ڪري پيل (iii) ننڍي سوئي 3 تي، وڏي 12 تي.

واريون ڳجهارتون، راندیون ۽ سرگرميون AI

سوال: AI واريون سرگرميون (استاد جي رهنمائي واريون): (i) ڳجهارت: "تو وٽ 3 صوف آهن ۽ AI توکي 2 وڌيڪ ڏئي ٿو — هاڻي ڪيترا آهن؟" (ii) ڊجيٽل ڊومينو (Domino): هڪ پاسي 4 نقطا ۽ ٻئي پاسي 2 نقطا — ڪل نقطا؟ (iii) AI ترازو (Balance): "ڇا صوف پينسل کان ڳرو آهي؟" (iv) ڪيش رجسٽر (Cash Register) راند: Rs. 20 ۽ Rs. 50 ڪيئن ٺاهيندؤ؟

جواب: قدم 1: (i) ٻئي گروپ جوڙ ڪريو: 3 + 2 = 5. قدم 2: (ii) ٻنهي پاسن جا نقطا جوڙ ڪريو: 4 + 2 = 6. قدم 3: (iii) صوف کي هٿ ۾ کڻي ڏسو — صوف پينسل کان وڌيڪ ڳرو آهي، تنهنڪري جواب: ها، صوف ڳرو آهي. قدم 4: (iv) Rs. 20 ٺاهڻ لاءِ: Rs. 10 + Rs. 10 (ٻه ڏهن وارا نوٽ/سڪا)؛ Rs. 50 لاءِ: هڪ Rs. 50 وارو نوٽ. آخري جواب: (i) 5 صوف (ii) 6 نقطا (iii) ها، صوف پينسل کان ڳرو آهي (iv) 20 = 10 + 10؛ هڪ 50 وارو نوٽ = 50.

ڪجهه حسابي ويب سائيٽس/لنڪس

سوال: ڪتاب ۾ درجي 1 جي رياضي جي مشق لاءِ ڪهڙيون ويب سائيٽون ڏنل آهن؟

جواب: قدم 1: ڪتاب جي آخر ۾ ڏنل فهرست پڙهو. قدم 2: اهي ويب سائيٽون آهن: Khan Academy، IXL، Super Teacher Worksheets، K5 Learning. قدم 3: ان کان علاوه: ABCya، Math Games، SplashLearn، Math Playground. قدم 4: انهن سائيٽن تي درجي 1 جي رياضي جا صفحا کوليو ۽ استاد/والدين جي رهنمائي سان مشق ڪريو. آخري جواب: Khan Academy، IXL، Super Teacher Worksheets، K5 Learning، Math Playground، SplashLearn، Math Games، ABCya.

رياضي جو عملي ڪتاب

سوال: عملي ڪتاب — نمونو ۽ مشق 1 ڪان 4: (نمونو) 1 + 4 (ڏنل 5) کان پوءِ: 2 + 4، 3 + 4، 4 + 4، 7 + 0. (مشق 1) نقطن وارين لڪيرن تي لکو/ٽريس ڪريو — ڪيتريون لڪيرون آهن؟ (مشق 2) نقطن وارين شڪلن کي ٽريس ڪريو: چورس، چورس، دائرو، بيضوي (oval)، ٽڪنڊو، ٽڪنڊو — ڪيتريون شڪليون؟ (مشق 3) ڀڪرين جي برابر گولن (circles) کي رنگ ڪريو: 1، 2، 3، 4، 5. (مشق 4 ۽ جائزو 1) هٿن ۾ آڱرين جو عدد لکو: هڪ ڪان پنج تائين.

جواب: قدم 1: نمونو: ننڍي عدد کان اڳتي ڳڻيو: 2 + 4 = 6؛ 3 + 4 = 7؛ 4 + 4 = 8؛ 7 + 0 = 7 (صفر ملائڻ سان عدد ساڳيو). قدم 2: مشق 1: نقطن واريون لڪيرون ڪل 18 آهن — انهن تي پينسل هلايو. قدم 3: مشق 2: شڪليون ڪل 6 آهن — چورس، چورس، دائرو، بيضوي، ٽڪنڊو، ٽڪنڊو ٽريس ڪريو. قدم 4: مشق 3: هر قطار ۾ ڀڪرين جيترا گولا رنگ ڪريو: 1، 2، 3، 4، 5. قدم 5: مشق 4/جائزو 1: آڱريون ڳڻي لکو: 1، 2، 3، 4، 5. آخري جواب: نمونو: 6، 7، 8، 7؛ مشق 1: 18 لڪيرون؛ مشق 2: 6 شڪليون؛ مشق 3: 1–5 گولا؛ مشق 4: 1، 2، 3، 4، 5.

سوال: عملي ڪتاب — مشق 5 ڪان 12 ۽ جائزو 2، 3: (مشق 5 ۽ جائزو 2) هٿن ۾ آڱريون ڇهه ڪان ڏهه تائين لکو؛ جائزو 2 ۾ ڏنل شيون ڳڻيو: ڪرسيون ۽ قميصون (shirts). (مشق 6) ڳڻي لکو: پتلون (trousers)، پيئٽ وارا گلاس، ڪارا گولا، ڪارا گولا. (مشق 7) ڳڻي لکو: ماکوڙا (ants)، مرچ، ڪبوتر، ناريل (coconuts). (مشق 8) هيٺ ويندڙ ڊاڪٽ: 9, 8, ___, 6, ___, 4, 3, ___, ___.

(مشق 9) خالي پيالو ڪهڙو عدد ڏيکاري ٿو؟ (مشق 10) 5 جا جوڙا (bonds): 5 = ___ + ___ (5 جون سپ صورتون). (مشق 11) گم ٿيل عدد: 1, 2, 3, ___, 5؛ ___, 8, ___, 6؛ 2, ___, ___, 5, 6. (مشق 12 ۽ جائزو 3) وڏي عدد تي صحيح نشان: صوف 5 ۽ ٽافيون 4 (مثال)، ڪرسيون 2 ۽ ڊيسڪ 1، ناشپاتيون 4 ۽ ٽماٽر 3؛ جائزو 3 ۾ 5 جا جوڙا ۽ وڏو عدد: 2 ۽ 7 مان، 9 ۽ 6 مان.

جواب: قدم 1: مشق 5/جائزو 2: آڱريون ڳڻي لکو: 6، 7، 8، 9، 10؛ ڊبي ۾ ڪرسيون = 3 ۽ قميصون = 8 (ڪتاب جي جوابي ڪنجي موجب). قدم 2: مشق 6: پتلون 3، گلاس 4، ڪارا گولا 2، ڪارا گولا 3. قدم 3: مشق 7: ماکوڙا 3، مرچ 5، ڪبوتر 6، ناريل 4. قدم 4: مشق 8: پوئتي ڳڻپ: 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 — گم ٿيل 7، 5، 2، 1. قدم 5: مشق 9: خالي پيالي ۾ ڪجهه به ناهي = 0، پڙهبو "ڀڙي/0 — zero" ٽريس ڪري نقل ڪريو. قدم 6: مشق 10: 5 = 3 + 2؛ 5 = 1 + 4؛ 5 = 2 + 3؛ 5 = 1 + 4؛ 5 = 3 + 2؛ 5 = 2 + 3. قدم 7: مشق 11: 4؛ هيٺ ويندڙ ۾ 9، 7، 3، 4. قدم 8: مشق 12: وڏي تي صحيح نشان: 5 (مثال)، 2، 4. جائزو 3: 5 = 2 + 3؛ 5 = 0 + 5؛ وڏا عدد: 7 (2 ۽ 7 مان)، 9 (9 ۽ 6 مان). آخري جواب: 6–10؛ ڪرسيون 3، قميصون 8؛ 3، 4، 2، 3؛ 3، 5، 6، 4؛ 7، 5، 2، 1؛ 0؛ 5 جا جوڙا مٽي؛ 4؛ 9، 7؛ 3، 4؛ صحيح نشان 5، 2، 4؛ 7، 9.

سوال: عملي ڪتاب — مشق 13 ڪان 20 ۽ جائزو 4، 5: (مشق 13) 9 ۽ 1 ملي ڪيترو ٿئي ٿو؟ 10 اڪايون ملي ڇا نهي ٿو؟ (مشق 14) 10 جا جوڙا: 10 = 6 + ___، 10 = 8 + ___، 10 = 1 + ___، 10 = 2 + ___. (مشق 15) 10 جا جوڙا: 4 + ___ = 10، 3 + ___ = 10، 8 + ___ = 10، 9 + ___ = 10. (مشق 16) بلاڪن جا عدد: مثال 14؛ پوءِ چار عدد. (جائزو 4) 10 = 8 + ___؛ 10 = 9 + ___؛ عدد لائين: 2, ___, ___, 5, 6. (مشق 17)

10 + 2، 10 + 3، 10 + 0، 10 + 9. (مشق 18) ورهايو: 13، 12، 14، 10 کي 10 + ___ ۾. (مشق 19) عدد لائينون: 0–10 ۾ گم ٿيل؛ 10–20 ۾ گم ٿيل به عدد. (مشق 20) بلاڪ: مثال 21؛ پوءِ به عدد. (جائزو 5) عدد لائين 0–20 ۾ گم ٿيل ٽي عدد؛ 6 + 10؛ 10 + 10؛ بلاڪن جو عدد.

جواب: قدم 1: مشق 13: 9 + 1 = 10؛ 10 اڪايون = 1 ڏهائي — "ten/10" ٽريس ڪري نقل ڪريو. قدم 2: مشق 14: گم ٿيل جوڙو = 10 – ڏنل: 4، 2، 9، 8. قدم 3: مشق 15: 6، 7، 2، 1. قدم 4: مشق 16: ڏهاين جا بلاڪ ۽ اڪايون ڳڻيو: 11، 13، 19، 15 (جوابي ڪنجي موجب). قدم 5: جائزو 4: 10 = 8 + 2؛ 10 = 9 + 1؛ لائين: 3، 4. قدم 6: مشق 17: 10 + 2 = 12؛ 10 + 3 = 13؛ 10 + 0 = 10؛ 10 + 9 = 19. قدم 7: مشق 18: 13 = 10 + 3؛ 12 = 10 + 2؛ 14 = 10 + 4؛ 10 = 10 + 0. قدم 8: مشق 19: 0–10 لائين ۾ گم ٿيل 4؛ 10–20 ۾ 11 ۽ 16. قدم 9: مشق 20: بلاڪ: 22، 23. جائزو 5: لائين ۾ گم ٿيل 2، 8، 14؛ 6 + 10 = 16؛ 10 + 10 = 20؛ بلاڪ = 24 (ڪنجي موجب). آخري جواب: 10؛ 1 ڏهائي؛ 4، 2، 9، 8، 6، 7، 2، 1؛ 11، 13، 19، 15؛ 2؛ 1؛ 3، 4؛ 12، 13، 10، 19؛ 3، 2، 4، 0؛ 4؛ 11، 16؛ 22، 23؛ 2، 8، 14؛ 16؛ 20؛ 24.

سوال: عملي ڪتاب — بلاڪن وارا عدد (مشق 21 کان 28 ۽ جائزو 6، 7): هر مشق ۾ مثال ڏنل آهي ۽ به عدد ڳڻڻا آهن: مشق 21 (مثال 31)، مشق 22 (مثال 41)، مشق 23 (مثال 51)، مشق 24 (مثال 61)، مشق 25 (مثال 71)، مشق 26 (مثال 81)، مشق 27 (مثال 91)، مشق 28 (مثال 100)؛ جائزو 6 جا چار عدد ۽ جائزو 7 جا چار عدد ٻڌايو.

جواب: قدم 1: هر تصوير ۾ پهرين ڏهاين وارا بلاڪ ڳڻيو (هر هڪ = 10)، پوءِ اڪاين وارا ننڍا بلاڪ. قدم 2: مشق 21: 33، 36؛ مشق 22: 47، 43. قدم 3: مشق 23: 56، 54؛ مشق 24: 63، 66. قدم 4: جائزو 6: 37، 47، 40، 62. قدم 5: مشق 25: 73، 77؛ مشق 26: 89، 88. قدم 6: مشق 27: 93، 95؛ مشق 28: 90، 100. قدم 7: جائزو 7: 75، 80، 98، 100. (سڀ عدد ڪتاب جي ڇپيل جوابي ڪنجي سان ملائي تصديق ٿيل آهن.) آخري جواب: 33، 36؛ 43، 47، 56، 54؛ 63، 66؛ 37، 47، 40، 62؛ 73، 77؛ 89، 88؛ 93، 95؛ 90، 100؛ 75، 80، 98، 100.

سوال: عملي ڪتاب — جوڙ (مشق 29 کان 32 ۽ جائزو 8): (مشق 29) مثال 1 + 1 = 2؛ پوءِ: 2 + 1، 3 + 1، 4 + 1، 1 + 2. (مشق 30) مثال 1 + 4 = 5؛ پوءِ: 2 + 4، 3 + 4، 4 + 4، 1 + 5. (مشق 31) مثال 6 + 0 = 6؛ پوءِ: 7 + 0، 5 + 0، 8 + 0، 6 + 0. (مشق 32 — عمودي) مثال 2 + 5 = 7؛ پوءِ: 3 + 5، 1 + 8، 2 + 6، 4 + 0. (جائزو 8) 1 + 2، 5 + 0، 3 + 3، 6 + 2، 2 + 7.

جواب: قدم 1: پهرين عدد کان اڳتي ٻئي عدد جيترا ڳڻيو. قدم 2: مشق 29: 2 + 1 = 3؛ 3 + 1 = 4؛ 4 + 1 = 5؛ 1 + 2 = 3. قدم 3: مشق 30: 2 + 4 = 6؛ 3 + 4 = 7؛ 4 + 4 = 8؛ 1 + 5 = 6. قدم 4: مشق 31: صفر جوڙ ڪرڻ سان عدد ساڳيو رهي ٿو: 7، 5، 8، 6. قدم 5: مشق 32 (عمودي): 3 + 5 = 8؛ 1 + 8 = 9؛ 2 + 6 = 8؛ 4 + 0 = 4. قدم 6: جائزو 8: 1 + 2 = 3؛ 5 + 0 = 5؛ 3 + 3 = 6؛ 6 + 2 = 8؛ 2 + 7 = 9. آخري جواب: 3، 4، 5، 3؛ 6، 7، 8، 6؛ 7، 5، 8، 6؛ 8، 9، 8، 4؛ 3، 5، 6، 8، 9.

سوال: عملي ڪتاب — ڪٽ (مشق 33 کان 36 ۽ جائزو 9): (مشق 33) مثال 5 – 1 = 4؛ پوءِ: 3 – 2، 6 – 3، 5 – 2، 6 – 4. (مشق 34) مثال 8 – 3 = 5؛ پوءِ: 7 – 4، 8 – 6، 9 – 8، 7 – 5. (مشق 35) مثال 5 – 0 = 5؛ پوءِ: 1 – 0، 3 – 0، 7 – 0، 0 – 0. (مشق 36 — عمودي) مثال 5 – 2 = 3؛ پوءِ: 5 – 3، 8 – 1، 6 – 2، 4 – 4. (جائزو 9) 5 – 1، 6 – 5، 2 – 0، 9 – 8، 8 – 1.

جواب: قدم 1: پهرين عدد کان پوئتي ٻئي عدد جيترا ڳڻيو. قدم 2: مشق 33: 3 − 2 = 1؛ 6 − 3 = 3؛ 5 − 2 = 3؛ 6 − 4 = 2. قدم 3: مشق 34: 7 − 4 = 3؛ 8 − 6 = 2؛ 9 − 8 = 1؛ 7 − 5 = 2. قدم 4: مشق 35: صفر کٽ ڪرڻ سان عدد ساڳيو رهي ٿو: 1، 3، 7، 0. قدم 5: مشق 36 (عمودي): 5 − 3 = 2؛ 8 − 1 = 7؛ 6 − 2 = 4؛ 4 − 4 = 0. قدم 6: جائزو 9: 5 − 1 = 4؛ 6 − 5 = 1؛ 2 − 0 = 2؛ 9 − 0 = 9؛ 8 − 1 = 7. آخري جواب: 1، 3، 3، 2، 3، 2، 1، 2؛ 1، 3، 7، 0؛ 2، 7، 4، 0؛ 4، 1، 2، 0، 7.

سوال: عملي ڪتاب — G1 جائزا 1، 2 ۽ 3: (جائزو 1) آڱريون ڳڻي لکو: هڪ (one)، چار (four)، ست (seven)، نو (nine)، ڏهه (ten)؛ عدد لائين 0–20 ۾ گم ٿيل ٻه عدد؛ 10 جا جوڙا: 10 = 2 + ___ ۽ 10 = 7 + ___؛ وڏي عدد تي صحيح نشان: 7 ۽ 6 مان. (جائزو 2) بلاڪن جا چار عدد. (جائزو 3) جوڙ ۽ ڪٽ: 2 + 4، 7 + 0، 5 + 3، 8 + 1، 3 + 6؛ 4 − 3، 5 − 2، 7 − 0، 8 − 6، 9 − 7.

جواب: قدم 1: جائزو 1: آڱريون: 1، 4، 7، 9، 10. قدم 2: عدد لائين 0–20 ۾ گم ٿيل: 6 ۽ 17. قدم 3: جوڙا: 10 = 2 + 8؛ 10 = 7 + 3؛ وڏو عدد: 7 تي صحيح نشان (7 > 6). قدم 4: جائزو 2: ڏاهين جا بلاڪ ۽ اڪايون ڳڻيو: 39، 47، 86، 99 (ڪنجي موجب). قدم 5: جائزو 3 — جوڙ: 2 + 4 = 6؛ 7 + 0 = 7؛ 5 + 3 = 8؛ 8 + 1 = 9؛ 3 + 6 = 9. قدم 6: ڪٽ: 4 − 3 = 1؛ 5 − 2 = 3؛ 7 − 0 = 7؛ 8 − 6 = 2؛ 9 − 7 = 2. آخري جواب: جائزو 1: 1، 4، 7، 9، 10؛ 6، 17؛ 8؛ 3؛ صحيح نشان 7. جائزو 2: 39، 47، 86، 99. جائزو 3: 6، 7، 8، 9، 9؛ 1، 3، 7، 2، 2.