رياضي

ڪلاس 2 (سنڌي ميڊيم)

حل ٿيل مشقون — Sindh Textbook Board

15 سبق — 203 سوال

يونٽ 1: عدد

سرگرمي: اڳتي ڳڻيو ۽ گم ٿيل عدد لکو. (i) 1, 2, 3, 4, _____, _____, 7

سرگرمي: اڳتي ڳڻيو ۽ گم ٿيل عدد لکو. (ii) 32, 33, 34, _____, _____, 37, _____

سرگرمي: اڳتي ڳڻيو ۽ گم ٿيل عدد لکو. (iii) 16, 26, 36, _____, 56, _____, 76

سرگرمي: پوئتي ڳڻيو ۽ گم ٿيل عدد لکو. (i) 6, 5, _____, 3, _____, 1

سرگرمي: پوئتي ڳڻيو ۽ گم ٿيل عدد لکو. (ii) 88, _____, 86, 85, _____, 83

سرگرمي: پوئتي ڳڻيو ۽ گم ٿيل عدد لکو. (iii) _____, _____, 22, 21, 20, _____, 24

جواب: 25 ۽ 23 آهن، مڪمل قطار: 25، 23،

سوال: مثال: سوَن، ڏهين ۽ اِڪين کي ڳڻيو ۽ عدد لکو. تصوير ۾ 2 سؤ جا ٽڪرا (هر هڪ 100)، 3 ڏهين جون پٽيون ۽ 6 اِڪين جا ٽڪرا ڏيکاريل آهن.

جواب: قدم 1: سؤ جا ٽڪرا: 2 × 100 = 200. قدم 2: ڏهين جون پٽيون: 3 × 10 = 30. قدم 3: اِڪا ٽڪرا: 6 × 1 = 6. قدم 4: سڀ جوڙيو: 200 + 30 + 6 = 236. آخري جواب: عدد 236 آهي، لفظن ۾: ٻه سؤ ڇٽيهه.

سوال: مشق 1، سوال 1(a): سوَن، ڏهين ۽ اِڪين کي ڳڻيو ۽ عدد لکو. تصوير ۾ 1 سؤ جو ٽڪرو، 4 ڏهين جون پٽيون ۽ 5 اِڪين جا ٽڪرا آهن.

جواب: قدم 1: سؤ: 1 × 100 = 100. قدم 2: ڏها: 4 × 10 = 40. قدم 3: اِڪا: 5 × 1 = 5. قدم 4: جوڙيو: 100 + 40 + 5 = 145. آخري جواب: عدد 145 آهي.

سوال: مشق 1، سوال 1(b): سوَن، ڏهين ۽ اِڪين کي ڳڻيو ۽ عدد لکو. تصوير ۾ 2 سؤ جا ٽڪرا، 2 ڏهين جون پٽيون ۽ 9 اِڪين جا ٽڪرا آهن.

جواب: قدم 1: سؤ: 2 × 100 = 200. قدم 2: ڏها: 2 × 10 = 20. قدم 3: اِڪا: 9 × 1 = 9. قدم 4: جوڙيو: 200 + 20 + 9 = 229. آخري جواب: عدد 229 آهي.

مشق 1، سوال 2(a): اڳتي ڳڻيو ۽ گم ٽيل عدد لکو. 0, 1, 2, _____, _____, 5, _____ ۽ 6 آهن.

مشق 1، سوال 2(b): اڳتي ڳڻيو ۽ گم ٽيل عدد لکو. 20, 21, 22, _____ ۽ 23, 24, _____ آهن. 26,

مشق 1، سوال 2(c): اڳتي ڳڻيو ۽ گم ٽيل عدد لکو. 11, 22, 33, _____, _____, 66, _____ ۽ 77 آهن.

مشق 1، سوال 3(a): پوئتي ڳڻيو ۽ گم ٽيل عدد لکو. 3, 4, 5, _____ ۽ 6, 7, _____ آهن. 9,

مشق 1، سوال 3(b): پوئتي ڳڻيو ۽ گم ٽيل عدد لکو. _____, _____, 55, 56, _____, 52, _____, _____

جواب: 54، 53، 51، ۽ 50 آهن.

مشق 1، سوال 3(c): پوئتي ڳڻيو ۽ گم ٽيل عدد لکو. _____, _____, 75, 85, _____, 45, _____, _____

جواب: 65، 55، 35، ۽ 25 آهن.

سوال: پڙهڻ جو چارٽ: 100 کان 999 تائين عدد پڙهو. مثال طور 100، 250 ۽ 999 ڪيئن پڙهبا؟

جواب: قدم 1: پهريان سؤ وارو انگ پڙهو، پوءِ ڏهين ۽ اِڪين وارو حصو. قدم 2: 100 = هڪ سؤ؛ 250 = ٻه سؤ پنجاهه؛ 999 = نو سؤ نوانوي. آخري جواب: 100 پڙهبو "هڪ سؤ"، 250 پڙهبو "ٻه سؤ پنجاهه" ۽ 999 پڙهبو "نو سؤ نوانوي". (ڪتاب جي چارٽ ۾ 100-499 ۽ 800-999 جون قطارون ڏنل آهن.)

سرگرمي: گم ٽيل عدد لکو. (i) _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, 341, 342, _____

_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, 350 (ii) 261, 262, _____

_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, 270 (iii) 401, 402, _____

_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, 410 (iv) 981, _____

_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, 990 (v) 721, _____

730, _____, _____, _____

جواب: 342، کان، پوءِ:، 343، 344، 345، 346، 347، 348، 349. قدم 3:، 262، کان، پوءِ:، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269. قدم 4:، 402، کان، پوءِ:، 403، 404، 405، 406، 407، 408، 409. قدم 5:، 981، کان، پوءِ:، 982، 983، 984، 985، 986، 987، 988، 989. قدم 6:، 721 کان، پوءِ: 722، 723، 724، 725، 726، 727، 728، 729. آخري، جواب: (i) 722-729 (v) 982-989 (iv) 403-409 (iii) 263-269 (ii) 343-349.

سوال: سرگرمي: 1 کان 50 تائين عدد لفظن ۾ لکو.

جواب: قدم 1: 1-10: هڪ، ٻه، ٽي، چار، پنج، ڇهه، ست، اٺ، نو، ڏهه. قدم 2: 11-20: يارنهن، ٻارنهن، تيرنهن، چوڏهن، پندرهن، سورهن،

سترهن، ارڙهن، اوڻويهه، ويهه. قدم 3: 21-30: ايڪويهه، ٻاويهه، ٽيويهه، چوويهه، پنجويهه، ڇهويهه، ستاويهه، اٺاويهه، اوڻتيهه، تيهه.

قدم 4: 31-40: ايڪتيهه، ٻتيهه، ٽيتيهه، چوٽيهه، پنجتيهه، ڇتيهه، ستيتيهه، اٺتيهه، اوڻتاليهه، چاليهه. قدم 5: 41-50: ايڪتاليهه، بيتاليهه، ٽيتاليهه، ڇٽتاليهه، پنجتاليهه، چيتاليهه، ستيتاليهه، اٺيتاليهه، اوڻنجاهه، پنجاهه. آخري جواب: 1 کان 50 تائين جا نالا مٿي لکيل آهن.

مشق 2، سوال 1: گم ٽيل عدد لکو. (a) 200, 201, _____, _____, 204, _____, _____, 207, _____

_____, _____, 210 (b) 311, 312, _____, _____, _____, 316, _____

_____, 319, _____, 321 (c) 415, _____, _____, 418, _____, _____

_____, 422, _____, _____, 425 (d) 509, _____, _____, 513, _____

_____, _____, _____, 517, _____, _____ (e) 625, _____, _____

_____, _____, 630, _____, _____, 634, _____ (f) 895, _____

_____, _____, 899, _____, _____, 902, _____, _____ (g) 899,

_____, _____, 902, _____, _____, 906, _____, _____ (h) 909

_____, 995, _____, _____, 991, _____, _____, 989, _____, _____, _____

_____

جواب: 202، 203، 205، 206، 208، 209، 313، 314، 315، 317، 318، 320، 416، 417، 419، 420، 421، 423، 424، 510، 511، 512، 514، 515، 516، 518، 519، 520، 626، 627، 628، 629، 631، 632، 633، 635، 896، 897، 898، 900، 901، 903، 904، 905، 900، 901، 903، 904، 905، 907، 908، 990، 992، 993، 994، 996، 997، 998، 999.

سوال: مشق 2، سوال 2: لفظن وارن عددن کي انگن وارن عددن سان ملايو. لفظ: Nineteen, Twelve, Twenty three, Twenty, Thirty seven, Forty nine, Twenty seven, Fifty. انگ: 37, 49, 12, 27, 50, 19, 20, 23.

جواب: قدم 1: هر لفظي عدد کي پڙهي ان جو انگ گوليو. قدم 2: Nineteen = 19، Twelve = 12، Twenty three = 23، Twenty = 20، Thirty seven = 37، Forty nine = 49، Twenty seven = 27، Fifty = 50. آخري جواب: ميلاپ مٿي ڏنل آهي.

سوال: مشق 2، سوال 3: عددن کي انگن ۾ لکو. Eighteen, Twelve, Twenty two, Thirty eight, Forty three, Forty, Thirty nine, Seven.

جواب: قدم 1: ڏهين وارو لفظ ۽ اِڪين وارو لفظ الڳ ڪريو. قدم 2: Eighteen = 18، Twelve = 12، Twenty two = 22، Thirty eight = 38، Forty three = 43، Forty = 40، Thirty nine = 39، Seven = 7. آخري جواب: 18, 12, 22, 38, 43, 40, 39, 7.

سوال: مشق 2، سوال 4: عددن کي لفظن ۾ لکو. 47, 36, 11, 17, 26, 44, 8, 30.

جواب: قدم 1: هر عدد جا ڏاها ۽ اِڪا ڏسو. قدم 2: 47 = Forty seven، 36 = Thirty six، 11 = Eleven، 17 = Seventeen، 26 = Twenty six، 44 = Forty four، 8 = Eight، 30 = Thirty. آخري جواب: لفظ مٿي لکيل آهن.

سوال: جڳهه جي قيمت: 537 ۾ هر انگ جي جڳهه جي قيمت لکو، ۽ مثالن ۾ گهيرو کيل انگن جي جڳهه جي قيمت لکو: 5(6)7، (9)78، 42(3).

جواب: قدم 1: ساڄي کان پهريون انگ اِڪا، ٻيو ڏها ۽ ٽيون سؤ هوندو آهي. قدم 2: 537 ۾: 7 جي قيمت 7 اِڪا = 7، 3 جي قيمت 3 ڏها = 30، 5 جي قيمت 5 سؤ = 500، تنهنڪري 537 = 500 + 30 + 7. قدم 3: 567 ۾ گهيرو کيل 6 ڏهين ۾ آهي = 60؛ 978 ۾ 9 سؤن ۾ آهي = 900؛ 423 ۾ 3 اِڪين ۾ آهي = 3. آخري جواب: 537 = 500 + 30 + 7؛ گهيرو کيل: 60، 900، 3.

سوال: سرگرمي: ابيڪس تي سوَن، ڏهين ۽ اِڪين کي ڳڻي عدد لکو. (i) سو 1، ڏها 1، اِڪا 2 (ii) سو 2، ڏها 0، اِڪا 5 (iii) سو 3، ڏها 4، اِڪا 0

جواب: قدم 1: ابيڪس جي هر ٽنيي تي موتي ڳڻيو: سو، ڏها، اِڪا. قدم 2: (i) 112 1، 1، 2. قدم 3: (ii) 205 5 ،0 ،2. قدم 4: (iii) 340 0 ،4 ،3. آخري جواب: (i) 340 (ii) 205 (iii) 112. (پهريون مثال ڪتاب ۾ 423 حل ٽيل آهي.)

سوال: مشق 3، سوال 1: گهيرو کيل انگ جي جڳهه جي قيمت لکو. (a) 6(4)2 (b) 71(3) (c) 98(5) (d) 98(6) (e) 9(5)3 (f) 80(1)

جواب: قدم 1: گهيرو کيل انگ جي جڳهه ڏسو. قدم 2: (a) 5 ڏهين ۾ = 5 ڏها = 50 (ڪتاب ۾ حل). (b) 3 اِڪين ۾ = 3. (c) 5 سؤن ۾ = 500. (d) 6 سؤن ۾ = 600. (e) 4 ڏهين ۾ = 40. (f) 1 اِڪي ۾ = 1. آخري جواب: (a) 40 (b) 3 (c) 500 (d) 600 (e) 50 (f) 1.

سوال: مشق 3، سوال 2: ابيڪس تصويرن ۾ سوَن، ڏهين ۽ اِڪين کي ڳڻي عدد لکو. (i) سو 2، ڏها 5، اِڪا 3 (ii) سو 3، ڏها 1، اِڪا 5 (iii) سو 3، ڏها 2، اِڪا 0 (iv) سو 4، ڏها 0، اِڪا 3 (v) سو 1، ڏها 2، اِڪا 3 (vi) سو 5، ڏها 0، اِڪا 0

جواب: قدم 1: هر تصوير ۾ ٽنهي ٽنين جا موتي ڳڻيو. قدم 2: انگن کي سؤ-ڏها-اِڪا جي ترتيب ۾ لکو: (i) 320 (ii) 315 (iii) 253 (iv) 403 (v) 123 (vi) 500. آخري جواب: (i) 500 (vi) 123 (v) 403 (iv) 320 (iii) 315 (ii) 253.

سوال: مثال: ڏنل عدد 346 لاءِ — وڏيڪ عدد تي صحيح نشان لڳايو، گهٽ عدد تي غلط نشان لڳايو ۽ برابر عدد کي گهيرو: 596, 346, 299. ۽ ڏنل عدد 998 لاءِ رنگ پريو: 998, 899, 999 (ڳاڙهو = وڏو، سائو = ننڍو، نيرو = برابر).

جواب: قدم 1: هر عدد کي 346 سان پيٽيو: 596 > 346 تنهنڪري صحيح نشان؛ 346 = 346 تنهنڪري گهيرو؛ 299 < 346 تنهنڪري غلط نشان. قدم 2: 998 سان پيٽ: 998 برابر آهي = نيرو؛ 899 ننڍو آهي = سائو؛ 999 وڏو آهي = ڳاڙهو. آخري جواب: 596 تي صحيح نشان، 346 کي گهيرو، 299 تي غلط نشان؛ 998 نيرو، 899 سائو، 999 ڳاڙهو.

سوال: مثال: عددن کي چڙهندڙ (ascending) ۽ لاهندڙ (descending) ترتيب ۾ لکو. (i) 396, 645, 985, 176, 526 چڙهندڙ ترتيب ۾ (ii) 255, 645, 896, 476, 127 لاهندڙ ترتيب ۾

جواب: قدم 1: چڑهندڙ ترتيب نندي کان وڏي ڏانهن هوندي آهي: 176, 396, 526, 645, 985. قدم 2: لاهندڙ ترتيب وڏي کان نندي ڏانهن هوندي آهي: 896, 645, 476, 255, 127. آخري جواب: (i) 127, 255, 476, 645, 896 (ii) 985, 645, 526, 396, 176.

سوال: مشق 4، سوال 1: وڌيڪ عدد تي صحيح نشان لڳايو، گهٽ عدد تي غلط نشان لڳايو ۽ ڏنل عدد جي برابر عدد کي گهيرو. (a) ڏنل 236: 512, 236, 117 (b) ڏنل 525: 525, 496, 552 (c) ڏنل 815: 684, 920, 815 (d) ڏنل 305: 503, 305, 130 (e) ڏنل 114: 108, 141, 114

جواب: قدم 1: هر ٽولي کي ڏنل عدد سان پيٽيو. آخري جواب: (a) 512 تي صحيح نشان، 236 کي گهيرو، 117 تي غلط نشان (b) 525 کي گهيرو، 496 تي غلط نشان، 552 تي صحيح نشان (c) 684 تي غلط نشان، 920 تي صحيح نشان، 815 کي گهيرو (d) 503 تي صحيح نشان، 305 کي گهيرو، 130 تي غلط نشان (e) 108 تي غلط نشان، 141 تي صحيح نشان، 114 کي گهيرو.

سوال: مشق 4، سوال 2: وڏي لاءِ ڳاڙهو، نندي لاءِ سائو ۽ برابر لاءِ نيرو رنگ پريو. (a) ڏنل 419: 914, 419, 276 (b) ڏنل 675: 675, 705, 576 (c) ڏنل 829: 829, 452, 928 (d) ڏنل 800: 825, 800, 450 (e) ڏنل 101: 100, 102, 101

جواب: قدم 1: ڏنل عدد سان پيٽ ڪري رنگ چونديو. آخري جواب: (a) 914 ڳاڙهو، 419 نيرو، 276 سائو (b) 675 نيرو، 705 ڳاڙهو، 576 سائو (c) 829 نيرو، 452 سائو، 928 ڳاڙهو (d) 825 ڳاڙهو، 800 نيرو، 450 سائو (e) 100 سائو، 102 ڳاڙهو، 101 نيرو.

سوال: مشق 4، سوال 3: عددن کي چڑهندڙ ترتيب ۾ لکو. (a) 136, 108, (b) 910, 676, 408, 326 (c) 565, 200, 432, 152 (d) 686, 700, 940, 850 296, 300

جواب: قدم 1: نندي ۾ نندو عدد پهريان گولیو، پوءِ ايندڙ وڏو، اهڙي طرح آخر تائين. آخري جواب: (a) 326, (b) 152, 200, 432, 565 (c) 108, 136, 296, 300 (d) 686, 700, 850, 940 408, 676, 910.

سوال: مشق 4، سوال 4: عددن کي لاهندڙ ترتيب ۾ لکو. (a) 199, 999, (b) 316, 205, 596, 601 (c) 444, 555, 333, 666 (d) 812, 777 512, 627, 196, 952

جواب: قدم 1: وڏي ۾ وڏو عدد پهريان گولیو، پوءِ ايندڙ نندو، اهڙي طرح آخر تائين. آخري جواب: (a) 666, (b) 601, 596, 316, 205 (c) 555, 444, 333 (d) 952, 627, 512, 196.

سوال: مثال: عددن کي ويجهي ڏهين تائين گول ڪريو. (a) 124 (b) 243 (c) 126 (d) 426

جواب: قدم 1: قاعدو: اِڪين جو انگ 5 يا وڌيڪ هجي ته ڏهين ۾ 1 جو اضافو ڪريو، 4 يا گهٽ هجي ته ڏها ساڳيا رکو ۽ اِڪين ۾ 0 لکو. قدم 2: (a) 243 ۾ اِڪا 3 آهي (4 کان گهٽ) 240. قدم 3: (b) 426 ۾ اِڪا 6 آهي (5 کان وڌيڪ) 430. قدم 4: (c) 126 ۾ اِڪا 6 آهي 130. قدم 5: (d) 124 ۾ اِڪا 4 آهي 120. آخري جواب: (a) 120 (d) 130 (c) 430 (b) 240.

سوال: مشق 5، سوال 1: ابيڪس تي ڏنل عددن کي ويجهي ڏهين تائين گول ڪريو. (a) 232 (c) 248 (b) 327

جواب: قدم 1: هر عدد ۾ اِڪين جو انگ ڏسو. قدم 2: (a) 327: اِڪا 7 (5 کان وڌيڪ) ڏها 2 مان 3 ٽيو 330 (ڪتاب ۾ حل). قدم 3: (b) 248: اِڪا 8 ڏها 4 مان 5 ٽيو 250. قدم 4: (c) 232: اِڪا 2 (4 کان گهٽ) ڏها ساڳيا 230. آخري جواب: (a) 330 (c) 230 (b) 250.

سوال: مشق 5، سوال 2: عددن کي ويجهي ڏهين تائين گول ڪريو. (a) 621 (e) 237 (d) 105 (c) 392 (b) 569

جواب: قدم 1: قاعدو لاڳو ڪريو: اِڪا 5+ هجي ته مٿي، 4- هجي ته هيٺ. قدم 2: (a) 569: اِڪا 9 570 (ڪتاب ۾ حل). (b) 392: اِڪا 2 390. (c) 105: اِڪا 5 110. (d) 237: اِڪا 7 240. (e) 621: اِڪا 1 620. آخري جواب: (a) 390 (c) 570 (b) 620 (e) 240 (d) 110.

سوال: سرگرمي: موٽر سائيڪلن جي ڊوڙ ۾ هر سائيڪل جي پوزيشن پڙهو (1st کان 20th تائين) ۽ ترتيبي عدد لفظن ۾ لکو.

جواب: قدم 1: فنش جي ويجهو سائيڪل پهريون (1st) آهي، پوءِ ترتيب وار ڳڻيو. قدم 2: پوزيشنون: 1st سائي، 2nd نارنگي، 3rd هلڪي واڱڻائي، 4th هلڪي سائي، 5th واڱڻائي، 6th نارنگي-پوري، 7th اڇي، 8th ڪريمي، 9th گلابي، 10th ڳاڙهي، 11th سائي-نيري، 12th سائي، 13th هلڪي نيري، 14th هلڪي گلابي، 15th هلڪي سائي، 16th تکي گلابي، 17th ڳاڙهي، 18th هلڪي نيري، 19th تکي نيري، 20th پيلي. قدم 3: لفظن ۾: پهريون، ٻيو، ٽيون، چوٿون، پنجون، ڇهون، ستون، اٺون، نائون، ڏهون، يارنهون، ٻارنهون، تيرنهون، چوڏهنهون، پندرهنهون، سورهنهون، سترهنهون، ارڙهنهون، اوڻويهون، ويهون. آخري جواب: پوزيشنون ۽ لفظ مٿي لکيل آهن.

سوال: سرگرمي: ترتيبي عددن کي انهن جي لفظن سان ملايو. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th.

جواب: قدم 1: هر ترتيبي عدد جو صحيح لفظ ڳوليو. آخري جواب: 1st = پهريون (First)، 2nd = ٻيو (Second)، 3rd = ٽيون (Third)، 4th = چوٿون (Fourth)، 5th = پنجون (Fifth)، 6th = ڇهون (Sixth)، 7th = ستون (Seventh)، 8th = اٺون (Eighth)، 9th = نائون (Ninth)، 10th = ڏهون (Tenth)، 11th = يارنهون (Eleventh)، 12th = ٻارنهون (Twelfth)، 13th = تيرنهون (Thirteenth)، 14th = چوڏهنهون (Fourteenth)، 15th = پندرهنهون (Fifteenth)، 16th = سورهنهون (Sixteenth)، 17th = سترهنهون (Seventeenth)، 18th = ارڙهنهون (Eighteenth)، 19th = اوڻويهون (Nineteenth)، 20th = ويهون (Twentieth).

سوال: مشق 6، سوال 1: گاڏين جي ڊوڙ ۾ گم ٽيل پوزيشنون لکو. ڏنل پوزيشنون: 1st, 2nd, 4th, 6th, 9th, 10th, 13th, 14th, 16th, 18th, 19th, 20th.

جواب: قدم 1: 1 کان 20 تائين پوزيشنون ترتيب ۾ لکو. قدم 2: جيڪي پوزيشنون ڏنل ناهن، اهي گم آهن: 3rd، 5th، 7th، 8th، 11th، 12th، 15th، 17th. قدم 3: رنگن سان: 3rd گلابي ڪار، 5th سائي ڪار، 7th واڱڻائي ڪار، 8th نيري ڪار، 11th سائي ڪار، 12th نارنگي ڪار، 15th هلڪي گلابي ڪار، 17th واڱڻائي ڪار. آخري جواب: گم ٽيل پوزيشنون 3rd, 5th, 7th, 8th, 11th, 12th, 15th, 17th آهن.

سوال: مشق 6، سوال 2: انگريزي اکرن (ڪاپي کان ساڃي) لاءِ ترتيبي عدد لکو: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T.

جواب: قدم 1: اکرن کي ترتيب ۾ ڳڻيو. قدم 2: A = 1st، B = 2nd، C = 3rd، D = 4th، E = 5th، F = 6th، G = 7th، H = 8th، I

K = 11th، L = 12th، M = 13th، N = 14th، O = 15th، P = 16th، Q = 17th، R = 18th، S = :3 قدم .= 9th، J = 10th

19th، T = 20th. آخري جواب: متي لکيل آهن؛ ڪتاب ۾ A, B, E, F, I, K, Q اڳ ۾ ڏنل آهن، باقي پرٽا آهن.

سوال: رومن عدد: 1 کان 12 تائين رومن عدد لکو ۽ ٻڌايو ته 0 جو رومن عدد ڇو ناهي.

جواب: قدم 1: بنيادي نشانيون: X = 10، V = 5، I = 1. قدم 2: 1 = I، 2 = II، 3 = III، 4 = IV، 5 = V، 6 = VI، 7 = VII، 8 = VIII، 9 = IX، 10 = X، 11 = XI، 12 = XII. قدم 3: نندا اکر: i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii. آخري جواب: رومن عددن ۾ 0 (ٻڙي) لاءِ ڪا به نشاني ناهي، تنهنڪري 0 جو رومن عدد نٿو ٿئي.

سوال: مشق 7، سوال 1: رومن عددن ۾ لکو. 3, 8, 12, 1, 5, 4.

جواب: قدم 1: هر عدد کي نشانيون سان ناهيو: 3 = I ٽي پيرا = III (ڪتاب ۾ حل). قدم 2: 8 = VIII = V + III؛ 12 = XII = X + II؛ 1 = I؛ 5 = V؛ 4 = V کان 1 گهٽ = IV. آخري جواب: 4 = IV = 3, 5 = V, 1 = I, 12 = XII, 8 = VIII, III.

سوال: مشق 7، سوال 2: عربي (عام) عددن ۾ لکو. II, VI, VII, IX, XI.

جواب: قدم 1: نشانيون جون قيمتون جوڙيو/گهٽايو: 2 = II (ڪتاب ۾ حل). قدم 2: 6 = 5 + 1 = VI؛ 7 = 5 + 2 = VII؛ 9 = 10 − 1 = IX؛ 11 = 10 + 1 = XI. آخري جواب: 2 = II, 6 = VI, 7 = VII, 9 = IX, 11 = XI.

مشق 7، سوال 3: گم ٿيل رومن عدد لکو. I, II, _____, _____, _____, VI, VII, _____, _____, X, _____, _____

جواب: I, II, III, IV, V, VI، قدم 2: اڳتي: VII, VIII, IX, XI, XII. آخري جواب: گم ٿيل: III, IV, V, VIII, IX, XI, XII.

سوال: مشق 7، سوال 4: عددن کي انهن جي رومن عددن (نندين اکرن) سان ملايو. عدد: 5, 9, 12, 3, 11, 6, 2, 8. رومن: iii, ii, viii, v, ix, xii, vi, xi.

جواب: قدم 1: هر عدد جو رومن عدد ڳوليو. آخري جواب: 5 = viii، 8 = ii، 2 = vi، 6 = xi، 11 = iii، 3 = xii، 12 = ix، 9 = v.

يونٽ 2: عددي عمل

سوال: مثال: هيٺيان جوڙ ۾ ڪٽ ڳوليو. (i) 20 – 58 (ii) 72 + 9 (iii) 39 + 11 (iv) 77 – 37 (v) 96 – 24 (vi) 58 – 20 (ii) 72 + 9 (iii) 39 + 11 (iv) 77 – 37 (v) 96 – 24 (vi) 58 – 20 60 + 20

جواب: قدم 1: (i) اِڪا: 0 + 0 = 0؛ ڏهاڪا: 6 + 2 = 8 80. قدم 2: (ii) اِڪا: 2 + 9 = 11، 1 لکو ۽ 1 اڳيان ڪٽو؛ ڏهاڪا: 7 + 1 = 8 81. قدم 3: (iii) اِڪا: 9 + 1 = 10، 0 لکو، 1 اڳيان؛ ڏهاڪا: 3 + 1 + 1 = 5 50. قدم 4: (iv) اِڪا: 7 – 7 = 0؛ ڏهاڪا: 7 – 3 = 4 40. قدم 5: (v) اِڪا: 6 – 4 = 2؛ ڏهاڪا: 9 – 2 = 7 72. قدم 6: (vi) اِڪا: 8 – 0 = 8؛ ڏهاڪا: 5 – 2 = 3 38. آخري جواب: (i) 80 (ii) 81 (iii) 50 (iv) 40 (v) 72 (vi) 38.

سرگرمي: 100 تائين جوڙ ۾ ڪٽ جا حقيقتا مڪمل ڪريو. 32 + 50 = _____؛ 69 + 11 = _____؛ 80 + _____ = 100؛ _____ + 15 = 65؛ 92 + 8 = _____؛ 82 – 32 = _____؛ 80 – 11 = _____؛ 100 – _____ = 80؛ 65 – _____ = 15؛ 100 – 8 = _____

جواب: 82 وانگر). قدم 2: 10، ڏهاڪا 6 + 1 + 1 = 8 80. قدم 3: 100 – 80 = 20، تنهنڪري، 20، 100. قدم 4: 65 – 15 = 50، تنهنڪري 50، 100. قدم 6: ڪٽ: 50؛ 69، 20، 50، 92. آخري جواب: 82؛ 80؛ 20؛ 50؛ 100؛ 50؛ 69؛ 20؛ 50؛ 92.

سوال: مشق 1 (يونٽ 2)، سوال 1: برابر جوڙن کي ملايو. کاڀي: 32 + 64، 19 + 21، 61 + 10، 91 + 9، 58 + 12، 50 + 50. ساڄي: 9 + 91، 80 + 20، 60 + 10، 30 + 11، 64 + 32.

جواب: قدم 1: هر جوڙ جو جواب ڳوليو: 32 + 64 = 96؛ 19 + 21 = 40؛ 61 + 10 = 71؛ 91 + 9 = 100؛ 58 + 12 = 70؛ 50 + 50 = 100. قدم 2: ساڄي پاسي جا جواب: 9 + 91 = 100؛ 80 + 20 = 100؛ 60 + 10 = 70؛ 60 + 11 = 71؛ 30 + 10 = 40؛ 64 + 32 = 96. آخري جواب: 4 + 32 6 64 + 32 (96)؛ 1 + 19 2 30 + 10 (40)؛ 0 + 61 1 60 + 11 (71)؛ 9 + 91 9 + 80 (100)؛ 2 + 58 1 60 + 10 (70)؛ 0 + 50 5 20 + 80 (100).

مشق 1 (يونٽ 2)، سوال 2: جوڙ ۾ ڪٽ جا حقيقتا مڪمل ڪريو. 63 + 7 = _____؛ 90 – _____ = 80؛ 50 – 22 = _____؛ 100 + 0 = _____؛ 21 + 41 = _____؛ 70 – 63 = _____؛ 80 + _____ = 90؛ 22 + _____ = 28؛ 100 – _____ = 100؛ 62 – 41 = _____

جواب: 0 1 70. قدم 2: 80، 8؛ ڏهاڪا 4 – 2 = 2 28. قدم 4: 100. قدم 5: 62. قدم 6: 7. قدم 7: 90 – 80 = 10، تنهنڪري، 10، 50. قدم 9: 0، 21. آخري جواب: 70؛ 10؛ 28؛ 100؛ 62؛ 7؛ 10؛ 50؛ 0؛ 21.

سوال: مثال (ذهني جوڙ): (i) 520 (ii) 326 + 7 (iii) 534 + 20 (iv) 937 + 40 (v) 400 + 40 (vi) 564 + 17 (vii) 245 + 3 (viii) 208 + 300 + 260

جواب: قدم 1: (i) رڳو اِڪا بدلجن ٿا: 245 + 3 = 248. قدم 2: (ii) 7 کي ٽوڙيو: 326 + 4 = 330، 330 + 3 = 333. قدم 3: (iii) رڳو ڏهاڪا: 534 + 20 = 554. قدم 4: (iv) 937 + 40؛ ڏهاڪا 3 + 4 = 7 977. قدم 5: (v) 440 = 40 + 400. قدم 6: (vi) 17 کي

توڙيو: 564 + 6 = 570، 570 + 11 = 581. قدم 7: (vii) 260 + 520: سؤ 5 + 2 = 7، ڏها 2 + 6 = 8 780. قدم 8: (viii) 208

508 = 500 + 8 = 300 +. آخري جواب: (i) 508 (viii) 780 (vii) 581 (vi) 440 (v) 977 (iv) 554 (iii) 333 (ii) 248.

سرگرمي: ذهني طور جوڙ ڪريو. 720 + 350 = _____؛ 110 + 760 = _____؛ 226 + 7 = _____؛ 196 + 14

= _____؛ 180 + 30 = _____؛ 180 + 9 = _____؛ 560 + 7 = _____؛ 972 + 18 = _____؛

921 + 11 = _____؛ 442 + 5 = _____؛ 192 + 28 = _____؛ 500 + 18 = _____

جواب: 10، ڏها 2 + 5 = 7 1070. قدم 2: 870. قدم 3: 230، + 3 = 233. قدم 4: 200، + 10 = 210. قدم 5: 210. قدم 6:

189. قدم 7: 567. قدم 8: 980، + 10 = 990. قدم 9: 932. قدم 10: 447. قدم 11: 200، + 20 = 220. قدم 12: 518. آخري

جواب: 1070؛ 870؛ 233؛ 210؛ 210؛ 189؛ 567؛ 990؛ 932؛ 447؛ 220؛ 518. (206 + 5 = 211 ۽ 500 + 400 = 900 ڪتاب

۾ حل آهن.)

سوال: مثال (لکت ۾ جوڙ): (i) 60 + 423 (iii) 5 + 627 (ii) 5 + 523 (ڪتاب جي عنوان ۾ 523 لکيل آهي پر ڪم 423 سان ڪيل

آهي) (iv) 348 + 475 (viii) 316 + 543 (vii) 58 + 567 (vi) 36 + 721 (v) 80 + 634

جواب: قدم 1: (i) اِڪا: 3 + 5 = 8؛ ٻيا انگ ساڳيا 528. قدم 2: (ii) اِڪا: 7 + 5 = 12، 2 لکو، 1 حاصل؛ ڏها: 2 + 1 = 3 632.

قدم 3: (iii) ڏها: 2 + 6 = 8 483. قدم 4: (iv) ڏها: 3 + 8 = 11، 1 لکو، 1 حاصل؛ سؤ: 6 + 1 = 7 714. قدم 5: (v) اِڪا: 1 +

6 = 7؛ ڏها: 2 + 3 = 5 757. قدم 6: (vi) اِڪا: 7 + 8 = 15، 5 لکو، 1 حاصل؛ ڏها: 6 + 5 + 1 = 12، 2 لکو، 1 حاصل؛ سؤ: 5 + 1

= 6 625. قدم 7: (vii) اِڪا: 3 + 6 = 9؛ ڏها: 4 + 1 = 5؛ سؤ: 5 + 3 = 8 859. قدم 8: (viii) اِڪا: 5 + 8 = 13، 3 لکو، 1

حاصل؛ ڏها: 7 + 4 + 1 = 12، 2 لکو، 1 حاصل؛ سؤ: 4 + 3 + 1 = 8 823. آخري جواب: (i) 714 (iv) 483 (iii) 632 (ii) 528

(v) 757 (vi) 625 (vii) 859 (viii) 823.

سوال: سرگرمي: ڪالمن ۾ جوڙ ڪريو. 236 + 8؛ 529 + 80؛ 783 + 16؛ 537 + 152؛ 562 + 396؛ 918 + 32؛ 639 + 80؛ 696

+ 23

جواب: قدم 1: 236 + 8: اِڪا 6 + 8 = 14، 4 لکو، 1 حاصل؛ ڏها 3 + 1 = 4 244. قدم 2: 529 + 80: ڏها 2 + 8 = 10، 0 لکو، 1

حاصل؛ سؤ 5 + 1 = 6 609. قدم 3: 783 + 16: اِڪا 3 + 6 = 9؛ ڏها 8 + 1 = 9 799. قدم 4: 537 + 152: اِڪا 7 + 2 = 9؛ ڏها

3 + 5 = 8؛ سؤ 5 + 1 = 6 689. قدم 5: 562 + 396: اِڪا 2 + 6 = 8؛ ڏها 6 + 9 = 15، 5 لکو، 1 حاصل؛ سؤ 5 + 3 + 1 = 9

958. قدم 6: 918 + 32: اِڪا 8 + 2 = 10، 0 لکو، 1 حاصل؛ ڏها 1 + 3 + 1 = 5 950. قدم 7: 639 + 80: ڏها 3 + 8 = 11، 1

لکو، 1 حاصل؛ سؤ 6 + 1 = 7 719. قدم 8: 696 + 23: اِڪا 6 + 3 = 9؛ ڏها 9 + 2 = 11، 1 لکو، 1 حاصل؛ سؤ 6 + 1 = 7

719. آخري جواب: 244؛ 609؛ 799؛ 689؛ 958؛ 950؛ 719؛ 719. (125 + 3 = 128، 346 + 30 = 376، 296 + 25 = 321 ۽

289 + 346 = 635 ڪتاب ۾ حل آهن.)

سوال: مشق 2 (يونٽ 2)، سوال 1: ذهني طور جوڙ ڪريو. (i) 810 + (v) 80 + 440 (iv) 20 + 579 (iii) 8 + 634 (ii) 5 + 123

9 + 345 (x) 64 + 513 (ix) 136 + 785 (viii) 151 + 638 (vii) 29 + 913 (vi) 23

جواب: قدم 1: (i) 80 + 440 = 520. (ii) 8 + 634 = 642. (iii) 20 + 579 = 599. (iv) 6 + 634 = 640، + 2 = 642. (v) 5 + 123 = 128: ڏهاڪا 2 = 8 + 4 1 .520 (v) 23 + 810 = 833. قدم 2: (vi) 151 + 638 = 789. (vii) 20 + 922 = 942، + 9 = 913: 29 + 913 = 942. (viii) 136 + 785: 100 + 785 = 885، + 36 = 921. (ix) 64 + 513 = 577. (x) 9 + 345: 5 + 345 = 350، + 4 = 354.

آخري جواب: (i) 354 (x) 577 (ix) 921 (viii) 789 (vii) 942 (vi) 833 (v) 520 (iv) 599 (iii) 642 (ii) 128.

سوال: مشق 2 (يونٽ 2)، سوال 2: ڪالمن ۾ جوڙ ڪريو. (i) 675 + 43 (v) 518 + 6 (iv) 508 + 3 (iii) 986 + 53 (ii) 236 + 467 (xii) 198 + 509 (xi) 369 + 278 (x) 632 + 345 (ix) 168 + 456 (viii) 76 + 834 (vii) 70 + 853 (vi) 20 + 298

جواب: قدم 1: (i) اِڪا 6 + 3 = 9؛ ڏهاڪا 3 + 5 = 8 .289 (ii) اِڪا 6 + 3 = 9 .989 (iii) اِڪا 8 + 6 = 14، 4 لکو، 1 حاصل؛ ڏهاڪا 1 + 0 = 1 .514 (iv) اِڪا 8 + 3 = 11، 1 لکو، 1 حاصل؛ ڏهاڪا 1 + 4 + 1 = 6 .561 (v) ڏهاڪا 7 + 2 = 9 .695 (vi) ڏهاڪا 5 + 7 = 12، 2 لکو، 1 حاصل؛ سؤ 8 + 1 = 9 .923 قدم 2: (vii) اِڪا 4 + 6 = 10، 0 لکو، 1 حاصل؛ ڏهاڪا 3 + 7 + 1 = 11، 1 لکو، 1 حاصل؛ سؤ 8 + 1 = 9 .910 (viii) اِڪا 6 + 8 = 14، 4، 1 حاصل؛ ڏهاڪا 5 + 6 + 1 = 12، 2، 1 حاصل؛ سؤ 4 + 1 + 1 = 6 .624 (ix) اِڪا 5 + 2 = 7؛ ڏهاڪا 4 + 3 = 7؛ سؤ 3 + 6 = 9 .977 (x) اِڪا 8 + 9 = 17، 7، 1 حاصل؛ ڏهاڪا 7 + 6 + 1 = 14، 4، 1 حاصل؛ سؤ 2 + 3 + 1 = 6 .647 (xi) اِڪا 9 + 8 = 17، 7، 1 حاصل؛ ڏهاڪا 0 + 9 + 1 = 10، 0، 1 حاصل؛ سؤ 5 + 1 + 1 = 7 .707 (xii) اِڪا 7 + 8 = 15، 5، 1 حاصل؛ ڏهاڪا 6 + 9 + 1 = 16، 6، 1 حاصل؛ سؤ 4 + 2 + 1 = 7 .765 آخري جواب: (i) 289 (ii) 989 (iii) 514 (iv) 561 (v) 695 (vi) 923 (vii) 910 (viii) 624 (ix) 977 (x) 647 (xi) 707 (xii) 765.

سوال: مثال (ذهني ۽ لکت کٽ): (i) 65 – 542 (vi) 35 – 978 (v) 70 – 624 (iv) 50 – 678 (iii) 6 – 534 (ii) 4 – 325 (vii) 567 – 879 (viii) 255 – 620 (ix) 5 – 398 (x) 8 – 275 (xi) 20 – 694 (xii) 70 – 526 (xiii) 57 – 289 (xiv) 64 – 532 (xv) 321 – 457 (xvi) 425 – 613

جواب: قدم 1: (i) رڳو اِڪا: 5 – 4 = 1 .321 (ii) 4 مان 6 نڪو ڪڍجي: 534 – 6 = 524 + (10 – 6) = 528. (iii) رڳو ڏهاڪا: 7 – 5 = 2 .628 (iv) 2 ڏهين مان 7 ڏهاڪا ڪڍجن: 624 – 70 = 524 + (100 – 70) = 554. (v) اِڪا 8 – 5 = 3؛ ڏهاڪا 7 – 3 = 4 .943 (vi) (vii) 477. = 35 + 442 = (65 – 100) + 442 = 65 – 542 هر جڳهه الڳ: 8–5، 7–6، 9–7 .312 (viii) 365 = 45 + 320 = (55 – 100) + (200 – 520) = 255 – 620. قدم 2: (ix) اِڪا 8 – 5 = 3 .393 (x) 5 مان 8 نڪو ڪڍجي، 1 ڏهاڪو اڌار: 15 – 8 = 7؛ ڏهاڪا 6 .267 (xi) ڏهاڪا 9 – 2 = 7 .674 (xii) 2 ڏهين مان 7 ڏهاڪا ڪڍجن، 1 سؤ اڌار: 12 – 7 = 5؛ سؤ 4 .456 (xiii) اِڪا 9 – 7 = 2؛ ڏهاڪا 8 – 5 = 3 .232 (xiv) اِڪا: 2 مان 4 نڪو ڪڍجي، اڌار: 12 – 4 = 8؛ ڏهاڪا: 2 مان 6 نڪو ڪڍجي، اڌار: 12 – 6 = 6؛ سؤ 4 .468 (xv) هر جڳهه: 7–1، 5–2، 4– 3 .136 (xvi) اِڪا: 3 مان 5 نڪو ڪڍجي، اڌار: 13 – 5 = 8؛ ڏهاڪا: 0 مان 2 نڪو ڪڍجي، اڌار: 10 – 2 = 8؛ سؤ: 5 – 4 = 1 .188 آخري جواب: (i) 554 (iv) 628 (iii) 528 (ii) 321 (v) 943 (vi) 477 (vii) 312 (viii) 365 (ix) 393 (x) 267 (xi) 674 (xii) 456 (xiii) 232 (xiv) 468 (xv) 136 (xvi).

سرگرمي: ذهني طور ڪٽ ڪريو. 735 – 14 = _____؛ 340 – 165 = _____؛ 916 – 9 = _____؛ 790 – 280 = _____؛ 506 – 30 = _____؛ 515 – 40 = _____؛ 796 – 87 = _____؛ 800 – 210 = _____

جواب: 1: ڏها 3 – 1 = 2 721. قدم 2:، 240؛ 240 – 65 = 175. قدم 3:، 910؛ 910 – 3 = 907. قدم 4:، 510. قدم 5:، 7؛ سؤ 4 476. قدم 6:، 475. قدم 7:، 716؛ 716 – 7 = 709. قدم 8:، 590. آخري جواب: 721؛ 175؛ 907؛ 510؛ 476؛ 475؛ 709؛ 590.

(527 – 3 = 524، 478 – 50 = 428، 690 – 25 = 665 ۽ 500 – 130 = 370 ڪتاب ۾ حل آهن.)

سوال: سرگرمي: ڪالمن ۾ ڪٽ ڪريو. (e) 678 – (j) 123 – 412 (i) 60 – 645 (h) 123 – 780 (g) 23 – 510 (f) 6 – 723 (r) 60 – 600 (q) 31 – 852 (p) 277 – 666 (o) 62 – 500 (n) 8 – 100 (m) 518 – 962 (l) 78 – 600 (k) 223 – 289 (t) 10 – 602 (s) 784 – 214

جواب: قدم 1: (e) اِڪا 3 مان 6 نڪو ڪڍجي، اڌار: 13 – 6 = 7؛ ڏها 1 717. (f) اِڪا: 10 – 3 = 7 (اڌار)؛ ڏها 0 مان 2 نڪو ڪڍجي، اڌار: 10 – 2 = 8؛ سؤ 4 487. (g) اِڪا 0 – 3: اڌار، 10 – 3 = 7؛ ڏها 7 – 2 = 5؛ سؤ 7 – 1 = 6 657. (h) ڏها 4 – 6: اڌار، 14 – 6 = 8؛ سؤ 5 585. (i) اِڪا: 12 – 3 = 9 (اڌار)؛ ڏها 0 – 2: اڌار، 10 – 2 = 8؛ سؤ 3 289. (j) اِڪا: 18 – 9 = 9 (اڌار)؛ ڏها 6 – 8: اڌار، 16 – 8 = 8؛ سؤ 5 – 2 = 3 389. قدم 2: (k) اِڪا: 10 – 8 = 2 (اڌار ئي اڌار)؛ ڏها 9 – 7 = 2؛ سؤ 5 522. (l) اِڪا 2 – 8: اڌار، 12 – 8 = 4؛ ڏها 5 – 1 = 4؛ سؤ 9 – 5 = 4 444. (m) 2 = 10 – 8: 100 – 8، ڏها 9 92. (n) 62 – 500: اِڪا 10 – 2 = 8؛ ڏها 9 – 6 = 3؛ سؤ 4 438. (o) اِڪا 6 – 7: اڌار، 16 – 7 = 9؛ ڏها 5 – 7: اڌار، 15 – 7 = 8؛ سؤ 5 – 2 = 3 .389 (p) اِڪا 2 – 1 = 1؛ ڏها 5 – 3 = 2 821. (q) ڏها 0 – 6: اڌار، 10 – 6 = 4؛ سؤ 5 540. (r) اِڪا 3 – 4: اڌار، 13 – 4 = 9؛ ڏها 1 – 5: اڌار، 11 – 5 = 6؛ سؤ 1 – 1 = 0 69. (s) ڏها 8 – 1 = 7 774. (t) اِڪا 2 – 4: اڌار پر ڏها 0 آهي، سؤ مان اڌار: اِڪا 12 – 4 = 8؛ ڏها 9 – 1 = 8؛ سؤ 5 – 2 = 3 388. آخري جواب: (e) 389 (j) 289 (i) 585 (h) 657 (g) 487 (f) 717 (a)) (b) 608، 845 – 9 = 836. (c) 745 – 30 = 715، 593. (d) 389 = 288 – 677 ڪتاب ۾ حل آهن.) .(k) 522 (l) 444 (m) 92 (n) 438 (o) 389 (p) 821 (q) 540 (r) 69 (s) 774 (t) 388

سوال: مشق 3 (يونٽ 2)، سوال 1: ذهني طور ڪٽ ڪريو. (i) 692 – (v) 35 – 800 (iv) 9 – 715 (iii) 30 – 643 (ii) 3 – 529 (x) 36 – 509 (ix) 369 – 845 (viii) 121 – 752 (vii) 60 – 750 (vi) 215 – 10 555

جواب: قدم 1: (i) رڳو اِڪا: 9 – 3 = 6 526. (ii) رڳو ڏها: 4 – 3 = 1 613. (iii) 706. – 4 = 710، 715 – 5 = 715 – 9: (iv) 800 – 30 = 770، 5 = 765. (v) 692 – 200 = 492، 15 = 477. (vi) ڏها 5 – 6 نڪو ٿئي، اڌار: 15 – 6 = 9 690. قدم 2: (vii) 121 – 752: هر جڳهه: 2–1، 5–2، 7– 1 631. (viii) = 300 – 845: 369 – 845 526 (ii) 613 (i): آخري جواب: .545، 69 – = 476. (ix) 509 – 36: 509 – 30 = 479، 6 = 473. (x) 555 – 10 = 545 .(iii) 706 (iv) 765 (v) 477 (vi) 690 (vii) 631 (viii) 476 (ix) 473 (x) 545

سوال: مشق 3 (يونٽ 2)، سوال 2: ڪالمن ۾ ڪٽ ڪريو. (i) 345 (v) 250 – 417 (iv) 196 – 785 (iii) 39 – 506 (ii) 2 – 235

189 – 754 (xii) 200 – 99 (xi) 800 – 175 (x) 600 – 101 (ix) 715 – 426 (viii) 405 – 28 (vii) 715 – 8 (vi) 60 –

جواب: قدم 1: (i) اِڪا 5 – 2 = 3 .233 (ii) اِڪا: 16 – 9 = 7 (اڏار)؛ ڏهاءُ: 9 – 3 = 6؛ سؤ 4 .467 (iii) اِڪا: 15 – 6 = 9

(اڏار)؛ ڏهاءُ: 7 – 9 نٽو ٽئي، اڏار: 17 – 9 = 8؛ سؤ: 6 – 1 = 5 .589 (iv) اِڪا 7 – 0 = 7؛ ڏهاءُ 1 – 5 نٽو ٽئي، اڏار: 11 – 5 = 6؛

سؤ 3 – 2 = 1 .167 (v) ڏهاءُ 4 – 6 نٽو ٽئي، اڏار: 14 – 6 = 8؛ سؤ 2 .285 (vi) اِڪا: 15 – 8 = 7 (اڏار)؛ ڏهاءُ 0 .707 قدم

2: (vii) اِڪا: 15 – 8 = 7 (اڏار)؛ ڏهاءُ: 9 – 2 = 7؛ سؤ 3 .377 (viii) اِڪا: 15 – 6 = 9 (اڏار)؛ ڏهاءُ: 0 – 2 نٽو ٽئي، اڏار: 10 – 2

= 8؛ سؤ: 6 – 4 = 2 .289 (ix) اِڪا 0 – 1: اڏار، 10 – 1 = 9؛ ڏهاءُ 9 – 0 = 9؛ سؤ 5 – 1 = 4 .499 (x) اِڪا: 10 – 5 = 5؛

ڏهاءُ: 9 – 7 = 2؛ سؤ: 7 – 1 = 6 .625 (xi) اِڪا: 10 – 9 = 1؛ ڏهاءُ: 9 – 9 = 0؛ سؤ 1 .101 (xii) اِڪا: 14 – 9 = 5 (اڏار)؛

ڏهاءُ: 4 – 8 نٽو ٽئي، اڏار: 14 – 8 = 6؛ سؤ: 6 – 1 = 5 .565 آخري جواب: (i) 285 (v) 167 (iv) 589 (iii) 467 (ii) 233

(vi) 707 (vii) 377 (viii) 289 (ix) 499 (x) 625 (xi) 101 (xii) 565.

سوال: مثال (لفظي مسئلا): (1) عائشه 560 رپين جو ڪتاب ۽ 280 رپين جي نوٽ بڪ خريد ڪئي. هن ڪل ڪيترا خرچ ڪيا؟ (2) ٻن

مصالحن جي پاڪيٽن جو وزن 235 گرام ۽ 427 گرام آهي. ڪل وزن ڳوليو. (3) هڪ اسڪول ۾ 567 شاگرد آهن، 229 ڇوڪريون آهن ته

ڇوڪرا ڪيترا؟ (4) هڪ فيڪٽري مهيني ۾ 562 سائيڪلون (موٽرسائيڪلون) ٺاهي ٿي، 491 وڪرو ٿيون ته ڪيتريون بچيون؟

جواب: قدم 1: (1) جوڙ ڪريو: 560 + 280: ڏهاءُ 6 + 8 = 14، 4 لکو، 1 حاصل؛ سؤ 5 + 2 + 1 = 8 .840 قدم 2: (2) 235 +

427: اِڪا 5 + 7 = 12، 2، 1 حاصل؛ ڏهاءُ 3 + 2 + 1 = 6؛ سؤ 2 + 4 = 6 662 گرام. قدم 3: (3) ڪٽ ڪريو: 567 – 229: اِڪا 7 –

9 نٽو ٽئي، اڏار: 17 – 9 = 8؛ ڏهاءُ 5 – 2 = 3؛ سؤ 5 – 2 = 3 338 ڇوڪرا. قدم 4: (4) 562 – 491: اِڪا 2 – 1 = 1؛ ڏهاءُ 6 – 9

نٽو ٽئي، اڏار: 16 – 9 = 7؛ سؤ 4 – 4 = 0 .71 آخري جواب: (1) 840 رپيا (2) 662 گرام (3) 338 ڇوڪرا (4) 71 سائيڪلون

بچيون.

سوال: مشق 4 (يونٽ 2)، سوال 1: بسما وٽ ٻه نمبر ڪارڊ آهن جن تي 278 ۽ 356 لکيل آهن. انهن جو جوڙ ڇا آهي؟

جواب: قدم 1: ٻنهي عددن کي ڪالمن ۾ لکو: 278 + 356. قدم 2: اِڪا: 8 + 6 = 14، 4 لکو ۽ 1 اڳيان کڻو. قدم 3: ڏهاءُ: 7 + 5 + 1 =

13، 3 لکو ۽ 1 اڳيان کڻو. قدم 4: سؤ: 2 + 3 + 1 = 6. آخري جواب: جوڙ 634 آهي.

سوال: مشق 4 (يونٽ 2)، سوال 2: عبدالرافع 135 رپين جو قلم ۽ 675 رپين جو ٽيلهو خريد ڪيو. هن ڪل ڪيترا خرچ ڪيا؟

جواب: قدم 1: خرچ جوڙيو: 135 + 675. قدم 2: اِڪا: 5 + 5 = 10، 0 لکو، 1 حاصل. قدم 3: ڏهاءُ: 3 + 7 + 1 = 11، 1 لکو، 1 حاصل.

قدم 4: سؤ: 1 + 6 + 1 = 8. آخري جواب: هن ڪل 810 رپيا خرچ ڪيا.

سوال: مشق 4 (يونٽ 2)، سوال 3: چنچر تي 236 ماٺهو چڙيا گهر آيا ۽ آچر تي 417 ماٺهو آيا. ٻنهي ڏينهن ۾ ڪل ڪيترا ماٺهو چڙيا گهر

آيا؟

جواب: قدم 1: ٻنهي ڏينهن جا ماٺهو جوڙيو: 236 + 417. قدم 2: اِڪا: 6 + 7 = 13، 3 لکو، 1 حاصل. قدم 3: ڏهاءُ: 3 + 1 + 1 = 5.

قدم 4: سؤ: 2 + 4 = 6. آخري جواب: ڪل 653 ماٺهو آيا.

سوال: مشق 4 (يونٽ 2)، سوال 4: طحا جي سالگره پارٽيءَ ۾ 157 ڦوڪٽا هئا. جيڪڏهن هارن 129 ڦوڪٽا ڦاڙي ڇڏيا ته ڪيترا ڦوڪٽا

بچيا؟

جواب: قدم 1: ڪٽ ڪريو: 157 – 129. قدم 2: اِڪا: 7 مان 9 نٿو ڪٽجي، اڌار وٺو: 17 – 9 = 8. قدم 3: ڏهاڻ: 4 مان 2 = 2. قدم 4: سؤ: 1 – 1 = 0. آخري جواب: 28 ڦوڪٽا بچيا.

سوال: مشق 4 (يونٽ 2)، سوال 5: ٻن عددن جو جوڙ 786 آهي. جيڪڏهن هڪ عدد 345 آهي ته ٻيو عدد ڪهڙو آهي؟

جواب: قدم 1: ٻيو عدد ڳولڻ لاءِ جوڙ مان ڏنل عدد ڪٽيو: 786 – 345. قدم 2: اِڪا: 6 – 5 = 1. قدم 3: ڏهاڻ: 8 – 4 = 4. قدم 4: سؤ: 7 – 3 = 4. آخري جواب: ٻيو عدد 441 آهي. (جانچ: 345 + 441 = 786.)

سوال: مشق 4 (يونٽ 2)، سوال 6: بشريٰ ۽ عافيا ٻارن لاءِ پارٽي ڪئي. ڪل خرچ 950 رپيا ٿيو. جيڪڏهن عافيا 460 رپيا خرچ ڪيا ته بشريٰ ڪيترا خرچ ڪيا؟

جواب: قدم 1: ڪٽ ڪريو: 950 – 460. قدم 2: اِڪا: 0 – 0 = 0. قدم 3: ڏهاڻ: 5 مان 6 نٿو ڪٽجي، اڌار وٺو: 15 – 6 = 9. قدم 4: سؤ: 8 – 4 = 4. آخري جواب: بشريٰ 490 رپيا خرچ ڪيا.

سوال: مشق 4 (يونٽ 2)، سوال 7: هڪ دڪاندار پهرين ڏينهن 135 ليٽر ڪير وڪيو ۽ ٻئي ڏينهن 204 ليٽر وڪيو. هن ٻن ڏينهن ۾ ڪل ڪيترو ڪير وڪيو؟

جواب: قدم 1: جوڙ ڪريو: 135 + 204. قدم 2: اِڪا: 5 + 4 = 9. قدم 3: ڏهاڻ: 3 + 0 = 3. قدم 4: سؤ: 1 + 2 = 3. آخري جواب: هن ڪل 339 ليٽر ڪير وڪيو.

سوال: مشق 4 (يونٽ 2)، سوال 8: تنوير وٽ 875 رپيا هئا. هن آئيس ڪريم تي 350 رپيا خرچ ڪيا. هن وٽ ڪيتري رقم بچي؟

جواب: قدم 1: ڪٽ ڪريو: 875 – 350. قدم 2: اِڪا: 5 – 0 = 5. قدم 3: ڏهاڻ: 7 – 5 = 2. قدم 4: سؤ: 8 – 3 = 5. آخري جواب: هن وٽ 525 رپيا بچيا.

سوال: مثال (تخمينو): (1) ويجهي ڏهي تائين گول ڪري 241 + 36 جو تخمينو لڳايو. (2) ويجهي ڏهي تائين گول ڪري 675 – 34 جو تخمينو لڳايو. (3) اڳئين عدد (سي ڪان وڏي جڳهه) تائين گول ڪري 583 ۽ 216 جو جوڙ ۽ فرق جو تخمينو لڳايو.

جواب: قدم 1: (1) 41 → 240 (هيٺ گول)؛ 6 → 40 (مٿي گول)؛ 240 + 40 = 280. قدم 2: (2) 75 → 680 (مٿي)؛ 4 → 30 (هيٺ)؛ 680 – 30 = 650. قدم 3: (3) 83 → 600 (مٿي)؛ 16 → 200 (هيٺ)؛ جوڙ جو تخمينو: 600 + 200 = 800؛ فرق جو تخمينو: 600 – 200 = 400. آخري جواب: (1) 280 (2) 650 (3) جوڙ 800، فرق 400. (تخمينو مطلب آهي اصل جواب جي ويجهو جواب.)

سوال: مشق 5 (يونٽ 2)، سوال 1: ويجهي ڏهي تائين گول ڪري تخمينو لڳايو. (i) 567 + 421 (ii) 462 + 34 (iii) 58 + 46 (iv) 965 – 486 (v) 46 – 34 (vi) 372 – 18 (vii) 884 – 625 (viii) 461 + 588

جواب: قدم 1: (i) 50 → 46؛ 8 → 5؛ 60 + 50 = 110. (ii) 460 → 462؛ 4 → 3؛ 30 + 460 = 490. (iii) 420 → 421؛ 67 → 570؛ 420 + 570 = 990. (iv) 590 → 588؛ 61 → 460؛ 590 + 460 = 1050. قدم 2: (v) 50 → 46؛ 4 → 3؛ 50 → 30؛ 370 → 372؛ 8 → 1؛ 370 – 20 = 350. (vii) 880 → 884؛ 25 → 6؛ 630 (5 مٿي گول ٿيندو آهي)؛ 880 – 30 = 20. (vi)

630 = 250. (viii) 970 965؛ 86 4 490؛ 970 – 490 = 480. آخري جواب: (i) (v) 1050 (iv) 990 (iii) 490 (ii) 110

480 (viii) 250 (vii) 350 (vi) 20.

سوال: مشق 5 (يونٽ 2)، سوال 2: اڳئين عدد (سپ ڪان وڏي جڳهه) واري تخميني سان جوڙ ۽ فرق جو تخمينو لڳايو. (i) (ii) 38 + 49

32 + 75 (iii) 615 + 456 (iv) 776 + 220 (v) 56 – 31 (vi) 55 – 11 (vii) 708 – 178 (viii) 333 – 266

جواب: قدم 1: ٻه انگي عدد ويجهي ڏهي تائين ۽ ٽي انگي عدد ويجهي سؤ تائين گول ڪريو. (i) 50 49؛ 8 3 40؛ 50 + 40 = 90.

(ii) 30 32؛ 5 7 80؛ 30 + 80 = 110. (iii) 600 615؛ 56 4 500؛ 600 + 500 = 1100. (iv) 800 776؛ 20 2

200؛ 800 + 200 = 1000. قدم 2: (v) 60 56؛ 1 3 30؛ 60 – 30 = 30. (vi) 60 55؛ 1 1 10؛ 60 – 10 = 50. (vii)

700 708؛ 78 1 200؛ 700 – 200 = 500. (viii) 300 333؛ 66 2 300؛ 300 – 300 = 0. آخري جواب: (i) (ii) 90

0 (viii) 500 (vii) 50 (vi) 30 (v) 1000 (iv) 1100 (iii) 110.

سوال: جفت ۽ طاق عدد: (1) مثال: 20 ۽ 30 جي وچ ۾ طاق عدد لکو. (2) مثال: 50 کان 60 تائين جفت عدد لکو. (3) سرگرمي: هيٺين

لاءِ جفت يا طاق لکو: 20، 99، 64، 71، 82، 19، 24. (ڪتاب ۾ 56 = جفت ۽ 39 = طاق حل ٿيل آهن.)

جواب: قدم 1: قاعدو: جنهن عدد جي اِڪائي واري جڳهه تي 0، 2، 4، 6 يا 8 هجي اهو جفت آهي؛ جنهن جي اِڪائي تي 1، 3، 5، 7 يا 9

هجي اهو طاق آهي. اهڙا عدد جوڙا ناهي سگهن ٿا بغير باقي جي (جفت) يا هڪ بچي ٿو (طاق). قدم 2: (1) 20 ۽ 30 جي وچ ۾: 21، 23،

25، 27، 29 طاق آهن. (2) 50 کان 60: 50، 52، 54، 56، 58، 60 جفت آهن. قدم 3: (3) 20: اِڪائي 0 جفت؛ 99: 9 طاق؛ 64:

4 جفت؛ 71: 1 طاق؛ 82: 2 جفت؛ 19: 9 طاق؛ 24: 4 جفت. آخري جواب: (1) 21، 23، 25، 27، 29 (2) 50، 52، 54،

56، 58، 60 (3) 20 جفت، 99 طاق، 64 جفت، 71 طاق، 82 جفت، 19 طاق، 24 جفت.

سوال: مشق 6 (يونٽ 2)، سوال 1: ٽرين جي ڏبن تي لکيل عددن (5، 17، 16، 29، 32، 23، 82، 8، 91، 18، 70، 61، 57، 41، 11،

87) مان جفت ۽ طاق عدد الڳ ڪريو.

جواب: قدم 1: هر عدد جي اِڪائي ڏسو. جفت (اِڪائي 0، 2، 4، 6، 8): 16، 32، 82، 8، 18، 70. قدم 2: طاق (اِڪائي 1، 3، 5، 7، 9):

5، 17، 29، 23، 91، 61، 57، 41، 11، 87. آخري جواب: جفت عدد: 8، 16، 18، 32، 70، 82؛ طاق عدد: 5، 11، 17، 23، 29، 41،

57، 61، 87، 91.

سوال: مشق 6 (يونٽ 2)، سوال 2: هيٺين مان جفت عددن کي گهيرو ڪريو: 31، 42، 17، 27، 64، 89، 96، 18، 13، 100

جواب: قدم 1: اِڪائي تي 0، 2، 4، 6 يا 8 وارا عدد گولیو. قدم 2: 42 (2)، 64 (4)، 96 (6)، 18 (8)، 100 (0) جفت آهن؛ باقي (31،

17، 27، 89، 13) طاق آهن. آخري جواب: گهيرو ڪرڻا عدد: 42، 64، 96، 18، 100.

سوال: مشق 6 (يونٽ 2)، سوال 3: هيٺين مان طاق عددن کي گهيرو ڪريو: 16، 91، 83، 78، 22، 41، 58، 69، 76

جواب: قدم 1: اِڪائي تي 1، 3، 5، 7 يا 9 وارا عدد گولیو. قدم 2: 91 (1)، 83 (3)، 41 (1)، 69 (9) طاق آهن؛ باقي (16، 78، 22، 58،

76) جفت آهن. آخري جواب: گهيرو ڪرڻا عدد: 91، 83، 41، 69.

سوال: مشق 6 (يونٽ 2)، سوال 4: 30 ۽ 40 جي وچ ۾ طاق عدد لکو. سوال 5: 51 ۽ 61 جي وچ ۾ جفت عدد لکو.

جواب: قدم 1: 30 کان پوءِ هر ٻيو عدد طاق آهي: 31، 33، 35، 37، 39. قدم 2: 51 ۽ 61 جي وچ ۾ جفت: 52، 54، 56، 58، 60 (60 به شامل آهي چو ته 51 ۽ 61 جي وچ واري حد ۾ آهي؛ ڪتاب جي مثال ۾ 50 کان 60 واري ۾ 60 شامل ڪيو ويو آهي). آخري جواب: سوال 4: 31، 33، 35، 37، 39؛ سوال 5: 52، 54، 56، 58، 60.

سرگرمي (3، 4، 5، 10 ۽ 100 جي ڳڻپ): (1) 3-3 ڪري ڳڻيو ۽ گم عدد لکو: 15، 18، _____، 24، _____، _____، 33؛ ۽ 9، 12، _____، _____، 21، 24، _____ (2) 4-4 ڪري ڳڻيو ۽ گم عدد لکو: 16، 20، _____، 28، _____، _____؛ ۽ 28، _____، 36، _____، 44، _____ (3) 5-5 ڪري ڳڻيو ۽ گم عدد لکو: 40، 45، _____، _____، 60، _____، 70؛ ۽ 105، _____، 115، 120، _____، 130، _____ (4) 10-10 ڪري ڳڻيو ۽ گم عدد لکو: 50، 60، _____، _____، 90، _____، _____ / 110، _____، _____، 140، _____، _____، 170

جواب: 21، 27، 30، 15، 18، 27. گم عدد: 21، 27، 30؛ 15، 18، 27. قدم 2: 24، 32، 36؛ 32، 40، 48. گم عدد: 24، 32، 36؛ 32، 40، 48. قدم 3: 50، 55، 65، 110، 125، 135. گم عدد: 50، 55، 65؛ 110، 125، 135. قدم 4: 70، 80، 100، 110، 120، 130، 150، 160، 170. گم عدد: 70، 80، 100، 110؛ 120، 130، 150، 160، 170. آخري جواب: مٿي ڏنل ترتيبون مڪمل آهن. (ڪتاب ۾ 3 جي ڳڻپ 3 کان 45، 4 جي 4 کان 24 ۽ 100 کان 120، 5 جي 5 کان 35 ۽ 60 کان 90، 10 جي 10 کان 140 ۽ 100 جي ڳڻپ 100، 200، ...، 600 ۽ 105، 205، ...، 605 چارٽن ۾ ڏنل آهن.)

سرگرمي ۽ مشق 7 (يونٽ 2): 100-100 ڪري ڳڻپ ۽ گم عدد. (الف) سرگرمي: 500، _____، _____، _____، 900؛ ۽ 200، _____، _____، 400، _____ (ب) مشق 7 سوال 1: 3-3 ڪري: 15، _____، 21، _____، _____، 30؛ ۽ 30، _____، 36، _____، 42، _____ سوال 2: 4-4 ڪري: 8، _____، 16، _____، 24، _____؛ ۽ 40، _____، 48، _____، _____، 60 سوال 3: 5-5 ڪري: 15، _____، 25، _____، 35، _____؛ ۽ 110، _____، 120، _____، 130، _____ سوال 4: 10-10 ڪري: 40، _____، 60، _____، 80، _____؛ ۽ 220، _____، 240، _____، _____، 270 سوال 5: 100-100 ڪري: 300، _____، 500، _____، _____، 800؛ ۽ 220، _____، 420، _____، 620، _____

جواب: 600، 700، 800، 300، 400 واري ترتيب — ڪتاب ۾ 400، چوٿين خاني ۾ ڇپيل آهي، مڪمل ترتيب: 200، 300، 500، 600. گم عدد: 600، 700، 800؛ 300، 500، 600. قدم 2: 18، 24، 27، 33، 39، 45. گم: 18، 24، 27؛ 33، 39، 45، 12، 20، 28؛ 44، 52، 56، 60. گم: 12، 20، 28؛ 44، 52، 56. قدم 3: 20، 30، 40؛ 115، 125، 135. گم: 20، 30، 40؛ 115، 125، 135، 50، 70، 90؛ 230، 250، 260، 270. گم: 50، 70، 90؛ 230، 250، 260. قدم 4: 400، 600، 700، 320، 520، 720. گم: 400، 600، 700؛ 320، 520، 720. آخري جواب: مٿي ڏنل مڪمل ترتيبون.

سوال: ضرب جا ٽيبل (ڪتاب ۾ ڏنل): 2، 3، 4، 5 ۽ 10 جا ٽيبل لکو. (سرگرمي: پينسلن جا 3-3 جا گروپ ۽ صوفن جا 4-4 جا گروپ

ڳڻيا ويا: 1 ٽي = 3 ... 10 ٽي = 30؛ 1 چار = 4 ... 10 چار = 40.)

جواب: قدم 1: ٽيبل 2: 1 × 2 = 2، 2 × 2 = 4، 3 × 2 = 6، 4 × 2 = 8، 5 × 2 = 10، 6 × 2 = 12، 7 × 2 = 14، 8 × 2 = 16، 9 × 2 = 18، 10 × 2 = 20. قدم 2: ٽيبل 3: 1 × 3 = 3، 2 × 3 = 6، 3 × 3 = 9، 4 × 3 = 12، 5 × 3 = 15، 6 × 3 = 18، 7 × 3 = 21، 8 × 3 = 24، 9 × 3 = 27، 10 × 3 = 30. قدم 3: ٽيبل 4: 1 × 4 = 4، 2 × 4 = 8، 3 × 4 = 12، 4 × 4 = 16، 5 × 4 = 20، 6 × 4 = 24، 7 × 4 = 28، 8 × 4 = 32، 9 × 4 = 36، 10 × 4 = 40. قدم 4: ٽيبل 5: 1 × 5 = 5، 2 × 5 = 10، 3 × 5 = 15، 4 × 5 = 20، 5 × 5 = 25، 6 × 5 = 30، 7 × 5 = 35، 8 × 5 = 40، 9 × 5 = 45، 10 × 5 = 50. قدم 5: ٽيبل 10: 1 × 10 = 10، 2 × 10 = 20، 3 × 10 = 30، 4 × 10 = 40، 5 × 10 = 50، 6 × 10 = 60، 7 × 10 = 70، 8 × 10 = 80، 9 × 10 = 90، 10 × 10 = 100. آخري جواب: مٿي ڏنل پنج ئي ٽيبل مڪمل آهن. هر ٽيبل بار بار جوڙ آهي: مثال 4 × 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12.

مشق 8 (يونٽ 2): سوال 1: ملايو — ٽي (threes): 3 ٽي، 5 ٽي، 6 ٽي، 9 ٽي، 10 ٽي سان جواب 15، 30، 9، 27، 18. سوال 2: ملايو — چار (fours): 3 چار، 5 چار، 7 چار، 8 چار، 9 چار سان جواب 32، 36، 12، 20، 28. سوال 3: مڪمل ڪريو: 6 چار = _____؛ 5 ٽي = _____؛ 9 ٽي = _____؛ 5 چار = _____؛ 8 چار = _____؛ 2 ٽي = _____ (3 چار = 12 ڪتاب ۾ حل آهي.)

جواب: 24؛ 15؛ 27؛ 20؛ 32؛ 6. آخري جواب: سوال 1: 3 ٽي 9، 5 ٽي 15، 6 ٽي 18، 9 ٽي 27، 0 1 ٽي 30؛ سوال 2: 3

سوال: ضرب بار بار جوڙ طور: (1) مثال: 3 ڪارن مان هر هڪ جا 4 ڦيٽا آهن — ڪل ڪيترا ڦيٽا؟ (2) سرگرمي: شين کي ڳڻيو ۽ لکو: (الف) 2-2 جا 4 گروپ (نارنگيون) (ب) 3-3 جا 5 گروپ (پينسلون) (ج) 4-4 جا 5 گروپ (صوف). (3) سرگرمي: بار بار جوڙ کي ضرب سان ملايو: 5 + 5 + 5 + 5؛ 2 + 2 + 2 + 2 + 2؛ 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3؛ 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4؛ 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 سان 5 × 6، 8 × 4، 4 × 5، 5 × 2، 6 × 3.

جواب: قدم 1: (1) 4 کي 3 پيرا جوڙيو: 4 + 4 + 4 = 12؛ ضرب طور: 3 × 4 = 12. "×" ضرب جي نشاني آهي. قدم 2: (2) (الف) 2 + 2 + 2 + 2 = 8، يا 4 دفعا 2 = 8، يا 4 × 2 = 8. (ب) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15، يا 5 × 3 = 15. (ج) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20، يا 5 × 4 = 20. (اهي ڪتاب ۾ حل آهن.) قدم 3: (3) گروپن جو تعداد × گروپ جو عدد: 5 + 5 + 5 + 5 = چار گروپ 4 × 5 (ڪتاب ۾ ملايو ويو آهي)؛ 2 پنج پيرا 5 × 2؛ 3 ڇهه پيرا 6 × 3؛ 4 اٺ پيرا 8 × 4؛ 6 پنج پيرا 5 × 6. آخري جواب: (1) 12 ڦيٽا (2) 8؛ 15؛ 20 (3) 4 × 5؛ 5 × 2؛ 6 × 3؛ 8 × 4؛ 5 × 6.

مشق 9 (يونٽ 2)، سوال 1: مڪمل ڪريو (بار بار جوڙ، "دفعا" ۽ ضرب جون ٽي صورتون). قطار 1: 6 + 6 + 6 + 6 | 4 دفعا 6 | 4 × 6. قطار 2: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 | 5 دفعا 2 | _____. قطار 3: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 | _____ | 6 × 3. قطار 4: _____ | 3 دفعا 7 | 3 × 7. قطار 5: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 | _____ | _____.

جواب: 10 =، 6 دفعا 3،، 20 =.

مشق 9 (يونٽ 2)، سوال 2: خاني پريو. 3 × 2 = _____؛ 6 × 4 = _____؛ 7 × _____ = 70؛ 8 × _____

= 32؛ _____ × 3 = 27؛ _____ × 5 = 30؛ 6 × 3 = _____؛ 7 × 3 = _____؛ 9 × 4 = _____؛ 3 × 5 = _____؛ 6 × 10 = _____؛ 7 × _____ = 14؛ _____ × 4 = 40 (2 × 5 = 10 ڪتاب ۾ حل آهي.)

ء سرگرمي: ضرب جا بيان لکو: (الف) 6 آنا 2 قطارن ۾ (2 × 3) (ب) 12 ڇهڙا 3 ڪالمن × 4 قطارن ۾ (3 × 4).

جواب: 6، 24، 18، 21، 36، 15، 60. قدم 2: گم عدد: 0، 10، 7 10؛ 8 × 4 = 2 3 4؛ 9 × 3 = 7 2 9؛ 6 × 5 = 0 3 6؛ 7 × 2 = 4 1 2؛ 10

سوال: سرگرمي ء مشق 10 (يونٽ 2): ڏنل شڪلين کي ضرب جي بيانن سان ملايو ۽ ڳڻي بيان لکو. شڪل 1: تارا، 4 قطارون × 5 (ڪل 20). شڪل 2: مسڪراهٽ وارا ڇهڙا، 5 قطارون × 3 (ڪل 15). شڪل 3: هندانه جا ٽڪرا، 3 قطارون × 4 (ڪل 12). بيان: 3 × 5، 4 × 3، 5 × 4. مشق 10: (1) استرابري: 3 قطارون × 4 (ڪتاب ۾ ڏنل) (2) خيما: 2 قطارون × 6 (3) ڪارون: 4 قطارون × 5 (4) لٽون: 5 قطارون × 4.

جواب: قدم 1: هر شڪل ۾ قطارون ۽ هر قطار جون شيون ڳڻيو. شڪل 1: 5 جا 4 گروپ = 0 2 5 × 4. شڪل 2: 3 جا 5 گروپ = 5 1 3 × 5 (ڪتاب ۾ تير سان ملايو ويو آهي). شڪل 3: 4 جا 3 گروپ = 2 1 4 × 3. قدم 2: مشق 10 (1): چار دفعا ٽي 12 آهي: 4 × 3 = 12 (ڪتاب ۾ ڏنل). (2) خيما: ٻه قطارون، هر ۾ 6: ڇهه دفعا ٻه 12 آهي: 6 × 2 = 12. (3) ڪارون: چار قطارون، هر ۾ 5: پنج دفعا چار 20 آهي: 5 × 4 = 20. (4) لٽون: پنج قطارون، هر ۾ 4: چار دفعا پنج 20 آهي: 4 × 5 = 20. آخري جواب: ملاپ: 3 × 5 شڪل 2، 4 × 3 شڪل 3، 5 × 4 شڪل 1؛ مشق 10: (1) 4 × 3 = 12 (2) 6 × 2 = 12 (3) 5 × 4 = 20 (4) 4 × 5 = 20.

ضرب ۾ ترتيب بدلائڻ ۽ مشق 11 (يونٽ 2): (الف) سرگرمي: 15 صوفن کي ٻن طريقن سان ڳڻيو (3 × 5 ۽ 5 × 3) ۽ 2 × 3 بمقابلا 3 × 2. (ب) مشق 11 سوال 1: مڪمل ڪريو: (i) 3 × 6 = _____ (iii) 4 × 4 = 10 (ii) 5 × _____ = 3 × 5 _____ × 7 = 2 × 7 (v) 5 × 4 = 4 × _____ (iv) 3 × _____. سوال 2: ملايو: 3 × 4، 2 × 10، 4 × 6، 5 × 7، 10 × 4 سان 6 × 4، 4 × 10، 7 × 5، 4 × 3، 10 × 2.

جواب: 15. تنهنڪري 3، 10. آخري جواب: (الف)، 5، 2؛ ملاپ مٿي ڏنل آهي.

سوال: ٽيبلن سان ضرب، سرگرمي ء مشق 12 (يونٽ 2): مثال: 5 کي 2 سان ضرب ڏيو؛ 6 کي 3 سان ضرب ڏيو. سرگرمي: 8 × 5؛ 9 × 2؛ 7 × 3 حل ڪريو (5 × 4 = 20 ڪتاب ۾ حل آهي). مشق 12 سوال 1: ضرب ڏيو: (i) 6 کي 3 سان (ii) 7 کي 2 سان (iii) 4 کي 5 سان (iv) 5 کي 5 سان (v) 9 کي 2 سان (vi) 8 کي 4 سان. سوال 2: خالي جايون پريو: (i) 2 × 7 (iv) 5 × 9 (iii) 4 × 6 (ii) 3 × 5 (v) 4 × 3 (vi) 9 × 3. سوال 3: ڪالمن ۾ حل ڪريو: 4 × 2؛ 5 × 3؛ 9 × 4؛ 8 × 5؛ 7 × 4؛ 8 × 2؛ 4 × 3؛ 9 × 2؛ 5 × 5؛ 7 × 5؛ 3 × 3؛ 4 × 4.

جواب: قدم 1: مثال: 2 جو ٽيبل 5 تائين پڙهو: 5 × 2 = 10. 3 جو ٽيبل 6 تائين: 6 × 3 = 18. سرگرمي: 8 × 5: 5 جو ٽيبل 8 تائين = 40؛ 9 × 2 = 18؛ 7 × 3 = 21. قدم 2: مشق 12 سوال 1: (i) 9 × 9 (v) 5 × 5 = 25 (iv) 5 × 4 = 20 (iii) 7 × 2 = 14 (ii) 6 × 3 = 18 (vi) 8 × 4 = 32 2. سوال 2: (i) 27 (vi) 12 (v) 14 (iv) 45 (iii) 24 (ii) 15. قدم 3: سوال 3: 4 × 2 = 8؛ 5 × 3 = 15؛ 9 × 4 = 36؛ 8 × 5 = 40؛ 7 × 4 = 28؛ 8 × 2 = 16؛ 4 × 3 = 12؛ 9 × 2 = 18؛ 5 × 5 = 25؛ 7 × 5 = 35؛ 3 × 3 = 9؛ 4 × 4 =

16. آخري جواب: مثال: 10؛ 18؛ سرگرمي: 40؛ 18؛ 21؛ سوال 1: 18؛ 14؛ 20؛ 25؛ 18؛ 32؛ سوال 2: 15؛ 24؛ 45؛ 14؛ 12؛ 27؛ سوال 3: 8؛ 15؛ 36؛ 40؛ 28؛ 16؛ 12؛ 18؛ 25؛ 35؛ 9؛ 16.

سوال: ضرب گريڊ ۽ 0 ۽ 1 سان ضرب — مثال ۽ مشق 13 (يونٽ 2): مثال: (الف) گريڊ سان: 25 کي 3 سان ۽ 34 کي 2 سان ضرب ڏيو.

(ب) 6 کي 0 سان ۽ 5 کي 1 سان ضرب ڏيو (ڪيلن واري مثال: 3 ٻار، هر هڪ وٽ 0 ڪيلا 3 × 0؛ پوءِ هر هڪ کي 1 ڪيلو 3 × 1).

مشق 13 سوال 1: گريڊ سان ضرب ڏيو: (i) 17 کي 2 سان (ii) 32 کي 3 سان (iii) 26 کي 4 سان (iv) 12 کي 5 سان (v) 43 کي 2 سان (vi) 24 کي 3 سان (vii) 27 کي 2 سان (viii) 35 کي 2 سان. سوال 2: ضرب ڏيو: (i) 6 کي 0 سان (ii) 7 کي 1 سان (iii) 8 کي 0 سان (iv) 4 کي 1 سان (v) 5 کي 0 سان (vi) 8 کي 1 سان. سوال 3: خالي جايون: (i) 0 × (iv) 4 × 0 (iii) 7 × 0 (ii) 5 × 0 (viii) 1 × 5 (vii) 1 × 9 (vi) 1 × 2 (v) 2.

جواب: قدم 1: گريڊ طريقو: ٻه انگي عدد کي ڏهن ۽ اِڪن ۾ ٽوڙيو، هر حصي کي ضرب ڏيو، پوءِ جوڙيو. مثال: 25 = 20 + 5؛ 3 × 20 = 60؛ 3 × 5 = 15؛ 60 + 15 = 75. 34 = 30 + 4؛ 2 × 30 = 60؛ 2 × 4 = 8؛ 60 + 8 = 68. قدم 2: سوال 1: (i) 20 + 2 × 17 = 34 (ii) 32 × 3 = 90 + 6 = 96 (iii) 26 × 4 = 80 + 24 = 104 (iv) 12 × 5 = 50 + 10 = 60 (v) 43 × 2 = 80 + 6 = 70 (viii) 35 × 2 = 60 + 10 = 70 (vii) 27 × 2 = 40 + 14 = 54 (vi) 24 × 3 = 60 + 12 = 72. 86. قدم 3: 0 ۽ 1 جا قاعدا: ڪنهن به عدد کي 0 سان ضرب ڏجي ته جواب 0؛ 1 سان ضرب ڏجي ته ساڳيو عدد. مثال: 3 × 0 = 0 (0 + 0 + 0)؛ 3 × 1 = 3 (1 + 1 + 1)؛ 6 × 0 = 0؛ 5 × 1 = 5. سوال 2: (i) 8 (vi) 0 (v) 4 (iv) 0 (iii) 7 (ii) 0. سوال 3: (i) 2 (vi) 0 (v) 0 (iv) 0 (iii) 0 (ii) 3 (viii) 5 (vii) 9. آخري جواب: مثال گريڊ: 75؛ 68؛ سوال 1: 34؛ 96؛ 104؛ 60؛ 86؛ 72؛ 54؛ 70؛ سوال 2: 0؛ 7؛ 0؛ 4؛ 0؛ 8؛ سوال 3: 0؛ 0؛ 0؛ 0؛ 2؛ 9؛ 5؛ 3.

سوال: ضرب جا لفظي مسئلا: مثال: (1) هڪ پينسل جي قيمت 10 رپيا آهي — 6 پينسلن جي قيمت ڳوليو. (2) هڪ وين ۾ 4 ڦيٽا آهن — 7 وينن ۾ ڪيترا ڦيٽا؟ مشق 14 (يونٽ 2): 1. هڪ چاڪليٽ جي قيمت 5 رپيا آهي — اهڙين 9 چاڪليٽن جي قيمت؟ 2. هڪ ڪمري ۾ 4 پنکا آهن — اهڙن 8 ڪمرن ۾ ڪيترا پنکا؟ 3. هڪ آني جي قيمت 22 رپيا آهي — 6 آنن جي قيمت؟ 4. عبدالرافع ڏينهن ۾ 35 رپيا خرچ ڪري ٿو — 7 ڏينهن ۾ ڪيترا خرچ ڪندو؟ 5. هڪ ڪار ۾ 4 ماڻهو آهن — 5 ڪارن ۾ ڪيترا ماڻهو؟ 6. هڪ قميص ۾ 8 بٽڻ آهن — 5 قميصن ۾ ڪيترا بٽڻ؟ 7. هڪ ڪتي جون 4 ٽنگون آهن — 7 ڪتن جون ڪيتريون ٽنگون؟ 8. هڪ شارپنر جي قيمت 8 رپيا آهي — اهڙن 9 شارپنرن جي قيمت؟

جواب: قدم 1: مثال (1): 6 × 10 = 60 رپيا. مثال (2): 7 × 4 = 28 ڦيٽا. قدم 2: مشق 14: 1. 9 × 5 = 45 رپيا. 2. 8 × 4 = 32 پنکا. 3. 6 × 22: گريڊ: 6 × 20 = 120؛ 6 × 2 = 12؛ 120 + 12 = 132 رپيا. 4. 7 × 35: 7 × 30 = 210؛ 7 × 5 = 35؛ 210 + 35 = 245 رپيا. قدم 3: 5. 5 × 4 = 20 ماڻهو. 6. 5 × 8 = 40 بٽڻ. 7. 7 × 4 = 28 ٽنگون. 8. 9 × 8 = 72 رپيا. آخري جواب: مثال: 60 رپيا؛ 28 ڦيٽا؛ مشق 14: 1. 45 رپيا 2. 32 پنکا 3. 132 رپيا 4. 245 رپيا 5. 20 ماڻهو 6. 40 بٽڻ 7. 28 ٽنگون 8. 72 رپيا.

ورهاست (Division): سرگرمي: 12 انب 3 ٻارن (بشريٰ/سونيا، تنوير ۽ عائشه) ۾ برابر ورهايو. مثال: 10 آنا 2 ٽوڪرين ۾ بار بار ڪٽ سان برابر ورهايو. مشق 15 سوال 1: 12 گيندا 3 گيند استينڊن ۾ بار بار ڪٽ سان برابر ورهايو: 12 − 3 = _____؛ 9 − 3 =

_____؛ 6 − _____ = 3؛ 3 − _____ = 0؛ تنهنڪري 12 ÷ 3 = _____. سرگرمي: ورهاست جا بيان لکو:

(الف) 8 شيون 2 گروپن ۾، هر ۾ 4 (ب) 6 ڪپ 2 گروپن ۾، هر ۾ 3.

جواب: ۾: هر ٻار، کي هڪ هڪ، ڏيندا رهو: هر، هڪ کي 4 انب مليا.. 4. قدم 2: مثال: 10 آنن مان هر ٻيري 2 ڪٽيو (هر ٽوڪريءَ لاءِ 1):

10 − 2 = 8؛ 8 − 2 = 6؛ 6 − 2 = 4؛ 4 − 2 = 2؛ 2 − 2 = 0. قدم 3: 2 کي 5 ٻيرا ڪٽيو، تنهنڪري 10 ÷ 2 = 5؛ هر ٽوڪريءَ ۾ 5 آنا.

"÷"

ورهاست جا بيان ۽ ترتيب — مشق 16 ۽ 17 ۽ سرگرمي (يونٽ 2): مشق 16: گروپن لاءِ ورهاست جا بيان لکو: 1. 18 بوتلون 3 گروپن ۾، هر ۾ 6 (ڪتاب ۾ ڏنل). 2. 16 گل 4 گروپن ۾، هر ۾ 4: 16 کي 4 تي ورهائڻ = _____؛ _____ ÷ _____ = _____. 3. 9 آئيس ڪريمون 3 گروپن ۾، هر ۾ 3: 9 کي 3 تي ورهائڻ = _____؛ _____ ÷ _____ = _____. سرگرمي: 6 گيندا 2 ٽوڪرين ۾ ورهايو؛ پوءِ ڏسو 2 گيندا 6 ٽوڪرين ۾ ورهائي سگهجن ٿا؟ مشق 17: ها يا نه ۾ جواب ڏيو: 1. ڇا 8 ڪتاب 12 شاگردن ۾ برابر ورهائي سگهجن ٿا؟ 2. ڇا 5 گيندا 5 شاگردن ۾ برابر ورهائي سگهجن ٿا؟ 3. ڇا 8 قلم 16 شاگردن ۾ برابر ورهائي سگهجن ٿا؟ 4. ڇا 15 پينسلون 5 شاگردن ۾ برابر ورهائي سگهجن ٿيون؟ 5. ڇا 12 چاڪليٽ 20 شاگردن ۾ برابر ورهائي سگهجن ٿا؟

جواب: قدم، 2:

سوال: باقي بغير ورهاست — مثال ۽ مشق 18 (يونٽ 2): مثال: ورهايو: 8 ÷ 2؛ 9 ÷ 3؛ 15 ÷ 5؛ 20 ÷ 4؛ ۽ ڏڪهي صورت ۾: 6 ÷ 3؛ 4 ÷ 2؛ 21 ÷ 3؛ 24 ÷ 4. مشق 18 سوال 1: ورهايو ۽ سبب لکو: (i) 3 ÷ 6 (ڪتاب ۾: 2، چو ته 2 × 3 = 6) (ii) 6 ÷ 24 (iii) 4 ÷ 8 6 ÷ 36 (v) 4 ÷ 28 (iv). سوال 2: ڏڪهي صورت ۾ ورهايو: 1. 8 ÷ 2 2. 8 ÷ 2 (ڪتاب ۾ ٻئي ٻيرا ساڳيو چپيل آهي) 3. 24 ÷ 4 4. 20 ÷ 10.

جواب: قدم 1: طريقو: ورهائيندڙ (divisor) جو ٽيبل پڙهو جيستائين ورهائجندڙ (dividend) اچي؛ ڳڻپ ئي خارج (quotient) آهي؛ باقي (remainder) 0. ورهاست ضرب جو الٽ عمل آهي. مثال: 6 ÷ 2 = 3 چو ته 2 × 3 = 6 (2 = divisor، 6 = dividend، 3 = quotient، 0 = remainder). قدم 2: مثال: 8 ÷ 2 = 4 چو ته 2 × 4 = 8؛ 9 ÷ 3 = 3 چو ته 3 × 3 = 9؛ 15 ÷ 5 = 3 چو ته 5 × 3 = 15؛ 20 ÷ 4 = 5 چو ته 4 × 5 = 20. ڏڪهي صورت: 6 ÷ 3 = 2 (3 × 2 = 6، 6 − 6 = 0)؛ 4 ÷ 2 = 2؛ 21 ÷ 3 = 7؛ 24 ÷ 4 = 6.

قدم 3: مشق 18 سوال 1: (ii) 2 = 4 ÷ 8 چو ته 4 × 2 = 8 (iii) 4 = 6 ÷ 24 چو ته 6 × 4 = 24 (iv) 7 = 4 ÷ 28 چو ته 4 × 7 = 28 (v) 6 = 6 ÷ 36 چو ته 6 × 6 = 36. سوال 2: 1. 8 ÷ 2 = 4، باقي 0 2. 8 ÷ 2 = 4، باقي 0 3. 24 ÷ 4 = 6، باقي 0 4. 20 ÷ 10 = 2، باقي 0. آخري جواب: مثال: 4؛ 3؛ 5؛ 2؛ 2؛ 7؛ 6؛ سوال 1: (ii) 6 (v) 7 (iv) 4 (iii) 2؛ سوال 2: 4؛ 4؛ 6؛ 2 (هر هڪ ۾ باقي 0).

سوال: ڏنل لفظي مسئلا: مثال 1: هڪ شاگرد 5 مضمونن مان هر هڪ ۾ 15 نمبر ورتا — ڪل نمبر ڪيترا؟ مثال 2: 50 چاڪليٽ 10 شاگردن ۾ برابر ورهايون — هر ٻار کي ڪيتريون مليون؟ مشق 19 (يونٽ 2): 1. 18 صوف 3 شاگردن ۾ برابر ورهايا — هر شاگرد کي ڪيترا صوف مليا؟ 2. 12 وڻ آهن، هر وڻ تي 4 پکي وينا آهن — سڀني وڻن تي ڪيترا پکي؟ 3. 16 ڪتاب 4 ٻارن ۾ برابر ورهايا — هر

هڪ ڪتاب ملي ٿو — 15 ڏينهن کان پوءِ هوءَ ڪيترا وڃندي؟

جواب: قدم 1: مثال 1: ضرب ڏيو: 15 × 5؛ گريڊ: 5 × 10 = 50؛ 5 × 5 = 25؛ 50 + 25 = 75 نمبر. مثال 2: ورهايو: 50 ÷ 10 = 5 چاڪليٽ هر ٻار کي (چو ته 10 × 5 = 50). قدم 2: مشق 19: 1. 18 ÷ 3 = 6 صوف (3 × 6 = 18). 2. 12 × 4 = 48 پکي. 3. 16 ÷ 4 = 4 ڪتاب (4 × 4 = 16). قدم 3: 4. 25 × 12؛ گريڊ: 25 = 20 + 5؛ 12 × 20 = 240؛ 12 × 5 = 60؛ 240 + 60 = 300 رپيا. 5. 20 × 15؛ 20 × 10 = 200؛ 20 × 5 = 100؛ 200 + 100 = 300 رپيا. آخري جواب: مثال 1: 75 نمبر؛ مثال 2: 5 چاڪليٽ؛ مشق 19: 1. 6 صوف 2. 48 پکي 3. 4 ڪتاب 4. 300 رپيا 5. 300 رپيا.

يونٽ 3: پيسا

ڪرنسي ۽ ان جي متاستا: (1) پاڪستان جي ڪرنسي ڪهڙي آهي؟ ڏهه 10 رپين جا نوٽ ۽ پنج 20 رپين جا نوٽ ڪيترن رپين برابر آهن؟

(2) متاستا جدول مڪمل ڪريو: 20 رپيا = _____؛ 100 رپيا = _____؛ 8 رپيا = _____. (3) ڊالر ($) ڪهڙي

ملڪ جي ڪرنسي آهي؟ يوآن چين جي ۽ ريال سعودي عرب جي ڪرنسي آهن — مثال: ماهي ڪي $100 جي ڪولَ (چينج) گهرجي —

هوءَ ڪهڙا نوٽ ونڊي سگهي ٿي؟ (4) جدول: 20 ڊالر = _____؛ 20 يوآن = _____؛ 20 ريال = _____.

جواب: ٻه 10 رپين جا نوٽ؛، ڏهه 10 رپين جا نوٽ؛، 5 رپين جو سڪو + 2 رپين جو سڪو + 1 رپئي جو سڪو (5 + 2 + 1 = 8). قدم

3:، چار پنج-ڊالرن جا نوٽ (4 × 5 = 20)؛، چار پنج-يوآن جا نوٽ؛، چار پنج-ريال جا نوٽ. آخري جواب: (1) رپيو؛ 100 رپيا؛ 100 رپيا

(2) ٻه 10؛ ڏهه 10؛ 5 + 2 + 1 سڪا (3) آمريڪا؛ ڪولَ: 5 × 20 يا 2 × 50 يا 10 × 10 (4) چار پنج جا نوٽ هر هڪ ۾.

مشق 1 (يونٽ 3): 1. هڪ ڪرسي جي قيمت 50 ڊالر آهي — ڪرسيءَ لاءِ ڪيترا 5-ڊالرن جا نوٽ ڏيندؤ؟ 2. هڪ قلم جي قيمت 30

رپيا آهي — قيمت ادا ڪرڻ لاءِ ڪيترا 10 رپين جا نوٽ گهرجن؟ 3. هڪ راندڪو 10 ڊالر جو آهي — ڏيکاريل نوٽن (1-ڊالر جو نوٽ ۽

20-ڊالر جو نوٽ) مان ڪهڙن تي نشان لڳايو؟ 4. خالي جايون پريو: (i) 10 رپيا = _____ پنج-رپين جا سڪا (ii) 100 ڊالر =

_____ 20 ڊالر (iii) 10 يوآن = _____ پنج-يوآن جا نوٽ (iv) 20 ريال = ٻه _____ ريال.

جواب: ٻه، پنج، ٻه، 10.

سوال: پيسن جو جوڙ ۽ ڪٽ: مثال: (ڪتاب) 50 رپين جو نوٽ + 20 رپين جو نوٽ = ؟ مثال 1: روحن ڪي پيءُ ڪان 20-ڊالرن جا ٻه نوٽ

۽ ماءُ ڪان هڪ 10-ڊالر جو نوٽ مليو — ڪل رقم ڪيتري؟ مثال 2: آمنه وٽ 10 ريال، هڪ 20-ريال ۽ هڪ 5 ريال آهي — ڪل رقم

ڪيتري؟ ڪٽ جو مثال: آمنه وٽ 50 ريال هئا؛ هن 2 ريال جي پينسل خريد ڪئي — دڪاندار ڪيترا موٽايا؟ سرگرمي: آمنه وٽ 50 رپين

جا ٻه نوٽ آهن ۽ شمسه وٽ 100 رپين جو هڪ نوٽ آهي — ڪنهن وٽ گهٽ پيسا آهن؟

جواب: قدم 1: ڪتابي مثال: ڪل رقم لاءِ نوٽن تي لکيل رقمون جوڙيو: 50 + 20 = 70 رپيا. قدم 2: مثال 1: روحن: 20 + 20 + 10؛

پهريان 20 + 20 = 40؛ پوءِ 40 + 10 = 50 ڊالر. (نوٽ: ڪتاب جي ڇپيل لائن ۾ رڳو $ 20 + $ 10 = $ 30 لکيل آهي، پر سوال ۾ ٻه

20-ڊالرن جا نوٽ ڇيل آهن، تنهنڪري صحيح ڪل 50 ڊالر آهي.) قدم 3: مثال 2: 10 + 20 + 5؛ 10 + 20 = 30؛ 30 + 5 = 35 ريال.

قدم 4: ڪٽ: خرچ ٿيل رقم ڪل مان ڪٽيو: 50 − 2 = 48 ريال دڪاندار موٽايا. قدم 5: سرگرمي: آمنه: 50 + 50 = 100 رپيا؛ شمسه:

100 رپيا. ٻنهي وٽ برابر پيسا آهن — ڪنهن وٽ ٻه گهٽ ناهن. آخري جواب: 70 رپيا؛ مثال 1: 50 ڊالر؛ مثال 2: 35 ريال؛ 48 ريال

موٽايا؛ سرگرمي: ٻئي برابر (100 رپيا هر هڪ).

مشق 2 (يونٽ 3): سوال 1: ڏيکاريل نوٽ ڳڻيو ۽ ڪل رقم لکو: 20 رپين، 10 رپين، 100 رپين، 50 رپين، 500 رپين ۽ 1000 رپين جا

نوٽ (هر هڪ هڪ). سوال 2: خالي جايون پريو: (i) 50 رپيا + 20 رپيا = _____ (ii) 100 يوآن − 80 يوآن = _____ (iii)

50 ريال = _____ ڏهه ريال. سوال 3: موسيٰ وٽ $40 آهن؛ هن $10 جو راندڪو خريد ڪيو — وٽس ڪيتري رقم بچي؟ سوال 4:

مونا 4 قلم خريد ڪيا، هر هڪ 5 ريال جو — هن ڪيترا پيسا خرچ ڪيا؟ سوال 5: هڪ پيءُ هر مهيني پنهنجي ٻارن کي 400 يوآن ڏئي ٿو؛ سندس 4 پٽ آهن؛ رقم برابر ورهائجي ته هر پٽ کي ڪيترا ملندا؟ سوال 6: نيها 200 ريال جو راندیڪو خريد ڪرڻ چاهي ٿي؛ هن 150 ريال بچايا آهن — راندیڪو خريد ڪرڻ لاءِ هن کي ايا ڪيترا بچائڻا آهن؟ سوال 7: راج $25 جو پرس خريد ڪري ٿو؛ هو ڪيشيئر کي $20 جو نوٽ ۽ $10 جو نوٽ ڏئي ٿو — هو ڪيتري ڪولَ (چينج) موٽ ونندو؟

جواب: 50.، قدم 3:

يونٽ 4: حصا

سوال: حصو (Fraction) ڇا آهي؟ مثال: هڪ دائرو 6 برابر حصن ۾ ورهايل آهي ۽ 5 حصا رنگيل آهن — حصو لکو ۽ عدد شمار ڪندڙ (numerator) ۽ مخرج (denominator) بتايو. اڪائي حصا (unit fractions): صوف کي 2 برابر حصن ۾ ۽ 3 برابر حصن ۾ ورهائڻ سان ڪهڙا حصا ٺهندا؟ پيزا تي 1/4، 1/5 ۽ 1/6. سرگرمي: هڪ دائرو 10 برابر حصن ۾ ورهايل آهي، هر حصي تي 1/10 لکيل آهي — شڪل ۾ ڪيترا 1/10 آهن؟ غير اڪائي حصا: 2/3 (2 گلابي حصا)، ۽ پيزا تي 2/3، 3/4، 2/5.

جواب: قدم 1: حصو پوري شيءِ جو هڪ حصو آهي؛ جيئن 1/4. مٿيون عدد numerator (جيڪي حصا اسان وٽ آهن) ۽ هيٺيون عدد denominator (پوري ۾ ڪل حصا) آهي. قدم 2: مثال: رنگيل حصا 5، ڪل حصا 6، تنهنڪري حصو = 5/6؛ numerator = 5، denominator = 6. قدم 3: اڪائي حصو اهو آهي جنهن جو numerator 1 هجي: صوف جا 2 برابر حصا هر حصو 1/2؛ 3 برابر حصا هر حصو 1/3؛ اهڙي طرح 1/4، 1/5، 1/6 سڀ اڪائي حصا آهن. قدم 4: سرگرمي: حصا گڏيو: 10 حصا، هر هڪ 1/10 — تنهنڪري شڪل ۾ ڏهه 1/10 آهن ۽ گڏجي 1 پورو ٿاهين ٿا. قدم 5: غير اڪائي حصو اهو آهي جنهن جو numerator 1 کان وڏو هجي: 2/3، 3/4، 2/5 سڀ غير اڪائي آهن؛ 2/3 ۾ 3 مان 2 حصا رنگيل آهن. آخري جواب: 5/6 (numerator 5، denominator 6)؛ اڪائي: 1/2، 1/3، 1/4، 1/5، 1/6؛ سرگرمي: 10 عدد 1/10؛ غير اڪائي: 2/3، 3/4، 2/5.

سوال: مشق 1 (يونٽ 4): (i) هڪ دائرو 4 برابر حصن ۾ آهي: 3 حصا گلابي، 1 حصو نيرو — ڪهڙو رنگ اڪائي حصي جي نمائندگي ڪري ٿو؟ (ii) هڪ چورس 4 برابر حصن ۾ آهي: 1 حصو نيرو، 3 حصا پيلا — ڪهڙو رنگ غير اڪائي حصي جي نمائندگي ڪري ٿو؟ (iii) هڪ دائرو 8 برابر حصن ۾ آهي: 7 حصا نيرا، 1 گلابي — دائري جو ڪيترو حصو نيرو آهي؟ (iv) ڪهڙو حصو اڪائي حصو آهي: 1/3، 2/5 يا 5/8؟ (v) غير اڪائي حصن جي چوڌاري دائرو لڳايو: 1/4، 2/3، 3/5، 1/8، 1/6، 1/7.

جواب: قدم 1: اڪائي حصي جو numerator 1 هوندو آهي. (i) نيرو رڳو 1 حصو آهي: 1/4 — تنهنڪري نيرو رنگ اڪائي حصو آهي (گلابي 3/4 غير اڪائي آهي). قدم 2: (ii) پيلا 3 حصا آهن: 3/4، جنهن جو numerator 3 آهي (1 کان وڏو) — تنهنڪري پيلو رنگ غير اڪائي حصو آهي. قدم 3: (iii) رنگيل (نيرا) حصا گڏيو: 7؛ ڪل حصا: 8؛ تنهنڪري نيرو حصو = 7/8. قدم 4: (iv) جنهن جو numerator 1 آهي اهو اڪائي آهي: 1/3. قدم 5: (v) جن جا numerator 1 کان وڏا آهن: 2/3 ۽ 3/5 — انهن جي چوڌاري دائرو لڳايو؛ باقي (1/4، 1/8، 1/6، 1/7) اڪائي حصا آهن. آخري جواب: (i) نيرو (1/4) (ii) پيلو (3/4) (iii) 2/3 (v) 1/3 (iv) 7/8 ۽ 3/5.

سوال: هڪجهڙا حصا (Like fractions) ۽ مختلف حصا (Unlike fractions): (1) هڪجهڙا حصا ڇا آهن؟ دائرن تي ڏيکاريل: 1/8، 2/8، 3/8، 4/8، 7/8، 8/8 ۽ پٽين تي: 2/5، 3/5، 1/5. ٻيون مثالون: (a) 7/7، 5/7، 4/7، 2/7، 1/7 (b) 9/9، 5/9، 3/9، 2/9.

سرگرمي: 1/5، 2/5، 3/5، 4/5 ۾ denominator ڪهڙو آهي؟ (2) مختلف حصا ڇا آهن؟ مثال: 3/8، 2/3، 3/5، 2/7؛ وڌيڪ: (a) 2/5، 3/4، 2/7، 1/9 (b) 5/6، 2/3، 1/4، 1/2. سرگرمي: شڪل A (3/4، 2/4، 1/4 — ساڳيا denominator) ۽ شڪل B (1/2،

2/4، 2/3، 4/3 — مختلف denominator) — ڪهڙي شڪل مختلف حصن جي مثال آهي؟

جواب: قدم 1: (1) جڏهن ٻن يا وڌيڪ حصن جا denominator ساڳيا هجن ته اهي هڪجهڙا (like) حصا آهن. ڏيکاريل سيني ۾ denominator 8 آهي؛ پٽين ۾ 5 آهي؛ (a) ۾ 9 ۽ (b) ۾ 7 — تنهنڪري سڀ هڪجهڙا آهن. سرگرمي: چئني ۾ denominator 5 آهي. قدم 2: (2) جڏهن حصن جا denominator مختلف هجن ته اهي مختلف (unlike) حصا آهن: مثال ۾ 8، 3، 5، 7 سڀ مختلف آهن؛ (a) ۽ (b) ۾ به denominator سڀ مختلف آهن. قدم 3: سرگرمي: شڪل A جا denominator ساڳيا آهن (4) — اها هڪجهڙن حصن جي آهي؛ شڪل B جا denominator مختلف آهن (2، 3، 4) — تنهنڪري شڪل B مختلف حصن جي مثال آهي (ڪتاب ۾ به ائين ڏيکاريل آهي). آخري جواب: (1) هڪجهڙا = ساڳيو denominator؛ سرگرمي: 5 (2) مختلف = مختلف (3) denominator شڪل B.

سوال: مشق 2 (يونٽ 4): سوال 1: لکو ته هي سيٽ هڪجهڙا آهن يا مختلف: (i) 4/3، 1/2 (iv) 8/5، 13/9 (iii) 5/6، 3/7 (ii) 4/7، 13/13، 13/13 (viii) 9/5، 7/6 (vii) 1/12، 6/11 (vi) 1/4، 5/4 (v) 5/3. سوال 2: هڪجهڙن حصن جي جوڙن جي چوڌاري دائرو لڳايو: (i) 9/8، 9/7، 9/7 (iv) 1/6، 7/6 (iii) 7/4، 2/3 (ii) 8/11، 5/11. سوال 3: مختلف حصن جي جوڙن جي چوڌاري دائرو لڳايو: (i) 3/14، 7/15 (iv) 10/9، 2/9 (iii) 1/9، 3/2 (ii) 6/5، 8/7.

جواب: قدم 1: قاعدو: denominator ڏسو — ساڳيا ته like، مختلف ته unlike. سوال 1: (i) 7 = 7 like (ii) 6 ≠ 9 unlike (iii) 5 ≠ 2 unlike (iv) 3 = 3 like (v) 4 = 4 like (vi) 12 ≠ 11 unlike (vii) 5 ≠ 6 unlike (viii) like 13 = 13. قدم 2: سوال 2: رڳو ساڳين denominator وارن کي دائرو لڳايو: (i) 11 = 11 1 دائرو (iii) 6 = 6 دائرو؛ (ii) ۽ (iv) unlike آهن. قدم 3: سوال 3: مختلف denominator وارن کي دائرو لڳايو: (i) 7 ≠ 5 دائرو (ii) 2 ≠ 9 دائرو (iv) 15 ≠ 4 1 دائرو؛ (iii) like 9 = 9 آهي، دائرو نه لڳايو. آخري جواب: سوال 1: (i) like (ii) unlike (iii) unlike (iv) like (v) like (vi) unlike (vii) unlike (viii) like؛ سوال 2: (i) ۽ (iii)؛ سوال 3: (i)، (ii) ۽ (iv).

سوال: حصن جو مقابلو ۽ مشق 3 (يونٽ 4): قاعدا ٻڌايو. مثال: علي 8 حصن واري پيزا مان 6 حصا کاڌا ۽ سندس دوست 7 حصا — ڪنهن وڌ کاڌو؟ مثال: 5/9 ۽ 4/9 جو مقابلو. مشق 3: 1. ڏنل اڪائي حصن (1/2، 1/3، 1/4، 1/5، 1/6، 1/7، 1/8، 1/9، 1/10) مان ٻه چونڊي مقابلو ڪريو. 2. وڏو ڪهڙو آهي: 1/10 يا 3/10؟ 3. ننڍي حصي تي نشان لڳايو: 1/4 (4 حصن واري پٽي) يا 1/5 (5 حصن واري پٽي). 4. ريما پيزا جو 3/5 کاڌو ۽ انم 4/5 — ڪنهن وڌ کاڌو؟ 5. راج اسڪول کان 1/4 ڪلوميٽر ۽ پريا 2/4 ڪلوميٽر رهندي آهي — ڪير اسڪول جي ويجهي رهي ٿو؟ 6. دانيال جي باغ ۾ 2/10 گل ۽ 5/10 پاڇيون آهن — باغ ۾ وڌيڪ گل آهن يا پاڇيون؟

جواب: قدم 1: قاعدو 1: هڪجهڙن حصن ۾ (ساڳيو denominator)، جنهن جو numerator وڏو، اهو حصو وڏو. قاعدو 2: اڪائي حصن ۾ (ساڳيو numerator 1)، جنهن جو denominator وڏو، اهو حصو ننڍو: 1/2 > 1/3 > 1/4 > 1/5. (نوٽ: ڪتاب جي "ياد رکو" ۾ چاڑهي ۽ لاڑهي جون وصفون اُلٽيون ڇپيل آهن؛ صحيح: چاڑهي = ننڍي کان وڏي، لاڑهي = وڏي کان ننڍي.) قدم 2: مثال: ٻنهي جا denominator 8 آهن؛ 7 > 6، تنهنڪري دوست وڌ کاڌو: 7/8 > 6/8. ۽ 5/9 > 4/9 (5 > 4). قدم 3: مشق 3: 1. مثال طور 1/2 ۽ 1/10: numerator ساڳيا (1)، denominator 10 وڏو آهي، تنهنڪري 1/10 ننڍو ۽ 1/2 وڏو آهي؛ ساڳي طرح پوري

ترتيب: 1/2 > 1/3 > 1/4 > 1/5 > 1/6 > 1/7 > 1/8 > 1/9 > 1/10. 2. ساڳيو denominator 10: 3 > 1، تنهنڪري 3/10 وڏو آهي (تصوير ۾ 3 حصا رنگيل آهن). 3. 1/5 نندو آهي — ان تي نشان لڳايو (denominator 5 وڏو آهي). قدم 4: 4. 4 > 3، تنهنڪري انم وڏ پيزا ڪاڏو. 5. 1/4 > 2/4، تنهنڪري راج اسڪول جي ويجهو رهي ٿو. 6. 5 > 2، تنهنڪري پاڇيون وڏيڪ آهن (5/10 > 2/10). آخري جواب: مثال: دوست (7/8)؛ 5/9 > 4/9؛ 1. 1/2 سيب ڪان وڏو، 1/10 سيب ڪان نندو؛ 2. 3/10؛ 3. 1/5؛ 4. انم؛ 5. راج؛ 6. پاڇيون.

سوال: هڪجهڙن حصن جو جوڙ ۽ ڪٽ ۽ مشق 4 ۽ 5 (يونٽ 4): قاعدا ۽ مثال: انيسا مانيءَ جو 1/4 ڪاڏو ۽ سندس دوست 2/4 — گڏجي ڪيترو ڪاڏائون؟ مثال: 3/8 + 2/8. سرگرمي: 4/9 + 3/9. مثال 5: عليشا ڪي پيزا جو 3/4 مليو ۽ هن 2/4 ڪاڏو — ڪيترو بچيو؟ مشق 4 سوال 1: جوڙ ڪريو: 3/5 + 1/5 ۽ 1/5 + 3/5؛ 5/7 + 1/7 ۽ 1/7 + 5/7؛ 2/8 + 3/8 ۽ 3/8 + 2/8؛ 3/10 + 4/10 ۽ 4/10 + 3/10. ڪٽ جي سرگرمي: (1) 3/6 – 2/6 (2) 5/10 – 2/10 (3) 4/5 – 1/5 (4) 6/8 – 4/8 (5) 8/12 – 5/12 (6) 2/4 – 1/4. مشق 5: 1. علي وٽ پيزا جو 5/8 هو؛ هن 2/8 ڪاڏو (ڪتاب جي متن ۾ 2/5 چپيل آهي پر ڪم ۾ 2/8 استعمال ٿيو آهي) — ڪيترو بچيو (ڪتاب ۾ حل آهي)؟ 2. آمنه وٽ پيزا جو 4/6 هو؛ هن 1/6 ڪاڏو — ڪيترو بچيو؟ 3. سپنا وٽ پيزا جو 4/5 هو؛ هن 3/5 ڪاڏو — ڪيترو بچيو؟ 4. حل ڪريو: (i) (vi) 2/10 – 1/10 (v) 1/2 – 1/2 (iv) 6/6 – 3/6 (iii) 2/3 – 1/3 (ii) 5/8 – 3/8 5/7 – 4/7.

جواب: قدم 1: جوڙ جو قاعدو: هڪجهڙن حصن ۾ رڳو numerator جوڙيو، denominator ساڳيو رکو: انيسا: 1/4 + 2/4 = (1 + 2)/4 = 3/4. مثال: 3/8 + 2/8 = 5/8. سرگرمي: 4/9 + 3/9 = 7/9 (ڪتاب ۾ حل آهي). قدم 2: مشق 4: 3/5 + 1/5 = 4/5 ۽ 1/5 + 3/5 = 4/5؛ 5/7 + 1/7 = 6/7 ۽ 1/7 + 5/7 = 6/7؛ 2/8 + 3/8 = 5/8 ۽ 3/8 + 2/8 = 5/8؛ 3/10 + 4/10 = 7/10 ۽ 4/10 + 3/10 = 7/10. (ترتيب بدلائڻ سان جواب ساڳيو رهي ٿو.) قدم 3: ڪٽ جو قاعدو: numerator ڪٽيو، denominator ساڳيو رکو: عليشا: 3/4 – 2/4 = 1/4 بچيو. سرگرمي: (1) 3/6 – 2/6 = 1/6 (2) 5/10 – 2/10 = 3/10 (3) 4/5 – 1/5 = 3/5 (4) 6/8 – 4/8 = 2/8 (5) 8/12 – 5/12 = 3/12 (6) 2/4 – 1/4 = 1/4. قدم 4: مشق 5: 1. 5/8 – 2/8 = 3/8 (ڪتاب ۾ حل آهي). 2. 4/6 – 1/6 = 3/6. 3. 4/5 – 1/5 = 3/5. 4. (i) 3/6 – 3/6 = 3/6 (iii) 6/6 – 3/6 = 3/6 (ii) 2/3 – 1/3 = 1/3 (iv) 1/2 – 1/2 = 0 (v) 2/10 – 1/10 = 1/10 (vi) 5/7 – 4/7 = 1/7. آخري جواب: جوڙ: 3/4؛ 5/8؛ 7/9؛ مشق 4: 4/5؛ 4/5؛ 6/7؛ 6/7؛ 5/8؛ 5/8؛ 7/10؛ 7/10؛ ڪٽ: عليشا 1/4؛ سرگرمي: 1/6؛ 3/10؛ 3/5؛ 2/8؛ 3/12؛ 1/4؛ مشق 5: 3/8؛ 3/6؛ 1/5؛ (i) 1/7 (vi) 1/10 (v) 0 (iv) 3/6 (iii) 1/3 (ii) 2/8.

يونٽ 5: الجبرا (نمونو)

نمونو (Pattern) ڇا آهي؟ مثال: نيرو ڪعب، ڳاڙهو ڪعب، نيرو ڪعب، ڳاڙهو ڪعب. وڌايل نمونو: دائرو، ٽڪنڊو، پنج-ڪنڊو (pentagon)، دائرو، ٽڪنڊو، پنج-ڪنڊو — پنج-ڪنڊي کان پوءِ ايندڙ ڇه شڪليون ڪهڙيون؟ مثال 1 (3D شڪليون): مخروط (cone)، ڪعب (cube)، ڪعب-نما (cuboid)، مخروط، ڪعب، ڪعب-نما — نمونو ٻڌايو. مشق 1 سوال 1: مستطيل، پنج-ڪنڊو، پنج-ڪنڊو، مستطيل، پنج-ڪنڊو، پنج-ڪنڊو، _____ — ايندڙ شڪل ڪهڙي هوندي (ڪتاب ۾ حل ڏنل آهي)؟

جواب: پوءِ ڇه پنج-ڪنڊا. ڇه ڀيرا ساڳيو ڏيکاريل آهي، تنهنڪري

مشق 1 (يونٽ 5) جاري: سوال 2: نموني ۾ گم ايموجي ڳوليو: فرشتو چهرو، ڪارو چشمو چهرو، اک هٿندڙ چهرو، فرشتو چهرو، ڪارو چشمو چهرو، اک هٿندڙ چهرو، فرشتو چهرو، _____، اک هٿندڙ چهرو. سوال 3: پيزا، پيزا، ڪيڪ، پيزا، پيزا، ڪيڪ، پيزا، پيزا، _____ — اڳتي پيزا ايندو يا ڪيڪ؟ سوال 4: نمونا وڌايو (هر قطار ۾ 10 خانا؛ پهريان خانا ڏنل آهن): (الف) پيلو ٽڪنڊو، سائو چورس، ... (ب) سائو دائرو، نارنگي مستطيل، ... (ج) سائو وڏو چورس، ڳاڙهو ننڍو چورس، پيلو ٽڪنڊو، ... (د) سائو دائرو، ڳاڙهو چورس، پيلو ٽڪنڊو، سائو چورس، ...

جواب: وارو چهرو آهي. قدم 2:، ڪيڪ. ڇه ڀيرا پورو ٿيو ۽ ٽيون پيرو ڇه پيزا اچي ويا آهن، تنهنڪري

سوال: مشق 1 (يونٽ 5) جاري: سوال 5: ڪالم A جي نموني کي ڪالم B جي ساڳئي نموني سان ملايو. ڪالم A: (a) تارو، چورس چهرو، دائرو چهرو (b) چورس چهرو، دائرو چهرو، تارو (c) دائرو چهرو، تارو، چورس چهرو. ڪالم B: (i) دائرو چهرو، تارو، چورس چهرو (ii) تارو، چورس چهرو، دائرو چهرو (iii) چورس چهرو، دائرو چهرو، تارو. سوال 6: توهان وٽ گولا (spheres)، مخروط (cones)، ڪعب (cubes) ۽ ڪعب-نما (cuboids) آهن، هر 3D شڪل جا چار سيٽ — توهان ڪهڙا نمونا ٺاهي سگهو ٿا؟

جواب: قدم 1: سوال 5: هر نموني جي ترتيب کي غور سان پڙهو ۽ B ۾ ساڳي ترتيب ڳوليو: (a) تارو، چورس، دائرو = B جو (ii). (b) چورس، دائرو، تارو = B جو (iii). (c) دائرو، تارو، چورس = B جو (i). قدم 2: سوال 6: هي ڪليل سوال آهي — ڪو به ورجائيندڙ مرڪز صحيح آهي. مثال نمونا: (الف) گولو، مخروط، ڪعب، ڪعب-نما، گولو، مخروط، ڪعب، ڪعب-نما ... (مرڪز ڇڪي شڪلين جو). (ب) گولو، گولو، ڪعب، ڪعب، گولو، گولو، ڪعب، ڪعب ... (ج) ڪعب، مخروط، ڪعب، مخروط ... آخري جواب: سوال 5: a ii، b i، c iii؛ سوال 6: مثال نمونا مٿي ڏنل آهن (هر ورجائيندڙ ترتيب ٺيڪ آهي).

سوال: سَوَ چارٽ (Hundred Chart) جا نمونا، سرگرمي ۽ مشق 2 (يونٽ 5): (1) سوَ چارٽ ۾ قطارن ۽ ڪالمن جو نمونو ٻڌايو. (2) سرگرمي/مثال: شروعاتي عدد ۾ +2 جوڙي نمونو ٺاهيو: (i) (3) ..... 29، 27، 25، 23 (ii) ..... 8، 6، 4، 2 مشق 2 سوال 1: سوَ چارٽ استعمال ڪري شروعاتي عدد ۾ +3 جوڙي نمونو ٺاهيو. سوال 2: +4 جوڙي نمونو ٺاهيو. سوال 3: ايندڙ عدد ڪهڙو هوندو: (a) 41، 45، 49، ..... (b) 34، 44، 54 .....

جواب: قدم 1: (1) هر قطار ۾ ڪابي کان ساڄي عدد 1 سان وڌن ٿا (1، 2، 3، ...). هر ڪالم ۾ مٿي کان هيٺ عدد 10 سان وڌن ٿا (1، 11،

21، ...؛ 2، 12، 22، ...). قدم 2: (2) هر پيري 2 جوڙيو: (i) 14 ،12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2، ... (جوڙا/پيٽا عدد) (ii) 31، 29، 27، 25، 23،

35 ،33، ... قدم 3: (3) سوال 1: ڪنهن به شروعات کان +3: مثال 1 کان: 1، 4، 7، 10، 13، 16، 19، 22، ... سوال 2: +4: مثال 1 کان:

1، 5، 9، 13، 17، 21، 25، ... (ڪابه شروعات ٺيڪ آهي جيستائين هر قدم ۾ ساڳيو عدد جڙي.) قدم 4: سوال 3: (a) فرق ڏسو: 45 −

41 = 4 ۽ 49 − 45 = 4، تنهنڪري +4 جو نمونو آهي: ايندڙ = 49 + 4 = 53. (b) 10 = 34 − 44 ۽ 54 − 44 = 10، تنهنڪري +10:

ايندڙ = 54 + 10 = 64. آخري جواب: (1) قطارون +1، ڪالم +10 (2) (i) (3) ... 35 ،33 ،31 (ii) ... 14 ،12 ،10 سوال 1: مثال:

1، 4، 7، 10، 13 ...؛ سوال 2: مثال: 1، 5، 9، 13، 17 ...؛ سوال 3: (a) 64 (b) 53.

يونٽ 6: ماپ

سوال: ڏيگهه (Length) ۽ معياري اڪايون: ڏيگهه ڇا ٻڌائي ٿي؟ ميٽر (m) ڇا آهي ۽ ڪٿي استعمال ٿيندو آهي؟ سينٽي ميٽر (cm) ڇا آهي؟ ميٽر راڊ تي 0 کان 100 تائين نشان آهن — 1 ميٽر ۾ ڪيترا سينٽي ميٽر؟ ڊيڪاريل رولر جون ڏيگهون ڪيتريون آهن؟ مثال: ميز 1 ميٽر؛ بس تقريباً 16 ميٽر؛ پينسل تقريباً 15 سينٽي ميٽر؛ ڪتاب تقريباً 20 سينٽي ميٽر. سرگرمي: ڪهڙي اڪائي ۾ ماپيو ويندو: (i) موبائل فون جي ڏيگهه (ii) ڍڪي پائپ/رول جي ڏيگهه (iii) توهان جو قد (iv) الماري جي اوچائي؟

جواب: قدم 1: ڏيگهه ٻڌائي ٿي ته شيءِ ڍڪي آهي يا ننڍي؛ ڍڪي پينسل جي ڏيگهه ننڍي پينسل کان وڌيڪ آهي. قدم 2: ميٽر (m) ڏيگهه جي معياري اڪائي آهي؛ وڏين شين لاءِ استعمال ٿئي ٿو، جيئن ٽرين، گهٽي ۽ جاگنگ ٽريڪ؛ ميٽر ٽيپ سان ڏيگهه ماپبي آهي. قدم 3: سينٽي ميٽر (cm) ننڍي اڪائي آهي؛ ننڍين شين لاءِ، جيئن پينسل، ڪتاب ۽ اسان جو قد. ميٽر راڊ 0 کان 100 تائين ورهايل آهي، تنهنڪري 1 ميٽر = 100 سينٽي ميٽر. رولر: 10 cm، 15 cm ۽ 20 cm. قدم 4: مثال: ميز = 1 ميٽر؛ بس = 16 ميٽر؛ پينسل = 15 cm؛ ڪتاب = 20 cm. قدم 5: سرگرمي: (i) موبائل فون ننڍو آهي سينٽي ميٽر (i) ڍڪو پائپ وڏو آهي ميٽر (ii) (i) قد سينٽي ميٽر (ڪتاب ۾ قد لاءِ cm ڏنل آهي) (v) (i) الماري وڏي آهي ميٽر. آخري جواب: 1 m = 100 cm؛ رولر 10، 15، 20 cm؛ سرگرمي: (i) m (ii) cm (iii) m (iv) cm.

سوال: مشق 1 (يونٽ 6): سوال 1: صفحي تي ڏنل 15 cm رولر جي اسڪيل سان شين جي ڏيگهه ماپي سينٽي ميٽرن ۾ لکو: (i) رنگ برش (ii) پيپر ڪلپ (iii) چمچو (iv) ڪنگهي (v) پينسل (vi) ٽوٿ برش (vii) ٽوٿ پيسٽ ٽيوب (viii) ڪنجي. سوال 2: پنهنجي ڪلاس روم جي شين جي ڏيگهه ميٽرن ۾ ماپيو (گول عددن ۾): 1. ڪلاس جي ميز 2. ڪلاس جو دروازو 3. بليڪ بورڊ 4. ڊيسڪ.

جواب: قدم 1: طريقو: شيءِ جي ڪاٻي پاسي کي 0 نشان سان ملايو ۽ ساڄي پاسي وارو نشان پڙهو؛ هر شيءِ جي پيچاڙي تائين گڻيو. قدم 2: (i) برش جي پيچاڙي 4 تي 4 cm (ii) ڪلپ جي پيچاڙي 3 تي 3 cm (iii) چمچي جي پيچاڙي 8 تي 8 cm (iv) ڪنگهي جي پيچاڙي 1 تي 1 cm. 11. قدم 3: (v) پينسل جي نوڪ 8 تي 8 cm (vi) ٽوٿ برش جي پيچاڙي 0 تي 1 cm (vii) ٽوٿ پيسٽ جي پيچاڙي 1 تي 1 cm (viii) 11 ڪنجي جي پيچاڙي 4 تي 4 cm. (اهي ماپون ڪتاب جي چپل اسڪيل تان ويجهي سينٽي ميٽر تائين پڙهيل آهن.) قدم 4: سوال 2 عملي ڪم آهي — هر ڪلاس جون ماپون مختلف ٿي سگهن ٿيون؛ مثال قدر (گول ميٹرن ۾): ميز ≈ 1 m، دروازو ≈ 2 m، بليڪ بورڊ ≈ 3 m، ڊيسڪ ≈ 1 m. پنهنجي ڪلاس ۾ ميٽر ٽيپ سان ماپي لکو. آخري جواب: سوال 1: (i) 4 cm (ii) 3 cm (iii) 8 cm (iv) 11 cm (v) 8 cm (vi) 10 cm (vii) 11 cm (viii) 4 cm؛ سوال 2: مثال: 1 m، 2 m، 3 m، 1 m (پاڻ ماپيو).

ڏيگهه جو مقابلو، مثال ۽ مشق 2 (يونٽ 6): مثال 1: ڪار (4 ميٽر) ۽ موٽر سائيڪل (2 ميٽر). مثال 2: پينسل (15 cm) ۽ موبائل (12 cm). مثال 3: پٽ (5 ميٽر) ۽ بس (16 ميٽر). مثال 4: ڪتاب (20 cm) ۽ ٻار جي ٻانهن (45 cm). مثال 5: پينسل (15 cm) ۽ قلم (15 cm). مثال 6: ڳاڙهي قميص (50 cm) ۽ نيري قميص (50 cm). مشق 2: 1. ڪير ڍڪو آهي: پينسل (15 cm) يا رولر (30 cm)؟

_____، _____ ڪان ڊگهو آهي. 2. ڪتابن جي الماري (2 m) ٻيڊ (3 m) ڪان ڊگهي آهي يا ننڍي؟ _____،

_____ ڪان ننڍي آهي. 3. فٽبال ميدان (100 m) ۽ باسڪيٽ بال ڪورٽ (28 m) جو مقابلو: _____، _____ ڪان ننڍو آهي. 4. ڪير ڊگهو آهي: جوتو (25 cm) يا ڪتاب (15 cm)؟ 5. فٽبال ميدان (100 m) ۽ ڪرڪيٽ گرائونڊ (100 m): ٻنهي جي ڊيگهه _____ آهي. 6. موبائل 15 cm ۽ قلم 15 cm: ٻنهي جي ڊيگهه _____ آهي.

جواب: برابر، برابر

سوال: ڊيگهه جا لفظي مسئلا، مثال ۽ مشق 3 (يونٽ 6): مثال 1: باغ جو رستو 8 ميٽر ڊگهو آهي؛ 2 ميٽر وڌيڪ وڌايو وڃي ته ڪل ڪيترو ٿيندو؟ مثال 2: راندڪي ٽرين 80 cm آهي؛ 8 cm جو هڪ وڌيڪ ڊبو جوڙيو وڃي ته ڪل ڊيگهه؟ مثال 3: حسين 25 cm ڊگهي لڪير ناهي؛ 10 cm حصو هٽايو — باقي لڪير ڪيتري؟ مثال 4: راندڪي ٽرين جو ٽريڪ 18 ميٽر؛ 5 ميٽر هٽايا ويا — هاڻي ٽريڪ ڪيترو؟ مشق 3: (1) پينسل 15 cm ۽ رولر 20 cm — ڪل ڊيگهه؟ (2) هاءِ وي 500 ميٽر ۽ ڪنڊيينڈ روڊ 250 ميٽر — ڪل ڊيگهه؟ (3) علي 100 ميٽر دوڙي ٿو ۽ سندس دوست 75 ميٽر — علي ڪيترو وڌيڪ دوڙيو؟ (4) پوشاڪ 90 cm ڊگهي آهي؛ درزي 18 cm ننڍي ڪري ٿو — هاڻي پوشاڪ ڪيتري؟ (5) عائشه وٽ 60 cm ربن آهي؛ هن 40 cm استعمال ڪيو — باقي ربن ڪيترو؟ (6) شاهد جو پيءُ 185 cm ڊگهو آهي ۽ اويس پنهنجي پيءُ کان 85 cm ننڍو آهي — اويس جو قد ڪيترو؟

جواب: قدم 1: مثال 1: جوڙيو: اکائون ڪالم: 8 + 2 = 0 1 ڪل 10 ميٽر. مثال 2: 80 + 8: اکائون: 0 + 8 = 8؛ ڏهائون: 8 88 cm (ڪتاب ۾ غلطي سان 88m ڇپيل آهي؛ صحيح اکائي cm آهي). مثال 3: ڪٽيو: 25 − 10 = 5 1 باقي لڪير 15 cm. مثال 4: 18 − 5 = 3 1 ٽريڪ 13 ميٽر. قدم 2: مشق 3 (1): 15 + 20: اکائون 5 + 0 = 5؛ ڏهائون 1 + 2 = 3 35 + 500 (2) cm. 250: اکائون 0؛ ڏهائون 0 + 5 = 5؛ سئون 5 + 2 = 7 750 ميٽر. قدم 3: (3) 100 − 75: اکائون: 0 مان 5 نٿو ڪٽجي، قرض وٺو 10 − 5 = 5؛ ڏهائون: 9 − 7 = 2 25 ميٽر وڌيڪ. (4) 90 − 18: اکائون: 10 − 8 = 2 (قرض)؛ ڏهائون: 8 − 1 = 7 72 cm. قدم 4: (5) 60 − 40 = 20 cm باقي. (6) 185 − 85: اکائون 5 − 5 = 0؛ ڏهائون 8 − 8 = 0؛ سئون 1 100 cm. آخري جواب: مثال: 10 m؛ 88 cm؛ 15 cm؛ 13 m. مشق 3: (1) 35 100 cm (6) 20 cm (5) 72 cm (4) 25 m (3) 750 m (2) cm.

وزن/مقدار (Mass) ۽ مشق 4 (يونٽ 6): وزن ڇا آهي؟ ڪلوگرام (kg) ڇا آهي؟ مثال: صوفن جو وزن 1 kg ۽ گوشت جو وزن 2 kg آهي (ترازيءَ تي ڏيکاريل). گرام (gm) ڇا آهي؟ مثال: پينسل 20 gm؛ ننڍي راندڪي ڪار 30 gm. ياد رکو: kg گرين شين لاءِ، gm هلڪين شين لاءِ. سرگرمي: (i) پنهنجو وزن ڪلوگرام ۾ ماپيو (ii) پنهنجي اسڪول بيگ جو وزن ڪلوگرام ۾ ماپيو. مشق 4 سوال 1: وزن ماپڻ لاءِ موزون اکائي لکو (gm يا kg): (a) نارنگي (b) ٻڪري (c) ڪيرو/ڪڪڙي (d) ڏهون (watermelon). سوال 2: وزن ماپيو/اندازو لڳايو: (a) پينسل جو وزن gm ۾ _____ (b) شارپنر جو وزن gm ۾ _____ (c) ستن سالن جي ڇوڪري جو وزن kg ۾ تقريباً _____ (d) ٽماٽن جي ٽيلهي جو وزن kg ۾ تقريباً _____.

جواب: (ڪتاب جي مثال وارو)، (تقريباً 20-25 kg)، (c) kg (d) gm؛ سوال 2: (a) ≈5 (b) ≈10 gm (c) ≈22 kg (d) 20 gm (اندازا).

وزن جو مقابلو، مثال ۽ مشق 5 (يونٽ 6): مثال 1: راندڪو ٽرڪ (50 gm) ۽ راندڪي ڪار (30 gm). مثال 2: پائيءَ جي بوتل (1 kg)

ء اسڪول بيگ (2 kg). مثال 3: پينسلن جو دبو (20 gm) ۽ خالي لنچ باڪس (20 gm). مثال 4: ٽماٽا (3 kg) ۽ آلو (2 kg). مثال 5: صوف (80 g) ۽ نارنگي (120 g). مثال 6: ڪنڊ جي ٿيلهي (5 kg) ۽ اٽي جي ٿيلهي (5 kg). مشق 5: 1. صوفن جي ٿيلهي 3 kg ۽ نارنگين جي ٿيلهي 1 kg — ڪنهن جو وزن وڌيڪ آهي؟ (ڪتاب: 3، 1 ڪان وڏو آهي) تنهنڪري _____ جو وزن وڌيڪ آهي. 2. پيپر ڪلپ 5 گرام ۽ قلم 20 گرام — ڪنهن جو وزن وڌيڪ؟ _____ جو. 3. ننڍي رانديڪي ڪار 50 گرام ۽ رانديڪو ٽرڪ 75 گرام — ڪنهن جو وزن گهٽ؟ _____ جو. 4. علي جو وزن 20 kg ۽ سندس دوست امجد جو 24 kg — ٻنهي مان هلڪو ڪير آهي؟ _____. 5. ڪتاب (500 گرام) ۽ ڪنڊ جي ٿيلهي (500 گرام) جو مقابلو: ٻنهي جو وزن _____ آهي.

جواب: برابر.

سوال: وزن جا لفظي مسئلا، مثال ۽ مشق 6 (يونٽ 6): مثال 1: شاگرديائي لنچ باڪس ۾ 100 g گجرون ۽ 80 g صوف رکي ٿي — لنچ باڪس جو ڪل وزن؟ مثال 2: اسما 40 kg اٽو ۽ 20 kg چانورن جون ٿيلهيون خريد ڪري ٿي — ٻنهي جو ڪل وزن؟ مثال 3: علي 250 g استرابيري خريد ڪئي؛ هن 50 g کاڌي — ڪيتري گرام باقي؟ مثال 4: چانورن جي ٿيلهي 20 kg آهي؛ 5 kg چانور ڪڍيا وڃن ته نئون وزن؟ مشق 6: 1. اٽي جي ٿيلهي 50 ڪلوگرام آهي؛ 20 ڪلوگرام ڪنڊ ملائجي ته ٿيلهي جو ڪل وزن؟ 2. ڪافي جو پيڪٽ 250 گرام ۽ ڪنڊ جو پيڪٽ 75 g — ڪافي ۽ ڪنڊ جو ڳڙيل وزن؟ 3. آلوَن جي بوري 15 ڪلوگرام آهي؛ 7 ڪلوگرام آلو ڪڍيا وڃن ته بوري جو باقي وزن؟ 4. چاڪليٽن جو دبو 300 گرام آهي؛ 250 گرام چاڪليٽ ڪائي وڃن ته چاڪليٽن جو باقي وزن؟

جواب: قدم 1: مثال 1: جوڙيو: 100 + 80: اڪائون 0؛ ڏهائون 0 + 8 = 8؛ سئون 1 180 g. مثال 2: 40 + 20 = 60 kg. قدم 2: مثال 3: ڪٽيو: 250 − 50 = 200 g باقي. مثال 4: 20 − 5 = 15 kg. قدم 3: مشق 6: 1. 50 + 20 = 70 ڪلوگرام. 2. 250 + 75: اڪائون 0 + 5 = 5؛ ڏهائون 5 + 2 = 7 1 2 لکو، 1 حاصل؛ سئون 2 + 1 = 3 325 گرام. قدم 4: 3. 15 − 7 = 8 ڪلوگرام. 4. 300 − 250: اڪائون 0؛ ڏهائون: 0 مان 5 نٽو ڪتجي، سئون مان قرض 10 − 5 = 5؛ سئون: 2 − 2 = 0 50 گرام. آخري جواب: مثال: 180 g؛ 60 kg؛ 200 g؛ 15 kg. مشق 6: 1. 70 g 4. 50 kg 3. 8 g 2. 325 kg.

سوال: گنجائش (Capacity)، ليٽر ۽ ملي ليٽر: گنجائش ڇا آهي؟ مثال: جگ ۾ 8 گلاس پاڻي اچي ٿو — جگ جي گنجائش ڪيتري؟ ليٽر (L) ڇا آهي؟ ڊيڪاريل ماپي جگ ۾ پاڻي 1000 ml نشان تائين آهي — جگ جي گنجائش ڪيتري؟ ملي ليٽر (ml) ڇا آهي؟ ننڍي بوتل 1000 ننڍڙا ڪپ رکي ٿي، هر ڪپ 1 ml — بوتل جي گنجائش؟ مثال: ٽڏي مشروب جي گلاس جي گنجائش اسڪيل تي 200 نشان تائين — ڪيتري ml؟ سرگرميون: پنهنجي پاڻيءَ جي بوتل جي گنجائش ليٽرن ۾ ماپيو؛ گلاس جي گنجائش سرنج سان ملي ليٽرن ۾ ماپيو.

جواب: قدم 1: گنجائش اهو مقدار آهي جيڪو ڪو برتن رکي سگهي ٿو. جگ 8 گلاس پاڻي رکي ٿو، تنهنڪري جگ جي گنجائش 8 گلاس آهي. قدم 2: ليٽر (L) گنجائش جي معياري اڪائي آهي. ماپي جگ تي 1 Liter = 1000 ml لکيل آهي ۽ پاڻي مٿي تائين آهي، تنهنڪري جگ جي گنجائش 1 ليٽر آهي. قدم 3: ملي ليٽر (ml) تمام ننڍي اڪائي آهي: بوتل 1000 ننڍڙا ڪپ رکي ٿي، هر هڪ 1 ml، تنهنڪري بوتل جي گنجائش 1000 ملي ليٽر (ml) آهي — يعني 1 ليٽر = 1000 ml. قدم 4: گلاس تي اسڪيل 20، 40، ... 200 تائين آهي ۽ مشروب 200 تائين آهي، تنهنڪري گلاس جي گنجائش 200 ml آهي. قدم 5: سرگرميون عملي آهن: پنهنجي بوتل/گلاس

پاڻ ماپيو (مثال طور عام بوتل 1 ليٽر، گلاس تقريباً 200-250 ml ٿي سگهي ٿو). آخري جواب: جگ: 8 گلاس؛ ماپي جگ: 1 ليٽر؛ بوتل: 1000 ml؛ گلاس: 200 ml.

گنجائش جو مقابلو، مثال ۽ مشق 7 (يونٽ 6): مثال 1: پاڻيءَ جو جگ (2 ليٽر) ۽ جوس جو پيڪٽ (1 ليٽر). مثال 2: سوڊا جو گلاس (100 ملي ليٽر) ۽ دوا جو ڊراپر (20 ملي ليٽر). مثال 3: ٻارڻ جي ٽانڪي (20 ليٽر) ۽ پي وڏي ٻارڻ ٽانڪي (50 ليٽر). مثال 4: چانهه جو ڪپ (50 ملي ليٽر) ۽ وڏو چانهه جو ڪپ (100 ملي ليٽر). مثال 5: تيل جو ڪنٽينر (500 ليٽر) ۽ پاڻيءَ جو ڪنٽينر (500 ليٽر). مثال 6: عطر جي بوتل (50 ملي ليٽر) ۽ عطر جي بوتل (50 ملي ليٽر). مشق 7: 1. جوس جو پيڪٽ 200 ملي ليٽر ۽ ڪير جو پيڪٽ 250 ملي ليٽر — ڪنهن جي گنجائش وڌيڪ؟ _____ جي. 2. ٻارڻ ٽانڪي A 60 ليٽر ۽ ٽانڪي B 65 ليٽر — ڪنهن جي گهٽ؟ _____ جي. 3. هٿ ڌوئڻ جي بوتل 250 ملي ليٽر ۽ شيمپو بوتل 500 ملي ليٽر — ڪتاب جي نتيجي واري لڪير موجب گهٽ گنجائش ڪنهن جي؟ (۽ وڌيڪ ڪنهن جي؟) 4. پاڻي ڪولر 4 ليٽر ۽ ٻارڻ گيلن 4 ليٽر: ٻنهي جي گنجائش _____ آهي. 5. پاڻيءَ جي ٽانڪي 700 ليٽر ۽ ٻارڻ ٽانڪي 600 ليٽر — ڪنهن جي وڌيڪ؟ _____ جي. 6. صابڻ جي بوتل 100 ملي ليٽر ۽ عطر جي بوتل 100 ملي ليٽر: ٻنهي جي گنجائش _____ آهي.

جواب: برابر، برابر.

سوال: گنجائش جا لفظي مسئلا، مثال ۽ مشق 8 (يونٽ 6): مثال 1: جوس ناهيندڙ وٽ 300 ليٽر صوفن جو جوس ۽ 50 ليٽر نارنگين جو جوس آهي — ڪل ڪيترو جوس؟ مثال 2: دوا واري وٽ بوتل ۾ 250 mL دوا آهي؛ هوءَ 100 mL وڌيڪ ملائي ٿي — بوتل ۾ ڪل ڪيتري دوا هوندي؟ مثال 3: پاڻيءَ جي ٽانڪي 500 ليٽر پاڻي رکي ٿي؛ 50 ليٽر ڪڍيا وڃن ته ڪيترو پاڻي باقي؟ مشق 8: 1. جوس جو هڪ پيڪٽ 200 ملي ليٽر ۽ ٻيو پيڪٽ 100 ملي ليٽر — ٻنهي پيڪٽن جي ڪل گنجائش؟ 2. پاڻيءَ جي ٽانڪي جي گنجائش 800 ليٽر ۽ ٻارڻ ٽانڪي جي 500 ليٽر — ٻنهي ٽانڪين جي ڪل گنجائش؟ 3. گئس سلينڈر جي گنجائش 45 ليٽر آهي؛ 15 ليٽر گئس پچائڻ لاءِ استعمال ٿئي ته باقي گنجائش؟ 4. عطر جي بوتل جي گنجائش 100 ملي ليٽر آهي؛ 50 ملي ليٽر استعمال ٿئي ته عطر جي باقي گنجائش؟

جواب: قدم 1: مثال 1: جوڙيو: 300 + 50 = 350 ليٽر. مثال 2: 250 + 100 = 350 mL. مثال 3: ڪٽيو: 500 − 50 = 450 ليٽر باقي. قدم 2: مشق 8: 1. 200 + 100 = 300 ملي ليٽر. 2. 800 + 500: اڪائون 0؛ ڏهائون 0؛ سئون 8 + 5 = 3 1 1300 ليٽر. قدم 3: 3. 45 − 15: اڪائون 5 − 5 = 0؛ ڏهائون 4 − 1 = 3 30 ليٽر. 4. 100 − 50 = 50 ملي ليٽر. آخري جواب: مثال: 350 L؛ 350 mL؛ 450 L. مشق 8: 1. 300 ml 2. 1300 L 3. 30 L 4. 50 ml.

سوال: گرمي پد (Temperature) ۽ مشق 9 (يونٽ 6): گرمي پد ڇا آهي ۽ ڪهڙي اڪائي ۾ ماپيو آهي؟ ڪهڙو اوزار استعمال ٿيندو آهي؟ مثال: ڏنل ٿرمامیٹرن جي ويجهي گرمي پد پڙهو — مثال 1، 2، 3، 4. گرمي پد اسڪيل کي عدد لڪير سان ڳنڍيو: ساڄي پاسي وڃ سان گرمي پد ڇا ٿيندو آهي؟ مشق 9: ٿرمامیٹر پڙهو: 1. گاڏهو ستون 25 جي نشان تي ٻيهي ٿو 2. 35 جي نشان تي 3. 45 جي نشان تي 4. 60 جي نشان تي 5. 80 جي نشان تي (عدد لڪير تي ٻه ڏيڪاريو) 6. 95 جي نشان تي (عدد لڪير تي ٻه ڏيڪاريو) — هر هڪ جو گرمي پد لکو.

جواب: قدم 1: گرمي پد ٻڌائي ٿو ته شيءِ ڪيتري گرم يا ٺڏي آهي؛ اهو ڊگري سينٽي گريڊ (°C) ۾ ماپيو آهي ۽ ٿرمامیٹر سان ماپيو آهي.

قدم 2: پڙهڻ جو طريقو: ڏسو ته ڳاڙهو ستون ڪهڙي نشان تي بيهي ٿو؛ اهو ئي ويجهو گرمي پد آهي. مثال 1: 5 ڊگري سينٽي گريڊ؛ مثال 2: 15؛ مثال 3: 80؛ مثال 4: 56. قدم 3: عدد لکير تي عدد ساڃي پاسي وڃڻا ٿين ٿا؛ اهڙي طرح گرمي پد اسڪيل تي ساڃي پاسي گرمي پد وڌي ٿو ۽ کاٻي پاسي گهٽجي ٿو (اسڪيل تي: 0°C، 10°C، 20°C، 5°C، ...). قدم 4: مشق 9: 1. 25°C 4. 45°C 3. 35°C 2. 60°C 5. 80°C — عدد لکير تي 80 واري نقطي کي نشان ڪريو. 6. 95°C — عدد لکير تي 95 واري نقطي کي نشان ڪريو. آخري جواب: اڪائي °C، اوزار ٿرمامیٹر؛ مثال: 5، 15، 80، 56 ڊگري؛ مشق 9: 25°C، 95°C، 80°C، 60°C، 45°C، 35°C.

يونٽ 7: وقت

سوال: اينالاگ گھڙي (Analog Clock)، مثال ۽ مشق 1 (يونٽ 7): اينالاگ گھڙي ڇا آھي؟ ننڍي سوئي (ڪلاڪ واري) ۽ وڏي سوئي (منٽ واري) ڇا ٻڌائين ٿيون؟ گھڙيءَ جي هر عدد ڪيترا منٽ آھن؟ مثال 1: ننڍي سوئي 7 تي، وڏي سوئي 3 تي — وقت ٻڌايو. مثال 2: ننڍي 5 تي، وڏي 8 تي. مثال 3: ننڍي 6 تي، وڏي 7 تي. مشق 1 (وقت ٻڌايو — ڪاپي ڪالم مٿان ڪان هيٺ، پوءِ ساڄي ڪالم): 1. ننڍي سوئي 12 تي، وڏي 2 تي 2. ننڍي 2 تي، وڏي 5 تي 3. ننڍي 5 ڪان ٿورو اڳتي، وڏي 9 تي 4. ننڍي 8 تي، وڏي 3 تي 5. ننڍي 10 ۽ 11 جي وچ ۾، وڏي 6 تي 6. ننڍي 1 تي، وڏي 4 تي 7. ننڍي 4 تي، وڏي 7 تي 8. ننڍي 7 ڪان ٿورو اڳ (تقريباً 7 وٽ)، وڏي 10 تي 9. ننڍي 9 تي، وڏي 12 تي 10. ننڍي 12 ڪان ٿورو اڳ، وڏي 7 تي.

جواب: قدم 1: اينالاگ گھڙي ڪلاڪ ۽ منٽ سوئين سان ڏيکاري ٿي؛ ان جي چھري تي 1 ڪان 12 تائين عدد آھن. ننڍي سوئي ڪلاڪ ٻڌائي ٿي؛ وڏي سوئي منٽ ٻڌائي ٿي. هر عدد = 5 منٽ (وڏي سوئيءَ لاءِ عدد کي 5 سان ضرب ڪريو). قدم 2: مثال 1: ڪلاڪ 7؛ منٽ 3 × 5 = 5 7:15 (7 ڪلاڪ 15 منٽ). مثال 2: ڪلاڪ 5؛ منٽ 8 × 5 = 0 4 5:40. مثال 3: ڪلاڪ 6؛ منٽ 7 × 5 = 5 3 6:35. قدم 3: مشق 1: 1. 12:10 (2 × 5 = 10 منٽ) 2. 2:25 (5 × 5 = 25) 3. 5:45 (9 × 5 = 45) 4. 8:15 (3 × 5 = 15) 5. 10:30 (6 × 5 = 30). قدم 4: 6. 1:20 (4 × 5 = 20) 7. 4:35 (7 × 5 = 35) 8. 6:50 (10 × 5 = 50؛ ڪلاڪ واري سوئي 7 ڪان ٿورو اڳ آھي) 9. 9:00 (وڏي سوئي 12 تي = پورا ڪلاڪ) 10. 11:35 (7 × 5 = 35). آخري جواب: مثال: 7:15؛ 5:40؛ 6:35. مشق 1: 12:10، 2:25، 5:45، 8:15، 10:30، 1:20، 4:35، 6:50، 9:00، 11:35.

وقت جو وقفو/مدو (Time Interval)، مثال، سرگرمي ۽ مشق 2 (يونٽ 7): وقت جو وقفو ڇا آھي؟ مثال 1: ڇوڪرو 2:00 pm تي بريائي ڪائٽ شروع ڪري 2:15 pm تي ختم ڪري ٿو — ڪيترو وقت لڳو؟ مثال 2: ڇوڪرا 5:00 pm تي فٽبال شروع ڪن ٿا ۽ 7:00 pm تي ختم — ميچ ڪيترو وقت هليو؟ مثال 3: علي 8:00 pm تي فلم ڏسڻ شروع ڪري ٿو ۽ اها 11:00 pm تائين هلي ٿي — فلم ڪيترو وقت هلي؟ سرگرمي: (i) توهان ڪيترو وقت ڪارٽون ڏسندا آھيو؟ (ii) ڪيترو وقت سمهندا آھيو؟ (iii) اسڪول ۾ ڪيترو وقت پڙھندا آھيو؟ (iv) تفريحي پارڪ گھمڻ ۾ ڪيترو وقت لڳندو آھي؟ مشق 2: 1. خضر 6:00 pm تي ڪارٽون ڏسڻ شروع ڪري 6:30 pm تي ختم ڪري ٿو — اھو ڪيترو وقت هليو؟ ھو ڪارٽون ڏسڻ ۾ _____ منٽ ونڊي ٿو. 2. اسرا پنھنجي والدين سان 10:00 am ڪان 1:00 pm تائين ننڍي سفر تي وڃي ٿي — ھوءَ ڪيترو وقت سفر تي رھي؟ ھوءَ _____ ڪلاڪ سفر تي رھي. 3. فنڪار 3:00 pm ڪان 5:30 pm تائين تصوير ٺاھي ٿو — ھو تصوير ٺاھڻ ۾ ڪيترو وقت ونڊي ٿو؟ 4. حنا 9:00 am تي ڪراچي ڪان روانو ٿئي ٿي ۽ 11:00 pm تي حيدرآباد پھچي ٿي — ھوءَ ڪيترو وقت سفر ڪري ٿي؟

جواب: = 30 منٽ.. 3 = 1 12 11 10 :pm ڪلاڪ. قدم 4: 3. 3:00 ڪان 5:30: 3 5 = 2 ڪلاڪ، پوءِ 30 منٽ وڌيڪ = 2

سوال: ڪئلينڈر جو استعمال: هفتي جا ڏينهن، سال جا مهينا ۽ سرگرميون (يونٽ 7): هفتي جي ڏينهن جا نالا ترتيب سان لکو ۽ ٻڌايو ته هر هڪ ڪھڙي نمبر وارو ڏينهن آھي. سرگرمي 1: (i) اڄ ڪھڙو ڏينهن آھي؟ (ii) سياٽي ڪھڙو ڏينهن هوندو؟ (iii) ڪالھه ڪھڙو ڏينهن هو؟

سال جي مهينن جا نالا ترتيب سان لکو. سرگرمي 2: (i) موجوده مهينو ڪهڙو آهي؟ (ii) ايندڙ مهينو ڪهڙو هوندو؟ (iii) گذريل مهينو ڪهڙو هو؟

جواب: قدم 1: هفتي جا 7 ڏينهن: سومر (Monday) — پهريون ڏينهن؛ اڱارو (Tuesday) — ٻيون؛ اربع (Wednesday) — ٽيون؛ خميس (Thursday) — چوٿون؛ جمعو (Friday) — پنجون؛ ڇنڇر (Saturday) — ڇهون؛ آچر (Sunday) — ستون ڏينهن. قدم 2: سرگرمي 1 (طريقو + مثال): اڄ جو ڏينهن ڪئلينڈر تي ڏسو؛ سياڻي = ايندڙ ڏينهن؛ ڪالهه = گذريل ڏينهن. مثال: جيڪڏهن اڄ جمعو آهي ته سياڻي ڇنڇر ۽ ڪالهه خميس هو. قدم 3: سال جا 12 مهينا: جنوري (January)، فيبروري (February)، مارچ (March)، اپريل (April)، مئي (May)، جون (June)، جولاءِ (July)، آگسٽ (August)، سيپٽمبر (September)، آڪٽوبر (October)، نومبر (November)، ڊسمبر (December). قدم 4: سرگرمي 2 (طريقو + مثال): موجوده مهينو ڪئلينڈر مان ڏسو؛ ايندڙ = لسٽ ۾ ان کان پوءِ واروَ؛ گذريل = ان کان اڳ وارو. مثال: جيڪڏهن موجوده مهينو آڪٽوبر آهي ته ايندڙ نومبر ۽ گذريل سيپٽمبر هو. آخري جواب: ڏينهن: سومر 1، اڱارو 2، اربع 3، خميس 4، جمعو 5، ڇنڇر 6، آچر 7؛ مهينا: جنوري کان ڊسمبر تائين مٿي ڏنل ترتيب سان.

سوال: ماڊل شمسي ڪئلينڈر (Model Solar Calendar) جا مثال ۽ مشق 3 (يونٽ 7): مثال 1: رضا جي سالگرهه 13 آڪٽوبر تي آهي — هفتي جو ڪهڙو ڏينهن هوندو؟ مثال 2: اسڪول جي سالياني انعامي تقريب 2 اپريل تي مقرر آهي — ڪهڙو ڏينهن هوندو؟ مثال 3: سرفراز جو خاندان جنوري جي پهرين آچر تي پڪنڪ جو منصوبو ٺاهي ٿو — پڪنڪ ڪهڙي تاريخ تي هوندي؟ مثال 4: ڏاڏي/نانی جولاءِ جي ٽين خميس تي گهمڻ اچي ٿي — اها ڪهڙي تاريخ هوندي؟ مشق 3 (ڪتاب جي ماڊل ڪئلينڈر مان): 1. احمد جي سالگرهه 28 جون تي آهي — هفتي جو ڪهڙو ڏينهن هوندو؟ 2. اسڪول جي موڪل 11 نومبر تي آهي — اهو هفتي جو ڪهڙو ڏينهن آهي؟ 3. ڪامران جو خاندان جون جي ٻئي ڇنڇر تي پڪنڪ جو منصوبو ٺاهي ٿو — سندن ايندڙ پڪنڪ ڪهڙي تاريخ تي هوندي؟ 4. اسڪول جو راندين جو ميلو فيبروري جي ٽين سومر تي منعقد ٿئي ٿو — اها ڪهڙي تاريخ هوندي؟ 5. اسان جي ملڪ جو آزاديءَ جو ڏينهن (14 آگسٽ) هفتي جي ڪهڙي ڏينهن تي ملهائبو آهي؟

جواب: قدم 1: طريقو: ڪئلينڈر ۾ مهينو ڳوليو، تاريخ ڳوليو، ۽ ان جي مٿان وارو ڏينهن پڙهو. مثال 1: آڪٽوبر ۾ 13 تاريخ سومر واري ڪالم ۾ آهي سومر. مثال 2: اپريل ۾ 2 تاريخ اربع واري ڪالم ۾ آهي اربع. قدم 2: مثال 3: جنوري ۾ آچر وارو ڪالم: 5، 12، 19، 26 — پهريون آچر 5 تاريخ پڪنڪ 5 جنوري تي. مثال 4: جولاءِ ۾ خميس وارو ڪالم: 3، 10، 17، 24، 31 — ٽيون خميس 17 تاريخ ڏاڏي 17 جولاءِ تي ايندي. قدم 3: مشق 3: 1. جون ۾ 28 تاريخ ڇنڇر واري ڪالم ۾ آهي (جون 1 = آچر؛ قطارون: 23 سومر ... 28 ڇنڇر، 9 2 آچر) احمد جي سالگرهه ڇنڇر تي هوندي. 2. نومبر ۾ 11 تاريخ اڱاري واري ڪالم ۾ آهي (نومبر 1 = ڇنڇر؛ 10 سومر، 1 1 اڱارو) موڪل اڱاري تي آهي. قدم 4: 3. جون ۾ ڇنڇر: 7، 14، 21، 28 — ٻيون ڇنڇر 4 1 تاريخ پڪنڪ 14 جون تي. 4. فيبروري ۾ سومر: 3، 10، 17، 24 — ٽيون سومر 7 1 تاريخ ميلو 17 فيبروري تي. 5. آزاديءَ جو ڏينهن 14 آگسٽ آهي؛ آگسٽ ۾ 14 تاريخ خميس واري ڪالم ۾ آهي (آگسٽ 1 = جمعو؛ 11 سومر، 4 1 خميس) خميس. آخري جواب: مثال: سومر؛ اربع؛ 5 جنوري؛ 17 جولاءِ. مشق 3: 1. ڇنڇر 2. اڱارو 3. 14 جون 4. 17 فيبروري 5. خميس.

يونٽ 8: جاميٽري

سوال: ٻه-رخيون شڪليون (2-D Shapes): مستطيل ۽ چورس (يونٽ 8): جيوميٽري ڇا آهي؟ 2-D شڪليون ڇا آهن؟ مستطيل (Rectangle) جي تعريف لکو: ان جا ڪيترا ڪنڊا (vertices) ۽ ڪيترون پاسا (sides) آهن؟ آمهون سامهون پاسن بابت ڇا خاص آهي؟ ڏيکاءِ ۽ ويڪر ڇا آهن؟ ڪتاب جون مثال واريون شيون ڪهڙيون آهن؟ مثال: مستطيل ناهيو جنهن جي ڊيگهه 10 سينٽي ميٽر ۽ ويڪر 4 سينٽي ميٽر هجي. چورس (Square) جي تعريف: ڪيترا ڪنڊا ۽ پاسا؟ پاسن بابت ڇا خاص آهي؟ مثال واريون شيون؟ مثال: چورس ناهيو جنهن جي هر پاسي 10 سينٽي ميٽر هجي.

جواب: قدم 1: جيوميٽري رياضيءَ جي اها شاخ آهي جيڪا شڪلين، سائزن ۽ شين جي جڳهن سان واسطو رکي ٿي. 2-D شڪليون سٽيون/چٽيون شڪليون آهن جن ۾ رڳو ڊيگهه ۽ ويڪر هوندي آهي — جيئن بينگل (دائرو)، اسپيڊو ميٽر (اڌ دائرو) ۽ پيزا جا چوٿون حصا (چوٿون دائرو). قدم 2: مستطيل ٻه-رخي شڪل آهي جنهن جا 4 ڪنڊا (vertices) ۽ 4 پاسا (sides) آهن؛ سڀ پاسا سڌا آهن ۽ آمهون سامهون پاسا برابر ڊيگهه وارا آهن. وڏو پاسو ڊيگهه (length) ۽ ننڍو پاسو ويڪر (breadth/width) آهي. مثال واريون شيون: موبائيل، دروازو، ڪتاب، ڪاٺ جو بلاڪ — سڀ مستطيل شڪل وارا. قدم 3: مستطيل ناهڻ: 4 سڌا پاسا ناهيو جن ۾ آمهون سامهون پاسا برابر هجن. مثال جو حل (لفظن ۾ شڪل): پهرين 10 cm جو سڌو پاسو ناهيو (مٿيون)، پوءِ ٻنهي ڪنڊن کان 4 cm جا پاسا هيٺ وڌايو، آخر ۾ هيٺيان 10 cm پاسو ڳنڍيو — مستطيل تيار آهي جنهن جي ڊيگهه 10 cm ۽ ويڪر 4 cm آهي. قدم 4: چورس ٻه-رخي شڪل آهي جنهن جا 4 ڪنڊا آهن؛ ان جا سڀ پاسا برابر ڊيگهه وارا ۽ سڌا آهن. مثال واريون شيون: گهڙي (چورس چهرو)، LCD، لڊو بورڊ، رجسٽر — سڀ چورس شڪل وارا. قدم 5: چورس ناهڻ: 4 سڌا پاسا ناهيو، سڀ برابر. مثال جو حل: هر پاسو 10 cm ناهيو — چارئي پاسا 10 cm جا برابر آهن، تنهنڪري اها شڪل چورس آهي (مستطيل کان فرق: چورس ۾ چارئي پاسا برابر، مستطيل ۾ رڳو آمهون سامهون پاسا برابر). آخري جواب: مستطيل: 4 ڪنڊا، 4 پاسا، آمهون سامهون برابر؛ چورس: 4 ڪنڊا، 4 پاسا، چارئي برابر.

سوال: دائرو، ٽڪنڊو، اڌ دائرو ۽ چوٿون دائرو (يونٽ 8): دائري (Circle) جي تعريف لکو ۽ ان کي ناهڻ جا قدم ٻڌايو؛ مثال واريون شيون ڪهڙيون آهن؟ ٽڪنڊي (Triangle) جي تعريف: ڪيترون پاسا ۽ ڪنڊا؟ ٽڪنڊو ناهڻ جا قدم ٻڌايو. اڌ دائري (Semi-Circle) جي تعريف ۽ ناهڻ جا قدم؛ مثال واريون شيون؟ چوٿين دائري (Quarter-Circle) جي تعريف ۽ ناهڻ جا قدم؛ مثال واريون شيون؟

جواب: قدم 1: دائرو گول شڪل واري صورت آهي جنهن جا نه ڪنڊا آهن نه پاسا. مثال واريون شيون: پيزا، گهڙي، منڊي/بينگل (Ring)، ڪاٺ جو گول بلاڪ. دائرو ناهڻ: 1. ڪاغذ تي ننڍو نقطو لڳايو جتي دائرو چاهيو ٿا 2. پينسل جي نوڪ نقطي تي رکو 3. پينسل کي نقطي جي چوڌاري گول گول گهمايو، جڏ نقطي کي وڏي پاڪر پائي رهيا هجو — دائرو تيار. قدم 2: ٽڪنڊو ٻه-رخي شڪل آهي جنهن جا 3 پاسا (sides) ۽ 3 ڪنڊا (vertices) آهن (مثال واريون شڪليون: آئس ڪريم ڪون، ٽڪنڊي بسڪٽ، چاڪليٽ ٽڪنڊو، پيلي ٽڪنڊي شڪل). ٽڪنڊو ناهڻ: 1. ڪاغذ تي برابر مفاصلي تي ٽي نقطا لڳايو — اهي ڪنڊا هوندا 2. پهرين نقطي کي ٻئي سان سڌي لڪير سان ڳنڍيو 3. ٻئي نقطي کي ٽئين سان ڳنڍيو 4. آخر ۾ ٽئين نقطي کي پهرين سان ڳنڍيو — ٽڪنڊو تيار. قدم 3: اڌ دائرو اهو اڌ دائرو آهي

جيڪو دائري کي ٻن اڌن ۾ ڪٽڻ سان ٺهي ٿو. مثال واريون شيون: اسپيڊو ميٽر، پروٽريڪٽر، ڍڪ/تربوز جو اڌ ٽڪرو، سرنگ (tunnel) جو دروازو، اگلو (برف جو گهر). ناهڻ: 1. پهريان دائرو ناهيو 2. دائري جي وچ مان لکير ڪيو جيڪا ان کي ٻن برابر اڌن ۾ ورهائي — هر اڌ، اڌ دائرو آهي. قدم 4: چوٿون دائرو اها شڪل آهي جيڪا دائري کي چار برابر حصن ۾ ورهائڻ سان ٺهي ٿي (هر حصو = 1/4). مثال واريون شيون: پيزا جو چوٿون ٽڪرو، گهڙيءَ جي چهري جو چوٿون حصو، ڍڪ جو چوٿون ٽڪرو. ناهڻ: 1. وڏو دائرو ناهيو 2. لکير ڪيڙي ٻن اڌن ۾ ورهايو 3. ٻي لکير ڪيڙي هڪ اڌ کي ٻن چوٿن ۾ ورهايو — چوٿون دائرو تيار (ڪتاب جي تصوير ۾ سائي دائري جو هڪ چوٿون حصو ڳاڙهو ڏيکاريل آهي). آخري جواب: دائرو: 0 ڪنڌا، 0 پاسا؛ ٽڪنڊو: 3 پاسا، 3 ڪنڌا؛ اڌ دائرو: دائري جو اڌ (1/2)؛ چوٿون دائرو: دائري جو چوٿون حصو (1/4).

سوال: مشق 1 (يونٽ 8): 1. ڏنل چابي (Key) موجب شڪليون رنگيو: چوٿون دائرو (Quarter circle) — جامني (Purple)؛ ٽڪنڊو (Triangle) — نيرو (Blue)؛ اڌ دائرو (Semi-circle) — سائو (Green)؛ چورس (Square) — پيلو (Yellow)؛ دائرو (Circle) — ڳاڙهو (Red). وڏي دائري واري تصوير ۾ هر شڪل گهٽا ٻيرا آهي؟ 2. گهر واري تصوير کي چابي موجب رنگيو: دائرو — ڳاڙهو؛ مستطيل — نيرو؛ ٽڪنڊو — سائو؛ چورس — پيلو. گهر جي هر حصي کي ڪهڙو رنگ ملندو؟ 3. هر شڪل سڃاڻو ۽ نالو لکو ۽ لاڳاپيل حقيقي زندگيءَ جي شيءِ ناهيو/لکو: (a) دائرو (ڪتاب ۾ نالو ڏنل آهي؛ شيءِ: منڊي) (b) مستطيل (c) چورس (d) ٽڪنڊو. 4. هيٺيون D-2 شڪليون ناهيو (ٽٽل لکيرن واريون شڪليون): چورس، مستطيل، ٽڪنڊو، دائرو، اڌ دائرو، چوٿون دائرو — هر شڪل لفظن ۾ بيان ڪريو.

جواب: قدم 1: سوال 1 — چابي کي شڪل سان ملايو: چوٿون دائرو جامني؛ ٽڪنڊو نيرو؛ اڌ دائرو سائو؛ چورس پيلو؛ دائرو ڳاڙهو. وڏي تصوير ۾ ڳٽپ: دائرا 4 آهن (مٽي، ڪاپي، ساڄي، هيٺ) چارئي ڳاڙها؛ چورس 3 پيلا؛ ٽڪنڊا 3 نيرا؛ اڌ دائرا 2 (هڪ بيٽل اڌ، هڪ ليٽيل اڌ) ساوا؛ چوٿون دائرو 1 جامني. قدم 2: سوال 2 — گهر جا حصا: سج دائرو آهي ڳاڙهو؛ گهر جون ٻه گول دريون دائرا آهن ڳاڙهيون؛ ڇت ٽڪنڊو آهي سائو؛ گهر جو مکيه حصو، دروازو ۽ ٻه ننڍيون دريون مستطيل آهن نيرا؛ دروازي جو ننڍو گول هينڊل دائرو آهي ڳاڙهو. (هن تصوير ۾ چورس ڪونهي، تنهنڪري پيلو رنگ استعمال نه ٿيندو.) قدم 3: سوال 3: (a) دائرو — شيءِ: منڊي (ڪتاب ۾ نهيل آهي) (b) مستطيل — شيءِ: ڪتاب يا دروازو (c) چورس — شيءِ: لڊو بورڊ يا رومال (d) ٽڪنڊو — شيءِ: سمبوسو يا پيزا جو ٽڪرو. قدم 4: سوال 4 — شڪليون لفظن ۾: چورس: 4 برابر سڌا پاسا؛ مستطيل: 4 پاسا، آمهون سامهون برابر؛ ٽڪنڊو: 3 سڌا پاسا، 3 ڪنڌا؛ دائرو: هڪ گول بند لکير، ڪو ڪنڊو نه؛ اڌ دائرو: اڌ گول + هڪ سڌو پاسو؛ چوٿون دائرو: چوٿون گول حصو + ٻه سڌا پاسا. ٽٽل لکيرن تي پينسل ڦيرائي هر شڪل مڪمل ڪريو. آخري جواب: 1. دائرا 4 ڳاڙها، چورس 3 پيلا، ٽڪنڊا 3 نيرا، اڌ دائرا 2 ساوا، چوٿون دائرو 1 جامني؛ 2. سج/دريون ڳاڙهيون، ڇت سائو، گهر/دروازو نيرو؛ 3. دائرو–منڊي، مستطيل–ڪتاب، چورس–لڊو، ٽڪنڊو–سمبوسو؛ 4. مٽي بيان ڪيل خاصيتن سان شڪليون ناهيو.

سوال: ٽي-رخيون شڪليون (D Shapes-3) (يونٽ 8): D-3 شڪل ڇا آهي؟ پنج عام D-3 شڪليون ڪهڙيون آهن؟ هر هڪ جي تعريف ۽ ڪتاب جون مثالون لکو: ڪيوب (Cube)، ڪيوبائيڊ (Cuboid)، ڪون (Cone)، سلينڈر (Cylinder)، گولو (Sphere) — ۽ يونٽ جي شروع واري تصوير ۾ هر هڪ سان ڏيکاريل روزاني شيءِ ٻه ٻڌايو.

جواب: قدم 1: D-3 شڪل اها شيءِ آهي جنهن ۾ ڏيکهه، ويڪر ۽ اوچائي هوندي آهي؛ اسان ان کي مختلف ڪنڊن ۽ رخن کان ڏسي سگهون ٿا. ڪجهه شين جون سطحون سڌيون آهن، ڪجهه جون گول/وکر واريون. قدم 2: ڪيوب (Cube): اها شڪل آهي جنهن جا 6 چورس چهرا برابر سائز جا آهن. مثالون: پانسو (dice)، تحفو (gift box)، دبو، ڊريسر؛ شروع واري تصوير ۾ روبڪس ڪيوب. ڪيوبائيڊ (Cuboid): اها شڪل آهي جنهن جا 6 مستطيل چهرا آهن. مثالون: ڪتاب، سر (brick)، ماچس جو دبو؛ تصوير ۾ ڪير جو ڊبو (milk carton). قدم 3: ڪون (Cone): اها شڪل آهي جنهن جو بنياد گول آهي ۽ وکر واري سطح هڪ نقطي تي سوڙهي ٿي وڃي. مثالون: آئس ڪريم ڪون، پارٽي ٽوپي (party hat)، ڦنو (funnel). سلينڈر (Cylinder): اها شڪل آهي جنهن جا ٻه گول بنياد وکر واري سطح سان ڳنڍيل آهن. مثالون: پاڻيءَ جي بوتل، گئس سلينڈر، ٽڪي مشروب جو ٽين؛ تصوير ۾ سائي ڪين (can). قدم 4: گولو (Sphere): اها شڪل آهي جيڪا گول ۽ وکر واري آهي، بال وانگر. مثالون: باسڪيٽ بال، گلوب، نارنگي؛ تصوير ۾ رنگين بال. آخري

جواب: ڪيوب: 6 برابر چورس چهرا؛ ڪيوبائيڊ: 6 مستطيل چهرا؛ ڪون: گول بنياد + نقطي تي سوڙهو؛ سلينڈر: 2 گول بنياد + وکر سطح؛ گولو: پورو گول، بال وانگر.

سوال: جڳهه، رخ ۽ حرڪت جي وضاحت (يونٽ 8): جڳهه (Position) جا لفظ مثالن سان لکو: 1. اندر ۽ ٻاهر (Inside/Outside) 2. مٿي ۽ هيٺ (Above/Below) 3. مٿان ۽ هيٺان (Over/Under) 4. پري ۽ ويجهو (Far/Near). رخ (Direction): گهڙيال جي رخ (Clockwise) ۽ آهي؟ ان جو مثال؟ گهڙيال جي ابتڙ رخ (Anti-clockwise) ۽ آهي؟ ان جا مثال؟ موڙ (Turns): چوٿون موڙ، اڌ موڙ، ٽي-چوٿون موڙ ۽ پورو موڙ گهڙيال جي رخ ۾ — تير ڪٿان ڪٿي پهچي ٿو؟ حرڪت (Movement) جا ڪتابي مثال لکو.

جواب: قدم 1: جڳهه: شيون مختلف جڳهن تي ٿي سگهن ٿيون. 1. اندر/ٻاهر: ڪتاب بيگ جي اندر آهي ۽ رجسٽر بيگ جي ٻاهر آهي. 2. مٿي/هيٺ: تصوير صوفي جي مٿي آهي ۽ گهڙيءَ جي هيٺ آهي (گهڙي سيڪان مٿي، پوءِ تصوير، پوءِ صوفو). قدم 2: 3. مٿان/هيٺان: چوڪرو رڪاوٽ جي مٿان ٽپي ٿو ۽ ٻيو رڪاوٽ جي هيٺان رينگي ٿو؛ جهاز شهر جي مٿان اڏامي ٿو. 4. پري/ويجهو: ڳئون گهر جي ويجهو آهي ۽ ٻڪري گهر کان پري آهي. قدم 3: رخ: گهڙيال جي رخ (Clockwise، ساڄي پاسي موڙ) — گهڙيءَ جون سوئيون 12 کان 3 ڏانهن هليون؛ مثال: گاڏيءَ جو ڦيٿو گهڙيال جي رخ ۾ گهمي ٿو. گهڙيال جي ابتڙ رخ (Anti-clockwise، کاٻي پاسي موڙ) — سوئيون 12 کان 9 ڏانهن هليون؛ مثال: زمين سج جي چوڌاري گهڙيال جي ابتڙ رخ ۾ گهمي ٿي. قدم 4: موڙ (شروعاتي نقطو مٿي، تير هيٺان کان شروع ٿئي ٿو): چوٿون موڙ گهڙيال جي رخ ۾: تير ساڄي پاسي پهچي ٿو (12 کان 3 واري جڳهه)؛ اڌ موڙ: تير هيٺ پهچي ٿو (12 کان 6)؛ ٽي-چوٿون موڙ: تير کاٻي پاسي پهچي ٿو (12 کان 9)؛ پورو موڙ: تير واپس مٿي اچي ٿو (12 کان واپس 12). قدم 5: حرڪت جا مثال: بال پٽ جي ڪنڌ جي چوڌاري لڙهي گليءَ ۾ هليو ويو؛ بس ٽڪريءَ تي چڙهي اسڪول ڏانهن وئي؛ ڪتو پنهنجي مالڪ کي ملڻ لاءِ ڏاڪڻيون چڙهيو (مٿي ڏوڙيو)؛ سائيڪل سوار پارڪ ڏانهن سائيڪل رستي تي پيدل هلائيندو ويو. آخري جواب: جڳهه: ڪتاب اندر، رجسٽر ٻاهر؛ تصوير صوفي کان مٿي، گهڙيءَ کان هيٺ؛ ڳئون ويجهو، ٻڪري پري. رخ: 2 31 گهڙيال جي رخ؛ 2 91 ابتڙ رخ. موڙ: چوٿون‌ساڄي، اڌهيٺ، ٽي-چوٿون‌کاٻي، پورو‌واپس مٿي.

يونٽ 9: انگ اکر ۽ امڪان

سوال: تصويري گراف (Pictographs) (يونٽ 9): پڪٽوگراف ڇا آهي؟ مثال 1: شاگردن جي پسنديده راندين وارو پڪٽوگراف پڙهو — هر شاگرد واري نشاني 1 پسنديده راند آهي: ٽينس (1 نشاني)، فٽبال (2 نشانيون)، ڪرڪيٽ (3 نشانيون) — ڪيترا شاگرد هر راند پسند ڪن ٿا؟ مثال 2: پالتو جانورن وارو پڪٽوگراف — هر نشاني 2 جانور آهي: ميڇي (2 نشانيون)، ٻلي (4 نشانيون)، ڪتو (5 نشانيون) — هڪ جا ڪيترا جانور آهن؟ سرگرمي: آمدرفت وارو پڪٽوگراف — هر نشاني 4 گاڏيون آهن: بس (3 نشانيون)، سائيڪل (4 نشانيون)، ڪار (6 نشانيون) — هر هڪ جون ڪيتريون گاڏيون آهن؟

جواب: قدم 1: پڪٽوگراف گراف جو خاص قسم آهي جيڪو معلومات ڏيکارڻ لاءِ تصويرون/نشانيون استعمال ڪري ٿو. طريقو: نشانيون ڳڻيو ۽ هر نشاني جي قدر سان ضرب ڪريو. قدم 2: مثال 1 (هر نشاني = 1 شاگرد): ٽينس: 1 × 1 = 1 شاگرد؛ فٽبال: 2 × 1 = 2 شاگرد؛ ڪرڪيٽ: 3 × 1 = 3 شاگرد. قدم 3: مثال 2 (هر نشاني = 2 جانور): ميڇي: 2 × 2 = 4؛ ٻلي: 4 × 2 = 8؛ ڪتو: 5 × 2 = 10 (ڪتاب به 5 × 2 = 10 ڪتا ٻڌائي ٿو). قدم 4: سرگرمي (هر نشاني = 4 گاڏيون): بس: 3 × 4 = 12 گاڏيون؛ سائيڪل: 4 × 4 = 16؛ ڪار: 6 × 4 = 24 (ڪتاب به 6 × 4 = 24 ڪارون ٻڌائي ٿو). آخري جواب: مثال 1: ٽينس 1، فٽبال 2، ڪرڪيٽ 3 شاگرد؛ مثال 2: ميڇي 4، ٻلي 8، ڪتا 10؛ سرگرمي: بسون 12، سائيڪلون 16، ڪارون 24.

سوال: بلاڪ گراف (Block Graphs) (يونٽ 9): بلاڪ گراف ڇا آهي؟ مثال 1: ناصر جي ننڍ جا ڪلاڪ (تن ڏينهن لاءِ) — هر بلاڪ 1 ڪلاڪ آهي: آڇر 9 بلاڪ (ڳاڙها)، سومر 7 بلاڪ (نيرا)، اڱارو 8 بلاڪ (ساوا) — هر ڏينهن ڪيترا ڪلاڪ ننڍ؟ مثال 2: پسنديده رنگ — هر بلاڪ 2 شاگرد آهي: ڳاڙهو 5 بلاڪ، نيرو 3 بلاڪ، سائو 4 بلاڪ — ڪيترا شاگرد هر رنگ پسند ڪن ٿا؟ مثال 3: پسنديده ميوو — هر بلاڪ 3 شاگرد آهي: نارنگي 8 بلاڪ، صوف 6 بلاڪ، ڪيلو 4 بلاڪ — ڪيترا شاگرد هر ميوو پسند ڪن ٿا؟

جواب: قدم 1: بلاڪ گراف اهو گراف آهي جيڪو ڏيتا ڏيکارڻ لاءِ بلاڪ يا بار استعمال ڪري ٿو؛ هر بلاڪ شين جو هڪ خاص تعداد ظاهر ڪري ٿو. طريقو: بلاڪ ڳڻيو ۽ هر بلاڪ جي قدر سان ضرب ڪريو. قدم 2: مثال 1 (هر بلاڪ = 1 ڪلاڪ): آڇر: 9 × 1 = 9 ڪلاڪ ننڍ؛ سومر: 7 × 1 = 7 ڪلاڪ؛ اڱارو: 8 × 1 = 8 ڪلاڪ. قدم 3: مثال 2 (هر بلاڪ = 2 شاگرد): ڳاڙهو: 5 × 2 = 10 شاگرد؛ نيرو: 3 × 2 = 6 شاگرد؛ سائو: 4 × 2 = 8 شاگرد. قدم 4: مثال 3 (هر بلاڪ = 3 شاگرد): نارنگي: 8 × 3 = 24 شاگرد؛ صوف: 6 × 3 = 18 شاگرد؛ ڪيلو: 4 × 3 = 12 شاگرد. آخري جواب: مثال 1: آڇر 9، سومر 7، اڱارو 8 ڪلاڪ؛ مثال 2: ڳاڙهو 10، نيرو 6، سائو 8 شاگرد؛ مثال 3: نارنگي 24، صوف 18، ڪيلو 12 شاگرد.

سوال: ڪنهن واقعي جي ٿيڻ جو امڪان (Possibility of Occurring of an event) (يونٽ 9): امڪان ٻڌائڻ وارا خاص لفظ ڪهڙا آهن؟ هر هڪ جي معنيٰ ۽ ڪتاب جون ٻئي مثالون لکو: ناممڪن (Impossible)، گهٽ امڪان (Less Likely)، وڌيڪ امڪان (More Likely)، اڻ لڳ (Unlikely)، يقيني (Certain).

جواب: قدم 1: اسان خاص لفظ استعمال ڪري اهو ٻڌائي سگهون ٿا ته ڪا شيءِ ٿيڻ جو ڪيترو امڪان آهي. اهي لفظ آهن: ناممڪن

(impossible)، گهٽ امڪان (less likely)، وڌيڪ امڪان (more likely)، اٽل لڳ (unlikely) ۽ يقيني (certain). قدم 2: ناممڪن: جيڪا شيءِ ناممڪن آهي اها ڪڏهن به نه ٿيندي. مثالون: گهوڙي لاءِ اڏامڻ ناممڪن آهي؛ ٻلي لاءِ پونڪڻ ناممڪن آهي. گهٽ امڪان: جيڪا شيءِ گهٽ امڪان واري آهي اها ٿيڻ جو گهٽو امڪان ناهي. مثالون: جنهن چوڪري جي پير ۾ فريڪچر آهي ان لاءِ ڊوڙڻ گهٽ امڪان آهي؛ ڪڪر واري ڏينهن آسمان تي قوسِ قزح نظر اچڻ گهٽ امڪان آهي. قدم 3: وڌيڪ امڪان: جنهن شيءِ جو وڌيڪ امڪان آهي ان جي ٿيڻ جا موقعا وڌيڪ آهن. مثالون: وڌيڪ امڪان آهي ته علي جي ڏاڏي ٽڏي موسم ۾ بيمار محسوس ڪندي؛ وڌيڪ امڪان آهي ته بال اڇلائڻ/ڇڏڻ تي ٽپو کائيندو (bounce). اٽل لڳ (Unlikely): جنهن شيءِ جو اٽل لڳ آهي ان جي ٿيڻ جو ڪو موقعو ناهي (ڪتاب جي معنيٰ موجب). مثالون: ڪار لاءِ اڏامڻ اٽل لڳ آهي؛ ريگستان ۾ گل اُڪڻ اٽل لڳ آهي. قدم 4: يقيني (Certain): جيڪا شيءِ يقيني آهي اها هميشه ٿيندي. مثالون: يقيني آهي ته بال ڇڏڻ تي هيٺ ڪرندو؛ يقيني آهي ته ڏينهن کان پوءِ رات ايندي. آخري جواب: ناممڪن = ڪڏهن به نه؛ گهٽ امڪان = گهٽو امڪان ناهي؛ وڌيڪ امڪان = موقعا وڌيڪ؛ اٽل لڳ = ڪو موقعو ناهي؛ يقيني = هميشه ٿيندو.

سوال: مشق 1 (يونٽ 9): 1. سگنل تان گذرندڙ ٽريفڪ جو پڪتوگراف — هڪ تصوير = 2 گاڏيون: ڪارون 5 تصويرون، وينون 4، موٽر سائيڪلون 3، بسون 2، سائيڪلون 4. (a) ڪهڙيون گاڏيون تعداد ۾ وڌيڪ آهن؟ (b) ڪهڙيون گاڏيون سڀ کان گهٽ آهن؟ (c) ڪيتريون بسون سگنل تان گذريون؟ (d) ڪيتريون موٽر سائيڪلون گذريون؟ (e) ڪيتريون وينون ۽ سائيڪلون گڏجي گذريون؟ 2. چڙيا گهر جي جانورن جو پڪتوگراف — هر تصوير = 2 جانور: شينهن 2 تصويرون، هرڻ 3، باندر 4، لومڙ 3، خرگوش 5، هاٿي 1. (a) ڪيترا شينهن آهن؟ (b) سڀ جانور گڏجي ڪيترا آهن؟ (c) هاٿين کان لومڙ ڪيترا وڌيڪ آهن؟ (d) جانورن جا مختلف قسم ڪيترا آهن؟ (e) ڪهڙا جانور سڀ کان وڌيڪ آهن؟ (f) ڪهڙا جانور سڀ کان گهٽ آهن؟ 3. سياڻي سج واري ڏينهن جو امڪان ڇا آهي؟ 4. ٻلي جي پونڪڻ جو امڪان ڇا آهي؟ 5. ٽيلهي مان هڪ خاص رنگ جي ٽافي نڪرڻ جو امڪان ڇا آهي؟ 6. ڪتي جي ميائون ڪرڻ جو امڪان ڇا آهي؟ 7. بال جي ڇڏڻ تي ٽپو کائڻ جو امڪان ڇا آهي؟

جواب: قدم 1: سوال 1 — هر تصوير = 2 گاڏيون: ڪارون 5 × 2 = 10؛ وينون 4 × 2 = 8؛ موٽر سائيڪلون 3 × 2 = 6؛ بسون 2 × 2 = 4؛ سائيڪلون 4 × 2 = 8. (a) سڀ کان وڏو عدد 0 1 آهي ڪارون وڌيڪ آهن. (b) سڀ کان ننڍو 4 آهي بسون سڀ کان گهٽ آهن. (c) بسون = 4. (d) موٽر سائيڪلون = 6. (e) وينون + سائيڪلون = 8 + 8 = 16. قدم 2: سوال 2 — هر تصوير = 2 جانور: شينهن 2 × 2 = 4؛ هرڻ 3 × 2 = 6؛ باندر 4 × 2 = 8؛ لومڙ 3 × 2 = 6؛ خرگوش 5 × 2 = 10؛ هاٿي 1 × 2 = 2. (a) شينهن = 4. (b) ڪل: 4 + 6 = 10؛ 10 + 8 = 18؛ 18 + 6 = 24؛ 24 + 10 = 34؛ 34 + 2 = 36 جانور. (c) لومڙ – هاٿي = 6 – 2 = 4 وڌيڪ لومڙ. (d) قسم: شينهن، هرڻ، باندر، لومڙ، خرگوش، هاٿي = 6 قسم. (e) سڀ کان وڌيڪ: خرگوش (10). (f) سڀ کان گهٽ: هاٿي (2). قدم 3: سوال 3: سج وارو ڏينهن ٿي سگهي ٿو پر يقيني ناهي — امڪان آهي (اڳڪٿي تي دارومدار؛ يقيني نه آهي). سوال 4: ٻلي پونڪي نٿي سگهي ناممڪن. سوال 5: ٽيلهي ۾ ڪيترن ئي رنگن جون ٽافيون آهن، هڪ خاص رنگ نڪرڻ ممڪن آهي پر پڪو ناهي گهٽ امڪان. قدم 4: سوال 6: ڪتو ميائون نٿو ڪري (ميائون ٻلين جو آواز آهي؛ ڪتو پونڪي ٿو) ناممڪن. سوال 7: ڪتاب جي مثال موجب بال ڇڏڻ تي ٽپو کائي ٿو وڌيڪ امڪان. آخري جواب: 1. (a) ڪارون (b) بسون (c) 16 (d) 6 (e) 4؛ 2. (a) 4 (b) 36 (c) 4 (d) 6 (e)

خرگوش (f) هاڻي؛ 3. ممڪن، يقيني ناهي؛ 4. ناممڪن؛ 5. گهٽ امڪان؛ 6. ناممڪن؛ 7. وڌيڪ امڪان.

يونٽ 10: رياضي ورڪ بڪ

سوال: ورڪ بڪ جو تعارف ۽ مشق 1-4 + جائزو 1 (هڪ-عددي عددن جو جوڙ) (يونٽ 10): ورڪ بڪ ڇا لاءِ آهي ۽ ڪيئن استعمال ٿيندو آهي؟ آٺ واريون شيون ڪهڙيون آهن؟ مشق 1 (مثال: 1 + 4): 2 + 4، 3 + 4، 4 + 4، 7 + 0. مشق 2 (بينل جوڙ؛ مثال: 2 + 5): 3 + 5، 1 + 8، 2 + 6، 4 + 0. مشق 3 (ڏهون ناهي جوڙيو؛ مثال: 9 + 2 = 9 + 1 + 1): 9 + 3، 8 + 3، 7 + 5، 6 + 5. مشق 4 (مثال: 9 + 7 = 9 + 1 + 6): 9 + 8، 9 + 9، 2 + 9، 3 + 8. جائزو 1: 1 + 2، 6 + 4، 5 + 0، 5 + 5، 3 + 3، 9 + 3، 6 + 2، 9 + 9، 2 + 7، 3 + 9.

جواب: قدم 1: ورڪ بڪ شاگردن لاءِ روزاني ننڍيون مشقون حل ڪرڻ لاءِ آهي ته جيئن بنيادي رياضي صلاحيتون وڌن؛ اها صبح جي اسيمبلي وقت 15 منٽن جي سرگرمي آهي، روز هڪ صفحو؛ 4 ڏينهن جي مشق کان پوءِ 1 جائزو ٿيندو آهي. آٺ واريون شيون: پينسل، ايريزر، رنگين پينسلون (پين ڪيس ۾)، درسي ڪتاب، نوٽ بڪ، سليٽ، پاڻيءَ جي بوتل — سڀ اسڪول بيگ ۾. قدم 2: مشق 1: مثال 1 + 4 = 5 (نقطا ڳڻيو: 1 نقطو + 4 نقطا = 5). 2 + 4 = 6؛ 3 + 4 = 7؛ 4 + 4 = 8؛ 7 + 0 = 7 (0 جوڙڻ سان عدد ساڳيو رهي ٿو).

مشق 2: مثال 2 + 5 = 7. 3 + 5 = 8؛ 1 + 8 = 9؛ 2 + 6 = 8؛ 4 + 0 = 4. قدم 3: مشق 3 (ڏهون ناهڻ جو طريقو): مثال 9 + 2: 9 کي 1 گهرجي ڏهون ناهڻ لاءِ 9 + 1 + 1 = 11. 9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 12؛ 8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 11؛ 7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 12؛ 6 + 5 = 6 + 4 + 1 = 11. مشق 4: مثال 9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 16. 9 + 8 = 17؛ 9 + 9 = 18؛ 2 + 9 = 11؛ 3 + 8 = 11. قدم 4: جائزو 1: 1 + 2 = 3؛ 6 + 4 = 10؛ 5 + 0 = 5؛ 5 + 5 = 10؛ 3 + 3 = 6؛ 9 + 3 = 12؛ 6 + 2 = 8؛ 9 + 9 = 18؛ 2 + 7 = 9؛ 3 + 9 = 12.

(هي سڀ جواب ڪتاب جي پنهنجي جوابي ڪنجي، ڇپيل صفحو 208، سان ملايا آهن.) آخري جواب: مشق 1: 6، 7، 8، 7؛ مشق 2: 8، 9، 8، 4؛ مشق 3: 12، 11، 12، 11؛ مشق 4: 17، 18، 11، 11؛ جائزو 1: 3، 10، 5، 10، 6، 12، 8، 18، 9، 12.

سوال: ورڪ بڪ مشق 5-12 ۽ جائزا 2-3 (ٻه-عددي عددن جو جوڙ، حاصل سوڌو) (يونٽ 10): مشق 5 (مثال: 10 + 1): 10 + 2، 10 + 3، 10 + 4، 10 + 5. مشق 6 (مثال: 15 + 3): 14 + 3، 13 + 4، 14 + 4، 13 + 5. مشق 7 (مثال: 67 + 2): 32 + 5، 43 + 2، 76 + 1، 51 + 8. مشق 8 (مثال: 23 + 15): 24 + 13، 32 + 24، 72 + 26، 55 + 44. جائزو 2: 10 + 7، 16 + 3، 60 + 30، 61 + 3، 45 + 24، 70 + 27، 85 + 13، 13 + 74. مشق 9 (حاصل وارو؛ مثال: 28 + 5، جتي 8 + 5 = 13): 48 + 6، 25 + 7، 48 + 3، 58 + 3. مشق 10 (مثال: 28 + 5): 48 + 9، 38 + 9، 45 + 5، 84 + 9. مشق 11 (مثال: 28 + 35، جتي 8 + 5 = 13 ۽ 1 + 2 + 3 = 6): 39 + 26، 45 + 47، 45 + 35، 39 + 53. مشق 12 (مثال: 28 + 35): 48 + 17، 26 + 49، 59 + 36، 62 + 29. جائزو 3: 28 + 5، 48 + 8، 46 + 36، 69 + 21، 25 + 37، 67 + 27.

جواب: قدم 1: طريقو: پهريان اڪائون جوڙيو، پوءِ ڏهائون. مشق 5: مثال 10 + 1 = 11. 10 + 2 = 12؛ 10 + 3 = 13؛ 10 + 4 = 14؛ 10 + 5 = 15. مشق 6: مثال 15 + 3 = 18. 14 + 3 = 17؛ 13 + 4 = 17؛ 14 + 4 = 18؛ 13 + 5 = 18. مشق 7: مثال 67 + 2 = 69. 32 + 5 = 37؛ 43 + 2 = 45؛ 76 + 1 = 77؛ 51 + 8 = 59. قدم 2: مشق 8: مثال 23 + 15: اڪائون 3 + 5 = 8؛ ڏهائون 2 + 1

= 3 .38 24 + 13 = 37؛ 32 + 24 = 56؛ 72 + 26 = 98؛ 55 + 44 = 99. جائزو 2: 10 + 7 = 17؛ 16 + 3 = 19؛ 60 + 30 =
90؛ 61 + 3 = 64؛ 45 + 24 = 69؛ 70 + 27 = 97؛ 85 + 13 = 98؛ 13 + 74 = 87. قدم 3: حاصل وارو طريقو: اڪائون 10 يا
وڌيڪ ٽين ته ڏهون ناهي حاصل ڏهائن ڏانهن ڪٽي ويو. مشق 9: مثال 28 + 5: 8 + 5 = 3 1 3 لکو، 1 حاصل؛ ڏهائون 1 + 2 = 3
.33 48 + 6: 6 + 8 = 4 1 4، حاصل 1؛ 1 + 4 = 5 .54 25 + 7: 7 + 5 = 2 1 2، حاصل 1؛ 1 + 2 = 3 .32 48 + 3 =
51؛ 58 + 3 = 61. مشق 10: 48 + 9: 8 + 9 = 7 1 57؛ 38 + 9 = 47؛ 45 + 5: 5 + 5 = 0 1 50؛ 84 + 9 = 93. قدم 4:
مشق 11: مثال 28 + 35: 8 + 5 = 3 1 3، حاصل 1؛ ڏهائون 1 + 2 + 3 = 6 .63 39 + 26: 9 + 6 = 15؛ 1 + 3 + 2 = 6
.65 45 + 47: 5 + 7 = 12؛ 1 + 4 + 4 = 9 .92 45 + 35 = 80؛ 39 + 53 = 92. مشق 12: 48 + 17 = 65؛ 26 + 49 = 75؛
59 + 36 = 95؛ 62 + 29 = 91. جائزو 3: 28 + 5 = 33؛ 48 + 8 = 56؛ 46 + 36: 6 + 6 = 12؛ 1 + 4 + 3 = 8 .82؛ 69 + 21:
9 + 1 = 10؛ 1 + 6 + 2 = 9 .90؛ 25 + 37 = 62؛ 67 + 27 = 94. (سڀ جواب ڪتاب جي جوابي ڪنجي، ڇپيل صفحو 208، سان
ملايا آهن.) آخري جواب: مشق 5: 12، 13، 14، 15؛ مشق 6: 17، 17، 18، 18؛ مشق 7: 37، 45، 77، 59؛ مشق 8: 37، 56، 98، 99؛
جائزو 2: 17، 19، 90، 64، 69، 97، 98، 87؛ مشق 9: 54، 32، 51، 61؛ مشق 10: 57، 47، 50، 93؛ مشق 11: 65، 92، 80، 92؛
مشق 12: 65، 75، 95، 91؛ جائزو 3: 33، 56، 82، 90، 62، 94.

سوال: ورڪ بڪ مشق 13-24 ۽ جائزا 4-6 (ڪٽوتي، قرض سوڌو) (يونٽ 10): مشق 13 (مثال: 8 – 3): 7 – 4، 8 – 6، 9 – 8، 7 – 0.
مشق 14 (مثال: 5 – 2): 5 – 3، 8 – 1، 6 – 2، 4 – 4. مشق 15 (مثال: 10 – 2): 10 – 1، 10 – 3، 10 – 4، 10 – 5. مشق 16
(مثال: 12 – 3 = 9، 12 کي 10 + 2 ۾ ورهائي): 11 – 2، 11 – 3، 12 – 4، 13 – 4. جائزو 4: 5 – 1، 6 – 5، 2 – 0، 9 – 9، 8 – 1،
10 – 5، 11 – 6، 15 – 8. مشق 17 (مثال: 18 – 5): 18 – 2، 14 – 1، 12 – 2، 15 – 4. مشق 18 (مثال: 40 – 30): 50 – 10،
60 – 50. مشق 19 (مثال: 67 – 5): 79 – 6، 58 – 2. مشق 20 (مثال: 38 – 15): 28 – 15، 34 – 21. جائزو 5: 19 – 6، 68 – 5،
60 – 20، 45 – 32، 75 – 22. مشق 21 (قرض وارو؛ مثال: 34 – 8، جتي 14 – 8 = 6): 42 – 9، 63 – 7. مشق 22 (مثال: 34 –
8): 22 – 6، 71 – 3، 45 – 7، 57 – 9. مشق 23 (مثال: 34 – 18): 54 – 17، 45 – 16، 36 – 19، 42 – 13. مشق 24 (مثال: 34
– 18): 43 – 25، 71 – 46، 65 – 56، 53 – 49. جائزو 6: 62 – 15، 81 – 16، 56 – 28، 44 – 39، 61 – 18.

جواب: قدم 1: مشق 13: مثال 8 – 3 = 5 (8 تارن مان 3 ڪٽيو، 5 بچيا). 7 – 4 = 3؛ 8 – 6 = 2؛ 9 – 8 = 1؛ 7 – 0 = 7. مشق 14:
مثال 5 – 2 = 3. 5 – 3 = 2؛ 8 – 1 = 7؛ 6 – 2 = 4؛ 4 – 4 = 0. مشق 15: مثال 10 – 2 = 8. 10 – 1 = 9؛ 10 – 3 = 7؛ 10 – 4 =
6؛ 10 – 5 = 5. قدم 2: مشق 16 (ورهائڻ جو طريقو): مثال 12 – 3: 12 = 10 + 2؛ پهريان 2 مان... ڪتاب جو طريقو: 10 واري
حصي مان ڪٽيو: 12 – 3 = 9. 11 – 2 = 9؛ 11 – 3 = 8؛ 12 – 4 = 8؛ 13 – 4 = 9. جائزو 4: 5 – 1 = 4؛ 6 – 5 = 1؛ 2 – 0 = 2؛
9 – 9 = 0؛ 8 – 1 = 7؛ 10 – 5 = 5؛ 11 – 6 = 5؛ 15 – 8 = 7. قدم 3: مشق 17: مثال 18 – 5: اڪائون 8 – 5 = 3؛ ڏهائون 1
.13 18 – 2 = 16؛ 14 – 1 = 13؛ 12 – 2 = 10؛ 15 – 4 = 11. مشق 18: مثال 40 – 30 = 10 (4 ڏهائون – 3 ڏهائون = 1 ڏهون).
50 – 10 = 40؛ 60 – 50 = 10. مشق 19: مثال 67 – 5 = 62. 79 – 6 = 73؛ 58 – 2 = 56. مشق 20: مثال 38 – 15: اڪائون 8
– 5 = 3؛ ڏهائون 3 – 1 = 2 .23 28 – 15 = 13؛ 34 – 21 = 13. جائزو 5: 19 – 6 = 13؛ 68 – 5 = 63؛ 60 – 20 = 40؛ 45 –

32 = 13؛ 75 – 22 = 53. قدم 4: قرض وارو طريقو: اڪائون نندا هجن ته ڏهائن مان 1 ڏهون (10 اڪائون) قرض وٺو. مشق 21: مثال

34 – 8: 4 مان 8 نڪو ڪٽجي قرض: 14 – 8 = 6؛ ڏهائون 3 مان 1 ويو 2 26. 42 – 9: 12 – 9 = 3؛ ڏهائون 3 33. 63 –

7: 13 – 7 = 6؛ ڏهائون 5 56. مشق 22: 22 – 6 = 16؛ 71 – 3 = 68؛ 45 – 7 = 38؛ 57 – 9 = 48. قدم 5: مشق 23: مثال 34

– 18: 14 – 8 = 6؛ ڏهائون 2 – 1 = 1 16. 54 – 17: 14 – 7 = 7؛ 4 – 1 = 3 37. 45 – 16 = 29؛ 36 – 19 = 17؛ 42 –

13 = 29. مشق 24: 43 – 25 = 18؛ 71 – 46 = 25؛ 65 – 56 = 9؛ 53 – 49 = 4. جائزو 6: 62 – 15 = 47؛ 81 – 16 = 65؛ 56

– 28 = 28؛ 44 – 39 = 5؛ 61 – 18 = 43. (سڀ جواب ڪتاب جي جوابي ڪنجي، ڇپيل صفحو 208، سان ملايا آهن.) آخري جواب:

مشق 13: 3، 2، 1، 7؛ مشق 14: 2، 7، 4، 0؛ مشق 15: 9، 7، 6، 5؛ مشق 16: 9، 8، 8، 9؛ جائزو 4: 4، 1، 2، 0، 7، 5، 5، 7؛ مشق 17:

16، 13، 10، 11؛ مشق 18: 40، 10؛ مشق 19: 73، 56؛ مشق 20: 13، 13؛ جائزو 5: 13، 63، 40، 13، 53؛ مشق 21: 33، 56؛

مشق 22: 16، 68، 38، 48؛ مشق 23: 37، 29، 17، 29؛ مشق 24: 18، 25، 9، 4؛ جائزو 6: 47، 65، 28، 5، 43.

ورڪ بڪ مشق 25-32 ۽ جائزا 7-8 (100 اندر ضرب) (يونٽ 10): مشق 25 (مثال: 3 پليٽون، هر پليٽ ۾ 2 ڪيلا: 2 + 2 + 2 = 2 ×

3): مشق — 4 پليٽون، هر پليٽ ۾ 2 ڪيلا — ڪل ڪيلا؟ مشق 26 (مثال: 2 × 3): 2 × 1 ڪان 2 × 10 تائين. مشق 27 (مثال: 5 ×

4): 5 × 1 ڪان 5 × 10 تائين. مشق 28 (مثال: 3 × 4): 3 × 1 ڪان 3 × 10 تائين. جائزو 7: 2 × 4، 2 × 7، 5 × 5، 3 × 10، 2 × 6، 5

× 6، 5 × 4، 2 × 8، 5 × 9، 3 × 7. مشق 29 (مثال: 4 × 4): 4 × 1 ڪان 4 × 10 تائين. مشق 30 (مثال: 10 × 4): 10 × 1 ڪان 10 ×

10 تائين. مشق 31 (بينل ضرب؛ مثال: 4 × 3): 4 × 4، 5 × 3. مشق 32 (مثال: 10 = 2 × 5 = 5 × 2): 15 = _____ ×

_____ = _____ × _____؛ 12 = _____ × _____ = _____ × _____. جائزو 8: 4 ×

7، 10 × 9، 4 × 6، 4 × 5 (بينل)، 6 = _____ × _____ = _____ × _____.

جواب: 3، 3، 4، 4، 3 (ڪتاب جي جوابي ڪنجي موجب)۔ 2، 3، 3، 2. (سڀ جواب ڪتاب جي جوابي ڪنجي، ڇپيل صفحو 208، سان

ملايا آهن.) آخري جواب: مشق 25: 8 ڪيلا؛ مشق 26: 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20؛ مشق 27: 5، 10، 15، 20، 25، 30،

35، 40، 45، 50؛ مشق 28: 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21، 24، 27، 30؛ جائزو 7: 8، 14، 25، 30، 12، 30، 20، 16، 45، 21؛ مشق

29: 4، 8، 12، 16، 20، 24، 28، 32، 36، 40؛ مشق 30: 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100؛ مشق 31: 16، 15؛ مشق

32: 15 = 3 × 5 = 5 × 3؛ 12 = 3 × 4 = 4 × 3؛ جائزو 8: 28، 90، 24، 20؛ 6 = 2 × 3 = 3 × 2.

ورڪ بڪ مشق 33-36، جائزو 9 ۽ آخري جائزا (ورهاست ۽ گڏيل) (يونٽ 10): مشق 33 (مثال: 4 چوڪريون 12 بال برابر ورهائين ٿيون:

12 ÷ 4): مشق — 4 چوڪريون 8 بال برابر ورهائين ٿيون: _____ ÷ _____ = _____. مشق 34 (مثال: 12 ÷ 4،

چاڪاڻ ته 4 × 3 = 12): 8 ÷ 4 (4 × _____ = 8 سان). مشق 35 (مثال: 12 ÷ 4): 20 ÷ 4، 10 ÷ 2، 9 ÷ 3، 16 ÷ 4. مشق

36 (ڏگهي ورهاست؛ مثال: 15 ÷ 5): 12 ÷ 3 (بينل صورت)، 16 ÷ 4 (بينل صورت). جائزو 9: 1. 4 × 3 = 3 × _____؛ 2. 20

÷ 5 (5 × _____ = 20 سان)؛ 3. 25 ÷ 5؛ 4. 12 ÷ 4؛ 5. 16 ÷ 4 (بينل). جائزو جوڙ: 6 + 2، 9 + 8، 62 + 4، 78 + 7، 48 +

21، 57 + 26. جائزو جوڙ 2: 37 + 8، 45 + 7، 48 + 12، 15 + 45، 59 + 36، 62 + 29. جائزو ڪٽوتي: 4 – 2، 14 – 8، 87 – 6،

54 – 9، 86 – 23، 71 – 17. جائزو ڪٽوتي 2: 80 – 20، 66 – 8، 52 – 9، 81 – 45، 94 – 85، 51 – 44. جائزو ضرب: 4 × 4، 5

× 10، 3 × 9، 18 = _____ × _____ = _____ × _____، 5 × 8 (بيئل). جائزو ورهاست: 20 ÷ 4، 4 ×

_____ = 20، 10 ÷ 2، 25 ÷ 5، 12 ÷ 4 (بيئل)، 16 ÷ 4 (بيئل). سطح جائزو 1 (مثال: 6 − 2 = 4، 6 ÷ 2 = 3، 6 × 2 = 12، 6

+ 2 = 8): 6 × 3، 6 − 3، 6 + 3، 6 ÷ 3، 8 × 2، 8 − 2، 8 + 2، 8 ÷ 2، 9 − 3، 9 + 3، 9 ÷ 3، 9 × 3. سطح جائزو 2: 89 + 7، 47 +

48، 83 − 5، 76 − 48، 7 × 7، 8 × 9، 32 ÷ 4 (بيئل)، 63 ÷ 7 (بيئل).

جواب: هر، چوڪريءَ، ڪي، 5، 4 (ٻئي 12)۔، 4، 3، 6، 6، 3 (ڪنجي موجب؛ ٻيو جواب 2 × 9 = 9 × 2 به آهي)؛، 5

يونٽ 11: عدد (اردو ايڊيشن جون مشقون)

(اردو ايڈيشن — ترتيبي عدد) سرگرمي 1: ڪارن جي ڊوڙ ۾ هر ڪار جو مقام ٻڌايو. سرگرمي 2: ڏيڏرن واري قطار ۾ خالي جايون پريو: _____, 10th, _____, 8th, _____, 6th, _____, _____, 3rd, _____, 1st. سرگرمي 3: بس ۽ اسڪول وٽ پارن جي ترتيب 1st کان 20th تائين پڙهو. سرگرمي 4: 1st کان 20th تائين ترتيبي عدد لفظن ۾ لکو.

جواب: ايندڙ نمبر ڳڻيو — 1st، کان پوءِ 2nd، 3rd کان، پوءِ 4th ۽ 5th، 6th، کان پوءِ 7th، 8th کان، پوءِ 9th. آخري جواب: 2nd, 4th, 5th, 7th, 9th.

سوال: (اردو ايڈيشن) مشق 1: جانورن جي ڊوڙ جي تصوير ڏسو: گهوڙو 1st، هرڻ 2nd، چيتو 3rd، ڪتو 4th، شينهن 5th، گڏهه 6th، ٻلو 7th، اٺ 8th، سهو 9th، زيبرا 10th، هاٿي 11th، ڳئون 12th. (1) هر جانور جي مقام تي (صحيح نشان) لڳايو: ٻلو (چونڊ 6th/7th/8th)، ڪتو (3rd/4th/5th)، شينهن (5th/6th/7th)، گڏهه (6th/7th/8th). (2) تصوير وارن جانورن جي هيٺان ترتيبي عدد لکو.

جواب: قدم 1: تصوير ۾ هر جانور جي مٿان لکيل مقام پڙهو. (1) ٻلو = 7th تي (صحيح نشان)، ڪتو = 4th تي (صحيح نشان)، شينهن = 5th تي (صحيح نشان)، گڏهه = 6th تي (صحيح نشان). (2) گهوڙو 1st، ٻلو 7th، ڪتو 4th، هاٿي 11th؛ هرڻ 2nd، چيتو 3rd، اٺ 8th، زيبرا 10th؛ سهو 9th، شينهن 5th، گڏهه 6th، ڳئون 12th. آخري جواب: سڀ مقام مٿي ڏنل ترتيب سان آهن.

سوال: (اردو ايڈيشن) مشق 1 (3): ٽريفڪ جي تصوير ۾ گاڏين جي ترتيب سان ترتيبي عدد لکو (ڏنل: پيلي ڪار 1st، بس 5th، گلابي ڪار 9th، فائر ٽرڪ 11th، گاڑهي راندين واري ڪار 14th، وڏي ٽرڪ 17th، لوڊر 20th). (4) جدول ۾ گاڏين جي ترتيب عدد ۽ لفظ ۾ لکو: گاڑهي ڪار (مثال: 2nd)، بس، فائر ٽرڪ، وڏي ٽرڪ، لوڊر، نارنگي ڪار، پيلي ڪار، سائي وين.

جواب: قدم 1: سڳنل وٽان شروع ڪري گاڏيون هڪ هڪ ڳڻيو. (3) 1st پيلي ڪار، 2nd گاڑهي ڪار، 3rd نيرو نندو ٽرڪ، 4th سائي وين، 5th بس، 6th جيپ، 7th ڪاري ڪار، 8th گاڑهي ڪار، 9th گلابي ڪار، 10th نيري ڪار، 11th فائر ٽرڪ، 12th نارنگي ڪار، 13th پوري ڪار، 14th گاڑهي راندين واري ڪار، 15th جامني ٽينڪر، 16th گاڑهو ٽرڪ، 17th وڏي ٽرڪ، 18th سائيڪل، 19th ڊمپ ٽرڪ، 20th لوڊر. (4) گاڑهي ڪار 2nd (بي)، بس 5th (پنجين)، فائر ٽرڪ 11th (يارهين)، وڏي ٽرڪ 17th (سترهين)، لوڊر 20th (ويهين)، نارنگي ڪار 12th (ٻارهين)، پيلي ڪار 1st (پهرين)، سائي وين 4th (چوٿين).

سوال: (اردو ايڈيشن) عدد لفظن ۾: اردو ايڈيشن ۾ 1 کان 100 تائين عدد لفظن ۾ سکيا وڃن ٿا (انگريزي ايڈيشن ۾ رڳو 50 تائين). 51 کان 100 تائين اردو لفظ لکو. مشق 2 (1): هي عدد لفظن ۾ لکو: 35 (مثال)، 75, 100, 48, 29, 93, 67, 89, 47, 79.

جواب: 51 کان 100 جا اردو لفظ هيٺ اردو حصي ۾ ڏنل آهن. مشق 2 (1): 35 = پينٽيهه (مثال)، 75 = پنجهتر، 100 = سؤ، 48 = انتاليهه، 29 = اڻتيهه، 93 = ترانوي، 67 = ستاسٺ، 89 = نواسي، 47 = سينتاليهه، 79 = اناسي.

سوال: (اردو ايڈيشن) مشق 2 (2): لفظن کي صحيح عددن سان ملايو: لفظ — چاليهه، ستاون، چيانوي، انسٺ، پنجويهه، چونسٺ،

اڪياسي، بتّيهه، بهتر، نواسي؛ عدد — 64, 81, 40, 32, 57, 59, 96, 89, 25, 72.

جواب: قدم 1: هر لفظ پڙهي ان جو عدد سڃاڻو. قدم 2: جوڙا ٺاهيو — چاليهه = 40، ستاون = 57، چيانوي = 96 (ڪتاب ۾ تير سان ڏنل)، انسٺ = 59، پنجويهه = 25، چونسٺ = 64، اڪياسي = 81، بتّيهه = 32، بهتر = 72، نواسي = 89. آخري جواب: 40, 57, 96, 59, 25, 64, 81, 32, 72, 89.

سوال: (اردو ايڊيشن) مقامي قيمت: سرگرمي: هر عدد ۾ هر هندسي جي مقامي قيمت لکو: (1) 36 (مثال: 6 اڪايون، 3 ڏهايون)، (2) 54، (3) 96، (4) 100. مثالون: 126 ۽ 619 کي بلاڪن سان پڙهو.

جواب: (2) 54: قدم 1: اڪائي وارو هندسو 4 = 4 اڪايون؛ قدم 2: ڏهائي وارو هندسو 5 = 5 ڏهايون. (3) 96: 6 اڪايون، 9 ڏهايون. (4) 100: 0 اڪايون، 0 ڏهايون، 1 سؤ. مثال 126: 1 سؤ بلاڪ، 2 ڏهائي ڇڙيون، 6 اڪا — هڪ سؤ چوويهه. مثال 619: 6 سؤ، 1 ڏهائي، 9 اڪا — ڇهه سؤ اٺويهه.

سوال: (اردو ايڊيشن) مشق 3 (1): بلاڪ ڳڻي سؤ، ڏهائي ۽ اڪائي جي خانن ۾ لکو (تي قطارون). (2) عددن جا هندسا مقامي قيمت سان لکو: 208 (مثال)، 180, 370, 500, 605, 347, 800, 990.

جواب: (1) قدم 1: وڏا چورس بلاڪ = سؤ، ڇڙيون = ڏهايون، ننڍا چورس = اڪايون ڳڻيو. قطار 1: 2 سؤ، 3 ڏهايون، 7 اڪا = 237. قطار 2: 4 سؤ، 2 ڏهايون، 8 اڪا = 428. قطار 3: 6 سؤ، 5 ڏهايون، 0 اڪا = 650. (2) 180 = 1 سؤ، 8 ڏهايون، 0 اڪا؛ 370 = 3، 7، 0؛ 500 = 5، 0، 0؛ 605 = 6، 0، 5؛ 347 = 3، 4، 7؛ 800 = 8، 0، 0؛ 990 = 9، 9، 0.

سوال: (اردو ايڊيشن) مشق 3 (3): ابيڪس جا موتي ڳڻي عدد لکو: (1) مثال 423، (2)، (3)، (4)، (5). مشق 4: هر عدد جي رنگين (وچ واري) هندسي جي مقامي قيمت لکو: (1) 342 (مثال: 4 = 40)، (2) 946، (3) 964، (4) 570، (5) 189، (6) 501، (7) 333، (8) 500، (9) 835، (10) 698.

جواب: مشق 3 (3): قدم 1: هر ٽلهي تي موتي ڳڻيو — سؤ، ڏهائي، اڪائي. (2) 2 سؤ، 5 ڏهايون، 2 اڪا = 252. (3) 4 سؤ، 0 ڏهايون، 4 اڪا = 404. (4) 3 سؤ، 6 ڏهايون، 5 اڪا = 365. (5) 1 سؤ، 2 ڏهايون، 8 اڪا = 128. مشق 4: وچ وارو هندسو هميشه ڏهاين وارو آهي: (2) 4 = 40، (3) 6 = 60، (4) 7 = 70، (5) 8 = 80، (6) 0 = 0، (7) 3 = 30، (8) 0 = 0، (9) 3 = 30، (10) 9 = 90.

سوال: (اردو ايڊيشن) پيٽ: سرگرمي: هر جوڙي ۾ ننڍي عدد تي ڳاڙهو رنگ پريو: (1) 21 ۽ 61؛ 28 ۽ 24 (مثال)، (2) 149 ۽ 184؛ 169 ۽ 165. مشق 5: (1) ننڍي عدد جي خاني ۾ رنگ پريو: 53/74, 36/44, 50/60, 24/34, 165/213, 405/210, 314/624, 510/810. (2) وڏي عدد جي خاني ۾ رنگ پريو: 36/14, 25/46, 78/96, 64/54, 213/423, 167/314, 210/123, 718/218. (3) وڏو عدد نيري ۽ ننڍو ڳاڙهي خاني ۾: 26/70, 13/65, 36/81, 42/12, 29/79, 63/50, 84/24, 93/56, 412/360, 210/910, 244/356, 112/402.

جواب: قدم 1: پهريان سؤ، پوءِ ڏهايون، پوءِ اڪايون پيٽيو. سرگرمي: (1) 21 ننڍو؛ 24 ننڍو (مثال). (2) 149 ننڍو؛ 165 ننڍو. مشق 5 (1) ننڍا: 53, 36, 50, 24, 165, 210, 314, 510. (2) وڏا: 36, 46, 96, 64, 423, 314, 210, 718. (3) وڏو/ننڍو: 70/26, 65/13, 81/36, 42/12, 79/29, 63/50, 84/24, 93/56, 412/360, 910/210, 356/244, 402/112.

(اردو ايڈيشن) سرگرمي 3: ترتيب سان ڳڻي خالي جايون پريو: 201, 202, _____, ..., 210؛ 351, 352, ..., 360؛ 411, ...,
420؛ 561, ..., 570؛ 721, ..., 730؛ 881, ..., 890. مشق 6: هر قطار ۾ 10 عدد مڪمل ڪريو: 300 کان، 350 کان، 430 کان،
451 کان، 500 کان، 532 کان، 661 کان، 683 کان، 748 کان، 777 کان، 816 کان، 894 کان، 905 کان، 990 کان شروع ٿيندڙ
قطارون.

جواب: سان).

سوال: (اردو ايڈيشن) چڙهندڙ ۽ لهندڙ ترتيب: سرگرمي 1: ڪهڙا گروپ چڙهندڙ ترتيب ڏيکارين ٿا، (صحيح نشان) لڳايو: (8, 23, 100)
مثال؛ (100, 23, 8)؛ (23, 100, 8)؛ (73, 42, 21, 9)؛ (9, 21, 42, 73)؛ (42, 21, 9, 73)؛ (132, 112, 182, 142)؛ (182,
142, 132, 112)؛ (112, 132, 142, 182). سرگرمي 2: لهندڙ ترتيب وارن تي (صحيح نشان): (13, 73, 93)؛ (73, 93, 30)؛
(93, 73, 13) مثال؛ (34, 79, 85, 58)؛ (85, 79, 58, 34)؛ (34, 58, 79, 85)؛ (165, 143, 132, 156)؛ (132, 143, 156,
165)؛ (165, 156, 143, 132). مشق 7: (الف) چڙهندڙ گروپن تي (صحيح نشان): (1) 7, 19, 41, 50 (2) 45, 58, 74, 92 (3)
54, 47, 32, 25 (4) 100, 104, 111, 120 (5) 174, 163, 154, 148 (6) 224, 250, 216, 232. (ب) لهندڙ گروپن تي
(غلط نشان): (1) 65, 57, 88, 49 (2) 35, 53, 76, 89 (3) 94, 72, 61, 50 (4) 120, 111, 101, 94 (5) 321, 382, 365,
397 (6) 481, 474, 467, 459.

جواب: قدم 1: چڙهندڙ = نندي کان وڏي ڏانهن؛ لهندڙ = وڏي کان نندي ڏانهن. سرگرمي 1 (صحيح نشان): (8, 23, 100)، (9, 21, 42,
73)، (112, 132, 142, 182) — باقي چڙهندڙ نه آهن. سرگرمي 2 (صحيح نشان): (93, 73, 13)، (85, 79, 58, 34)، (165,
156, 143, 132). مشق 7 (الف) (صحيح نشان): (1)، (2)، (4) — (3) ۽ (5) لهندڙ آهن، (6) مليل آهي. (ب) لهندڙ (غلط نشان):
(3)، (4)، (6) — (1) مليل، (2) چڙهندڙ، (5) مليل آهن.

سوال: (اردو ايڈيشن) مشق 8: ڏنل عدد کان 10 قدم پوئتي ڳڻي لکو (هر قطار 10 عدد): (1) 80 کان (مثال واري قطار 80–71)، (2)
90 کان، (3) 85 کان، (4) 110 کان، (5) 220 کان. مشق 9: عددن کي چڙهندڙ ۽ لهندڙ ترتيب ۾ لکو: چڙهندڙ — (36, 41, 19, 56)،
(180, 163, 131, 190)، (390, 330, 380, 350)؛ لهندڙ — (35, 42, 74, 89)، (208, 244, 218, 256)، (483, 428, 455,
419). گڏوگڏ سرگرمي: غبارا (131, 129, 145, 118) چڙهندڙ ۽ (167, 149, 171, 138) لهندڙ ترتيب ۾.

جواب: مشق 8: قدم 1: هر پيري 1 گهٽ ڪيو، 10 عدد لکو. (2) 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81. (3) 85, 84, 83, 82,
81, 80, 79, 78, 77, 76. (4) 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101. (5) 220, 219, 218, 217, 216,
215, 214, 213, 212, 211. مشق 9 چڙهندڙ: 19, 36, 41, 56؛ 131, 163, 180, 190؛ 330, 350, 380, 390. لهندڙ: 89, 74,
42, 35؛ 256, 244, 218, 208؛ 483, 455, 428, 419. سرگرمي: چڙهندڙ 118, 129, 131, 145؛ لهندڙ 171, 167, 149, 138.

(اردو ايڈيشن) مشق 10: ڏهه ڏهه ڪري ڳڻي خالي جايون پريو: (1) 10, _____, _____, 30, 40, _____, _____ (2)
70, _____, _____, 100, _____, 120 (3) 100, _____, 120, _____, _____, 150
(4) 250, _____, _____, _____, 290, _____ (5) 400, _____, _____, _____, 430,

_____, _____ _____ (6) 560, 570, _____, _____, _____, _____, _____, 610. مشق 11: سؤ سؤ ڪري ڳڻيو: (1) 100, _____, _____, _____, _____, 500 (2) 200 ڪان (3) 300 ڪان (4) 400 ڪان (5) 500 ڪان — هر پٽي ۾ 5 عدد.

جواب: 20، 50، 60، 80، 90، 110، 120، 130، 140، 150، 260، 270، 280، 300، 410، 420، 440، 450، 580، 590، 600، 200، 300، 400، 500.

سوال: (اردو ايڊيشن) سرگرمي: ڏنل عددن مان سڀ ڪان وڏو ۽ سڀ ڪان ننڍو عدد لکو: گروپ 1 مثال (35, 41, 17, 25, 14, 2 5 ننڍو 14، وڏو 52)؛ گروپ 2: 112, 132, 141, 162, 150, 126. مشق 12: (1) 215, 250, 227, 255, 245, 232 (2) 350, 320, 310, 380, 400, 370 (3) 312, 270, 350, 279, 225, 360 (4) 511, 422, 410, 505, 550, 401. ڳڻڻ 999 واري سرگرمي: بلاڪ ڳڻي عدد لکو (مثال 525): قطار 2، قطار 3، قطار 4.

جواب: قدم 1: سڀني عددن جا سؤ پيٽيو، پوءِ ڏهايون. گروپ 2: ننڍو 112، وڏو 162. مشق 12: (1) ننڍو 215، وڏو 255. (2) ننڍو 310، وڏو 400. (3) ننڍو 225، وڏو 360. (4) ننڍو 401، وڏو 550. 999 سرگرمي: قطار 2: 7 سؤ، 5 ڏهايون، 3 اڪا = 753. قطار 3: 9 سؤ، 9 ڏهايون، 5 اڪا = 995. قطار 4: 9 سؤ، 9 ڏهايون، 9 اڪا = 999؛ 999 ۾ 1 ملايو ته 1000 ٿهي ٿو — پهريون چار هندسن وارو عدد.

سوال: (اردو ايڊيشن — حصا/ڪسر) سرگرمي 1: برابر حصن واري شڪل تي (صحيح نشان) ۽ اٺ برابر تي (غلط نشان) لڳايو: چشمو (مثال صحيح نشان)، ڇتي (مثال غلط نشان)، موتين واري تار (3، 4، 3 حصا)، دائرو (4 برابر حصا)، گلابي پٽي (5 برابر حصا)، قميص (2 برابر حصا). سرگرمي 2: هر شڪل ڪيترا برابر حصا ڏيکاري ٿي: مثلث (مثال 3)، نارنگي دائرو (2 اٺ برابر حصا)، نيرو مستطيل (6 حصا)، سائي پٽي (5 حصا).

جواب: سرگرمي 1: قدم 1: ڏسو ته سڀ حصا هڪ جيترا آهن يا نه. موتين واري تار: حصا 3، 4، 3 آهن — برابر نه، (غلط نشان). دائرو: 4 حصا برابر — (صحيح نشان). گلابي پٽي: 5 حصا برابر — (صحيح نشان). قميص: 2 حصا برابر — (صحيح نشان). سرگرمي 2: مثلث = 3 برابر حصا؛ نارنگي دائري جا 2 حصا برابر نه آهن، تنهن ڪري برابر حصا 0؛ مستطيل = 6 برابر حصا؛ پٽي = 5 برابر حصا.

سوال: (اردو ايڊيشن — حصا) اڌ، ٽيون ۽ چوٿون حصو: شڪلن جو هڪ برابر حصو رنگيو ۽ ڪسر جو نالو لکو (دائرو ۽ چورس لاءِ اڌ = 1/2، ٽيون = 1/3، چوٿون = 1/4). ڏنل مثالون پڙهو: چورس ۾ 1/4 رنگيل = هڪ چوٿون؛ پٽي ۾ 1/3 = هڪ ٽيون؛ دائري ۾ 1/2 = هڪ اڌ. سرگرمي 1–3: هر شڪل جي هڪ اڌ / هڪ ٽئين / هڪ چوٿين حصي ۾ رنگ پريو (مثلث، مستطيل، پٽيون، دائرا، ڇهه پهلو، وڏو مثلث).

جواب: قدم 1: پهرين شڪل کي برابر حصن ۾ ورهايل ڏسو؛ قدم 2: انهن مان رڳو هڪ حصو رنگيو. اڌ وارين شڪلين ۾ رنگيل حصو = 1/2؛ ٽيون وارين ۾ = 1/3؛ چوٿون وارين ۾ = 1/4. مثالون: چورس جا 4 برابر حصا، 1 رنگيل = 1/4 (هڪ چوٿون)؛ پٽي جا 3 حصا، 1 رنگيل = 1/3 (هڪ ٽيون)؛ دائري جا 2 حصا، 1 رنگيل = 1/2 (هڪ اڌ).

سوال: (اردو ايڊيشن — حصا) 1/2، 1/3 ۽ 1/4 کي نشاني طور لکڻ: هر شڪل ۾ 1/2 (اڌ حصو)، 1/3 ۽ 1/4 رنگيو (مثلث، دائرا،

مستطيل، پٽيون، ڇهه پهلو شڪليون). پوءِ ڏنل ڪسر مطابق رنگ پريو: دائرو 1/2، چورس 1/4، هيرا نما 1/2، هيرا نما (4 حصا) 1/4، پٽي (3 حصا) 1/3، چورس (اٽڪل) 1/2، مثلث 1/2، پٽي (4 حصا) 1/4، دائرو (3 حصا) 1/3، مثلث (3 حصا) 1/3، ڇهه پهلو 1/2، دائرو (4 حصا) 1/4.

جواب: قدم 1: ڪسر جو هيڏيون عدد (مقام) ٻڌائي ٿو ته ڪل برابر حصا ڪيترا آهن؛ قدم 2: مٿيون عدد 1 آهي، تنهن ڪري رڳو هڪ حصو رنگيو. هر شڪل ۾ رنگيل حصو ڏنل ڪسر جيترو ئي آهي: 1/2 وارين ۾ 2 مان 1، 1/3 وارين ۾ 3 مان 1، 1/4 وارين ۾ 4 مان 1 حصو رنگيل آهي.

سوال: (اردو ايڊيشن — حصا) اڪائي ڪسرن جو جدول 1/2 کان 1/12 تائين پڙهو. مشق 13: (الف) رنگيل حصي لاءِ صحيح اڪائي ڪسر تي (صحيح نشان) لڳايو: (1) دائرو 8 حصا، 1 رنگيل (چونڊ 1/2, 1/7, 1/8) (2) چورس جالي 9 حصا، 1 رنگيل (1/7, 1/9, 1/12) (3) وڏو مثلث 4 ننڍا مثلث، 1 رنگيل (1/3, 1/7, 1/4) (4) ڇهه پهلو 6 مثلث، 1 رنگيل (1/8, 1/6, 1/5). (ب) ڏنل اڪائي ڪسر ۾ رنگ پريو: (1) 1/3 پٽي 3 حصا (2) 1/4 جالي 4 حصا (3) 1/8 جالي 8 حصا (4) 1/2 پٽي 2 حصا (5) 1/6 جالي 6 حصا (6) 1/10 جالي 10 حصا.

جواب: (الف) قدم 1: ڪل برابر حصا ڳڻيو؛ قدم 2: رنگيل حصا 1 آهن، تنهن ڪري ڪسر = 1/(ڪل حصا). (1) 1/8 (صحيح نشان — ڪتاب ۾ ڏنل). (2) 1/9. (3) 1/4. (4) 1/6. (ب) هر شڪل ۾ رڳو هڪ حصو رنگيو: (1) 3 مان 1 = 1/3؛ (2) 4 مان 1 = 1/4؛ (3) 8 مان 1 = 1/8؛ (4) 2 مان 1 = 1/2؛ (5) 6 مان 1 = 1/6؛ (6) 10 مان 1 = 1/10.

سوال: (اردو ايڊيشن — حصا) غير اڪائي ڪسرن جو جدول پڙهو: 2/3 (ٻه ٽيون حصا — 3 مان 2 رنگيل)، 3/4 (ٽي چوٿا — 4 مان 3)، 3/8 (ٽي اٺون حصا — 8 مان 3)، 5/6 (پنج ڇهون حصا — 6 مان 5). سرگرمي: رنگيل حصي واري صحيح ڪسر تي (صحيح نشان): (1) پٽي 3 حصا، 2 سائا (2/3, 3/4, 1/5) (2) چورس جالي 4 حصا، 3 سائا (4/9, 3/4, 7/9) (3) دائرو 5 حصا، 4 سائا (3/9, 5/7, 4/5) (4) دائرو 6 حصا، 5 سائا (1/10, 5/6, 1/12). مشق 14: شڪلون صحيح ڪسرن سان ملايو: (1) پٽي 5 حصا، 4 پيلا (2) جالي 6 حصا، 5 سائا (مثال) (3) جالي 4 حصا، 3 پيلا (4) جالي 8 حصا، 7 نيرا (5) پٽي 7 حصا، 6 گلابي (6) ٽڪنڊي شڪل 3 حصا، 2 نيرا (7) جالي 10 حصا، 9 جامني. ڪسرون: 9/10, 3/4, 2/3, 4/5, 5/6, 7/8, 6/7.

جواب: قدم 1: رنگيل حصا مٿي (عدد شمار) ۾ ڪل حصا هيٺ (مقام) لکو. سرگرمي: (1) 2/3 (صحيح نشان ڪتاب ۾). (2) 3/4. (3) 4/5. (4) 5/6. مشق 14: (1) 4/5؛ (2) 5/6 (مثال)؛ (3) 3/4؛ (4) 7/8؛ (5) 6/7؛ (6) 2/3؛ (7) 9/10.

يونٽ 12: الجبري عمل (اردو ايڊيشن جون مشقون)

(اردو ايڊيشن — جمع) سرگرمي 1: ڳڻي جواب ٻڌايو: صوف _____ + _____ = _____ (ٻنهي ٽوڪرين ۾).

سرگرمي 2: تصويرون ڳڻي لکو: _____ مُرگيون + _____ = _____؛ _____ غبارا + _____ = _____؛ _____ گيندون + _____ = _____؛ _____ تارا + _____ = _____. سرگرمي 3: گل ۾ رنگ پريو (رنگ وارو ڪوڊ: 10 ناسي، 11 نيرو، 12 سائو، 13 ڪارو، 14 پيلو، 15 ڳاڙهو، 16 گلابي، 17 آسماني): وڇ 7 + 3؛ پتيون 9 + 8, 8 + 7, 6 + 4, 8 + 5, 9 + 6, 7 + 4, 5 + 9, 8 + 8؛ پن 5 + 7, 6 + 6.

جواب: ۽ 4 صوف؛ قدم 2: گڏ ڪيو: 5، 4، 9 صوف.، 5، 11؛، 3، 10؛، 5، 14؛، 8، 15.

سوال: (اردو ايڊيشن) مشق 15: (1) ڪالمن ۾ حل ڪريو: 7 + 3 (مثال = 10)، 8 + 2، 9 + 5، 8 + 3، 7 + 5، 6 + 6، 6 + 5، 8 + 7، 9 + 3. (2) لکو: 7 + 7 (مثال = 14)، 4 + 9، 5 + 5، 2 + 9، 7 + 8، 9 + 4.

جواب: قدم 1: ٻئي اڪا گڏ ڪيو. (1) 8 + 2 = 10، 9 + 5 = 14، 8 + 3 = 11، 7 + 5 = 12، 6 + 6 = 12، 6 + 5 = 11، 8 + 7 = 15، 9 + 3 = 12. (2) 4 + 9 = 13، 5 + 5 = 10، 2 + 9 = 11، 7 + 8 = 15، 9 + 4 = 13.

سوال: (اردو ايڊيشن) مشق 16: (الف) حاصل سان حل ڪريو: (1) 15 پينسلون + 6 (مثال = 21)، (2) 28 رنگين پينسلون + 9، (3) 34 بلاڪ + 9، (4) 19 چڙيون + 10. ڪالمن وارا (5)–(16): 82 + 9 (ڏنل حل = 91)، 36 + 5، 47 + 7، 66 + 4، 49 + 1، 76 + 8، 56 + 9، 48 + 6، 88 + 8، 16 + 5، 34 + 6، 68 + 4. (ب) صحيح جوابن سان ملايو: 19 + 3 (مثال 22)، 11 + 9، 83 + 9، 76 + 7، 47 + 5؛ جواب: 20, 22, 52, 83, 92.

جواب: قدم 1: اڪا پهرين گڏ ڪيو؛ قدم 2: جيڪڏهن اڪا 10 يا وڌيڪ ٿين ته 1 ڏهائي ڪٽي (حاصل) ڏهاين ۾ ملايو. (الف) (2) 28 + 9: اڪا 8 + 9 = 7 1 7 لکو، 1 حاصل؛ ڏهايون 2 + 1 = 3 37. (3) 34 + 9 = 43. (4) 19 + 10 = 29. (5)–(16): 36 + 5 = 41، 47 + 7 = 54، 66 + 4 = 70، 49 + 1 = 50، 76 + 8 = 84، 56 + 9 = 65، 48 + 6 = 54، 88 + 8 = 96، 16 + 5 = 21، 34 + 6 = 40، 68 + 4 = 72. (ب) 11 + 9 = 20، 83 + 9 = 92، 76 + 7 = 83، 47 + 5 = 52.

سوال: (اردو ايڊيشن) مشق 17: (الف) حل ڪريو: 18 + 12, 25 + 19, 35 + 46, 68 + 24, 39 + 58, 47 + 28, 44 + 47, 76 + 14, 37 + 58, 49 + 35, 57 + 25, 66 + 27. (ب) 19 + 26, 17 + 23, 63 + 18, 57 + 34, 39 + 21, 15 + 56. مشق 18 (لفظي سوال، مثال: راشد وٽ 18 بيضا + 9 وڌيڪ = 27): (1) رشيده کي انگريزي ۾ 28 ۽ رياضي ۾ 18 نمبر مليا — ڪل نمبر؟ (2) حرا وٽ 49 گل هوتا ۽ حنا وٽ 37 — ٻنهي وٽ ڪل؟ (3) زهيب وٽ 65 پينسلون، هن 18 وڌيڪ خريد ڪيون — هاڻ ڪل؟ (4) نعيم پهرئين ميچ ۾ 64 ۽ ٻئي ۾ 27 رنز — ڪل رنز؟ (5) انور هڪ هفتي ۾ 22 بيضا ۽ ٻئي هفتي 29 — ڪل؟ (6) بازار ۾ هڪ ڪلاڪ ۾ 36 ماڻهو ۽ ٻئي ڪلاڪ ۾ 27 وڌيڪ آيا — ڪل؟ (7) ثانيه هڪ ڏينهن ۾ 32 رپيا ۽ ٻئي ڏينهن 19 بچايا — ڪل بچت؟

جواب: مشق 17: قدم 1: اڪا گڏ ڪريو (حاصل هجي ته ڪٽو)؛ قدم 2: ڏهايون گڏ ڪريو. (الف) 18 + 12 = 30، 25 + 19 = 44، 35 +

46 = 81، 68 + 24 = 92، 39 + 58 = 97، 47 + 28 = 75، 44 + 47 = 91، 76 + 14 = 90، 37 + 58 = 95، 49 + 35 = 84، 57 + 25 = 82، 66 + 27 = 93. (ب) 19 + 26 = 45، 17 + 23 = 40، 63 + 18 = 81، 57 + 34 = 91، 39 + 21 = 60، 15 + 56 = 71. مشق 18: (1) 28 + 18 = 46 نمبر. (2) 49 + 37 = 86 ٻوٽا. (3) 65 + 18 = 83 پينسلون. (4) 64 + 27 = 91 رنز. (5) 22 + 29 = 51 بيضا. (6) 36 + 27 = 63 ماٿهو. (7) 32 + 19 = 51 رپيا.

سوال: (اردو ايڈيشن) مشق 19: (الف) ٽن هندسي + هڪ هندسي (حاصل کان سواءِ): 195 + 3, 174 + 4, 363 + 6, 437 + 2, 531 + 7, 710 + 9, 632 + 7, 216 + 1, 631 + 8, 900 + 7, 812 + 6, 730 + 5. (ب) 100 + 2, 102 + 3, 305 + 4, 100 + 4, 601 + 7, 702 + 6. (ج) صحيح جواب چونڊيو: 263 + 2، 151 + 7، 373 + 6، 538 + 1، 462 + 5، 734 + 3، 670 + 4، 514 + 5، 625 + 3.

جواب: قدم 1: رڳو اڪا بدلجن ٿا؛ سؤ ۽ ڏهايون ساڳيون رهن ٿيون. (الف) 195 + 3 = 198، 174 + 4 = 178، 363 + 6 = 369، 437 + 2 = 439، 531 + 7 = 538، 710 + 9 = 719، 632 + 7 = 639، 216 + 1 = 217، 631 + 8 = 639، 900 + 7 = 907، 812 + 6 = 818، 730 + 5 = 735. (ب) 100 + 2 = 102، 102 + 3 = 105، 305 + 4 = 309، 100 + 4 = 104، 601 + 7 = 608، 702 + 6 = 708. (ج) 263 + 2 = 265، 151 + 7 = 158، 373 + 6 = 379، 538 + 1 = 539، 462 + 5 = 467، 734 + 3 = 737، 670 + 4 = 674، 514 + 5 = 519، 625 + 3 = 628.

سوال: (اردو ايڈيشن) مشق 20: (الف) ٽن هندسي + ٻن هندسي (مثال: 322 + 34 = 356): 125 + 14, 375 + 23, 285 + 13, 211 + 37, 289 + 10, 331 + 68, 700 + 99, 432 + 44, 650 + 40, 403 + 82, 305 + 82, 518 + 71. (ب) صحيح تي (صحيح نشان) ۽ غلط تي (غلط نشان) لڳايو: (1) 703 = 20 + 723 (2) 119 = 50 + 159 (3) 237 = 22 + 359 (4) 333 = 40 + 370 (5) 463 = 12 + 475 (6) 661 = 38 + 699 (7) 705 = 40 + 705 (8) 777 = 20 + 790 (9) 850 = 35 + 885 (10) 809 + 90 = 890.

جواب: (الف) قدم 1: اڪا، قدم 2: ڏهايون، قدم 3: سؤ. 125 + 14 = 139، 375 + 23 = 398، 285 + 13 = 298، 211 + 37 = 248، 289 + 10 = 299، 331 + 68 = 399، 700 + 99 = 799، 432 + 44 = 476، 650 + 40 = 690، 403 + 82 = 485، 305 + 82 = 387، 518 + 71 = 589. (ب) (1) صحيح نشان 723 صحيح. (2) غلط نشان صحيح جواب 169. (3) غلط نشان صحيح 259. (4) غلط نشان صحيح 373. (5) صحيح نشان 475. (6) صحيح نشان 699. (7) غلط نشان صحيح 745. (8) غلط نشان صحيح 797. (9) صحيح نشان 885. (10) غلط نشان صحيح 899.

سوال: (اردو ايڈيشن) مشق 21: ٽن هندسي + ٽن هندسي (مثال: 346 + 143 = 489): 108 + 100, 306 + 200, 230 + 205, 183 + 114, 215 + 151, 333 + 222, 550 + 330, 302 + 507, 725 + 134, 673 + 225, 577 + 103, 837 + 162. مشق 22 (لفظي سوال، مثال: عادل 242 غبارا + دوست جا 123 = 365): (1) احمد وٽ 215 کهاڻين جا ڪتاب، فاطمه وٽ 271 — ڪل؟ (2) دڪاندار وٽ هڪ ٽوڪري ۾ 153 ٽافيون ۽ ٻي ۾ 244 — ڪل؟ (3) عاصمه وٽ 331 ڪارڊ ۽ سندس پيٽ وٽ 625 — ڪل؟ (4) شاهد 523 پتنگون بٽايون، بابر 113 وڌيڪ — ڪل؟ (5) هڪ ڳوٺ ۾ 450 نارنگي وڻ ۽ ٻئي ۾ 140 — ڪل؟ (6) ڪنول صبح 130 رپيا ۽

شام 115 ڪمايا — ڪل؟

جواب: مشق 21: قدم 1: اڪا؛ قدم 2: ڏهايون؛ قدم 3: سؤ گڏ ڪريو. 108 + 100 = 208، 306 + 200 = 506، 230 + 205 = 435،
183 + 114 = 297، 215 + 151 = 366، 333 + 222 = 555، 550 + 330 = 880، 302 + 507 = 809، 725 + 134 = 859،
673 + 225 = 898، 577 + 103 = 680، 837 + 162 = 999. مشق 22: (1) 215 + 271 = 486 ڪتاب. (2) 153 + 244 =
397 ٽافيون. (3) 331 + 625 = 956 ڪارڊ. (4) 523 + 113 = 636 پتنگون. (5) 450 + 140 = 590 وڻ. (6) 130 + 115 =
245 رپيا.

سوال: (اردو ايڈيشن) مشق 23: (الف) ٽن هندسي + هڪ هندسي، حاصل سان (مثال: 194 + 7 = 201): 397 + 8, 299 + 7, 496 +
9, 396 + 7, 698 + 5, 797 + 7, 899 + 3, 494 + 8, 395 + 6, 593 + 7, 999 + 9, 591 + 9. (ب) 292 + 8, 397 + 6, 896
+ 4, 599 + 9, 398 + 7, 494 + 7, 598 + 9, 498 + 9, 497 + 5, 595 + 5.

جواب: قدم 1: اڪا گڏ ڪريو — 10 يا وڌيڪ ٽين ته حاصل سؤ/ڏهائي ۾ ڪٽو؛ قدم 2: ڏهايون، پوءِ سؤ گڏ ڪريو. مثال: 194 + 7: اڪا 4
+ 7 = 1 1 1 لکو، 1 حاصل؛ ڏهايون 9 + 1 = 0 1 0 لکو، 1 حاصل؛ سؤ 1 + 1 = 2 201. (الف) 397 + 8 = 405، 299 + 7
= 306، 496 + 9 = 505، 396 + 7 = 403، 698 + 5 = 703، 797 + 7 = 804، 899 + 3 = 902، 494 + 8 = 502، 395 + 6 =
401، 593 + 7 = 600، 999 + 9 = 1008، 591 + 9 = 600. (ب) 292 + 8 = 300، 397 + 6 = 403، 896 + 4 = 900، 599 +
9 = 608، 398 + 7 = 405، 494 + 7 = 501، 598 + 9 = 607، 498 + 9 = 507، 497 + 5 = 502، 595 + 5 = 600.

سوال: (اردو ايڈيشن) مشق 24: (الف) ٽن هندسي + ٻن هندسي، حاصل سان (مثال: 196 + 45 = 241؛ (1) 195 + 39 حل ٿيل =
234): (2) 287 + 37، (3) 654 + 68، (4) 358 + 76، (5) 499 + 55، (6) 493 + 18، (7) 999 + 41، (8) 845 + 87، (9)
785 + 28، (10) 667 + 36، (11) 882 + 38، (12) 792 + 99، (13) 495 + 15، (14) 371 + 29، (15) 598 + 27، (16)
283 + 58. (ب) ملايو: 273 + 7 2 (مثال 300)، 695 + 98، 633 + 67، 423 + 79، 195 + 29، 125 + 75، 381 + 29، 347
+ 97، 397 + 17، 145 + 65؛ جواب: 300, 502, 700, 410, 200, 224, 210, 414, 793, 444.

جواب: قدم 1: اڪا گڏ ڪري حاصل ڪٽو؛ قدم 2: ڏهايون گڏ ڪري حاصل ڪٽو؛ قدم 3: سؤ گڏ ڪريو. (2) 287 + 37 = 324، (3) 654 +
68 = 722، (4) 358 + 76 = 434، (5) 499 + 55 = 554، (6) 493 + 18 = 511، (7) 999 + 41 = 1040، (8) 845 + 87 =
932، (9) 785 + 28 = 813، (10) 667 + 36 = 703، (11) 882 + 38 = 920، (12) 792 + 99 = 891، (13) 495 + 15 =
510، (14) 371 + 29 = 400، (15) 598 + 27 = 625، (16) 283 + 58 = 341. (ب) 695 + 98 = 793، 633 + 67 = 700،
423 + 79 = 502، 195 + 29 = 224، 125 + 75 = 200، 381 + 29 = 410، 347 + 97 = 444، 397 + 17 = 414، 145 + 65
= 210.

سوال: (اردو ايڈيشن) مشق 25: ٽن هندسي + ٽن هندسي، حاصل سان (مثالون: 234 + 679 = 913 ۽ 234 + 386 = 620 — نوٽ:
ڪتاب ۾ پهرين مثال جي عنوان ۾ 243 ڇپيل آهي پر ڪم 234 سان ٽيل آهي): 565 + 369, 287 + 327, 395 + 378, 729 + 175,
777 + 199, 555 + 395, 633 + 267, 468 + 338, 319 + 691, 392 + 589, 663 + 258, 831 + 179. مشق 26 (لفظي

سوال، مثالون: سلميٰ 318 + 219 = 537 صفحا؛ علي جو والد 685 + 766 = 1451 رپيا): (1) سعديه وٽ 159 بٽڻ، 244 وڌيڪ خريديون — ڪل؟ (2) هڪ دڪان تان 376 ليٽر ۽ ٻئي تان 465 ليٽر ڪير — ڪل؟ (3) فرزانه ادي کان 155 ۽ پيءُ کان 147 رپيا ورتا — ڪل؟ (4) بسمه وٽ 268 ڪڙيون، 153 خريديون — ڪل؟ (5) بئٽ 395 رپيا ۽ بال 127 رپيا — ڳڏ قيمت؟ (6) اسڪول ۾ 289 ٻنڇون، 372 وڌيڪ آيون — ڪل؟ (7) علي وٽ 586 رپيا بچت، 579 وڌيڪ ملايا — ڪل؟ (8) عدنان 354 ٽڪيٽون وڪرو ڪيون، ٻئي ڏينهن 259 — ڪل؟

جواب: مشق 25: قدم 1: اڪا حاصل سان؛ قدم 2: ڏهايون حاصل سان؛ قدم 3: سؤ ڳڏ ڪريو. 565 + 369 = 934، 287 + 327 = 614، 395 + 378 = 773، 729 + 175 = 904، 777 + 199 = 976، 555 + 395 = 950، 633 + 267 = 900، 468 + 338 = 806، 319 + 691 = 1010، 392 + 589 = 981، 663 + 258 = 921، 831 + 179 = 1010. مشق 26: (1) 159 + 244 = 403 بٽڻ. (2) 376 + 465 = 841 ليٽر. (3) 155 + 147 = 302 رپيا. (4) 268 + 153 = 421 ڪڙيون. (5) 395 + 127 = 522 رپيا. (6) 289 + 372 = 661 ٻنڇون. (7) 586 + 579 = 1165 رپيا. (8) 354 + 259 = 613 ٽڪيٽون.

(اردو ايڊيشن — جمع جي ابتي خاصيت) سرگرمي 1: آم ڳڻيو: 4 آم + 5 آم = _____ ۽ 5 آم + 4 آم = _____. مثالون: 27 + 12 = 39 ۽ 12 + 27 = 39؛ 28 + 22 = 50 ۽ 22 + 28 = 50. مشق 27 (الف): تصويرون ڳڻي لکو: (1) ڪيلا 3 + 4 ۽ 4 + 3 (2) صوف 7 + 2 ۽ 2 + 7 (3) تارا 5 + 3 ۽ 3 + 5. (ب) (1) 4 + 3,3 + 4 (2) 4 + 6,6 + 4 (3) 8 + 0,0 + 8 (4) 3 + 7,7 + 3 (5) 32 + 24,24 + 32 (6) 9 + 5,5 + 9 (7) 64 + 24,24 + 64 (8) 6 + 8,8 + 6. (ج) پڪ ڪريو ته ٻئي جواب برابر آهن: 8 + 2 ۽ 2 + 8؛ 9 + 1 ۽ 1 + 9؛ 28 + 30؛ 24 + 36؛ 42 + 38؛ 40 + 50؛ 45 + 35؛ 31 + 49 — آخري ڇڻ جا جوڙا پڻ پاڻ ناهيو.

جواب: 9، 9.

سوال: (اردو ايڊيشن — گهٽتائي) مثال: 23 – 7 — قدم سان حل ڪريو. سرگرمي: 35 – 8 ۽ 40 – 6 کي ايڪس تي حل ڪريو. مشق 28: 37 – 9, 43 – 5, 61 – 8, 74 – 6, 85 – 7, 30 – 4.

جواب: مثال 23 – 7: قدم 1: اڪا 3 مان 7 نٿو نڪري، تنهن ڪري 1 ڏهائي قرض ونو: 23 = 1 ڏهائي + 13 اڪا. قدم 2: اڪا: 13 – 7 = 6. قدم 3: ڏهايون: 1 – 0 = 1. آخري جواب: 23 – 7 = 16. سرگرمي: 35 – 8: اڪا 5 مان 8 نٿو نڪري، قرض ونو: 15 – 8 = 7؛ ڏهايون 2 بچن = 27. 40 – 6: 10 – 6 = 4؛ ڏهايون 3 = 34. مشق 28: 37 – 9 = 28، 43 – 5 = 38، 61 – 8 = 53، 74 – 6 = 68، 85 – 7 = 78، 30 – 4 = 26.

سوال: (اردو ايڊيشن) مشق 29: (الف) 32 – 15, 70 – 25, 90 – 31, 76 – 47, 80 – 52, 42 – 24, 67 – 48, 55 – 28, 80 – 32, 75 – 57, 89 – 78, 70 – 51. (ب) 82 – 31, 72 – 18, 53 – 29, 44 – 15, 35 – 27, 90 – 82, 95 – 77, 66 – 49, 37 – 28, 85 – 13. لفظي مثالون: ايار وٽ 20 نارنگيون هيون، 7 کائيون — باقي؟ رابعه 33 سال ۽ خالده 19 سال — ڪيترا سال ننڍي؟

جواب: قدم 1: اڪا مان گهٽايو (ضرورت هجي ته قرض ونو)؛ قدم 2: ڏهاين مان گهٽايو. (الف) 32 – 15 = 17، 70 – 25 = 45، 90 – 31 = 59، 76 – 47 = 29، 80 – 52 = 28، 42 – 24 = 18، 67 – 48 = 19، 55 – 28 = 27، 80 – 32 = 48، 75 – 57 = 18، 89 – 78 = 11، 70 – 51 = 19. (ب) 82 – 31 = 51، 72 – 18 = 54، 53 – 29 = 24، 44 – 15 = 29، 35 – 27 = 8، 90 – 82 =

8، 95 – 77 = 18، 66 – 49 = 17، 37 – 28 = 9، 85 – 13 = 72. مثالون: 20 – 7 = 13 نارنگيون باقي؛ 33 – 19 = 14 سال نندي.

سوال: (اردو ايڈيشن) مشق 30 (لفظي سوال): (1) دانش وٽ 32 نارنگيون، 3 دوست کي ڏنيون — باقي؟ (2) زرين وٽ 23 ڪڪڑيون، 5 وڪرو ٿيون — باقي؟ (3) فراز وٽ 12 پتنگون — 7 ڦاڙهيون هجن ته نيريون ڪيتريون؟ (4) نديم کي ڪرڪيٽ ۾ 32 نمبر، شڪست ڏيڻ لاءِ 15 وڌيڪ گهربل هئا — مخالف ٽيم جا نمبر؟ (5) اريبا 45 خول گڏ ڪيا، 18 پيڻ کي ڏنا — باقي؟ (6) ڪنول باغ مان 25 گل توڙيا، دڪان تان 16 گهٽ ونيو آئي (يعني ڪل مان) — باقي گل؟ (7) ڪريم وٽ 35 بج، 8 پوکيا — باقي؟ (8) پارس وٽ 82 ٽافيون، سندس پاءُ وٽ 35 گهٽ — پاءُ وٽ ڪيتريون؟ (9) بسمه وٽ 24 ڪيلا، 12 دوست کي ڏنا — باقي؟ (10) سليم وٽ 33 طوطا، 20 اڏامي ويا — باقي؟

جواب: قدم 1: هر سوال ۾ وڏي عدد مان نندو گهٽايو. (1) 32 – 3 = 29 نارنگيون. (2) 23 – 5 = 18 ڪڪڑيون. (3) 12 – 7 = 5 نيريون پتنگون. (4) 32 – 15 = 17 عدد وڌيڪ جي حساب سان: ٽيم جا نمبر 32 – 15 = 17 پوائنٽن سان ڪٽيو (ڪتاب جي طريقي موجب 32 – 15 = 17). (5) 45 – 18 = 27 خول. (6) 25 – 16 = 9 گل. (7) 35 – 8 = 27 بج. (8) 82 – 35 = 47 ٽافيون. (9) 24 – 12 = 12 ڪيلا. (10) 33 – 20 = 13 طوطا.

سوال: (اردو ايڈيشن) مشق 31: (الف) ٽن هندسي – هڪ هندسي (مثال: 269 – 7 = 262): 381 – 1, 455 – 4, 369 – 6, 578 – 7, 746 – 5, 637 – 3, 868 – 5, 779 – 3. (ب) صحيح (صحيح نشان) / غلط (غلط نشان): 119 – 2 = 117؛ 507 – 5 = 502؛ 313 – 2 = 315؛ 429 – 7 = 322؛ 738 – 4 = 424. مشق 32: (الف) ٽن هندسي – ٻن هندسي (مثال: 589 – 38 = 551): 675 – 64, 487 – 76, 399 – 88, 431 – 20, 888 – 88, 567 – 60, 978 – 43, 336 – 23. (ب) برابر جوابن وارا جوڙا ملايو: 125 – 20، 235 – 14، 385 – 71، 566 – 36، 666 – 66 ۽ 561 – 31، 137 – 32، 677 – 77، 395 – 81، 247 – 26.

جواب: مشق 31 (الف): قدم 1: رڳو اڪا گهٽايو. 381 – 1 = 380، 455 – 4 = 451، 369 – 6 = 363، 578 – 7 = 571، 746 – 5 = 741، 637 – 3 = 634، 868 – 5 = 863، 779 – 3 = 776. (ب) 119 – 2 = 117 صحيح نشان؛ 507 – 5 = 502 صحيح نشان؛ 313 – 2 = 315 غلط نشان (صحيح 311)؛ 429 – 7 = 322 غلط نشان (صحيح 422)؛ 738 – 4 = 424 غلط نشان (صحيح 734). مشق 32 (الف): 675 – 64 = 611، 487 – 76 = 411، 399 – 88 = 311، 431 – 20 = 411، 888 – 88 = 800، 567 – 60 = 507، 978 – 43 = 935، 336 – 23 = 313. (ب) 125 – 20 = 105 ۽ 137 – 32 = 105؛ 235 – 14 = 221 ۽ 247 – 26 = 221؛ 385 – 71 = 314 ۽ 395 – 81 = 314؛ 566 – 36 = 530 ۽ 561 – 31 = 530؛ 666 – 66 = 600 ۽ 677 – 77 = 600.

سوال: (اردو ايڈيشن) مشق 33: (الف) ٽن هندسي – ٽن هندسي (مثال: 387 – 265 = 122): 276 – 163, 369 – 232, 666 – 643, 725 – 304, 999 – 444, 883 – 262, 556 – 312, 428 – 115. (ب) 257 – 141, 385 – 383, 467 – 157, 500 – 400, 611 – 600, 733 – 730. مشق 34 (لفظي سوال، سرگرمي مثال: سائمه جا جوتا 238 رپيا، رضا جا 225 رپيا — فرق 13 رپيا): (1) نذير 137 رنز، سليم 26 — فرق؟ (2) توڪري ۾ 256 ٽافيون، 144 وڪرو ٿيون — باقي؟ (3) اڪرم 299 دوستن کي دعوت ڏني، 242 آيا — ڪيترا نه آيا؟ (4) رضوان وٽ 986 ڪتاب، 763 وڪيا — باقي؟ (5) الماڙي ۾ 153 ڪتاب پيا آهن، 265 جي جاءِ آهي —

وڌيڪ ڪيترا رکي سگھجن؟ (6) ڪرن وٽ 765 رپيا، 545 خرچ ڪيا — باقي؟ (7) فرح وٽ 273 گلاب ۽ 62 ٽيولپ — گلاب ڪيترا وڌيڪ؟

جواب: مشق 33: قدم 1: اڪا؛ قدم 2: ڏهايون؛ قدم 3: سؤ گهٽايو. (الف) 276 – 163 = 113، 369 – 232 = 137، 666 – 643 = 23، 725 – 304 = 421، 999 – 444 = 555، 883 – 262 = 621، 556 – 312 = 244، 428 – 115 = 313. (ب) 257 – 141 = 116، 385 – 383 = 2، 467 – 157 = 310، 500 – 400 = 100، 611 – 600 = 11، 733 – 730 = 3. مشق 34: (1) 137 – 26 = 111 رنز. (2) 256 – 144 = 112 ٽافيون. (3) 299 – 242 = 57 دوست نه آيا. (4) 986 – 763 = 223 ڪتاب. (5) 265 – 153 = 112 وڌيڪ ڪتاب. (6) 765 – 545 = 220 رپيا. (7) 273 – 62 = 211 گلاب وڌيڪ.

سوال: (اردو ايڈيشن) مشق 35: (الف) صفر تان قرض ونڊي گهٽايو (مثالون: 841 – 9 = 832 ۽ 705 – 8 = 697): 325 – 9, 433 – 7, 571 – 4, 730 – 8, 902 – 6, 805 – 7, 604 – 7, 402 – 5, 723 – 6. (ب) 552 – 3, 902 – 8, 303 – 5, 507 – 9, 685 – 8, 703 – 4, 800 – 2, 906 – 7, 396 – 9, 801 – 5, 203 – 4, 900 – 9. مشق 36: (الف) ٽن هندسي – ٻن هندسي، قرض سان (مثالون: 739 – 64 = 675 ۽ 845 – 78 = 767؛ سرگرمي: 900 – 84 = 816): 235 – 46, 567 – 88, 388 – 99, 666 – 77, 653 – 92, 760 – 81, 703 – 95, 334 – 98, 485 – 77, 700 – 36, 600 – 49, 550 – 62. (ب) 330 – 45, 560 – 81, 446 – 97, 600 – 96, 364 – 75, 541 – 63.

جواب: مشق 35: قدم 1: اڪا گهاٽا هجن ته ڏهائي مان قرض ونو؛ ڏهائي 0 هجي ته سؤ مان ونو. (الف) 325 – 9 = 316، 433 – 7 = 426، 571 – 4 = 567، 730 – 8 = 722، 902 – 6 = 896، 805 – 7 = 798، 604 – 7 = 597، 402 – 5 = 397، 723 – 6 = 717. (ب) 552 – 3 = 549، 902 – 8 = 894، 303 – 5 = 298، 507 – 9 = 498، 685 – 8 = 677، 703 – 4 = 699، 800 – 2 = 798، 906 – 7 = 899، 396 – 9 = 387، 801 – 5 = 796، 203 – 4 = 199، 900 – 9 = 891. مشق 36 (الف): 235 – 46 = 189، 567 – 88 = 479، 388 – 99 = 289، 666 – 77 = 589، 653 – 92 = 561، 760 – 81 = 679، 703 – 95 = 608، 334 – 98 = 236، 485 – 77 = 408، 700 – 36 = 664، 600 – 49 = 551، 550 – 62 = 488. (ب) 330 – 45 = 285، 560 – 81 = 479، 446 – 97 = 349، 600 – 96 = 504، 364 – 75 = 289، 541 – 63 = 478.

سوال: (اردو ايڈيشن) مشق 37: (الف) ٽن هندسي – ٽن هندسي، قرض سان (مثال: 582 – 294 = 288): 426 – 287, 345 – 186, 462 – 378, 712 – 425, 860 – 386, 822 – 278, 542 – 256, 613 – 336, 953 – 625. (ب) 874 – 287, 847 – 758, 621 – 388, 513 – 239, 626 – 378, 931 – 832. مشق 38 (لفظي سوال، مثال: لائبريري ۾ 872 ڪتاب، 198 ٻاهر ويا — باقي 674؛ نوٽ: ڪتاب جي متن ۾ 118 چپيل آهي پر ڪم 198 سان ٽيل آهي): (1) علي وٽ 125 ڪڪڙيون، 9 وڪرو ٿيون — باقي؟ (2) مال ۾ 135 دڪان، رڳو 7 ڪليل آهن — بند ڪيترا؟ (3) سيڪنڊري اسڪول ۾ 650 شاگرد، پرائمري ۾ 153 — سيڪنڊري ۾ ڪيترا وڌيڪ؟ (4) 364 شاگرد آيا، 57 غير حاضر — حاضر ڪيترا؟ (5) باغ ۾ 137 آم هئا، ماڻهن 47 کاڌا — باقي؟ (6) لائبريري ۾ 932 ڪتاب، 155 ٻاهر ويا — باقي؟ (7) فراز کي سائيڪل لاءِ 181 رپيا گهرجن، وٽس 172 آهن — وڌيڪ ڪيترا گهرجن؟

جواب: مشق 37: قدم 1: اڪا قرض سان؛ قدم 2: ڏهايون قرض سان؛ قدم 3: سؤ گهٽايو. (الف) 426 – 287 = 139، 345 – 186 =

159، 462 – 378 = 84، 712 – 425 = 287، 860 – 386 = 474، 822 – 278 = 544، 542 – 256 = 286، 613 – 336 =

277، 953 – 625 = 328. (ب) 874 – 287 = 587، 847 – 758 = 89، 621 – 388 = 233، 513 – 239 = 274، 626 – 378

= 248، 931 – 832 = 99. مشق 38: (1) 125 – 9 = 116 ڪڙيون. (2) 135 – 7 = 128 دڪان بند. (3) 650 – 153 = 497

وڌيڪ. (4) 364 – 57 = 307 حاضر. (5) 137 – 47 = 90 آم. (6) 932 – 155 = 777 ڪتاب. (7) 181 – 172 = 9 رپيا وڌيڪ

گهرجن.

(اردو ايڊيشن — گم ٿيل عدد) مثالون: _____ ڪتاب + 4 ڪتاب = 12 ڪتاب؛ _____ – 3 = 17؛ _____ + 50

رپيا = 200 رپيا؛ صدا جا پئسا – 25 رپيا = 375 رپيا. مشق 39: (1) اقبال: ڪهڙي عدد ۾ 7 ملايو ته 20 ٿيو؟ (2) نذير جي عدد مان

14 گهٽايو ته 30 باقي رهيو — اصل عدد؟ (3) منهنجي عدد ۾ 250 ملايو ته 700 ٿيو — منهنجو عدد؟ (4) حليمه جي عدد مان 320

گهٽايو ته 700 باقي رهيو — اصل عدد؟ (5) اسلم وٽ 300 رپيا هئا؛ 80 خرچ ڪيا ته ڪيترا باقي رهيا؟ (6) راني وٽ 500 رپيا هئا؛ 90

وڌيڪ مليا ته هاڻ ڪيترا ٿيا؟ (7) حسن جا نمبر سندس پيٽ جي 80 نمبرن کان 16 گهٽ آهن — حسن جا نمبر؟ (8) پيٽ جا نمبر حسن

جي 97 نمبرن کان 24 وڌيڪ آهن — پيٽ جا نمبر؟ (9) عمير جا نمبر 92 کان 16 وڌيڪ آهن — عمير جا نمبر؟

جواب: 12 – 4 = 8 ڪتاب؛ 17، 20؛ 200 – 50 = 150 رپيا؛ صدا: 375

(اردو ايڊيشن — ضرب) تعارف: 4 سائيڪلون × 2 ٽيٽا = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 ٽيٽا. سرگرمي 1: 5 پليٽون × هڪ پليٽ ۾ 3 گيندون = 3

+ 3 + 3 + 3 + 3 = _____؛ 5 × 3 = _____. سرگرمي 2: 2 ڊبرن ۾ هر ڊبر ۾ 7 پينسلون — 2 × 7 = _____.

سرگرمي 3: 5 پنکا، هر پنکي ۾ 4 پر — 5 × 4 = _____. مشق 40: بار بار جمع سان لکو (مثال: 4 × 2 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8):

3 × 2, 5 × 10, 5 × 5, 4 × 5, 6 × 2, 5 × 2, 7 × 2.

جواب: 15، 15، 14، 20.

(اردو ايڊيشن — 2 ۽ 3 جا پهاڙا) 2 جو پهاڙو (2، 4، 6، ...، 20 تائين ڪتاب جي جدول ۾ ڏنل آهي). سرگرمي 1: 2 جي ٽپن سان خالي

گوليون پريو (قطارن ۾ 2–10، 12–20، 22–30). سرگرمي 2: 3 گلابن جا جوڙا — 3 × 2 = _____ گلاب. سرگرمي 3: 4 بٽڻ

جا جوڙا — 4 × 2 = _____. 3 جو پهاڙو (3، 6، 9، ...، 30). سرگرمي 1: تارن تي 3 جا ضرب لکو (قطار 1: 3، 6،

_____، _____، _____؛ قطار 2: _____، ...؛ قطار 3: _____، ... 45 تائين). سرگرمي 2: 4 گچا × 3

غبارا = _____ غبارا. سرگرمي 3: 6 گچا × 3 ڪيلا = _____ ڪيلا.

جواب: 6، 8 بٽڻ، 3، 6، 9، 12، 15؛ 18، 21، 24، 27، 30؛ 33، 36، 39، 42، 45، 12، 18

(اردو ايڊيشن — 4، 5 ۽ 10 جا پهاڙا) 4 جي سرگرمي 1: غبارن تي 4 ڪري ڳڻتي لکو (قطار 1: 4 کان 56 تائين؛ قطار 2: 60 کان 112

تائين). سرگرمي 2: 6 ڪارون × 4 ٽيٽا = _____ ٽيٽا. سرگرمي 3: 5 آڪيرا × 4 بيضا = _____ بيضا. 5 جي سرگرمي 1: هر

گل ۾ 5 پنکڙيون: 1 کان 8 گلن تائين پنکڙيون لکو. سرگرمي 2: جالي ۾ 5 ڪري ڳڻتي (5–50، 55–100، 105–150). سرگرمي 3: 5

کان 60 تائين 5 ڪري ڳڻيو. 10 جي سرگرمي 1: جالي ۾ 10 ڪري ڳڻتي (10–80، 90–160، 170–240، 250–320، 330–400).

سرگرمي 2: 10 کان 120 تائين 10 ڪري ڳڻيو. پهاڙا لکو: 4 جو، 5 جو، 10 جو (10 × 10 تائين).

جواب: 20، 24

(اردو ايڈيشن) مشق 41: (1) تصويرن (ڦيٽن جي قطارن) لاءِ ضرب جا جملا مڪمل ڪريو: 1 ×5: _____, 2 _____, ...,
10 _____؛ 1 ×10: _____, ..., 10 _____. پهاڙا مڪمل ڪريو: 2×, 3×, 4× (1 کان 10 تائين). (2) حل ڪريو:
7 × 5, 4 × 2, 9 × 3, 9 × 3, 8 × 2, 8 × 3, 10 × 5, 6 × 5, 5 × 5, 8 × 3, 4 × 10, 6 × 4, 5 × 10, 8 × 4, 9 × 2, 8 × 7, 7 ×
10, 10 × 10.

جواب: 5, 10, 15، 20, 25, 30، 35, 40, 45, 50، 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ×2: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20، ×3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. ×4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.

سوال: (اردو ايڈيشن) مشق 42: (1) ڪالمن ۾ ضرب ڪريو (مثالون: 3 × 2 = 6 ۽ 5 × 10 = 50 عمودي شڪل ۾): 9 × 2, 5 × 2, 5 ×
5, 6 × 3, 8 × 4, 3 × 3, 2 × 4, 3 × 5, 5 × 10, 5 × 3, 10 × 10, 9 × 10, 4 × 10, ۽ تختي تي 9 × 10. (2) غبارن وارا سوال: 3 ×
5, 4 × 2, 5 × 5, 4 × 4, 2 × 3, 2 × 6, 5 × 3, 2 × 4, 4 × 5, 4 × 9, 5 × 6, 4 × 8. (3) جسماني سوال: 1. اوهان جون اکيون
ڪيتريون؟ 2. ٽن پارن جون اکيون؟ 3. ڇهن پارن جا هٿ؟ 4. هڪ هٿ ۾ آڱريون؟ 5. پنجن هٿن ۾ آڱريون؟ (4) حل ڪريو: 3 × 2, 7 × 5,
8 × 2, 3 × 4, 5 × 2, 3 × 3, 9 × 3, 8 × 4, 6 × 4, 7 × 5, 5 × 5, 6 × 10, 7 × 10, 8 × 5, 8 × 3. (5) 30 کان 60 تائين 3 ڪري
ڳڻيو. (6) 50 کان 150 تائين 10 ڪري ڳڻيو.

جواب: (1) قدم 1: پهاڙو استعمال ڪريو: 9 × 2 = 18، 5 × 2 = 10، 5 × 5 = 25، 6 × 3 = 18، 8 × 4 = 32، 3 × 3 = 9، 2 × 4 =
8، 3 × 5 = 15، 5 × 10 = 50، 5 × 3 = 15، 10 × 10 = 100، 9 × 10 = 90، 4 × 10 = 40، تختي: 9 × 10 = 90. (2) 3 × 5 =
15، 4 × 2 = 8، 5 × 5 = 25، 4 × 4 = 16، 2 × 3 = 6، 2 × 6 = 12، 5 × 3 = 15، 2 × 4 = 8، 4 × 5 = 20، 4 × 9 = 36، 5 × 6 =
30، 4 × 8 = 32. (3) 1. اکيون = 2. 2. 3 × 2 = 6 اکيون. 3. 6 × 2 = 12 هٿ. 4. آڱريون = 5. 5. 5 × 5 = 25 آڱريون. (4) 3 × 2
= 6، 7 × 5 = 35، 8 × 2 = 16، 3 × 4 = 12، 5 × 2 = 10، 3 × 3 = 9، 9 × 3 = 27، 8 × 4 = 32، 6 × 4 = 24، 7 × 5 = 35، 5 ×
5 = 25، 6 × 10 = 60، 7 × 10 = 70، 8 × 5 = 40، 8 × 3 = 24. (5) 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60. (6) 50,
60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150.

(اردو ايڈيشن — ضرب جي ابتي خاصيت) مثالون: 3 × 4 = 12 ۽ 4 × 3 = 12؛ 2 × 4 = 8 ۽ 4 × 2 = 8؛ 6 × 3 = 18 ۽ 3 × 6 = 18.

مشق 43: برابر جوڙا مڪمل ڪريو: (1) 5 × 4 = _____ × _____ (2) 7 × 3 (3) 6 × 5 (4) 4 × 2 (5) 3 × 7 (6) 2
× 8 (7) 9 × 3 (8) 4 × 5 (9) 6 × 10. مشق 44 (لفظي سوال، مثال: 1 غبارو 5 رپيا؛ 3 غبارا = 3 × 5 = 15 رپيا): (1) 5 ربن، هر
ربن 6 رپيا — ڪل؟ (2) 8 فليٽ، هر فليٽ ۾ 4 ڪمرا — ڪل ڪمرا؟ (3) 10 پنڪا، هر پنڪي ۾ 3 پر — ڪل پر؟ (4) 9 سائيڪلون —
ڦيٿا ڪيترا؟ (5) 40 ڳئون — ٽنگون ڪيتريون؟ (6) 6 بار — هر بار جون 10 آڱريون، ڪل آڱريون؟ (7) 5 قميصون، هر قميص ۾ 7
بٽڻ — ڪل بٽڻ؟ (8) 7 بار — بازو ڪيترا؟ (9) 5 پارن وٽ هر هڪ وٽ 4 پينسلون — ڪل؟

جواب: 4، 5 = 20.

(اردو ايڈيشن — ورهاست) تعارف مثال 1: 8 ٽافيون 4 ٽيلهين ۾ برابر ورهايو: بار بار گهٽتائي 8 − 2 = 6، 6 − 2 = 4، 4 − 2 = 2، 2 −

2 = 0 (4 پيرا)، تنهن ڪري 8 ÷ 2 = 4 ۽ ابتو 4 × 2 = 8. مثال 2: 12 تارن لاءِ: 12 ÷ 3 = _____ ۽ 12 ÷ 4 = _____.

مثال 3: 6 ٽماٽا: 3 صندوقن ۾ هر هڪ ۾ _____؛ 2 صندوقن ۾ هر هڪ ۾ _____. مشق 45: (1) 12 گيندون 3 پليٽن ۾

(مثال: هر پليٽ ۾ 4)، (2) 15 غبارا 5 گروپن ۾ — هر گروپ ۾ ڪيترا؟

جواب: 4 (هر گروپ ۾ 4 تارا)؛ 3 (هر گروپ ۾ 3).، صندوق ۾؛ 6 ÷، صندوق ۾.

سوال: (اردو ايڊيشن) مشق 46: (الف) ورهاست ڪريو (مثال: 15 ÷ 3 = 5): 16 ÷ 2, 10 ÷ 2, 80 ÷ 10, 16 ÷ 4, 24 ÷ 3, 14 ÷ 2,

45 ÷ 5, 18 ÷ 3, 27 ÷ 3, 50 ÷ 5, 24 ÷ 3, 12 ÷ 3, 18 ÷ 2, 30 ÷ 3, 10 ÷ 10. (ب) ڏگهي ورهاست سان (مثال: 12 ÷ 3 = 4):

15 ÷ 3, 2 ÷ 2, 24 ÷ 3, 10 ÷ 2, 14 ÷ 2, 27 ÷ 3, 20 ÷ 4, 40 ÷ 5, 36 ÷ 4, 50 ÷ 5, 70 ÷ 10, 40 ÷ 5, 24 ÷ 4, 50 ÷ 10.

جواب: قدم 1: پهاڙي مان ابتو جواب ڳوليو — مثال: 16 ÷ 2 لاءِ سوچيو 2 × _____ = 16، جواب 8. (الف) 16 ÷ 2 = 8، 10 ÷ 2 =

5، 80 ÷ 10 = 8، 16 ÷ 4 = 4، 24 ÷ 3 = 8، 14 ÷ 2 = 7، 45 ÷ 5 = 9، 18 ÷ 3 = 6، 27 ÷ 3 = 9، 50 ÷ 5 = 10، 24 ÷ 3 = 8،

12 ÷ 3 = 4، 18 ÷ 2 = 9، 30 ÷ 3 = 10، 10 ÷ 10 = 1. (ب) 15 ÷ 3 = 5، 2 ÷ 2 = 1، 24 ÷ 3 = 8، 10 ÷ 2 = 5، 14 ÷ 2 = 7،

27 ÷ 3 = 9، 20 ÷ 4 = 5، 40 ÷ 5 = 8، 36 ÷ 4 = 9، 50 ÷ 5 = 10، 70 ÷ 10 = 7، 40 ÷ 5 = 8، 24 ÷ 4 = 6، 50 ÷ 10 = 5.

سوال: (اردو ايڊيشن) مشق 47 (لفظي سوال، مثال: عارف وٽ 32 تصويرون، هر صفحي تي 4 — ڪيترا صفحا؟ 32 ÷ 4 = 8 صفحا):

(1) 50 ٽافيون 5 پارن ۾ برابر — هر پار کي ڪيتريون؟ (2) 18 ڪتاب 2 پائرن ۾ برابر — هر هڪ کي؟ (3) 30 ڪرسيون 3 قطارن ۾ —

هر قطار ۾؟ (4) 15 صوف 3 پائرن ۾ — هر هڪ کي؟ (5) رافعه وٽ 24 اسٽيڪر، هر صفحي تي 4 — ڪيترا صفحا؟ (6) 28 ٽافيون، هر

صندوق ۾ 4 — ڪيتريون صندوقون؟ (7) 80 رپين جا قلم 10 رپيا في قلم — ڪيترا قلم؟ (8) رافع 20 ڪلوميٽر 2 ڏينهن ۾ برابر — هر

ڏينهن ڪيترا ڪلوميٽر؟

جواب: قدم 1: هر سوال ۾ ڪل کي برابر حصن جي عدد سان ورهايو. (1) 50 ÷ 5 = 10 ٽافيون هر پار کي. (2) 18 ÷ 2 = 9 ڪتاب هر

هڪ کي. (3) 30 ÷ 3 = 10 ڪرسيون هر قطار ۾. (4) 15 ÷ 3 = 5 صوف هر هڪ کي. (5) 24 ÷ 4 = 6 صفحا. (6) 28 ÷ 4 = 7

صندوقون. (7) 80 ÷ 10 = 8 قلم. (8) 20 ÷ 2 = 10 ڪلوميٽر هر ڏينهن.

سوال: (اردو ايڊيشن — پئسا) پاڪستاني نوٽن جي سڃاڻپ: 500، 1000 ۽ 5000 رپين جا نوٽ (اڳيان ۽ پوئيان رخ پڙهو). سرگرمي 1:

ڪهڙن گروپن جو ڪل 100 رپيا ٿئي ٿو، (صحيح نشان) لڳايو: (1) 30 + 20 + 50 (2) 26 + 54 + 40 (3) 80 + 10 + 10 (4) 95

+ 10 + 5 (5) 50 + 10 + 30. سرگرمي 2: ڪل رقم لکو: (1) 4 × 50 رپيا (مثال = 200)، (2) 2 × 500، (3) 6 × 20، (4) 7 ×

1000، (5) 4 × 100.

جواب: سرگرمي 1: قدم 1: هر گروپ گڏ ڪريو. (1) 30 + 20 + 50 = 100 صحيح نشان. (2) 26 + 54 + 40 = 120 غلط نشان. (3)

80 + 10 + 10 = 100 صحيح نشان. (4) 95 + 10 + 5 = 110 غلط نشان. (5) 50 + 10 + 30 = 90 غلط نشان. سرگرمي 2: (2) 2

× 500 = 1000 رپيا. (3) 6 × 20 = 120 رپيا. (4) 7 × 1000 = 7000 رپيا. (5) 4 × 100 = 400 رپيا.

(اردو ايڊيشن — دڪان جون قيمتون) قيمتون: رانديڪو ڪار 325 رپيا، ڪهاڻي جو ڪتاب 350، فٽبال 210، جوتا 499، جيپ 500،

گڏي 300، هيليڪاپٽر 395، ليمپ 550، اسڪول ٽيلهو 465. مثال 1: ليمپ + هيليڪاپٽر = _____؟ مثال 2: ٽيلهو − فٽبال =

_____؟ (نوٽ: ڪتاب جي آخري ست ۾ 225 چپيل آهي، صحيح فرق 255 آهي.) مشق 48: (الف) ڪل قيمت: (1) جوتا + فٽبال (مثال = 709)، (2) ڪتاب + گڏي، (3) فٽبال + جيپ، (4) هيليڪاپٽر + ڪار، (5) ليمپ + ڪار، (6) جيپ + گڏي. (ب) قيمتن جو فرق: (1) جيپ – ڪتاب، (2) ڪار – گڏي، (3) جوتا – فٽبال، (4) هيليڪاپٽر – ڪار، (5) جيپ – فٽبال، (6) ليمپ – گڏي.

جواب: 945 رپيا.

(اردو ايڈيشن) مشق 48 (3)–(8): (3) عمير هڪ راندیڪو 25 رپين ۾ خريد ڪيو ۽ وٽس 100 رپيا هئا — باقي؟ (4) هڪ ٻار ڪتاب تي 100 ۽ ڪاپي تي 500 رپيا خرچ ڪيا — ڪل خرچ؟ (5) احمر کي 680 رپيا ڏيڻا هئا؛ هن 500 ڏئي ڇڏيا — ايا ڪيترا ڏيڻا آهن؟ (6) سنا راندیڪي تي 145 رپيا خرچ ڪيا ۽ وٽس 200 هئا — باقي؟ (7) رضا ٽن ڏينهن ۾ 250، 135 ۽ 350 رپيا ڪمايا — ڪل؟ (8) ڪيڪ 365 رپيا ۽ چاڪليٽ 150 رپيا — ڪل خرچ؟ ضرب جي مثال: 1 پينسل 10 رپيا؛ 8 پينسلون = _____؟ مشق 49: (1) 6 بسڪٽ 5 رپيا في بسڪٽ (2) 4 ربن 8 رپيا في ربن (3) 9 ڪاپيون 10 رپيا في ڪاپي (4) 5 مڇين جا ٽيلها 7 رپيا في ٽيلهو (5) 3 پيمانا 6 رپيا في پيمانو (6) 2 ڪيلا 9 رپيا في ڪيلو.

جواب: 80 رپيا.

(اردو ايڈيشن) ورهاست جي مثال: 2 پينسلن جي قيمت 16 رپيا — 1 پينسل = 16 ÷ 2 = _____؟ مشق 50: (1) 3 ربنن جي قيمت 18 رپيا — 1 ربن؟ (2) 4 قلمن جي قيمت 40 رپيا — 1 قلم؟ (3) 5 گيندن جي قيمت 35 رپيا — 1 گيند؟ (4) 10 برشن جي قيمت 100 رپيا — 1 برش؟ (5) 2 گلن جي قيمت 16 رپيا — 1 گل؟

جواب: 8 رپيا في پينسل.

يونٽ 13: ماپ (اردو ايڊيشن جون مشقون)

سوال: (اردو ايڊيشن — ماپ) غير معياري اڪايون: بالشت، قدم، بازو ۽ پير سان ماپ. ڪاغذ ڪلپن واري سرگرمي: چاڪ = 2 ڪلپ

(مثال) — شارپنر، پينسل ۽ رنگ برش هر هڪ ڪيترا ڪلپ؟ 1 ميٽر = 100 سينٽي ميٽر. سرگرمي 1: صحيح اڪائي چونڊيو: (1) موبائل جي ڊيگهه (2) چاڪ جي ڊيگهه (3) ڪپڙن لاءِ ڪپڙو (4) الماڙي جي اونچائي.

جواب: ڪلپ واري سرگرمي: قدم 1: شيءِ جي ڊيگهه تي ڪلپ رکي ڇڪيو (تصوير مطابق لاڳاپيو وارا اندازا): شارپنر ≈ 1 ڪلپ؛ پينسل ≈ 3 ڪلپ؛ رنگ برش ≈ 4 ڪلپ. سرگرمي 1: قدم 1: ننڍين شين لاءِ سينٽي ميٽر، وڏين لاءِ ميٽر. (1) موبائل سينٽي ميٽر. (2) چاڪ سينٽي ميٽر. (3) ڪپڙو ميٽر. (4) الماڙي جي اونچائي ميٽر.

(اردو ايڊيشن) سرگرمي 2: ڊيگهه لکو: ميز = 1 ميٽر (مثال)، تختو (بليڪ بورڊ) = _____ ميٽر؛ ترچي پيماني تي پينسل ≈ _____ سينٽي ميٽر؛ ڪتاب ≈ _____ سينٽي ميٽر. مشق 51 (1): پيماني سان ماپي لکو: (1) ڪيل/اسڪرو (2) ماچس جي تيلي (3) چمچو (4) ڪنگڻ (5) پينسل (6) ڏندن وارو پيسٽ (7) ڏندن وارو برش (8) ڪنجي. (ب) ليکن جي ڊيگهه: (1) مثال 4 سينٽي ميٽر (2) (3) (4) (5). (ج) صحيح اڪائي: (1) ميز جي ڊيگهه (2) رياضي جو ڪتاب (3) پينسل (4) رٻڙ (5) ڪلاس جي بينچ. سرگرمي: ٻن مان ڪهڙي سائيڪل ڊگهي آهي؟ مشق 52: 1 ميٽر کان ڊگهين شين تي (صحيح نشان): (1) اسڪول بس (2) ڪتاب (3) ڪلاس روم جي اونچائي (4) گلاس (5) اوهان جي اونچائي (6) استاد جي اونچائي (7) پينسل.

جواب: 2، 14، 25

سوال: (اردو ايڊيشن — وزن/ڪميت) سرگرمي 1: ڳري شيءِ تي (صحيح نشان) ۽ هلڪي تي (غلط نشان): (1) ڪيٽلي/ڪپ (2) ٽينس بال/ڪرڪيٽ بٽ (3) هاٿي/خرگوش (4) جگ/گلاس. 1 ڪلوگرام = 1000 گرام. سرگرمي (مناسب اڪائي): (1) آم (مثال: گرام تي صحيح نشان)، (2) نارنگي، (3) ٻڪري جو ٻار، (4) ڪارو/ڪيرو، (5) تربوز. مشق 53: مناسب اڪائي لکو: (1) چوڪرو (مثال: ڪلوگرام)، (2) ٻڪري، (3) ڪنڊ جي ٻوري، (4) پينسل، (5) چلو/منڊي، (6) چاڪ، (7) ڪڪڙ، (8) ڪاغذ ڪلپ.

جواب: سرگرمي 1: قدم 1: پيٽ ڪريو ته ڪهڙي شيءِ وڌيڪ ڳري آهي: (1) ڪيٽلي صحيح نشان ڳري، ڪپ غلط نشان هلڪو؛ (2) ٽينس بال غلط نشان، بٽ صحيح نشان؛ (3) هاٿي صحيح نشان، خرگوش غلط نشان؛ (4) جگ صحيح نشان، گلاس غلط نشان.

سرگرمي: (2) نارنگي گرام؛ (3) ٻڪري جو ٻار ڪلوگرام؛ (4) ڪيرو گرام؛ (5) تربوز ڪلوگرام. مشق 53: (2) ٻڪري ڪلوگرام، (3) ڪنڊ جي ٻوري ڪلوگرام، (4) پينسل گرام، (5) منڊي گرام، (6) چاڪ گرام، (7) ڪڪڙ ڪلوگرام، (8) ڪاغذ ڪلپ گرام.

سوال: (اردو ايڊيشن — گنجائش) پيٽ: بوتل ۾ گلاس ڪان وڌيڪ پاڻي؛ جگ ۾ ڪپ ڪان وڌيڪ. سرگرمي: وڌيڪ رکندڙ برتن تي (صحيح نشان): جگ/گلاس (مثال: جگ صحيح نشان)؛ 1 ليٽر بوتل/مگ؛ 1 ليٽر ڪير جو ڊٻو/ساهي جو ٿانو؛ گلاس/ننڍو ڪپ؛ جگ/250 ملي ليٽر ڪير؛ وڏو ٿانو/ننڍو ٿانو. 1 ليٽر = 1000 ملي ليٽر. مشق 54: (1) جيڪڏهن 1 ليٽر سان 4 ڪپ پرجن ته 8 ڪپن لاءِ گهربل پاڻي؟ (2)

سارا: 1 ليٽر واري ڊبي سان 3 گلاس پرجن — 6 گلاسن لاءِ ڪيترا ليٽر؟ (3) احمد: 1 ليٽر واري جگ سان 2 گلاس پرجن — 2 جگن سان ڪيترا گلاس؟ (4) بالٽي جو 1 ليٽر پاڻي ڪڍڻ ۾ سمائبو: (1) ڪپ (2) 250 ملي ليٽر يا 500 ملي ليٽر بوتلون؟

جواب: سرگرمي: هر جوڑي ۾ وڏو برتن چونڊيو: بوتل صحيح نشان مگ کان؛ ڪير جو ڊبو صحيح نشان؛ گلاس صحيح نشان نندي ڪپ کان؛ جگ صحيح نشان؛ وڏو ٽانو صحيح نشان. مشق 54: (1) قدم 1: 8 ڪپ = 4 ڪپن جا 2 گروپ؛ قدم 2: هر گروپ لاءِ 1 ليٽر — ڪل 2 ليٽر. (2) 6 گلاس = 3 گلاسن جا 2 گروپ — 2 ليٽر. (3) هر جگ = 2 گلاس، تنهن ڪري 2 جگ = 4 گلاس. (4) (1) 250 + 250 = 500 ملي ليٽر — 1 ليٽر کان گهٽ غلط نشان؛ (2) 500 + 500 = 1000 ملي ليٽر = 1 ليٽر صحيح نشان.

يونٽ 14: وقت (اردو ايڊيشن جون مشقون)

سوال: (اردو ايڊيشن — وقت) هڪ ڏينهن = 24 ڪلاڪ، ۽ 12-ڪلاڪن وارن حصن ۾ ورهايل. وڏي سوئي = منٽن واري، ننڍي سوئي = ڪلاڪن واري؛ مثال گھڙيال 5:00. سرگرمي: گلن واري گھڙيال ۾ 1–12 عدد پريو — اهو ڪهڙو وقت ڏيکاري ٿي؟ حقيقتون: 60 منٽ = 1 ڪلاڪ؛ 24 ڪلاڪ = 1 ڏينهن؛ 7 ڏينهن = 1 هفتو؛ 4 هفتا ≈ 1 مهينو. 5-منٽن وارو پڙهڻ: 8:15 = اٺ لڳي پندرهن منٽ؛ 8:50 = اٺ لڳي پنجاهه منٽ. مثال جون گھڙيون: 5:00، 5:05، 6:00، 6:05 (لفظن ۾ لکو).

جواب: سرگرمي: گلن واري گھڙيال: ننڍي سوئي 3 تي ۽ وڏي سوئي 12 تي آهي — وقت = 3 وڳي (3 O'clock). مثال جون گھڙيون: 5:00 = پنج وڳي؛ 5:05 = پنج لڳي پنج منٽ؛ 6:00 = ڇهه وڳي؛ 6:05 = ڇهه لڳي پنج منٽ. ياد رکو: گھڙيال جو هر انگ 5 منٽ ڏيکاري ٿو (1 = 5 منٽ، 2 = 10 منٽ، ...، 12 = 0/60 منٽ).

(اردو ايڊيشن) مشق 55: گھڙين جو وقت لفظن ۾ لکو: حل ٿيل: 4:05 (چار لڳي پنج منٽ)، 11:25 (يارهن لڳي پنجويهه منٽ)؛ تاري واري گھڙي _____؛ چورس واري گھڙي _____؛ گلن واري گھڙي _____؛ هيئيون ٽي گھڙيون: جامني واري _____، لکت واري (اسڪرول) _____، سج واري _____.

جواب: منٽ).

(اردو ايڊيشن — سوا، ساڍا، پونا) اڌ ڪلاڪ: 3:30 = ساڍا ٽي؛ هڪ ڪلاڪ = _____ (60) منٽ. سوا: 5:15 = سوا پنج؛ اڌ ڪلاڪ = _____ (30) منٽ. پونو: 7:45 = پونا اٺ؛ چوٿون ڪلاڪ = _____ (15) منٽ. مشق 56: حل ٿيل: ساڍا ٽي = 3:30؛ سوا ٽي = 3:15؛ پونا چار = 3:45. خالي جايون پريو: ساڍا ڏهه = _____؛ ساڍا ست = _____؛ سوا ڏهه = _____؛ سوا اٺ = _____؛ پونا يارهن = _____؛ پونا نائون = _____.

جواب: 60 منٽ؛، 30 منٽ؛، 15، منٽ.)

(اردو ايڊيشن — a.m./p.m.) اڌ رات 12 وڳي کان ڏوپهر تائين = a.m.؛ ڏوپهر کان اڌ رات تائين = p.m. مثالون: 12:00 رات (سمهڻ)، 6:00 a.m (جاڳڻ)، 12:00 ڏوپهر (راند)، 6:00 p.m (ٽي وي). سرگرمي: a.m يا p.m لکو: سني ناشتو 7:00 _____؛ بلال ۽ ماريا اسڪول وڃن ٿا 7:45 _____؛ ناصر منجهند جي ماني 1:30 _____؛ اعظم ۽ فوزيا کيڏن ٿا 5:15 _____؛ سلمان سمهڻ وڃي ٿو 10:00 _____.

جواب: a.m = ؛a.m = ؛p.m = ؛p.m راند، = ؛p.m = ؛.p.m

سوال: (اردو ايڊيشن) مشق 57: گھڙين تي سوئيون ناهيو (لفظن ۾ بيان ڪريو): حل ٿيل 5:35؛ 7:10, 11:25, 3:05, 8:15, 6:30, 9:40, 10:20, 2:55.

جواب: قدم 1: منٽن واري وڏي سوئي صحيح انگ تي رکو (منٽ ÷ 5 = انگ)؛ قدم 2: ڪلاڪن واري ننڍي سوئي ٻن انگن جي وچ ۾ ان حساب سان رکو. 5:35 (حل ٿيل: پنج لڳي پينتيهه منٽ؛ ننڍي سوئي 5 ۽ 6 جي وچ ۾، وڏي 7 تي). 7:10: ننڍي 7 کان ٿورو اڳتي، وڏي

2 تي. 11:25: نندي 11 ۽ 12 جي وچ ۾، وڏي 5 تي. 3:05: نندي 3 کان ٿورو اڳتي، وڏي 1 تي. 8:15: نندي 8 کان ٿورو اڳتي، وڏي 3 تي. 6:30: نندي 6 ۽ 7 جي اڌ ۾، وڏي 6 تي. 9:40: نندي 9 ۽ 10 جي وچ ۾ (10 جي ويجهو)، وڏي 8 تي. 10:20: نندي 10 کان ٿورو اڳتي، وڏي 4 تي. 2:55: نندي 3 جي بلڪل ويجهو (اڳ)، وڏي 11 تي.

(اردو ايڈيشن — ڪئلينڈر) سرگرمي: شمسي مهينا ترتيب سان لکو (1 جنوري ڏنل آهي): 2 _____، 3 _____، ...، 12 _____. مشق 58 (ڪتاب جي ڇپيل شمسي ڪئلينڈر مان): (1) اوهان جو جنم ڏينهن ڪهڙي تاريخ ۽ ڏينهن تي اچي ٿو؟ (2) پاڪستان جو آزاديءَ جو ڏينهن ڪهڙي تاريخ تي آهي؟ (3) مئي جو پهريون جمعو ڪهڙي تاريخ تي آهي؟ (4) 23 مارچ ڪهڙي ڏينهن تي آهي؟ (5) ڊسمبر ڪهڙي ڏينهن کان شروع ٿئي ٿو؟

جواب: طريقو:

سوال: (اردو ايڈيشن — قمري ڪئلينڈر) قمري مهينا ترتيب سان لکو. سرگرمي جا سوال: (1) پهريون اسلامي مهينو ڪهڙو آهي؟ (2) روزن جو مهينو ڪهڙو آهي؟ (3) چند واري سال جو آخري مهينو ڪهڙو آهي؟ (4) عيد الاضحيٰ ڪهڙي مهيني ۾ ايندي آهي؟ مشق 59 (ڪتاب جي ڇپيل قمري ڪئلينڈر مان): (1) 27 رجب ڪهڙي ڏينهن تي آهي؟ (2) 10 محرم کان هڪ ڏينهن اڳ ڪهڙو ڏينهن آهي؟ (3) 5 ذوالقعد کان هڪ ڏينهن پوءِ ڪهڙو ڏينهن آهي؟ (4) حج ڪهڙي تاريخ تي ٿيندو آهي؟ (5) پهريون قمري مهينو ڪهڙو آهي؟ (6) شعبان کان پوءِ ڪهڙو مهينو ايندو آهي؟

جواب: قمري مهينا: 1 محرم، 2 صفر، 3 ربيع الاول، 4 ربيع الثاني، 5 جمادي الاول، 6 جمادي الثاني، 7 رجب، 8 شعبان، 9 رمضان، 10 شوال، 11 ذوالقعد، 12 ذوالحج. سرگرمي: (1) محرم. (2) رمضان. (3) ذوالحج. (4) ذوالحج. مشق 59: (1) قدم 1: رجب 1 = اربع (ڪتاب جي ڪئلينڊر ۾)؛ قدم 2: 27 رجب = سومر. (2) محرم 1 = آڇر، تنهن ڪري 9 محرم = سومر — 10 محرم کان هڪ ڏينهن اڳ سومر آهي. (3) ذوالقعد 1 = اربع، 5 ذوالقعد = آڇر، تنهن ڪري 6 ذوالقعد = سومر. (4) حج = 9 ذوالحج. (5) محرم. (6) رمضان.

يونٽ 15: جاميٽري (اردو ايڊيشن جون مشقون)

(اردو ايڊيشن — هِ رخي شڪلیون) شڪلين جا نالا: چورس (مربع)، مستطيل، دائرو، اڌ دائرو، چوٿون دائرو، مثلث. سرگرمي 1: ڏنل رنگن سان رنگ پريو (مثيون مثال: ڳاڙهو چورس، سائو مثلث، پيلو مستطيل، نيرو دائرو): (1) چورس (2) مستطيل (3) مثلث (4) دائرو — هر هڪ لاءِ رنگ لکو. سرگرمي 2: شين سان ملندڙ شڪل جو نالو لکو: ڪتاب (چورس نما) _____؛ ڪار جو ٽائر _____؛ سموسو _____؛ رجسٽر _____.

جواب: = چورس (مربع)؛، = دائرو؛، = مثلث؛، = مستطيل.

(اردو ايڊيشن — فولڊ ڪرڻ) ڪاغذ جو دائرو اڌ ۾ فولڊ ڪريو ته _____ ٻڌجي ٿو؛ وري فولڊ ڪريو ته _____ ٻڌجي ٿو.

مشق 60 (1): نقطا جوڙي شڪل مڪمل ڪريو ۽ نالو لکو: نقطن وارو دائرو (مثال: دائرو)، _____ (مستطيل نما)، _____ (ٽڪنڊو ساڄي ڪنڊ وارو)، _____ (چورس نما)، _____ (اڌ دائري نما)، _____ (چوٿين دائري نما). (2) ڪاپي شڪل جو نالو لکو ۽ ساڄي پاسي ساڳي شڪل تي (صحيح نشان) لڳايو: قطار 1: مثلث (مثال، صحيح نشان مثلث تي) — چوندا: چورس، مثلث، چوٿون دائرو؛ قطار 2: _____ — چوندا: اڌ دائرو، مستطيل، دائرو؛ قطار 3: _____ — چوندا: چورس، مثلث، مستطيل؛ قطار 4: _____ — چوندا: ڦڙي نما ٽڪرو، اڌ دائرو، دائرو؛ قطار 5: _____ — چوندا: مستطيل، چورس، اڌ دائرو؛ قطار 6: _____ — چوندا: اڌ دائرو، ڦڙي نما ٽڪرو، مثلث.

جواب: اڌ دائرو؛، چوٿون دائرو (هڪ چوٿون حصو)،، مستطيل،، مثلث،، چورس، (مربع)،، اڌ دائرو، چوٿون دائرو،، ٽئين شڪل (دائري) تي،، ڪاپي = چورس؛ (صحيح نشان) پهرين شڪل (چورس) تي،، ڪاپي =، ڪاپي = مستطيل؛ (صحيح نشان) پهرين شڪل (مستطيل) تي،، ڪاپي = چوٿون دائرو (ڦڙي

(اردو ايڊيشن) سرگرمي 1: عادل وٽ 3 وڏيون شڪلون (چورس، دائرو، مثلث) ۽ 3 ننڍيون شڪلون آهن؛ هو هڪ وڏي شڪل جي اندر هڪ ننڍي شڪل رکي ٿو (تصوير: ننڍو چورس وڏي چورس جي اندر) — اهڙي طرح هو ڪيتريون شڪلون ناهي سگهي ٿو؟ _____ _____. سرگرمي 2: للهو هڪ ڪارٽون ڏٺو: ان جو جسم مستطيل جهڙو هو، ٽنگون مثلث جهڙيون هيون ۽ جسم تي ننڍا ننڍا دائرا هئا — ان ڪارٽون جي شڪل لفظن ۾ بيان ڪريو.

جواب: ٿو (3، وڏيون ×، 3 ننڍيون = 9).

سوال: (اردو ايڊيشن — پاسا ۽ ڪنڊون) مثلث: 3 پاسا (ضلعا) ۽ 3 ڪنڊا (راس). مستطيل: 4 پاسا ۽ 4 ڪنڊا. چورس: 4 پاسا ۽ 4 ڪنڊا.

مشق 61: هر شڪل جو نالو ۽ ان جا پاسا ۽ ڪنڊا لکو: (1) ABC ساڄي ڪنڊ وارو مثلث (مثال: هي مثلث آهي) (2) ABCD مستطيل (3) ABCD چورس.

جواب: قدم 1: پاسا ڳڻيو — 3 پاسا هجن ته مثلث، 4 پاسا هجن ته مستطيل يا چورس (چورس جا سڀ پاسا برابر). (1) هي مثلث آهي؛ ان جا 3 پاسا ۽ 3 ڪنڊا آهن. (2) هي مستطيل آهي؛ ان جا 4 پاسا ۽ 4 ڪنڊا آهن. (3) هي چورس (مربع) آهي؛ ان جا 4 پاسا ۽ 4 ڪنڊا آهن.

سوال: (اردو ايڊيشن — سڌيون ۽ وڪڙيون ليڪون) سڌو رستو ۽ وڪڙو رستو؛ تنگ رسي = سڌي ليڪ، ڍلي رسي = وڪڙي ليڪ؛ AB سڌي ليڪ ۽ AB وڪڙي ليڪ جون مثالون پڙهو. مشق 62: سڌين ليڪن تي (صحيح نشان) ۽ وڪڙين تي (غلط نشان) لڳايو: (1) نانگ جي حرڪت (مثال: غلط نشان) (2) پتنگ جي ڍلي ڊور (3) دروازي جا ڪنارا (4) تختي (بليڪ بورڊ) جا ڪنارا (5) ريل جون پٽڑيون (6) ڪوائل (گول گول تار). سرگرمي: ليڪن جي قسم تي (صحيح نشان) لڳايو: (1) سڌي ۽ طرفي ليڪ (ڏنل: سڌي تي صحيح نشان) (2) وڪڙي ليڪ (ڏنل: وڪڙي تي صحيح نشان) (3) گول ڦيرو ليڪ (4) ترڇي سڌي ليڪ (5) گول ڦيرو وڪڙي ليڪ (6) لهر واري ليڪ.

مشق 63: هر شڪل ۾ سڌين ۽ وڪڙين ليڪن جو عدد لکو: (1) مستطيل جنهن جو هڪ پاسو اندر وڪڙو آهي (2) شڪل جنهن جا ٻه ڇيڙا ٻاهر وڪڙا آهن (3) ٽي چوٽون دائرو (270 درجا واري شڪل).

جواب: مشق 62: قدم 1: ڏسو ته ليڪ بنا موڙ جي سڌي وڃي ٿي يا موڙ ڪائي ٿي. (2) پتنگ جي ڍلي ڊور = وڪڙي غلط نشان. (3) دروازي جا ڪنارا = سڌا صحيح نشان. (4) تختي جا ڪنارا = سڌا صحيح نشان. (5) ريل جون پٽڑيون = سڌيون صحيح نشان. (6) ڪوائل = وڪڙي غلط نشان. سرگرمي: (3) وڪڙي ليڪ تي صحيح نشان. (4) سڌي ليڪ تي صحيح نشان. (5) وڪڙي تي صحيح نشان. (6) وڪڙي تي صحيح نشان. مشق 63: (1) سڌيون ليڪون = 3 (مٿي، هيٺ، ساڄو پاسو)، وڪڙيون = 1 (ڪاٻو وڪڙو پاسو). (2) سڌيون = 4 (مٿي، هيٺ ۽ ٻه ترڇا پاسا)، وڪڙيون = 2 (ٻئي ڦاٽل ڇيڙا). (3) سڌيون = 2 (ٻه اڌ قطر)، وڪڙيون = 1 (وڏو گول ڦيرو).

سوال: (اردو ايڊيشن — ليڪ جا ٽڪرا ناهڻ) پيماني سان ليڪ جو ٽڪرو ناهڻ جا مرحلا پڙهو: مرحلو 1: پيمانو رکو؛ مرحلو 2: پينسل سان ليڪ ڪڍو؛ مرحلو 3: ڏيگهه لکو (ڪتاب جي مثال ۾ ناصر 4 سينٽي ميٽر جو ذڪر آهي پر ناهيل ٽڪري تي 5 سينٽي ميٽر لکيل آهي — ڪتاب جي هي اڻ برابري نوٽ ڪريو). مشق 64: (1) ڏنل ماپ جا ٽڪرا ناهيو (طريقو بيان ڪريو): 4 سينٽي ميٽر، 6 سينٽي ميٽر، 2 سينٽي ميٽر، 3 سينٽي ميٽر، 9 سينٽي ميٽر، 7 سينٽي ميٽر. (2) حنا 8 سينٽي ميٽر جو ٽڪرو ناهيو ۽ شانيه 9 سينٽي ميٽر جو — ڪنهن جو ٽڪرو ننڍو آهي؟

جواب: طريقو: قدم 1: پيماني جو 0 شروعاتي نقطي تي رکو؛ قدم 2: گهربل ماپ تي ٻيو نقطو لڳايو؛ قدم 3: ٻنهي نقطن کي پيماني جي ڪناري سان جوڙي ليڪ ڪڍو ۽ مٿان ماپ لکو. اهڙيءَ طرح: 4 سينٽي ميٽر، 6 سينٽي ميٽر، 2 سينٽي ميٽر، 3 سينٽي ميٽر، 9 سينٽي ميٽر ۽ 7 سينٽي ميٽر جا ٽڪرا ٺهندا. (2) قدم 1: ماپون پيٽيو: 8 ننڍو آهي 9 کان. آخري جواب: حنا جو 8 سينٽي ميٽر وارو ٽڪرو ننڍو آهي.