ڪمپيوٽر

ڪلاس نائون (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

7 سبق — 204 سوال

ڪمپيوٽر جي بنيادي ڄاڻ

[1-1] ڪهڙو اوزار ڪاغذ واري ڪاپي کي ڪمپيوٽر واري نرم ڪاپي ۾ بدلائي ٿو؟

(الف) پرنٽر

(ب) پلاٽر

✓ (ج) اسڪينر

(د) بارڪوڊ ريڊر

[1-2] بجلي بند ٿيڻ سان ڪهڙي يادگيري ختم ٿي ويندي آهي؟

(الف) مستقل آهي

✓ (ب) جيئن بجلي کٽي ته گم ٿي ويندي

(ج) وڌيڪ ذخيري کي پروسيس ڪندي آهي

(د) هارڊويئر ذريعي سنڀال ڪندي آهي

[1-3] ميڊيا پليئر ڪهڙي قسم جو سافٽويئر آهي؟

(الف) ڪاروباري سافٽويئر

(ب) تعليمي سافٽويئر

✓ (ج) تفريحي سافٽويئر

(د) پيداواري سافٽويئر

[1-4] اهو پروگرام ڪهڙو آهي جيڪو ڪمپيوٽر جي سمورن ڪمن جي نگراني ڪري ٿو؟

✓ (الف) آپريٽنگ سسٽم

(ب) يوٽيليٽي پروگرام

(ج) لينگويج ٽرانسليٽر

(د) ڊوائيس ڊرائيور

[1-5] جديد (اعليٰ سطحي) پوليون ترجمي لاءِ ڪهڙو اوزار استعمال ڪن ٿيون؟

✓ (الف) ڪمپائلر

(ب) انٽرپريٽر

(ج) ڪنورٽر

(د) اسيمبلر

[1-6] تارن جي ان مجموعي کي ڇا چئبو آهي جيڪو سي پي يو کي مڪيه يادگيري سان ڳنڍي ٿو؟

(الف) ڪنٽرول بس

(ب) ڊيٽا بس ✓

(ج) ايڊريس بس

(د) ميموري بس

[1-7] سڀني کان وڌيڪ مهانگا ڪمپيوٽر ڪهڙا آهن؟

(الف) سپر ڪمپيوٽر ✓

(ب) مين فريم ڪمپيوٽر

(ج) منيِ ڪمپيوٽر

(د) مائڪرو ڪمپيوٽر

[1-8] ڪمپيوٽر ڪهڙي شيءِ کان سواءِ هلي نه ٿو سگهي؟

(الف) آپريٽنگ سسٽم ✓

(ب) يوٽيليٽي پروگرام

(ج) ڊوائيس ڊرائيور

(د) ڪاروباري سافٽويئر

[1-9] گرافيڪل يوزر انٽرفيس (GUI) پهريون پيرو ڪهڙي نسل ۾ آيو؟

(الف) پهرين نسل

(ب) چوٿين نسل ✓

(ج) مشيني دور

(د) اليڪٽرو ميڪينيڪل دور

[1-10] اهو ماڻهو ڪير آهي جيڪو پروگرام لکڻ ۽ هلائڻ جو ماهر هوندو آهي؟

(الف) ڊيٽا بيس ايڊمنسٽريٽر

(ب) ويب ڊزائنر

(ج) سافٽويئر انجنيئر ✓

(د) گرافڪ ڊزائنر

سوال: [1-11] زندگي جي ڪن ٻن شعبن ۾ ڪمپيوٽر جي استعمال بابت لکو.

جواب: تعليم ۾ ڪمپيوٽر سکڻ سيکارڻ، اسڪول جي انتظام ۽ آن لائن سکيا لاءِ استعمال ٿئي ٿو؛ صحت ۾ ڊاڪٽر مريضن جي رڪارڊ، ٽيسٽن ۽ علاج جي رهنمائي لاءِ ڪمپيوٽر استعمال ڪن ٿا. اهڙي طرح بينڪنگ، ڪاروبار، زراعت ۽ مواصلات ۾ به ڪمپيوٽر روزمره جي

ڪمن کي آسان بڻائي ٿو.

سوال: [1-12] ڪمپائلر ۽ اسمبلر ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: ڪمپائلر اعليٰ سطحي ٻولي ۾ لکيل سڄي پروگرام جو هڪ ئي پيري مشيني ٻولي ۾ ترجمو ڪري ٿو؛ اسمبلر اسمبلي ٻولي ۾ لکيل پروگرام جي هدايتن جو مشيني ٻولي ۾ ترجمو ڪري ٿو.

سوال: [1-13] هارڊويئر ۽ سافٽويئر ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: هارڊويئر ڪمپيوٽر جا نظر ايندڙ ۽ ڇهڻ لائق جسماني حصا آهن، جهڙوڪ مدر بورڊ، ڪي بورڊ ۽ مانيٽر؛ سافٽويئر هدايتن جو مجموعو آهي جيڪو ڪمپيوٽر کي ڪم ڪرڻ لاءِ هلائي ٿو، جهڙوڪ آپريٽنگ سسٽم ۽ ايپليڪيشن پروگرام. هارڊويئر کان سواءِ سافٽويئر هلي نه ٿو سگهي ۽ سافٽويئر کان سواءِ هارڊويئر بيڪار آهي.

سوال: [1-14] امپيڪٽ ۽ نان امپيڪٽ پرنٽر مثالن سان سمجهايو.

جواب: امپيڪٽ پرنٽر ربن تي ضرب هڻي ڪاغذ تي ڇاپيندو آهي، جهڙوڪ ڊاٽ ميٽرڪس پرنٽر؛ نان امپيڪٽ پرنٽر ضرب کان سواءِ ڇاپيندو آهي، جهڙوڪ انڪ جيٽ ۽ ليزر پرنٽر، جيڪي صاف ۽ خاموش ڇپائي ڏين ٿا.

سوال: [1-15] هارڊ ڊسڪ، يو ايس بي فليش ڊسڪ ۽ ايس ڊي ڪارڊ جي استعمال ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: هارڊ ڊسڪ ڪمپيوٽر جي اندر لڳل وڏي گنجائش وارو مستقل ذخيرو آهي؛ يو ايس بي فليش ڊسڪ ننڍو، ڪٽي وڃڻ لائق ذخيرو آهي جيڪو ڊيٽا هڪ ڪمپيوٽر کان ٻئي ڏانهن منتقل ڪرڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿو؛ ايس ڊي ڪارڊ ننڍڙو ميموري ڪارڊ آهي جيڪو گهڻو ڪري موبائل، ڪئميرا ۽ ٻين ننڍن اوزارن ۾ استعمال ٿئي ٿو.

سوال: [1-16] اسڪول لاءِ CRT ۽ فليٽ پينل مانيٽر مان ڪهڙو بهتر آهي ۽ چو؟

جواب: اسڪول لاءِ فليٽ پينل مانيٽر بهتر آهي، چو ته اهو گهٽ جاءِ وٺي ٿو، گهٽ بجلي استعمال ڪري ٿو ۽ صاف تصوير ڏيکاري ٿو، جڏهن ته CRT مانيٽر ڳرو ۽ وڏو هوندو آهي.

سوال: [1-17] سسٽم سافٽويئر ۽ ايپليڪيشن سافٽويئر ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: سسٽم سافٽويئر ڪمپيوٽر جي هارڊويئر ۽ سڄي سرگرمي کي هلائي ٿو، جهڙوڪ آپريٽنگ سسٽم ۽ ڊرائيور؛ ايپليڪيشن سافٽويئر استعمال ڪندڙ جو ڪو خاص ڪم ڪري ٿو، جهڙوڪ دستاويز لکڻ، حساب ڪرڻ يا راند کيڏڻ. سسٽم سافٽويئر کان سواءِ ايپليڪيشن سافٽويئر هلي نه ٿو سگهي.

سوال: [1-18] مدر بورڊ تي موجود ڪن پنجن حصن جا نالا لکو.

جواب: مدر بورڊ تي مائڪرو پروسيسر (سي پي يو)، ريم، روم، پورٽ، سلاٽ، بس، بايوس چپ، ڪنيڪٽر، ٽرانزسٽر ۽ ڊائيوڊ موجود هوندا آهن.

سوال: [1-19] ڪمپيوٽر جي پنجن نسلن جي جدول مڪمل ڪريو: هر نسل جو دور، ٽيڪنالاجي ۽ مثال لکو.

جواب: پهريون نسل: 1940–1956، ويڪيوم ٽيوب، مثال ENIAC ۽ UNIVAC؛ ٻيو نسل: 1956–1965، ٽرانزسٽر، مثال IBM 7094 ۽ IBM 1401؛ ٽيون نسل: 1964–1971، انٽيگريٽيڊ سرڪٽ (IC)، مثال IBM 360 ۽ IBM 370؛ چوٿون نسل: 1971 کان اڄ تائين،

مائڪرو پروسيسر، مثال IBM PC ۽ Macintosh؛ پنجون نسل: اڄ ڪان اڳتي، مصنوعي ذهانت (AI)، مثال روبوٽ ۽ ايڪسپرٽ سسٽم.

سوال: [1-20] ڪاروبار، تعليم، تفريح ۽ پيداوار سافٽويئر جا ٽي ٽي مثال ڏيو.

جواب: ڪاروبار: بينڪنگ سافٽويئر، اڪائونٽنگ سافٽويئر، انوينٽري مينيجمينٽ؛ تعليم: اي لرننگ پروگرام، اسڪول مينيجمينٽ سافٽويئر، سکيا وارا پروگرام؛ تفريح: ميڊيا پليئر، ڪمپيوٽر گيم، وڊيو پروگرام؛ پيداوار: ورڊ پروسيسر (دستاويز)، اسپريڈ شيٽ، پريزنٽيشن پروگرام.

سوال: [1-21] اي ايل يو (ALU) سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: اريٿميٽڪ ۽ لاجيڪل حساب حل ڪرڻ — اي ايل يو جمع، ڪٽ، ضرب، ونڊ ۽ مقابلي جهڙا حساب ڪندو آهي.

سوال: [1-22] ان پٽ ڊوائيس سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: هارڊويئر ۽ اوزار جيڪو ڊيٽا ڪمپيوٽر ۾ داخل ڪري ٿو — جهڙوڪ ڪي بورڊ، مائوس ۽ اسڪينر.

سوال: [1-23] سيڪنڈري اسٽوريج ڊوائيس سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: وڏي ذخيري جي گنجائش ۽ مستقل حالت — سيڪنڈري ذخيرو ڊيٽا کي مستقل طور محفوظ رکي ٿو، جهڙوڪ هارڊ ڊسڪ.

سوال: [1-24] پرائيڊٽوٽي سافٽويئر سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: اسپريڈ شيٽ ۽ ڊيٽابيس ۾ مدد ڪرڻ — پرائيڊٽوٽي سافٽويئر دستاويز، اسپريڈ شيٽ ۽ پريزنٽيشن جي ڪم ۾ مدد ڪري ٿو.

سوال: [1-25] ميڪينيڪل دور سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: هٿ سان مشين هلائڻ وارو دور — شروعاتي مشينون هٿ سان هلايون ويندیون هيون، جهڙوڪ ابيڪس.

سوال: [1-26] ڊجيٽل ڪمپيوٽر سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: بائنري سسٽم استعمال ڪندي پروسيس ڪرڻ — ڊجيٽل ڪمپيوٽر 0 ۽ 1 (بائنري) تي ڪم ڪري ٿو.

سوال: [1-27] مائڪرو ڪمپيوٽر سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: پي سي — مائڪرو ڪمپيوٽر کي پرسنل ڪمپيوٽر (پي سي) چيو ويندو آهي، جيڪو هڪ ماڻهو جي ذاتي استعمال لاءِ هوندو آهي.

سوال: [1-28] ڪمپيوٽر جي اوسر ۾ آيل وڏين تبديلين جو وقتي نقشو ٺاهيو.

جواب: مشيني دور: ابيڪس، نيپئر جا هڏا، سلائيڊ رول، پاسڪلائن ۽ لائبنيز جو ڪيلڪيوليٽر؛ برقي مشيني دور: هولرٿ جي ٽيبوليٽنگ مشين؛ اليڪٽرانڪ دور: پهريون نسل (ويڪيوم ٽيوب)، ٻيو نسل (ٽرانزسٽر)، ٽيون نسل (انٽيگريٽيڊ سرڪٽ)، چوٿون نسل (مائڪرو پروسيسر)، پنجون نسل (مصنوعي ذهانت).

سوال: [1-29] ان پٽ ۽ آئوٽ پٽ ڊوائيسز جي لسٽ ٺاهي انهن جا ڪم لکو.

جواب: ان پٽ ڊوائيسز: ڪي بورڊ (لکڻي داخل ڪرڻ)، مائوس (نشاندهي ڪرڻ)، اسڪينر (تصوير داخل ڪرڻ)، مائڪ (آواز داخل ڪرڻ)؛ آئوٽ پٽ ڊوائيسز: مانيٽر (نتيجو ڏيکارڻ)، پرنٽر (ڪاغذ تي ڇاپڻ)، اسپيڪر (آواز ڪڍڻ)، پروجيڪٽر (وڏي اسڪرين تي ڏيکارڻ).

سوال: [1-30] ڪمپيوٽر جون اهم خاصيتون لسٽ ڪريو.

جواب: ڪمپيوٽر ڏنل هدايتن تي تيز ۽ صحيح ڪم ڪري ٿو، وڏي مقدار ۾ ڊيٽا محفوظ ڪري ٿو، ساڳيو ڪم بار بار بغير ٽڪ جي ڪري ٿو ۽

مختلف شعبن ۾ ڪيترن ئي قسمن جا ڪم ڪري سگهي ٿو.

سوال: [1-31] پنهنجي آس پاس اينالاگ، ڊجيٽل ۽ هائبرڊ ڪمپيوٽرن جا مثال ڏيو.

جواب: اينالاگ: اسپيڊو ميٽر، وولٽ ميٽر؛ ڊجيٽل: ڊيسڪ ٽاپ ڪمپيوٽر، ليپ ٽاپ، موبائل فون؛ هائبرڊ: اسپتال جا ماپيندڙ اوزار ۽ پيٽرول پمپ جون مشينون، جيڪي اينالاگ ماپ کي ڊجيٽل انگن ۾ بدلائين ٿيون.

سوال: [1-32] ڏنل بلاڪ ڊاگرام کي نالن سان ليبل ڪريو: سي پي يو جي اندر ۽ ٻاهر ڪهڙا حصا آهن؟

جواب: ڪاپي پاسي: ان پٽ ڊوائيسز (ڊيٽا اندر اچي ٿو)؛ ساڄي پاسي: آئوٽ پٽ ڊوائيسز (نتيجو ٻاهر وڃي ٿو)؛ سي پي يو جي اندر: ميمري (ڊيٽا رکڻ)، ڪنٽرول يونٽ (سڀني حصن کي هدايت ڪرڻ)، اي ايل يو (حساب ڪرڻ).

آپريٽنگ سسٽم جي بنيادي ڄاڻ

[2-1] اهو سافٽويئر ڪهڙو آهي جيڪو ڪمپيوٽر جا بنيادي عمل سرانجام ڏئي ٿو؟

(الف) اينٽي وائرس

(ب) اسٽارٽ مينيو

(ج) آفيس آٽوميشن

✓ (د) آپريٽنگ سسٽم

[2-2] اهو پروگرام ڪهڙو آهي جيڪو صرف ڪمپيوٽر سسٽم سان رابطو ممڪن بڻائي ٿو؟

(الف) مائي ڊاڪيومينٽ

(ب) اسٽارٽ مينيو

(ج) ڊيسڪ ٽاپ

✓ (د) انٽرفيس

[2-3] ڪمپيوٽر کي جانچڻ ۽ آپريٽنگ سسٽم کي ڪم لاءِ تيار ڪرڻ واري عمل کي ڇا چئبو آهي؟

(الف) ريسورس مينيجمينٽ

✓ (ب) ابوٽنگ

(ج) ارر چيڪنگ

(د) فائيل مينيجمينٽ

[2-4] هڪ ملٽي يوزر آپريٽنگ سسٽم هڪ ئي وقت ۾ ڪيترن صارفن سان ڪم ڪري سگهي ٿو؟

(الف) هڪ

(ب) ٻه

✓ (ج) گهڻن

(د) فقط منظم

[2-5] پروسيسر ۽ ميموري جي وچ ۾ ڊيٽا جي منتقلي ۽ وسيلن جي ڪنٽرول کي ڇا چئبو آهي؟

✓ (الف) ريسورس

(ب) فائيل

(ج) I/O

(د) يوزر

[2-6] ڪهڙو آپريٽنگ سسٽم هڪ جهڙن ڪمن کي گروپن ۾ ورهائي ٿو؟

(الف) بيچ پروسيسنگ ✓

(ب) ٽائم شيئرنگ

(ج) سنگل يوزر

(د) ريئل ٽائم

[2-7] اهو سسٽم ڪهڙو آهي جيڪو يقيني بڻائي ٿو ته ڪم مقرر وقت اندر بغير دير جي پورو ٿئي؟

(الف) بيچ پروسيسنگ

(ب) هارڊ ريئل ٽائم ✓

(ج) سافٽ ريئل ٽائم

(د) ٽائم شيئرنگ

[2-8] DOS کهڙي شيءِ جو مثال آهي؟

(الف) ريئل ٽائم آپريٽنگ سسٽم

(ب) ملٽي پراسيسنگ OS

(ج) سنگل يوزر OS ✓

(د) ملٽي يوزر OS

[2-9] پروگرامن جي ان گروپ کي ڇا چئبو آهي جيڪو آفيس جي روزمره جي ڪمن ۾ مدد ڪري ٿو؟

(الف) آپريٽنگ سسٽم

(ب) ايميل

(ج) آفيس آٽوميشن ✓

(د) اينٽي وائرس

[2-10] اهو آپريٽنگ سسٽم ڪهڙو آهي جيڪو ڪم کي مقرر وقت ۾ پورو ڪري ٿو؟

(الف) بيچ پروسيسنگ

(ب) ريئل ٽائم پروسيسنگ ✓

(ج) سنگل يوزر

(د) ٽائم شيئرنگ

سوال: [2-11] آپريٽنگ سسٽم جي وصف ڏيو ۽ ان جا مثال لکو.

جواب: آپريٽنگ سسٽم اهو پروگرام آهي جيڪو ڪمپيوٽر کي هلائي ٿو ۽ ان جي فائلن، يادگيري، ان پٽ/آئوٽ پٽ ۽ ٻاهرين اوزارن جو انتظام ڪري ٿو. مثال: ونڈوز، DOS، لينڪس، اينڊرائڈ، ميڪ ۽ iOS.

سوال: [2-12] آپريٽنگ سسٽم جا اهم ڪم بيان ڪريو.

جواب: آپريٽنگ سسٽم جا ڪم آهن: ابوٽنگ (سسٽم کي تيار ڪرڻ)، ريسورس مينيجمينٽ (وسيلن جي ورهاست)، يوزر انٽرفيس (صارف سان رابطو)، ميموري مينيجمينٹ، ان پٽ/آئوٽ پٽ مينيجمينٽ، فائيل مينيجمينٽ، ڊوائيس مينيجمينٽ ۽ يوزر مينيجمينٽ.

سوال: [2-13] GUI ۽ CLI ۾ فرق واضح ڪريو.

جواب: GUI ۾ تصويرون، آئڪن ۽ مينيو هوندا آهن ۽ ڪم مائوس جي ڪلڪ سان ٿيندو آهي، جهڙوڪ ونڈوز ۽ iOS؛ CLI ۾ حڪم لکڻا پوندا آهن ۽ حڪمن کي ياد رکڻو پوندو آهي، جهڙوڪ MS-DOS ۽ Unix. GUI عام صارف لاءِ آسان آهي، CLI تيز پر سکڻ ۾ ڏکيو آهي.

سوال: [2-14] ريسورس مينيجمينٽ ۾ آپريٽنگ سسٽم ڪهڙن وسيلن جو انتظام ڪري ٿو؟

جواب: ريسورس مينيجمينٽ ۾ آپريٽنگ سسٽم هارڊويئر ۽ سافٽويئر جي وسيلن جهڙوڪ پروسيسر، ميموري، ان پٽ/آئوٽ پٽ اوزارن ۽ فائلن جي ورهاست (Allocation)، واپسي (De-allocation) ۽ گڏيل استعمال (Shared memory) جو انتظام ڪري ٿو.

سوال: [2-15] سنگل يوزر ۽ ملٽي يوزر آپريٽنگ سسٽم ۾ فرق بيان ڪريو، ۽ ٻڌايو ته اداري لاءِ ڪهڙو بهتر آهي ۽ ڇو؟

جواب: سنگل يوزر سسٽم ۾ هڪ وقت ۾ صرف هڪ صارف ڪم ڪري سگهي ٿو، جهڙوڪ DOS ۽ ونڈوز 98؛ ملٽي يوزر سسٽم ۾ گهٽا صارف هڪ ئي وقت ڪم ڪري سگهن ٿا، جهڙوڪ Unix ۽ لينڪس. اداري لاءِ ملٽي يوزر بهتر آهي، ڇو ته گهٽا ماڻهو هڪ ئي وقت ڪم ڪري سگهن ٿا ۽ وسيلا گڏيل استعمال ٿين ٿا.

سوال: [2-16] آفيس آٽوميشن سافٽويئر جو مقصد ڇا آهي؟ ان جا پروگرام هڪ ٻئي سان ڪيئن ڳنڊيل آهن؟ مثالن سان سمجهايو.

جواب: آفيس آٽوميشن جو مقصد آفيس جي روزمره جي ڪمن کي آسان، تيز ۽ بهتر بڻائڻ آهي. ان جا پروگرام هڪ ٻئي سان ڳنڊيل هوندا آهن: مثال طور ايڪسل جي جدول کي ورڊ جي دستاويز ۾ آڻي سگهجي ٿو ۽ آئوٽ لڪ ذريعي اي ميل موڪلي سگهجي ٿي.

سوال: [2-17] ايم ايس آفيس ۾ ڪهڙا پروگرام آهن؟ هر هڪ جو استعمال بيان ڪريو.

جواب: ايم ايس آفيس ۾ ورڊ (دستاويز لکڻ)، ايڪسل (اسپريڈ شيٽ ۽ حساب)، پاور پوائنٽ (پريزنٽيشن)، ايڪسيس (ڈيٽا بيس جو انتظام) ۽ آئوٽ لڪ (اي ميل ۽ رابطا) شامل آهن.

سوال: [2-18] سافٽ ريئل ٽائم ۽ هارڊ ريئل ٽائم ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: هارڊ ريئل ٽائم ۾ ڪم مقرر وقت اندر لازمي پورو ٿيڻو آهي ۽ دير جي گنجائش نه آهي، جهڙوڪ ٽريفڪ ڪنٽرول سسٽم؛ سافٽ ريئل ٽائم ۾ ڪم وقت اندر پورو ٿيڻ گهرجي پر ٿوري دير هلائي سگهجي ٿي، جهڙوڪ آن لائن ٽرانزيڪشن ۽ ملٽي ميڊيا.

سوال: [2-19] اينٽي وائرس سافٽويئر انسٽال ڪرڻ ڇو ضروري آهي؟

جواب: اينٽي وائرس ڪمپيوٽر کي وائرس کان بچائي ٿو، ڈيٽا ۽ سسٽم کي نقصان کان محفوظ رکي ٿو، ۽ ان جي وائرس ڈيٽابيس کي اپڊيٽ رکڻ سان نون وائرسن کان به بچاءُ ٿئي ٿو.

سوال: [2-20] سي ايل آءِ (CLI) سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: انٽرفيس — CLI لکيل حڪمن وارو انٽرفيس آهي، جنهن ۾ صارف حڪم لکي ڪمپيوٽر کي هدايتون ڏئي ٿو.

سوال: [2-21] ونڈوز سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: آپريٽنگ سسٽم — ونڈوز هڪ مشهور آپريٽنگ سسٽم آهي.

سوال: [2-22] پروسيس سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: سسٽم جي ڪرڻ جو ڪم — پروسيس اهو ڪم آهي جيڪو سسٽم ان وقت ڪري رهيو آهي.

سوال: [2-23] ايم ايس ايڪسل سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: آفيس آٽوميشن — ايم ايس ايڪسل آفيس آٽوميشن جو پروگرام آهي، جيڪو اسپريڈ شيٽ ۽ حساب لاءِ استعمال ٿئي ٿو.

سوال: [2-24] ريئل ٽائم آپريٽنگ سسٽم سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟ (ڪتاب جي جدول ۾ ڀچيل جوڙ مطابق)

جواب: ٽائم شيئرنگ آپريٽنگ سسٽم — ٻئي آپريٽنگ سسٽم جا قسم آهن.

سوال: [2-25] ان پٽ/آئوٽ پٽ مينيجمينٽ سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: فنڪشن آف آپريٽنگ سسٽم — ان پٽ/آئوٽ پٽ جو انتظام آپريٽنگ سسٽم جي ڪمن مان هڪ آهي.

آفيس آٽوميشن

[3-1] ڪاروبار جي ٽن پائيوارن جي حصن کي ڏيکارڻ لاءِ ڪهڙو چارٽ بهتر ظاهر ڪندو؟

(الف) لڪير چارٽ

(ب) بار چارٽ

(ج) ايريا چارٽ

✓ (د) پائي چارٽ

[3-2] اهو سافٽويئر ڪهڙو آهي جيڪو حساب ڪتاب لاءِ استعمال ٿيندو آهي؟

(الف) MS-Word

✓ (ب) MS-Excel

(ج) ASPPT

(د) MS-Access

[3-3] ايڪسل ۾ فارمولو شروع ڪرڻ لاءِ ڪهڙي نشاني استعمال ٿيندي آهي؟

(الف) /

✓ (ب) =

(ج) —

(د) *

[3-4] ڊاڪيومينٽ کي فارميٽ ڪرڻ واري سافٽويئر کي ڇا چئبو آهي؟

✓ (الف) MS-Word

(ب) MS-PPT

(ج) MS-Excel

(د) MS-Access

[3-5] اهو فنڪشن ڪهڙو آهي جنهن سان ڊيٽا کي ڪنهن خاص ترتيب هيٺ رکيو ويندو آهي؟

(الف) فلٽرنگ

✓ (ب) سورٽنگ

(ج) آرگنائيزنگ

(د) گروپنگ

[3-6] ورڊ ڊاڪيومينٽ جي مجموعي ڊزائن تبديل ڪرڻ لاءِ ڇا استعمال ڪبو آهي؟

(الف) ٿيمز ✓

(ب) پي ايڇ پي

(ج) واٽر مارڪ

(د) مارجنز

[3-7] ڏنل ٽيبل ۾ ڪل مارڪون ڪيڏ لاءِ صحيح فارمولو ڪهڙو آهي؟

(الف) =B3+C2+B2+E2

(ب) =B2+C2

سوال: [3-8] ڏنل ٽيبل ۾ سيڪڙو ڪيڏ لاءِ صحيح فارمولو ڪهڙو آهي؟ [نوٽ: ڇپيل آپشن ۾ غلطي آهي — (الف) ۽ (ج) هڪجهڙا ڇپيل آهن ۽ ڪو به آپشن رياضياتي طور صحيح ناهي؛ صحيح فارمولو هيٺ ڏنل آهي]

جواب: صحيح فارمولو =400*100/(B2+C2+D2+E2) آهي — حاصل ڪيل مارڪن کي ڪل 400 سان ونڊي 100 سان ضرب ڪبو آهي. ڇپيل آپشن مان (الف)/(ج) وارو، جيڪو 400 سان ونڊي ٿو، ئي ارادو ڪيل جواب آهي.

[3-9] چارٽ بنيادي طور تي ڪهڙي ڪم لاءِ استعمال ٿيندا آهن؟

(الف) تجزياتي ڊيٽا ڊيڪارڻ لاءِ

(ب) ڊيٽا کي ترتيب ڏيڻ لاءِ

(ج) ڊيٽا کي مختلف ڪالمن ۾ ترتيب ڏيڻ لاءِ

(د) ڊيٽا کي تصويري شڪل ۾ ظاهر ڪرڻ لاءِ ✓

[3-10] مواد جي جدول کي اثرائتو بڻائڻ لاءِ سڀ کان اهم ڳالهه ڪهڙي آهي؟

(الف) عنوان

(ب) صفحي جي نمبرنگ ✓

(ج) صفحي جي ترتيب

(د) انڊيڪس

سوال: [3-11] ورڊ پروسيسر ڇا آهي؟ ان جا به استعمال لکو.

جواب: ورڊ پروسيسر اهو سافٽويئر آهي جنهن سان دستاويز لکيا، سڌاريا ۽ فارميٽ ڪيا ويندا آهن. استعمال: خط ۽ دستاويز لکڻ؛ دستاويز ۾ تصويرون، ٽيبل ۽ رنگ شامل ڪري خوبصورت بڻائڻ.

سوال: [3-12] اورينٽيشن جي ٻن قسمن ۾ فرق واضح ڪريو.

جواب: پورٽريٽ ۾ صفحو اوچائي ۾ وڌو ۽ ويڪر ۾ ننڍو هوندو آهي (سڌو صفحو)؛ لينڈ اسڪيپ ۾ صفحو ويڪر ۾ وڌو ۽ اوچائي ۾ ننڍو هوندو آهي (پاسيري صفحو).

سوال: [3-13] ڊاڪيومينٽ ۾ مارجن ڪيئن لڳائجن؟

جواب: Page Layout ٽيب ۾ Margins تي ڪلڪ ڪري تيار ٿيل مارجن چونڊيو يا Custom Margins مان مٿي، هيٺ، کاٻي ۽ ساڄي حاشين جا ماپ پاڻ لکو.

سوال: [3-14] پيج سيٽ اپ گروپ ۾ مارجن ۽ پيپر سائيز آپشنز تي بحث ڪريو.

جواب: مارجن سان صفحي جي چوڌاري خالي جاءِ (حاشيو) مقرر ٿئي ٿو؛ سائيز سان صفحي جو ماپ چونڊيو ويندو آهي، جهڙوڪ A4 يا ليٽر. ٻئي آپشن پيج سيٽ اپ گروپ ۾ ملن ٿا.

سوال: [3-15] ايم ايس ورڊ ۾ مختلف بريڪس جي وضاحت ڪريو.

جواب: بريڪ سان دستاويز ۾ نئون صفحو يا نئون ڪالمن شروع ڪيو ويندو آهي. پيج بريڪ سان نئون صفحو شروع ٿئي ٿو ۽ ڪالمن بريڪ سان لکڻي نئين ڪالمن ۾ شروع ٿئي ٿي.

سوال: [3-16] سينڊ ٽو بيڪ ۽ برنگ ٽو فرنٽ ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: برنگ فارورڈ سان چونڊيل شئي ٻين شين جي سامهون اچي ويندي آهي؛ سينڊ بيڪ ورڊ سان چونڊيل شئي ٻين شين جي پٺيان هلي ويندي آهي. ٻئي هڪ ٻئي مٿان آيل شين جي ترتيب لاءِ استعمال ٿيندا آهن.

سوال: [3-17] پيج سيٽ اپ گروپ ۾ ڪالمن آپشن جي وضاحت ڪريو.

جواب: ڪالمن آپشن سان لکڻي ٻن يا وڌيڪ ڪالمن ۾ ورهائجي ويندي آهي، جيئن اخبارن ۽ رسالن ۾ هوندو آهي.

سوال: [3-18] ارينج گروپ جي الائن پوزيشن ۽ ريپ ٽيڪسٽ آپشن بيان ڪريو.

جواب: پوزيشن سان تصوير يا شئي کي صفحي تي ڪنهن مقرر جاءِ تي رکيو ويندو آهي؛ ريپ ٽيڪسٽ سان لکڻي تصوير جي چوڌاري ترتيب ڏني ويندي آهي.

سوال: [3-19] مواد جي جدول (ToC) پڙهندڙ جي ڪهڙي طريقي سان مدد ڪندي آهي؟

جواب: مواد جي جدول ۾ عنوانن ۽ انهن جي صفحن جي لسٽ هوندي آهي، تنهن ڪري پڙهندڙ گهربل موضوع جلدي ڳولي ۽ سڌو ان صفحي تي پهچي سگهي ٿو.

سوال: [3-20] ايم ايس ايڪسل جي فارمولا بار ۾ 37 کي 15 سان ضرب ڪرڻ لاءِ ڇا لکڻو پوندو؟

جواب: =37*15 — برابر جي نشاني سان شروع ڪري، 37، ضرب جي نشاني (*) ۽ 15 لکي Enter دٻايو، جواب 555 ايندو.

سوال: [3-21] ڊاڪيومينٽ ۾ واٽر مارڪ ڇا آهي؟ ان جا مثال ڏيو.

جواب: واٽر مارڪ صفحي تي لکڻي جي پٺيان هلکو نظر ايندڙ لکڻ يا تصوير آهي، جيڪو دستاويز جي حيثيت يا مالڪي ظاهر ڪري ٿو.

مثال: DRAFT، CONFIDENTIAL، ڪمپني جو لوگو.

سوال: [3-22] ڪاروبار ۾ اسپريڈ شيٽ جي استعمال جا مثال ڏيو.

جواب: ڪاروبار ۾ اسپريڈ شيٽ سان حساب ڪتاب، بجيٽ، پگهار، اسٽاڪ ۽ سيلز جو رڪارڊ، ۽ نفعي نقصان جو حساب رکيو ويندو آهي.

سوال: [3-23] ريپ ٽيڪسٽ سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: تصوير جي چوڌاري تحرير کي ترتيب ڏيڻ — ريپ ٽيڪسٽ سان لکڻي تصوير جي چوڌاري ويڙهجي ويندي آهي.

سوال: [3-24] پاڻمرادو مواد جي جدول (آٽوميٽڪ ٽيبل) سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: هيڊنگ جي بنياد تي ٺهندو آهي — پاڻمرادو جدول دستاويز جي هيڊنگن مان پاڻ ٺهي ويندو آهي.

سوال: [3-25] پيج سيٽ اپ گروپ سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: مارجن، پيپر سائيز ۽ حساب لاءِ — پيج سيٽ اپ گروپ مان مارجن، صفحي جو ماپ ۽ اورينٽيشن مقرر ٿيندا آهن.

سوال: [3-26] ايڪسل جي استعمال سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: ڊيٽا کي ترتيب ڏيڻ، ڏيکارڻ، فارميٽ ڪرڻ ۽ حساب ڪرڻ — ايڪسل ڊيٽا کي ترتيب ڏئي، ڏيکاري، فارميٽ ڪري ۽ حساب ڪري ٿو.

سوال: [3-27] چارٽس سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: ڊيٽا کي تصويري اظهار ڏيڻ — چارٽ ڊيٽا کي تصوير جي روپ ۾ ظاهر ڪري ٿو.

سوال: [3-28] ايم ايس ورڊ جي عام استعمال سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: ڊاڪيومينٽيشن لاءِ — ايم ايس ورڊ عام طور تي دستاويز ٺاهڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

سوال: [3-29] ڏنل ڪرڪيٽ ٽيبل مان هر قسم جي هٽ جا رنس ڳڻيو: 1s=21، 2s=7، 3s=0، 4s=14، 5s=0، 6s=9.

جواب: هڪ رنس واريون هٿون: 1×21=21؛ ٻن رنسن واريون: 2×7=14؛ ٽن رنسن واريون: 3×0=0؛ چوڪا: 4×14=56؛ پنجن رنسن واريون: 5×0=0؛ ڇڪا: 6×9=54. هٽن مان ڪل 145 رنس ٽين ٽا، باقي 4 رنس واڌو (ايڪسٽرا) آهن، جو ته ڪل اسڪور 149 آهي.

سوال: [3-30] ڏنل ڪرڪيٽ ڊيٽا مان راندگر جو اسٽرائيڪ ريٽ ڪيو: رنس 149، بال 64.

جواب: اسٽرائيڪ ريٽ =

= (149 ÷ 64) × 100

= 232.81.

سوال: [3-31] 149 رنسن ۾ هر قسم جي هٽ جو حصو الڳ الڳ ڪيو. (سوال کي هر هٽ جي حصي جي معنيٰ ۾ ورتو ويو آهي)

جواب: هڪ رنس واريون: 21/149×100=14.09٪؛ ٻن رنسن واريون: 14/149×100=9.40٪؛ چوڪا: 56/149×100=37.58٪؛ ڇڪا: 54/149×100=36.24٪؛ ٽن ۽ پنجن رنسن واريون: 0٪.

ڊيٽا ڪميونيڪيشن ۽ ڪمپيوٽر نيٽورڪس

[4-1] تار واري ميڊيا کي ڇا چئبو آهي؟

(الف) ٽارگيٽڊ ميڊيا

(ب) ڊائريڪٽڊ ميڊيا

(ج) گائيڊڊ ميڊيا ✓

(د) انگائيڊڊ ميڊيا

[4-2] مواصلاتي نظام ڪيترن حصن جو ٺهيل آهي؟

(الف) تن حصن جو

(ب) چئن حصن جو

(ج) پنجن حصن جو ✓

(د) ڇهن حصن جو

[4-3] فزيڪل ۽ لاجيڪل ايڊريس ٻئي ڪهڙا آهن؟

(الف) الڳ

(ب) منفرد ✓

(ج) مستقل

(د) عارضي

[4-4] اليڪٽريڪل ۽ اليڪٽرانڪ انجنيئرن جو ادارو ڪهڙو آهي؟

(الف) IEEE ✓

(ب) IETF

(ج) ITU

(د) ANSI

[4-5] اها ٽاپالاجي ڪهڙي آهي جنهن ۾ سيئي ڪمپيوٽر مرڪزي هب سان ڳنڊيل هوندا آهن؟

(الف) بس

(ب) استار ✓

(ج) رنگ

(د) ٽري

[4-6] موڪلينڊڙ ۽ وصول ڪندڙ جي وچ ۾ سگنل جي شڪل تبديل ٿي وڃي ته ان کي ڇا چئبو آهي؟

(الف) انٽينيوشن

(ب) انٽرفيرنس

(ج) نوائز

✓ (د) ڊسٽارشن

[4-7] رائوٽر ڊيٽا پيڪٽس کي ڪهڙي رستي سان موڪليندو آهي؟

✓ (الف) مختصر ترين

(ب) وڏي ۾ وڏو

(ج) سستو ترين

(د) آسان

[4-8] ڊجيٽل سگنل کي اينالاگ سگنل ۾ متڻ کي ڇا چئبو آهي؟

✓ (الف) ماڊيوليشن

(ب) موڊيفيڪيشن

(ج) سينڊرٽ

(د) سلي پلينسنگ

[4-9] IPv4 ايڊريس ۾ ڪيترا Bits استعمال ٿيندا آهن؟

(الف) 16

✓ (ب) 32

(ج) 64

(د) 128

[4-10] ٽرانسميشن دوران سگنل جي ڪمزور ٿيڻ کي ڇا چئبو آهي؟

(الف) جٽر

(ب) ڊسٽارشن

(ج) نوائز

✓ (د) انٽينيوشن

سوال: [4-11] هڪ سٽي مواصلاتي نظام جون خوبيون لکو ۽ ڪنهن هڪ جي وضاحت ڪريو.

جواب: سٽي مواصلاتي نظام جون ٽي بنيادي خوبيون آهن: ڊليوري (پهچ)، ايڪيوريسي (درستگي) ۽ ٽائيم لائينس (وقت تي پهچڻ).

ڊليوري جو مطلب آهي ته ڊيٽا صحيح منزل تي پهچڻ گهرجي، نه ڪنهن ٻئي جاءِ تي.

سوال: [4-12] ڪنهن هڪ حصي جو مثال ڏيندي، مواصلاتي نظام جي حصن جي تشريح ڪريو.

جواب: مواصلاتي نظام جا پنج حصا آهن: پيغام (موڪليل معلومات)، موڪلينڊڙ (پيغام موڪلينڊڙ اوزار)، وصول ڪندڙ (پيغام حاصل ڪندڙ اوزار)، ذريعو (رستو، جهڙوڪ تار يا ريڊيو لهرون) ۽ پروٽوڪول (اصول). مثال: اي ميل موڪلڻ ۾ لکڻي پيغام آهي، ڪمپيوٽر موڪلينڊڙ ۽ وصول ڪندڙ آهن، انٽرنيٽ ذريعو آهي ۽ اي ميل جا اصول پروٽوڪول آهن.

سوال: [4-13] انهن نيٽورڪ ڊوائيسز جو ڪم بيان ڪريو: ايمپليفائر، رائوٽر، سوئچ، هب.

جواب: ايمپليفائر ڪمزور سگنل کي مضبوط ڪري ٿو؛ رائوٽر پن يا وڌيڪ نيٽورڪن کي ڳنڍي ٿو ۽ ڊيٽا لاءِ بهترين رستو چونڊي ٿو؛ سوئچ نيٽورڪ جي ڊوائيسز (ڪمپيوٽر، پرنٽر) کي پاڻ ۾ ڳنڍي ٿو؛ هب گهڻن ڪمپيوٽرن کي هڪ نيٽورڪ ۾ ڳنڍڻ وارو اوزار آهي.

سوال: [4-14] سگنل جي خرابي (اٽينيوئيشن) جا سبب لکو ۽ ڪنهن هڪ جي تشريح ڪريو.

جواب: سگنل جي خرابي جا ٽي سبب آهن: انٽينيوشن (سگنل جو ڪمزور ٿيڻ)، ڊسٽارشن (سگنل جي شڪل جو تبديل ٿيڻ) ۽ نوائز (اڻ گهربل سگنل جو ملي وڃڻ). انٽينيوشن ۾ سگنل سفر دوران ڪمزور ٿي ويندو آهي ۽ ان جو علاج ايمپليفائر سان ٿئي ٿو.

سوال: [4-15] ريڊيو لهرن ۽ مائڪروويو ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: ريڊيو لهرون گهٽ فريڪوئنسي واريون آهن، رڪاوٽن مان گذري سگهن ٿيون ۽ هر طرف پکڙجن ٿيون، ۽ AM/FM ريڊيو، ٽي وي ۽ ڪارڊليس فون ۾ استعمال ٿين ٿيون؛ مائڪروويو وڌيڪ فريڪوئنسي واريون آهن، سڌي نظر واري رستي جي ضرورت اٿن ۽ موبائل فون، سيٽلائيٽ ۽ زميني رابطن ۾ استعمال ٿين ٿيون.

سوال: [4-16] OSI ماڊل کي ڪيئن ورهايو ويو آهي؟ ان جون پرتون ٻڌايو.

جواب: OSI ماڊل کي ستن پرتن ۾ ورهايو ويو آهي (هيٺ کان مٿي): فزيڪل، ڊيٽا لنڪ، نيٽورڪ، ٽرانسپورٽ، سيشن، پريزنٽيشن، ايپليڪيشن. ياد رکڻ لاءِ: All People Seem To Need Data Processing.

سوال: [4-17] اسٽينڈرڊائيزيشن آرگنائيزيشن جو مقصد واضح ڪريو.

جواب: اسٽينڈرڊائيزيشن ادارن جو مقصد گڏيل معيار ۽ اصول ناهڻ آهي ته جيئن مختلف ڪمپنين جا اوزار ۽ سسٽم هڪ ٻئي سان ڪم ڪري سگهن. مثال: ITU، IETF، IEEE، ISO ۽ ANSI.

سوال: [4-18] هر ٽاپالاجي جي هڪ هڪ خوبي ۽ هڪ هڪ خا... لکو. (هر ٽاپالاجي جي هڪ فائدي ۽ هڪ نقصان بابت)

جواب: بس: سستي ۽ آسان، پر مرڪزي تار ٽٽڻ سان سڄو نيٽورڪ بيهي ويندو آهي؛ رنگ: هر ڪمپيوٽر کي وارو وارو سگنل ملندو آهي، پر هڪ ڪمپيوٽر جي خرابي سان سڄو نيٽورڪ بيهي ويندو آهي؛ استار: لڳائڻ آسان ۽ هڪ ڪمپيوٽر جي خرابي ٻين تي اثر نه ڪندي آهي، پر هب جي خرابي سان سڄو نيٽورڪ بيهي ويندو آهي ۽ وڌيڪ تار لڳندي آهي.

سوال: [4-19] LAN، MAN ۽ WAN جو هڪ هڪ مثال لکو.

جواب: LAN: اسڪول يا آفيس جو نيٽورڪ؛ MAN: شهر جو ڪيبل ٽي وي نيٽورڪ؛ WAN: انٽرنيٽ.

سوال: [4-20] بٽ ريٽ کي ڪهڙي اڪائي ۾ ماپيو ويندو آهي؟ مثال ڏيو.

جواب: بٽ ريٽ کي بٽ في سيڪنڊ (bps) ۾ ماپيو ويندو آهي. مثال: ڪلو بٽ في سيڪنڊ (Kbps)، ميگا بٽ في سيڪنڊ (Mbps).

سوال: [4-21] IPv4 ايڊريس جي حصن سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: نيٽورڪ ۽ هوسٽ — IPv4 ايڊريس جا ٻه حصا آهن: نيٽورڪ جو حصو ۽ هوسٽ (ڊوائيس) جو حصو.

سوال: [4-22] فزيڪل ايڊريس سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: ڊيٽا لنڪ ليئر — فزيڪل (MAC) ايڊريس ڊيٽا لنڪ ليئر تي استعمال ٿيندو آهي.

سوال: [4-23] سگنل جي شڪل ۾ فرق سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: ڊسٽارشن — سگنل جي شڪل ۾ فرق اچڻ کي ڊسٽارشن چئبو آهي.

سوال: [4-24] ٻن نيٽورڪن کي ڳنڍڻ واري نيٽورڪنگ سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟ (ڪتاب جي جدول ۾ بچيل جوڙ مطابق)

جواب: WAN — WAN وڏي علائقي ۾ ڪيترن ئي نيٽورڪن کي پاڻ ۾ ڳنڍي ٿو.

سوال: [4-25] TCP ۽ UDP جي استعمال سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: ٽرانسپورٽ ليئر — TCP ۽ UDP ٽرانسپورٽ ليئر جا پروٽوڪول آهن.

سوال: [4-26] OSI ماڊل جي ان ليئر سان ڪهڙو بيان ملندو آهي جيڪو ڊيٽا جو رستو طئي ڪري ٿو؟

جواب: رستو تبديل ٿي سگهي ٿو — نيٽورڪ ليئر ڊيٽا جو رستو طئي ڪري ٿو ۽ ضرورت پوڻ تي رستو تبديل ٿي سگهي ٿو.

سوال: [4-27] ڪوڪيشل ڪيبل، UTP، STP ۽ فائبر آپٽڪ تارن جو قيمت، ڊيٽا ريٽ، انسٽاليشن، مداخلت ۽ ڊيگهه جي بنياد تي مقابلو ڪريو.

جواب: ٽوئسٽڊ پيئر (UTP): سستو ۽ لڳائڻ ۾ آسان، پر ڊيٽا ريٽ گهٽ ۽ مداخلت وڌيڪ؛ STP: ڍال (شيلڊ) سبب مداخلت گهٽ ۽ ڊيٽا ريٽ تيز؛ ڪوڪيشل ڪيبل: ٽوئسٽڊ پيئر کان وڌيڪ ڊيٽا ريٽ ۽ گهٽ مداخلت، ڪيبل ٽي وي ۾ استعمال؛ فائبر آپٽڪ: روشني سان سگنل، سڀ کان وڌيڪ ڊيٽا ريٽ ۽ سڀ کان گهٽ مداخلت، پر مهانگو.

سوال: [4-28] ڪوڪيشل ڪيبل جي مختلف پرتن کي سڃاڻو.

جواب: ڪوڪيشل ڪيبل ۾ وچ ۾ تامي جو تار، ان جي چوڌاري پلاسٽڪ جو ڪور (انسوليشن)، ان جي ٻاهران ڳاتوءَ جي تارن جي ڇار (شيلڊ) ۽ سڀ کان ٻاهران پلاسٽڪ جو ڍڪ هوندو آهي.

سوال: [4-29] ٽيليفون لائنن ذريعي ڪهڙن قسمن جا ڪنيڪشن استعمال ٿي سگهن ٿا؟

جواب: ڊائل اپ موڊيم (ٽيليفون لائن ذريعي سست ڪنيڪشن)، DSL موڊيم (ٽيليفون لائن ذريعي تيز ڪنيڪشن) ۽ ISDN موڊيم (ڊجيٽل نيٽورڪ ذريعي آواز، ڊيٽا ۽ وڊيو).

سوال: [4-30] هر ٽاپالاجي لاءِ گهربل هارڊويئر سامان جي لسٽ ٺاهيو.

جواب: بس: مرڪزي تار، ٽرمينيٽر، NIC، ڪنيڪٽر؛ رنگ: تار، NIC؛ استار: هب يا سوئچ، تارون، NIC. هر ٽاپالاجي ۾ ڪمپيوٽرن کي نيٽورڪ سان ڳنڍڻ لاءِ NIC ضروري آهي.

ڪمپيوٽر جو تحفظ ۽ اخلاقيات

[5-1] اهو وسيع اصطلاح ڪهڙو آهي جنهن ۾ مختلف نقصانڪار سافٽويئر هوندا آهن؟

(الف) وائرس

(ب) اسپائيويئر

✓ (ج) مالويئر

(د) ايڈويئر

[5-2] تصديق جو اهو طريقو ڪهڙو آهي جنهن ۾ صرف اصلي صارف جي سڃاڻپ ٿئي ٿي؟

(الف) يوزرنيم پاسورڊ

(ب) اسڪين ڪوڊ

✓ (ج) بايوميٽرڪ

(د) PIN

[5-3] سافٽويئر گهٽو ڪري ڪهڙي تحفظ هيٺ محفوظ ڪيا ويندا آهن؟

(الف) Potent

✓ (ب) ڪاپي رائٽس

(ج) ٽريڊ مارڪ

(د) لوگو

سوال: [5-4] ڪمپيوٽر ۾ پيشه ورانه اخلاقيات ان ڪري اهم آهن جو ... [نوٽ: چيپل آپشنن ۾ غلطي لڳي ٿي — ڪو به آپشن واضح طور صحيح ناهي؛ ارادو ڪيل جواب (ج) آهي، جتي "ناهي" شايد "ٿي" جي غلط ڇپائي آهي]

جواب: (ج) اخلاقيات مثبت ۽ صحتمند ڪم جو ماحول پيدا ڪن ٿيون — پيشه ورانه اخلاقيات سان ڪم جي جاءِ تي ايمانداري، عزت ۽ ذميواري وارو ماحول نٿي ٿو.

[5-5] مفت اينٽي وائرس اڪثر ڪهڙو هوندو آهي؟

(الف) ڪجهه عرصي کان پوءِ ناڪاره ٿي ويندو آهي

✓ (ب) صرف محدود خدمت ڏيندو آهي

(ج) ان کي اپڊيٽ نه ٿو ڪري سگهجي

(د) اهو خريد نه ٿو ڪري سگهجي

[5-6] ڪنهن مواد کي انٽرنيٽ تان ڪاپي ڪري ان جي اصلي مالڪ جو حوالو نه ڏيڻ ڪهڙو مثال آهي؟

(الف) پليجيرزم

(ب) پيٽنٽ جو غير قانوني استعمال

(ج) معلومات جي رازداري

(د) ڪاپي رائٽ جي لتاڙ ✓

[5-7] اهو مالويئر ڪهڙو آهي جيڪو ڏيٽا جي ڪاپي يا چوري نه ڪندو آهي، تنهن ڪري سڀ کان گهٽ نقصانڪار آهي؟

(الف) وائرس

(ب) ايڊويئر ✓

(ج) اسپائيويئر

(د) ٽراجن

[5-8] اهو مالويئر ڪهڙو آهي جيڪو پاڻمرادو نقل ڪندو آهي ۽ ڪنهن فائل سان ڳنڍيل نه هوندو آهي؟

(الف) وائرس

(ب) ايڊويئر

(ج) اسپائيويئر

(د) ورم ✓

سوال: [5-9] وائرس جي پکيڙجڻ جا ذريعا ڪهڙا آهن؟ [نوٽ: ڇپيل سوال ۾ غلطي آهي — چارئي آپشن وائرس جي پکيڙجڻ جا حقيقي ذريعا آهن؛ سڀ کان عام ذريعو اي ميل اٽيچمينٽ آهي]

جواب: چارئي ذريعا درست آهن: اي ميل اٽيچمينٽ، انٽرنيٽ ڊائونلوڊ، فليش ڊسڪ/سي ڊي ۽ سي ڊي ذريعي وائرس پکڙجي ٿو. ڪتاب مطابق سڀ کان مشهور ذريعو اي ميل اٽيچمينٽ آهي.

[5-10] "لنڪ تي ڪلڪ ڪيو، 5 ڊالر جو موبائيل بيلنس حاصل ڪريو" هي ڪهڙو مثال آهي؟

(الف) اسڪيم

(ب) فشنگ

(ج) ڪلڪ جيڪنگ ✓

(د) هيڪنگ

سوال: [5-11] ڪمپيوٽر سيڪيورٽي ڇو اهم آهي؟ ان جا سبب لکو.

جواب: ڪمپيوٽر سيڪيورٽي هارڊويئر، سافٽويئر ۽ معلومات کي چوري ۽ نقصان کان بچائي ٿي؛ ذاتي معلومات (پاسورڊ، بئنڪ جا تفصيل، تصويرون) محفوظ رهي ٿي؛ سسٽم صحيح ڪم ڪندو رهي ٿو؛ ڪاروبار ۽ سرڪاري ڪم معلومات جي حفاظت تي دارومدار رکن ٿا.

سوال: [5-12] سائبر بليئنگ کي مثال سان سمجهايو.

جواب: سائبر بليئنگ ۾ ڪمپيوٽر، موبائيل يا انٽرنيٽ ذريعي ڪنهن کي ڌمڪايو، چڙايو يا بدنام ڪيو ويندو آهي. مثال: ڪنهن شاگرد بابت سوشل ميڊيا تي ڪوڙيون گالهيون پکيڙڻ يا ڪيس توهين وارا پيغام موڪلڻ.

سوال: [5-13] معلومات جي تصديق (Authentication) جو مقصد ڇا آهي؟

جواب: تصديق جو مقصد اهو يقيني بڻائڻ آهي ته ڏيڻا يا سسٽم تائين رڳو صحيح ماڻهو پهچي سگهي، ڪو ٻيو نه.

سوال: [5-14] ايٿيڪل هيڪنگ ڇا ٿيندي آهي؟

جواب: ايٿيڪل هيڪنگ ۾ اجازت سان ڪنهن سسٽم يا نيٽورڪ جي ڪمزورين کي ڳولي انهن کي درست ڪيو ويندو آهي. ايٿيڪل هيڪر کي وائيٽ هيٽ هيڪر به چئبو آهي.

سوال: [5-15] توهان جو دوست سائبر هراسمينٽ جو شڪار ٿيو آهي، توهان هن کي ڪهڙو مشورو ڏيندا؟

جواب: هراس ڪرڻ واري کي جواب نه ڏئي، ثبوت محفوظ ڪري (اسڪرين شاٽ)، ڪيس بلاڪ ڪري، والدين يا استاد کي ٻڌائي ۽ سائبر ڪرائيم جي نيشنل ريسپانس سينٽر (هيلپ لائن 9911) تي رپورٽ ڪري.

سوال: [5-16] اي ميل اڪائونٽ کي هيڪنگ کان بچائڻ لاءِ ڪهڙا قدم کٽڻ گهرجن؟

جواب: مضبوط پاسورڊ رکو، پاسورڊ ڪنهن سان نه وندیو، اٽڇاتل لنڪ يا اٽيچمينٽ تي ڪلڪ نه ڪريو، اينٽي وائرس اپڊيٽ رکو ۽ ڪڏهن ڪمپيوٽر تي لاگ آئوٽ ڪريو.

سوال: [5-17] سافٽويئر پائريسي سافٽويئر ڊولپر لاءِ ڇو نقصانڪار آهي؟

جواب: پائريسي سان ڊولپر کي پنهنجي محنت جي آمدني نه ملندي آهي، نئين سافٽويئر لاءِ تحقيق جو پئسو گهٽجي ويندو آهي ۽ نوڪريون متاثر ٿيندیون آهن.

سوال: [5-18] فشنگ جا مثال لکو.

جواب: بئنڪ جي تفصيل يا پاسورڊ گهرڻ واري ڪوڙي اي ميل يا ويب سائٽ؛ انعام جو لالچ ڏيندڙ ڪوڙو پيغام؛ لاگ ان جو ڪوڙو صفحو جيڪو پاسورڊ چوري ڪري ٿو.

سوال: [5-19] ڪاپي رائٽ جو حق ڇا آهي؟

جواب: ڪاپي رائٽ اهو قانوني حق آهي جيڪو ماڻهو جي پنهنجي تخليق (ڪتاب، سافٽويئر، لکڻي، فن) کي محفوظ رکي ٿو — ٻيو ماڻهو ان کي بنا اجازت ڪاپي يا استعمال نه ٿو ڪري سگهي.

سوال: [5-20] ڏنل معيارن مطابق وائرس، ورم، ايڊويئر ۽ اسپائي ويئر ۾ فرق بيان ڪريو: خطري جي سطح، ڪيئن شروع ٿيندو آهي، هارڊويئر/سافٽويئر کي نقصان، ڪمپيوٽر جي رفتار تي اثر، پکڙجڻ جو ذريعو.

جواب: وائرس: خطرو وچولو-وڌيڪ؛ متاثر فائل کولڻ سان شروع ٿئي ٿو؛ فائلون خراب ڪري ٿو؛ ڪمپيوٽر سست ڪري ٿو؛ متاثر فائلن، اي ميل ۽ USB ذريعي پکڙجي ٿو. ورم: خطرو وڌيڪ؛ پاڻمرادو نيٽورڪ ذريعي شروع ٿئي ٿو؛ سسٽم کي نقصان پهچائي ٿو؛ ڪمپيوٽر گهٽو سست ڪري ٿو؛ نيٽورڪ/انٽرنيٽ ذريعي پکڙجي ٿو. ايڊويئر: خطرو گهٽ؛ مفت سافٽويئر ۾ اشتهارن سان اچي ٿو؛ گهٽ نقصان، سسٽم سست ڪري ٿو؛ اشتهارن ۽ مفت سافٽويئر ذريعي پکڙجي ٿو. اسپائي ويئر: خطرو وڌيڪ؛ لڪي ڪري ڊائونلوڊ سان اچي ٿو؛ معلومات

چوري ڪري ٿو؛ ڪمپيوٽر سست ڪري ٿو؛ متاثر ويب سائيٽن ۽ ڊائونلوڊ ذريعي پکڙجي ٿو.

سوال: [5-21] ڪنهن ٻئي جا خيال پنهنجا ڪري پيش ڪرڻ سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: پليجيرزم — ڪنهن ٻئي جي لکڻي يا خيال کي پنهنجي نالي سان پيش ڪرڻ پليجيرزم آهي.

سوال: [5-22] اشتهاري سافٽويئر جيڪو پاپ اپ ونڊوز استعمال ڪري ٿو، ان سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: ايڊويئر — ايڊويئر اشتهاري سافٽويئر آهي جيڪو پاپ اپ ونڊوز ۾ اشتهار ڏيکاري ٿو.

سوال: [5-23] ڪمپيوٽر سسٽم ذريعي ٿيندڙ جرم جي نالي سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: سائبر ڪرائيم — ڪمپيوٽر يا نيٽورڪ ذريعي ٿيندڙ جرم کي سائبر ڪرائيم چئبو آهي.

سوال: [5-24] رازداري جي ان ڪوڊ سان ڪهڙو بيان ملندو آهي جيڪو صارف جي سڃاڻپ ڪري ٿو؟

جواب: PIN — PIN اهو ذاتي سڃاڻپ نمبر آهي جيڪو صارف جي سڃاڻپ ڪري ٿو.

سوال: [5-25] ان ماڻهو سان ڪهڙو بيان ملندو آهي جيڪو پاسورڊ بائي پاس ڪري ڪنهن جي ڪمپيوٽر ۾ داخل ٿئي ٿو؟

جواب: ڪريڪر — ڪريڪر اهو ماڻهو آهي جيڪو غير قانوني طور ڪنهن جي سسٽم ۾ داخل ٿئي ٿو.

سوال: [5-26] ان سافٽويئر سان ڪهڙو بيان ملندو آهي جيڪو ڊيٽا کي نقصان کان بچائي ٿو؟

جواب: اينٽي وائرس — اينٽي وائرس سافٽويئر ڊيٽا ۽ سسٽم کي وائرس ۽ مالويئر جي نقصان کان بچائي ٿو.

سوال: [5-27] ڪمپيوٽر ۽ انٽرنيٽ جي محفوظ استعمال واري پوسٽر ۾ ڪهڙا نقطا شامل ڪرڻ گهرجن؟

جواب: پنهنجي ڪمپيوٽر کي وائرس کان بچايو؛ سائبر بليئنگ کان پاسو ڪريو؛ پليجيرزم کان پاسو ڪريو؛ سائبر ڪرائيم کان آگاهه رهو.

سوال: [5-28] ڪنهن ماڻهو کي فون تي انعام جو ٻڌائي اڳواٽ فيس گهري وڃي ته ڇا ڪرڻ گهرجي؟

جواب: فيس نه ڏيو ۽ فون بند ڪريو — انعام جي لالچ ۾ اڳواٽ فيس گهرڻ فراڊ/اسڪيم آهي.

سوال: [5-29] اڻڄاتل اي ميل ۾ بئنڪ اڪائونٽ يا اي ميل جو پاسورڊ گهريو وڃي ته ڇا ڪرڻ گهرجي؟

جواب: جواب نه ڏيو ۽ پاسورڊ نه ٻڌايو — اڻڄاتل اي ميل ۾ ذاتي معلومات گهرڻ فشنگ آهي.

سوال: [5-30] اڻڄاتل ويب سائٽ تي فيس بڪ يا گوگل اڪائونٽ جا تفصيل گهريا وڃن ته ڇا ڪرڻ گهرجي؟

جواب: تفصيل نه لکو ۽ سائٽ بند ڪريو — اڻڄاتل سائٽ تي اڪائونٽ جا تفصيل گهرڻ سان معلومات چوري ٿي سگهي ٿي.

ويب ڊولپمينٽ

[6-1] اها سروس ڪهڙي آهي جيڪا ويب سائيٽ جي عام رسائي لاءِ ذميوار هوندي آهي؟

(الف) web server ✓

(ب) web hosting

(ج) website

(د) web browser

[6-2] ويب سائيٽ جو اهو مخصوص قسم ڪهڙو آهي جتي صارف سوال پڇي سگهن ۽ مختلف موضوعن تي ڳالهائي سگهن ٿا؟

(الف) Social site

(ب) blog site

(ج) Forum site ✓

(د) web browser

[6-3] نيوز ويب سائيٽ مخصوص هوندي آهي ڪهڙي معلومات پهچائڻ لاءِ؟

(الف) News weather and current affair ✓

(ب) ڪاروباري خدمتن جي ترويج

(ج) مخصوص ماڻهن جي ڄاڻ

(د) وڊيو ايمب ترويج لاءِ گهٽن مواد لاءِ

[6-4] ويب برائوزر ڪهڙي ڪوڊ کي تبديل ڪندو آهي جنهن سان ڊاڪيومينٽ ظاهر ٿئي ٿو؟

(الف) HTML ✓

(ب) Text

(ج) doc

(د) pdf

[6-5] ٽيڪسٽ جي اڳيان يا پٺيان نئين لائن جي جاءِ ڏيڻ لاءِ ڪهڙو ٽيگ استعمال ٿيندو آهي؟

(الف)
 ✓

(ب) <hr>

(ج) <p>

(د) <pre>

[6-6] لسٽ جو اهو قسم ڪهڙو آهي جيڪو آئٽم کي نمبر يا ترتيب ۾ ڏيکاريندو آهي؟

(الف) Nested list

(ب) unordered list

(ج) Ordered list ✓

(د) description

[6-7] ٻئي پيج سان ڳنڍيڻ (لنڪ ڏيڻ) لاءِ ڪهڙو ٽيگ استعمال ٿيندو آهي؟

(الف) a> tag> ✓

(ب) u> tag>

(ج) b> tag>

(د) input> tag>

[6-8] ٽيبل ۾ هيڈنگ سيل کي ڏيکارڻ لاءِ ڪهڙو ٽيگ استعمال ٿيندو آهي؟

(الف) th> tag> ✓

(ب) tr> tag>

(ج) <td>

(د) dt> tag>

سوال: [6-9] ويب پيج جو وڏو/مکيه عنوان ڏيکارڻ لاءِ ڪهڙو ٽيگ استعمال ٿيندو آهي؟ (نوٽ: <title> ٽيگ رڳو برائوزر جي ٽيب ۾ عنوان ڏيکاري ٿو؛ صفحي تي وڏو عنوان <h1> سان ڏيکاربو آهي)

جواب: (د) <h1> — <h1> ٽيگ صفحي تي سڀ کان وڏي هيڈنگ ڏيکاري ٿو.

ايڊريس ڏيکارڻ لاءِ ڪهڙو ايٽريبيوٽ آهي؟ url ٽيگ ۾ تصوير جو <img> [6-10]

(الف) target

(ب) name

(ج) src ✓

(د) href

سوال: [6-11] ويب هوسٽنگ ۽ ويب سرور ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: ويب هوسٽنگ اها سروس آهي جيڪا ويب سائيٽ کي انٽرنيٽ تي رکي ٿي ته جيئن سيئي ماڻهو ان تائين پهچي سگهن؛ ويب سرور اهو ڪمپيوٽر آهي جيڪو ويب سائيٽ جون فائلون محفوظ ڪري ٿو ۽ صارفن کي پهچائي ٿو.

سوال: [6-12] مڪمل ويب سائيٽ ٺاهڻ لاءِ ڪهڙا قدم شامل آهن؟

جواب: ٽيڪسٽ ايڈيٽر کوليو، HTML ڪوڈ لکو، فائل کي .html ايڪسٽينشن سان محفوظ ڪريو ۽ برائوزر ۾ ڏسو. مڪمل سائيٽ لاءِ

سڀ صفحا ناهي انهن کي لنڪ سان ڳنڍيو ۽ هوستنگ تي شايع ڪريو.

سوال: [13-6] <title>، <h1>، <hr> ۽ <head> جي وچ ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: <hr> صفحي تي افقي ليڪ (لائن) ناهي ٿو؛ <h1> سڀ کان وڏي هيڊنگ ڊيڪاري ٿو؛ <title> صفحي جو عنوان مقرر ڪري ٿو جيڪو برائوزر جي ٽيب ۾ نظر ايندو آهي؛ <head> ۾ صفحي جي اضافي معلومات (title، style، script) هوندي آهي جيڪا صفحي تي نظر نه ايندي آهي.

سوال: [14-6] مواد جي فارميٽنگ لاءِ استعمال ٿيندڙ HTML ٽيگ سڃاڻو ۽ انهن جي وضاحت ڪريو.

جواب: <b> لکڻي کي ٿلهو (bold) ڪري ٿو؛ <i> لکڻي کي ترڇو (italic) ڪري ٿو؛ <u> لکڻي هيٺان ليڪ (underline) ڏي ٿو؛ <pre> لکڻي کي جيئن جو تئين (اڳواٽ فارميٽ) ڊيڪاري ٿو؛ <font> فانٽ جو رنگ، ماپ ۽ چهرو مقرر ڪري ٿو؛ لکڻي کي وچ ۾ ڪري ٿو؛ <sub> لکڻي کي هيٺ (subscript) ۽ <sup> مٿي (superscript) ڪري ٿو.

سوال: [15-6] آرڊرڊ ۽ ان آرڊرڊ لسٽ ۾ فرق ٻڌايو.

جواب: آرڊرڊ لسٽ (<ol>) ۾ آئٽم نمبر يا اکر جي ترتيب ۾ ڊيڪاريا ويندا آهن؛ ان آرڊرڊ لسٽ (<ul>) ۾ آئٽم گولين (bullets) سان ڊيڪاريا ويندا آهن، بنا ڪنهن ترتيب جي.

سوال: [16-6] HTML ۾ تصويرون ڪيئن ڊيڪاريون ويندیون آهن؟

جواب: تصويرون <img> ٽيگ سان ڊيڪاريون ويندیون آهن، جنهن ۾ src ۾ تصوير جو پتو لکبو آهي. مثال: <img src="bridge.jpg" alt="Bridge" width="600">. خالي ٽيگ آهي، ان کي بند ڪرڻ جي ضرورت نه هوندي آهي.

سوال: [17-6] لنڪ هڪ پيج کان ٻئي پيج تي ڪيئن وڃي سگهي ٿو؟

جواب: <a href="..."> ٽيگ سان لنڪ ناهيو ويندو آهي. مثال: Goto Google — ان تي ڪلڪ ڪرڻ سان صارف ٻئي پيج تي پهچي ويندو آهي.

سوال: [18-6] ڊيٽا کي قطارن ۽ ڪالمن ۾ ڊيڪارڻ لاءِ HTML جا ڪهڙا عنصر استعمال ٿيندا آهن؟ انهن جي خاصيتن تي روشني وجهو.

جواب: <table> ٽيبل ناهي ٿو؛ <tr> قطار ناهي ٿو؛ <td> ڊيٽا جو سيل ناهي ٿو؛ <th> هيڊنگ جو سيل ناهي ٿو. خاصيتون: border (ڪنارو)، width (ويڪر)، align (ترتيب)، cellpadding (سيل جي ڪناري ۽ مواد جي وچ ۾ جاءِ)، cellspacing (سيلن جي وچ ۾ جاءِ)؛ سيل جون خاصيتون: rowspan، colspan، valign، align.

سوال: [19-6] ڇا اهو ممڪن آهي ته هڪ پيج جو مواد ٻئي پيج سان گڏ ظاهر ٿئي؟ ڪيئن؟

جواب: ها، فريم سان ممڪن آهي. <frameset> پيج کي قطارن/ڪالمن ۾ ورهائي ٿو ۽ هر حصي ۾ <frame src="..."> سان پيو پيج ڊيڪاريو ويندو آهي.

سوال: [20-6] مشهور ٽيڪسٽ ايڊيٽرز ۽ ويب ڊيزائننگ ٽولز جا نالا لکو جيڪي ويب سائيٽ ٺاهڻ ۾ مددگار آهن.

جواب: Notepad، Microsoft FrontPage، Adobe Dreamweaver، WordPress، Wix، Microsoft Visual Studio، Adobe XD.

سوال: [6-21] اي ڪامرس سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: ڪاروباري ويب سائيٽ — اي ڪامرس ۾ ڪاروبار انٽرنيٽ ذريعي ٿئي ٿو.

سوال: [6-22] <head> ٽيگ سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: ويب پيج جي اضافي معلومات ۽ اسٽائلنگ خاصيتن تي مشتمل ٿي — <head> ۾ title، style ۽ script جهڙيون شيون هونديون آهن.

سوال: [6-23] ، ۽ <dl> ٽيگن سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: معلومات کي لسٽ جي طور تي ترتيب ڏيڻ — انهن ٽيگن سان معلومات لسٽن جي روپ ۾ ڏيکاري ويندي آهي.

سوال: [6-24] <tables> ٽيگ سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: معلومات کي قطار ۽ ڪالمن ۾ ترتيب ڏيڻ — ٽيبل سان معلومات قطارن ۽ ڪالمن ۾ ڏيکاري ويندي آهي.

سوال: [6-25] <img> ٽيگ سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: ويب پيج تي تصويرون ۽ انفوگرافڪ شامل ڪرڻ — <img> ٽيگ سان صفحي تي تصويرون لڳايون ويندیون آهن.

سوال: [6-26] هائپر لنڪ سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: ويب صفحن ۾ نيويگيشن سپورٽ شامل ڪرڻ — هائپر لنڪ سان صارف هڪ پيج کان ٻئي پيج تي وڃي سگهي ٿو.

سوال: [6-27] home.html صفحو ناهيو: فائل جو نالو home.html، پيج جو ٽائيٽل "unit 6 - activity home"، هيڊنگ "input and out devices"، ان پٽ ڊوائيسز، آئوٽ پٽ ڊوائيسز، ۽ "input device" لنڪ input.html ڏانهن، "output device" لنڪ output.html ڏانهن.

جواب: <html><head><title>unit 6 - activity home</title></head><body><h1>input and out devices</h1> Input Devices Output Devices input device
output device</body></html>

سوال: [6-28] inputs.html صفحو ناهيو: پيج جو ٽائيٽل "unit 6 - activity - input device"، ۾ ڪالمن وارو پيج؛ ڪاپي ڪالمن ۾ مختلف ان پٽ ڊوائيسز جا نالا، ساڄي ڪالمن ۾ انهن ڊوائيسز جون تصويرون (200 پڪسل).

جواب: <html><head><title>unit 6 - activity - input device</title></head><body><table><tr><td>Keyboard
Mouse
Scanner</td><td><img src="keyboard.jpg" width="200"><img src="mouse.jpg" width="200"><img src="scanner.jpg" width="200"></td></tr></table></body></html>

سوال: [6-29] outputs.html صفحو ناهيو: ۾ ڪالمن وارو پيج؛ ڪاپي ڪالمن ۾ مختلف آئوٽ پٽ ڊوائيسز جا نالا، ساڄي ڪالمن ۾ انهن ڊوائيسز جون تصويرون (200 پڪسل).

جواب: <html><head><title>unit 6 - activity - output

```
device</title></head><body><table><tr><td>Monitor<br>Printer<br>Speaker</td><td><img
src="monitor.jpg" width="200"><img src="printer.jpg" width="200"><img src="speaker.jpg"
<width="200"></td></tr></table></body></html
```

ڊيٽا بيس سسٽم جو تعارف

[7-1] مائڪروسافٽ جي هيٺين پروگرامن مان ڪهڙو DBMS آهي؟

(الف) MS Word

(ب) MS Excel

(ج) Oracle

✓ (د) MS Access

[7-2] فليٽ فائل سسٽم جي بنيادي حد ڇا آهي؟

(الف) اهو پيچيده آهي

✓ (ب) اهو ڊيٽا اڪيلي فائل ۾ رکندو آهي

(ج) اهو تمام پرو آهي

(د) MS Access کي سپورٽ نه ٿو ڪري

[7-3] شاگردن جي جدول ۾ هڪ شاگرد جي پوري قطار کي ڇا چئبو آهي؟ (چپيل سوال غير واضح آهي؛ ان کي قطار جي معنيٰ ۾ ورتو ويو آهي)

✓ (الف) رڪارڊ

(ب) فيلڊ

(ج) MS ڊيٽا جو قسم

(د) اينٽيٽي

[7-4] شاگردن جي جدول ۾ هڪ شاگرد جي هڪ معلومات (جهڙوڪ نالو) کي ڇا چئبو آهي؟ (چپيل سوال غير واضح آهي؛ ان کي هڪ معلومات جي معنيٰ ۾ ورتو ويو آهي)

(الف) رڪارڊ

✓ (ب) فيلڊ

(ج) MS ڊيٽا جو قسم

(د) اينٽيٽي

[7-5] هڪ تعلقاتي (Relational) ڊيٽابيس ۾ ڊيٽا ڪهڙي شڪل ۾ رکيو ويندو آهي؟ (چپيل سوال غير واضح آهي)

✓ (الف) جدول

(ب) فيلڊ

(ج) رڪارڊ

(د) MS تعلق

[7-6] هڪ فيلڊ ۾ شاگردن جا نالا ڪهڙي ڊيٽا قسم ۾ ايندا آهن؟

(الف) سڄو عدد

(ب) فلوٽ

(د) MS بولين

[7-7] هڪ ٻئي فيلڊ ۾ منفرد سڃاڻپ ڪري ان کي چا چئبو آهي؟

✓ (الف) پرائمري ڪي

(ب) سيڪنڊري ڪي

(ج) فارين ڪي

(د) سپر ڪي

[7-8] ڊيٽا Redundancy جي معنيٰ آهي ڊيٽا ... جو.

✓ (الف) نقل

(ب) ڊيٽا جو معيار

(ج) ڊيٽا جي سائيز

(د) ڊيٽا جو قسم

[7-9] اهو تعلق ڪهڙو آهي جيڪو هڪ اينٽيٽي جي هڪ رڪارڊ کي ٻي اينٽيٽي جي هڪ رڪارڊ سان ملائي ٿو؟

✓ (الف) هڪ جو هڪ سان وارو تعلق

(ب) هڪ جو گهڻن سان وارو تعلق

(ج) گهڻن جو هڪ سان وارو تعلق

(د) گهڻن جو گهڻن سان وارو تعلق

[7-10] ERD ۾ خاصيتن (attributes) کي ظاهر ڪرڻ لاءِ ڪهڙي شڪل استعمال ٿيندي آهي؟

(ب) Octagon

(ج) مستطيل

✓ (د) بيضوي

سوال: [7-11] ڊيٽابيس مينيجمينٽ سسٽم کي فليٽ فائل سسٽم مٿان ترجيح ڇو ڏني ويندي آهي؟

جواب: DBMS ۾ گهٽا صارف هڪ ئي وقت ڊيٽا استعمال ڪري سگهن ٿا، ڊيٽا محفوظ رهي ٿي، نقل نه ٿيندي آهي، آن لائن رسائي ممڪن آهي ۽ ڊيٽا آساني سان اپڊيٽ ٿئي ٿي. فليٽ فائل سسٽم ۾ رڳو هڪ صارف، کا حفاظت نه ۽ نقل جو مسئلو هوندو آهي.

سوال: [7-12] ڊيٽابيس جي ڪاروبار ۾ استعمال تي مثالن سان بحث ڪريو.

جواب: ڪاروبار ۾ ڊيٽابيس سان گراهڪن جو رڪارڊ، اسٽاڪ، سيلز، ملازمن جي پگهار ۽ حساب ڪتاب رکيو ويندو آهي. مثال: دڪان گراهڪ ۽ اسٽاڪ جو رڪارڊ رکي ٿو؛ بئنڪ کاتن جو رڪارڊ رکي ٿي.

سوال: [7-13] ڊيٽا شيٽ ويو ۽ ڊيزائن ويو ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: ڊيٽا شيٽ ويو ۾ ڊيٽا قطارن ۽ ڪالمن ۾ نظر ايندي آهي ۽ ان ۾ ڊيٽا داخل يا بدلائي سگهجي ٿي؛ ڊيزائن ويو ۾ جدول جي جوڙجڪ (فيلڊن جا نالا، ڊيٽا جا قسم، خاصيتون) نظر ايندي آهي ۽ اتي جدول کي ڊزائين/بدلايو ويندو آهي.

سوال: [7-14] هر فيلڊ ۾ ڊيٽا جو قسم چو مقرر ڪيو ويندو آهي؟

جواب: ته جيئن فيلڊ ۾ رکجو صحيح قسم جي ڊيٽا داخل ٿئي، غلطيون نه ٿين، جاءِ بچي ۽ ڳولا/ترتيب صحيح ٿئي. مثال: Number فيلڊ ۾ رکجو انگ داخل ٿي سگهن ٿا.

سوال: [7-15] جدول ۽ ڊيٽابيس ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: جدول هڪ موضوع بابت ترتيب ڏنل قطارن ۽ ڪالمن جو هڪ سيٽ آهي؛ ڊيٽابيس ڪيترن ئي لاڳاپيل جدولن (۽ ڪوئري، فارم، رپورٽ) جو مجموعو آهي.

سوال: [7-16] اينٽيٽي، خاصيتن ۽ تعلق کي هڪ هڪ مثال سان بيان ڪريو.

جواب: اينٽيٽي: هڪ آزاد شيءِ، جهڙوڪ شاگرد؛ خاصيت: اينٽيٽي جي خوبي، جهڙوڪ شاگرد جو نالو، ڪلاس؛ تعلق: اينٽيٽين جي وچ ۾ ڳنڍ، جهڙوڪ شاگرد ڪلاس سان تعلق رکي ٿو.

سوال: [7-17] پرائمري ۽ فارين کي جي وچ ۾ فرق ڇا آهي؟

جواب: پرائمري کي پنهنجي جدول ۾ هر رڪارڊ کي منفرد طور سڃاڻي ٿي (نه ورجائجي ٿي، نه خالي ٿي سگهي ٿي)؛ فارين کي ٻئي جدول جي پرائمري کي آهي جيڪا هن جدول ۾ استعمال ٿئي ٿي ته جيئن ٻن جدولن کي ڳنڍي سگهجي.

سوال: [7-18] ڊيٽابيس ۾ تعلق جي استعمال جا فائدا لکو.

جواب: ڊيٽا جي نقل ختم ٿئي ٿي؛ ڊيٽا هڪجهڙي ۽ صحيح رهي ٿي؛ گهٽ جاءِ لڳي ٿي؛ ڪيترن ئي جدولن مان ڳڻيل معلومات آساني سان حاصل ٿئي ٿي.

سوال: [7-19] ERD جي اهميت تي بحث ڪريو (ڪاروبار ۾).

جواب: ERD ۾ اينٽيٽيون، خاصيتون ۽ تعلق خاڪي جي روپ ۾ ڏيکاريا ويندا آهن؛ ان سان ڊيٽابيس ناهڻ کان اڳ صحيح ڊيزائين ٿئي ٿو، غلطيون بچن ٿيون، وقت بچي ٿو ۽ ERD دستاويز/حوالي طور ڪم اچي ٿو.

سوال: [7-20] ڏنل ER ڊائيگرام کي بيان ڪريو: اينٽيٽيون — ڪمپني، ايڊورٽائيزنگ، اميدوار، انٽرويو؛ تعلق — جاري ڪيو، لاهه درخواست ڏني، ورتي وئي، منهنون.

جواب: ڪمپني اشتهار (ايڊورٽائيزنگ) جاري ڪري ٿي؛ اميدوار اشتهار لاءِ درخواست ڏئي ٿو؛ ڪمپني انٽرويو ونڊي ٿي؛ اميدوار انٽرويو کي منهن ڏئي ٿو. هڪ ڪمپني ڪيترا اشتهار جاري ڪري سگهي ٿي (هڪ جو گهٽن سان) ۽ هڪ اميدوار ڪيترن ئي انٽرويوز کي منهن

ڏئي سگهي ٿو.

سوال: [7-21] پرائمري ڪي سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: هميشه فيلڊ ۾ منفرد قدر — پرائمري ڪي جي قدر هميشه منفرد هوندي آهي.

سوال: [7-22] سڃن عددن واري ڊيٽا سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: ڊيسيمل پوائنٽ ڪانسو نمبر — سڃا عدد ڊيسيمل ڪانسو انگ آهن.

سوال: [7-23] تعلق سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: بن ٽيبلن ۾ رابطو — تعلق بن جدولن ڪي پاڻ ۾ ڳنڍي ٿو.

سوال: [7-24] فيلڊ سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: اينٽيبيوٽ — فيلڊ ڪي خاصيت (ايٽريبيوٽ) به چئبو آهي.

سوال: [7-25] ڊيٽا سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: سادي حقيقتن جي شڪل ۾ ڊيٽا — ڊيٽا سادين حقيقتون آهن جن ڪي ترتيب نه ڏنو ويو آهي.

سوال: [7-26] فليٽ فائل سسٽم سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟ (ڪتاب جي جدول ۾ بچيل جوڙ مطابق)

جواب: ڊيٽا ڊڪشنري ڪانسو نظام — فليٽ فائل سسٽم ۾ ڊيٽا ڊڪشنري نه هوندي آهي.

سوال: [7-27] اينٽيٽي سان ڪهڙو بيان ملندو آهي؟

جواب: ٽيبل پنهنجي خاصيتن سان گڏ — اينٽيٽي پنهنجي خاصيتن سميت هڪ جدول جي روپ ۾ هوندي آهي.