ڪمپيوٽر

ڪلاس ستون (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

6 سبق — 123 سوال

آئي سي ٽي (ICT) جا بنيادي اصول

تصويري پروسيسنگ ذريعي اسين ڇا ڪري سگھون ٿا؟ 3D [1-1]

✓ (الف) هولوگرام ٺاھڻ

(ب) شيون ھڪ ڪارخاني کان ٻئي ڪارخاني ۾ منتقل ڪرڻ

(ج) ھڪ حقيقي تصوير ڇاپيو

(د) ڪنھن نموني بابت حقيقي فيصلو ڪرڻ

[1-2] بايوميٽرڪ تصديق ذريعي ڇا ٿي سگھي ٿو؟

(الف) اسان جي اڪائونٽ نمبر ذريعي سڃاڻپ

(ب) پاسورڊ ٽائپ ڪرڻ

✓ (ج) چھرو، فنگر پرنٽ ۽ آواز استعمال ڪندي سڃاڻپ

(د) فون نمبر ذريعي سڃاڻپ

[1-3] ھيٺين مان ڪھڑي شيءِ کي اپرندڙ ٽيڪنالاجي (Emerging Technology) نه چيو ويو آھي؟

(الف) پاڻمرادو ھلندڙ ڪار

(ب) روبوٽڪس

✓ (ج) بينڪنگ

(د) مصنوعي ذھانت

ڊرائيو، مائوس ۽ پرنٽر جھڙن ڊوائيسز کي ڪمپيوٽر سان ڳنڍڻ لاءِ ڪھڑو ان پٽ/آئوٽ پٽ پورٽ سڀ کان وڌيڪ استعمال USB [1-4] ٿيندو آھي؟

(الف) سيريل پورٽ

(ب) پورٽ

✓ (ج) يو ايس بي پورٽ

(د) متوازي پورٽ

[1-5] پيريفيرل ڊوائيسز جو مکيه مقصد ڇا آھي؟

✓ (الف) ڪمپيوٽر کي اضافي ڪارڪردگي ڏيڻ

(ب) فائلون ذخيرو ڪرڻ

(ج) ٻاھرين ڊوائيسز مان ڊيٽا موڪلڻ ۽ وصول ڪرڻ

(د) مٿيان سي

[1-6] مائوس ۽ ڪي بورڊ جهڙا ڊوائيس پورٽس — پورٽس ذريعي ڪمپيوٽر سان ڳنڍيا ويندا آهن.

[1-7] پروجيڪٽر ڪي ڪمپيوٽر سان ڳنڍڻ لاءِ _____ پورٽ استعمال ٿيندو آهي.

جواب: ڳنڍيو ويندو آهي ته جيئن صاف وڊيو ۽ آواز ملي.

[1-8] پيريفرل — پيريفيرل ڊوائيسز اهي ڊوائيسز آهن جيڪي سسٽم يونٽ کي ان پٽ ڏين ٿا ۽ ان مان آئوٽ پٽ وٺن ٿا.

[1-9] _____ ڪمپيوٽر ڪيس جي اڳيان يا پوئين پاسي وارا ڪنيڪشن آهن جيڪي اسان کي I/O ڊوائيسز پلگ ڪرڻ جي اجازت ڏين ٿا.

جواب: پورٽس — (لفظ بينڪ جو لفظ هتي ٻيهر استعمال ٿيو آهي) پورٽس تي ئي

[1-10] پهريون غير تجارتي USB پورٽ 1994ع ۾ جاري ڪيو ويو.

سوال: [1-11] بيان ڪريو ته جديد ٽيڪنالاجيون هن دنيا کي ڪيئن تبديل ڪري رهيون آهن.

جواب: جديد (ايرنڊ) ٽيڪنالاجيون زندگي جا مسئلا حل ڪري ۽ نوان طريقا آڻي دنيا بدلائي رهيون آهن: مصنوعي ذهانت مشينن کي انسان وانگر سوچڻ، سکڻ ۽ فيصلو ڪرڻ سيکاري ٿي؛ روبوٽڪس مشينن کي سينسرن سان ماحول محسوس ڪري پاڻ فيصلو ڪرڻ ۽ ڪم ڪرڻ ڏئي ٿو؛ ورچوئل حقيقت هڪ مصنوعي دنيا محسوس ڪرائي ٿي؛ بايوميٽرڪس جسم جي حصن سان سچاٽ ڪري ٿو؛ ڪمپيوٽر جي مدد سان ترجمو پولين ۾ ترجمو آسان ڪري ٿو؛ 3D هولوگرافڪ تصوير هوا ۾ تصوير ٺيڪاري ٿي؛ ڪلائوڊ ڪمپيوٽنگ انٽرنيٽ ذريعي ذخيرو، ايپس ۽ سافٽ ويئر ڏئي ٿي؛ اوپن سورس سافٽ ويئر هر ڪنهن کي مفت استعمال ۽ تبديلي جي اجازت ڏئي ٿو.

سوال: [1-12] تفصيل سان لکو ته VR جو استعمال تعليم ۾ ڪيئن مدد ڪري ٿو؟

جواب: VR (ورچوئل حقيقت) هڪ اهڙي ٽيڪنالاجي آهي جيڪا هڪ مصنوعي دنيا ٺاهي ٿي، جيڪا حقيقي ناهي پر محسوس حقيقي ٿئي ٿي، خاص چشمن يا هيڊ سيٽ ذريعي. تعليم ۾: شاگرد ڪلاس ۾ ويهي تاريخي جاين کي ڏسي سگهن ٿا ۽ انهن شين جو تجربو ڪري سگهن ٿا جيڪي سامهون موجود ناهن؛ خطرناڪ اوزارن جي تربيت محفوظ طريقي سان ٿي سگهي ٿي؛ سبق جيئرو ۽ دلچسپ بڻجي ٿو، جنهن سان سکيا بهتر ٿئي ٿي.

سوال: [1-13] تفصيل سان بيان ڪريو ته ٽيڪنالاجي جي ترقي روزاني زندگي تي ڪيئن اثر انداز ٿئي ٿي؟

جواب: ٽيڪنالاجي جي ترقي هر شيءِ کي بهتر، تيز ۽ سستو بڻائي ٿي: رابطي ۾ لينڊ لائن فون (1876ع) کان موبائيل فون (1990ع) ۽ پوءِ اسمارٽ فون (2007ع کان پوءِ) تائين ترقي ٿي — هاڻي هڪ فون سان انٽرنيٽ، تصويرون، وڊيو، GPS، ڪالون ۽ سکيا/تفريح جون ايپس هلن ٿيون؛ ڪمپيوٽنگ ۾ پهرين نسل جي وڏن، مهانگن ڪمپيوٽرن کان چوٿين/پنجين نسل جي تيز، سستن ذاتي ڪمپيوٽرن ۽ موبائيلن تائين ترقي ٿي؛ روزاني ڪم (رابطو، خريداري، سکيا، تفريح، ڪم) تيز ۽ آسان ٿي ويا آهن.

سوال: [1-14] پرنٽر ۽ اسڪينر ۾ فرق لکو.

جواب: پرنٽر هڪ آئوٽ پٽ ڊوائيس آهي: اهو ڪمپيوٽر جي معلومات کي ڪاغذ تي هارڊ ڪاپي ۾ تبديل ڪري ٿو، يعني متن ۽ تصويرون ڪاغذ تي ڇاپي ٿو (هوم ورڪ، رپورٽون، خط، تصويرون)؛ اسڪينر هڪ ان پٽ ڊوائيس آهي: اهو روشني استعمال ڪري شين جي ڪاپي ڪري ٿو ۽ ڪاغذ کي ڊجيٽل فائلن ۾ تبديل ڪري ٿو، جيڪي محفوظ ۽ شيئر ڪري سگھجن ٿيون. مختصر: پرنٽر ڪمپيوٽر کان ڪاغذ ڏانهن، اسڪينر ڪاغذ کان ڪمپيوٽر ڏانهن.

سوال: [1-15] ڪمپيوٽر لاءِ پيريفيرل ڊوائيسز ڇو ضروري آهن؟ بيان ڪريو.

جواب: ڪمپيوٽر (CPU) اڪيلو محدود ڪم ڪري سگھي ٿو؛ پيريفيرل ڊوائيسز ان کي اضافي ڪارڪردگي ڏين ٿيون: ان پٽ ڊوائيسز (ڪي بورڊ، مائوس، ويب ڪيم، اسڪينر) ڊيٽا اندر موڪلين ٿيون؛ آئوٽ پٽ ڊوائيسز (مانيٽر، پرنٽر، اسپيڪر، پروجيڪٽر) نتيجو ڏيکارين ٿيون؛ اسٽوريج ڊوائيسز (USB ڊرائيو، ٻاهرين هارڊ ڊرائيو، SSD) ڊيٽا محفوظ ڪن ٿيون؛ نيٽ ورڪ ڊوائيسز (موڊيم، وائرليس ايڪسيس پوائنٽ، نيٽ ورڪ ڪارڊ) ڪمپيوٽر کي انٽرنيٽ ۽ نيٽ ورڪ سان ڳنڍين ٿيون. انهن کان سواءِ ڪمپيوٽر نه ڊيٽا وڻي سگھي ٿو، نه نتيجو ڏيکاري سگھي ٿو، نه فائلون محفوظ ڪري سگھي ٿو ۽ نه ڳنڍجي سگھي ٿو.

سوال: [A1-1] سرگرمي جو وقت: استاد ڪلاس کي ٻن گروپن (الف ۽ ب) ۾ ورهائي ٿو. گروپ الف ڪاغذ جو هڪ ماڊل روبوٽ ٺاهي ٿو ۽ گروپ ب هڪ هولوگرافڪ تصوير ڏيکاري ٿو. هر گروپ پنهنجي ماڊل جو ڪم پيش ڪري ٿو.

جواب: نموني مڪمل ڪرڻ: گروپ الف — ڪاغذ جو ماڊل روبوٽ: روبوٽ هڪ مشين آهي جيڪا سينسرن سان ماحول محسوس ڪري ٿي، پاڻ فيصلو ڪري ٿي ۽ ڪم ڪري ٿي (مثال: ڪارخاني ۾ روبوٽ هٿ، گھر ۾ ويڪيوم ڪلينر روبوٽ)؛ گروپ ب — هولوگرافڪ تصوير: 3D تصوير جيڪا هوا ۾ نظر اچي ٿي ۽ هر پاسي کان ڏسي سگھجي ٿي، روشني جي شعاعن سان ٺهندي آهي (مثال: ڪرٽن جي دڪان ۾ هولوگرام).

سوال: [A2-1] سرگرمي جو وقت: استاد ڪلاس کي گروپن ۾ ورهائي ٿو ۽ هر گروپ پنهنجي گھر ۽ اسڪول ۾ عام نئين ٽيڪنالاجيز جا مثال (جھڙوڪ اسمارٽ فون، ڪمپيوٽر، سي سي ٽي وي ڪيمرا) ڳولي ٿو. پوءِ هر گروپ انهن مثالن جي هڪ فهرست تيار ڪري ٿو.

جواب: نموني فهرست: گھر ۾ — اسمارٽ فون، ڪمپيوٽر/ليپ ٽاپ، اسمارٽ ٽي وي، وائي فائي رائوٽر، اسمارٽ واچ؛ اسڪول ۾ — ڪمپيوٽر ليب، سي سي ٽي وي ڪيمرا، پروجيڪٽر، اسمارٽ بورڊ، پرنٽر.

سوال: [A3-1] سرگرمي جو وقت: استاد بورڊ تي هڪ وين ڊاگرام ٺاهي ٿو جنهن ۾ ٻه اوورليپنگ دائرا ترتيب وار "موڊيم" ۽ "اين آءِ سي ڪارڊ" طور ليبل ڪيا وڃن ٿا. شاگردن کي پنهنجي ڊوائيسز جي ڪم سان انهن دائرن کي پرڻ لاءِ چيو وڃي ٿو. شاگردن کي انهن جي ڪمن ۾ فرق ڪرڻ ۽ هڪجھڙائي ڳولڻ گھرجي.

جواب: نموني مڪمل ڪرڻ — موڊيم رڳو: ڪمپيوٽر کي انٽرنيٽ سان ڳنڍي ٿو؛ ڪمپيوٽر جي ڊيٽا کي فون لائن جي سگنلن ۾ بدلائي ٿو ۽ واپس بدلائي ٿو؛ ڪمپيوٽر ۽ انٽرنيٽ سروس فراهم ڪندڙ (ISP) جي وچ ۾ ڪم ڪري ٿو. اين آءِ سي ڪارڊ رڳو: ڪمپيوٽر کي نيٽ ورڪ سان ڳنڍي ٿو؛ مدر بورڊ تي لڳل ڪارڊ آهي؛ ڪمپيوٽر کي نيٽ ورڪ ۾ سڃاڻپ ڏئي ٿو. ٻنهي ۾ هڪجھڙائي: ٻئي نيٽ ورڪ ڊوائيسز آهن؛ ٻئي ڪمپيوٽر کي انٽرنيٽ/نيٽ ورڪ سان ڳنڍڻ ۾ مدد ڪن ٿا.

ڊجيٽل صلاحيتون

[2-1] مائڪروسافٽ ورڊ ڇا آهي؟

(الف) اسپريڈ شيٽ

(ب) ڊيٽابيس مئنيجمينٽ

(ج) پريزينٽيشن

(د) ورڊ پروسيسر ✓

[2-2] ايم ايس ورڊ فائل جي ڊفالٽ ايڪسٽينشن _____ آهي.

(الف) .txt

(ب) .docx ✓

(ج) .csv

(د) .ppt

[2-3] ايم ايس پاور پوائنٽ فائل جي ايڪسٽينشن _____ آهي.

(الف) .doc

(ب) .mp3

(ج) .ppt ✓

(د) .mpt

[2-4] هيٺ ڏنل مان ڪهڙو پاور پوائنٽ پريزينٽيشن لاءِ ڏسڻ جو فارميٽ ناهي؟

(الف) سلائيڊ ويو

(ب) آئوٽ لائن ويو

(ج) سلائيڊ شو ويو

(د) پريزينٽيشن ويو ✓

[2-5] دستاويز کي سنڌون محفوظ ڪرڻ لاءِ ڪهڙي کي بورڊ شارٽ ڪٽ استعمال ڪئي ويندي آهي؟

(الف) Ctrl + S ✓

(ب) Ctrl + D

(ج) Alt + Shift + S

(د) Alt + S

[2-6] هيڈر ۽ فوٽر آپشن ڪهڑي ٽيب ۾ موجود آهي؟

(الف) هوم

(ب) انسرٽ ✓

(ج) لي آئوٽ

(د) ڊيزائن

[2-7] ايم ايس ورڊ ۾ ربن مختلف حصن ۾ ورهايل آهي جن کي _____ سڏيو ويندو آهي.

جواب: هوم، انسرٽ، ڊيزائن، لي آئوٽ وغيره ٽيبس آهن.

[2-8] غلطين کي ايم ايس ورڊ ۾ _____ سهولت استعمال ڪندي جانچ ڪري سگهجي ٿو.

جواب: اسپيل چيڪ — اسپيل چيڪ سان دستاويز جي اسپيلنگ ۽ گرامر جون غلطيون جانچي سگهجن ٿيون.

[2-9] فائل جي نقل ناهڻ لاءِ MS Word ۾ محفوظ ٿئي ٽي. استعمال ڪريو.

[2-10] ايم ايس ورڊ ۾ نئون دستاويز ناهڻ لاءِ نهندو شارٽ ڪٽ ڪي آهي.

سوال: [2-11] مائڪروسافٽ ورڊ جا استعمال لکو.

جواب: ايم ايس ورڊ سان دستاويز ناهي، ايڊٽ ڪري، فارميٽ ڪري ۽ پرنٽ ڪري سگهجن ٿا: خط، رپورٽون، اسائنمينٽ، پروجيڪٽ، سي وي، نوٽس، ڪتاب ۽ فارم. ان ۾ فونٽ، تصويرون، جدول، هيڈر/فوٽر ۽ اسپيل چيڪ جون سهولتون آهن.

سوال: [2-12] مائڪروسافٽ ورڊ جا بنيادي ڪم ڪهڙا آهن؟

جواب: بنيادي ڪم: نئون دستاويز ناهڻ (Ctrl + N)، متن ٽائپ ڪرڻ ۽ ايڊٽ ڪرڻ، فارميٽنگ (بولڊ، اٽالڪ، انڊر لائن، فونٽ جي سائيز ۽ رنگ)، اسپيل چيڪ، محفوظ ڪرڻ (Ctrl + S)، Save As، پرنٽ ڪرڻ (Ctrl + P)، تصويرون/جدول/صفحا شامل ڪرڻ، هيڈر ۽ فوٽر لڳائڻ، ڳولڻ ۽ بدلائڻ (Find/Replace) ۽ لفظن جي ڇڻپ.

سوال: [2-13] سيو ۽ سيو ايز ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: سيو (Ctrl + S): موجوده فائل ۾ تبديليون ساڳي فائل ۾ محفوظ ڪري ٿو. سيو ايز (Alt + F + A): ساڳي فائل کي نئين نالي، نئين جاءِ يا نئين فارميٽ ۾ نقل طور محفوظ ڪري ٿو؛ اصل فائل اڻ بدليل رهي ٿي. مثال: دستاويز کي PDF طور محفوظ ڪرڻ لاءِ Save As استعمال ٿيندو آهي.

سوال: [2-14] ملٽي ميڊيا پريزينٽيشن جو مقصد لکو.

جواب: ملٽي ميڊيا پريزينٽيشن جو مقصد معلومات کي متن، تصويرن، آواز، وڊيو ۽ اينيميشن سان اهڙي طرح پيش ڪرڻ آهي جو ڏسندڙ آساني سان سمجهي، ڏيان ڏئي ۽ ياد رکي. مثال: ڪلاس ۾ سبق جي پريزينٽيشن، ڪاروباري رپورٽ، منصوبي جو تعارف.

سوال: [2-15] اصطلاحن جي سمجهاڻي لکو: اي ميل ايڊريس، پاسورڊ، ڪانٽيڪٽ؛ ۽ اي ميل ايڊريس جا استعمال لکو.

جواب: اي ميل ايڊريس: ڪنهن ماڻهو جو منفرد پتو جنهن تي اي ميل موڪلي ۽ وصول ڪري سگهجي ٿو، جهڙوڪ user@example.com (يوزر نالو @ ڊومين). پاسورڊ: هڪ ڳجهو ڪوڊ (اکر + انگ + علامتون، مثال John@123) جيڪو اي ميل اڪائونٽ کي محفوظ رکي ٿو؛ ڪنهن کي نه ٻڌائڻ گهرجي. ڪانٽيڪٽ: ڪنهن ماڻهو جي محفوظ ڪيل معلومات جنهن ۾ سندس اي ميل ايڊريس شامل آهي، ته جيئن آساني سان رابطو ڪري سگهجي. اي ميل ايڊريس جا استعمال: پيغام موڪلڻ/وصول ڪرڻ، اڪائونٽ ناهڻ، اڪائونٽ بحال ڪرڻ، نوٽيفڪيشن ۽ دستاويز موڪلڻ.

سوال: [2-16] ان باڪس، سينٽ ۽ اسپام جو مقصد لکو.

جواب: ان باڪس: اهي اي ميلون جيڪي اسان کي مليون آهن، ان باڪس ۾ نظر اچن ٿيون. سينٽ: اهي اي ميلون جيڪي اسان موڪليون آهن، سينٽ ۾ محفوظ ٿين ٿيون. اسپام: اڻ گهربل/فضول اي ميلون (اشتهار، دوکو) جيڪي خودڪار طريقي سان الڳ ڪري فلٽر ڪيون وڃن ٿيون.

سوال: [2-A1] سرگرمي: "منهنجو بهترين دوست" بابت هڪ دستاويز تيار ڪريو. استاد شاگردن کي سيکاريندو ته اهي Insert، Design ۽ Layout ٽيب جا ٽول استعمال ڪندي پنهنجي دوست بابت هڪ صفحي جو خوبصورت، رنگين ۽ ترتيب وار دستاويز ناهين.

مشق لاءِ هيٺيان طريقا اختيار ڪرڻ گهرجن: عنوان لکو؛ عنوان کي وچ ۾ رکو؛ انسرٽ ٽيب مان ورڊ آرٽ جو استعمال ڪريو؛ پيراگراف لکو؛ پنهنجي دوست جو نالو لکو؛ توهان کي هن ۾ سڀ کان وڌيڪ ڇا پسند آهي؟

جواب: نموني مڪمل ڪرڻ: عنوان (ورڊ آرٽ، وچ ۾): "منهنجو بهترين دوست". پيراگراف: منهنجي بهترين دوست جو نالو ___ آهي. هو ڪلاس ___ ۾ پڙهندو آهي. مون کي هن ۾ سڀ کان وڌيڪ ___ پسند آهي (مثال: هو سچو آهي، مددگار آهي، گڏجي پڙهندو آهي). پوءِ دستاويز کي رنگين ۽ ترتيب وار ناهيو (فونٽ، رنگ، تصوير) ۽ Ctrl + S سان محفوظ ڪريو.

سوال: [2-A2] سرگرمي: منهنجون پسنديده موڪلون (My Dream Vacation) بابت هڪ پاور پوائنٽ پريزينٽيشن ناهيو. ڪلاس سيٽين لاءِ هڪ مڪمل 8-مرحلن وارو پروجيڪٽ ۽ 40 منٽن جي ليب ۾ هر شاگرد کي پاور پوائنٽ ماهر بڻائڻ لاءِ هي سرگرمي تيار ڪئي وئي آهي. هيٺ ڏنل مرحلن تي صحيح طرح عمل ڪريو ۽ هر مرحلي تي نشان لڳايو.

جواب: نموني مڪمل ڪرڻ (8 مرحلا): 1) پاور پوائنٽ کوليو: نارنگي پاور پوائنٽ آئڪن تي ڊبل ڪلڪ ڪريو، خالي پريزينٽيشن چونڊيو. 2) 4 سلائيڊون ناهيو: سلائيڊ 1 عنوان: "منهنجون خوابن جون موڪلون" (فونٽ سائيز 44)، هيٺ: "علي خان — ڪلاس B-7 — نومبر 2025"؛ سلائيڊ 2 جڳهه: عنوان "مالديپ — آسمان هر پٽ" + 3 جملا (فونٽ سائيز 28، 1200، ننڍا پيٽ، پاڻي ايترو صاف آهي جو توهان جو جهاز مان مڇي ڏسو، هر روز 30°C)؛ سلائيڊ 3 ڪرڻ لاءِ شيون: عنوان "5 مشهور ايڊونچر" + 3 تصويرون، هر تصوير هيٺ هڪ لائين: ڪچين سان سنورڪل، تارن هيٺ رات جو مارچ، ريتي جي ڪناري تي هلڻ؛ سلائيڊ 4 خلاصو: عنوان "مون کي وڃڻ گهرجي" + هڪ وڏو جملو "نيرو پاڻي + مهربان ماڻهو = مڪمل يادون!". 3) ٽرانزيشن شامل ڪريو: ڊيزائن ٽيب مان "سمند" ٽيم چونڊيو؛ ٽرانزيشن ٽيب ۾ سڀ سلائيڈون چونڊيو (Ctrl + A) فيڊ مدت 01.00. 4) اينيميشن شامل ڪريو: سلائيڊ 2 جا جملا اينيميشن وائپ؛ سلائيڊ 3 جون تصويرون زوم، Start: On Click. 5) تصويرون داخل ڪريو: هر سلائيڊ ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ تصوير، سائيز بدلايو (مڪمل شڪل لاءِ شفٽ کي دٻايو). 6) فوٽر/هيڊر شامل ڪريو: انسرٽ هيڊر ۽ فوٽر فوٽر ۾ "علي خان —

7- "B" ٽائپ ڪريو سيني تي لاڳو ڪريو. 7) شو جو جائزو ونو: F5 دٻايو، هر اينيميشن آهستي آهستي ڪلڪ سان ڏيکاريو، روڪڻ لاءِ Esc دٻايو. 8) فائل محفوظ ڪريو: فائل سيو ايز ڊيسڪ ٽاپ.

سوال: [CA1-2] ڪلاس لاءِ سرگرمي (i): هر گروپ کي هڪ ڪم سونپيو: جيئن سالگره جي دعوت نامو ناهڻ، پارٽي جو موضوع يا اسڪول جو ٽائم ٽيبل، تعليمي تفصيل وغيره. انهن کي تحقيق ڪرڻ ۾ مدد ڪريو. ايم ايس ورڊ استعمال ڪندي اسڪرپٽ لکو، مختلف ربن استعمال ڪندي اسڪرپٽ ڊزائين ڪريو، ته جيئن صحيح دستاويز ناهي سگهجي.

جواب: نموني مڪمل ڪرڻ (سالگره جي دعوت نامي جو مثال): عنوان (ورڊ آرٽ): "سالگره جي دعوت". متن: "منهنجي سالگره ___ تاريخ تي ___ وقت ___ جاءِ تي آهي. مهرباني ڪري اچجو!" ٽيبل: مهمانن جي فهرست. ڊزائين: رنگين فونٽ، تصوير، باربر. محفوظ ڪريو (Ctrl + S).

سوال: [CA2-2] ڪلاس لاءِ سرگرمي (ii): ڪلاس کي هيٺ ڏنل پاور پوائنٽ پريزينٽيشن تيار ڪرڻ لاءِ چئو: جاميٽري شڪلين، ڏکندن، چورس، مستطيل، دائري وغيره بابت جاچ ڏيو؛ هڪ نظم يا اقتباس کي متحرڪ ڪريو، هر لکير کي مختلف اثر سان متحرڪ ڪريو.

جواب: نموني مڪمل ڪرڻ: سلائيڊ 1 عنوان: "جاميٽري شڪليون"؛ سلائيڊ 2: ڏکندو، چورس، مستطيل، دائرو — هر شڪل جي تصوير + نالو + پاسن جو تعداد؛ سلائيڊ 3: هڪ نظم يا اقتباس، هر لکير کي الڳ اينيميشن سان متحرڪ ڪريو (مثال: لکير 1 ظاهر ٿيڻ (Appear)، لکير 2 اڏام (Fly In)، لکير 3 زوم).

سوال: [CA3-2] ڪلاس لاءِ سرگرمي (iii): شاگردن کي مشهور ميل سروس ڪندي استعمال اي ميل ايڊريس ناهڻ جي عمل ۾ رهنمائي ڪريو. پيشيور يوزر، نالو ۽ پاسورڊ چونڊڻ جي اهميت تي بحث تي ڪريو.

جواب: نموني مڪمل ڪرڻ: Gmail کوليو (www.gmail.com w) "اڪائونٽ ناهيو" تي ڪلڪ ڪريو پهريون ۽ آخري نالو يوزر نالو چونديو (مثال: ane123@gmail.com j) مضبوط پاسورڊ ناهيو (اکر + انگ + علامتون) پاسورڊ جي تصديق ڪريو فون نمبر داخل ڪريو تصديقي ڪوڊ داخل ڪريو. پيشيور يوزر نالو (پنهنجو نالو) ۽ مضبوط پاسورڊ جو ضروري آهي، ان تي بحث ڪريو: اڪائونٽ محفوظ رهي ٿو ۽ ٻين کي سڃاڻپ ۾ آساني ٿئي ٿي.

سوال: [CA4-2] ڪلاس لاءِ سرگرمي (iv): شاگردن کي پنهنجن ڪلاس هر شاگردن کي اي ميل موڪلڻ جي مشق ڪرڻ جي هدايت ڪريو. انهن کي هڪ موضوع جي لائين، صحيح مواد، دستخط شامل ڪرڻ جي هدايت ڪريو. انهن جي حوصلا افزائي ڪريو ته To، Cc، Bcc فيلڊز کي گولهڻ ۽ فائل لڳايو.

جواب: نموني مڪمل ڪرڻ (اي ميل جو مثال): To: دوست جو اي ميل ايڊريس؛ Cc: استاد جو اي ميل ايڊريس (جاڻ لاءِ)؛ Bcc: (خالي، لکل وصول ڪندڙ لاءِ)؛ موضوع: "ڪلاس جي سرگرمي بابت"؛ مواد: "السلام عليڪم! مان ___ آهيان. ڪلاس جي سرگرمي بابت لکي رهيو/رهي آهيان..."؛ دستخط: "توهان جو ___، ڪلاس B-7"؛ فائل لڳايو (Attach) موڪليو (Send).

الگورٿم سوچ ۽ مسئلا حل ڪرڻ

[3-1] هيٺ ڏنل مان ڪهڑو ڪمپيوٽيشنل سوچ جو حصو ناهي؟

✓ (الف) اندازو

(ب) سرڻ

(ج) تجريدي سوچ

(د) منطقي سوچ

[3-2] هيٺ ڏنل مان ڪهڑي صحيح عمر نه آهي؟

(الف) 12

✓ (ب) -5

(ج) 30

(د) 18

[3-3] هيٺ ڏنل مان ڪهڑو ڊيڪمپوزيشن جو مثال آهي؟

(الف) هڪ ئي وقت ۾ پزل حل ڪرڻ

✓ (ب) پزل کي ڪندن ۽ ڪنارن ۾ ٽوڙڻ

(ج) پزل کي رنگ ڏيڻ

(د) پزل جي تصوير کي ڏسڻ

[3-4] فلو چارٽ جي شروعات يا پڄاڻي ڏيکارڻ لاءِ ڪهڑي علامت استعمال ٿيندي آهي؟

(الف) مستطيل

(ب) هيرو

✓ (ج) بيضوي

(د) دائرو

[3-5] صحيح ۽ غلط ڊيٽا سان الگورٿم کي جانچڻ چو ضروري آهي؟

(الف) الگورٿم کي ڏکيو ڪرڻ لاءِ

(ب) اندازو لڳائڻ لاءِ ته چا ٿي سگهي ٿو

✓ (ج) هڪ ڪرڻ لاءِ ته الگورٿم سيني حالتن ۾ صحيح نتيجا پيدا ڪري

(د) مذاق ڪرڻ لاءِ

[3-6] فلو چارٽ ۾ ڪنهن عمل جي نمائندگي ڪرڻ لاءِ _____ علامت استعمال ڪئي ويندي آهي.

ڪري ٿو.

[3-7] لوپ جا _____ قسم آهن.

جواب: (Finite Loop) ۽ لامحدود لوپ (Infinite Loop).

[3-8] _____ هڪ منصوبي کي ترتيب ڏيڻ جو عمل آهي جنهن جي هڪ واضح ۽ مرحليوار ترتيب ۾ منظم ڪيا ويندا آهن.

جواب: الگورٿم — الگورٿم ڪنهن مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ مرحليوار هدايتن جو

[3-9] ڪنهن مسئلي کي حل ڪرڻ جا _____ طريقا ٿي سگهن ٿا.

ڪيترائي

[3-10] _____ بيان ڪيترن ئي حالتن جي جانچ ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو.

جواب: جيڪڏهن-ٻيو-جيڪڏهن-ٻيو (If-Else-If) — هي

سوال: [3-11] جيڪڏهن اسان الگورٿم جي مرحلن کي تبديل ڪريون ٿا ته فلو چارٽ جو استعمال ڪيئن ٿيندو؟

جواب: فلو چارٽ کي به بدلڻو پوندو: الگورٿم جو هر بدليل قدم فلو چارٽ ۾ ساڳي علامت سان بدلائڻو پوندو آهي، ته جيئن فلو چارٽ ۽ الگورٿم هڪجهڙا رهن. جيڪڏهن فلو چارٽ نه بدليو وڃي ته اهو غلط ٿي ويندو آهي، ان ڪري تبديلي کان پوءِ فلو چارٽ کي ٻيهر جانچڻ (تصديق ڪرڻ) ضروري آهي.


سوال: [3-12] بيان ڪريو ته لوپس مشروط بيانن کان ڪيئن مختلف آهن؟

جواب: مشروط بيان (جيڪڏهن/ٻيو) هڪ حالت جي بنياد تي هڪ رستو چونڊي ٿو ۽ اهو قدم هڪ ڀيرو هلي ٿو. لوپ (ورجاءُ) هڪ حالت جي سچي رهڻ تائين ساڳين هدايتن کي بار بار ورجائي ٿو. مختصر: مشروط بيان = چونڊ (هڪ ڀيرو)، لوپ = ورجاءُ (بار بار).

سوال: [3-13] الگورٿمڪ سوچ صرف ڪمپيوٽرن تي نه پر حقيقي زندگي ۾ به اهم آهي؟ هڪ مثال ڏيو.

جواب: ها، الگورٿمڪ سوچ روزاني زندگي ۾ به ڪم اچي ٿي: ڪنهن مسئلي کي ننڍن حصن ۾ ٽوڙڻ، نمونا سڃاڻڻ، ترتيب سان قدم کڻڻ ۽ نتيجو جانچڻ. مثال: ڪيڪ ناهڻ — پهريان سامان گڏ ڪريو، پوءِ اجزا ملايو، پوءِ پچايو، پوءِ چکو (تصديق)؛ يا اسڪول وڃڻ جي تياري — ڪپڑا، ٽيلهو، ناشتو، رستو، ترتيب سان.

الگورٿمڪ سوچ




سوال: [3-14] الگورٿم سان مختلف Inputs کي جانچڻ چو ضروري آهي؟

جواب: جيئن تصديق ٿئي ته الگورٿم هر قسم جي ڏيتا سان صحيح ڪم ڪري ٿو: صحيح ڏيتا سان صحيح نتيجو اچي ٿو يا نه، ۽ غلط ڏيتا سان الگورٿم پڻي ته نه ٿو پوي. مثال: عمر جي جانچ ۾ 12 (صحيح) ۽ -5 (غلط) ٻئي آزمايا وڃن ٿا. غلط نتيجو ملي ته مرحلا درست ڪيا وڃن ٿا.

سوال: [3-15] هڪ مسئلي لاءِ فلو چارٽ ناهيو: جيڪو تن انگن جو مجموعو ڳڻيکاري.

جواب: فلو چارٽ (متن ۾): شروع (بيضوي) ان پٽ A ، B، C (متوازي اضلاع) S um = A + B + C (مستطيل) Sum ڇاپيو (متوازي اضلاع) ختم (بيضوي).

ٽن انگن جو مجموعو — فلو چارٽ



سوال: [3-16] هڪ مسئلي لاءِ فلو چارٽ ناهيو: جيڪو صرف پاسورڊ گهري ٿو. جيڪڏهن پاسورڊ "SECRET" آهي، ته اهو چوي ٿو "تو رسائي ڏني وئي" ۽ ٻي صورت ۾، اهو چوي ٿو "تو رسائي رد ڪئي وئي!".

جواب: فلو چارٽ (متن ۾): شروع (بيضوي) پاسورڊ ان پٽ ڪريو (متوازي اضلاع) فيصلو (هيرو): پاسورڊ = "SECRET"؟ ها "تو رسائي ڏني وئي" چاپيو ختم؛ نه "تو رسائي رد ڪئي وئي!" چاپيو ختم.

سوال: [3-17] پهريون 10 قدرتي انگن جي رقم جي حساب لاءِ هڪ فلو چارٽ ناهيو.

جواب: فلو چارٽ (متن ۾): شروع (بيضوي) N = 1، Sum = 0 (مستطيل) فيصلو (هيرو): N ≤ 10؟ ها Sum = Sum + N؛ N = N + 1 (مستطيل) فيصلي ڏانهن واپس؛ نه Sum چاپيو (متوازي اضلاع) ختم (بيضوي).


سوال: [3-18] هڪ مسئلي لاءِ فلو چارٽ ناهيو: جيڪو صرف 0 کان وڏي داخل ڪيل عدد تائين نمبرن کي پهچندو رهي ٿو.

جواب: فلو چارٽ (متن ۾): شروع (بيضوي) ان پٽ N (متوازي اضلاع) Count = 0 (مستطيل) فيصلو (هيرو): Count ≤ N؟ ها Count چاپيو؛ Count = Count + 1 (مستطيل) فيصلي ڏانهن واپس؛ نه ختم (بيضوي).

سوال: [3-19] هڪ الگورٿم لکو جيڪو هڪ عدد جي Input وٺي ۽ پوءِ چيڪ ڪري ته اهو عدد ٻڏي (Even)، اڪي (Odd)، يا ٻڙي (Zero) آهي.

جواب: مرحلو 1: شروع ڪريو. مرحلو 2: عدد N ان پٽ ڪريو. مرحلو 3: جيڪڏهن N = 0 ته "ٻڙي (Zero)" چاپيو. مرحلو 4: ٻي صورت ۾ جيڪڏهن N % 2 = 0 ته "ٻڏي (Even)" چاپيو. مرحلو 5: ٻي صورت ۾ "اڪي (Odd)" چاپيو. مرحلو 6: ختم ڪريو.

ٻڌي، اکي يا ٻڑي — الگورٿم



سوال: [3-20] هڪ الگورٿم لکو جيڪو ڪتاب جي قيمت پڇي ۽ پوءِ اصل قيمت تي 10 سيڪڙو رعايت لاڳو ڪري ڪتاب کان پوءِ آخري قيمت ڏيکاري.

جواب: مرحلو 1: شروع ڪريو. مرحلو 2: ڪتاب جي قيمت P ان پٽ ڪريو. مرحلو 3: رعايت = P × 0.10. مرحلو 4: آخري قيمت = P − رعايت. مرحلو 5: آخري قيمت ڇاپيو. مرحلو 6: ختم ڪريو.

سوال: [3-21] (اشارو) 10 سيڪڙو رعايت جو حساب اصل قيمت کي 0.10 سان ضرب ڪرڻ ۾ آهي؛ پوءِ نتيجي ۾ ايندڙ قيمت کي اصل قيمت مان گهٽائڻ سان گهٽجي ويندو آهي.

جواب: وضاحت: رعايت = اصل قيمت × 0.10؛ آخري قيمت = اصل قيمت − رعايت. مثال: قيمت 1000 روپيا رعايت = 1000 × 0.10 = 100 روپيا آخري قيمت = 1000 − 100 = 900 روپيا.

سوال: [3-22] زاويار ڪتاب خريد ڪرڻ لاءِ ڪتابن جي دڪان تي آهي. جيڪڏهن ڪنهن ڪتاب جي قيمت 500 روپين کان وڌيڪ آهي، يا جيڪڏهن زاويار شاگرد آهي، ته زاويار کي 20 سيڪڙو رعايت ملندي. پي صورت ۾، ڪيس ۾ به رعايت نه ملندي.

جواب: الگورٿم: مرحلو 1: شروع ڪريو. مرحلو 2: قيمت P ۽ شاگرد هجڻ/نه هجڻ ان پٽ ڪريو. مرحلو 3: جيڪڏهن P > 500 يا شاگرد = ها ته رعايت = P × 0.20؛ آخري قيمت = P − رعايت؛ آخري قيمت ڇاپيو. مرحلو 4: پي صورت ۾ P ڇاپيو (ڪابه رعايت نه). مرحلو 5: ختم ڪريو.

سوال: [3-23] هڪ الگورٿم لکو جيڪو نالي جي Input کي وٺي ۽ ان کي اسڪرين تي 10 پيرا پرنٽ ڪري.

جواب: مرحلو 1: شروع ڪريو. مرحلو 2: نالو ان پٽ ڪريو. مرحلو 3: Count = 1 مقرر ڪريو. مرحلو 4: جيڪڏهن Count ≤ 10 ته نالو چاپيو؛ Count = Count + 1؛ مرحلو 4 ورجايو. مرحلو 5: ختم ڪريو.

سوال: [A1-3] سرگرمي جو وقت: ڪلاس مانيٽر لاءِ چوندن جو بندوبست ڪرڻ لاءِ هڪ مشڪل مسئلي تي غور ڪريو. هن حقيقي دنيا جي مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ ڪمپيوٽيشنل سوچ جو استعمال ڪريو. توهان کي يقيني بڻائڻو آهي ته چوندن جو عمل سچو، منصفاڻو، سادو ۽ چڱيءَ طرح منظم هجي.

جواب: نموني حل (ڪمپيوٽيشنل سوچ سان): ڊيڪمپوزيشن — مسئلي کي حصن ۾ ٽوڙيو: نامزدگي، ووٽنگ، ڳڻپ، اعلان. ايبسٽريڪشن — غير ضروري معلومات نظرانداز ڪريو (پسنديده رنگ وغيره)؛ رڳو ووٽرن جي فهرست، اميدوارن جا نالا ۽ ووٽ رکو. منطقي سوچ — واضح ترتيب: اعلان نامزدگي ووٽنگ ڳڻپ اعلان. فيصلو ڪرڻ — قاعدا: هر شاگرد جو هڪ ووٽ، ڳڇهو ووٽ، برابر ووٽن تي ٻيهر ووٽنگ. تصديق — نموني ووٽن سان جانچيو ته ڳڻپ صحيح ٿئي ٿي.

سوال: [A2-3] سرگرمي جو وقت: ڏنل مثالن جو غور سان تجزيو ڪريو ۽ سوچيو ته "غير واضح هدايتون" جيڪي تين ڪالم ۾ ڏنل آهن، هدايتون غير واضح چو آهن. (مثال: چيڪ ڪريو ته انگ Even آهي يا Odd — واضح هدايتون: 1. شروع ڪريو. 2. نمبر N داخل ڪريو. 3. جيڪڏهن N % 2 = 0 ته "ٻڌي" ڏيکاريو. 4. ٻي صورت ۾ "اکي" ڏيکاريو. 5. ختم ڪريو. غير واضح هدايتون: هڪ نمبر ونو. فيصلو ڪريو ته اهو برابر آهي يا اکي آهي. نتيجو ڏيکاريو.)

جواب: تجزيو: غير واضح هدايتون ان ڪري غير واضح آهن جو اهي اهو نه ٿيون ٻڌائين ته فيصلو ڪيئن ڪجي — "برابر/ٻڌي" جانچڻ جو ڪو واضع قاعدو (N % 2 = 0) نه ڏنو ويو آهي؛ شروع/ختم نه آهي؛ نتيجو ڪهڙي صورت ۾ ڏيکارڻو آهي، اهو واضع ناهي. واضح هدايتون هر قدم، شرط ۽ نتيجي کي صحيح نمبر ۽ ترتيب سان ڏين ٿيون.

سوال: [CA1-3] ڪلاس لاءِ سرگرمي (i): ڪل ٽيڪس جي حساب لاءِ هيٺ ڏنل الگورٿم تي غور ڪريو: هڪ گراهڪ به شيون (مائوس ۽ ڪي بورڊ) خريد ڪري ٿو، مائوس جي قيمت (P1) ۽ ڪي بورڊ جي قيمت (P2) داخل ڪريو؛ مائوس تي لڳندڙ ٽيڪس = P1 × 0.10؛ ڪي بورڊ تي لڳندڙ ٽيڪس = P2 × 0.10؛ ڪل ٽيڪس = Tax1 + Tax2؛ ڪل ٽيڪس پرنٽ ڪريو؛ ختم. ڏنل الگورٿم جي نمائندگي ڪرڻ لاءِ هڪ فلو چارٽ ناهيو.

جواب: فلو چارٽ (متن ۾): شروع (بيضوي) مائوس جي قيمت P داخل ڪريو (متوازي اضلاع) ڪي بورڊ جي قيمت P2 داخل ڪريو (متوازي اضلاع) Tax1 = P1 × 0.10 (مستطيل) Tax2 = P2 × 0.10 (مستطيل) Total Tax = Tax1 + Tax2 (مستطيل) Total Tax چاپيو (متوازي اضلاع) ختم (بيضوي).

سوال: [CA2-3] ڪلاس لاءِ سرگرمي (ii): سجاٽ ڪريو ته هيٺ ڏنل مان ڪمن جي ڪهڙا لوپ جي نمائندگي ڪن ٿا — "محدود" يا "لامحدود". (1) جيستائين متي آلي (پسيل) نه ٽي، ٻوٽي کي پاڻي ڏيندا رهو. (2) هڪ راند ٽيستائين جيستائين آهي رهنمائي هيٺ صحت جي راندين کي Zero تي نه پهچي. (3) هڪ ڪمپيوٽر پروگرام مسلسل نون اي ميلن جي جانچ ڪندو رهي ٿو. (4) هڪ ٽريفڪ لائٽ ڏينهن ۾ بار بار رنگ تبديل ڪندي رهي ٽي. (5) هڪ روبوٽ کان هڪ پوءِ هڪ 3 ٻوٽن کي پاڻي ڏئي ٿو.

جواب: (1) محدود — جڏهن متي آلي ٽي ويندي آهي ته لوپ رڪجي ويندو آهي. (2) محدود — جڏهن صحت Zero تي پهچندي آهي ته

راند ختم ٿي ويندي آهي. (3) لامحدود — پروگرام پاڻمرادو ڪڍن به نه رکندو آهي، مسلسل جانچ ڪندو رهي ٿو. (4) محدود — ڏينهن دوران ورجائي ٿو ۽ پوءِ رکجي ٿو (رات جو بند). (5) محدود — بلڪل 3 ڀيرا، پوءِ ختم.

سوال: [CA3-3] ڪلاس لاءِ سرگرمي (iii): سچاٽپ ڪريو ته هيٺ ڏنل مان ڪمن جي ڪهڙا شرط جي نمائندگي ڪن ٿا — جيڪڏهن (If) / يا (Or) / جيڪڏهن-ٻيو (If-Else) / جيڪڏهن-ٻيو-جيڪڏهن-ٻيو (If-Else-If-Else). (1) جيڪڏهن پاسورڊ صحيح آهي، ته پوءِ لاگ ان ڪريو؛ ٻي صورت ۾ غلطي جو پيغام ڏيکاريو. (2) جيڪڏهن صارف "جمع ڪريو" تي ڪلڪ ڪري ٿو، ته پوءِ فارم محفوظ ڪريو. (3) جيڪڏهن گرمي پد 40°C کان وڌيڪ آهي، ته پوءِ گرمي جي خبرداري ڏيکاريو؛ ٻي صورت ۾، جيڪڏهن گرمي پد 10°C کان گهٽ آهي، ته پوءِ ٺڏ جي خبرداري ڏيکاريو؛ ٻي صورت ۾ نارمل ڏيکاريو. (4) جيڪڏهن فائل موجود آهي، ان کي کوليو. (5) جيڪڏهن پکو هلايو گرم آهي. (6) جيڪڏهن ادائيگي ڪامياب ٿي وڃي ته رسيد ڏيکاريو؛ ٻي صورت ۾ غلطي ڏيکاريو. (7) جيڪڏهن روشني جي بتي گاڏي آهي، ته پوءِ روڪيو؛ نه ته وڃو. (8) جيڪڏهن موبائل جي بيٽري گهٽ آهي، بيٽري جي خبرداري ڏيکاريو. (9) جيڪڏهن شاگرد تاخير سان آهي، ته غير حاضر کي نشان لڳايو؛ ٻي صورت ۾ موجود کي نشان لڳايو. (10) جيڪڏهن وائي فائي گنڊيل آهي، آن لائن ٿيو.

جواب: (1) جيڪڏهن-ٻيو (ٻه شاخون: لاگ ان يا غلطي). (2) جيڪڏهن (هڪ شرط، هڪ عمل). (3) جيڪڏهن-ٻيو-جيڪڏهن-ٻيو (ٽي حالتون: گرم، ٺڏو، نارمل). (4) جيڪڏهن. (5) جيڪڏهن — نوٽ: ڪتاب ۾ هي جملو غير واضح ڇپيل آهي. (6) جيڪڏهن-ٻيو. (7) جيڪڏهن-ٻيو. (8) جيڪڏهن. (9) جيڪڏهن-ٻيو. (10) جيڪڏهن. نوٽ: ڏنل ڏهن مان ڪو به مثال "يا" (OR) شرط سان واضح طور تي نه ٿو ملي.

پروگرامنگ

[4-1] ASCII جو مطلب آهي:

(الف) معلومات جي متاستا لاءِ آمريڪي سائنسي ڪردار

(ب) معلومات جي متاستا لاءِ آمريڪي معياري ڪوڊ ✓

(ج) معلومات جي متاستا لاءِ آمريڪي سادي شق

(د) معلومات جي متاستا لاءِ آمريڪي ساختي ڪردار

[4-2] اسڪريچ ۾ بلڊنگ بلاڪ ڪيترن ئي قسمن ۾ ورهايل آهن، هيٺ ڏنل بلاڪ (move 10 steps) ڪهڙي درجي سان تعلق رکي ٿو؟

(الف) ايونٽ

(ب) آپريٽرز

(ج) حرڪت ✓

(د) ڪنٽرول

[4-3] هيٺ ڏنل مان ڪهڙو بائنري نمبر ناهي؟

(الف) 1111

(ب) 101

(ج) 11E ✓

(د) 000

[4-4] هيٺ ڏنل تصوير (اسڪريچ اسڪرپٽ: جڏهن سائي جهنڊي تي ڪلڪ ٿئي ته go to x: 0 y: 0، repeat until x position > -10، move 10 steps، stop all) جو حوالو ڏنيو آهي ته هيٺ ڏنل آپشنز مان ڪهڙو اسپرائٽ کي (10,0) ڏانهن منتقل ڪري سگهي ٿو؟

(الف) سائي جهنڊي تي ڪلڪ ڪريو

(ب) ڪيٽ تي ڪلڪ ڪريو

(ج) stop all

(د) move 10 steps ✓

[4-5] _____ XY سطح جو مرڪزي ڪوآرڊينيٽ آهي.

(الف) X=0, Y=0 ✓

(ب) X=0, Y=180

(ج) X=-240, Y=0

(د) X=0, Y=-240

سوال: [4-6] ڪمپيوٽر تي معلومات ڪيئن محفوظ ڪئي ويندي آهي؟

جواب: ڪمپيوٽر معلومات کي بائنري (0 ۽ 1) ۾ محفوظ ڪري ٿو: انڪوڊنگ سان اکرن/تصويرن/آواز کي بائنري ڪوڊ ۾ تبديل ڪيو ويندو آهي (جهڙوڪ ASCII سان A = 01000001) ۽ اهو ڪوڊ ميموري/اسٽوريج ۾ محفوظ ٿيندو آهي.

سوال: [4-7] بائنري ۽ ڊيسيمل نمبر سسٽم ۾ فرق ڪريو.

جواب: بائنري سسٽم: بنياد 2، رڳو ٻه عدد (0 ۽ 1)، ڪمپيوٽر جو سسٽم. ڊيسيمل سسٽم: بنياد 10، ڏهه عدد (0 کان 9)، انسانن جو روزمره سسٽم.

سوال: [4-8] اسڪريچ پروگرامنگ ۾ بلاڪ پيليٽس جا ڪيترا قسم آهن؟

جواب: 9 قسم: حرڪت (Motion)، ڏيک (Looks)، آواز (Sound)، واقعا (Events)، ڪنٽرول (Control)، محسوس ڪرڻ (Sensing)، آپريٽرز (Operators)، متغير (Variables)، منهنجا بلاڪس (My Blocks).

سوال: [4-9] اسڪريچ ۾ واقعن جي وضاحت ڪريو ۽ ڪجهه مثال ڏيو.

جواب: واقعو (Event) اها ٽرگر آهي جيڪا اسڪرپٽ کي شروع ڪري ٿي. مثال: جڏهن سائي جهنڊي تي ڪلڪ ٿئي (when green flag clicked)، جڏهن اسپرائٽ تي ڪلڪ ٿئي، جڏهن ڪي دٻايو وڃي (when space key pressed)، جڏهن پس منظر بدلي، جڏهن پيغام ملي. واقعن کان سواءِ پروگرام شروع نه ٿو ٿئي.

سوال: [4-10] هيٺ ڏنل اصطلاحن جي وضاحت ڪريو: (i) اسپرائٽ (Sprite) (ii) اسٽيج (Stage) (iii) ڪاسٽيوم (Costume) (iv) متغير (Variable).

جواب: (i) اسپرائٽ: اسڪريچ ۾ اهو ڪردار يا شيءِ جيڪا حرڪت ڪري ٿي، گالهائي ٿي يا ٻين سان رابطو ڪري ٿي (جهڙوڪ بلي). (ii) اسٽيج: اهو پس منظر جتي سڄي سرگرمي ٿئي ٿي. (iii) ڪاسٽيوم: اسپرائٽ جي مختلف شڪل/ظاهر — ڪاسٽيوم بدلائڻ سان اسپرائٽ مختلف نظر اچي ٿو. (iv) متغير: هڪ ڪنٽينر/ڊبو جيڪو هڪ قدر (جهڙوڪ اسڪور، نالو، زندگيون، وقت) محفوظ ڪري ٿو، جيڪا بدلجي سگهي ٿي.

[4-11] بائنري نمبر سسٽم ۾ بنيادي قدر جو بنياد 2 آهي.

[4-12] ڏهائي نمبر 10 جو بائنري برابر 1010. = 8 + 2 آهي.

[4-13] _____ بائنري برابر ڏهائي جو قدر آهي 10101.

جواب: 21 — 10101 = 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 21.

[4-14] ڪمپيوٽر صرف

رڳو بائنري (0

ع

1)

کي سمجهي ٿو.

سوال: [A1-4] سرگرمي جو وقت: هيٺ ڏنل ڏهائي کي بائنري نمبر ۾ تبديل ڪريو: (الف) 54 (ب) 21 (ج) 35 (د) 47.

جواب: (الف) 54 = 110110 (32 + 16 + 4 + 2). (ب) 21 = 10101 (16 + 4 + 1). (ج) 35 = 100011 (32 + 2 + 1). (د) 47 = 101111 (32 + 8 + 4 + 2 + 1).

سوال: [A2-4] سرگرمي جو وقت: هيٺ ڏنل بائنري کي ڊيسيمل نمبر ۾ تبديل ڪريو: (الف) 1001 (ب) 1100 (ج) 1000 (د) 1010.

جواب: (الف) 1001 = 9 (8 + 1). (ب) 1100 = 12 (8 + 4). (ج) 1000 = 8. (د) 1010 = 10 (8 + 2).

سوال: [A3-4] سرگرمي جو وقت: اسپرائٽ جي پوزيشن ڪيئن بدلجي؟ اسڪريچ ۾ اسپرائٽ جي پوزيشن کي تبديل ڪرڻ جو آسان طريقو موشن بلاڪ (Motion Block) جو استعمال ڪرڻ آهي. هي پروگرام اسپرائٽ کي هڪ مقرر جڳهه تي منتقل ڪري ٿو، جڏهن سائي جهنڊي (Green Flag) تي ڪلڪ ٿئي ٿو. (1) ايونٽس ڪيٽيگري مان، when green flag clicked بلاڪ کي چيڪيو. (2) موشن ڪيٽيگري مان، go to x: 0 y: 0 بلاڪ کي چيڪيو. اهو اسپرائٽ کي اسٽيج جي مرڪز ۾ پوزيشن ڏيندو. (3) موشن ڪيٽيگري مان glide 1 secs to x: 0 y: 0 بلاڪ کي چيڪيو ته X ۽ Y جي قيمت کي گهربل پوزيشن تي سيٽ ڪريو.

جواب: نموني حل (اسڪريچ اسڪرپٽ): when green flag clicked go to x: 0 y: 0 glide 1 secs to x: 100 y: 50 (گهربل پوزيشن، مثال طور). نتيجو: سائي جهنڊي تي ڪلڪ ڪرڻ سان اسپرائٽ مرڪز ۾ ايندو ۽ پوءِ (100, 50) ڏانهن سرڪي ويندو.

سوال: [A4-4] سرگرمي جو وقت: استعمال ڪندڙ کي اجازت ڏيو ته هو پروگرام شروع ٿيڻ تي تير وارين کيز (Arrow Keys) استعمال ڪندي اسپرائٽ (بلي، طوطا) کي منتقل ڪري يا پروگرام شروع ٿيڻ تي صرف جي مداخلت سواءِ اسپرائٽ کي پوري اسڪرين تي خودڪار طريقي سان منتقل ڪري.

جواب: نموني حل (به طريقا): (1) تير وارين کيز سان: when green flag clicked forever if up arrow key pressed then change y by 10؛ if down arrow key pressed then change y by -10؛ if right arrow key pressed then change x by 10؛ if left arrow key pressed then change x by -10. (2) خودڪار: when green flag clicked go to x: 0 y: 0 forever move 10 steps if on edge, bounce.

سوال: [CA1-4] ڪلاس لاءِ سرگرمي (1): هڪ ڪتاب ناهيو. (ڪتاب ۾ چپيل لفظ "ڪتب" آهي.)

جواب: نموني مڪمل ڪرڻ (اسڪريچ ڪهاڻي-ڪتاب): اسپرائٽس کي ڪردار ناهيو (مثال: بلي ۽ ڪتو)، پس منظر کي ڪتاب جا صفحا ناهيو (Backdrop 1، 2، 3)، هر صفحي تي ڪردارن جي ڳالهه (say بلاڪ) ۽ حرڪت (move/glide) لڳايو، ۽ صفحا بدلائڻ لاءِ next backdrop بلاڪ استعمال ڪريو.

سوال: [CA2-4] ڪلاس لاءِ سرگرمي (2): ڪجهه حالتن ۾ راندگر کي اسڪور پوائنٽ ڏيو، جيئن ته جڏهن اهي ٻئي اسپرائٽ کي ڇهي سگهن ٿا جيئنڪو سان طريقي سان حرڪت ڪري رهيو آهي، يا جڏهن راندگر ڪندڙ اسپرائٽ تي ڪلڪ ڪري ٿو.

جواب: نموني حل (اسڪريچ اسڪرپٽ): متغير "Score" ناهيو. when green flag clicked set Score to 0 forever if touching [ٻيو اسپرائٽ] then change Score by 1. الڳ اسڪرپٽ: when this sprite clicked change Score by 1.

ڊجيٽل شهريت

[5-1] هيٺ ڏنل مان ڪهڙو آن لائن مناسب رويي جو مثال آهي؟

(الف) ڪنهن جون خانگي تصويرون شيئر ڪرڻ

(ب) غلط معلومات پکيڙڻ

(ج) پيغامن ۾ شائستگي واري ٻولي استعمال ڪرڻ ✓

(د) سائبر بدمعاشي کي نظرانداز ڪرڻ

اصطلاح چا جو حوالو ڏئي ٿو؟ 'netiquette' [5-2]

(الف) ڪمپيوٽر وائرس جو مطالعو

(ب) انٽرنيٽ تي مناسب ۽ احترام وارو رويو ✓

(ج) غير قانوني آن لائن سرگرميون

(د) آن لائن شاپنگ لاءِ ضابطا

[5-3] ڪهڙو سوشل ميڊيا استعمال ڪرڻ جو مثبت اثر آهي؟

(الف) آن لائن اسڪيمون

(ب) عالمي دوست ناهڻ ۽ سکڻ ✓

(ج) سائبر بدمعاشي

(د) اسڪرين ٽائيم جي عادت

[5-4] ڪهڙو ڪمپيوٽر کي وائرس کان بچائڻ جو هڪ مناسب طريقو آهي؟

(الف) فائر وال کي غير فعال ڪرڻ

(ب) پاسورڊ شيئر ڪرڻ

(ج) نامعلوم اي ميل اٽيچمينٽ کولڻ

(د) اينٽي وائرس سافٽ ويئر استعمال ڪرڻ ✓

[5-5] ڊجيٽل تعصب جو چا مطلب آهي؟

(ب) افواهون پکيڙڻ

(ج) مائڻ سان آن لائن غير منصفاڻو سلوڪ ڪرڻ ✓

(د) ڪنهن جي ذاتي ڊيٽا شيئر ڪرڻ

[5-6] بين جي راءِ جو احترام ڪرڻ آن لائن مناسب رويو رويي جي هڪ مثال آهي.

[5-7] اينٽي وائرس — اينٽي وائرس سافٽ ويئر ڊوائيس کي وائرس کان بچائڻ ۾ مدد ڪري ٿو.

[5-8] گيم چيٽ تي ڪلاس ميٽ کي تڪليف ڏيندڙ/خراب پيغام موڪلڻ سائبر بدمعاشي جو هڪ مثال آهي.

[5-9] ڪنهن بابت افواهون پکيڙڻ هڪ نامناسب عمل آهي.

[5-10] _____ سافٽ ويئر ڊائون لوڊ ڪرڻ ڪمپيوٽر وسيلن جي استعمال غلط جي هڪ مثال آهي.

جواب: غير قانوني — غير قانوني (پائريٽڊ)

سوال: [5-11] نيٽيڪٽ چا آهي؟

جواب: نيٽيڪٽ آن لائن دنيا ۾ سڀي اخلاق ۽ آداب جا قاعدا آهن: شائستگي سان گالهائڻ، ٻين جي راءِ جو احترام ڪرڻ، ذاتي معلومات شيئر نه ڪرڻ، افواهون نه پکيڙڻ، وقت جو خيال رکڻ ۽ ٻين کي تڪليف نه ڏيڻ.

سوال: [5-12] سائبر بدمعاشي چا آهي؟

جواب: سائبر بدمعاشي ٽيڪنالاجي (موبائيل، انٽرنيٽ، سوشل ميڊيا) استعمال ڪري ڪنهن کي بار بار تڪليف پهچائڻ، شرمسار ڪرڻ يا ڊيڄارڻ آهي: خراب پيغام، افواهون، خانگي تصويرون شيئر ڪرڻ، گروپ مان ڪڍڻ، نقل (Impersonation).

سوال: [5-13] سوشل ميڊيا استعمال ڪرڻ جي هڪ مثبت اثر جو نالو ٻڌايو.

جواب: عالمي دوست ناهڻ ۽ سکڻ — سوشل ميڊيا سان دنيا ۾ ڪير دوست ناهي سگهجن ٿا، نئين ڳالهين سکڻ سگهجي ٿو، گهر وارن سان رابطو رهي ٿو ۽ علم ورهائي سگهجي ٿو.

سوال: [5-14] ڊجيٽل تعصب چا آهي؟

جواب: ڊجيٽل تعصب آن لائن ماڻهن سان سندن نسل، مذهب، جنس، ٻولي يا سڃاڻپ جي بنياد تي غير منصفاڻو سلوڪ ڪرڻ آهي — مثال: ڪنهن کي سندس پس منظر جي ڪري گروپ مان ڪڍڻ يا سندس راءِ کي گهٽ سمجهڻ.

سوال: [5-15] ڪمپيوٽر خطرو چا آهي؟ ڪمپيوٽر خطري جا به پنج مثال ڏيو.

جواب: ڪمپيوٽر خطرو اها ڪا به شيءِ آهي جيڪا ڪمپيوٽر، ان ۾ محفوظ معلومات يا استعمال ڪندڙ کي نقصان پهچائي سگهي ٿي.

پنج مثال: (1) وائرس (2) مالويئر (3) هيڪنگ (4) فشنگ (5) اسپام.

سوال: [CA1-5] ڪلاس لاءِ سرگرمي 1: هيٺ ڏنل هر عمل کي پڙهو. ڏٻي ۾ لڳايو جيڪو ڏيکاري ٿو ته عمل مناسب يا نامناسب آهي.

عمل: (1) هڪ دوست جي مدد ڪرڻ جيڪو پنهنجو گهر جو ڪم وساري ويو آهي. (2) ڪنهن اعتماد قابل بالغ کي سائبر بدمعاشي يا ڪنهن به نقصانڪار رويي جي رپورٽ ڪرڻ. (3) محفوظ ويب سائيٽن تان دورو ڪرڻ ۽ ايپس يا فائلون ڊائون لوڊ ڪرڻ کان اڳ ڪنهن

بالغ کان پڇڻ. (4) هڪ دوست کي نظرانداز ڪرڻ جيڪو ڪري پيو ۽ زخمي ٿيو. (5) شناختگي سان "مهرباني ڪري" ۽ "مهرباني" چوڻ. (6) ڪنهن جي باري ۾ افواهون پکيڙڻ.

جواب: (1) مناسب . (2) مناسب . (3) مناسب . (4) نامناسب . (5) مناسب . (6) نامناسب .

سوال: [CA2-5] ڪلاس لاءِ سرگرمي 2: هيٺ ڏنل هر صورتحال کي پڙهو. ڏٻي ۾ لڳايو جيڪو ڏيکاري ٿو ته صورتحال سائبر بدمعاشي يا سائبر بدمعاشي نه جي مثال آهي. صورتحال: (1) توهان جو دوست ٻلي جي هڪ مزاحيه وڊيو موڪلي ٿو. (2) ڪو ماڻهو توهان جي ڪلاس ميٽ کي گيم چيٽ تي خراب پيغام موڪلي ٿو. (3) توهان غلطي سان واٽس اپ ذريعي غلط ماڻهو کي ٽيڪسٽ پيغام موڪليو. (4) هڪ شخص ٻئي شاگرد جي شرمناڪ تصوير بغير اجازت جي آن لائن پوسٽ ڪري ٿو. (5) ڪو ماڻهو توهان کي آن لائن گروپ مان ڪڍي ڇڏيندو آهي جتي توهان جا دوست آهن. (6) توهان جو استاد هڪ تعليمي وڊيو جو لنڪ موڪلي ٿو.

جواب: (1) سائبر بدمعاشي نه (مزاحيه وڊيو، ڪنهن کي تڪليف نه). (2) سائبر بدمعاشي (خراب پيغام). (3) سائبر بدمعاشي نه (غلطي، ارادو نه). (4) سائبر بدمعاشي (بغير اجازت شرمناڪ تصوير). (5) سائبر بدمعاشي (گروپ مان ڪڍڻ = خارج ڪرڻ). (6) سائبر بدمعاشي نه (تعليمي لنڪ).

انٽرپرينئرشپ (ڪاروبار جو خيال/نئون آغاز)

[6-1] جيڪو شخص نئون ڪاروبار شروع ڪري ٿو ان کي سڏيو ويندو آهي؟

(الف) گراهڪ

(ب) جدت پسند

✓ (ج) انٽرپرينئر

(د) مئنيجر

[6-2] ڪاغذ کي خوبصورت شڪلين ۾ فولڊ ڪرڻ جو فن؟

(الف) ڊيزائن سوچ

(ب) ڪاروباري

✓ (ج) اوريگامي

(د) جدت

[6-3] گڏيل قومن (اقوام متحده) جا ڪيترا خاص مقصد ناهيا؟

(الف) 10

(ب) 15

✓ (ج) 17

(د) 20

[6-4] اهو مرحلو جتي هڪ پراڊڪٽ يا خيال کي آزمايو وڃي ته اهو ڪم ڪري ٿو يا نه؟

(الف) خيال

(ب) غور ڪريو

✓ (ج) ٽيسٽ

(د) وضاحت ڪريو

[6-5] پراڊڪٽ جو ماڊل يا نمونو سڏيو ويندو آهي؟

(الف) سروس

(ب) ڊيزائن

✓ (ج) پروٽوٽائپ

(د) منصوبو

[6-6] ڪاروباريت جو مطلب آهي ته ڪو ماڻهو هڪ موقعي جي سڃاڻپ ڪري ٿو ۽ ڪنهن مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ هڪ نئون _____ شروع ڪري ٿو.

جواب: ڪاروبار

[6-7] جدت ماڻهن کي سوچڻ جا پراڻا طريقا تبديل ڪرڻ ۽ نوان طريقا آزمائڻ ۾ مدد ڪري ٿي.

[6-8] ڊيزائن سوچ حقيقي زندگي جي مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ هڪ تخليقي، مرحليوار طريقو آهي.

[6-9] اهو مرحلو جتي موٽ جي بنياد تي پراڊڪٽ کي بهتر بڻايو ويندو آهي ان کي بهتري/ٻيهر ڪوشش چئبو ۽ ڏيو ويندو آهي.

[6-10] هڪ _____ يا خدمت ڪم يا مدد آهي جيڪا ڪو ماڻهو ٻين کي انهن جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ مهيا ڪري ٿو.

جواب: مصنوعات

سوال: [6-11] مسئلي جي سڃاڻپ چا آهي؟

جواب: مسئلي جي سڃاڻپ جو مطلب آهي روزاني زندگي يا برادري ۾ ڪنهن مسئلي يا ضرورت کي ڳولڻ ۽ سڃاڻڻ — اهو ڊيزائن سوچ ۽ ڪاروبار جو پهريون مرحلو آهي. مثال: اسڪول ۾ ڪچرو، پاڻي جي ڪوٽ، ڊگهي قطار.

سوال: [6-12] ان مرحلي جو نالو چا آهي جتي هڪ حقيقي ڪاروباري گراهڪن کي تيار ڪيل شيون وڪڻڻ شروع ڪري ٿو؟

جواب: عملدرآمد (Implementation) — عملدرآمد واري مرحلي ۾ ڪاروبار تيار پراڊڪٽ کي حقيقي گراهڪن کي مارڪيٽ ۾ وڪڻڻ شروع ڪري ٿو.

سوال: [6-13] ڊيزائن سوچ جو عمل چا آهي؟

جواب: ڊيزائن سوچ جو عمل (8 مرحلا): (1) سڃاڻپ (Identify) — مسئلو ڳوليو. (2) همدردي (Empathize) — ٻين جي مسئلي کي محسوس ڪريو. (3) واضح ڪرڻ (Define) — مسئلي کي واضح بيان ڪريو. (4) خيال پيدا ڪرڻ (Ideate) — نوان خيال سوچيو. (5) نمونو ناهڻ (Prototype) — ماڊل ناهيو. (6) آزمائش (Test) — آزمايو. (7) غور ۽ ويچار (Reflect) — موٽ مان سکو. (8) بهتري (Iterate) — بهتر بڻايو ۽ ٻيهر ڪوشش ڪريو. پوءِ عملدرآمد (Implementation).

سوال: [6-14] روزاني زندگي ۾ مسئلي جي حل جا به پنج مثال ڏيو.

جواب: (1) ٽٽل نلڪو — نئون نلڪو لڳائڻ. (2) گهر جو ڪم وسارڻ — چيڪ لسٽ ناهڻ. (3) اونداهي ڪمرو — بتي/چراغ لڳائڻ. (4) اسڪول ۾ ڪچرو — ڪچري جا ڊبا ۽ صفائي مهم. (5) ڊگهي قطار — ٽوڪن سسٽم.

سوال: [6-15] پائيدار ترقي جو مقصد نمبر هڪ (1) چا ختم ڪرڻ جو مقصد آهي؟

جواب: غربت ختم ڪرڻ (No Poverty) — مقصد 1 جو مقصد دنيا مان غربت جي هر شڪل کي ختم ڪرڻ آهي.

سوال: [A1-6] ڪلاس سرگرمي 1: پراڊڪٽ بمقابلو سروس کي سمجهڻ. مقصد: هڪ پراڊڪٽ ۽ سروس جي وچ ۾ فرق کي سمجهڻ لاءِ.

سرگرمي: 1. هڪ مسئلو حل ڪريو: استاد ڪلاس کي گروپن ۾ ورهائيندو ۽ هر گروپ کي هڪ مسئلو ڪارڊ ڏيندو، مثال طور "ماٺهن کي گروسري (سودو) گهر گهر ڪيڏ ۾ مدد جي ضرورت آهي." 2. حل بابت سوچيو: هر گروپ هڪ حل بابت سوچيندو جيڪو پرادڪٽ آهي (هڪ گروسري ڪارٽ) يا هڪ حل جيڪو سروس آهي (هڪ پهچائڻ جي خدمت). 3. ڪلاس سان شيئر ڪريو: هر گروپ پنهنجي پرادڪٽ يا سروس جي وضاحت ڪندو، ۽ بيان ڪندو ته هڪ پرادڪٽ هڪ سروس کان ڪيئن مختلف آهي.

جواب: نموني مڪمل ڪرڻ: مسئلو — ماٺهن کي گروسري گهر گهر پهچائڻ ۾ مدد جي ضرورت آهي. پرادڪٽ وارو حل: گروسري ڪارٽ (هڪ شيءِ جيڪا خريد ڪري سگهجي ٿي، ڏسي/ڇهي سگهجي ٿي). سروس وارو حل: گهر پهچائڻ جي خدمت (هڪ ڪم جيڪو ڪو ماٺهو ڪري ٿو، ڏسي نه ٿو سگهجي). فرق: پرادڪٽ هڪ شيءِ آهي، سروس هڪ ڪم/مدد آهي.

سوال: [A2-6] جماعتي سرگرمي 2: "مسئلا ڳولڻ وارا" اسڪيوينجر هنٽ (Problem Finders Scavenger Hunt). مقصد: حقيقي جڳهه جو مشاهدو ڪرڻ، ۽ اهي شيون ڳولڻ جيڪي ماٺهن لاءِ روزاني ڪم آرام سان ڪرڻ ۾ تڪليف پيدا ڪن ٿيون يا مشڪل پيدا ڪن ٿيون. مرحلا: 1. ٽيمون ناهيو: جماعت کي ننڍن گروپن ۾ ورهايو ويندو. 2. مددگار سامان حاصل ڪريو: هر ٽيم کي استاد طرفان نوٽ بڪ ۽ پينسل ڏني ويندي. 3. ڳولها ڪريو: هر گروپ ڪلاس روم، لائبريري، يا راندين جي ميدان جهڙي جڳهه تي ويندو ۽ ڏسندو ته ڪهڙيون شيون صحيح ڪم نٿيون ڪن. 4. لکو: هر گهٽ تي مسئلا لکيا ويندا، جيئن ته "لائبريري ۾ ڪتاب ڳولڻ ڏکيو آهي" يا "ڪرسيون تمام ننڍيون يا ان آرامده آهن." 5. جماعت بحث: هر گروپ پنهنجا گولايا مسئلا جماعت سان شيئر ڪندو. استاد پڇندو: "هي ماٺهن لاءِ مسئلو چو آهي؟" 6. نتيجو: استاد وضاحت ڪندو ته هي سرگرمي شاگردن کي ماٺهن کي احساس کي سمجهڻ ۽ مسئلا حل ڪرڻ جي اهميت بابت سکڻ ۾ مدد ڪري ٿي.

جواب: نموني مڪمل ڪرڻ (مشاهدي جا مثال): (1) لائبريري ۾ ڪتاب ڳولڻ ڏکيو آهي — حل: ڪتابن تي ليبل/فهرست. (2) ڪرسيون تمام ننڍيون يا آرامده نه آهن — حل: صحيح سائيز جون ڪرسيون. (3) ڪلاس روم ۾ ڪچري جو ڊبو پري آهي — حل: ويجهو ڊبو رکڻ. (4) راند جي ميدان ۾ پاڻي جي نلڪي ٽٽل آهي — حل: نلڪو درست ڪرڻ. بحث جو جواب: اهي ماٺهن لاءِ مسئلا آهن ڇو ته اهي روزاني ڪم کي ڏکيو ۽ دير وارو ناهين ٿا.

سوال: [CA1-1] ڪلاس لاءِ سرگرمي: استاد شاگردن کي لائبريري ۾ وڃي ڏسڻ ته جيئن اهي اتي ڪمپيوٽر جي I/O پورٽن جو مشاهدو ڪن. هيٺ ڏنل جدول پريو: I/O پورٽ جو نالو | پيريفيرل ڊوائيس جو نالو.

جواب: نموني مڪمل ٿيل جدول: USB پورٽ — مائوس، ڪي بورڊ، پرنٽر، پين ڊرائيو؛ HDMI پورٽ — مانيٽر، پروجيڪٽر؛ Ethernet پورٽ — نيٽ ورڪ ڪيبل (رائوٽر)؛ آڊيو جيڪ — هيڊ فون، اسپيڪر؛ پاور پورٽ — چارجر.