ریاضی

جماعت 2 (اردو میڈیم)

Sindh Textbook Board — حل شدہ مشقیں

15 اسباق — 203 سوالات

یونٹ 1: اعداد

سرگرمی: آگے گنو اور غائب اعداد لکھو۔ (i) 1, 2, 3, 4, _____, 6, 7, _____, 7۔

سرگرمی: آگے گنو اور غائب اعداد لکھو۔ (ii) 32, 33, 34, _____, 36, _____, 37, _____۔38

سرگرمی: آگے گنو اور غائب اعداد لکھو۔ (iii) 16, 26, 36, _____, 56, _____, 76, _____۔76

سرگرمی: پیچھے گنو اور غائب اعداد لکھو۔ (i) 6, 5, _____, 3, _____, 1, _____۔1

سرگرمی: پیچھے گنو اور غائب اعداد لکھو۔ (ii) 88, _____, 86, 85, _____, 83, _____۔84

سرگرمی: پیچھے گنو اور غائب اعداد لکھو۔ (iii) _____, 22, 21, 20, _____, 24, _____

جواب: 25 اور 23 ہیں، مکمل قطار: 25، 24، 23۔

سوال: مثال: سینکڑے، دہائیاں اور اکائیاں گنو اور عدد لکھو۔ تصویر میں 2 سینکڑے کے ٹکڑے (ہر ایک 100)، 3 دہائی کی پٹیاں اور 6 اکائی کے ٹکڑے دکھائے گئے ہیں۔

جواب: مرحلہ 1: سینکڑے کے ٹکڑے: 2 × 100 = 200۔ مرحلہ 2: دہائی کی پٹیاں: 3 × 10 = 30۔ مرحلہ 3: اکائی کے ٹکڑے: 6 × 1 = 6۔ مرحلہ 4: سب جوڑو: 200 + 30 + 6 = 236۔ حتمی جواب: عدد 236 ہے، لفظوں میں: دو سو چھتیس۔

سوال: مشق 1، سوال 1(a): سینکڑے، دہائیاں اور اکائیاں گنو اور عدد لکھو۔ تصویر میں 1 سینکڑے کا ٹکڑا، 4 دہائی کی پٹیاں اور 5 اکائی کے ٹکڑے ہیں۔

جواب: مرحلہ 1: سینکڑا: 1 × 100 = 100۔ مرحلہ 2: دہائیاں: 4 × 10 = 40۔ مرحلہ 3: اکائیاں: 5 × 1 = 5۔ مرحلہ 4: جوڑو: 100 + 40 + 5 = 145۔ حتمی جواب: عدد 145 ہے۔

سوال: مشق 1، سوال 1(b): سینکڑے، دہائیاں اور اکائیاں گنو اور عدد لکھو۔ تصویر میں 2 سینکڑے کے ٹکڑے، 2 دہائی کی پٹیاں اور 9 اکائی کے ٹکڑے ہیں۔

جواب: مرحلہ 1: سینکڑے: 2 × 100 = 200۔ مرحلہ 2: دہائیاں: 2 × 10 = 20۔ مرحلہ 3: اکائیاں: 9 × 1 = 9۔ مرحلہ 4: جوڑو: 200 + 20 + 9 = 229۔ حتمی جواب: عدد 229 ہے۔

مشق 1، سوال 2(a): آگے گنو اور غائب اعداد لکھو۔ 0, 1, 2, _____, _____, 5, _____

جواب: 3، 4، اور 6 ہیں۔

مشق 1، سوال 2(b): آگے گنو اور غائب اعداد لکھو۔ 20, 21, 22, _____ (23 اور 25 ہیں۔) 24, _____, 26

مشق 1، سوال 2(c): آگے گنو اور غائب اعداد لکھو۔ 11, 22, 33, _____, _____, 66, _____

جواب: 44، 55، اور 77 ہیں۔

مشق 1، سوال 3(a): پیچھے گنو اور غائب اعداد لکھو۔ 3, 4, 5, _____ (6 اور 8 ہیں۔) 7, _____, 9

مشق 1، سوال 3(b): پیچھے گنو اور غائب اعداد لکھو۔ 55, 56, _____, _____, 52, _____, _____

جواب: 51، 53، 54، اور 50 ہیں۔

مشق 1، سوال 3(c): پیچھے گنو اور غائب اعداد لکھو۔ 75, 85, _____, _____, 45, _____, _____

جواب: 35، 55، 65، اور 25 ہیں۔

سوال: پڑھنے کا چارٹ: 100 سے 999 تک اعداد پڑھو۔ مثال کے طور پر 100، 250 اور 999 کیسے پڑھے جائیں گے؟

جواب: مرحلہ 1: پہلے سینکڑے والا ہندسہ پڑھو، پھر دہائی اور اکائی والا حصہ۔ مرحلہ 2: 100 = ایک سو؛ 250 = دو سو پچاس؛ 999 = نو سو ننانوے۔ حتمی جواب: 100 پڑھا جائے گا "ایک سو"، 250 "دو سو پچاس" اور 999 "نو سو ننانوے"۔ (کتاب کے چارٹ میں 100-499 اور 800-999 کی قطاریں دی گئی ہیں۔)

سرگرمی: غائب اعداد لکھو۔ (i) _____, _____, _____, _____, _____, 341, 342, _____

_____, _____, _____, _____, _____, _____, 350 (ii) 261, 262, _____

_____, _____, _____, _____, _____, _____, 270 (iii) 401, 402, _____

_____, _____, _____, _____, _____, _____, 410 (iv) 981, _____

_____, _____, _____, _____, _____, _____, 990 (v) 721, _____

_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____

_____, 730

جواب: 342، کے، بعد:، 343، 344، 345، 346، 347، 348، 349۔ مرحلہ 3:، 262، کے، بعد:، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269۔ مرحلہ 4:، 402، کے، بعد:، 403، 404، 405، 406، 407، 408،

409۔ مرحلہ 5: 981، کے، بعد: 982، 983، 984، 985، 986, 987, 988, 989۔ مرحلہ 6: 721 کے، بعد: 722، 723, 724، 725, 726، 727, 728، 729۔ حتمی، جواب: (i) 263-269 (ii) 343-349 (iii) 403-409 (iv) 982-989 (v) 722-729۔

سوال: سرگرمی: 1 سے 50 تک اعداد لفظوں میں لکھو۔

جواب: مرحلہ 1: 1-10: ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھے، سات، آٹھ، نو، دس۔ مرحلہ 2: 11-20: گیارہ، بارہ، تیرہ، چودہ، پندرہ، سولہ، سترہ، اٹھارہ، انیس، بیس۔ مرحلہ 3: 21-30: اکیس، بائیس، تئیس، چوبیس، پچیس، چھبیس، ستائیس، اٹھائیس، انتیس، تیس۔ مرحلہ 4: 31-40: اکتیس، بتیس، تینتیس، چونتیس، پینتیس، چھتیس، سینتیس، اڑتیس، انتالیس، چالیس۔ مرحلہ 5: 41-50: اکتالیس، بیالیس، تینتالیس، چوالیس، پینتالیس، چھیالیس، سینتالیس، اڑتالیس، انچاس، پچاس۔ حتمی جواب: 1 سے 50 تک کے نام اوپر لکھے گئے ہیں۔

مشق 2، سوال 1: غائب اعداد لکھو۔ (a) 200, 201, _____, _____, 204, _____, _____, 207, _____, _____, _____, 210 (b) 311, 312, _____, _____, _____, 316, _____, _____, _____, 319, _____, 321 (c) 415, _____, _____, _____, 418, _____, _____, _____, _____, 422, _____, _____, _____, 425 (d) 509, _____, _____, _____, _____, 513, _____, _____, _____, 517, _____, _____, _____, _____, 625, _____, _____, _____, _____, 630, _____, _____ (e) _____, _____, _____, _____, 634, _____, _____, _____, _____, 895, _____, _____, _____ (f) _____, _____, _____, _____, 902, _____, _____, _____, 899, _____, _____, _____, 899 (g) _____, _____, _____, _____, 902, _____, _____, _____, 906, _____, _____, _____, _____, 989, _____, 991, _____, _____, _____, 995, _____, 909 (h) _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____

جواب: 202، 203، 205، 206، 208، 209، 313، 314، 315، 317، 318، 320، 416، 417، 419، 420، 421، 423، 424، 510، 511، 512، 514، 515، 516، 518، 519، 520، 626، 627، 628، 629، 631، 632، 633، 635، 896، 897، 898، 900، 901، 903، 904، 905، 900، 901، 903، 904، 905، 907، 908، 990، 992، 993، 994، 996، 997، 998، 999۔

سوال: مشق 2، سوال 2: لفظوں والے اعداد کو ہندسوں والے اعداد سے ملاؤ۔ لفظ: Nineteen, Twelve, Twenty three, Twenty, Thirty seven, Forty nine, Twenty seven, Fifty۔ ہندسے: 37, 49, 12, 27, 50, 19, 20, 23۔

جواب: مرحلہ 1: ہر لفظی عدد پڑھ کر اس کا ہندسہ تلاش کرو۔ مرحلہ 2: Twenty = 12، Twelve = 19، Nineteen

three = 23، Twenty = 20، Thirty seven = 37، Forty nine = 49، Twenty seven = 27، Fifty = 50۔ حتمی جواب: ملاپ اوپر دیا گیا ہے۔

سوال: مشق 2، سوال 3: اعداد کو ہندسوں میں لکھو۔ Eighteen, Twelve, Twenty two, Thirty eight, Forty three, Forty, Thirty nine, Seven۔

جواب: مرحلہ 1: دہائی والا لفظ اور اکائی والا لفظ الگ کرو۔ مرحلہ 2: Eighteen = 18، Twelve = 12، Twenty two = 22، Thirty eight = 38، Forty three = 43، Forty = 40، Thirty nine = 39، Seven = 7۔

حتمی جواب: 18, 12, 22, 38, 43, 40, 39, 7۔

سوال: مشق 2، سوال 4: اعداد کو لفظوں میں لکھو۔ 47, 36, 11, 17, 26, 44, 8, 30۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کی دہائی اور اکائی دیکھو۔ مرحلہ 2: 47 = = 11 Forty seven، 36 = Thirty six، 44 = Forty four، 8 = Eight، 30 = Thirty، 17 = Seventeen، 26 = Twenty six، Eleven۔ حتمی جواب: لفظ اوپر لکھے گئے ہیں۔

سوال: مقام کی قیمت: 537 میں ہر ہندسے کی مقام کی قیمت لکھو، اور مثالوں میں دائرہ کیے گئے ہندسوں کی مقام کی قیمت لکھو: 5(6)7، (9)78، 42(3)۔

جواب: مرحلہ 1: دائیں سے پہلا ہندسہ اکائی، دوسرا دہائی اور تیسرا سینکڑا ہوتا ہے۔ مرحلہ 2: 537 میں: 7 کی قیمت 7 اکائیاں = 7، 3 کی قیمت 3 دہائیاں = 30، 5 کی قیمت 5 سینکڑے = 500، اس لیے 537 = 500 + 30 + 7۔ مرحلہ 3: 567 میں دائرہ کیا گیا 6 دہائی میں ہے = 60؛ 978 میں 9 سینکڑے میں ہے = 900؛ 423 میں 3 اکائی میں ہے = 3۔

حتمی جواب: 537 = 500 + 30 + 7؛ دائرہ والے: 60، 900، 3۔

سوال: سرگرمی: ایکس پر سینکڑے، دہائیاں اور اکائیاں گن کر عدد لکھو۔ (i) سینکڑا 1، دہائی 1، اکائی 2 (ii) سینکڑا 2، دہائی 0، اکائی 5 (iii) سینکڑا 3، دہائی 4، اکائی 0

جواب: مرحلہ 1: ایکس کے ہر ستون پر موتی گنو: سینکڑا، دہائی، اکائی۔ مرحلہ 2: (i) 112 2 1، 1۔ مرحلہ 3: (ii) 2، 0، 205 5۔ مرحلہ 4: (iii) 340 0 4، 3۔ حتمی جواب: (i) 340 (iii) 205 (ii) 112۔ (پہلی مثال کتاب میں 423 حل شدہ ہے۔)

سوال: مشق 3، سوال 1: دائرہ کیے گئے ہندسے کی مقام کی قیمت لکھو۔ (a) 98(6) (b) 71(3) (c) 98(5) (d) 3(5)9 (e) 2(4)6 (f) 80(1)

جواب: مرحلہ 1: دائرہ کیے گئے ہندسے کا مقام دیکھو۔ مرحلہ 2: (a) 5 دہائی میں = 5 دہائیاں = 50 (کتاب میں حل)۔ (b) 3 اکائی میں = 3۔ (c) 5 سینکڑے میں = 500۔ (d) 6 سینکڑے میں = 600۔ (e) 4 دہائی میں = 40۔ (f) 1 اکائی میں = 1۔ حتمی جواب: (a) 1 (f) 40 (e) 600 (d) 500 (c) 3 (b) 50۔

سوال: مشق 3، سوال 2: ایکس تصویروں میں سینکڑے، دہائیاں اور اکائیاں گن کر عدد لکھو۔ (i) سینکڑا 2، دہائی 5،

اکائی 3 (ii) سینکڑا 3، دہائی 1، اکائی 5 (iii) سینکڑا 3، دہائی 2، اکائی 0 (iv) سینکڑا 4، دہائی 0، اکائی 3 (v) سینکڑا 1، دہائی 2، اکائی 3 (vi) سینکڑا 5، دہائی 0، اکائی 0

جواب: مرحلہ 1: ہر تصویر میں تینوں ستونوں کے موتی گنو۔ مرحلہ 2: ہندسوں کو سینکڑا–دہائی–اکائی کی ترتیب میں لکھو: (i) 253 (ii) 315 (iii) 320 (iv) 403 (v) 123 (vi) 500۔ حتمی جواب: (i) 403 (iv) 320 (iii) 315 (ii) 253 (v) 123 (vi) 500۔

سوال: مثال: دیے گئے عدد 346 کے لیے — زیادہ عدد پر درست نشان لگاؤ، کم عدد پر غلط نشان لگاؤ اور برابر عدد کو دائرہ کرو: 596, 346, 299۔ اور دیے گئے عدد 998 کے لیے رنگ بھرو: 998, 899, 999 (سرخ = بڑا، سبز = چھوٹا، نیلا = برابر)۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کو 346 سے موازنہ کرو: 596 > 346 اس لیے درست نشان؛ 346 = 346 اس لیے دائرہ؛ 299 < 346 اس لیے غلط نشان۔ مرحلہ 2: 998 سے موازنہ: 998 برابر ہے = نیلا؛ 899 چھوٹا ہے = سبز؛ 999 بڑا ہے = سرخ۔ حتمی جواب: 596 پر درست نشان، 346 کو دائرہ، 299 پر غلط نشان؛ 998 نیلا، 899 سبز؛ 999 سرخ۔

سوال: مثال: اعداد کو چڑھتی (ascending) اور اترتی (descending) ترتیب میں لکھو۔ (i) 526, 176, 985, 645, 396 چڑھتی ترتیب میں (ii) 255, 476, 896, 645, 127 اترتی ترتیب میں

جواب: مرحلہ 1: چڑھتی ترتیب چھوٹے سے بڑے کی طرف ہوتی ہے: 176, 396, 526, 645, 985۔ مرحلہ 2: اترتی ترتیب بڑے سے چھوٹے کی طرف ہوتی ہے: 896, 645, 476, 255, 127۔ حتمی جواب: (i) 176, 396, 526, 645, 985 (ii) 896, 645, 476, 255, 127۔

سوال: مشق 4، سوال 1: زیادہ عدد پر درست نشان لگاؤ، کم عدد پر غلط نشان لگاؤ اور دیے گئے عدد کے برابر عدد کو دائرہ کرو۔ (a) دیا گیا 236: 512, 236, 117 (b) دیا گیا 525: 525, 496, 552 (c) دیا گیا 815: 684, 920, 815 (d) دیا گیا 305: 503, 305, 130 (e) دیا گیا 114: 108, 141, 114

جواب: مرحلہ 1: ہر گروپ کو دیے گئے عدد سے موازنہ کرو۔ حتمی جواب: (a) 512 پر درست نشان، 236 کو دائرہ، 117 پر غلط نشان (b) 525 کو دائرہ، 496 پر غلط نشان، 552 پر درست نشان (c) 684 پر غلط نشان، 920 پر درست نشان، 815 کو دائرہ (d) 503 پر درست نشان، 305 کو دائرہ، 130 پر غلط نشان (e) 108 پر غلط نشان، 141 پر درست نشان، 114 کو دائرہ۔

سوال: مشق 4، سوال 2: بڑے کے لیے سرخ، چھوٹے کے لیے سبز اور برابر کے لیے نیلا رنگ بھرو۔ (a) دیا گیا 419: 914, 419, 276 (b) دیا گیا 675: 675, 705, 576 (c) دیا گیا 829: 829, 452, 928 (d) دیا گیا 800: 825, 800, 450 (e) دیا گیا 101: 100, 102, 101

جواب: مرحلہ 1: دیے گئے عدد سے موازنہ کر کے رنگ چنو۔ حتمی جواب: (a) 914 سرخ، 419 نیلا، 276 سبز (b)

675 نیلا، 705 سرخ، 576 سبز (c) 829 نیلا، 452 سبز؛ 928 سرخ (d) 825 سرخ، 800 نیلا، 450 سبز (e) 100 سبز؛ 102 سرخ، 101 نیلا۔

سوال: مشق 4، سوال 3: اعداد کو چڑھتی ترتیب میں لکھو۔ (a) 326, 408, 676, 910 (b) 152, 432, 565, 200 (c) 136, 108, 296, 300 (d) 686, 700, 940, 850

جواب: مرحلہ 1: سب سے چھوٹا عدد پہلے تلاش کرو، پھر اس سے بڑا، اسی طرح آخر تک۔ حتمی جواب: (a) 152, 200, 432, 565 (b) 326, 408, 676, 910 (c) 108, 136, 296, 300 (d) 686, 700, 850, 940۔

سوال: مشق 4، سوال 4: اعداد کو اترتی ترتیب میں لکھو۔ (a) 666, 333, 555, 444 (b) 601, 596, 205, 316 (c) 199, 999, 812, 777 (d) 512, 627, 196, 952

جواب: مرحلہ 1: سب سے بڑا عدد پہلے تلاش کرو، پھر اس سے چھوٹا، اسی طرح آخر تک۔ حتمی جواب: (a) 601, 596, 316, 205 (b) 666, 555, 444, 333 (c) 999, 812, 777, 199 (d) 952, 627, 512, 196۔

سوال: مثال: اعداد کو قریب ترین دہائی تک گول کرو۔ (a) 124 (b) 426 (c) 126 (d) 243

جواب: مرحلہ 1: قاعدہ: اکائی کا ہندسہ 5 یا زیادہ ہو تو دہائی میں 1 کا اضافہ کرو، 4 یا کم ہو تو دہائی وہی رکھو اور اکائی میں 0 لکھو۔ مرحلہ 2: (a) 243 میں اکائی 3 ہے (4 سے کم) 240۔ مرحلہ 3: (b) 426 میں اکائی 6 ہے (5 سے زیادہ) 430۔ مرحلہ 4: (c) 126 میں اکائی 6 ہے 130۔ مرحلہ 5: (d) 124 میں اکائی 4 ہے 120۔ حتمی جواب: (a) 120 (d) 130 (c) 430 (b) 240۔

سوال: مشق 5، سوال 1: ایکس پر دیے گئے اعداد کو قریب ترین دہائی تک گول کرو۔ (a) 232 (c) 248 (b) 327

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد میں اکائی کا ہندسہ دیکھو۔ مرحلہ 2: (a) 327: اکائی 7 (5 سے زیادہ) دہائی 2 سے 3 ہو گئی 330 (کتاب میں حل)۔ مرحلہ 3: (b) 248: اکائی 8 دہائی 4 سے 5 ہو گئی 250۔ مرحلہ 4: (c) 232: اکائی 2 (4 سے کم) دہائی وہی رہی 230۔ حتمی جواب: (a) 230 (c) 250 (b) 330۔

سوال: مشق 5، سوال 2: اعداد کو قریب ترین دہائی تک گول کرو۔ (a) 621 (e) 237 (d) 105 (c) 392 (b) 569

جواب: مرحلہ 1: قاعدہ لگاؤ: اکائی 5+ ہو تو اوپر، 4- ہو تو نیچے۔ مرحلہ 2: (a) 569: اکائی 9 570 (کتاب میں حل)۔ (b) 392: اکائی 2 390۔ (c) 105: اکائی 5 110۔ (d) 237: اکائی 7 240۔ (e) 621: اکائی 1 620۔ حتمی جواب: (a) 620 (e) 240 (d) 110 (c) 390 (b) 570۔

سوال: سرگرمی: موٹر سائیکلوں کی دوڑ میں ہر سائیکل کی پوزیشن پڑھو (1st سے 20th تک) اور ترتیبی اعداد لفظوں میں لکھو۔

جواب: مرحلہ 1: فنش کے قریب سائیکل پہلی (1st) ہے، پھر ترتیب وار گنو۔ مرحلہ 2: پوزیشنیں: 1st سبز؛ 2nd نارنجی، 3rd ہلکی بنفشی، 4th ہلکی سبز؛ 5th بنفشی، 6th نارنجی-بھوری، 7th سفید، 8th کریمی، 9th گلابی، 10th سرخ، 11th سبز-نیلی، 12th سبز؛ 13th ہلکی نیلی، 14th ہلکی گلابی، 15th ہلکی سبز؛ 16th گہری گلابی، 17th سرخ، 18th

ہلکی نیلی، 19th گہری نیلی، 20th پیلی۔ مرحلہ 3: لفظوں میں: پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، گیارہواں، بارہواں، تیرہواں، چودھواں، پندرہواں، سولہواں، سترہواں، اٹھارہواں، انیسواں، بیسواں۔ حتمی جواب: پوزیشنیں اور لفظ اوپر لکھے گئے ہیں۔

سوال: سرگرمی: ترتیبی اعداد کو ان کے لفظوں سے ملاؤ۔ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th۔

جواب: مرحلہ 1: ہر ترتیبی عدد کا درست لفظ تلاش کرو۔ حتمی جواب: 1st = پہلا (First)، 2nd = دوسرا (Second)، 3rd = تیسرا (Third)، 4th = چوتھا (Fourth)، 5th = پانچواں (Fifth)، 6th = چھٹا (Sixth)، 7th = ساتواں (Seventh)، 8th = آٹھواں (Eighth)، 9th = نواں (Ninth)، 10th = دسواں (Tenth)، 11th = گیارہواں (Eleventh)، 12th = بارہواں (Twelfth)، 13th = تیرہواں (Thirteenth)، 14th = چودھواں (Fourteenth)، 15th = پندرہواں (Fifteenth)، 16th = سولہواں (Sixteenth)، 17th = سترہواں (Seventeenth)، 18th = اٹھارہواں (Eighteenth)، 19th = انیسواں (Nineteenth)، 20th = بیسواں (Twentieth)۔

سوال: مشق 6، سوال 1: گاڑیوں کی دوڑ میں غائب پوزیشنیں لکھو۔ دی گئی پوزیشنیں: 1st, 2nd, 4th, 6th, 9th, 10th, 13th, 14th, 16th, 18th, 19th, 20th۔

جواب: مرحلہ 1: 1 سے 20 تک پوزیشنیں ترتیب میں لکھو۔ مرحلہ 2: جو پوزیشنیں نہیں دی گئیں، وہ غائب ہیں: 3rd، 5th، 7th، 8th، 11th، 12th، 15th، 17th۔ مرحلہ 3: رنگوں کے ساتھ: 3rd گلابی کار، 5th سبز کار، 7th بنفشی کار، 8th نیلی کار، 11th سبز کار، 12th نارنجی کار، 15th ہلکی گلابی کار، 17th بنفشی کار۔ حتمی جواب: غائب پوزیشنیں ہیں 3rd, 5th, 7th, 8th, 11th, 12th, 15th, 17th۔

سوال: مشق 6، سوال 2: انگریزی حروف (بائیں سے دائیں) کے لیے ترتیبی اعداد لکھو: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T۔

جواب: مرحلہ 1: حروف کو ترتیب میں گنو۔ مرحلہ 2: A = 1st، B = 2nd، C = 3rd، D = 4th، E = 5th، F = 6th، G = 7th، H = 8th، I = 9th، J = 10th، K = 11th، L = 12th، M = 13th، N = 14th، O = 15th، P = 16th، Q = 17th، R = 18th، S = 19th، T = 20th۔ مرحلہ 3: حتمی جواب: اوپر لکھے گئے ہیں؛ کتاب میں A, B, E, F, I, K, Q پہلے سے دیے گئے ہیں، باقی بھرنے ہیں۔

سوال: رومن اعداد: 1 سے 12 تک رومن اعداد لکھو اور بتاؤ کہ 0 کا رومن عدد کیوں نہیں ہے۔

جواب: مرحلہ 1: بنیادی نشانیاں: I = 1، V = 5، X = 10۔ مرحلہ 2: 1 = I، 2 = II، 3 = III، 4 = IV، 5 = V، 6 = VI، 7 = VII، 8 = VIII، 9 = IX، 10 = X، 11 = XI، 12 = XII۔ مرحلہ 3: چھوٹے حروف: i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii۔ حتمی جواب: رومن اعداد میں 0 (صفر) کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے، اس لیے 0 کا رومن

عدد نہیں ہوتا۔

سوال: مشق 7، سوال 1: رومن اعداد میں لکھو۔ 3, 8, 12, 1, 5, 4۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کو نشانیوں سے بناؤ: 3 = I تین بار = III (کتاب میں حل)۔ مرحلہ 2: 8 = VIII = III + V؛ 12 = XII = X + II؛ 1 = I؛ 5 = V؛ 4 = V سے 1 کم = IV۔ حتمی جواب: 3 = III, 8 = VIII, 12 = XII, 1 = I, 5 = V, 4 = IV۔

سوال: مشق 7، سوال 2: عربی (عام) اعداد میں لکھو۔ II, VI, VII, IX, XI۔

جواب: مرحلہ 1: نشانیوں کی قیمتیں جوڑو/گھٹاؤ: 2 = II (کتاب میں حل)۔ مرحلہ 2: 6 = 5 + 1 = VI؛ 7 = 5 + 2 = VII؛ 9 = 10 − 1 = IX؛ 11 = 10 + 1 = XI۔ حتمی جواب: 11 = XI, 9 = IX, 7 = VII, 6 = VI, 2 = II۔

مشق 7، سوال 3: غائب رومن اعداد لکھو۔ I, II, _____, _____, _____, VI, VII, _____, _____, _____, X

جواب: III, IV, V, VI، مرحلہ 2: آگے: VIII, IX, XI, XII۔ حتمی جواب: غائب: III, IV, V, VIII, IX, XI, XII۔

سوال: مشق 7، سوال 4: اعداد کو ان کے رومن اعداد (چھوٹے حروف) سے ملاؤ۔ اعداد: 5, 9, 12, 3, 11, 6, 2, 8۔

رومن: iii, ii, viii, v, ix, xii, vi, xi۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کا رومن عدد تلاش کرو۔ حتمی جواب: 5 = v، 2 = ii، 6 = vi، 11 = xi، 3 = iii، 12 = xii، 9 = ix، v = 8 = viii۔

یونٹ 2: عددی عمل

سوال: مثال: درج ذیل جمع اور تفریق تلاش کرو۔ (i) 96 − 37 (v) 77 + 11 (iv) 39 + 9 (iii) 72 + 20 (ii) 60 − 20 (vi) 58 − 24

جواب: مرحلہ 1: (i) اکائی: 0 + 0 = 0؛ دہائی: 6 + 2 = 8 80۔ مرحلہ 2: (ii) اکائی: 2 + 9 = 11، 1 لکھو اور 1 حاصل؛ دہائی: 7 + 1 = 8 81۔ مرحلہ 3: (iii) اکائی: 9 + 1 = 10، 0 لکھو، 1 حاصل؛ دہائی: 3 + 1 + 1 = 5 50۔ مرحلہ 4: (iv) اکائی: 7 − 7 = 0؛ دہائی: 7 − 3 = 4 40۔ مرحلہ 5: (v) اکائی: 6 − 4 = 2؛ دہائی: 9 − 2 = 7 72۔ مرحلہ 6: (vi) اکائی: 8 − 0 = 8؛ دہائی: 5 − 2 = 3 38۔ حتمی جواب: (i) 40 (iv) 50 (iii) 81 (ii) 80 (v) 72 (vi) 38۔

سرگرمی: 100 تک جمع اور تفریق کے حقائق مکمل کرو۔ 32 + 50 = _____؛ 69 + 11 = _____؛ 80 + _____ = 100؛ _____ = 15 + 65؛ 92 + 8 = _____؛ 82 − 32 = _____؛ 80 − 11 = _____؛ 100 − _____ = 80؛ 65 − _____ = 15؛ 100 − 8 = _____

جواب: 82)۔ مرحلہ 2: 10، دہائی 6 + 1 + 1 = 8 80۔ مرحلہ 3: 100 − 80 = 20، اس لیے، 20، 100۔ مرحلہ 4: 65 − 15 = 50، اس لیے 50، 100۔ مرحلہ 6: تفریق:، 50؛، 69؛، 20، 50، 92۔ حتمی جواب: 82؛ 80؛ 20؛ 50؛ 100؛ 50؛ 69؛ 20؛ 50؛ 92۔

سوال: مشق 1 (یونٹ 2)، سوال 1: برابر جمع کو ملاؤ۔ بائیں: 32 + 64، 19 + 21، 61 + 10، 91 + 9، 58 + 12، 50 + 50۔ دائیں: 9 + 91، 80 + 20، 60 + 10، 60 + 11، 30 + 10، 64 + 32۔

جواب: مرحلہ 1: ہر جمع کا جواب تلاش کرو: 32 + 64 = 96؛ 19 + 21 = 40؛ 61 + 10 = 71؛ 91 + 9 = 100؛ 58 + 12 = 70؛ 50 + 50 = 100۔ مرحلہ 2: دائیں طرف کے جواب: 9 + 91 = 100؛ 80 + 20 = 100؛ 60 + 10 = 70؛ 60 + 11 = 71؛ 30 + 10 = 40؛ 64 + 32 = 96۔ حتمی جواب : 32 + 64 64 + 32 (96)؛ 19 + 21 30 (40)؛ 10 + 61 10 + 60 11 (71)؛ 91 + 9 9 + 91 (100)؛ 58 + 12 60 + 10 (70)؛ 50 + 50 80 + 20 (100)۔

مشق 1 (یونٹ 2)، سوال 2: جمع اور تفریق کے حقائق مکمل کرو۔ 63 + 7 = _____؛ 90 − _____ = 80؛ 50 − 22 = _____؛ 100 + 0 = _____؛ 21 + 41 = _____؛ 70 − 63 = _____؛ 80 + _____ = 90؛ 22 + 28 = _____؛ 100 − _____ = 100؛ 62 − 41 = _____

جواب : 10 70۔ مرحلہ 2: 80، 8؛ دہائی 4 − 2 = 2 28۔ مرحلہ 4: 100۔ مرحلہ 5: 62۔ مرحلہ 6: 7۔ مرحلہ 7: 90 − 80 = 10، اس لیے، 10، 50۔ مرحلہ 9: 0، 21۔ حتمی جواب: 70؛ 10؛ 28؛ 100؛ 62؛ 7؛ 10؛ 50؛ 0؛

21۔

سوال: مثال (ذہنی جمع): (i) 245 + 3 (ii) 326 + 7 (iii) 534 + 20 (iv) 937 + 40 (v) 400 + 40 (vi) 564 + 17 (vii) 520 + 260 (viii) 208 + 300

جواب: مرحلہ 1: (i) صرف اکائی بدلتی ہے: 245 + 3 = 248۔ مرحلہ 2: (ii) 7 کو توڑو: 326 + 4 = 330، 330 + 3 = 333۔ مرحلہ 3: (iii) صرف دہائی: 534 + 20 = 554۔ مرحلہ 4: (iv) 40 + 937: دہائی 3 + 4 = 7 977۔ مرحلہ 5: (v) 440 = 40 + 400۔ مرحلہ 6: (vi) 17 کو توڑو: 564 + 6 = 570، 570 + 11 = 581۔ مرحلہ 7: (vii) 260 + 520: سینکڑا 5 + 2 = 7، دہائی 2 + 6 = 8 780۔ مرحلہ 8: (viii) 508 = 500 + 8 = 300 + 208۔

حتمی جواب: (i) 508 (viii) 780 (vii) 581 (vi) 440 (v) 977 (iv) 554 (iii) 333 (ii) 248۔

سرگرمی: ذہنی طور پر جمع کرو۔ 720 + 350 = _____؛ 110 + 760 = _____؛ 226 + 7 = _____

_____؛ 196 + 14 = _____؛ 180 + 30 = _____؛ 180 + 9 = _____؛ 560 + 7 = _____

_____؛ 972 + 18 = _____؛ 921 + 11 = _____؛ 442 + 5 = _____؛ 192 + 28 = _____

_____؛ 500 + 18 = _____

جواب: 10، دہائی 2 + 5 = 7 1070۔ مرحلہ 2: 870۔ مرحلہ 3: 230، + 3 = 233۔ مرحلہ 4: 200، + 10 = 210۔ مرحلہ 5: 210۔ مرحلہ 6: 189۔ مرحلہ 7: 567۔ مرحلہ 8: 980، + 10 = 990۔ مرحلہ 9: 932۔ مرحلہ 10: 447۔ مرحلہ 11: 200، + 20 = 220۔ مرحلہ 12: 518۔ حتمی جواب: 1070؛ 870؛ 233؛ 210؛ 210؛ 189؛ 567؛ 990؛ 932؛ 447؛ 220؛ 518۔ (206 + 5 = 211 اور 500 + 400 = 900 کتاب میں حل ہیں۔)

سوال: مثال (تحریری جمع): (i) 423 + 60 (ii) 627 + 5 (iii) 523 + 5 (کتاب کے عنوان میں 523 لکھا ہے لیکن کام 423 سے کیا گیا ہے) (iv) 475 + 348 (v) 543 + 316 (vi) 567 + 58 (vii) 721 + 36 (viii) 634 + 80

جواب: مرحلہ 1: (i) اکائی: 3 + 5 = 8؛ باقی ہندسے وہی 528۔ مرحلہ 2: (ii) اکائی: 7 + 5 = 12، 2 لکھو، 1 حاصل؛ دہائی: 2 + 1 = 3 632۔ مرحلہ 3: (iii) دہائی: 2 + 6 = 8 483۔ مرحلہ 4: (iv) دہائی: 3 + 8 = 11، 1 لکھو، 1 حاصل؛ سینکڑ ا: 6 + 1 = 7 714۔ مرحلہ 5: (v) اکائی: 1 + 6 = 7؛ دہائی: 2 + 3 = 5 757۔ مرحلہ 6: (vi) اکائی: 7 + 8 = 15، 5 لکھو، 1 حاصل؛ دہائی: 6 + 5 + 1 = 12، 2 لکھو، 1 حاصل؛ سینکڑ ا: 5 + 1 = 6 625۔ مرحلہ 7: (vii) اکائی: 3 + 6 = 9؛ دہائی: 4 + 1 = 5؛ سینکڑ ا: 5 + 3 = 8 859۔ مرحلہ 8: (viii) اکائی: 5 + 8 = 13، 3 لکھو، 1 حاصل؛ دہائی: 7 + 4 + 1 = 12، 2 لکھو، 1 حاصل؛ سینکڑ ا: 4 + 3 + 1 = 8 823۔ حتمی جواب: (i) 632 (ii) 528 (iii) 483 (iv) 714 (v) 757 (vi) 625 (vii) 859 (viii) 823۔

سوال: سرگرمی: کالموں میں جمع کرو۔ 236 + 8؛ 529 + 80؛ 783 + 16؛ 537 + 152؛ 562 + 396؛ 918 + 32؛ 639 + 80؛ 696 + 23

جواب: مرحلہ 1: 236 + 8: اکائی 6 + 8 = 14، 4 لکھو، 1 حاصل؛ دہائی 3 + 1 = 4 244۔ مرحلہ 2: 529 + 80:

دہائی 2 + 8 = 10، 0 لکھو، 1 حاصل؛ سینکڑ ا 5 + 1 = 6 ۔609 مرحلہ 3: 783 + 16: اکائی 3 + 6 = 9؛ دہائی 8 + 1 = 9 ۔799 مرحلہ 4: 537 + 152: اکائی 7 + 2 = 9؛ دہائی 3 + 5 = 8؛ سینکڑ ا 5 + 1 = 6 ۔689 مرحلہ 5: 562 + 396: اکائی 2 + 6 = 8؛ دہائی 6 + 9 = 15، 5 لکھو، 1 حاصل؛ سینکڑ ا 5 + 3 + 1 = 9 ۔958 مرحلہ 6: 918 + 32: اکائی 8 + 2 = 10، 0 لکھو، 1 حاصل؛ دہائی 1 + 3 + 1 = 5 ۔950 مرحلہ 7: 639 + 80: دہائی 3 + 8 = 11، 1 لکھو، 1 حاصل؛ سینکڑ ا 6 + 1 = 7 ۔719 مرحلہ 8: 696 + 23: اکائی 6 + 3 = 9؛ دہائی 9 + 2 = 11، 1 لکھو، 1 حاصل؛ سینکڑ ا 6 + 1 = 7 ۔719 حتمی جواب: 244؛ 609؛ 799؛ 689؛ 958؛ 950؛ 719؛ 719۔ (125 + 3 = 128، 346 + 30 = 376، 296 + 25 = 321 اور 289 + 346 = 635 کتاب میں حل ہیں۔)

سوال: مشق 2 (یونٹ 2)، سوال 1: ذہنی طور پر جمع کرو۔ (i) 440 + 20 (ii) 634 + 8 (iii) 579 + 5 (iv) 123 + 9 (v) 810 + 23 (vi) 913 + 29 (vii) 638 + 151 (viii) 785 + 136 (ix) 513 + 64 (x) 345 + 80

جواب: مرحلہ 1: (i) 128 = 123 + 5۔ (ii) 642 = 640، + 2۔ (iii) 599 = 579 + 20۔ 634 + 8: 634 + 6 = 640، + 2 = 642 (ii) ۔123 + 5 = 128 (i) :1 مرحلہ :جواب 579 + 20 = 599 (iii) ۔634 + 8: 634 + 6 = 640، + 2 = 642 (ii) ۔123 + 5 = 128 (i) :1 مرحلہ :جواب 913 + 29: 913 + 9 = (vi) :2 مرحلہ ۔810 + 23 = 833 (v) ۔520 12 = 8 + 4 دہائی: 440 + 80 (iv) 913 + 29: 913 + 9 = (vi) :2 مرحلہ ۔810 + 23 = 833 (v) ۔520 12 = 8 + 4 دہائی: 440 + 80 (iv) (ix) ۔785 + 136: 785 + 100 = 885، + 36 = 921 (viii) ۔638 + 151 = 789 (vii) ۔922، + 20 = 942 577 = 513 + 64۔ (x) 354 = 350، + 4 = 345 + 5: 345 + 9۔ حتمی جواب: (i) 599 (iii) 642 (ii) 128 (iv) 520 (v) 833 (vi) 942 (vii) 789 (viii) 921 (ix) 577 (x) 354۔

سوال: مشق 2 (یونٹ 2)، سوال 2: کالموں میں جمع کرو۔ (i) 518 + 369 (ii) 986 + 53 (iii) 508 + 236 (iv) 278 + 632 (v) 675 + 43 (vi) 853 + 20 (vii) 834 + 70 (viii) 456 + 76 (ix) 345 + 168 (x) 467 + 298 (xi) 509 + 198 (xii)

جواب: مرحلہ 1: (i) اکائی 6 + 3 = 9؛ دہائی 1 + 3 + 5 = 9 ۔289 (ii) اکائی 6 + 3 = 9 ۔989 (iii) اکائی 8 + 6 = 14، 4 لکھو، 1 حاصل؛ دہائی 1 + 0 + 1 = 2 ۔514 (iv) اکائی 8 + 3 = 11، 1 لکھو، 1 حاصل؛ دہائی 1 + 4 + 1 = 6 ۔561 (v) دہائی 7 + 2 = 9 ۔695 (vi) دہائی 5 + 7 = 12، 2 لکھو، 1 حاصل؛ سینکڑ ا 8 + 1 = 9 ۔923 مرحلہ 2: (vii) اکائی 4 + 6 = 10، 0 لکھو، 1 حاصل؛ دہائی 3 + 7 + 1 = 11، 1 لکھو، 1 حاصل؛ سینکڑ ا 8 + 1 = 9 ۔910 (viii) اکائی 6 + 8 = 14، 4، 1 حاصل؛ دہائی 5 + 6 + 1 = 12، 2، 1 حاصل؛ سینکڑ ا 4 + 1 + 1 = 6 ۔624 (ix) اکائی 5 + 2 = 7؛ دہائی 4 + 3 = 7؛ سینکڑ ا 3 + 6 = 9 ۔977 (x) اکائی 8 + 9 = 17، 7، 1 حاصل؛ دہائی 7 + 6 + 1 = 14، 4، 1 حاصل؛ سینکڑ ا 2 + 3 + 1 = 6 ۔647 (xi) اکائی 9 + 8 = 17، 7، 1 حاصل؛ دہائی 0 + 9 + 1 = 10، 0، 1 حاصل؛ سینکڑ ا 5 + 1 + 1 = 7 ۔707 (xii) اکائی 7 + 8 = 15، 5، 1 حاصل؛ دہائی 6 + 9 + 1 = 16، 6، 1 حاصل؛ سینکڑ ا 4 + 2 + 1 = 7 ۔765 حتمی جواب: (i) 923 (vi) 695 (v) 561 (iv) 514 (iii) 989 (ii) 289 (vii) 910 (viii) 624 (ix) 977 (x) 647 (xi) 707 (xii) 765۔

سوال: مثال (ذہنی اور تحریری تفریق): (i) 978 - 70 (v) 624 - 50 (iv) 678 - 6 (iii) 534 - 4 (ii) 325

35 (vi) 542 − 65 (vii) 879 − 567 (viii) 620 − 255 (ix) 398 − 5 (x) 275 − 8 (xi) 694 − 20 (xii)
526 − 70 (xiii) 289 − 57 (xiv) 532 − 64 (xv) 457 − 321 (xvi) 613 − 425

جواب: مرحلہ 1: (i) صرف اکائی: 5 − 4 = 1 ۔321 (ii) 4 سے 6 نہیں نکلتا: 534 − 6 = 524 + (6 − 10) =
528۔ (iii) صرف دہائی: 7 − 5 = 2 ۔628 (iv) 2 دہائیوں سے 7 نہیں نکلتیں: 624 − 70 = 524 + (100 −
70) = 524 + 30 = 554۔ (v) اکائی 8 − 5 = 3؛ دہائی 7 − 3 = 4 ۔943 (vi) 542 − 65 = 442 + (100 −
477 = 442 + 35 = (65)۔ (vii) ہر مقام الگ: 8-5، 7-6، 9-7 ۔312 (viii) 620 − 255 = (520 −
365 = 320 + 45 = (100 − 55) + (200۔ مرحلہ 2: (ix) اکائی 8 − 5 = 3 ۔393 (x) 5 سے 8 نہیں نکلتا، 1
دہائی ادھار: 15 − 8 = 7؛ دہائی 6 ۔267 (xi) دہائی 9 − 2 = 7 ۔674 (xii) 2 دہائیوں سے 7 نہیں نکلتیں، 1
سینکڑا ادھار: 12 − 7 = 5؛ سینکڑہ 4 ۔456 (xiii) اکائی 9 − 7 = 2؛ دہائی 8 − 5 = 3 ۔232 (xiv) اکائی: 2
سے 4 نہیں نکلتا، ادھار: 12 − 4 = 8؛ دہائی: 2 سے 6 نہیں نکلتا، ادھار: 12 − 6 = 6؛ سینکڑہ 4 ۔468 (xv) ہر
مقام: 7-1، 5-2، 4-3 ۔136 (xvi) اکائی: 3 سے 5 نہیں نکلتا، ادھار: 13 − 5 = 8؛ دہائی: 0 سے 2 نہیں نکلتا،
ادھار: 10 − 2 = 8؛ سینکڑہ: 5 − 4 = 1 ۔188 حتمی جواب: (i) 943 (v) 554 (iv) 628 (iii) 528 (ii) 321
(vi) 477 (vii) 312 (viii) 365 (ix) 393 (x) 267 (xi) 674 (xii) 456 (xiii) 232 (xiv) 468 (xv) 136
(xvi) 188۔

سرگرمی: ذہنی طور پر تفریق کرو۔ 735 − 14 = _____؛ 340 − 165 = _____؛ 916 − 9 =
_____؛ 790 − 280 = _____؛ 506 − 30 = _____؛ 515 − 40 = _____؛ 796 −
87 = _____؛ 800 − 210 = _____

جواب: 1: دہائی 3 − 1 = 2 ۔721 مرحلہ 2:، 240؛ 240 − 65 = 175۔ مرحلہ 3:، 910؛ 910 − 3 = 907۔
مرحلہ 4:، 510۔ مرحلہ 5:، 7؛ سینکڑہ 4 ۔476 مرحلہ 6:، 475۔ مرحلہ 7:، 716؛ 716 − 7 = 709۔ مرحلہ 8:،
590۔ حتمی جواب: 721؛ 175؛ 907؛ 510؛ 476؛ 475؛ 709؛ 590۔ (527 − 3 = 524، 478 − 50 = 428،
690 − 25 = 665 اور 500 − 130 = 370 کتاب میں حل ہیں۔)

سوال: سرگرمی: کالموں میں تفریق کرو۔ (e) 412 − (i) 645 − 60 (h) 780 − 123 (g) 510 − 23 (f) 723 − 6
123 (j) 678 − 289 (k) 600 − 78 (l) 962 − 518 (m) 100 − 8 (n) 500 − 62 (o) 666 − 277 (p)
852 − 31 (q) 600 − 60 (r) 223 − 154 (s) 784 − 10 (t) 602 − 214

جواب: مرحلہ 1: (e) اکائی 3 سے 6 نہیں نکلتا، ادھار: 13 − 6 = 7؛ دہائی 1 ۔717 (f) اکائی: 10 − 3 = 7 (ادھار)؛
دہائی 0 سے 2 نہیں نکلتا، ادھار: 10 − 2 = 8؛ سینکڑہ 4 ۔487 (g) اکائی 0 − 3: ادھار، 10 − 3 = 7؛ دہائی 7 − 2
= 5؛ سینکڑہ 7 − 1 = 6 ۔657 (h) دہائی 4 − 6: ادھار، 14 − 6 = 8؛ سینکڑہ 5 ۔585 (i) اکائی: 12 − 3 = 9
(ادھار)؛ دہائی 0 − 2: ادھار، 10 − 2 = 8؛ سینکڑہ 3 ۔289 (j) اکائی: 18 − 9 = 9 (ادھار)؛ دہائی 6 − 8: ادھار،

16 − 8 = 8؛ سینکڑ ا 5 − 2 = 3 389۔ مرحلہ 2: (k) اکائی: 10 − 8 = 2 (ادھار ہی ادھار)؛ دہائی 9 − 7 = 2؛ سینکڑ ا 5 522۔ (l) اکائی 2 − 8: ادھار، 12 − 8 = 4؛ دہائی 5 − 1 = 4؛ سینکڑ ا 9 − 5 = 4 444۔ (m) 100 − 2 = 8 − 10:8، دہائی 9 92۔ (n) 62 − 500: اکائی 10 − 2 = 8؛ دہائی 9 − 6 = 3؛ سینکڑ ا 4 438۔ (o) اکائی 6 − 7: ادھار، 16 − 7 = 9؛ دہائی 5 − 7: ادھار، 15 − 7 = 8؛ سینکڑ ا 5 − 2 = 3 389۔ (p) اکائی 2 − 1 = 1؛ دہائی 5 − 3 = 2 821۔ (q) دہائی 0 − 6: ادھار، 10 − 6 = 4؛ سینکڑ ا 5 540۔ (r) اکائی 3 − 4: ادھار، 13 − 4 = 9؛ دہائی 1 − 5: ادھار، 11 − 5 = 6؛ سینکڑ ا 1 − 1 = 0 69۔ (s) دہائی 8 − 1 = 7 774۔ (t) اکائی 2 − 4: ادھار لیکن دہائی 0 ہے، سینکڑے سے ادھار: اکائی 12 − 4 = 8؛ دہائی 9 − 1 = 8؛ سینکڑ ا 5 − 2 = 3 388۔ حتمی جواب: (e) 389 (f) 487 (g) 657 (h) 585 (i) 289 (j) 389 (k) 522 (l) 444 (m) 92 (n) 438 (o) 389 (p) 821 (q) 540 (r) 69 (s) 774 (t) 388۔ ((a) 745 − 30 = 715، (b) 608 − 15 = 593، (c) 845 − 9 = 836 اور (d) 677 − 288 = 389 کتاب میں حل ہیں۔)

سوال: مشق 3 (یونٹ 2)، سوال 1: ذہنی طور پر تفریق کرو۔ (i) 800 − 529 (ii) 643 − 30 (iii) 715 − 9 (iv) 555 − 10 (x) 509 − 36 (ix) 845 − 369 (viii) 752 − 121 (vii) 750 − 60 (vi) 692 − 215 (v) 715 − 35

جواب: مرحلہ 1: (i) صرف اکائی: 9 − 3 = 6 526۔ (ii) صرف دہائی: 4 − 3 = 1 613۔ (iii) 715 − 9: 715 − 706 = 4، 710 − 5 = 765 (iv) ۔5 800 − 35: 800 − 30 = 770، (v) = 692 − 200: 692 − 215۔ 477 = 15 − 492، (vi) دہائی 5 − 6 نہیں ہوتا، ادھار: 15 − 6 = 9 690۔ مرحلہ 2: (vii) 752 − 121: ہر مقام: 2-1، 5-2، 7-1 631۔ (viii) 476 = 69 − 545، 845 − 369: 845 − 300 = 545، (ix) 509 − 36: 473 = 6 − 479، 509 − 30 = 479۔ (x) 545 = 10 − 555۔ حتمی جواب: (i) 765 (iv) 706 (iii) 613 (ii) 526 (v) 477 (vi) 690 (vii) 631 (viii) 476 (ix) 473 (x) 545۔

سوال: مشق 3 (یونٹ 2)، سوال 2: کالموں میں تفریق کرو۔ (i) 196 − 785 (iii) 39 − 506 (ii) 235 − 2 (x) 800 − 101 (ix) 600 − 426 (viii) 715 − 28 (vii) 405 − 8 (vi) 715 − 60 (v) 345 − 250 (xii) 754 − 189 (xi) 200 − 99 175

جواب: مرحلہ 1: (i) اکائی: 5 − 2 = 3 233۔ (ii) اکائی: 16 − 9 = 7 (ادھار)؛ دہائی: 9 − 3 = 6؛ سینکڑ ا 4 − 5 = 9 (ادھار)؛ دہائی: 7 − 9 نہیں ہوتا، ادھار: 17 − 9 = 8؛ سینکڑ ا: 6 − 1 = 5 589۔ (iii) اکائی: 15 − 6 = 9 (ادھار)؛ دہائی: 1 − 5 نہیں ہوتا، ادھار: 11 − 5 = 6؛ سینکڑ ا 3 − 2 = 1 167۔ (iv) اکائی 7 − 0 = 7؛ دہائی 4 − 6 نہیں ہوتا، ادھار: 14 − 6 = 8؛ سینکڑ ا 2 285۔ (vi) اکائی: 15 − 8 = 7 (ادھار)؛ دہائی 0 707۔ مرحلہ 2: (vii) اکائی: 15 − 8 = 7 (ادھار)؛ دہائی: 9 − 2 = 7؛ سینکڑ ا 3 377۔ (viii) اکائی: 15 − 6 = 9 (ادھار)؛ دہائی: 0 − 2 نہیں ہوتا، ادھار: 10 − 2 = 8؛ سینکڑ ا: 6 − 4 = 2 289۔ (ix) اکائی 0 − 1: ادھار، 10 − 1 = 9؛ دہائی 9 − 0 = 9؛ سینکڑ ا 5 − 1 = 4 499۔ (x) اکائی: 10 − 5 = 5؛ دہائی: 9 − 7 = 2؛ سینکڑ ا: 7 − 1 = 6 625۔ (xi) اکائی:

10 − 9 = 1؛ دہائی: 9 − 9 = 0؛ سینکڑا 1۔ 101 (xii) اکائی: 14 − 9 = 5 (ادھار)؛ دہائی: 4 − 8 نہیں ہوتا، ادھار: 14 − 8 = 6؛ سینکڑا: 6 − 1 = 5۔ 565 حتمی جواب: (i) 707 (ii) 467 (iii) 589 (iv) 167 (v) 285 (vi) 233 (vii) 377 (viii) 289 (ix) 499 (x) 625 (xi) 101 (xii) 565۔

سوال: مثال (لفظی مسائل): (1) عائشہ نے 560 روپے کی کتاب اور 280 روپے کی نوٹ بک خریدی۔ اس نے کل کتنے خرچ کیے؟ (2) مصالحے کے دو پیکٹوں کا وزن 235 گرام اور 427 گرام ہے۔ کل وزن تلاش کرو۔ (3) ایک اسکول میں 567 طلبہ ہیں، 229 لڑکیاں ہیں تو لڑکے کتنے ہیں؟ (4) ایک فیکٹری مہینے میں 562 موٹر سائیکلیں بناتی ہے، 491 فروخت ہو گئیں تو کتنی بچیں؟

جواب: مرحلہ 1: (1) جمع کرو: 560 + 280: دہائی 6 + 8 = 14، 4 لکھو، 1 حاصل؛ سینکڑا 5 + 2 + 1 = 8۔ 840۔ مرحلہ 2: (2) 235 + 427: اکائی 5 + 7 = 12، 2، 1 حاصل؛ دہائی 3 + 2 + 1 = 6؛ سینکڑا 2 + 4 + 1 = 6 662 گرام۔ مرحلہ 3: (3) تفریق کرو: 567 − 229: اکائی 7 − 9 نہیں ہوتا، ادھار: 17 − 9 = 8؛ دہائی 5 − 2 = 3؛ سینکڑا 5 − 2 = 3 338 لڑکے۔ مرحلہ 4: (4) 562 − 491: اکائی 2 − 1 = 1؛ دہائی 6 − 9 نہیں ہوتا، ادھار: 16 − 9 = 7؛ سینکڑا 4 − 4 = 0 71۔ حتمی جواب: (1) 840 روپے (2) 662 گرام (3) 338 لڑکے (4) 71 موٹر سائیکلیں بچیں۔

سوال: مشق 4 (یونٹ 2)، سوال 1: بسمہ کے پاس دو نمبر کارڈ ہیں جن پر 278 اور 356 لکھے ہیں۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: دونوں اعداد کو کالموں میں لکھو: 278 + 356۔ مرحلہ 2: اکائی: 8 + 6 = 14، 4 لکھو اور 1 حاصل لو۔ مرحلہ 3: دہائی: 7 + 5 + 1 = 13، 3 لکھو اور 1 حاصل لو۔ مرحلہ 4: سینکڑا: 2 + 3 + 1 = 6۔ حتمی جواب: مجموعہ 634 ہے۔

سوال: مشق 4 (یونٹ 2)، سوال 2: عبدالرافع نے 135 روپے کا قلم اور 675 روپے کا بیگ خریدا۔ اس نے کل کتنے خرچ کیے؟

جواب: مرحلہ 1: خرچ جمع کرو: 135 + 675۔ مرحلہ 2: اکائی: 5 + 5 = 10، 0 لکھو، 1 حاصل۔ مرحلہ 3: دہائی: 3 + 7 + 1 = 11، 1 لکھو، 1 حاصل۔ مرحلہ 4: سینکڑا: 1 + 6 + 1 = 8۔ حتمی جواب: اس نے کل 810 روپے خرچ کیے۔

سوال: مشق 4 (یونٹ 2)، سوال 3: ہفتے کو 236 لوگ چڑیا گھر آئے اور اتوار کو 417 لوگ آئے۔ دونوں دنوں میں کل کتنے لوگ چڑیا گھر آئے؟

جواب: مرحلہ 1: دونوں دنوں کے لوگ جمع کرو: 236 + 417۔ مرحلہ 2: اکائی: 6 + 7 = 13، 3 لکھو، 1 حاصل۔ مرحلہ 3: دہائی: 3 + 1 + 1 = 5۔ مرحلہ 4: سینکڑا: 2 + 4 = 6۔ حتمی جواب: کل 653 لوگ آئے۔

سوال: مشق 4 (یونٹ 2)، سوال 4: طٰہٰ کی سالگرہ پارٹی میں 157 غبارے تھے۔ اگر بچوں نے 129 غبارے پھوڑ دیے تو کتنے غبارے بچے؟

جواب: مرحلہ 1: تفریق کرو: 157 − 129۔ مرحلہ 2: اکائی: 7 سے 9 نہیں نکلتا، ادھار لو: 17 − 9 = 8۔ مرحلہ 3: دہائی: 4

سے 2 = 2۔ مرحلہ 4: سینکڑا: 1 − 1 = 0۔ حتمی جواب: 28 غبارے بچے۔

سوال: مشق 4 (یونٹ 2)، سوال 5: دو اعداد کا مجموعہ 786 ہے۔ اگر ایک عدد 345 ہے تو دوسرا عدد کیا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: دوسرا عدد تلاش کرنے کے لیے مجموعے سے دیا گیا عدد تفریق کرو: 786 − 345۔ مرحلہ 2: اکائی: 6 − 5 = 1۔ مرحلہ 3: دہائی: 8 − 4 = 4۔ مرحلہ 4: سینکڑا: 7 − 3 = 4۔ حتمی جواب: دوسرا عدد 441 ہے۔ (جانچ: 345 + 441 = 786۔)

سوال: مشق 4 (یونٹ 2)، سوال 6: بشریٰ اور عافیہ نے بچوں کے لیے پارٹی کی۔ کل خرچ 950 روپے ہوا۔ اگر عافیہ نے 460 روپے خرچ کیے تو بشریٰ نے کتنے خرچ کیے؟

جواب: مرحلہ 1: تفریق کرو: 950 − 460۔ مرحلہ 2: اکائی: 0 − 0 = 0۔ مرحلہ 3: دہائی: 5 سے 6 نہیں نکلتا، ادھار لو: 15 − 6 = 9۔ مرحلہ 4: سینکڑا: 8 − 4 = 4۔ حتمی جواب: بشریٰ نے 490 روپے خرچ کیے۔

سوال: مشق 4 (یونٹ 2)، سوال 7: ایک دکاندار نے پہلے دن 135 لیٹر دودھ بیچا اور دوسرے دن 204 لیٹر بیچا۔ اس نے دو دنوں میں کل کتنا دودھ بیچا؟

جواب: مرحلہ 1: جمع کرو: 135 + 204۔ مرحلہ 2: اکائی: 5 + 4 = 9۔ مرحلہ 3: دہائی: 3 + 0 = 3۔ مرحلہ 4: سینکڑا: 1 + 2 = 3۔ حتمی جواب: اس نے کل 339 لیٹر دودھ بیچا۔

سوال: مشق 4 (یونٹ 2)، سوال 8: تنویر کے پاس 875 روپے تھے۔ اس نے آئس کریم پر 350 روپے خرچ کیے۔ اس کے پاس کتنی رقم بچی؟

جواب: مرحلہ 1: تفریق کرو: 875 − 350۔ مرحلہ 2: اکائی: 5 − 0 = 5۔ مرحلہ 3: دہائی: 7 − 5 = 2۔ مرحلہ 4: سینکڑا: 8 − 3 = 5۔ حتمی جواب: اس کے پاس 525 روپے بچے۔

سوال: مثال (تخمینہ): (1) قریب ترین دہائی تک گول کر کے 241 + 36 کا تخمینہ لگاؤ۔ (2) قریب ترین دہائی تک گول کر کے 675 − 34 کا تخمینہ لگاؤ۔ (3) سب سے بڑے مقام تک گول کر کے (فرنٹ اینڈ) 583 اور 216 کے مجموعے اور فرق کا تخمینہ لگاؤ۔

جواب: مرحلہ 1: (1) 241 240 (نیچے گول)؛ 36 40 (اوپر گول)؛ 240 + 40 = 280۔ مرحلہ 2: (2) 675 680 (اوپر)؛ 34 30 (نیچے)؛ 680 − 30 = 650۔ مرحلہ 3: (3) 583 600 (اوپر)؛ 216 200 (نیچے)؛ مجموعے کا تخمینہ: 600 + 200 = 800؛ فرق کا تخمینہ: 600 − 200 = 400۔ حتمی جواب: (1) 280 (2) 650 (3) مجموعہ 800، فرق 400۔ (تخمینہ کا مطلب ہے اصل جواب کے قریب جواب۔)

سوال: مشق 5 (یونٹ 2)، سوال 1: قریب ترین دہائی تک گول کر کے تخمینہ لگاؤ۔ (i) 46 + 58 (ii) 462 + 34 (iii) 965 − 486 (viii) 884 − 625 (vii) 372 − 18 (vi) 46 − 34 (v) 588 + 461 (iv) 421 + 567

جواب: مرحلہ 1: (i) 50 46؛ 60 58؛ 50 + 60 = 110۔ (ii) 460 2 46؛ 30 34؛ 460 + 30 = 490۔ (iii) 420 421؛ 570 567؛ 420 + 0 = 420۔ (iv) 590 588؛ 460 461؛ 590 + 460 = 1050۔

= 1050۔ مرحلہ 2: (v) 50 46؛ 34 30؛ 50 − 30 = 20۔ (vi) 370 2 37؛ 18 20؛ 370 − 20 = 350۔ (vii) 880 884؛ 25 6 630 (5 اوپر گول ہوتا ہے)؛ 880 − 30 6 = 250۔ (viii) 970 965؛ 486 490؛ 970 − 490 = 480۔ حتمی جواب: (i) 350 (vi) 20 (v) 1050 (iv) 990 (iii) 490 (ii) 110 (vii) 250 (viii) 480۔

سوال: مشق 5 (یونٹ 2)، سوال 2: فرنٹ اینڈ (سب سے بڑے مقام) تخمینے سے مجموعے اور فرق کا تخمینہ لگاؤ۔ (i) 49 + 38 (ii) 32 + 75 (iii) 615 + 456 (iv) 776 + 220 (v) 56 − 31 (vi) 55 − 11 (vii) 708 − 178 (viii) 333 − 266

جواب: مرحلہ 1: دو ہندسی عدد کو قریب ترین دہائی تک اور تین ہندسی عدد کو قریب ترین سینکڑے تک گول کرو۔ (i) 49 50؛ 38 40؛ 50 + 40 = 90۔ (ii) 30 32؛ 75 80؛ 30 + 80 = 110۔ (iii) 600 615؛ 456 500؛ 600 + 500 = 1100۔ (iv) 800 6 77؛ 220 200؛ 800 + 200 = 1000۔ مرحلہ 2: (v) 56 60؛ 31 30؛ 60 − 30 = 30۔ (vi) 60 55؛ 11 10؛ 60 − 10 = 50۔ (vii) 700 08 7؛ 178 200؛ 00 7 − 200 = 500۔ (viii) 300 333؛ 266 300؛ 300 − 300 = 0۔ حتمی جواب: (i) 90 (ii) 0 (viii) 500 (vii) 50 (vi) 30 (v) 1000 (iv) 1100 (iii) 110۔

سوال: جفت اور طاق اعداد: (1) مثال: 20 اور 30 کے درمیان طاق اعداد لکھو۔ (2) مثال: 50 سے 60 تک جفت اعداد لکھو۔ (3) سرگرمی: درج ذیل کے لیے جفت یا طاق لکھو: 20، 99، 64، 71، 82، 19، 24۔ (کتاب میں 56 = جفت اور 39 = طاق حل ہیں۔)

جواب: مرحلہ 1: قاعدہ: جس عدد کے اکائی کے مقام پر 0، 2، 4، 6 یا 8 ہو وہ جفت ہے؛ جس کے اکائی پر 1، 3، 5، 7 یا 9 ہو وہ طاق ہے۔ ایسے اعداد بغیر باقی کے جوڑے بنا سکتے ہیں (جفت) یا ایک بچتا ہے (طاق)۔ مرحلہ 2: (1) 20 اور 30 کے درمیان: 21، 23، 25، 27، 29 طاق ہیں۔ (2) 50 سے 60: 50، 52، 54، 56، 58، 60 جفت ہیں۔ مرحلہ 3: (3) 20: اکائی 0 جفت ؛ 99: 9 طاق ؛ 64: 4 جفت ؛ 71: 1 طاق ؛ 82: 2 جفت ؛ 19: 9 طاق؛ 24: 4 جفت۔ حتمی جواب: (1) 21، 23، 25، 27، 29 (2) 50، 52، 54، 56، 58، 60 (3) 20 جفت، 99 طاق، 64 جفت، 71 طاق، 82 جفت، 19 طاق، 24 جفت۔

سوال: مشق 6 (یونٹ 2)، سوال 1: ٹرین کے ڈبوں پر لکھے اعداد (5، 17، 16، 29، 32، 23، 82، 8، 91، 18، 70، 61، 57، 41، 11، 87) میں سے جفت اور طاق اعداد الگ کرو۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کی اکائی دیکھو۔ جفت (اکائی 0، 2، 4، 6، 8): 16، 32، 82، 8، 18، 70۔ مرحلہ 2: طاق (اکائی 1، 3، 5، 7، 9): 5، 17، 29، 23، 91، 61، 57، 41، 11، 87۔ حتمی جواب: جفت اعداد: 8، 16، 18، 32، 70، 82؛ طاق اعداد: 5، 11، 17، 23، 29، 41، 57، 61، 87، 91۔

سوال: مشق 6 (یونٹ 2)، سوال 2: درج ذیل میں سے جفت اعداد کو گھیرا لگاؤ: 31، 42، 17، 27، 64، 89، 96، 18،

13، 100

جواب: مرحلہ 1: اکائی پر 0، 2، 4، 6 یا 8 والے اعداد تلاش کرو۔ مرحلہ 2: 42 (2)، 64 (4)، 96 (6)، 18 (8)، 100 (0) جفت ہیں؛ باقی (31، 17، 27، 89، 13) طاق ہیں۔ حتمی جواب: گھیرا لگانے والے اعداد: 42، 64، 96، 18، 100۔

سوال: مشق 6 (یونٹ 2)، سوال 3: درج ذیل میں سے طاق اعداد کو گھیرا لگاؤ: 16، 91، 83، 78، 22، 41، 58، 69، 76

جواب: مرحلہ 1: اکائی پر 1، 3، 5، 7 یا 9 والے اعداد تلاش کرو۔ مرحلہ 2: 91 (1)، 83 (3)، 41 (1)، 69 (9) طاق ہیں؛ باقی (16، 78، 22، 58، 76) جفت ہیں۔ حتمی جواب: گھیرا لگانے والے اعداد: 91، 83، 41، 69۔

سوال: مشق 6 (یونٹ 2)، سوال 4: 30 اور 40 کے درمیان طاق اعداد لکھو۔ سوال 5: 51 اور 61 کے درمیان جفت اعداد لکھو۔

جواب: مرحلہ 1: 30 کے بعد ہر دوسرا عدد طاق ہے: 31، 33، 35، 37، 39۔ مرحلہ 2: 51 اور 61 کے درمیان جفت: 52، 54، 56، 58، 60۔ حتمی جواب: سوال 4: 31، 33، 35، 37، 39؛ سوال 5: 52، 54، 56، 58، 60۔

سرگرمی (3، 4، 5، 10 اور 100 کی گنتی): (1) 3-3 کر کے گنو اور غائب اعداد لکھو: 15، 18، _____، 24، _____، _____، 33؛ اور 9، 12، _____، _____، 21، 24، _____ (2) 4-4 کر کے گنو اور غائب اعداد لکھو: 16، 20، _____، 28، _____، _____؛ اور 28، _____، 36، _____، 44، _____ (3) 5-5 کر کے گنو اور غائب اعداد لکھو: 40، 45، _____، _____، 60، _____، 70؛ اور 105، _____، 115، 120، _____، 130، _____ (4) 10-10 کر کے گنو اور غائب اعداد لکھو: 50، 60، _____، _____، 90، _____، _____ / 110، _____، _____، 140، _____، _____، 170

جواب: 21،، 27،، 30،، 15،، 18،، 27۔ غائب اعداد: 21، 27، 30؛ 15، 18، 27۔ مرحلہ 2:، 24،، 32،، 36؛ 32،، 40،، 48۔ غائب اعداد: 24، 32، 36؛ 32، 40، 48۔ مرحلہ 3:، 50،، 55،، 65،، 110،، 125،، 135۔ غائب اعداد: 50، 55، 65؛ 110، 125، 135۔ مرحلہ 4:، 70،، 80،، 100،، 110، 120،، 130،، 150، 160، 170۔ غائب اعداد: 70، 80، 100، 110؛ 120، 130، 150، 160۔ حتمی جواب: اوپر دی گئی ترتیبیں مکمل ہیں۔ (کتاب میں 3 کی گنتی 3 سے 45، 4 کی 4 سے 24 اور، 100 سے 120، 5 کی 5 سے 35 اور 60 سے 90، 10 کی 10 سے 140 اور 100 کی گنتی 100، 200، ...، 600 اور 105، 205، ...، 605 چارٹوں میں دی گئی ہے۔)

سرگرمی اور مشق 7 (یونٹ 2): 100-100 کر کے گنتی اور غائب اعداد۔ (الف) سرگرمی: 500، _____، _____، _____، 900؛ اور 200، _____، _____، 400، _____ (ب) مشق 7 سوال 1: 3-3 کر کے: 15، _____، 21، _____، _____، 30؛ اور 30، _____، 36،

_____، 42، _____ سوال 2: 4-4 کر کے: 8، _____، 16، _____، 24، _____؛ اور 40، _____، 48، _____، 60 سوال 3: 5-5 کر کے: 15، _____، 25، _____، 35، _____؛ اور 110، _____، 120، _____، 130، _____ سوال 4: 10-10 کر کے: 40، _____، 60، _____، 80، _____؛ اور 220، _____، 240، _____، 270 سوال 5: 100-100 کر کے: 300، _____، 500، _____، _____، 800؛ اور 220، _____، 420، _____، 620، _____

جواب: 600،، 700،، 800، 300، 400 والی ترتیب — کتاب میں 400، چوتھے خانے میں چھپا ہے، مکمل ترتیب: 200، 300،، 500، 600۔ غائب اعداد: 600، 700، 800؛ 300، 500، 600۔ مرحلہ 2:: 18،، 24،، 27،، 33،، 39،، 45۔ غائب: 18، 24، 27؛ 33، 39، 45۔، 12،، 20،، 28؛، 44،، 52، 56، 60۔ غائب: 12، 20،، 28؛ 44، 52، 56۔ مرحلہ 3:: 20،، 30،، 40؛، 115،، 125،، 135۔ غائب: 20، 30، 40؛ 115، 125، 135۔، 50،، 70،، 90؛، 230،، 250، 260، 270۔ غائب: 50، 70،، 90؛ 230، 250، 260۔ مرحلہ 4:: 400،، 600،، 700،، 320،، 520،، 720۔ غائب: 400، 600، 700؛ 320، 520، 720۔ حتمی جواب: اوپر دی گئی مکمل ترتیبیں۔

سوال: ضرب کے پہاڑے (کتاب میں دیے گئے): 2، 3، 4، 5 اور 10 کے پہاڑے لکھو۔ (سرگرمی: پنسلوں کے 3-3 کے گروپ اور سیبوں کے 4-4 کے گروپ گنے گئے: 1 تیا = 3 ... 10 تیے = 30؛ 1 چوکا = 4 ... 10 چوکے = 40۔)

جواب: مرحلہ 1: پہاڑا 2: 1 × 2 = 2، 2 × 2 = 4، 3 × 2 = 6، 4 × 2 = 8، 5 × 2 = 10، 6 × 2 = 12، 7 × 2 = 14، 8 × 2 = 16، 9 × 2 = 18، 10 × 2 = 20۔ مرحلہ 2: پہاڑا 3: 1 × 3 = 3، 2 × 3 = 6، 3 × 3 = 9، 4 × 3 = 12، 5 × 3 = 15، 6 × 3 = 18، 7 × 3 = 21، 8 × 3 = 24، 9 × 3 = 27، 10 × 3 = 30۔ مرحلہ 3: پہاڑا 4: 1 × 4 = 4، 2 × 4 = 8، 3 × 4 = 12، 4 × 4 = 16، 5 × 4 = 20، 6 × 4 = 24، 7 × 4 = 28، 8 × 4 = 32، 9 × 4 = 36، 10 × 4 = 40۔ مرحلہ 4: پہاڑا 5: 1 × 5 = 5، 2 × 5 = 10، 3 × 5 = 15، 4 × 5 = 20، 5 × 5 = 25، 6 × 5 = 30، 7 × 5 = 35، 8 × 5 = 40، 9 × 5 = 45، 10 × 5 = 50۔ مرحلہ 5: پہاڑا 10: 1 × 10 = 10، 2 × 10 = 20، 3 × 10 = 30، 4 × 10 = 40، 5 × 10 = 50، 6 × 10 = 60، 7 × 10 = 70، 8 × 10 = 80، 9 × 10 = 90، 10 × 10 = 100۔

حتمی جواب: اوپر دیے گئے پانچوں پہاڑے مکمل ہیں۔ ہر پہاڑا بار بار جمع ہے: مثال 4 × 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12۔

مشق 8 (یونٹ 2): سوال 1: ملاؤ — تیے (threes): 3 تیے، 5 تیے، 6 تیے، 9 تیے، 10 تیے کو جوابوں 15، 30، 9، 27، 18 سے۔ سوال 2: ملاؤ — چوکے (fours): 3 چوکے، 5 چوکے، 7 چوکے، 8 چوکے، 9 چوکے کو جوابوں 32، 36، 12، 20، 28 سے۔ سوال 3: مکمل کرو: 6 چوکے = _____؛ 5 تیے = _____؛ 9 تیے = _____؛ 5 چوکے = _____؛ 8 چوکے = _____؛ 2 تیے = _____ (3 چوکے = 12 کتاب میں حل ہے۔)

جواب: 24، 15؛ 27، 20؛ 32، 6۔ حتمی جواب: سوال 1: 3 تیے 9، 5 تیے 15، 6 تیے 18، 9 تیے 27، 10 تیے 30؛ سوال 2: 3

سوال: ضرب بار بار جمع کے طور پر: (1) مثال: 3 کاروں میں سے ہر ایک کے 4 پہیے ہیں — کل کتنے پہیے؟ (2) سرگرمی: چیزوں کو گنو اور لکھو: (الف) 2-2 کے 4 گروپ (سنگترے) (ب) 3-3 کے 5 گروپ (پنسلیں) (ج) 4-4 کے 5 گروپ (سیب)۔ (3) سرگرمی: بار بار جمع کو ضرب سے ملاؤ: 5 + 5 + 5 + 5 + 5؛ 2 + 2 + 2 + 2 + 2؛ 3 + 3 + 3 + 3 + 3؛ 4 + 4 + 4 + 4 + 4؛ 6 + 6 + 6 + 6 + 6 کو 5 × 6، 8 × 4، 4 × 5، 5 × 2، 6 × 3 سے۔

جواب: مرحلہ 1: (1) 4 کو 3 بار جمع کرو: 4 + 4 + 4 = 12؛ ضرب کے طور پر: 3 × 4 = 12۔ "×" ضرب کی علامت ہے۔ مرحلہ 2: (2) (الف) 2 + 2 + 2 + 2 = 8، یا 4 مرتبہ 2 = 8، یا 4 × 2 = 8۔ (ب) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15، یا 5 × 3 = 15۔ (ج) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20، یا 5 × 4 = 20۔ (یہ کتاب میں حل ہیں۔) مرحلہ 3: (3) گروپوں کی تعداد × گروپ کا عدد: 5 + 5 + 5 + 5 = چار گروپ 4 × 5 (کتاب میں ملایا گیا ہے)؛ 2 پانچ بار 5 × 2؛ 3 چھ بار 6 × 3؛ 4 آٹھ بار 8 × 4؛ 6 پانچ بار 5 × 6۔ حتمی جواب: (1) 12 پہیے (2) 8؛ 15؛ 20 (3) 4 × 5؛ 5 × 2؛ 6 × 3؛ 8 × 4؛ 5 × 6۔

مشق 9 (یونٹ 2)، سوال 1: مکمل کرو (بار بار جمع، "مرتبہ" اور ضرب کی تین صورتیں)۔ قطار 1: 6 + 6 + 6 + 6 | 4 مرتبہ 6 | 4 × 6۔ قطار 2: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 | 5 مرتبہ 2 | _____۔ قطار 3: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 | _____ | 6 × 3۔ قطار 4: _____ | 3 مرتبہ 7 | 3 × 7۔ قطار 5: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 | _____ | _____۔

جواب: = 10؛ 6 مرتبہ 3،، =، 20۔

مشق 9 (یونٹ 2)، سوال 2: خانے بھرو۔ 3 × 2 = _____؛ 6 × 4 = _____؛ 7 × _____ = 70؛ 8 × _____ = 32؛ _____ × 3 = 27؛ _____ × 5 = 30؛ 6 × 3 = _____؛ 7 × 3 = _____؛ 9 × 4 = _____؛ 3 × 5 = _____؛ 6 × 10 = _____؛ 7 × _____ = 14؛ _____ × 4 = 40 (2 × 5 = 10 کتاب میں حل ہے۔) اور سرگرمی: ضرب کے بیانات لکھو: (الف) 6 انڈے 2 قطاروں میں (2 × 3) (ب) 12 چہرے 3 کالم × 4 قطاروں میں (3 × 4)۔

جواب: 6،، 24؛ 18،، 21؛ 36،، 15؛ 60۔ مرحلہ 2: غائب اعداد:، 10، 0 7 10؛ 8 × 4 = 32 4؛ 9 × 3 = 27؛ 9 6 × 5 = 30 6؛ 7 × 2 = 14 2؛ 10

سوال: سرگرمی اور مشق 10 (یونٹ 2): دی گئی شکلوں کو ضرب کے بیانات سے ملاؤ اور گن کر بیانات لکھو۔ شکل 1: ستارے، 4 قطاریں × 5 (کل 20)۔ شکل 2: مسکراہٹ والے چہرے، 5 قطاریں × 3 (کل 15)۔ شکل 3: تربوز کے ٹکڑے، 3 قطاریں × 4 (کل 12)۔ بیانات: 3 × 5، 4 × 3، 5 × 4۔ مشق 10: (1) اسٹرابیری: 3 قطاریں × 4 (کتاب میں دیا گیا) (2) خیمے: 2 قطاریں × 6 (3) کاریں: 4 قطاریں × 5 (4) لٹو: 5 قطاریں × 4۔

جواب: مرحلہ 1: ہر شکل میں قطاریں اور ہر قطار کی چیزیں گنو۔ شکل 1: 5 کے 4 گروپ = 20 5 × 4۔ شکل 2: 3 کے 5 گروپ = 15 3 × 5 (کتاب میں تیر سے ملایا گیا ہے)۔ شکل 3: 4 کے 3 گروپ = 12 4 × 3۔ مرحلہ 2: مشق 10 (1): چار مرتبہ تین 12 ہے: 4 × 3 = 12 (کتاب میں دیا گیا)۔ (2) خیمے: دو قطاریں، ہر میں 6: چھ مرتبہ دو 12 ہے: 6 × 2 = 12۔ (3) کاریں: چار قطاریں، ہر میں 5: پانچ مرتبہ چار 20 ہے: 5 × 4 = 20۔ (4) لٹو: پانچ قطاریں، ہر میں 4: چار مرتبہ پانچ 20 ہے: 4 × 5 = 20۔ حتمی جواب: ملاپ : 3 × 5 شکل 2، 4 × 3 شکل 3، 5 × 4 شکل 1؛ مشق 10: (1) 4 × 3 = 12 (2) 6 × 2 = 12 (3) 5 × 4 = 20 (4) 4 × 5 = 20۔

ضرب میں ترتیب بدلنا اور مشق 11 (یونٹ 2): (الف) سرگرمی: 15 سیبوں کو دو طریقوں سے گنو (3 × 5 اور 5 × 3) اور 2 × 3 بمقابلہ 3 × 2۔ (ب) مشق 11 سوال 1: مکمل کرو: (i) 4 × 4 = 10 × 5 (ii) _____ = 3 × 5 _____ = 2 × 7 × 5 (v) 7 × 4 = _____ × 4 (iv) 3 × _____ (iii) 3 × 6 = _____ × 3۔

سوال 2: ملاؤ: 3 × 4، 2 × 10، 4 × 6، 5 × 7، 10 × 4 کو 6 × 4، 4 × 10، 7 × 5، 4 × 3، 10 × 2 سے۔

جواب: 15۔ اس لیے 3، 10۔ حتمی جواب: (الف)، 5، 2؛ ملاپ اوپر دیا گیا ہے۔

سوال: پہاڑوں سے ضرب، سرگرمی اور مشق 12 (یونٹ 2): مثال: 5 کو 2 سے ضرب دو؛ 6 کو 3 سے ضرب دو۔ سرگرمی: 8 × 5؛ 9 × 2؛ 7 × 3 حل کرو (5 × 4 = 20 کتاب میں حل ہے)۔ مشق 12 سوال 1: ضرب دو: (i) 6 کو 3 سے (ii) 7 کو 2 سے (iii) 4 کو 5 سے (iv) 5 کو 5 سے (v) 9 کو 2 سے (vi) 8 کو 4 سے۔ سوال 2: خالی جگہیں بھرو: (i) 3 × 5 (ii) 6 × 4 (iii) 9 × 5 (iv) 7 × 2 (v) 3 × 4 (vi) 9 × 3۔ سوال 3: کالموں میں حل کرو: 4 × 2؛ 5 × 3؛ 9 × 4؛ 8 × 5؛ 7 × 4؛ 8 × 2؛ 4 × 3؛ 9 × 2؛ 5 × 5؛ 7 × 5؛ 3 × 3؛ 4 × 4۔

جواب: مرحلہ 1: مثال: 2 کا پہاڑا 5 تک پڑھو: 5 × 2 = 10۔ 3 کا پہاڑا 6 تک: 6 × 3 = 18۔ سرگرمی: 8 × 5: 5 کا پہاڑا 8 تک = 40؛ 9 × 2 = 18؛ 7 × 3 = 21۔ مرحلہ 2: مشق 12 سوال 1: (i) 5 = 4 × 5 (iii) 14 = 2 × 7 (ii) 18 = 3 × 6 (iv) 45 (iii) 24 (ii) 15 (i): 12 (vi) 14 (v) 25 = 5 × 5 (iv) 18 = 2 × 9 (v) 32 = 4 × 8 (vi) سوال 2: 20۔ 27۔ مرحلہ 3: سوال 3: 4 × 2 = 8؛ 5 × 3 = 15؛ 9 × 4 = 36؛ 8 × 5 = 40؛ 7 × 4 = 28؛ 8 × 2 = 16؛ 4 × 3 = 12؛ 9 × 2 = 18؛ 5 × 5 = 25؛ 7 × 5 = 35؛ 3 × 3 = 9؛ 4 × 4 = 16۔ حتمی جواب: مثال: 10؛ 18؛ سرگرمی: 40؛ 18؛ 21؛ سوال 1: 18؛ 14؛ 20؛ 25؛ 18؛ 32؛ سوال 2: 15؛ 24؛ 45؛ 14؛ 12؛ 27؛ سوال 3: 8؛ 15؛ 36؛ 40؛ 28؛ 16؛ 12؛ 18؛ 25؛ 35؛ 9؛ 16۔

سوال: ضرب گریڈ اور 0 اور 1 سے ضرب — مثال اور مشق 13 (یونٹ 2): مثال: (الف) گریڈ سے: 25 کو 3 سے اور 34 کو 2 سے ضرب دو۔ (ب) 6 کو 0 سے اور 5 کو 1 سے ضرب دو (کیلے والی مثال: 3 بچے، ہر ایک کے پاس 0 کیلا 3 × 0؛ پھر ہر ایک کو 1 کیلا 3 × 1)۔ مشق 13 سوال 1: گریڈ سے ضرب دو: (i) 17 کو 2 سے (ii) 32 کو 3 سے (iii) 26 کو 4 سے (iv) 12 کو 5 سے (v) 43 کو 2 سے (vi) 24 کو 3 سے (vii) 27 کو 2 سے (viii) 35 کو 2 سے۔ سوال 2: ضرب دو: (i) 6 کو 0 سے (ii) 7 کو 1 سے (iii) 8 کو 0 سے (iv) 4 کو 1 سے (v) 5 کو 0 سے (vi) 8 کو 1 سے۔

سوال 3: خالی جگہیں: (i) 1 × ___ = 1 (ii) 0 × 7 = ___ (iii) 4 × 0 = ___ (iv) 2 × 0 = ___ (v) 1 × 2 = ___ (vi) 1 × 9 = ___ (vii) 5 × 1 = ___ (viii) 0 × 5 = ___۔

جواب: مرحلہ 1: گریڈ طریقہ: دو ہندسی عدد کو دہائیوں اور اکائیوں میں توڑو، ہر حصے کو ضرب دو، پھر جمع کرو۔ مثال: 25 = 20 + 5؛ 3 × 20 = 60؛ 3 × 5 = 15؛ 60 + 15 = 75۔ 30 + 4 = 34؛ 2 × 30 = 60؛ 2 × 4 = 8؛ 60 + 8 = 68۔ مرحلہ 2: سوال 1: (i) 24 + 80 = 4 × 26 (iii) 96 = 6 + 90 = 3 × 32 (ii) 34 = 14 + 20 = 2 × 17 (iv) 12 × 5 = 50 + 10 = 60 (v) 43 × 2 = 80 + 6 = 86 (vi) 24 × 3 = 60 + 12 = 72 (vii) 27 × 2 = 54 (viii) 35 × 2 = 60 + 10 = 70۔ مرحلہ 3: 0 اور 1 کے قاعدے: کسی بھی عدد کو 0 سے ضرب دو تو جواب 0؛ 1 سے ضرب دو تو وہی عدد۔ مثال: 3 × 0 = 0 (0 + 0 + 0)؛ 3 × 1 = 3 (1 + 1 + 1)؛ 6 × 0 = 0؛ 5 × 1 = 5۔ سوال 2: (i) 8 (vi) 0 (v) 4 (iv) 0 (iii) 7 (ii) 0۔ سوال 3: (i) 9 (vi) 2 (v) 0 (iv) 0 (iii) 0 (ii) 0 (viii) 5 (vii) 3۔ حتمی جواب: مثال گریڈ: 75؛ 68؛ سوال 1: 34؛ 96؛ 104؛ 60؛ 86؛ 72؛ 54؛ 70؛ سوال 2: 0؛ 7؛ 0؛ 4؛ 0؛ 8؛ سوال 3: 0؛ 0؛ 0؛ 0؛ 2؛ 9؛ 5؛ 3۔

سوال: ضرب کے لفظی مسائل: مثال: (1) ایک پنسل کی قیمت 10 روپے ہے — 6 پنسلوں کی قیمت تلاش کرو۔ (2) ایک وین میں 4 پہیے ہیں — 7 وینوں میں کتنے پہیے؟ مشق 14 (یونٹ 2): 1. ایک چاکلیٹ کی قیمت 5 روپے ہے — ایسی 9 چاکلیٹوں کی قیمت؟ 2. ایک کمرے میں 4 پنکھے ہیں — ایسے 8 کمروں میں کتنے پنکھے؟ 3. ایک انڈے کی قیمت 22 روپے ہے — 6 انڈوں کی قیمت؟ 4. عبدالرافع دن میں 35 روپے خرچ کرتا ہے — 7 دنوں میں کتنے خرچ کرے گا؟ 5. ایک کار میں 4 لوگ ہیں — 5 کاروں میں کتنے لوگ؟ 6. ایک قمیص میں 8 بٹن ہیں — 5 قمیصوں میں کتنے بٹن؟ 7. ایک کتے کی 4 ٹانگیں ہیں — 7 کتوں کی کتنی ٹانگیں؟ 8. ایک شارپنر کی قیمت 8 روپے ہے — ایسے 9 شارپنروں کی قیمت؟

جواب: مرحلہ 1: مثال (1): 6 × 10 = 60 روپے۔ مثال (2): 7 × 4 = 28 پہیے۔ مرحلہ 2: مشق 14: 1. 9 × 5 = 45 روپے۔ 2. 8 × 4 = 32 پنکھے۔ 3. 6 × 22: گریڈ: 6 × 20 = 120؛ 6 × 2 = 12؛ 120 + 12 = 132 روپے۔ 4. 7 × 35: 7 × 30 = 210؛ 7 × 5 = 35؛ 210 + 35 = 245 روپے۔ مرحلہ 3: 5. 5 × 4 = 20 لوگ۔ 6. 5 × 8 = 40 بٹن۔ 7. 7 × 4 = 28 ٹانگیں۔ 8. 9 × 8 = 72 روپے۔ حتمی جواب: مثال: 60 روپے؛ 28 پہیے؛ مشق 14: 1. 45 روپے 2. 32 پنکھے 3. 132 روپے 4. 245 روپے 5. 20 لوگ 6. 40 بٹن 7. 28 ٹانگیں 8. 72 روپے۔

تقسیم (Division): سرگرمی: 12 آم 3 بچوں (بشریٰ/سونیا، تنویر اور عائشہ) میں برابر تقسیم کرو۔ مثال: 10 انڈے 2 ٹوکریوں میں بار بار تفریق سے برابر تقسیم کرو۔ مشق 15 سوال 1: 12 گیندیں 3 گیند اسٹینڈوں میں بار بار تفریق سے برابر تقسیم کرو: 12 − 3 = _____؛ 9 − 3 = _____؛ 6 − _____ = 3؛ 3 − _____ = 0؛ اس لیے 12 ÷ 3 = _____۔ سرگرمی: تقسیم کے بیانات لکھو: (الف) 8 چیزیں 2 گروپوں میں، ہر میں 4 (ب) 6 کپ 2 گروپوں میں، ہر میں 3۔

جواب: میں: ہر بچے، کو ایک ایک، دیتے رہو: ہر، ایک کو 4 آم ملے۔، 4۔ مرحلہ 2: مثال: 10 انڈوں سے ہر بار 2 تفریق کرو (ہر ٹوکری کے لیے 1): 10 − 2 = 8؛ 8 − 2 = 6؛ 6 − 2 = 4؛ 4 − 2 = 2؛ 2 − 2 = 0۔ مرحلہ 3: 2 کو 5 بار تفریق کیا، اس لیے 10 ÷ 2 = 5؛ ہر ٹوکری میں 5 انڈے۔ "÷"

تقسیم کے بیانات اور ترتیب — مشق 16 اور 17 اور سرگرمی (یونٹ 2): مشق 16: گروپوں کے لیے تقسیم کے بیانات لکھو: 1. 18 بوتلیں 3 گروپوں میں، ہر میں 6 (کتاب میں دیا گیا)۔ 2. 16 پھول 4 گروپوں میں، ہر میں 4: 16 کو 4 سے تقسیم = _____؛ _____ ÷ _____ = _____۔ 3. 9 آئس کریمیں 3 گروپوں میں، ہر میں 3: 9 کو 3 سے تقسیم = _____؛ _____ ÷ _____ = _____۔ سرگرمی: 6 گیندیں 2 ٹوکریوں میں تقسیم کرو؛ پھر دیکھو کیا 2 گیندیں 6 ٹوکریوں میں تقسیم ہوسکتی ہیں؟ مشق 17: ہاں یا نہیں میں جواب دو: 1. کیا 8 کتابیں 12 طلبہ میں برابر تقسیم ہوسکتی ہیں؟ 2. کیا 5 گیندیں 5 طلبہ میں برابر تقسیم ہوسکتی ہیں؟ 3. کیا 8 قلم 16 طلبہ میں برابر تقسیم ہو سکتے ہیں؟ 4. کیا 15 پنسلیں 5 طلبہ میں برابر تقسیم ہوسکتی ہیں؟ 5. کیا 12 چاکلیٹ 20 طلبہ میں برابر تقسیم ہوسکتی ہیں؟

جواب: 3۔، مرحلہ، 2:

سوال: باقی کے بغیر تقسیم — مثال اور مشق 18 (یونٹ 2): مثال: تقسیم کرو: 8 ÷ 2؛ 9 ÷ 3؛ 15 ÷ 5؛ 20 ÷ 4؛ اور لمبی صورت میں: 6 ÷ 3؛ 4 ÷ 2؛ 21 ÷ 3؛ 24 ÷ 4۔ مشق 18 سوال 1: تقسیم کرو اور وجہ لکھو: (i) 3 ÷ 6 (کتاب میں: 2، کیونکہ 2 × 3 = 6) (ii) 6 ÷ 36 (v) 4 ÷ 28 (iv) 6 ÷ 24 (iii) 4 ÷ 8۔ سوال 2: لمبی صورت میں تقسیم کرو: 1. 8 ÷ 2 2. 8 ÷ 2 (کتاب میں دونوں بار یہی چھپا ہے) 3. 24 ÷ 4 4. 20 ÷ 10۔

جواب: مرحلہ 1: طریقہ: مقسوم علیہ (divisor) کا پہاڑا پڑھو جب تک مقسوم (dividend) نہ آئے؛ وہی گنتی خارج قسمت (quotient) ہے؛ باقی (remainder) 0۔ تقسیم ضرب کا الٹ عمل ہے۔ مثال: 6 ÷ 2 = 3 کیونکہ 2 × 3 = 6 (2 = divisor، 6 = dividend، 3 = quotient، 0 = remainder)۔ مرحلہ 2: مثال: 8 ÷ 2 = 4 کیونکہ 2 × 4 = 8؛ 9 ÷ 3 = 3 کیونکہ 3 × 3 = 9؛ 15 ÷ 5 = 3 کیونکہ 5 × 3 = 15؛ 20 ÷ 4 = 5 کیونکہ 4 × 5 = 20۔ لمبی صورت: 6 ÷ 3 = 2 (3 × 2 = 6، 6 − 6 = 0)؛ 4 ÷ 2 = 2؛ 21 ÷ 3 = 7؛ 24 ÷ 4 = 6۔ مرحلہ 3: مشق 18 سوال 1: (ii) 4 ÷ 8 = 2 کیونکہ 4 × 2 = 8 (iii) 6 ÷ 24 = 4 کیونکہ 6 × 4 = 24 (iv) 4 ÷ 28 = 7 کیونکہ 4 × 7 = 28 (v) 6 ÷ 36 = 6 کیونکہ 6 × 6 = 36۔ سوال 2: 1. 8 ÷ 2 = 4، باقی 0 2. 8 ÷ 2 = 4، باقی 0 3. 24 ÷ 4 = 6، باقی 0 4. 20 ÷ 10 = 2، باقی 0۔ حتمی جواب: مثال: 4؛ 3؛ 3؛ 5؛ 2؛ 2؛ 7؛ 6؛ سوال 1: (ii) 6 (v) 7 (iv) 4 (iii) 2؛ سوال 2: 4؛ 4؛ 6؛ 2 (ہر ایک میں باقی 0)۔

سوال: ملے جلے لفظی مسائل: مثال 1: ایک طالب علم نے 5 مضامین میں سے ہر ایک میں 15 نمبر لیے — کل نمبر کتنے؟ مثال 2: 50 چاکلیٹ 10 طلبہ میں برابر تقسیم کیں — ہر بچے کو کتنی ملیں؟ مشق 19 (یونٹ 2): 1. 18 سیب 3 طلبہ میں برابر تقسیم کیے — ہر طالب علم کو کتنے سیب ملے؟ 2. 12 درخت ہیں، ہر درخت پر 4 پرندے بیٹھے ہیں — سب

درختوں پر کتنے پرندے؟ 3. 16 کتابیں 4 بچوں میں برابر تقسیم کیں — ہر بچے کو کتنی کتابیں ملیں؟ 4. ایک قلم کی قیمت 25 روپے ہے — ایسے 12 قلموں کی قیمت کیا ہوگی؟ 5. شازیہ کو روزانہ 20 روپے جیب خرچ ملتا ہے — 15 دنوں کے بعد وہ کتنے لے گی؟

جواب: مرحلہ 1: مثال 1: ضرب دو: 15 × 5؛ گریڈ: 5 × 10 = 50؛ 5 × 5 = 25؛ 50 + 25 = 75 نمبر۔ مثال 2: تقسیم کرو: 50 ÷ 10 = 5 چاکلیٹ ہر بچے کو (کیونکہ 10 × 5 = 50)۔ مرحلہ 2: مشق 19:1. 18 ÷ 3 = 6 سیب (3 × 6 = 18)۔ 2. 12 × 4 = 48 پرندے۔ 3. 16 ÷ 4 = 4 کتابیں (4 × 4 = 16)۔ مرحلہ 3: 4. 25 × 12؛ گریڈ: 25 = 20 + 5؛ 12 × 20 = 240؛ 60 = 5 × 12؛ 60 + 240 = 300 روپے۔ 5. 20 × 15؛ 10 × 20 = 200؛ 20 × 5 = 100؛ 200 + 100 = 300 روپے۔ حتمی جواب: مثال 1: 75 نمبر؛ مثال 2: 5 چاکلیٹ؛ مشق 19:1. 6 سیب 2. 48 پرندے 3. 4 کتابیں 4. 300 روپے 5. 300 روپے۔

یونٹ 3: پیسہ

کرنسی اور اس کی تبدیلی: (1) پاکستان کی کرنسی کون سی ہے؟ دس 10 روپے کے نوٹ اور پانچ 20 روپے کے نوٹ کتنے روپوں کے برابر ہیں؟ (2) تبدیلی کی جدول مکمل کرو: 20 روپے = _____؛ 100 روپے = _____؛ 8 روپے = _____۔ (3) ڈالر ($) کس ملک کی کرنسی ہے؟ یوآن چین کی اور ریال سعودی عرب کی کرنسی ہیں — مثال: ماہی کو $100 کی کھلے (چینج) چاہئیں — وہ کون سے نوٹ لے سکتی ہے؟ (4) جدول: 20 ڈالر = _____؛ 20 یوآن = _____؛ 20 ریال = _____۔

جواب: دو 10 روپے کے نوٹ؛، دس 10 روپے کے نوٹ؛، 5 روپے کا سکہ + 2 روپے کا سکہ + 1 روپے کا سکہ (5 + 2 + 1 = 8)۔ مرحلہ 3:، چار پانچ-ڈالروں کے نوٹ (4 × 5 = 20)؛، چار پانچ-یوآن کے نوٹ؛، چار پانچ-ریال کے نوٹ۔ حتمی جواب: (1) روپیہ؛ 100 روپے؛ 100 روپے (2) دو 10؛ دس 10؛ 5 + 2 + 1 سکے (3) امریکہ؛ کھلے: 5 × 20 یا 2 × 50 یا 10 × 10 (4) چار پانچ کے نوٹ ہر ایک میں۔

مشق 1 (یونٹ 3):1. ایک کرسی کی قیمت 50 ڈالر ہے — کرسی کے لیے کتنے 5-ڈالروں کے نوٹ دو گے؟ 2. ایک قلم کی قیمت 30 روپے ہے — قیمت ادا کرنے کے لیے کتنے 10 روپے کے نوٹ چاہئیں؟ 3. ایک کھلونا 10 ڈالر کا ہے — دکھائے گئے نوٹوں (1-ڈالر کا نوٹ اور 20-ڈالر کا نوٹ) میں سے کن پر نشان لگاؤ گے؟ 4. خالی جگہیں بھرو: (i) 10 روپے = _____ پانچ-روپے کے سکے (ii) 100 ڈالر = _____ 20 ڈالر (iii) 10 یوآن = _____ پانچ-یوآن کے نوٹ (iv) 20 ریال = دو _____ ریال۔

جواب: دو، پانچ، دو، 10۔

سوال: پیسوں کا جمع اور تفریق: مثال: (کتاب) 50 روپے کا نوٹ + 20 روپے کا نوٹ = ؟ مثال 1: روحن کو والد سے 20-ڈالروں کے دو نوٹ اور والدہ سے ایک 10-ڈالر کا نوٹ ملا — کل رقم کتنی؟ مثال 2: آمنہ کے پاس 10 ریال، ایک 20-ریال اور ایک 5 ریال ہے — کل رقم کتنی؟ تفریق کی مثال: آمنہ کے پاس 50 ریال تھے؛ اس نے 2 ریال کی پنسل خریدی — دکاندار نے کتنے واپس کیے؟ سرگرمی: آمنہ کے پاس 50 روپے کے دو نوٹ ہیں اور شمسہ کے پاس 100 روپے کا ایک نوٹ ہے — کس کے پاس کم پیسے ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: کتابی مثال: کل رقم کے لیے نوٹوں پر لکھی رقمیں جمع کرو: 50 + 20 = 70 روپے۔ مرحلہ 2: مثال 1: روحن: 20 + 20 + 10؛ پہلے 20 + 20 = 40؛ پھر 40 + 10 = 50 ڈالر۔ (نوٹ: کتاب کی چھپی ہوئی لائن میں صرف 20 $ + 10 $ = 30 $ لکھا ہے، لیکن سوال میں دو 20-ڈالر کے نوٹ کہے گئے ہیں، اس لیے صحیح کل 50 ڈالر ہے۔) مرحلہ 3: مثال 2: 10 + 20 + 5؛ 10 + 20 = 30؛ 30 + 5 = 35 ریال۔ مرحلہ 4: تفریق: خرچ شدہ رقم کل سے تفریق کرو: 50 − 2 = 48 ریال دکاندار نے واپس کیے۔ مرحلہ 5: سرگرمی: آمنہ: 50 + 50 = 100 روپے؛ شمسہ: 100

روپے۔ دونوں کے پاس برابر پیسے ہیں — کسی کے پاس بھی کم نہیں۔ حتمی جواب: 70 روپے؛ مثال 1: 50 ڈالر؛ مثال 2: 35 ریال؛ 48 ریال واپس؛ سرگرمی: دونوں برابر (100 روپے ہر ایک)۔

مشق 2 (یونٹ 3): سوال 1: دکھائے گئے نوٹ گنو اور کل رقم لکھو: 20 روپے، 10 روپے، 100 روپے، 50 روپے، 500 روپے اور 1000 روپے کے نوٹ (ہر ایک ایک)۔ سوال 2: خالی جگہیں بھرو: (i) 50 روپے + 20 روپے = _____ (ii) 100 یوآن − 80 یوآن = _____ (iii) 50 ریال = _____ دس ریال۔ سوال 3: موسیٰ کے پاس $40 ہیں؛ اس نے $10 کا کھلونا خریدا — اس کے پاس کتنی رقم بچی؟ سوال 4: مونا نے 4 قلم خریدے، ہر ایک 5 ریال کا — اس نے کتنے پیسے خرچ کیے؟ سوال 5: ایک والد ہر مہینے اپنے بچوں کو 400 یوآن دیتا ہے؛ اس کے 4 بیٹے ہیں؛ رقم برابر تقسیم ہو تو ہر بیٹے کو کتنے ملیں گے؟ سوال 6: نیہا 200 ریال کا کھلونا خریدنا چاہتی ہے؛ اس نے 150 ریال بچائے ہیں — کھلونا خریدنے کے لیے اسے مزید کتنے بچانے ہیں؟ سوال 7: راج $25 کا پرس خریدتا ہے؛ وہ کیشیئر کو $20 کا نوٹ اور $10 کا نوٹ دیتا ہے — وہ کتنی کھلے (چینج) واپس لے گا؟

جواب: 50۔، مرحلہ 3:

یونٹ 4: حصے

سوال: حصہ (Fraction) کیا ہے؟ مثال: ایک دائرہ 6 برابر حصوں میں تقسیم ہے اور 5 حصے رنگے ہوئے ہیں — حصہ لکھو اور عدد شمارکنندہ (numerator) اورمخرج (denominator) بتاؤ۔ اکائی حصے (unit fractions): سیب کو 2 برابر حصوں میں اور 3 برابر حصوں میں تقسیم کرنے سے کون سے حصے بنیں گے؟ پیزا پر 1/4، 1/5 اور 1/6۔ سرگرمی: ایک دائرہ 10 برابر حصوں میں تقسیم ہے، ہر حصے پر 1/10 لکھا ہے — شکل میں کتنے 1/10 ہیں؟ غیر اکائی حصے: 2/3 (2 گلابی حصے)، اور پیزا پر 2/3، 3/4، 2/5۔

جواب: مرحلہ 1: حصہ پوری چیز کا ایک حصہ ہے؛ جیسے 1/4۔ اوپر والا عدد numerator (جو حصے ہمارے پاس ہیں) اور نیچے والا عدد denominator (پوری میں کل حصے) ہے۔ مرحلہ 2: مثال: رنگے ہوئے حصے 5، کل حصے 6، اس لیے حصہ = 5/6؛ denominator = 6، numerator = 5۔ مرحلہ 3: اکائی حصہ وہ ہے جس کا numerator 1 ہو: سیب کے 2 برابر حصے ہر حصہ 1/2؛ 3 برابر حصے ہر حصہ 1/3؛ اسی طرح 1/4، 1/5، 1/6 سب اکائی حصے ہیں۔ مرحلہ 4: سرگرمی: حصے گنو: 10 حصے، ہر ایک 1/10 — اس لیے شکل میں دس 1/10 ہیں اور مل کر 1 پورا بناتے ہیں۔ مرحلہ 5: غیر اکائی حصہ وہ ہے جس کا numerator 1 سے بڑا ہو: 2/3، 3/4، 2/5 سب غیر اکائی ہیں؛ 2/3 میں 3 میں سے 2 حصے رنگے ہوئے ہیں۔ حتمی جواب: 5/6 (numerator 5، denominator 6)؛ اکائی: 1/2، 1/3، 1/4، 1/5، 1/6؛ سرگرمی: 10 عدد 1/10؛ غیر اکائی: 2/3، 3/4، 2/5۔

سوال: مشق 1 (یونٹ 4): (i) ایک دائرہ 4 برابر حصوں میں ہے: 3 حصے گلابی، 1 حصہ نیلا — کون سا رنگ اکائی حصے کی نمائندگی کرتا ہے؟ (ii) ایک مربع 4 برابر حصوں میں ہے: 1 حصہ نیلا، 3 حصے پیلے — کون سا رنگ غیر اکائی حصے کی نمائندگی کرتا ہے؟ (iii) ایک دائرہ 8 برابر حصوں میں ہے: 7 حصے نیلے، 1 گلابی — دائرے کا کتنا حصہ نیلا ہے؟ (iv) کون سا حصہ اکائی حصہ ہے: 1/3، 2/5 یا 5/8؟ (v) غیر اکائی حصوں کے گرد دائرہ لگاؤ: 1/4، 2/3، 3/5، 1/8، 1/6، 1/7۔

جواب: مرحلہ 1: اکائی حصے کا numerator 1 ہوتا ہے۔ (i) نیلا صرف 1 حصہ ہے: 1/4 — اس لیے نیلا رنگ اکائی حصہ ہے (گلابی 3/4 غیر اکائی ہے)۔ مرحلہ 2: (ii) پیلے 3 حصے ہیں: 3/4، جس کا numerator 3 ہے (1 سے بڑا) — اس لیے پیلا رنگ غیر اکائی حصہ ہے۔ مرحلہ 3: (iii) رنگے ہوئے (نیلے) حصے گنو: 7؛ کل حصے: 8؛ اس لیے نیلا حصہ = 7/8۔ مرحلہ 4: (iv) جس کا numerator 1 ہے وہ اکائی ہے: 1/3۔ مرحلہ 5: (v) جن کے numerator 1 سے بڑے ہیں: 2/3 اور 3/5 — ان کے گرد دائرہ لگاؤ؛ باقی (1/4، 1/8، 1/6، 1/7) اکائی حصے ہیں۔ حتمی جواب: (i) نیلا (1/4) (ii) پیلا (3/4) (iii) 2/3 (v) 1/3 (iv) 7/8 اور 3/5۔

سوال: ہم مخرج حصے (Like fractions) اور غیرہم مخرج حصے (Unlike fractions): (1) ہم مخرج حصے کیا ہیں؟

دائروں پر دکھائے گئے: 1/8، 2/8، 3/8، 4/8، 7/8، 8/8 اور پٹیوں پر: 2/5، 3/5، 1/5۔ مزید مثالیں: (a) 7/7، 5/7، 4/7، 2/7، 1/7 (b) 9/9، 5/9، 3/9، 2/9۔ سرگرمی: 1/5، 2/5، 3/5، 4/5 میں denominator کون سا ہے؟ (2) غیرہم مخرج حصے کیا ہیں؟ مثال: 3/8، 2/3، 3/5، 2/7؛ مزید: (a) 1/2، 1/4، 2/3، 5/6 (b) 2/5، 3/4، 2/7، 1/9۔ سرگرمی: شکل A (3/4، 2/4، 1/4 — ایک ہی denominator) اور شکل B (1/2، 2/3، 2/4 — مختلف denominator) — کون سی شکل غیرہم مخرج حصوں کی مثال ہے؟

جواب: مرحلہ 1: (1) جب دو یا زیادہ حصوں کے denominator ایک جیسے ہوں تو وہ ہم مخرج (like) حصے ہیں۔ دکھائے گئے سب میں denominator 8 ہے؛ پٹیوں میں 5 ہے؛ (a) میں 9 اور (b) میں 7 — اس لیے سب ہم مخرج ہیں۔ سرگرمی: چاروں میں denominator 5 ہے۔ مرحلہ 2: (2) جب حصوں کے denominator مختلف ہوں تو وہ غیرہم مخرج (unlike) حصے ہیں: مثال میں 8، 3، 5، 7 سب مختلف ہیں؛ (a) اور (b) میں بھی denominator سب مختلف ہیں۔ مرحلہ 3: سرگرمی: شکل A کے denominator ایک جیسے ہیں (4) — یہ ہم مخرج حصوں کی ہے؛ شکل B کے denominator مختلف ہیں (2، 3، 4) — اس لیے شکل B غیرہم مخرج حصوں کی مثال ہے (کتاب میں بھی ایسا ہی دکھایا گیا ہے)۔ حتمی جواب: (1) ہم مخرج = ایک جیسا denominator؛ سرگرمی: 5 (2) غیرہم مخرج = مختلف (3) denominator شکل B۔

سوال: مشق 2 (یونٹ 4): سوال 1: لکھو کہ یہ سیٹ ہم مخرج ہیں یا غیرہم مخرج: (i) 13/9، 5/6 (ii) 3/7، 4/7 (iii) 13/13، 13/13 (viii) 7/6، 9/5 (vii) 6/11، 1/12 (vi) 5/4، 1/4 (v) 5/3، 4/3 (iv) 1/2، 8/5۔ سوال 2: ہم مخرج حصوں کے جوڑوں کے گرد دائرہ لگاؤ: (i) 9/8، 9/7 (iv) 7/6، 1/6 (iii) 2/3، 7/4 (ii) 5/11، 8/11۔ سوال 3: غیرہم مخرج حصوں کے جوڑوں کے گرد دائرہ لگاؤ: (i) 3/14، 2/9 (iv) 3/2، 10/9 (iii) 8/7، 1/9 (ii) 7/15، 6/5۔

جواب: مرحلہ 1: قاعدہ: denominator دیکھو — ایک جیسے تو like، مختلف تو unlike۔ سوال 1: (i) 7 = 7 like (ii) 6 ≠ 9 unlike (iii) 5 ≠ 2 unlike (iv) 3 = 3 like (v) 4 = 4 like (vi) 12 ≠ 11 unlike (vii) 5 ≠ 6 unlike (viii) 13 = 13 like۔ مرحلہ 2: سوال 2: صرف ایک جیسے denominator والوں کو دائرہ لگاؤ: (i) 11 = 11 دائرہ؛ (iii) 6 = 6 دائرہ؛ (ii) اور (iv) unlike ہیں۔ مرحلہ 3: سوال 3: مختلف denominator والوں کو دائرہ لگاؤ: (i) 7 ≠ 5 دائرہ؛ (ii) 2 ≠ 9 دائرہ؛ (iv) 15 ≠ 14 دائرہ؛ (iii) 9 = 9 like ہے، دائرہ نہ لگاؤ۔ حتمی جواب: سوال 1: (i) like (ii) unlike (iii) unlike (iv) like (v) like (vi) like (vii) unlike (viii) like؛ سوال 2: (i) اور (iii)؛ سوال 3: (i)، (ii) اور (iv)۔

سوال: حصوں کا موازنہ اور مشق 3 (یونٹ 4): قاعدے بتاؤ۔ مثال: علی نے 8 حصوں والے پیزا میں سے 6 حصے کھائے اور اس کے دوست نے 7 حصے — کس نے زیادہ کھایا؟ مثال: 5/9 اور 4/9 کا موازنہ۔ مشق 3: 1. دیے گئے اکائی حصوں (1/2، 1/3، 1/4، 1/5، 1/6، 1/7، 1/8، 1/9، 1/10) میں سے دو چن کر موازنہ کرو۔ 2. بڑا کون سا

ہے: 1/10 یا 3/10؟ 3. چھوٹے حصے پر نشان لگاؤ: 1/4 (4 حصوں والی پٹی) یا 1/5 (5 حصوں والی پٹی)۔ 4. یما نے پیزا کا 3/5 کھایا اور انم نے 4/5 — کس نے زیادہ کھایا؟ 5. راج اسکول سے 1/4 کلومیٹر اور پریا 2/4 کلومیٹر رہتی ہے — کون اسکول کے قریب رہتا ہے؟ 6. دانیال کے باغ میں 2/10 پھول اور 5/10 سبزیاں ہیں — باغ میں زیادہ پھول ہیں یا سبزیاں؟

جواب: مرحلہ 1: قاعدہ 1: ہم مخرج حصوں میں (ایک جیسا denominator)، جس کا numerator بڑا، وہ حصہ بڑا۔ قاعدہ 2: اکائی حصوں میں (ایک جیسا numerator 1)، جس کا denominator بڑا، وہ حصہ چھوٹا: 1/2 > 1/3 > 1/4 > 1/5۔ (نوٹ: کتاب کے "یاد رکھو" میں چڑھتی اور اترتی ترتیب کی تعریفیں الٹی چھپی ہیں؛ صحیح: چڑھتی = چھوٹے سے بڑے، اترتی = بڑے سے چھوٹے۔) مرحلہ 2: مثال: دونوں کے denominator 8 ہیں؛ 7 > 6، اس لیے دوست نے زیادہ کھایا: 7/8 > 6/8۔ اور 5/9 > 4/9 (5 > 4)۔ مرحلہ 3: مشق 3: 1. مثال کے طور پر 1/2 اور 1/10: numerator ایک جیسے (1)، denominator 10 بڑا ہے، اس لیے 1/10 چھوٹا اور 1/2 بڑا ہے؛ اسی طرح پوری ترتیب: 1/2 > 1/3 > 1/4 > 1/5 > 1/6 > 1/7 > 1/8 > 1/9 > 1/10۔ 2. ایک جیسا denominator 10: 3 > 1، اس لیے 3/10 بڑا ہے (تصویر میں 3 حصے رنگے ہوئے ہیں)۔ 3. 1/5 چھوٹا ہے — اس پر نشان لگاؤ (denominator 5 بڑا ہے)۔ مرحلہ 4: 4. 4 > 3، اس لیے انم نے زیادہ پیزا کھایا۔ 5. 1/4 < 2/4، اس لیے راج اسکول کے قریب رہتا ہے۔ 6. 5 > 2، اس لیے سبزیاں زیادہ ہیں (5/10 > 2/10)۔ حتمی جواب: مثال: دوست (7/8)؛ 5/9 > 4/9؛ 1. 1/2 سب سے بڑا، 1/10 سب سے چھوٹا؛ 2. 3/10؛ 3. 1/5؛ 4. انم؛ 5. راج؛ 6. سبزیاں۔

سوال: ہم مخرج حصوں کا جمع اور تفریق اور مشق 4 اور 5 (یونٹ 4): قاعدے اور مثالیں: انیسا نے روٹی کا 1/4 کھایا اور اس کی دوست نے 2/4 — دونوں نے مل کر کتنا کھایا؟ مثال: 3/8 + 2/8۔ سرگرمی: 4/9 + 3/9۔ مثال 5: علیشا کو پیزا کا 3/4 ملا اور اس نے 2/4 کھایا — کتنا بچا؟ مشق 4 سوال 1: جمع کرو: 3/5 + 1/5 اور 1/5 + 3/5؛ 5/7 + 1/7 اور 1/7 + 5/7؛ 2/8 + 3/8 اور 3/8 + 2/8؛ 3/10 + 4/10 اور 4/10 + 3/10۔ تفریق کی سرگرمی: (1) 3/6 - 2/6 (2) 5/10 - 2/10 (3) 4/5 - 1/5 (4) 6/8 - 4/8 (5) 8/12 - 5/12 (6) 2/4 - 1/4۔ مشق 5: 1. علی کے پاس پیزا کا 5/8 تھا؛ اس نے 2/8 کھایا (کتاب کے متن میں 2/5 چھپا ہے لیکن عمل میں 2/8 استعمال ہوا ہے) — کتنا بچا (کتاب میں حل ہے)؟ 2. آمنہ کے پاس پیزا کا 4/6 تھا؛ اس نے 1/6 کھایا — کتنا بچا؟ 3. سپنا کے پاس پیزا کا 4/5 تھا؛ اس نے 3/5 کھایا — کتنا بچا؟ 4. حل کرو: (i) 1/2 - 3/8 (ii) 2/3 - 1/3 (iii) 6/6 - 3/6 (iv) 5/8 - 3/8 (v) 2/10 - 1/10 (vi) 5/7 - 4/7۔

جواب: مرحلہ 1: جمع کا قاعدہ: ہم مخرج حصوں میں صرف numerator جمع کرو، denominator وہی رکھو: انیسا: 1/4 + 2/4 = (1 + 2)/4 = 3/4۔ مثال: 3/8 + 2/8 = 5/8۔ سرگرمی: 4/9 + 3/9 = 7/9 (کتاب میں حل ہے)۔ مرحلہ 2: مشق 4: 3/5 + 1/5 = 4/5 اور 1/5 + 3/5 = 4/5؛ 5/7 + 1/7 = 6/7 اور 1/7 + 5/7 = 6/7؛ 2/8 + 3/8 = 5/8 اور 3/8 + 2/8 = 5/8؛ 3/10 + 4/10 = 7/10 اور 4/10 + 3/10 = 7/10۔ (ترتیب بدلنے سے

جواب وہی رہتا ہے۔) مرحلہ 3: تفریق کا قاعدہ: numerator تفریق کرو، denominator وہی رکھو: علیشا: 3/4 − 2/4 = 1/4 بچا۔ سرگرمی: (1) 3/6 − 2/6 = 1/6 (2) 5/10 − 2/10 = 3/10 (3) 4/5 − 1/5 = 3/5 (4) 6/8 − 4/8 = 2/8 (5) 8/12 − 5/12 = 3/12 (6) 2/4 − 1/4 = 1/4۔ مرحلہ 4: مشق 5: 1. 5/8 − 2/8 = 3/8 (کتاب میں حل ہے)۔ 2. 4/6 − 1/6 = 3/6۔ 3. 4/5 − 3/5 = 1/5۔ 4. (i) 2/3 − 1/3 = 1/3 (ii) 5/8 − 3/8 = 2/8 (iii) 6/6 − 3/6 = 3/6 (iv) 1/2 − 1/2 = 0 (v) 2/10 − 1/10 = 1/10 (vi) 5/7 − 4/7 = 1/7۔ حتمی جواب: جمع: 3/4؛ 5/8؛ 7/9؛ مشق 4: 4/5؛ 4/5؛ 6/7؛ 6/7؛ 5/8؛ 5/8؛ 7/10؛ 7/10؛ تفریق: علیشا 1/4؛ سرگرمی: 1/6؛ 3/10؛ 3/5؛ 2/8؛ 3/12؛ 1/4؛ مشق 5: 3/8؛ 3/6؛ 1/5؛ (i) 1/10 (vi) 0 (v) 3/6 (iv) 1/3 (iii) 2/8 (ii) 1/7۔

یونٹ 5: الجبرا (نمونہ)

نمونہ (Pattern) کیا ہے؟ مثال: نیلا مکعب، سرخ مکعب، نیلا مکعب، سرخ مکعب۔ بڑھایا گیا نمونہ: دائرہ، تکون، پنج کونہ (pentagon)، دائرہ، تکون، پنج کونہ — پنج کونے کے بعد آنے والی دو شکلیں کون سی ہیں؟ مثال 1 (3D شکلیں): مخروط (cone)، مکعب (cube)، مکعب نما (cuboid)، مخروط، مکعب، مکعب نما — نمونہ بتاؤ۔ مشق 1 سوال 1: مستطیل، پنج کونہ، پنج کونہ، مستطیل، پنج کونہ، پنج کونہ، _____ — اگلی شکل کون سی ہوگی (کتاب میں حل دیا گیا ہے)؟

جواب: کونے۔ دو بار یہی دکھایا گیا ہے، اس لیے

مشق 1 (یونٹ 5) جاری: سوال 2: نمونے میں غائب ایموجی تلاش کرو: فرشتہ چہرہ، کالا چشمہ چہرہ، آنکھ مارتا چہرہ، فرشتہ چہرہ، کالا چشمہ چہرہ، آنکھ مارتا چہرہ، فرشتہ چہرہ، _____، آنکھ مارتا چہرہ۔ سوال 3: پیزا، پیزا، کیک، پیزا، کیک، پیزا، پیزا، _____ — آگے پیزا آئے گا یا کیک؟ سوال 4: نمونے بڑھاؤ (ہر قطار میں 10 خانے؛ پہلے خانے دیے گئے ہیں): (الف) پیلا تکون، سبز مربع، ... (ب) سبز دائرہ، نارنجی مستطیل، ... (ج) سبز بڑا مربع، سرخ چھوٹا مربع، پیلا تکون، ... (د) سبز دائرہ، سرخ مربع، پیلا تکون، سبز مربع، ...

جواب: والا چہرہ ہے۔ مرحلہ 2:، کیک۔ دو بار پورا ہوا اور تیسری بار دو پیزا آ چکے ہیں، اس لیے

سوال: مشق 1 (یونٹ 5) جاری: سوال 5: کالم A کے نمونے کو کالم B کے اسی نمونے سے ملاؤ۔ کالم (a): A: ستارہ، مربع چہرہ، دائرہ چہرہ (b) مربع چہرہ، دائرہ چہرہ، ستارہ (c) دائرہ چہرہ، ستارہ، مربع چہرہ۔ کالم (i): B: دائرہ چہرہ، ستارہ، مربع چہرہ (ii) ستارہ، مربع چہرہ، دائرہ چہرہ (iii) مربع چہرہ، دائرہ چہرہ، ستارہ۔ سوال 6: تمہارے پاس گولے (spheres)، مخروط (cones)، مکعب (cubes) اور مکعب نما (cuboids) ہیں، ہر 3D شکل کے چار سیٹ — تم کون سے نمونے بنا سکتے ہو؟

جواب: مرحلہ 1: سوال 5: ہر نمونے کی ترتیب غور سے پڑھو اور B میں وہی ترتیب تلاش کرو: (a) ستارہ، مربع، دائرہ = B کا (ii)۔ (b) مربع، دائرہ، ستارہ = B کا (iii)۔ (c) دائرہ، ستارہ، مربع = B کا (i)۔ مرحلہ 2: سوال 6: یہ کھلا سوال ہے — کوئی بھی دہرایا جانے والا مرکز درست ہے۔ مثال نمونے: (الف) گولا، مخروط، مکعب، مکعب نما، گولا، مخروط، مکعب، مکعب نما ... (مرکز چاروں شکلوں کا)۔ (ب) گولا، گولا، مکعب، مکعب، گولا، گولا، مکعب، مکعب ... (ج) مکعب، مخروط، مکعب، مخروط ... حتمی جواب: سوا ل 5: a ii، b iii، c i؛ سوال 6: مثال نمونے اوپر دیے گئے ہیں (ہر دہرائی جانے والی ترتیب ٹھیک ہے)۔

سوال: سو چارٹ (Hundred Chart) کے نمونے، سرگرمی اور مشق 2 (یونٹ 5): (1) سو چارٹ میں قطاروں اور کالموں کا نمونہ بتاؤ۔ (2) سرگرمی/مثال: ابتدائی عدد میں +2 جمع کر کے نمونہ بناؤ: (i) 23، 25، ..... (ii) 2، 4، 6، 8،

(3) ..... ،29 ،27 مشق 2 سوال 1: سو چارٹ استعمال کر کے ابتدائی عدد میں +3 جمع کر کے نمونہ بناؤ۔ سوال 2: +4 جمع کر کے نمونہ بناؤ۔ سوال 3: اگلا عدد کون سا ہوگا: (a) 54 ،44 ،34 (b) ..... ،49 ،45 ،41، .....

جواب: مرحلہ 1: (1) ہر قطار میں بائیں سے دائیں اعداد 1 سے بڑ ھتے ہیں (1، 2، 3، ...)۔ ہر کالم میں اوپر سے نیچے اعداد 10 سے بڑ ھتے ہیں (1، 11، 21، ...؛ 2، 12، 22، ...)۔ مرحلہ 2: (2) ہر بار 2 جمع کرو: (i) 14 ،12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2، ... (جفت اعداد) (ii) 35 ،33 ،31 ،29 ،27 ،25 ،23، ... مرحلہ 3: (3) سوال 1: کسی بھی شروعات سے +3: مثال 1 سے: 1، 4، 7، 10، 13، 16، 19، 22، ... سوال 2: +4: مثال 1 سے: 1، 5، 9، 13، 17، 21، 25، ... (کوئی بھی شروعات ٹھیک ہے جب تک ہر قدم میں وہی عدد جمع ہو۔) مرحلہ 4: سوال 3: (a) فرق دیکھو: 45 − 41 = 4 اور 49 − 45 = 4، اس لیے +4 کا نمونہ ہے: اگلا = 49 + 4 = 53۔ (b) 10 = 34 − 44 اور 54 − 44 = 10، اس لیے +10: اگلا = 54 + 10 = 64۔ حتمی جواب: (1) قطاریں +1، کالم +10 (2) (i) (3) ... 35 ،33 ،31 (ii) ... 14 ،12 ،10 سوال 1: مثال: 1، 4، 7، 10، 13 ...؛ سوال 2: مثال: 1، 5، 9، 13، 17 ...؛ سوال 3: (a) 64 (b) 53۔

یونٹ 6: پیمائش

سوال: لمبائی (Length) اورمعیاری اکائیاں: لمبائی کیا بتاتی ہے؟ میٹر (m) کیا ہے اور کہاں استعمال ہوتا ہے؟ سینٹی میٹر (cm) کیا ہے؟ میٹر راڈ پر 0 سے 100 تک نشان ہیں — 1 میٹر میں کتنے سینٹی میٹر؟ دکھائے گئے رولروں کی لمبائیاں کتنی ہیں؟ مثالیں: میز 1 میٹر؛ بس تقریباً 16 میٹر؛ پینسل تقریباً 15 سینٹی میٹر؛ کتاب تقریباً 20 سینٹی میٹر۔ سرگرمی: کس اکائی میں ناپا جائے گا: (i) موبائل فون کی لمبائی (ii) لمبے پائپ/رول کی لمبائی (iii) تمہارا قد (iv) الماری کی اونچائی؟

جواب: مرحلہ 1: لمبائی بتاتی ہے کہ چیز لمبی ہے یا چھوٹی؛ لمبی پینسل کی لمبائی چھوٹی پینسل سے زیادہ ہے۔ مرحلہ 2: میٹر (m) لمبائی کی معیاری اکائی ہے؛ بڑی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ٹرین، گلی اور جاگنگ ٹریک؛ میٹر ٹیپ سے لمبائی ناپی جاتی ہے۔ مرحلہ 3: سینٹی میٹر (cm) چھوٹی اکائی ہے؛ چھوٹی چیزوں کے لیے، جیسے پینسل، کتاب اور ہمارا قد۔ میٹر راڈ 0 سے 100 تک تقسیم ہے، اس لیے 1 میٹر = 100 سینٹی میٹر۔ رولر: 10 cm، 15 cm اور 20 cm۔ مرحلہ 4: مثالیں: میز = 1 میٹر؛ بس = 16 میٹر؛ پینسل = 15 cm؛ کتاب = 20 cm۔ مرحلہ 5: سرگرمی: (i) موبائل فون چھوٹا ہے سینٹی میٹر (ii) لمبا پائپ بڑا ہے میٹر (iii) قد سینٹی میٹر (کتاب میں قد کے لیے cm دیا گیا ہے) (iv) الماری بڑی ہے میٹر۔ حتمی جواب: 1 cm = 100 m؛ رولر 10، 15، 20 cm؛ سرگرمی: (i) cm (ii) m (iii) cm (iv) m۔

سوال: مشق 1 (یونٹ 6): سوال 1: صفحے پر دیے گئے 15 cm رولر کے پیمانے سے چیزوں کی لمبائی ناپ کر سینٹی میٹروں میں لکھو: (i) رنگ برش (ii) پیپر کلپ (iii) چمچ (iv) کنگھی (v) پینسل (vi) ٹوتھ برش (vii) ٹوتھ پیسٹ ٹیوب (viii) چابی۔ سوال 2: اپنے کلاس روم کی چیزوں کی لمبائی میٹروں میں ناپو (گول اعداد میں): 1. کلاس کی میز 2. کلاس کا دروازہ 3. بلیک بورڈ 4. ڈیسک۔

جواب: مرحلہ 1: طریقہ: چیز کے بائیں سرے کو 0 نشان سے ملاؤ اور دائیں سرے والا نشان پڑھو؛ ہر چیز کے اختتام تک گنو۔ مرحلہ 2: (i) برش کا اختتام 4 پر 4 cm (ii) کلپ کا اختتام 3 پر 3 cm (iii) چمچ کا اختتام 8 پر 8 cm (iv) کنگھی کا اختتام 11 پر 11 cm۔ مرحلہ 3: (v) پینسل کی نوک 8 پر 8 cm (vi) ٹوتھ برش کا اختتام 10 پر 10 cm (vii) ٹوتھ پیسٹ کا اختتام 11 پر 11 cm (viii) چابی کا اختتام 4 پر 4 cm۔ (یہ ناپ کتاب کے چھپے ہوئے پیمانے سے قریب ترین سینٹی میٹر تک پڑھے گئے ہیں۔) مرحلہ 4: سوال 2 عملی کام ہے — ہر کلاس کے ناپ مختلف ہو سکتے ہیں؛ مثال قدریں (گول میٹروں میں): میز ≈ 1 m، دروازہ ≈ 2 m، بلیک بورڈ ≈ 3 m، ڈیسک ≈ 1 m۔ اپنے کلاس میں میٹر ٹیپ سے ناپ کر لکھو۔ حتمی جواب: سوال 1: (i) 8 cm (ii) 3 cm (iii) 8 cm (iv) 11 cm (v) 8 cm (vi) 10 cm (vii) 11 cm (viii) 4 cm؛ سوال 2: مثال: 1 m، 3 m، 2 m، 1 m (خود ناپو)۔

لمبائی کا موازنہ، مثالیں اور مشق 2 (یونٹ 6): مثال 1: کار (4 میٹر) اور موٹر سائیکل (2 میٹر)۔ مثال 2: پینسل (15 cm) اور موبائل (12 cm)۔ مثال 3: دیوار (5 میٹر) اور بس (16 میٹر)۔ مثال 4: کتاب (20 cm) اور بچے کا بازو (45 cm)۔ مثال 5: پینسل (15 cm) اور قلم (15 cm)۔ مثال 6: سرخ قمیص (50 cm) اور نیلی قمیص (50 cm)۔ مشق 2: 1. کون لمبا ہے: پینسل (15 cm) یا رولر (30 cm)؟ _____، _____ سے لمبا ہے۔ 2. کتابوں کی الماری (2 m) بستر (3 m) سے لمبی ہے یا چھوٹی؟ _____، _____ سے چھوٹی ہے۔ 3. فٹ بال میدان (100 m) اور باسکٹ بال کورٹ (28 m) کا موازنہ: _____، _____ سے چھوٹا ہے۔ 4. کون لمبا ہے: جوتا (25 cm) یا کتاب (15 cm)؟ 5. فٹ بال میدان (100 m) اور کرکٹ گراؤنڈ (100 m): دونوں کی لمبائی _____ ہے۔ 6. موبائل 15 cm اور قلم 15 cm: دونوں کی لمبائی _____ ہے۔

جواب: برابر، برابر

سوال: لمبائی کے لفظی مسائل، مثالیں اور مشق 3 (یونٹ 6): مثال 1: باغ کا راستہ 8 میٹر لمبا ہے؛ 2 میٹر مزید بڑھایا جائے تو کل کتنا ہوگا؟ مثال 2: کھلونا ٹرین 80 cm ہے؛ 8 cm کا ایک مزید ڈبہ جوڑا جائے تو کل لمبائی؟ مثال 3: حسین نے 25 cm لمبی لکیر بنائی؛ 10 cm حصہ ہٹا دیا — باقی لکیر کتنی؟ مثال 4: کھلونا ٹرین کا ٹریک 18 میٹر؛ 5 میٹر ہٹائے گئے — اب ٹریک کتنا؟ مشق 3: (1) پینسل 15 cm اور رولر 20 cm — کل لمبائی؟ (2) ہائی وے 500 میٹر اور ملانے والی سڑک 250 میٹر — کل لمبائی؟ (3) علی 100 میٹر دوڑتا ہے اور اس کا دوست 75 میٹر — علی کتنا زیادہ دوڑا؟ (4) پوشاک 90 cm لمبی ہے؛ درزی 18 cm چھوٹی کرتا ہے — اب پوشاک کتنی؟ (5) عائشہ کے پاس 60 cm ربن ہے؛ اس نے 40 cm استعمال کیا — باقی ربن کتنا؟ (6) شاہد کے والد 185 cm لمبے ہیں اور اویس اپنے والد سے 85 cm چھوٹا ہے — اویس کا قد کتنا؟

جواب: مرحلہ 1: مثال 1: جمع کرو: اکائی کا م: 8 + 2 = 10 کل 10 میٹر۔ مثال 2: 80 + 8: اکائی: 0 + 8 = 8؛ دہائی: 8 88 cm (کتاب میں غلطی سے 88m چھپا ہے؛ صحیح اکائی cm ہے)۔ مثال 3: تفریق : 25 − 10 = 15 باقی لکیر 15 cm۔ مثال 4: 18 − 5 = 13 ٹریک 13 میٹر۔ مرحلہ 2: مشق 3 (1): 15 + 20: اکائی 5 + 0 = 5؛ دہائی 1 + 2 = 3 35 cm۔ (2) 500 + 250: اکائی 0؛ دہائی 0 + 5 = 5؛ سینکڑے 5 + 2 = 7 750 میٹر۔ مرحلہ 3: (3) 100 − 75: اکائی: 0 سے 5 نہیں کٹتا، ادھار لو 10 − 5 = 5؛ دہائی: 9 − 7 = 2 25 میٹر زیادہ۔ (4) 90 − 18: اکائی: 10 − 8 = 2 (ادھار)؛ دہائی: 8 − 1 = 7 72 cm۔ مرحلہ 4: (5) 60 − 40 = 20 cm باقی۔ (6) 185 − 85: اکائی 5 − 5 = 0؛ دہائی 8 − 8 = 0؛ سینکڑے 1 100 cm۔ حتمی جواب: مثالیں: 10 m؛ 88 cm؛ 15 cm؛ 13 m۔ مشق 3: (1) 35 cm (2) 750 m (3) 25 m (4) 72 cm (5) 20 cm (6) 100 cm۔

وزن/مقدار (Mass) اور مشق 4 (یونٹ 6): وزن کیا ہے؟ کلوگرام (kg) کیا ہے؟ مثال: سیبوں کا وزن 1 kg اور گوشت کا وزن 2 kg ہے (ترازو پر دکھایا گیا)۔ گرام (gm) کیا ہے؟ مثال: پینسل 20 gm؛ چھوٹی کھلونا کار 30 gm۔ یاد رکھو: kg بھاری چیزوں کے لیے، gm ہلکی چیزوں کے لیے۔ سرگرمی: (i) اپنا وزن کلوگرام میں ناپو (ii) اپنے اسکول

بیگ کا وزن کلوگرام میں ناپو۔ مشق 4 سوال 1: وزن ناپنے کے لیے موزوں اکائی لکھو (gm یا kg): (a) نارنگی (b) بکری (c) کھیرا (d) تربوز۔ سوال 2: وزن ناپو/اندازہ لگاؤ: (a) پینسل کا وزن gm میں _____ (b) شارپنر کا وزن gm میں _____ (c) سات سال کے لڑکے کا وزن kg میں تقریباً _____ (d) ٹماٹروں کی تھیلی کا وزن kg میں تقریباً _____۔

جواب: (کتاب کی مثال والا)، (تقریباً 20-25 kg)، (c) kg (d) gm؛ سوال 2: (a) ≈22 (b) ≈10 gm 20 gm (c) ≈5 kg (d) kg (اندازے)۔

وزن کا موازنہ، مثالیں اور مشق 5 (یونٹ 6): مثال 1: کھلونا ٹرک (50 gm) اور کھلونا کار (30 gm)۔ مثال 2: پانی کی بوتل (1 kg) اور اسکول بیگ (2 kg)۔ مثال 3: پینسلوں کا ڈبہ (20 gm) اور خالی لنچ باکس (20 gm)۔ مثال 4: ٹماٹر (3 kg) اور آلو (2 kg)۔ مثال 5: سیب (80 g) اور نارنگی (120 g)۔ مثال 6: چینی کی تھیلی (5 kg) اور آٹے کی تھیلی (5 kg)۔ مشق 5.1: سیبوں کی تھیلی 3 kg اور نارنگیوں کی تھیلی 1 kg — کس کا وزن زیادہ ہے؟ (کتاب: 3، 1 سے بڑا ہے) اس لیے _____ کا وزن زیادہ ہے۔ 2. پیپر کلپ 5 گرام اور قلم 20 گرام — کس کا وزن زیادہ؟ _____ کا۔ 3. چھوٹی کھلونا کار 50 گرام اور کھلونا ٹرک 75 گرام — کس کا وزن کم؟ _____ کا۔ 4. علی کا وزن 20 kg اور اس کے دوست امجد کا 24 kg — دونوں میں ہلکا کون ہے؟ _____۔ 5. کتاب (500 گرام) اور چینی کی تھیلی (500 گرام) کا موازنہ: دونوں کا وزن _____ ہے۔

جواب: برابر۔

سوال: وزن کے لفظی مسائل، مثالیں اور مشق 6 (یونٹ 6): مثال 1: طالبہ لنچ باکس میں 100 g گاجریں اور 80 g سیب رکھتی ہے — لنچ باکس کا کل وزن؟ مثال 2: اسما 40 kg آٹا اور 20 kg چاولوں کی تھیلیاں خریدتی ہے — دونوں کا کل وزن؟ مثال 3: علی نے 250 g اسٹرابیری خریدی؛ اس نے 50 g کھائی — کتنے گرام باقی؟ مثال 4: چاولوں کی تھیلی 20 kg ہے؛ 5 kg چاول نکالے جائیں تو نیا وزن؟ مشق 6.1: آٹے کی تھیلی 50 کلوگرام ہے؛ 20 کلوگرام چینی ملائی جائے تو تھیلی کا کل وزن؟ 2. کافی کا پیکٹ 250 گرام اور چینی کا پیکٹ 75 g — کافی اور چینی کا مجموعی وزن؟ 3. آلوؤں کی بوری 15 کلوگرام ہے؛ 7 کلوگرام آلو نکالے جائیں تو بوری کا باقی وزن؟ 4. چاکلیٹوں کا ڈبہ 300 گرام ہے؛ 250 گرام چاکلیٹ کھائی جائیں تو چاکلیٹوں کا باقی وزن؟

جواب: مرحلہ 1: مثال 1: جمع کرو: 100 + 80: اکائی 0؛ دہائی 0 + 8 = 8؛ سینکڑے 1 ۔ 180 g۔ مثال 2: 40 + 20 = 60 kg۔ مرحلہ 2: مثال 3: تفریق: 250 − 50 = 200 g باقی۔ مثال 4: 20 − 5 = 15 kg۔ مرحلہ 3: مشق 6.1. 50 + 20 = 70 کلوگرام۔ 2. 250 + 75: اکائی 0 + 5 = 5؛ دہائی 5 + 7 = 12 لکھو، 1 حاصل؛ سینکڑے 2 + 1 = 3 325 گرام۔ مرحلہ 4: 3. 15 − 7 = 8 کلوگرام۔ 4. 300 − 250: اکائی 0؛ دہائی: 0 سے 5 نہیں کٹتا، سینکڑوں سے ادھار 10 − 5 = 5؛ سینکڑے: 2 − 2 = 0 50 گرام۔ حتمی جواب: مثالیں: 180 g؛ 60 kg؛ 200 g؛ 15 kg۔ مشق 6.1: 70 g 2. 325 g 3. 8 kg 4. 50 g۔

سوال: گنجائش (Capacity)، لیٹر اور ملی لیٹر: گنجائش کیا ہے؟ مثال: جگ میں 8 گلاس پانی آتا ہے — جگ کی گنجائش کتنی؟ لیٹر (L) کیا ہے؟ دکھائے گئے ناپ جگ میں پانی 1000 ml نشان تک ہے — جگ کی گنجائش کتنی؟ ملی لیٹر (ml) کیا ہے؟ چھوٹی بوتل 1000 چھوٹے کپ رکھتی ہے، ہر کپ 1 ml — بوتل کی گنجائش؟ مثال: ٹھنڈے مشروب کے گلاس کی گنجائش پیمانے پر 200 نشان تک ہے — کتنے ml؟ سرگرمیاں: اپنی پانی کی بوتل کی گنجائش لیٹروں میں ناپو؛ گلاس کی گنجائش سرنج سے ملی لیٹروں میں ناپو۔

جواب: مرحلہ 1: گنجائش وہ مقدار ہے جو کوئی برتن رکھ سکتا ہے۔ جگ 8 گلاس پانی رکھتا ہے، اس لیے جگ کی گنجائش 8 گلاس ہے۔ مرحلہ 2: لیٹر (L) گنجائش کی معیاری اکائی ہے۔ ناپ جگ پر 1 Liter = 1000 ml لکھا ہے اور پانی اوپر تک ہے، اس لیے جگ کی گنجائش 1 لیٹر ہے۔ مرحلہ 3: ملی لیٹر (ml) بہت چھوٹی اکائی ہے: بوتل 1000 چھوٹے کپ رکھتی ہے، ہر ایک 1 ml، اس لیے بوتل کی گنجائش 1000 ملی لیٹر (ml) ہے — یعنی 1 لیٹر = 1000 ml۔ مرحلہ 4: گلاس پر پیمانہ 20، 40، ... 200 تک ہے اور مشروب 200 تک ہے، اس لیے گلاس کی گنجائش 200 ml ہے۔ مرحلہ 5: سرگرمیاں عملی ہیں: اپنی بوتل/گلاس خود ناپو (مثال کے طور پر عام بوتل 1 لیٹر، گلاس تقریباً 200-250 ml ہو سکتا ہے)۔ حتمی جواب: جگ: 8 گلاس؛ ناپ جگ: 1 لیٹر؛ بوتل: 1000 ml؛ گلاس: 200 ml۔

گنجائش کا موازنہ، مثالیں اور مشق 7 (یونٹ 6): مثال 1: پانی کا جگ (2 لیٹر) اور جوس کا پیکٹ (1 لیٹر)۔ مثال 2: سوڈا کا گلاس (100 ملی لیٹر) اور دوا کا ڈراپر (20 ملی لیٹر)۔ مثال 3: ایندھن کی ٹنکی (20 لیٹر) اور دوسری بڑی ایندھن ٹنکی (50 لیٹر)۔ مثال 4: چائے کا کپ (50 ملی لیٹر) اور بڑا چائے کا کپ (100 ملی لیٹر)۔ مثال 5: تیل کا کنٹینر (500 لیٹر) اور پانی کا کنٹینر (500 لیٹر)۔ مثال 6: عطر کی بوتل (50 ملی لیٹر) اور عطر کی بوتل (50 ملی لیٹر)۔ مشق 7: 1. جوس کا پیکٹ 200 ملی لیٹر اور دودھ کا پیکٹ 250 ملی لیٹر — کس کی گنجائش زیادہ؟ _____ کی۔ 2. ایندھن ٹنکی A 60 لیٹر اور ٹنکی B 65 لیٹر — کس کی کم؟ _____ کی۔ 3. ہاتھ دھونے کی بوتل 250 ملی لیٹر اور شیمپو بوتل 500 ملی لیٹر — کتاب کی نتیجے والی سطر کے مطابق کم گنجائش کس کی؟ (اور زیادہ کس کی؟) 4. واٹر کولر 4 لیٹر اور ایندھن گیلن 4 لیٹر: دونوں کی گنجائش _____ ہے۔ 5. پانی کی ٹنکی 700 لیٹر اور ایندھن ٹنکی 600 لیٹر — کس کی زیادہ؟ _____ کی۔ 6. صابن کی بوتل 100 ملی لیٹر اور عطر کی بوتل 100 ملی لیٹر: دونوں کی گنجائش _____ ہے۔

جواب: برابر، برابر۔

سوال: گنجائش کے لفظی مسائل، مثالیں اور مشق 8 (یونٹ 6): مثال 1: جوس بنانے والے کے پاس 300 لیٹر سیب کا جوس اور 50 لیٹر نارنگی کا جوس ہے — کل کتنا جوس؟ مثال 2: دوا والی کے پاس بوتل میں 250 mL دوا ہے؛ وہ 100 mL مزید ملاتی ہے — بوتل میں کل کتنی دوا ہوگی؟ مثال 3: پانی کی ٹنکی 500 لیٹر پانی رکھتی ہے؛ 50 لیٹر نکالے جائیں تو کتنا پانی باقی؟ مشق 8: 1. جوس کا ایک پیکٹ 200 ملی لیٹر اور دوسرا پیکٹ 100 ملی لیٹر — دونوں پیکٹوں کی کل گنجائش؟ 2. پانی کی ٹنکی کی گنجائش 800 لیٹر اور ایندھن ٹنکی کی 500 لیٹر — دونوں ٹنکیوں کی کل گنجائش؟ 3. گیس سلنڈر کی گنجائش 45 لیٹر ہے؛ 15 لیٹر گیس پکانے کے لیے استعمال ہو تو باقی گنجائش؟ 4. عطر کی بوتل کی گنجائش 100

ملی لیٹر ہے؛ 50 ملی لیٹر استعمال ہو تو عطر کی باقی گنجائش؟

جواب: مرحلہ 1: مثال 1: جمع کرو: 300 + 50 = 350 لیٹر۔ مثال 2: 250 + 100 = 350 mL۔ مثال 3: تفریق: 500 − 50 = 450 لیٹر باقی۔ مرحلہ 2: مشق 8: 1. 200 + 100 = 300 ملی لیٹر۔ 2. 800 + 500: اکائی 0؛ دہائی 0؛ سینکڑے 8 + 5 = 13 1300 لیٹر۔ مرحلہ 3: 3. 45 − 15: اکائی 5 − 5 = 0؛ دہائی 4 − 1 = 3 30 لیٹر۔ 4. 100 − 50 = 50 ملی لیٹر۔ حتمی جواب: مثالیں: 350 L؛ 350 mL؛ 450 L۔ مشق 8: 1. 300 1300 ml 2. 50 ml 4 L 30 3 L۔

سوال: درجہ حرارت (Temperature) اور مشق 9 (یونٹ 6): درجہ حرارت کیا ہے اور کس اکائی میں ناپا جاتا ہے؟ کون سا آلہ استعمال ہوتا ہے؟ مثالیں: دیے گئے تھرمامیٹروں کا قریب ترین درجہ حرارت پڑھو — مثال 1، 2، 3، 4۔ درجہ حرارت پیمانے کو عدد لکیر سے جوڑو: دائیں طرف جانے سے درجہ حرارت کیا ہوتا ہے؟ مشق 9: تھرمامیٹر پڑھو: 1. سرخ ستون 25 کے نشان پر رکتا ہے 2. 35 کے نشان پر 3. 45 کے نشان پر 4. 60 کے نشان پر 5. 80 کے نشان پر (عدد لکیر پر بھی دکھاؤ) 6. 95 کے نشان پر (عدد لکیر پر بھی دکھاؤ) — ہر ایک کا درجہ حرارت لکھو۔

جواب: مرحلہ 1: درجہ حرارت بتاتا ہے کہ چیز کتنی گرم یا ٹھنڈی ہے؛ یہ ڈگری سینٹی گریڈ (°C) میں ناپا جاتا ہے اور تھرمامیٹر سے ناپا جاتا ہے۔ مرحلہ 2: پڑھنے کا طریقہ: دیکھو کہ سرخ ستون کس نشان پر رکتا ہے؛ وہی قریب ترین درجہ حرارت ہے۔ مثال 1: 5 ڈگری سینٹی گریڈ؛ مثال 2: 15؛ مثال 3: 80؛ مثال 4: 56۔ مرحلہ 3: عدد لکیر پر اعداد دائیں طرف بڑے ہوتے ہیں؛ اسی طرح درجہ حرارت پیمانے پر دائیں طرف درجہ حرارت بڑھتا ہے اور بائیں طرف گھٹتا ہے (پیمانے پر: 0°C، 10°C، 20°C، 5°C، ...)۔ مرحلہ 4: مشق 9: 1. 25°C 2. 35°C 3. 45°C 4. 60°C 5. 80°C 6. 95°C۔ مرحلہ 5: عدد لکیر پر 80 والے نقطے کو نشان کرو — عدد لکیر پر 95 والے نقطے کو نشان کرو۔ حتمی جواب: اکائی °C، آلہ تھرمامیٹر؛ مثالیں: 5، 15، 80، 56 ڈگری؛ مشق 9: 25°C، 35°C، 45°C، 60°C، 80°C، 95°C۔

یونٹ 7: وقت

سوال: اینالاگ گھڑی (Analog Clock)، مثالیں اور مشق 1 (یونٹ 7): اینالاگ گھڑی کیا ہے؟ چھوٹی سوئی (گھنٹے والی) اور بڑی سوئی (منٹ والی) کیا بتاتی ہیں؟ گھڑی کا ہر عدد کتنے منٹ ہے؟ مثال 1: چھوٹی سوئی 7 پر، بڑی سوئی 3 پر — وقت بتاؤ۔ مثال 2: چھوٹی 5 پر، بڑی 8 پر۔ مثال 3: چھوٹی 6 پر، بڑی 7 پر۔ مشق 1 (وقت بتاؤ — بائیں کالم اوپر سے نیچے، پھر دائیں کالم): 1. چھوٹی سوئی 12 پر، بڑی 2 پر 2. چھوٹی 2 پر، بڑی 5 پر 3. چھوٹی 5 سے تھوڑا آگے، بڑی 9 پر 4. چھوٹی 8 پر، بڑی 3 پر 5. چھوٹی 10 اور 11 کے درمیان، بڑی 6 پر 6. چھوٹی 1 پر، بڑی 4 پر 7. چھوٹی 4 پر، بڑی 7 پر 8. چھوٹی 7 سے تھوڑا پہلے (تقریباً 7 پر)، بڑی 10 پر 9. چھوٹی 9 پر، بڑی 12 پر 10. چھوٹی 12 سے تھوڑا پہلے، بڑی 7 پر۔

جواب: مرحلہ 1: اینالاگ گھڑی گھنٹے اور منٹ سوئیوں سے دکھاتی ہے؛ اس کے چہرے پر 1 سے 12 تک اعداد ہیں۔ چھوٹی سوئی گھنٹے بتاتی ہے؛ بڑی سوئی منٹ بتاتی ہے۔ ہر عدد = 5 منٹ (بڑی سوئی کے لیے عدد کو 5 سے ضرب دو)۔ مرحلہ 2: مثال 1: گھنٹے 7؛ منٹ 3 × 5 = 15 ⇒ 7:15 (7 گھنٹے 15 منٹ)۔ مثال 2: گھنٹے 5؛ منٹ 8 × 5 = 40 ⇒ 5:40۔ مثال 3: گھنٹے 6؛ منٹ 7 × 5 = 35 ⇒ 6:35۔ مرحلہ 3: مشق 1: 1. 12:10 (2 × 5 = 10 منٹ) 2. 2:25 (5 × 5 = 25) 3. 5:45 (9 × 5 = 45) 4. 8:15 (3 × 5 = 15) 5. 10:30 (6 × 5 = 30)۔ مرحلہ 4: 6. 1:20 (4 × 5 = 20) 7. 4:35 (7 × 5 = 35) 8. 6:50 (10 × 5 = 50؛ گھنٹے والی سوئی 7 سے تھوڑا پہلے ہے) 9. 9:00 (بڑی سوئی 12 پر = پورے گھنٹے) 10. 11:35 (7 × 5 = 35)۔ حتمی جواب: مثالیں: 7:15؛ 5:40؛ 6:35۔ مشق 1: 12:10، 2:25، 5:45، 8:15، 10:30، 1:20، 4:35، 6:50، 9:00، 11:35۔

وقت کا وقفہ/مدت (Time Interval)، مثالیں، سرگرمی اور مشق 2 (یونٹ 7): وقت کا وقفہ کیا ہے؟ مثال 1: لڑکا 2:00 pm پر بریانی کھانا شروع کرتا ہے اور 2:15 pm پر ختم کرتا ہے — کتنا وقت لگا؟ مثال 2: لڑکے 5:00 pm پر فٹبال شروع کرتے ہیں اور 7:00 pm پر ختم — میچ کتنا وقت چلا؟ مثال 3: علی 8:00 pm پر فلم دیکھنا شروع کرتا ہے اور وہ 11:00 pm تک چلتی ہے — فلم کتنا وقت چلی؟ سرگرمی: (i) تم کتنا وقت کارٹون دیکھتے ہو؟ (ii) کتنا وقت سوتے ہو؟ (iii) اسکول میں کتنا وقت پڑھتے ہو؟ (iv) تفریحی پارک گھومنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مشق 2: 1. خضر 6:00 pm پر کارٹون دیکھنا شروع کرتا ہے اور 6:30 pm پر ختم کرتا ہے — وہ کتنا وقت چلا؟ وہ کارٹون دیکھنے میں _____ منٹ لیتا ہے۔ 2. اسرا اپنے والدین کے ساتھ 10:00 am سے 1:00 pm تک چھوٹے سفر پر جاتی ہے — وہ کتنا وقت سفر پر رہی؟ وہ _____ گھنٹے سفر پر رہی۔ 3. فنکار 3:00 pm سے 5:30 pm تک تصویر بناتا ہے — وہ تصویر بنانے میں کتنا وقت لیتا ہے؟ 4. حنا 9:00 am پر کراچی سے روانہ ہوتی ہے اور 11:00 pm پر حیدرآباد پہنچتی ہے — وہ کتنا وقت سفر کرتی ہے؟

جواب: = 30 منٹ ۔، 3 = 1 12 11 10 :pm گھنٹے۔ مرحلہ 4: 3. 3:00 سے 3:5:30 5 = 3 گھنٹے، پھر 30 منٹ مزید = 2

سوال: کیلنڈر کا استعمال: ہفتے کے دن، سال کے مہینے اور سرگرمیاں (یونٹ 7): ہفتے کے دنوں کے نام ترتیب سے لکھو اور بتاؤ کہ ہر ایک کون سے نمبر والا دن ہے۔ سرگرمی 1: (i) آج کون سا دن ہے؟ (ii) کل کون سا دن ہوگا؟ (iii) گزشتہ کل کون سا دن تھا؟ سال کے مہینوں کے نام ترتیب سے لکھو۔ سرگرمی 2: (i) موجودہ مہینہ کون سا ہے؟ (ii) اگلا مہینہ کون سا ہوگا؟ (iii) پچھلا مہینہ کون سا تھا؟

جواب: مرحلہ 1: ہفتے کے 7 دن: پیر (Monday) — پہلا دن؛ منگل (Tuesday) — دوسرا؛ بدھ (Wednesday) — تیسرا؛ جمعرات (Thursday) — چوتھا؛ جمعہ (Friday) — پانچواں؛ ہفتہ (Saturday) — چھٹا؛ اتوار (Sunday) — ساتواں دن۔ مرحلہ 2: سرگرمی 1 (طریقہ + مثال): آج کا دن کیلنڈر پر دیکھو؛ کل = اگلا دن؛ گزشتہ کل = پچھلا دن۔ مثال: اگر آج جمعہ ہے تو کل ہفتہ اور گزشتہ کل جمعرات تھا۔ مرحلہ 3: سال کے 12 مہینے: جنوری (January)، فروری (February)، مارچ (March)، اپریل (April)، مئی (May)، جون (June)، جولائی (July)، اگست (August)، ستمبر (September)، اکتوبر (October)، نومبر (November)، دسمبر (December)۔ مرحلہ 4: سرگرمی 2 (طریقہ + مثال): موجودہ مہینہ کیلنڈر سے دیکھو؛ اگلا = فہرست میں اس کے بعد والا؛ پچھلا = اس سے پہلے والا۔ مثال: اگر موجودہ مہینہ اکتوبر ہے تو اگلا نومبر اور پچھلا ستمبر تھا۔ حتمی جواب: دن: پیر 1، منگل 2، بدھ 3، جمعرات 4، جمعہ 5، ہفتہ 6، اتوار 7؛ مہینے: جنوری سے دسمبر تک اوپر دی گئی ترتیب سے۔

سوال: ماڈل شمسی کیلنڈر (Model Solar Calendar) کی مثالیں اور مشق 3 (یونٹ 7): مثال 1: رضا کی سالگرہ 13 اکتوبر کو ہے — ہفتے کا کون سا دن ہوگا؟ مثال 2: اسکول کی سالانہ انعامی تقریب 2 اپریل کو مقرر ہے — کون سا دن ہوگا؟ مثال 3: سرفراز کا خاندان جنوری کے پہلے اتوار کو پکنک کا منصوبہ بناتا ہے — پکنک کس تاریخ کو ہوگی؟ مثال 4: دادی/نانی جولائی کے تیسرے جمعرات کو گھومنے آتی ہیں — وہ کس تاریخ کو ہوگی؟ مشق 3 (کتاب کے ماڈل کیلنڈر سے): 1. احمد کی سالگرہ 28 جون کو ہے — ہفتے کا کون سا دن ہوگا؟ 2. اسکول کی چھٹی 11 نومبر کو ہے — وہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ 3. کامران کا خاندان جون کے دوسرے ہفتے (Saturday) کو پکنک کا منصوبہ بناتا ہے — ان کی اگلی پکنک کس تاریخ کو ہوگی؟ 4. اسکول کا کھیلوں کا میلہ فروری کے تیسرے پیر کو منعقد ہوتا ہے — وہ کس تاریخ کو ہوگا؟ 5. ہمارے ملک کا یومِ آزادی (14 اگست) ہفتے کے کس دن منایا جاتا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: طریقہ: کیلنڈر میں مہینہ ڈھونڈو، تاریخ ڈھونڈو، اور اس کے اوپر والا دن پڑھو۔ مثال 1: اکتوبر میں 13 تاریخ پیر والے کالم میں ہے پیر۔ مثال 2: اپریل میں 2 تاریخ بدھ والے کالم میں ہے بدھ۔ مرحلہ 2: مثال 3: جنوری میں اتوار والا کالم: 5، 12، 19، 26 — پہلا اتوار 5 تاریخ پکنک 5 جنوری کو۔ مثال 4: جولائی میں جمعرات والا کالم: 3، 10، 17، 24، 31 — تیسرا جمعرات 17 تاریخ دادی 17 جولائی کو آئیں گی۔ مرحلہ 3: مشق 3: 1. جون میں 28 تاریخ ہفتے (Saturday) والے کالم میں ہے (جون 1 = اتوار؛ قطاریں: 23 پیر ... 28 ہفتہ، 29 اتوار) احمد

کی سالگرہ ہفتے کو ہوگی۔ 2. نومبر میں 11 تاریخ منگل والے کالم میں ہے (نومبر 1 = ہفتہ؛ 10 پیر ر، 11 منگل) چھٹی منگل کو ہے۔ مرحلہ 4: 3. جون میں ہفتے: 7، 14، 21، 28 — دوسرا ہفتہ ۔ 14 تاریخ پکنک 14 جون کو۔ 4. فروری میں پیر: 3، 10، 17، 24 — تیسرا پیر ر 17 تاریخ میلہ 17 فروری کو۔ 5. یومِ آزادی 14 اگست ہے؛ اگست میں 14 تاریخ جمعرات والے کالم میں ہے (اگست 1 = جمعہ؛ 11 پیر ر، 14 جمعرات) جمعرات۔ حتمی جواب: مثالیں: پیر؛ بدھ؛ 5 جنوری؛ 17 جولائی۔ مشق 3: 1. ہفتہ 2. منگل 3. 14 جون 4. 17 فروری 5. جمعرات۔

یونٹ 8: جیومیٹری

سوال: دو-جہتی شکلیں (2-D Shapes): مستطیل اور مربع (یونٹ 8): جیومیٹری کیا ہے؟ 2-D شکلیں کیا ہیں؟ مستطیل (Rectangle) کی تعریف لکھو: اس کے کتنے کونے (vertices) اور کتنے اضلاع (sides) ہیں؟ آمنے سامنے اضلاع کے بارے میں کیا خاص ہے؟ لمبائی اور چوڑائی کیا ہیں؟ کتاب کی مثال والی چیزیں کون سی ہیں؟ مثال: مستطیل بناؤ جس کی لمبائی 10 سینٹی میٹر اور چوڑائی 4 سینٹی میٹر ہو۔ مربع (Square) کی تعریف: کتنے کونے اور اضلاع؟ اضلاع کے بارے میں کیا خاص ہے؟ مثال والی چیزیں؟ مثال: مربع بناؤ جس کا ہر ضلع 10 سینٹی میٹر ہو۔

جواب: مرحلہ 1: جیومیٹری ریاضی کی وہ شاخ ہے جو شکلوں، سائزوں اور چیزوں کی جگہوں سے متعلق ہے۔ 2-D شکلیں چپٹی شکلیں ہیں جن میں صرف لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے — جیسے چوڑی (دائرہ)، اسپیڈو میٹر (آدھا دائرہ) اور پیزا کے چوتھائی حصے (چوتھائی دائرہ)۔ مرحلہ 2: مستطیل دو-جہتی شکل ہے جس کے 4 کونے (vertices) اور 4 اضلاع (sides) ہیں؛ سب اضلاع سیدھے ہیں اور آمنے سامنے اضلاع برابر لمبائی کے ہیں۔ بڑا ضلع لمبائی (length) اور چھوٹا ضلع چوڑائی (breadth/width) ہے۔ مثال والی چیزیں: موبائل، دروازہ، کتاب، لکڑی کا بلاک — سب مستطیل شکل والے۔ مرحلہ 3: مستطیل بنانا: 4 سیدھے اضلاع بناؤ جن میں آمنے سامنے اضلاع برابر ہوں۔ مثال کا حل (لفظوں میں شکل): پہلے 10 cm کا سیدھا ضلع بناؤ (اوپر والا)، پھر دونوں کونوں سے 4 cm کے اضلاع نیچے بڑھاؤ، آخر میں نیچے والا 10 cm ضلع جوڑو — مستطیل تیار ہے جس کی لمبائی 10 cm اور چوڑائی 4 cm ہے۔ مرحلہ 4: مربع دو-جہتی شکل ہے جس کے 4 کونے ہیں؛ اس کے سب اضلاع برابر لمبائی کے اور سیدھے ہیں۔ مثال والی چیزیں: گھڑی (مربع چہرہ)، LCD، لڈو بورڈ، رجسٹر — سب مربع شکل والے۔ مرحلہ 5: مربع بنانا: 4 سیدھے اضلاع بناؤ، سب برابر۔ مثال کا حل: ہر ضلع 10 cm بناؤ — چاروں اضلاع 10 cm کے برابر ہیں، اس لیے یہ شکل مربع ہے (مستطیل سے فرق: مربع میں چاروں اضلاع برابر، مستطیل میں صرف آمنے سامنے اضلاع برابر)۔ حتمی جواب: مستطیل: 4 کونے، 4 اضلاع، آمنے سامنے برابر؛ مربع: 4 کونے، 4 اضلاع، چاروں برابر۔

سوال: دائرہ، تکون، آدھا دائرہ اور چوتھائی دائرہ (یونٹ 8): دائرے (Circle) کی تعریف لکھو اور اسے بنانے کے مراحل بتاؤ؛ مثال والی چیزیں کون سی ہیں؟ تکون (Triangle) کی تعریف: کتنے اضلاع اور کونے؟ تکون بنانے کے مراحل بتاؤ۔ آدھے دائرے (Semi-Circle) کی تعریف اور بنانے کے مراحل؛ مثال والی چیزیں؟ چوتھائی دائرے (Quarter-Circle) کی تعریف اور بنانے کے مراحل؛ مثال والی چیزیں؟

جواب: مرحلہ 1: دائرہ گول شکل والی صورت ہے جس کے نہ کونے ہیں نہ اضلاع۔ مثال والی چیزیں: پیزا، گھڑی، انگوٹھی/چوڑی (Ring)، لکڑی کا گول بلاک۔ دائرہ بنانا: 1. کاغذ پر چھوٹا نقطہ لگاؤ جہاں دائرہ چاہتے ہو 2. پینسل کی نوک نقطے پر رکھو 3. پینسل کو نقطے کے گرد گول گول گھماؤ، جیسے نقطے کو بڑی جھپی دے رہے ہو — دائرہ تیار۔ مرحلہ 2: تکون

دو-جہتی شکل ہے جس کے 3 اضلاع (sides) اور 3 کونے (vertices) ہیں (مثال والی شکلیں: آئس کریم کون، تکونی بسکٹ، چاکلیٹ تکون، پیلی تکونی شکل)۔ تکون بنانا: 1. کاغذ پر برابر فاصلے پر تین نقطے لگاؤ — یہ کونے ہوں گے 2. پہلے نقطے کو دوسرے سے سیدھی لکیر سے جوڑو 3. دوسرے نقطے کو تیسرے سے جوڑو 4. آخر میں تیسرے نقطے کو پہلے سے جوڑو — تکون تیار۔ مرحلہ 3: آدھا دائرہ وہ آدھا دائرہ ہے جو دائرے کو دو آدھوں میں کاٹنے سے بنتا ہے۔ مثال والی چیزیں: اسپیڈو میٹر، پروٹریکٹر، تربوز کا آدھا ٹکڑا، سرنگ (tunnel) کا دروازہ، اگلو (برف کا گھر)۔ بنانا: 1. پہلے دائرہ بناؤ 2. دائرے کے بیچ سے لکیر کھینچو جو اسے دو برابر آدھوں میں بانٹے — ہر آدھا، آدھا دائرہ ہے۔ مرحلہ 4: چوتھائی دائرہ وہ شکل ہے جو دائرے کو چار برابر حصوں میں بانٹنے سے بنتی ہے (ہر حصہ = 1/4)۔ مثال والی چیزیں: پیزا کا چوتھائی ٹکڑا، گھڑی کے چہرے کا چوتھائی حصہ، تربوز کا چوتھائی ٹکڑا۔ بنانا: 1. بڑا دائرہ بناؤ 2. لکیر کھینچ کر دو آدھوں میں بانٹو 3. دوسری لکیر کھینچ کر ایک آدھے کو دو چوتھائیوں میں بانٹو — چوتھائی دائرہ تیار (کتاب کی تصویر میں سبز دائرے کا ایک چوتھائی حصہ سرخ دکھایا گیا ہے)۔ حتمی جواب: دائرہ: 0 کونے، 0 اضلاع؛ تکون: 3 اضلاع، 3 کونے؛ آدھا دائرہ: دائرے کا آدھا (1/2)؛ چوتھائی دائرہ: دائرے کا چوتھائی حصہ (1/4)۔

سوال: مشق 1 (یونٹ 8): 1. دی گئی کلید (Key) کے مطابق شکلیں رنگو: چوتھائی دائرہ (Quarter circle) — جامنی (Purple)؛ تکون (Triangle) — نیلا (Blue)؛ آدھا دائرہ (Semi-circle) — سبز (Green)؛ مربع (Square) — پیلا (Yellow)؛ دائرہ (Circle) — سرخ (Red)۔ بڑے دائرے والی تصویر میں ہر شکل کتنی بار ہے؟ 2. گھر والی تصویر کو کلید کے مطابق رنگو: دائرہ — سرخ؛ مستطیل — نیلا؛ تکون — سبز؛ مربع — پیلا۔ گھر کے ہر حصے کو کون سا رنگ ملے گا؟ 3. ہر شکل پہچانو اور نام لکھو اور متعلقہ حقیقی زندگی کی چیز بناؤ/لکھو: (a) دائرہ (کتاب میں نام دیا گیا ہے؛ چیز: انگوٹھی) (b) مستطیل (c) مربع (d) تکون۔ 4. درج ذیل 2-D شکلیں بناؤ (نقطہ دار لکیروں والی شکلیں): مربع، مستطیل، تکون، دائرہ، آدھا دائرہ، چوتھائی دائرہ — ہر شکل لفظوں میں بیان کرو۔

جواب: مرحلہ 1: سوال 1 — کلید کو شکل سے ملاؤ: چوتھائی دائرہ جامنی؛ تکون نیلا؛ آدھا دائرہ سبز؛ مربع پیلا؛ دائرہ سرخ۔ بڑی تصویر میں گنتی: دائرے 4 ہیں (اوپر، بائیں، دائیں، نیچے) چاروں سرخ؛ مربع 3 پیلے؛ تکون 3 نیلے؛ آدھے دائرے 2 (ایک کھڑا آدھا، ایک لیٹا آدھا) سبز؛ چوتھائی دائرہ 1 جامنی۔ مرحلہ 2: سوال 2 — گھر کے حصے: سورج دائرہ ہے سرخ؛ گھر کی دو گول کھڑکیاں دائرے ہیں سرخ؛ چھت تکون ہے سبز؛ گھر کا مرکزی حصہ، دروازہ اور دو چھوٹی کھڑکیاں مستطیل ہیں نیلے؛ دروازے کا چھوٹا گول ہینڈل دائرہ ہے سرخ۔ (اس تصویر میں مربع نہیں ہے، اس لیے پیلا رنگ استعمال نہیں ہوگا۔) مرحلہ 3: سوال 3: (a) دائرہ — چیز: انگوٹھی (کتاب میں بنی ہوئی ہے) (b) مستطیل — چیز: کتاب یا دروازہ (c) مربع — چیز: لڈو بورڈ یا رومال (d) تکون — چیز: سموسہ یا پیزا کا ٹکڑا۔ مرحلہ 4: سوال 4 — شکلیں لفظوں میں: مربع: 4 برابر سیدھے اضلاع؛ مستطیل: 4 اضلاع، آمنے سامنے برابر؛ تکون: 3 سیدھے اضلاع، 3 کونے؛ دائرہ: ایک گول بند لکیر، کوئی کونہ نہیں؛ آدھا دائرہ: آدھا گول + ایک سیدھا ضلع؛ چوتھائی دائرہ: چوتھائی گول حصہ + دو سیدھے اضلاع۔ نقطہ دار لکیروں پر پینسل پھیر کر ہر شکل مکمل

کرو۔ حتمی جواب: 1. دائرے 4 سرخ، مربع 3 پیلے، تکون 3 نیلے، آدھے دائرے 2 سبز؛ چوتھائی دائرہ 1 جامنی؛ 2. سورج/کھڑکیاں سرخ، چھت سبز؛ گھر/دروازہ نیلا؛ 3. دائرہ—انگوٹھی، مستطیل—کتاب، مربع—لڈو، تکون—سموسہ؛ 4. اوپر بیان کردہ خصوصیات کے ساتھ شکلیں بناؤ۔

سوال: سہ-جہتی شکلیں (D Shapes-3) (یونٹ 8): D-3 شکل کیا ہے؟ پانچ عام D-3 شکلیں کون سی ہیں؟ ہر ایک کی تعریف اور کتاب کی مثالیں لکھو: مکعب (Cube)، مکعب نما (Cuboid)، مخروط (Cone)، سلنڈر (Cylinder)، کرہ (Sphere) — اور یونٹ کی شروع والی تصویریں ہر ایک کے ساتھ دکھائی گئی روزمرہ چیز بھی بتاؤ۔

جواب: مرحلہ 1: D-3 شکل وہ چیز ہے جس میں لمبائی، چوڑائی اور اونچائی ہوتی ہے؛ ہم اسے مختلف زاویوں اور رخوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ چیزوں کی سطحیں چپٹی ہیں، کچھ کی گول/خم دار۔ مرحلہ 2: مکعب (Cube): وہ شکل ہے جس کے 6 مربع چہرے برابر سائز کے ہیں۔ مثالیں: پانسہ (dice)، تحفہ (gift box)، ڈبہ، ڈریسر؛ شروع والی تصویریں روبکس مکعب۔ مکعب نما (Cuboid): وہ شکل ہے جس کے 6 مستطیل چہرے ہیں۔ مثالیں: کتاب، اینٹ (brick)، ماچس کا ڈبہ؛ تصویریں دودھ کا ڈبہ (milk carton)۔ مرحلہ 3: مخروط (Cone): وہ شکل ہے جس کی بنیاد گول ہے اور خم دار سطح ایک نقطے پر تنگ ہو جاتی ہے۔ مثالیں: آئس کریم کون، پارٹی ٹوپی (party hat)، قیف (funnel)۔ سلنڈر (Cylinder): وہ شکل ہے جس کی دو گول بنیادیں خم دار سطح سے جڑی ہیں۔ مثالیں: پانی کی بوتل، گیس سلنڈر، ٹھنڈے مشروب کا ٹن؛ تصویریں سبز کین (can)۔ مرحلہ 4: کرہ (Sphere): وہ شکل ہے جو گول اور خم دار ہے، گیند کی طرح۔ مثالیں: باسکٹ بال، گلوب، نارنگی؛ تصویریں رنگین گیند۔ حتمی جواب: مکعب: 6 برابر مربع چہرے؛ مکعب نما: 6 مستطیل چہرے؛ مخروط: گول بنیاد + نقطے پر تنگ؛ سلنڈر: 2 گول بنیادیں + خم دار سطح؛ کرہ: پورا گول، گیند کی طرح۔

سوال: جگہ، رخ اور حرکت کی وضاحت (یونٹ 8): جگہ (Position) کے الفاظ مثالوں کے ساتھ لکھو: 1. اندر اور باہر (Inside/Outside) 2. اوپر اور نیچے (Above/Below) 3. اوپر سے اور نیچے سے (Over/Under) 4. دور اور قریب (Far/Near)۔ رخ (Direction): گھڑی کی سمت (Clockwise) کیا ہے؟ اس کی مثال؟ گھڑی کی مخالف سمت (Anti-clockwise) کیا ہے؟ اس کی مثالیں؟ موڑ (Turns): چوتھائی موڑ، آدھا موڑ، تین-چوتھائی موڑ اور پورا موڑ گھڑی کی سمت میں — تیر کہاں سے کہاں پہنچتا ہے؟ حرکت (Movement) کی کتابی مثالیں لکھو۔

جواب: مرحلہ 1: جگہ: چیزیں مختلف جگہوں پر ہو سکتی ہیں۔ 1. اندر/باہر: کتاب بیگ کے اندر ہے اور رجسٹر بیگ کے باہر ہے۔ 2. اوپر/نیچے: تصویر صوفے کے اوپر ہے اور گھڑی کے نیچے ہے (گھڑی سب سے اوپر، پھر تصویر، پھر صوفہ)۔ مرحلہ 2: 3. اوپر سے/نیچے سے: لڑکا رکاوٹ کے اوپر سے کودتا ہے اور دوسرا رکاوٹ کے نیچے سے رینگتا ہے؛ جہاز شہر کے اوپر سے اڑتا ہے۔ 4. دور/قریب: گائے گھر کے قریب ہے اور بکری گھر سے دور ہے۔ مرحلہ 3: رخ: گھڑی کی سمت (Clockwise، دائیں طرف موڑ) — گھڑی کی سوئیاں 12 سے 3 کی طرف چلیں؛ مثال: گاڑی کا پہیہ گھڑی کی سمت میں گھومتا ہے۔ گھڑی کی مخالف سمت (Anti-clockwise، بائیں طرف موڑ) — سوئیاں 12 سے 9 کی طرف چلیں؛

مثال: زمین سورج کے گرد گھڑی کی مخالف سمت میں گھومتی ہے۔ مرحلہ 4: موڑ (شروعاتی نقطہ اوپر، تیر نیچے سے شروع ہوتا ہے): چوتھائی موڑ گھڑی کی سمت میں: تیر دائیں طرف پہنچتا ہے (12 سے 3 والی جگہ)؛ آدھا موڑ: تیر نیچے پہنچتا ہے (12 سے 6)؛ تین-چوتھائی موڑ: تیر بائیں طرف پہنچتا ہے (12 سے 9)؛ پورا موڑ: تیر واپس اوپر آتا ہے (12 سے واپس 12)۔ مرحلہ 5: حرکت کی مثالیں: گیند دیوار کے کونے کے گرد لڑھک کر گلی میں چلی گئی؛ بس پہاڑی پر چڑھ کر اسکول کی طرف گئی؛ کتا اپنے مالک سے ملنے کے لیے سیڑھیاں چڑھا (اوپر دوڑا)؛ سائیکل سوار پارک کی طرف سائیکل راستے پر پیڈل چلاتا گیا۔ حتمی جواب: جگہ: کتاب اندر، رجسٹر باہر؛ تصویر صوفے سے اوپر، گھڑی سے نیچے؛ گائے قریب، بکری دور۔ رخ: 312 گھڑی کی سمت ؛ 912 مخالف سمت۔ موڑ: چوتھائی دائیں، آدھا نیچے، تین-چوتھائی بائیں، پورا واپس اوپر۔

یونٹ 9: اعداد و شمار اور امکان

سوال: تصویری گراف (Pictographs) (یونٹ 9): پکٹوگراف کیا ہے؟ مثال 1: طلبہ کی پسندیدہ کھیلوں والا پکٹوگراف پڑھو — ہر طالب علم والی نشانی 1 پسندیدہ کھیل ہے: ٹینس (1 نشانی)، فٹبال (2 نشانیاں)، کرکٹ (3 نشانیاں) — کتنے طلبہ ہر کھیل پسند کرتے ہیں؟ مثال 2: پالتو جانوروں والا پکٹوگراف — ہر نشانی 2 جانور ہے: مچھلی (2 نشانیاں)، بلی (4 نشانیاں)، کتا (5 نشانیاں) — ہر ایک کے کتنے جانور ہیں؟ سرگرمی: آمدورفت والا پکٹوگراف — ہر نشانی 4 گاڑیاں ہیں: بس (3 نشانیاں)، سائیکل (4 نشانیاں)، کار (6 نشانیاں) — ہر ایک کی کتنی گاڑیاں ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: پکٹوگراف گراف کی خاص قسم ہے جو معلومات دکھانے کے لیے تصویریں/نشانیاں استعمال کرتا ہے۔ طریقہ: نشانیاں گنو اور ہر نشانی کی قدر سے ضرب دو۔ مرحلہ 2: مثال 1 (ہر نشانی = 1 طالب علم): ٹینس: 1 × 1 = 1 طالب علم؛ فٹبال: 2 × 1 = 2 طلبہ؛ کرکٹ: 3 × 1 = 3 طلبہ۔ مرحلہ 3: مثال 2 (ہر نشانی = 2 جانور): مچھلی: 2 × 2 = 4؛ بلی: 4 × 2 = 8؛ کتا: 5 × 2 = 10 (کتاب بھی 5 × 2 = 10 کتے بتاتی ہے)۔ مرحلہ 4: سرگرمی (ہر نشانی = 4 گاڑیاں): بس: 3 × 4 = 12 گاڑیاں؛ سائیکل: 4 × 4 = 16؛ کار: 6 × 4 = 24 (کتاب بھی 6 × 4 = 24 کاریں بتاتی ہے)۔ حتمی جواب: مثال 1: ٹینس 1، فٹبال 2، کرکٹ 3 طلبہ؛ مثال 2: مچھلی 4، بلی 8، کتے 10؛ سرگرمی: بسیں 12، سائیکلیں 16، کاریں 24۔

سوال: بلاک گراف (Block Graphs) (یونٹ 9): بلاک گراف کیا ہے؟ مثال 1: ناصر کی نیند کے گھنٹے (تین دنوں کے لیے) — ہر بلاک 1 گھنٹہ ہے: اتوار 9 بلاک (سرخ)، پیر 7 بلاک (نیلے)، منگل 8 بلاک (سبز) — ہر دن کتنے گھنٹے نیند؟ مثال 2: پسندیدہ رنگ — ہر بلاک 2 طلبہ ہے: سرخ 5 بلاک، نیلا 3 بلاک، سبز 4 بلاک — کتنے طلبہ ہر رنگ پسند کرتے ہیں؟ مثال 3: پسندیدہ پھل — ہر بلاک 3 طلبہ ہے: نارنگی 8 بلاک، سیب 6 بلاک، کیلا 4 بلاک — کتنے طلبہ ہر پھل پسند کرتے ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: بلاک گراف وہ گراف ہے جو ڈیٹا دکھانے کے لیے بلاک یا بار استعمال کرتا ہے؛ ہر بلاک چیزوں کی ایک خاص تعداد ظاہر کرتا ہے۔ طریقہ: بلاک گنو اور ہر بلاک کی قدر سے ضرب دو۔ مرحلہ 2: مثال 1 (ہر بلاک = 1 گھنٹہ): اتوار: 9 × 1 = 9 گھنٹے نیند؛ پیر: 7 × 1 = 7 گھنٹے؛ منگل: 8 × 1 = 8 گھنٹے۔ مرحلہ 3: مثال 2 (ہر بلاک = 2 طلبہ): سرخ: 5 × 2 = 10 طلبہ؛ نیلا: 3 × 2 = 6 طلبہ؛ سبز: 4 × 2 = 8 طلبہ۔ مرحلہ 4: مثال 3 (ہر بلاک = 3 طلبہ): نارنگی: 8 × 3 = 24 طلبہ؛ سیب: 6 × 3 = 18 طلبہ؛ کیلا: 4 × 3 = 12 طلبہ۔ حتمی جواب: مثال 1: اتوار 9، پیر 7، منگل 8 گھنٹے؛ مثال 2: سرخ 10، نیلا 6، سبز 8 طلبہ؛ مثال 3: نارنگی 24، سیب 18، کیلا 12 طلبہ۔

سوال: کسی واقعے کے ہونے کا امکان (Possibility of Occurring of an event) (یونٹ 9): امکان بتانے والے خاص الفاظ کون سے ہیں؟ ہر ایک کے معنی اور کتاب کی دونوں مثالیں لکھو: ناممکن (Impossible)، کم امکان

(Less Likely)، زیادہ امکان (More Likely)، بعید (Unlikely)، یقینی (Certain)۔

جواب: مرحلہ 1: ہم خاص الفاظ استعمال کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ کسی چیز کے ہونے کا کتنا امکان ہے۔ یہ الفاظ ہیں: ناممکن (impossible)، کم امکان (less likely)، زیادہ امکان (more likely)، بعید (unlikely) اور یقینی (certain)۔ مرحلہ 2: ناممکن: جو چیز ناممکن ہے وہ کبھی نہیں ہوگی۔ مثالیں: گھوڑے کے لیے اڑنا ناممکن ہے؛ بلی کے لیے بھونکنا ناممکن ہے۔ کم امکان: جو چیز کم امکان والی ہے اس کے ہونے کا زیادہ امکان نہیں۔ مثالیں: جس لڑکے کے پاؤں میں فریکچر ہے اس کے لیے دوڑنا کم امکان ہے؛ بادل والے دن آسمان پر قوسِ قزح نظر آنا کم امکان ہے۔ مرحلہ 3: زیادہ امکان: جس چیز کا زیادہ امکان ہے اس کے ہونے کے مواقع زیادہ ہیں۔ مثالیں: زیادہ امکان ہے کہ علی کی دادی ٹھنڈے موسم میں بیمار محسوس کریں گی؛ زیادہ امکان ہے کہ گیند چھوڑنے پر اچھلے گی (bounce)۔ بعید (Unlikely): جو چیز بعید ہے اس کے ہونے کا کوئی موقع نہیں (کتاب کے معنی کے مطابق)۔ مثالیں: کار کے لیے اڑنا بعید ہے؛ صحرا میں پھول اگنا بعید ہے۔ مرحلہ 4: یقینی (Certain): جو چیز یقینی ہے وہ ہمیشہ ہوگی۔ مثالیں: یقینی ہے کہ گیند چھوڑنے پر نیچے گرے گی؛ یقینی ہے کہ دن کے بعد رات آئے گی۔ حتمی جواب: ناممکن = کبھی نہیں؛ کم امکان = زیادہ امکان نہیں؛ زیادہ امکان = مواقع زیادہ؛ بعید = کوئی موقع نہیں؛ یقینی = ہمیشہ ہوگا۔

سوال: مشق 1 (یونٹ 9): 1. سگنل سے گزرنے والی ٹریفک کا پکٹوگراف — ایک تصویر = 2 گاڑیاں: کاریں 5 تصویریں، وینیں 4، موٹر سائیکلیں 3، بسیں 2، سائیکلیں 4۔ (a) کون سی گاڑیاں تعداد میں زیادہ ہیں؟ (b) کون سی گاڑیاں سب سے کم ہیں؟ (c) کتنی بسیں سگنل سے گزریں؟ (d) کتنی موٹر سائیکلیں گزریں؟ (e) کتنی وینیں اور سائیکلیں مل کر گزریں؟ 2. چڑیا گھر کے جانوروں کا پکٹوگراف — ہر تصویر = 2 جانور: شیر 2 تصویریں، ہرن 3، بندر 4، لومڑی 3، خرگوش 5، ہاتھی 1۔ (a) کتنے شیر ہیں؟ (b) سب جانور مل کر کتنے ہیں؟ (c) ہاتھیوں سے لومڑیاں کتنی زیادہ ہیں؟ (d) جانوروں کی مختلف اقسام کتنی ہیں؟ (e) کون سے جانور سب سے زیادہ ہیں؟ (f) کون سے جانور سب سے کم ہیں؟ 3. کل دھوپ والے دن کا امکان کیا ہے؟ 4. بلی کے بھونکنے کا امکان کیا ہے؟ 5. تھیلی سے ایک خاص رنگ کی ٹافی نکلنے کا امکان کیا ہے؟ 6. کتے کے میاؤں کرنے کا امکان کیا ہے؟ 7. گیند کے چھوڑنے پر اچھلنے کا امکان کیا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: سوال 1 — ہر تصویر = 2 گاڑیاں: کاریں 5 × 2 = 10؛ وینیں 4 × 2 = 8؛ موٹر سائیکلیں 3 × 2 = 6؛ بسیں 2 × 2 = 4؛ سائیکلیں 4 × 2 = 8۔ (a) سب سے بڑا عدد 10 ہے کاریں زیادہ ہیں۔ (b) سب سے چھوٹا 4 ہے بسیں سب سے کم ہیں۔ (c) بسیں = 4۔ (d) موٹر سائیکلیں = 6۔ (e) وینیں + سائیکلیں = 8 + 8 = 16۔ مرحلہ 2: سوال 2 — ہر تصویر = 2 جانور: شیر 2 × 2 = 4؛ ہرن 3 × 2 = 6؛ بندر 4 × 2 = 8؛ لومڑی 3 × 2 = 6؛ خرگوش 5 × 2 = 10؛ ہاتھی 1 × 2 = 2۔ (a) شیر = 4۔ (b) کل: 4 + 6 = 10؛ 10 + 8 = 18؛ 18 + 6 = 24؛ 24 + 10 = 34؛ 34 + 2 = 36 36 جانور۔ (c) لومڑی − ہاتھی = 6 − 2 = 4 زیادہ لومڑیاں۔ (d) اقسام: شیر، ہرن، بندر، لومڑی، خرگوش، ہاتھی = 6 اقسام۔ (e) سب سے زیادہ: خرگوش (10)۔ (f) سب سے کم: ہاتھی (2)۔ مرحلہ 3: سوال 3: دھوپ والا دن ہو سکتا ہے مگر یقینی نہیں — امکان ہے (پیش گوئی پر منحصر؛ یقینی نہیں)۔ سوال 4: بلی

بھونک نہیں سکتی نامکن۔ سوال 5: تھیلی میں کئی رنگوں کی ٹافیاں ہیں، ایک خاص رنگ نکلنا ممکن ہے مگر پکا نہیں کم امکان۔ مرحلہ 4: سوال 6: کتا میاؤں نہیں کرتا (میاؤں بلی کی آواز ہے؛ کتا بھونکتا ہے) نامکن۔ سوال 7: کتاب کی مثال کے مطابق گیند چھوڑنے پر اچھلتی ہے زیادہ امکان۔ حتمی جواب: 1. (a) کاریں (b) بسیں (c) 6 (d) 4 (e) 6 (a) .2؛ 16 (b) 4 (c) 36 (d) 4 (e) خرگوش (f) ہاتھی؛ 3. ممکن، یقینی نہیں؛ 4. نامکن؛ 5. کم امکان؛ 6. نامکن؛ 7. زیادہ امکان۔

یونٹ 10: ریاضی ورک بک

سوال: ورک بک کا تعارف اور مشق 1-4 + جائزہ 1 (ایک-ہندسی اعداد کا جمع) (یونٹ 10): ورک بک کس لیے ہے اور کیسے استعمال ہوتی ہے؟ لانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ مشق 1 (مثال: 1 + 4): 2 + 4، 3 + 4، 4 + 4، 7 + 0۔ مشق 2 (کھڑا جمع؛ مثال: 2 + 5): 3 + 5، 1 + 8، 2 + 6، 4 + 0۔ مشق 3 (دہائی بنا کر جمع کرو؛ مثال: 9 + 2 = 9 + 1 + 1): 9 + 3، 8 + 3، 7 + 5، 6 + 5۔ مشق 4 (مثال: 9 + 7 = 9 + 1 + 6): 9 + 8، 9 + 9، 9 + 2، 9 + 3، 8۔ جائزہ 1: 1 + 2، 6 + 4، 5 + 0، 5 + 5، 3 + 3، 9 + 3، 6 + 2، 9 + 9، 2 + 7، 3 + 9۔

جواب: مرحلہ 1: ورک بک طلبہ کے لیے روزانہ چھوٹی مشقیں حل کرنے کے لیے ہے تاکہ بنیادی ریاضی صلاحیتیں بڑھیں؛ یہ صبح کی اسمبلی کے وقت 15 منٹ کی سرگرمی ہے، روز ایک صفحہ؛ 4 دن کی مشق کے بعد 1 جائزہ ہوتا ہے۔ لانے والی چیزیں: پینسل، ربڑ، رنگین پنسلیں (پین کیس میں)، درسی کتاب، نوٹ بک، سلیٹ، پانی کی بوتل — سب اسکول بیگ میں۔ مرحلہ 2: مشق 1: مثال 1 + 4 = 5 (نقطے گنو: 1 نقطہ + 4 نقطے = 5)۔ 2 + 4 = 6؛ 3 + 4 = 7؛ 4 + 4 = 8؛ 7 + 0 = 7 (0 جمع کرنے سے عدد وہی رہتا ہے)۔ مشق 2: مثال 2 + 5 = 7۔ 3 + 5 = 8؛ 1 + 8 = 9؛ 2 + 6 = 8؛ 4 + 0 = 4۔ مرحلہ 3: مشق 3 (دہائی بنانے کا طریقہ): مثال 9 + 2: 9 کو 1 چاہیے دہائی بنانے کے لیے 9 + 1 + 1 = 11۔ 9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 12؛ 8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 11؛ 7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 12؛ 6 + 5 = 6 + 4 + 1 = 11۔ مشق 4: مثال 9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 16۔ 9 + 8 = 17؛ 9 + 9 = 18؛ 2 + 9 = 11؛ 3 + 8 = 11۔ مرحلہ 4: جائزہ 1: 1 + 2 = 3؛ 6 + 4 = 10؛ 5 + 0 = 5؛ 5 + 5 = 10؛ 3 + 3 = 6؛ 9 + 3 = 12؛ 6 + 2 = 8؛ 9 + 9 = 18؛ 2 + 7 = 9؛ 3 + 9 = 12۔ (یہ سب جواب کتاب کی اپنی جوابی کنجی، چھپا صفحہ 208، سے ملے ہیں۔) حتمی جواب: مشق 1: 6، 7، 8، 7؛ مشق 2: 8، 9، 8، 4؛ مشق 3: 12، 11، 12، 11؛ مشق 4: 17، 18، 11، 11؛ جائزہ 1: 3، 10، 5، 10، 6، 12، 8، 18، 9، 12۔

سوال: ورک بک مشق 5-12 اور جائزے 2-3 (دو-ہندسی اعداد کا جمع، حاصل سمیت) (یونٹ 10): مشق 5 (مثال: 10 + 1): 10 + 2، 10 + 3، 10 + 4، 10 + 5۔ مشق 6 (مثال: 15 + 3): 14 + 3، 13 + 4، 14 + 4، 13 + 5۔ مشق 7 (مثال: 67 + 2): 32 + 5، 43 + 2، 76 + 1، 51 + 8۔ مشق 8 (مثال: 23 + 15): 24 + 13، 32 + 24، 72 + 26، 55 + 44۔ جائزہ 2: 10 + 7، 16 + 3، 60 + 30، 61 + 3، 45 + 24، 70 + 27، 85 + 13، 13 + 74۔ مشق 9 (حاصل والا؛ مثال: 28 + 5، جہاں 8 + 5 = 13): 48 + 6، 25 + 7، 48 + 3، 58 + 3۔ مشق 10 (مثال: 28 + 5): 48 + 9، 38 + 9، 45 + 5، 84 + 9۔ مشق 11 (مثال: 28 + 35، جہاں 8 + 5 = 13 اور 1 + 2 + 3 = 6): 39 + 26، 45 + 47، 45 + 35، 39 + 53۔ مشق 12 (مثال: 28 + 35): 48 + 17، 26 + 49، 59 + 36، 62 + 29۔ جائزہ 3: 28 + 5، 48 + 8، 46 + 36، 69 + 21، 25 + 37، 67 + 27۔

جواب: مرحلہ 1: طریقہ: پہلے اکائیاں جمع کرو، پھر دہائیاں۔ مشق 5: مثال 10 + 1 = 11۔ 10 + 2 = 12؛ 10 + 3 = 13؛ 10 + 4 = 14؛ 10 + 5 = 15۔ مشق 6: مثال 15 + 3 = 18۔ 14 + 3 = 17؛ 13 + 4 = 17؛ 14 + 4 = 18؛ 13 + 5 = 18۔ مشق 7: مثال 67 + 2 = 69۔ 32 + 5 = 37؛ 43 + 2 = 45؛ 76 + 1 = 77؛ 51 + 8 = 59۔ مرحلہ 2: مشق 8: مثال 23 + 15: اکائی 3 + 5 = 8؛ دہائی 2 + 1 = 3 38۔ 24 + 13 = 37؛ 32 + 24 = 56؛ 72 + 26 = 98؛ 55 + 44 = 99۔ جائزہ 2: 10 + 7 = 17؛ 16 + 3 = 19؛ 60 + 30 = 90؛ 61 + 3 = 64؛ 45 + 24 = 69؛ 70 + 27 = 97؛ 85 + 13 = 98؛ 13 + 74 = 87۔ مرحلہ 3: حاصل والا طریقہ: اکائیاں 10 یا زیادہ ہوں تو دہائی بنا کر حاصل دہائیوں کی طرف لے جاؤ۔ مشق 9: مثال 28 + 5: 8 + 5 = 13 3 لکھو، 1 حاصل؛ دہائی 1 + 2 = 3 33۔ 48 + 6: 8 + 6 = 14 4، حاصل 1؛ 1 + 4 = 5 54۔ 25 + 7: 5 + 7 = 12 2، حاصل 1؛ 1 + 2 = 3 32۔ 48 + 3 = 51؛ 58 + 3 = 61۔ مشق 10: 48 + 9: 8 + 9 = 17 7 57؛ 38 + 9 = 47؛ 45 + 5: 5 + 5 = 10 0 50؛ 84 + 9 = 93۔ مرحلہ 4: مشق 11: مثال 28 + 35: 8 + 5 = 13 3، حاصل 1؛ دہائی 1 + 2 + 3 = 6 63۔ 39 + 26: 9 + 6 = 15؛ 1 + 3 + 2 = 6 65۔ 45 + 47: 5 + 7 = 12؛ 1 + 4 + 4 = 9 92۔ 45 + 35 = 80؛ 39 + 53 = 92۔ مشق 12: 48 + 17 = 65؛ 26 + 49 = 75؛ 59 + 36 = 95؛ 62 + 29 = 91۔ جائزہ 3: 28 + 5 = 33؛ 48 + 8 = 56؛ 46 + 36: 6 + 6 = 12؛ 1 + 4 + 3 = 8 82؛ 9 + 6 + 9: 9 + 8 = 17 7 57؛ 38 + 9 = 47؛ 45 + 5: 5 + 5 = 10 0 50؛ 84 + 9 = 93۔ مرحلہ 4: مشق 11: مثال 28 + 35: 8 + 5 = 13 3، حاصل 1؛ دہائی 1 + 2 + 3 = 6 63۔ 39 + 26: 9 + 6 = 15؛ 1 + 3 + 2 = 6 65۔ 45 + 47: 5 + 7 = 12؛ 1 + 4 + 4 = 9 92۔ 45 + 35 = 80؛ 39 + 53 = 92۔ مشق 12: 48 + 17 = 65؛ 26 + 49 = 75؛ 59 + 36 = 95؛ 62 + 29 = 91۔ جائزہ 3: 28 + 5 = 33؛ 48 + 8 = 56؛ 46 + 36: 6 + 6 = 12؛ 1 + 4 + 3 = 8 82؛ 9 + 6 + 9: 9 + 8 = 17 7 57؛ 38 + 9 = 47؛ 45 + 5: 5 + 5 = 10 0 50؛ 84 + 9 = 93۔ (سب جواب کتاب کی جوابی کنجی، چھپا صفحہ 208، سے ملے ہیں۔) حتمی جواب: مشق 5: 12، 13، 14، 15؛ مشق 6: 17، 17، 18، 18؛ مشق 7: 37، 45، 77، 59؛ مشق 8: 37، 56، 98، 99؛ جائزہ 2: 17، 19، 64، 69، 97، 98، 87؛ مشق 9: 54، 32، 51، 61؛ مشق 10: 57، 47، 50، 93؛ مشق 11: 65، 92، 80، 92؛ مشق 12: 65، 75، 95، 91؛ جائزہ 3: 33، 56، 82، 90، 62، 94۔

سوال: ورک بک مشق 13-24 اور جائزے 4-6 (تفریق، ادھار سمیت) (یونٹ 10): مشق 13 (مثال: 8 - 3): 7 - 4، 8 - 6، 9 - 8، 7 - 0۔ مشق 14 (مثال: 5 - 2): 5 - 3، 8 - 1، 6 - 2، 4 - 4۔ مشق 15 (مثال: 10 - 2): 10 - 1، 10 - 3، 10 - 4، 10 - 5۔ مشق 16 (مثال: 12 - 3 = 9، 12 کو 10 + 2 میں بانٹ کر): 11 - 2، 11 - 3، 12 - 4، 13 - 4۔ جائزہ 4: 5 - 1، 6 - 5، 2 - 0، 9 - 9، 8 - 1، 10 - 5، 11 - 6، 15 - 8۔ مشق 17 (مثال: 18 - 5): 18 - 2، 14 - 1، 12 - 2، 15 - 4۔ مشق 18 (مثال: 40 - 30): 50 - 10، 60 - 50۔ مشق 19 (مثال: 67 - 5): 79 - 6، 58 - 2۔ مشق 20 (مثال: 38 - 15): 28 - 15، 34 - 21۔ جائزہ 5: 19 - 6، 68 - 5، 60 - 20، 45 - 32، 75 - 22۔ مشق 21 (ادھار والا؛ مثال: 34 - 8، جہاں 14 - 8 = 6): 42 - 9، 63 - 7۔ مشق 22 (مثال: 34 - 8): 22 - 6، 71 - 3، 45 - 7، 57 - 9۔ مشق 23 (مثال: 34 - 18): 54 - 17، 45 - 16، 36 - 19، 42 - 13۔ مشق 24 (مثال: 34 - 18): 43 - 25، 71 - 46، 65 - 56، 53 - 49۔ جائزہ 6: 62 - 15، 81 - 16، 56 - 28، 44 - 39، 61 - 18۔

جواب: مرحلہ 1: مشق 13: مثال 8 - 3 = 5 (8 ستاروں میں سے 3 کاٹو، 5 بچے)۔ 7 - 4 = 3؛ 8 - 6 = 2؛ 9 - 8 =

1؛ 7 − 0 = 7۔ مشق 14: مثال 5 − 2 = 3۔ 5 − 3 = 2؛ 8 − 1 = 7؛ 6 − 2 = 4؛ 4 − 4 = 0۔ مشق 15: مثال 10 − 2 = 8۔ 10 − 1 = 9؛ 10 − 3 = 7؛ 10 − 4 = 6؛ 10 − 5 = 5۔ مرحلہ 2: مشق 16 (بانٹنے کا طریقہ): مثال 12 − 3: 12 = 10 + 2؛ کتاب کا طریقہ: 10 والے حصے سے کاٹو: 12 − 3 = 9۔ 11 − 2 = 9؛ 11 − 3 = 8؛ 12 − 4 = 8؛ 13 − 4 = 9۔ جائزہ 4: 5 − 1 = 4؛ 6 − 5 = 1؛ 2 − 0 = 2؛ 9 − 9 = 0؛ 8 − 1 = 7؛ 10 − 5 = 5؛ 11 − 6 = 5؛ 15 − 8 = 7۔ مرحلہ 3: مشق 17: مثال 18 − 5: اکائی 8 − 5 = 3؛ دہائی 1 13۔ 18 − 2 = 16؛ 14 − 1 = 13؛ 12 − 2 = 10؛ 15 − 4 = 11۔ مشق 18: مثال 40 − 30 = 10 (4 دہائیاں − 3 دہائیاں = 1 دہائی)۔ 50 − 10 = 40؛ 60 − 50 = 10۔ مشق 19: مثال 67 − 5 = 62۔ 79 − 6 = 73؛ 58 − 2 = 56۔ مشق 20: مثال 38 − 15: اکائی 8 − 5 = 3؛ دہائی 3 − 1 = 2 23۔ 28 − 15 = 13؛ 34 − 21 = 13۔ جائزہ 5: 19 − 6 = 13؛ 68 − 5 = 63؛ 60 − 20 = 40؛ 45 − 32 = 13؛ 75 − 22 = 53۔ مرحلہ 4: ادھار والا طریقہ: اکائیاں چھوٹی ہوں تو دہائیوں سے 1 دہائی (10 اکائیاں) ادھار لو۔ مشق 21: مثال 34 − 8: 4 سے 8 نہیں کٹتا ادھار: 14 − 8 = 6؛ دہائی 3 سے 1 گیا 2 26۔ 42 − 9: 12 − 9 = 3؛ دہائی 3 33۔ 63 − 7: 13 − 7 = 6؛ دہائی 5 56۔ مشق 22: 22 − 6 = 16؛ 71 − 3 = 68؛ 45 − 7 = 38؛ 57 − 9 = 48۔ مرحلہ 5: مشق 23: مثال 34 − 18: 14 − 8 = 6؛ دہائی 2 − 1 = 1 16۔ 54 − 17: 14 − 7؛ 4 − 1 = 3 37۔ 45 − 16 = 29؛ 36 − 19 = 17؛ 42 − 13 = 29۔ مشق 24: 43 − 25 = 18؛ 71 − 46 = 25؛ 65 − 56 = 9؛ 53 − 49 = 4۔ جائزہ 6: 62 − 15 = 47؛ 81 − 16 = 65؛ 56 − 28 = 28؛ 44 − 39 = 5؛ 61 − 18 = 43۔ (سب جواب کتاب کی جوابی کنجی، چھپا صفحہ 208، سے ملے ہیں۔) حتمی جواب: مشق 13: 3، 2، 1، 7؛ مشق 14: 2، 7، 4، 0؛ مشق 15: 9، 7، 6، 5؛ مشق 16: 9، 8، 8، 9؛ جائزہ 4: 4، 1، 2، 0، 7، 5، 5، 7؛ مشق 17: 16، 13، 10، 11؛ مشق 18: 40، 10؛ مشق 19: 73، 56؛ مشق 20: 13، 13؛ جائزہ 5: 13، 63، 40، 13، 53؛ مشق 21: 33، 56؛ مشق 22: 16، 68، 38، 48؛ مشق 23: 37، 29، 17، 29؛ مشق 24: 18، 25، 9، 4؛ جائزہ 6: 47، 65، 28، 5، 43۔

ورک بک مشق 25-32 اور جائزے 7-8 (100 کے اندر ضرب) (یونٹ 10): مشق 25 (مثال: 3 پلیٹیں، ہر پلیٹ میں 2 کیلے: 2 + 2 + 2 = 3 × 2): مشق — 4 پلیٹیں، ہر پلیٹ میں 2 کیلے — کل کیلے؟ مشق 26 (مثال: 2 × 3): 2 × 1 سے 2 × 10 تک۔ مشق 27 (مثال: 5 × 4): 5 × 1 سے 5 × 10 تک۔ مشق 28 (مثال: 3 × 4): 3 × 1 سے 3 × 10 تک۔ جائزہ 7: 2 × 4، 2 × 7، 5 × 5، 3 × 10، 2 × 6، 5 × 6، 5 × 4، 2 × 8، 5 × 9، 3 × 7۔ مشق 29 (مثال: 4 × 4): 4 × 1 سے 4 × 10 تک۔ مشق 30 (مثال: 10 × 4): 10 × 1 سے 10 × 10 تک۔ مشق 31 (کھڑی ضرب؛ مثال: 4 × 3): 4 × 4، 5 × 3۔ مشق 32 (مثال: 10 = 2 × 5 = 5 × 2): 15 = _____ × _____ = _____ × _____؛ 12 = _____ × _____ = _____ × _____۔ جائزہ 8: 4 × 7، 10 × 9، 4 × 6، 4 × 5 (کھڑا)، 6 = _____ × _____ = _____ × _____۔

جواب: 3؛ 3، 4، 4، 3 (کتاب کی جوابی کنجی کے مطابق)۔ 2، 3، 3، 2۔ (سب جواب کتاب کی جوابی کنجی، چھپا صفحہ

208، سے ملے ہیں۔) حتمی جواب: مشق 25: 8 کیلے؛ مشق 26: 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20؛ مشق 27: 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50؛ مشق 28: 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21، 24، 27، 30؛ جائزہ 7: 8، 14، 25، 30، 12، 30، 20، 16، 45، 21؛ مشق 29: 4، 8، 12، 16، 20، 24، 28، 32، 36، 40؛ مشق 30: 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100؛ مشق 31: 16، 15؛ مشق 32: 15 = 3 × 5 = 5 × 3؛ 12 = 3 × 4 = 4 × 3؛ جائزہ 8: 28، 90، 24، 20؛ 6 = 2 × 3 = 3 × 2۔

ورک بک مشق 33-36، جائزہ 9 اور آخری جائزے (تقسیم اور ملی جلی) (یونٹ 10): مشق 33 (مثال: 4 لڑکیاں 12 گیندیں برابر بانٹتی ہیں: 12 ÷ 4): مشق — 4 لڑکیاں 8 گیندیں برابر بانٹتی ہیں: _____ ÷ _____ = _____۔ مشق 34 (مثال: 12 ÷ 4، کیونکہ 4 × 3 = 12): 8 ÷ 4 (4 × _____ = 8 کے ساتھ)۔ مشق 35 (مثال: 12 ÷ 4): 20 ÷ 4، 10 ÷ 2، 9 ÷ 3، 16 ÷ 4۔ مشق 36 (لمبی تقسیم؛ مثال: 15 ÷ 5): 12 ÷ 3 (کھڑی صورت)، 16 ÷ 4 (کھڑی صورت)۔ جائزہ 9: 1. 4 × 3 = 3 × _____؛ 2. 20 ÷ 5 (5 × _____ = 20 کے ساتھ)؛ 3. 25 ÷ 5؛ 4. 12 ÷ 4؛ 5. 16 ÷ 4 (کھڑا)۔ جائزہ جمع: 6 + 2، 9 + 8، 62 + 4، 78 + 7، 48 + 21، 57 + 26۔ جائزہ جمع 2: 37 + 8، 45 + 7، 48 + 12، 15 + 45، 59 + 36، 62 + 29۔ جائزہ تفریق: 4 − 2، 14 − 8، 87 − 6، 54 − 9، 86 − 23، 71 − 17۔ جائزہ تفریق 2: 80 − 20، 66 − 8، 52 − 9، 81 − 45، 94 − 85، 51 − 44۔ جائزہ ضرب: 4 × 4، 5 × 10، 3 × 9، 18 = _____ × _____ = _____ × _____، 5 × 8 (کھڑا)۔ جائزہ تقسیم: 20 ÷ 4، 4 × _____ = 20، 10 ÷ 2، 25 ÷ 5، 12 ÷ 4 (کھڑا)، 16 ÷ 4 (کھڑا)۔

سطح جائزہ 1 (مثال: 6 − 2 = 4، 6 ÷ 2 = 3، 6 × 2 = 12، 6 + 2 = 8): 6 × 3، 6 − 3، 6 + 3، 6 ÷ 3، 8 × 2، 8 − 2، 8 + 2، 8 ÷ 2، 9 − 3، 9 + 3، 9 ÷ 3، 9 × 3۔ سطح جائزہ 2: 89 + 7، 47 + 48، 83 − 5، 76 − 48، 7 × 7، 8 × 9، 32 ÷ 4 (کھڑا)، 63 ÷ 7 (کھڑا)۔

جواب: ہر، لڑکی، کو، 5، 4 (دونوں 12)۔، 4، 3، 6، 3 (کنجی کے مطابق؛ دوسرا جواب 2 × 9 = 9 × 2 بھی ہے)؛، 5

یونٹ 11: اعداد (اردو ایڈیشن کی مشقیں)

(اردو ایڈیشن — ترتیبی اعداد) سرگرمی 1: کاروں کی دوڑ میں ہر کار کا مقام بتائیے۔ سرگرمی 2: مینڈکوں کی قطار میں خالی جگہیں بھریے: 1st, _____, 3rd, _____, _____, 6th, _____, 8th, _____, 10th۔ سرگرمی 3: بس اور اسکول کے پاس طلبہ کی ترتیب 1st سے 20th تک پڑھیے۔ سرگرمی 4: 1st سے 20th تک ترتیبی اعداد الفاظ میں لکھیے۔

جواب: مرحلہ 1: دیے گئے اعداد کے درمیان، آنے والے اعداد گنیے — 1st کے، بعد 2nd، 3rd کے بعد 4th اور، 5th، 6th کے بعد 7th، 8th کے، بعد 9th۔ حتمی جواب: 2nd, 4th, 5th, 7th, 9th۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 1: جانوروں کی دوڑ کی تصویر دیکھیے: گھوڑا 1st، ہرن 2nd، چیتا 3rd، کتا 4th، شیر 5th، گدھا 6th، بلی 7th، اونٹ 8th، خرگوش 9th، زیبرا 10th، ہاتھی 11th، گائے 12th۔ (1) ہر جانور کے مقام کے مطابق (درست نشان) لگائیے: بلی (اختیار 6th/7th/8th)، کتا (3rd/4th/5th)، شیر (5th/6th/7th)، گدھا (6th/7th/8th)۔ (2) تصویر والے جانوروں کے نیچے ان کے مطابق ترتیبی اعداد لکھیے۔

جواب: مرحلہ 1: تصویر میں ہر جانور کے اوپر لکھا مقام پڑھیے۔ (1) بلی = 7th پر (درست نشان)، کتا = 4th پر (درست نشان)، شیر = 5th پر (درست نشان)، گدھا = 6th پر (درست نشان)۔ (2) گھوڑا 1st، بلی 7th، کتا 4th، ہاتھی 11th؛ ہرن 2nd، چیتا 3rd، اونٹ 8th، زیبرا 10th؛ خرگوش 9th، شیر 5th، گدھا 6th، گائے 12th۔ حتمی جواب: تمام مقامات اوپر دی گئی ترتیب کے مطابق ہیں۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 1 (3): ٹریفک کی تصویر میں گاڑیوں کی ترتیب کے لحاظ سے ترتیبی اعداد لکھیے (دیے گئے: پیلی کار 1st، بس 5th، گلابی کار 9th، فائر ٹرک 11th، سرخ اسپورٹس کار 14th، بڑا ٹرک 17th، لوڈر 20th)۔ (4) جدول میں گاڑیوں کی ترتیب عدد اور الفاظ میں لکھیے: سرخ کار (مثال: 2nd دوسری)، بس، فائر ٹرک، بڑا ٹرک، لوڈر، نارنجی کار، پیلی کار، سبز وین۔

جواب: مرحلہ 1: سگنل کے پاس سے شروع کر کے گاڑیاں ایک ایک گنیے۔ (3) 1st پیلی کار، 2nd سرخ کار، 3rd نیلا چھوٹا ٹرک، 4th سبز وین، 5th بس، 6th جیپ، 7th کالی کار، 8th سرخ کار، 9th گلابی کار، 10th نیلی کار، 11th فائر ٹرک، 12th نارنجی کار، 13th بھوری کار، 14th سرخ اسپورٹس کار، 15th جامنی ٹینکر، 16th سرخ ٹرک، 17th بڑا ٹرک، 18th سائیکل، 19th ڈمپ ٹرک، 20th لوڈر۔ (4) سرخ کار 2nd (دوسری)، بس 5th (پانچویں)، فائر ٹرک 11th (گیارھویں)، بڑا ٹرک 17th (سترھویں)، لوڈر 20th (بیسویں)، نارنجی کار 12th (بارھویں)، پیلی کار 1st (پہلی)، سبز وین 4th (چوتھی)۔

سوال: (اردو ایڈیشن) اعداد الفاظ میں: اردو ایڈیشن میں 1 سے 100 تک اعداد الفاظ میں سکھائے گئے ہیں۔ 51 سے

100 تک کے اردو الفاظ لکھیے۔ مشق 2 (1): ان اعداد کو الفاظ میں لکھیے: 35 (مثال)، 75, 100, 48, 29, 93, 67, 89, 47, 79۔

جواب: 51 اکاون، 52 باون، 53 ترپن، 54 چون، 55 پچپن، 56 چھپن، 57 ستاون، 58 اٹھاون، 59 انسٹھ، 60 ساٹھ، 61 اکسٹھ، 62 باسٹھ، 63 ترسٹھ، 64 چونسٹھ، 65 پینسٹھ، 66 چھیاسٹھ، 67 ستاسٹھ، 68 اٹھاسٹھ، 69 انہتر، 70 ستر، 71 اکہتر، 72 بہتر، 73 تہتر، 74 چوہتر، 75 پچھتر، 76 چھہتر، 77 ستتر، 78 اٹھتر، 79 اناسی، 80 اسی، 81 اکیاسی، 82 بیاسی، 83 تراسی، 84 چوراسی، 85 پچاسی، 86 چھیاسی، 87 ستاسی، 88 اٹھاسی، 89 نواسی، 90 نوے، 91 اکانوے، 92 بانوے، 93 ترانوے، 94 چورانوے، 95 پچانوے، 96 چھیانوے، 97 ستانوے، 98 اٹھانوے، 99 ننانوے، 100 سو۔ مشق 2 (1): 35 = پینتیس (مثال)، 75 = پچھتر، 100 = سو، 48 = اڑتالیس، 29 = انتیس، 93 = ترانوے، 67 = ستاسٹھ، 89 = نواسی، 47 = سینتالیس، 79 = اناسی۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 2 (2): الفاظ کو درست اعداد سے ملائیے: الفاظ — چالیس، ستاون، چھیانوے، انسٹھ، پچیس، چونسٹھ، اکیاسی، بتیس، بہتر، نواسی؛ اعداد — 64, 81, 40, 32, 57, 59, 96, 89, 25, 72۔

جواب: مرحلہ 1: ہر لفظ پڑھ کر اس کا عدد پہچانیے۔ مرحلہ 2: جوڑے بنائیے — چالیس = 40، ستاون = 57، چھیانوے = 96 (کتاب میں تیر سے دیا گیا)، انسٹھ = 59، پچیس = 25، چونسٹھ = 64، اکیاسی = 81، بتیس = 32، بہتر = 72، نواسی = 89۔ حتمی جواب: 40, 57, 96, 59, 25, 64, 81, 32, 72, 89۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مقامی قیمت: سرگرمی: ہر عدد میں ہر ہندسے کی مقامی قیمت لکھیے: (1) 36 (مثال: 6 اکائیاں، 3 دہائیاں)، (2) 54، (3) 96، (4) 100۔ مثالیں: 126 اور 619 کو بلاکس سے پڑھیے۔

جواب: (2) 54: مرحلہ 1: اکائی والا ہندسہ 4 = 4 اکائیاں؛ مرحلہ 2: دہائی والا ہندسہ 5 = 5 دہائیاں۔ (3) 96: 6 اکائیاں، 9 دہائیاں۔ (4) 100: 0 اکائیاں، 0 دہائیاں، 1 سینکڑہ۔ مثال 126: 1 سینکڑہ بلاک، 2 دہائی چھڑیاں، 6 اکائیاں — ایک سو چھبیس۔ مثال 619: 6 سینکڑے، 1 دہائی، 9 اکائیاں — چھ سو انیس۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 3 (1): بلاک گنیے اور سینکڑہ، دہائی اور اکائی کے خانوں میں لکھیے (تین قطاریں)۔ (2) اعداد کے ہندسے ان کی مقامی قیمت کے لحاظ سے لکھیے: 208 (مثال)، 180, 370, 500, 605, 347, 800, 990۔

جواب: (1) مرحلہ 1: بڑے مربع بلاک = سینکڑے، چھڑیاں = دہائیاں، چھوٹے مربع = اکائیاں گنیے۔ قطار 1: 2 سینکڑے، 3 دہائیاں، 7 اکائیاں = 237۔ قطار 2: 4 سینکڑے، 2 دہائیاں، 8 اکائیاں = 428۔ قطار 3: 6 سینکڑے، 5 دہائیاں، 0 اکائیاں = 650۔ (2) 180 = 1 سینکڑہ، 8 دہائیاں، 0 اکائی؛ 370 = 3، 7، 0؛ 500 = 5، 0، 0؛ 605 = 6، 0، 5؛ 347 = 3، 4، 7؛ 800 = 8، 0، 0؛ 990 = 9، 9، 0۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 3 (3): ایکس کے موتی گنیے اور عدد لکھیے: (1) مثال 423، (2)، (3)، (4)، (5)۔ مشق 4: ہر عدد کے رنگین (درمیان والے) ہندسے کی مقامی قیمت لکھیے: (1) 342 (مثال: 4 = 40)، (2) 946، (3) 964، (4) 570، (5) 189، (6) 501، (7) 333، (8) 500، (9) 835، (10) 698۔

جواب: مشق 3 (3): مرحلہ 1: ہر سلاخ پر موتی گنیے — سینکڑہ، دہائی، اکائی۔ (2) 2 سینکڑے، 5 دہائیاں، 2 اکائیاں = 252۔ (3) 4 سینکڑے، 0 دہائیاں، 4 اکائیاں = 404۔ (4) 3 سینکڑے، 6 دہائیاں، 5 اکائیاں = 365۔ (5) 1 سینکڑہ، 2 دہائیاں، 8 اکائیاں = 128۔ مشق 4: درمیان والا ہندسہ ہمیشہ دہائیوں والا ہے: (2) 4 = 40، (3) 6 = 60، (4) 7 = 70، (5) 8 = 80، (6) 0 = 0، (7) 3 = 30، (8) 0 = 0، (9) 3 = 30، (10) 9 = 90۔

سوال: (اردو ایڈیشن) موازنہ: سرگرمی: ہر جوڑے میں چھوٹے عدد پر سرخ رنگ بھریے: (1) 21 اور 61؛ 28 اور 24 (مثال)، (2) 149 اور 184؛ 169 اور 165۔ مشق 5: (1) چھوٹے عدد کے خانے میں رنگ بھریے: 53/74, 36/44, 50/60, 24/34, 165/213, 405/210, 314/624, 510/810۔ (2) بڑے عدد کے خانے میں رنگ بھریے: 36/14, 25/46, 78/96, 64/54, 213/423, 167/314, 210/123, 718/218۔ (3) بڑا عدد نیلے اور چھوٹا سرخ خانے میں لکھیے: 26/70, 13/65, 36/81, 42/12, 29/79, 63/50, 84/24, 93/56, 412/360, 210/910, 244/356, 112/402۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے سینکڑے، پھر دہائیاں، پھر اکائیاں ملائیے۔ سرگرمی: (1) 21 چھوٹا؛ 24 چھوٹا (مثال)۔ (2) 149 چھوٹا؛ 165 چھوٹا۔ مشق 5 (1) چھوٹے اعداد: 53, 36, 50, 24, 165, 210, 314, 510۔ (2) بڑے اعداد: 36, 46, 96, 64, 423, 314, 210, 718۔ (3) بڑا/چھوٹا: 70/26, 65/13, 81/36, 42/12, 79/29, 63/50, 84/24, 93/56, 412/360, 910/210, 356/244, 402/112۔

(اردو ایڈیشن) سرگرمی 3: ترتیب سے گنیے اور خالی جگہیں بھریے: 201, 202, _____, ...؛ 210, 351, 352, ...؛ 360, 411, ...؛ 420, 561, ...؛ 570, 721, ...؛ 730, 881, ...؛ 890۔ مشق 6: ہر قطار کے 10 اعداد مکمل کیجیے: 300 سے، 350 سے، 430 سے، 451 سے، 500 سے، 532 سے، 661 سے، 683 سے، 748 سے، 777 سے، 816 سے، 894 سے، 905 سے، 990 سے شروع ہونے والی قطاریں۔

جواب: سے)۔

سوال: (اردو ایڈیشن) بڑھتی اور گھٹتی ترتیب: سرگرمی 1: کون سے گروپ بڑھتی ترتیب ظاہر کرتے ہیں، (درست نشان) لگائیے: (8, 23, 100) مثال؛ (100, 23, 8)؛ (23, 100, 8)؛ (73, 42, 21, 9)؛ (9, 21, 42, 73)؛ (42, 21, 9, 73)؛ (132, 112, 182, 142)؛ (182, 142, 132, 112)؛ (112, 132, 142, 182)۔ سرگرمی 2: گھٹتی ترتیب والوں پر (درست نشان): (13, 73, 93)؛ (73, 93, 30)؛ (93, 73, 13) مثال؛ (34, 79, 85, 58)؛ (85, 79, 58, 34)؛ (34, 58, 79, 85)؛ (165, 132, 143, 156)؛ (132, 143, 156, 165)؛ (165, 156, 143, 132)۔ مشق 7: (الف) بڑھتی گروپوں پر (درست نشان): (1) 7, 19, 41, 50 (2) 45, 58, 74, 92 (3) 54, 47, 32, 25 (4) 100, 104, 111, 120 (5) 154, 163, 174 (6) 148 224, 250, 216, 232۔ (ب) گھٹتی گروپوں پر (غلط نشان): (1) 65, 57, 88, 49 (2) 35, 53, 76, 89 (3) 94, 72, 61, 50 (4) 120, 111, 101, 94 (5) 321, 382, 365, 397 (6) 481, 474, 467, 459۔

جواب: مرحلہ 1: بڑھتی = چھوٹے سے بڑے کی طرف؛ گھٹتی = بڑے سے چھوٹے کی طرف۔ سرگرمی 1 (درست نشان): (8, 23, 100)، (9, 21, 42, 73)، (112, 132, 142, 182) — باقی بڑھتی نہیں ہیں۔ سرگرمی 2 (درست نشان): (93, 73, 13)، (85, 79, 58, 34)، (165, 156, 143, 132)۔ مشق 7 (الف) (درست نشان): (1)، (2)، (4) — (3) اور (5) گھٹتی ہیں، (6) ملی جلی ہے۔ (ب) گھٹتی (غلط نشان): (3)، (4)، (6) — (1) ملی جلی، (2) بڑھتی، (5) ملی جلی ہے۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 8: دیے گئے عدد سے دس قدم الٹی گنتی گنیے اور لکھیے (ہر قطار 10 اعداد): (1) 80 سے (مثال والی قطار 80–71)، (2) 90 سے، (3) 85 سے، (4) 110 سے، (5) 220 سے۔ مشق 9: اعداد کو بڑھتی اور گھٹتی ترتیب میں لکھیے: بڑھتی — (36, 41, 19, 56)، (180, 163, 131, 190)، (390, 330, 380, 350)؛ گھٹتی — (35, 42, 74, 89)، (208, 244, 218, 256)، (483, 428, 455, 419)۔ ساتھ سرگرمی: غبارے (131, 129, 145, 118) بڑھتی اور (167, 149, 171, 138) گھٹتی ترتیب میں۔

جواب: مشق 8: مرحلہ 1: ہر بار 1 کم کیجیے، 10 اعداد لکھیے۔ (2) 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81۔ (3) 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76۔ (4) 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101۔ (5) 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211۔ مشق 9 بڑھتی: 19, 36, 41, 56؛ 131, 163, 180, 190؛ 330, 350, 380, 390۔ گھٹتی: 89, 74, 42, 35؛ 256, 244, 218, 208؛ 483, 455, 428, 419۔ سرگرمی: بڑھتی 118, 129, 131, 145؛ گھٹتی 171, 167, 149, 138۔

(اردو ایڈیشن) مشق 10: دس دس کر کے گنیے اور خالی جگہیں بھریے: (1) 10, _____, 30, 40, _____, _____, _____, _____, 100, _____, 120 (3) 100, _____, _____, _____, 70 (2), _____, _____, _____, 120, _____, _____, _____, 150 (4) 250, _____, _____, _____, _____, 290, _____, 400 (5), _____, _____, 430, _____, _____, _____ (6) 560, 570, _____, _____, _____, 610۔ مشق 11: سو سو کر کے گنیے: (1) 100, _____, _____, _____, 500 (2) 200 سے (3) 300 سے (4) 400 سے (5) 500 سے — ہر پٹی میں 5 اعداد۔

جواب: 20، 50، 60۔، 80، 90، 110، 120۔، 110، 130، 140، 150۔، 260، 270، 280، 300۔، 410، 420، 440، 450۔، 580، 590، 600، 200، 300، 400، 500۔

سوال: (اردو ایڈیشن) سرگرمی: دیے گئے اعداد میں سے سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا عدد لکھیے: گروپ 1 مثال (35, 41, 17, 25, 14, 52 چھوٹا 14، بڑا 52)؛ گروپ 2: 112, 132, 141, 162, 150, 126۔ مشق 12: (1) 215, 250, 227, 255, 245, 232 (2) 350, 320, 310, 380, 400, 370 (3) 312, 270, 350, 279, 225, 360 (4) 511, 422, 410, 505, 550, 401۔ ساتھ 999 والی سرگرمی: بلاک گنیے اور عدد لکھیے (مثال 525): قطار

2، قطار 3، قطار 4۔

جواب: مرحلہ 1: تمام اعداد کے سینکڑے ملائیے، پھر دہائیاں۔ گروپ 2: چھوٹا 112، بڑا 162۔ مشق 12: (1) چھوٹا 215، بڑا 255۔ (2) چھوٹا 310، بڑا 400۔ (3) چھوٹا 225، بڑا 360۔ (4) چھوٹا 401، بڑا 550۔ 999 سرگرمی: قطار 2: 7 سینکڑے، 5 دہائیاں، 3 اکائیاں = 753۔ قطار 3: 9 سینکڑے، 9 دہائیاں، 5 اکائیاں = 995۔ قطار 4: 9 سینکڑے، 9 دہائیاں، 9 اکائیاں = 999؛ 999 میں 1 ملائیں تو 1000 بنتا ہے — پہلا چار ہندسی عدد۔

سوال: (اردو ایڈیشن — کسور) سرگرمی 1: برابر حصوں والی شکل پر (درست نشان) اور نابرابر پر (غلط نشان) لگائیے: چشمہ (مثال درست نشان)، چھتری (مثال غلط نشان)، موتیوں والی تار (3، 4، 3 حصے)، دائرہ (4 برابر حصے)، گلابی پٹی (5 برابر حصے)، قمیض (2 برابر حصے)۔ سرگرمی 2: ہر شکل کتنے برابر حصے ظاہر کرتی ہے: مثلث (مثال 3)، نانجی دائرہ (2 نابرابر حصے)، نیلا مستطیل (6 حصے)، سبز پٹی (5 حصے)۔

جواب: سرگرمی 1: مرحلہ 1: دیکھیے کہ تمام حصے ایک جتنے ہیں یا نہیں۔ موتیوں والی تار: حصے 3، 4، 3 ہیں — برابر نہیں، (غلط نشان)۔ دائرہ: 4 حصے برابر — (درست نشان)۔ گلابی پٹی: 5 حصے برابر — (درست نشان)۔ قمیض: 2 حصے برابر — (درست نشان)۔ سرگرمی 2: مثلث = 3 برابر حصے؛ نانجی دائرے کے 2 حصے برابر نہیں ہیں، اس لیے برابر حصے 0؛ مستطیل = 6 برابر حصے؛ پٹی = 5 برابر حصے۔

سوال: (اردو ایڈیشن — کسور) آدھا، ایک تہائی اور ایک چوتھائی: اشکال کے ایک برابر حصے پر پنسل پھیریے اور کسر کا نام لکھیے (دائرہ اور مربع کے لیے آدھا = 1/2، ایک تہائی = 1/3، ایک چوتھائی = 1/4)۔ دی گئی مثالیں پڑھیے: مربع میں 1/4 رنگا = ایک چوتھائی؛ پٹی میں 1/3 = ایک تہائی؛ دائرے میں 1/2 = ایک آدھا۔ سرگرمی 1–3: ہر شکل کے ایک آدھے / ایک تہائی / ایک چوتھائی حصے میں رنگ بھریے (مثلث، مستطیل، پٹیاں، دائرے، مسدس، بڑا مثلث)۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے شکل کو برابر حصوں میں تقسیم دیکھئے؛ مرحلہ 2: ان میں سے صرف ایک حصہ رنگیے۔ آدھے والی اشکال میں رنگا حصہ = 1/2؛ ایک تہائی والی میں = 1/3؛ ایک چوتھائی والی میں = 1/4۔ مثالیں: مربع کے 4 برابر حصے، 1 رنگا = 1/4 (ایک چوتھائی)؛ پٹی کے 3 حصے، 1 رنگا = 1/3 (ایک تہائی)؛ دائرے کے 2 حصے، 1 رنگا = 1/2 (ایک آدھا)۔

سوال: (اردو ایڈیشن — کسور) 1/2، 1/3 اور 1/4 کو علامتی طور پر لکھنا: ہر شکل میں 1/2 (آدھا حصہ)، 1/3 اور 1/4 رنگیے (مثلث، دائرے، مستطیل، پٹیاں، مسدس نما اشکال)۔ پھر دی گئی کسر کے مطابق رنگ بھریے: دائرہ 1/2، مربع 1/4، ہیرا نما 1/2، ہیرا نما (4 حصے) 1/4، پٹی (3 حصے) 1/3، مربع (تِرچھا) 1/2، مثلث 1/2، پٹی (4 حصے) 1/4، دائرہ (3 حصے) 1/3، مثلث (3 حصے) 1/3، مسدس 1/2، دائرہ (4 حصے) 1/4۔

جواب: مرحلہ 1: کسر کا نیچے والا عدد (مخرج) بتاتا ہے کہ کل برابر حصے کتنے ہیں؛ مرحلہ 2: اوپر والا عدد 1 ہے، اس لیے صرف ایک حصہ رنگیے۔ ہر شکل میں رنگا حصہ دی گئی کسر کے برابر ہے: 1/2 والی میں 2 میں سے 1، 1/3 والی میں 3

میں سے 1، 1/4 والی میں 4 میں سے 1 حصہ رنگا گیا ہے۔

سوال: (اردو ایڈیشن — کسور) اکائی کسروں کا جدول 1/2 سے 1/12 تک پڑھیے۔ مشق 13: (الف) رنگے حصے کے لیے درست اکائی کسر پر (درست نشان) لگائیے: (1) دائرہ 8 حصے، 1 رنگا (اختیار 1/2, 1/7, 1/8) (2) مربع جالی 9 حصے، 1 رنگا (1/7, 1/9, 1/12) (3) بڑا مثلث 4 چھوٹے مثلث، 1 رنگا (1/3, 1/7, 1/4) (4) مسدس 6 مثلث، 1 رنگا (1/8, 1/6, 1/5)۔ (ب) دی گئی اکائی کسروں میں رنگ بھریے: (1) 1/3 پٹی 3 حصے (2) 1/4 جالی 4 حصے (3) 1/8 جالی 8 حصے (4) 1/2 پٹی 2 حصے (5) 1/6 جالی 6 حصے (6) 1/10 جالی 10 حصے۔

جواب: (الف) مرحلہ 1: کل برابر حصے گنیے؛ مرحلہ 2: رنگے حصے 1 ہیں، اس لیے کسر = 1/(کل حصے)۔ (1) 1/8 (درست نشان — کتاب میں دیا گیا)۔ (2) 1/9۔ (3) 1/4۔ (4) 1/6۔ (ب) ہر شکل میں صرف ایک حصہ رنگیے: (1) 3 میں سے 1 = 1/3؛ (2) 4 میں سے 1 = 1/4؛ (3) 8 میں سے 1 = 1/8؛ (4) 2 میں سے 1 = 1/2؛ (5) 6 میں سے 1 = 1/6؛ (6) 10 میں سے 1 = 1/10۔

سوال: (اردو ایڈیشن — کسور) غیر اکائی کسروں کا جدول پڑھیے: 2/3 (دو تہائیاں — 3 میں سے 2 رنگے)، 3/4 (تین چوتھائی — 4 میں سے 3)، 3/8 (تین آٹھویں حصے — 8 میں سے 3)، 5/6 (پانچ چھٹے حصے — 6 میں سے 5)۔ سرگرمی: رنگے حصے کو ظاہر کرنے والی درست کسر پر (درست نشان): (1) پٹی 3 حصے، 2 سبز (2/3, 3/4, 1/5) (2) مربع جالی 4 حصے، 3 سبز (4/9, 3/4, 7/9) (3) دائرہ 5 حصے، 4 سبز (3/9, 5/7, 4/5) (4) دائرہ 6 حصے، 5 سبز (1/10, 5/6, 1/12)۔ مشق 14: اشکال کو ان کی درست کسروں سے ملائیے: (1) پٹی 5 حصے، 4 پیلے (2) جالی 6 حصے، 5 سبز (مثال) (3) جالی 4 حصے، 3 پیلے (4) جالی 8 حصے، 7 نیلے (5) پٹی 7 حصے، 6 گلابی (6) تکونی شکل 3 حصے، 2 نیلے (7) جالی 10 حصے، 9 جامنی۔ کسریں: 9/10, 3/4, 2/3, 4/5, 5/6, 7/8, 6/7۔

جواب: مرحلہ 1: رنگے حصے اوپر (صورت) اور کل حصے نیچے (مخرج) لکھیے۔ سرگرمی: (1) 2/3 (درست نشان کتاب میں)۔ (2) 3/4۔ (3) 4/5۔ (4) 5/6۔ مشق 14: (1) 4/5؛ (2) 5/6 (مثال)؛ (3) 3/4؛ (4) 7/8؛ (5) 6/7؛ (6) 2/3؛ (7) 9/10۔

یونٹ 12: الجبری عمل (اردو ایڈیشن کی مشقیں)

(اردو ایڈیشن — جمع) سرگرمی 1: گنیے اور جواب بتائیے: سیب _____ + _____ = _____ (دونوں ٹوکریوں میں)۔ سرگرمی 2: تصویریں گنیے اور لکھیے: _____ چوزے + _____ = _____؛ _____ غبارے + _____ = _____؛ _____ گیندیں + _____ = _____؛ _____ ستارے + _____ = _____۔ سرگرمی 3: پھول میں رنگ بھریے (رنگوں کا اشارہ: 10 ستھری، 11 نیلا، 12 ہرا، 13 کالا، 14 پیلا، 15 لال، 16 گلابی، 17 آسمانی): درمیان 7 + 3؛ پنکھڑیاں 9 + 8، 8 + 7، 6 + 4، 8 + 5، 9 + 6، 7 + 4، 5 + 9، 8 + 8؛ پتے 5 + 7، 6 + 6۔

جواب: 4 سیب؛ مرحلہ 2: ملا کر گنیے: 5، 4، 9 سیب۔ 5، 11؛ 3، 10؛ 5، 14؛ 8، 15۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 15: (1) کالموں میں حل کیجیے: 7 + 3 (مثال = 10)، 8 + 2، 9 + 5، 8 + 3، 7 + 5، 6 + 6، 5 + 8، 7 + 8، 9 + 3۔ (2) لکھیے: 7 + 7 (مثال = 14)، 4 + 9، 5 + 5، 2 + 9، 7 + 8، 9 + 4۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اکائیاں ملا کر گنیے۔ (1) 8 + 2 = 10، 9 + 5 = 14، 8 + 3 = 11، 7 + 5 = 12، 6 + 6 = 12، 6 + 5 = 11، 8 + 7 = 15، 9 + 3 = 12۔ (2) 4 + 9 = 13، 5 + 5 = 10، 2 + 9 = 11، 7 + 8 = 15، 9 + 4 = 13۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 16: (الف) حاصل کے ساتھ حل کیجیے: (1) 15 پنسلیں + 6 (مثال = 21)، (2) 28 رنگین پنسلیں + 9، (3) 34 بلاک + 9، (4) 19 چھڑیاں + 10۔ کالم والے (5)–(16): 82 + 9 (حل دیا گیا = 91)، 36 + 5، 47 + 7، 66 + 4، 49 + 1، 76 + 8، 56 + 9، 48 + 6، 88 + 8، 16 + 5، 34 + 6، 68 + 4۔ (ب) درست جوابات سے ملائیے: 19 + 3 (مثال 22)، 11 + 9، 83 + 9، 76 + 7، 47 + 5؛ جوابات: 20، 22، 52، 83، 92۔

جواب: مرحلہ 1: اکائیاں پہلے ملائیے؛ مرحلہ 2: اگر اکائیاں 10 یا زیادہ ہوں تو 1 دہائی حاصل لے کر دہائیوں میں ملائیے۔ (الف) (2) 28 + 9: اکائیاں 8 + 9 = 17 لکھیں، 7 حاصل؛ دہائیاں 2 + 1 = 3 37۔ (3) 34 + 9 = 43۔ (4) 19 + 10 = 29۔ (5)–(16): 36 + 5 = 41، 47 + 7 = 54، 66 + 4 = 70، 49 + 1 = 50، 76 + 8 = 84، 56 + 9 = 65، 48 + 6 = 54، 88 + 8 = 96، 16 + 5 = 21، 34 + 6 = 40، 68 + 4 = 72۔ (ب) 11 + 9 = 20، 83 + 9 = 92، 76 + 7 = 83، 47 + 5 = 52۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 17: (الف) حل کیجیے: 18 + 12، 25 + 19، 35 + 46، 68 + 24، 39 + 58، 47 + 28، 44 + 47، 76 + 14، 37 + 58، 49 + 35، 57 + 25، 66 + 27۔ (ب) 19 + 26، 17 + 23، 63 + 18، 57 + 34، 39 + 21، 15 + 56۔ مشق 18 (لفظی سوالات، مثال: راشد کے پاس 18 انڈے + 9 مزید = 27): (1) رشیدہ کو انگریزی میں 28 اور ریاضی میں 18 نمبر ملے — کل نمبر؟ (2) حرا کے پاس 49 اور حنا کے پاس 37 پھول کلیاں — دونوں کے پاس کل؟ (3) زوہیب کے پاس 65 پنسلیں تھیں، اس نے 18 مزید خریدیں — اب کل؟ (4) نعیم نے

پہلے میچ میں 64 اور دوسرے میں 27 رنز بنائے — کل رنز؟ (5) انور نے ایک ہفتے میں 22 انڈے اور دوسرے ہفتے 29 خریدے — کل؟ (6) بازار میں ایک گھنٹے میں 36 اور دوسرے گھنٹے میں 27 مزید لوگ آئے — کل؟ (7) ثانیہ نے ایک دن 32 روپے اور دوسرے دن 19 روپے بچائے — کل بچت؟

جواب: مشق 17: مرحلہ 1: اکائیاں ملائیے (حاصل ہو تو اٹھائیے)؛ مرحلہ 2: دہائیاں ملائیے۔ (الف) 18 + 12 = 30، 25 + 19 = 44، 35 + 46 = 81، 68 + 24 = 92، 39 + 58 = 97، 47 + 28 = 75، 44 + 47 = 91، 76 + 14 = 90، 37 + 58 = 95، 49 + 35 = 84، 57 + 25 = 82، 66 + 27 = 93۔ (ب) 19 + 26 = 45، 17 + 23 = 40، 63 + 18 = 81، 57 + 34 = 91، 39 + 21 = 60، 15 + 56 = 71۔ مشق 18: (1) 28 + 18 = 46 نمبر۔ (2) 49 + 37 = 86 کلیاں۔ (3) 65 + 18 = 83 پنسلیں۔ (4) 64 + 27 = 91 رنز۔ (5) 22 + 29 = 51 انڈے۔ (6) 36 + 27 = 63 لوگ۔ (7) 32 + 19 = 51 روپے۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 19: (الف) تین ہندسی + ایک ہندسی (بغیر حاصل کے): 195 + 3, 174 + 4, 363 + 6, 437 + 2, 531 + 7, 710 + 9, 632 + 7, 216 + 1, 631 + 8, 900 + 7, 812 + 6, 730 + 5۔ (ب) 100 + 2, 102 + 3, 305 + 4, 100 + 4, 601 + 7, 702 + 6۔ (ج) درست جواب منتخب کیجیے: 263 + 2، 151 + 7، 373 + 6، 538 + 1، 462 + 5، 734 + 3، 670 + 4، 514 + 5، 625 + 3۔

جواب: مرحلہ 1: صرف اکائیاں بدلتی ہیں؛ سینکڑے اور دہائیاں وہی رہتے ہیں۔ (الف) 195 + 3 = 198، 174 + 4 = 178، 363 + 6 = 369، 437 + 2 = 439، 531 + 7 = 538، 710 + 9 = 719، 632 + 7 = 639، 216 + 1 = 217، 631 + 8 = 639، 900 + 7 = 907، 812 + 6 = 818، 730 + 5 = 735۔ (ب) 100 + 2 = 102، 102 + 3 = 105، 305 + 4 = 309، 100 + 4 = 104، 601 + 7 = 608، 702 + 6 = 708۔ (ج) 263 + 2 = 265، 151 + 7 = 158، 373 + 6 = 379، 538 + 1 = 539، 462 + 5 = 467، 734 + 3 = 737، 670 + 4 = 674، 514 + 5 = 519، 625 + 3 = 628۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 20: (الف) تین ہندسی + دو ہندسی (مثال: 322 + 34 = 356): 125 + 14, 375 + 23, 285 + 13, 211 + 37, 289 + 10, 331 + 68, 700 + 99, 432 + 44, 650 + 40, 403 + 82, 305 + 82, 518 + 71۔ (ب) درست پر (درست نشان) اور غلط پر (غلط نشان) لگائیے: (1) 703 + 20 = 723 (2) 119 + 50 = 159 (3) 237 + 22 = 359 (4) 333 + 40 = 370 (5) 463 + 12 = 475 (6) 661 + 38 = 699 (7) 705 + 40 = 705 (8) 777 + 20 = 790 (9) 850 + 35 = 885 (10) 809 + 90 = 890۔

جواب: (الف) مرحلہ 1: اکائیاں، مرحلہ 2: دہائیاں، مرحلہ 3: سینکڑے۔ 125 + 14 = 139، 375 + 23 = 398، 285 + 13 = 298، 211 + 37 = 248، 289 + 10 = 299، 331 + 68 = 399، 700 + 99 = 799، 432 + 44 = 476، 650 + 40 = 690، 403 + 82 = 485، 305 + 82 = 387، 518 + 71 = 589۔ (ب) (1) درست نشان 723 درست۔ (2) غلط نشان درست جواب 169۔ (3) غلط نشان درست 259۔ (4) غلط نشان درست 373۔ (5)

درست نشان 475۔ (6) درست نشان 699۔ (7) غلط نشان درست 745۔ (8) غلط نشان درست 797۔ (9) درست نشان 885۔ (10) غلط نشان درست 899۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 21: تین ہندسی + تین ہندسی (مثال: 346 + 143 = 489): 108 + 100, 306 + 200, 230 + 205, 183 + 114, 215 + 151, 333 + 222, 550 + 330, 302 + 507, 725 + 134, 673 + 225, 577 + 103, 837 + 162۔ مشق 22 (لفظی سوالات، مثال: عادل 242 غبارے + دوست کے 123 = 365): (1) احمد کے پاس 215 کہانیوں کی کتابیں، فاطمہ کے پاس 271 — کل؟ (2) دکاندار کے پاس ایک ٹوکری میں 153 ٹافیاں اور دوسری میں 244 — کل؟ (3) عاصمہ کے پاس 331 کارڈ اور اس کی بہن کے پاس 625 — کل؟ (4) شاہد نے 523 پتنگیں بنائیں، بابر نے 113 مزید — کل؟ (5) ایک گاؤں میں 450 نارنگی کے درخت اور دوسرے میں 140 — کل؟ (6) کنول نے صبح 130 روپے اور شام 115 روپے کمائے — کل؟

جواب: مشق 21: مرحلہ 1: اکائیاں؛ مرحلہ 2: دہائیاں؛ مرحلہ 3: سینکڑے ملائیے۔ 108 + 100 = 208، 306 + 200 = 506، 230 + 205 = 435، 183 + 114 = 297، 215 + 151 = 366، 333 + 222 = 555، 550 + 330 = 880، 302 + 507 = 809، 725 + 134 = 859، 673 + 225 = 898، 577 + 103 = 680، 837 + 162 = 999۔ مشق 22: (1) 215 + 271 = 486 کتابیں۔ (2) 153 + 244 = 397 ٹافیاں۔ (3) 331 + 625 = 956 کارڈ۔ (4) 523 + 113 = 636 پتنگیں۔ (5) 450 + 140 = 590 درخت۔ (6) 130 + 115 = 245 روپے۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 23: (الف) تین ہندسی + ایک ہندسی، حاصل کے ساتھ (مثال: 194 + 7 = 201): 397 + 8, 299 + 7, 496 + 9, 396 + 7, 698 + 5, 797 + 7, 899 + 3, 494 + 8, 395 + 6, 593 + 7, 999 + 9, 591 + 9۔ (ب) 292 + 8, 397 + 6, 896 + 4, 599 + 9, 398 + 7, 494 + 7, 598 + 9, 498 + 9, 497 + 5, 595 + 5۔

جواب: مرحلہ 1: اکائیاں ملائیے — 10 یا زیادہ ہوں تو حاصل دہائی/سینکڑے میں اٹھائیے؛ مرحلہ 2: دہائیاں، پھر سینکڑے ملائیے۔ مثال: 194 + 7: اکائیاں 4 + 7 = 11 ⟵ 1 لکھیں، 1 حاصل؛ دہائیاں 9 + 1 = 10 ⟵ 0 لکھیں، 1 حاصل؛ سینکڑے 1 + 1 = 2 ⟵ 201۔ (الف) 397 + 8 = 405، 299 + 7 = 306، 496 + 9 = 505، 396 + 7 = 403، 698 + 5 = 703، 797 + 7 = 804، 899 + 3 = 902، 494 + 8 = 502، 395 + 6 = 401، 593 + 7 = 600، 999 + 9 = 1008، 591 + 9 = 600۔ (ب) 292 + 8 = 300، 397 + 6 = 403، 896 + 4 = 900، 599 + 9 = 608، 398 + 7 = 405، 494 + 7 = 501، 598 + 9 = 607، 498 + 9 = 507، 497 + 5 = 502، 595 + 5 = 600۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 24: (الف) تین ہندسی + دو ہندسی، حاصل کے ساتھ (مثال: 196 + 45 = 241؛ (1) 195 + 39 حل شدہ = 234): (2) 287 + 37، (3) 654 + 68، (4) 358 + 76، (5) 499 + 55، (6) 493 + 18، (7) 999 + 41، (8) 845 + 87، (9) 785 + 28، (10) 667 + 36، (11) 882 + 38، (12) 792 + 99،

(13) 495 + 15، (14) 371 + 29، (15) 598 + 27، (16) 283 + 58۔ (ب) ملائیے: 3 27 + 27 (مثال 300)، 695 + 98، 633 + 67، 423 + 79، 195 + 29، 125 + 75، 381 + 29، 347 + 97، 397 + 17، 145 + 65؛ جوابات: 300, 502, 700, 410, 200, 224, 210, 414, 793, 444۔

جواب: مرحلہ 1: اکائیاں ملا کر حاصل اٹھائیے؛ مرحلہ 2: دہائیاں ملا کر حاصل اٹھائیے؛ مرحلہ 3: سینکڑے ملائیے۔ (2) 287 + 37 = 324، (3) 654 + 68 = 722، (4) 358 + 76 = 434، (5) 499 + 55 = 554، (6) 493 + 18 = 511، (7) 999 + 41 = 1040، (8) 845 + 87 = 932، (9) 785 + 28 = 813، (10) 667 + 36 = 703، (11) 882 + 38 = 920، (12) 792 + 99 = 891، (13) 495 + 15 = 510، (14) 371 + 29 = 400، (15) 598 + 27 = 625، (16) 283 + 58 = 341۔ (ب) 695 + 98 = 793، 633 + 67 = 700، 423 + 79 = 502، 195 + 29 = 224، 125 + 75 = 200، 381 + 29 = 410، 347 + 97 = 444، 397 + 17 = 414، 145 + 65 = 210۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 25: تین ہندسی + تین ہندسی، حاصل کے ساتھ (مثالیں: 234 + 679 = 913 اور 234 + 386 = 620 — نوٹ: کتاب میں پہلی مثال کے عنوان میں 243 چھپا ہے مگر کام 234 سے ہوا ہے): 565 + 369, 327 + 287, 378 + 395, 175 + 729, 199 + 777, 395 + 555, 267 + 633, 338 + 468, 691 + 319, 589 + 392, 258 + 663, 831 + 179۔ مشق 26 (لفظی سوالات، مثالیں: سلمیٰ 318 + 219 = 537 صفحات؛ علی کے والد 685 + 766 = 1451 روپے): (1) سعدیہ کے پاس 159 بٹن تھے، 244 مزید خریدے — کل؟ (2) ایک دکان سے 376 لیٹر اور دوسری سے 465 لیٹر دودھ — کل؟ (3) فرزانہ نے امی سے 155 اور ابو سے 147 روپے لیے — کل؟ (4) بسمہ کے پاس 268 چابیاں تھیں، 153 خریدیں — کل؟ (5) بلا 395 روپے اور گیند 127 روپے — دونوں کی قیمت؟ (6) اسکول میں 289 بینچیں تھیں، 372 مزید آئیں — کل؟ (7) علی کے پاس 586 روپے بچت تھی، 579 مزید ملائے — کل؟ (8) عدنان نے 354 ٹکٹیں بیچیں، دوسرے دن 259 — کل؟

جواب: مشق 25: مرحلہ 1: اکائیاں حاصل کے ساتھ؛ مرحلہ 2: دہائیاں حاصل کے ساتھ؛ مرحلہ 3: سینکڑے ملائیے۔ 565 + 369 = 934، 287 + 327 = 614، 395 + 378 = 773، 729 + 175 = 904، 777 + 199 = 976، 555 + 395 = 950، 633 + 267 = 900، 468 + 338 = 806، 319 + 691 = 1010، 392 + 589 = 981، 663 + 258 = 921، 831 + 179 = 1010۔ مشق 26: (1) 159 + 244 = 403 بٹن۔ (2) 376 + 465 = 841 لیٹر۔ (3) 155 + 147 = 302 روپے۔ (4) 268 + 153 = 421 چابیاں۔ (5) 395 + 127 = 522 روپے۔ (6) 289 + 372 = 661 بینچیں۔ (7) 586 + 579 = 1165 روپے۔ (8) 354 + 259 = 613 ٹکٹیں۔

(اردو ایڈیشن — جمع کی خاصیت مبادلہ) سرگرمی 1: آم گنیے: 4 آم + 5 آم = _____ اور 5 آم + 4 آم = _____۔ مثالیں: 27 + 12 = 39 اور 12 + 27 = 39؛ 28 + 22 = 50 اور 22 + 28 = 50۔ مشق 27 (الف): تصویریں گنیے اور لکھیے: (1) کیلے 3 + 4 اور 4 + 3 (2) سیب 7 + 2 اور 2 + 7 (3) ستارے 5 + 3 اور 3 + 5۔ (ب) (1) 4 + 3, 3 + 4 (2) 4 + 6, 6 + 4 (3) 8 + 0, 0 + 8 (4) 3 + 7, 7 + 3 (5) 32 + 24, 24 + 32 (6) 9

+ 5,5 + 9 (7) 64 + 24 ,24 + 64 (8) 6 + 8 ,8 + 6 + 8۔ (ج) تصدیق کیجیے کہ دونوں جواب برابر ہیں: 8 + 2 اور 2 + 8؛ 9 + 1 اور 1 + 9؛ 28 + 30؛ 24 + 36؛ 42 + 38؛ 40 + 50؛ 45 + 35؛ 31 + 49 — آخری چار کے جوڑے بھی خود بنائیے۔

جواب: 9، 9۔

سوال: (اردو ایڈیشن — تفریق) مثال: 23 - 7 کو مراحل سے حل کیجیے۔ سرگرمی: 35 - 8 اور 40 - 6 کو ایبکس پر حل کیجیے۔ مشق 28: 37 - 9, 43 - 5, 61 - 8, 74 - 6, 85 - 7, 30 - 4۔

جواب: مثال 23 - 7: مرحلہ 1: اکائی 3 سے 7 نہیں نکلتا، اس لیے 1 دہائی ادھار لیجیے: 23 = 1 دہائی + 13 اکائیاں۔ مرحلہ 2: اکائیاں: 13 - 7 = 6۔ مرحلہ 3: دہائیاں: 1 - 0 = 1۔ حتمی جواب: 23 - 7 = 16۔ سرگرمی: 35 - 8: اکائی 5 سے 8 نہیں نکلتا، ادھار لیجیے: 15 - 8 = 7؛ دہائیاں 2 بچیں = 27۔ 40 - 6: 10 - 6 = 4؛ دہائیاں 3 = 34۔ مشق 28: 37 - 9 = 28، 43 - 5 = 38، 61 - 8 = 53، 74 - 6 = 68، 85 - 7 = 78، 30 - 4 = 26۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 29: (الف) 32 - 15, 70 - 25, 90 - 31, 76 - 47, 80 - 52, 42 - 24, 67 - 48, 55 - 28, 80 - 32, 75 - 57, 89 - 78, 70 - 51۔ (ب) 82 - 31, 72 - 18, 53 - 29, 44 - 15, 35 - 27, 90 - 82, 95 - 77, 66 - 49, 37 - 28, 85 - 13۔ لفظی مثالیں: ایاز کے پاس 20 نارنگیاں تھیں، 7 کھائیں — باقی؟ رابعہ 33 سال اور خالدہ 19 سال — کتنے سال چھوٹی؟

جواب: مرحلہ 1: اکائیوں سے گھٹائیے (ضرورت ہو تو ادھار لیجیے)؛ مرحلہ 2: دہائیوں سے گھٹائیے۔ (الف) 32 - 15 = 17، 70 - 25 = 45، 90 - 31 = 59، 76 - 47 = 29، 80 - 52 = 28، 42 - 24 = 18، 67 - 48 = 19، 55 - 28 = 27، 80 - 32 = 48، 75 - 57 = 18، 89 - 78 = 11، 70 - 51 = 19۔ (ب) 82 - 31 = 51، 72 - 18 = 54، 53 - 29 = 24، 44 - 15 = 29، 35 - 27 = 8، 90 - 82 = 8، 95 - 77 = 18، 66 - 49 = 17، 37 - 28 = 9، 85 - 13 = 72۔ مثالیں: 20 - 7 = 13 نارنگیاں باقی؛ 33 - 19 = 14 سال چھوٹی۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 30 (لفظی سوالات): (1) دانش کے پاس 32 نارنگیاں تھیں، 3 دوست کو دیں — باقی؟ (2) زرین کے پاس 23 مرغیاں تھیں، 5 بیچ دیں — باقی؟ (3) فراز کے پاس 12 پتنگیں ہیں — اگر 7 سرخ ہیں تو نیلی کتنی؟ (4) ندیم نے کرکٹ میں 32 نمبر بنائے، جیتنے کے لیے 15 مزید درکار تھے — مخالف ٹیم کے نمبر؟ (5) اریبا نے 45 خول جمع کیے، 18 بہن کو دیے — باقی؟ (6) کنول نے باغ سے 25 پھول توڑے، دکان سے 16 کم لے آئی — باقی پھول؟ (7) کریم کے پاس 35 بیج تھے، 8 بوئے — باقی؟ (8) پارس کے پاس 82 ٹافیاں ہیں، اس کے بھائی کے پاس 35 کم ہیں — بھائی کے پاس کتنی؟ (9) بسمہ کے پاس 24 کیلے تھے، 12 دوست کو دیے — باقی؟ (10) سلیم کے پاس 33 طوطے تھے، 20 اڑ گئے — باقی؟

جواب: مرحلہ 1: ہر سوال میں بڑے عدد سے چھوٹا گھٹائیے۔ (1) 32 - 3 = 29 نارنگیاں۔ (2) 23 - 5 = 18 مرغیاں۔ (3) 12 - 7 = 5 نیلی پتنگیں۔ (4) 32 - 15 = 17 (کتاب کے طریقے کے مطابق ندیم 17 پوائنٹس زیادہ رکھتا ہے)۔ (5)

45 − 18 = 27 خول۔ (6) 25 − 16 = 9 پھول۔ (7) 35 − 8 = 27 بیج۔ (8) 82 − 35 = 47 ٹافیاں۔ (9) 24 − 12 = 12 کیلے۔ (10) 33 − 20 = 13 طوطے۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 31: (الف) تین ہندسی − ایک ہندسی (مثال: 269 − 7 = 262): 381 − 1, 455 − 4, 369 − 6, 578 − 7, 746 − 5, 637 − 3, 868 − 5, 779 − 3۔ (ب) درست (درست نشان) / غلط (غلط نشان): 119 − 2 = 117؛ 507 − 5 = 502؛ 313 − 2 = 315؛ 429 − 7 = 322؛ 738 − 4 = 424۔ مشق 32: (الف) تین ہندسی − دو ہندسی (مثال: 589 − 38 = 551): 675 − 64, 487 − 76, 399 − 88, 431 − 20, 888 − 88, 567 − 60, 978 − 43, 336 − 23۔ (ب) برابر جواب والے جوڑے ملائیے: 125 − 20، 235 − 14، 385 − 71، 566 − 36، 666 − 66 اور 561 − 31، 137 − 32، 677 − 77، 395 − 81، 247 − 26۔

جواب: مشق 31 (الف): مرحلہ 1: صرف اکائیاں گھٹائیے۔ 381 − 1 = 380، 455 − 4 = 451، 369 − 6 = 363، 578 − 7 = 571، 746 − 5 = 741، 637 − 3 = 634، 868 − 5 = 863، 779 − 3 = 776۔ (ب) 119 − 2 = 117 درست نشان؛ 507 − 5 = 502 درست نشان؛ 313 − 2 = 315 غلط نشان (درست 311)؛ 429 − 7 = 322 غلط نشان (درست 422)؛ 738 − 4 = 424 غلط نشان (درست 734)۔ مشق 32 (الف): 675 − 64 = 611، 487 − 76 = 411، 399 − 88 = 311، 431 − 20 = 411، 888 − 88 = 800، 567 − 60 = 507، 978 − 43 = 935، 336 − 23 = 313۔ (ب) 125 − 20 = 105 اور 137 − 32 = 105؛ 235 − 14 = 221 اور 247 − 26 = 221؛ 385 − 71 = 314 اور 395 − 81 = 314؛ 566 − 36 = 530 اور 561 − 31 = 530؛ 666 − 66 = 600 اور 677 − 77 = 600۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 33: (الف) تین ہندسی − تین ہندسی (مثال: 387 − 265 = 122): 276 − 163, 369 − 232, 666 − 643, 725 − 304, 999 − 444, 883 − 262, 556 − 312, 428 − 115۔ (ب) 257 − 141, 385 − 383, 467 − 157, 500 − 400, 611 − 600, 733 − 730۔ مشق 34 (لفظی سوالات، سرگرمی مثال: صائمہ کے جوتے 238 روپے، رضا کے 225 روپے — فرق 13 روپے): (1) نذیر نے 137 رنز بنائے، سلیم نے 26 — فرق؟ (2) ٹوکری میں 256 ٹافیاں تھیں، 144 بک گئیں — باقی؟ (3) اکرم نے 299 دوستوں کو دعوت دی، 242 آئے — کتنے نہیں آئے؟ (4) رضوان کے پاس 986 کتابیں تھیں، 763 بک گئیں — باقی؟ (5) الماری میں 153 کتابیں رکھی ہیں، 265 کی جگہ ہے — مزید کتنی رکھی جا سکتی ہیں؟ (6) کرن کے پاس 765 روپے تھے، 545 خرچ کیے — باقی؟ (7) فرح کے پاس 273 گلاب اور 62 ٹیولپ ہیں — گلاب کتنے زیادہ؟

جواب: مشق 33: مرحلہ 1: اکائیاں؛ مرحلہ 2: دہائیاں؛ مرحلہ 3: سینکڑے گھٹائیے۔ (الف) 276 − 163 = 113، 369 − 232 = 137، 666 − 643 = 23، 725 − 304 = 421، 999 − 444 = 555، 883 − 262 = 621، 556 − 312 = 244، 428 − 115 = 313۔ (ب) 257 − 141 = 116، 385 − 383 = 2، 467 − 157 = 310، 500 − 400 = 100، 611 − 600 = 11، 733 − 730 = 3۔ مشق 34: (1) 137 − 26 = 111 رنز۔ (2) 256 − 144 = 112

ٹافیاں۔ (3) 299 − 242 = 57 دوست نہیں آئے۔ (4) 986 − 763 = 223 کتابیں۔ (5) 265 − 153 = 112 مزید کتابیں۔ (6) 765 − 545 = 220 روپے۔ (7) 273 − 62 = 211 گلاب زیادہ۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 35: (الف) صفر سے ادھار لے کر گھٹائیے (مثالیں: 841 − 9 = 832 اور 705 − 8 = 697): 325 − 9, 433 − 7, 571 − 4, 730 − 8, 902 − 6, 805 − 7, 604 − 7, 402 − 5, 723 − 6۔ (ب) 552 − 3, 902 − 8, 303 − 5, 507 − 9, 685 − 8, 703 − 4, 800 − 2, 906 − 7, 396 − 9, 801 − 5, 203 − 4, 900 − 9۔ مشق 36: (الف) تین ہندسی − دو ہندسی، ادھار کے ساتھ (مثالیں: 739 − 64 = 675 اور 845 − 78 = 767؛ سرگرمی: 900 − 84 = 816): 235 − 46, 567 − 88, 388 − 99, 666 − 77, 653 − 92, 760 − 81, 703 − 95, 334 − 98, 485 − 77, 700 − 36, 600 − 49, 550 − 62۔ (ب) 330 − 45, 560 − 81, 446 − 97, 600 − 96, 364 − 75, 541 − 63۔

جواب: مشق 35: مرحلہ 1: اکائیاں کم ہوں تو دہائی سے ادھار لیجیے؛ دہائی 0 ہو تو سینکڑے سے لیجیے۔ (الف) 325 − 9 = 316، 433 − 7 = 426، 571 − 4 = 567، 730 − 8 = 722، 902 − 6 = 896، 805 − 7 = 798، 604 − 7 = 597، 402 − 5 = 397، 723 − 6 = 717۔ (ب) 552 − 3 = 549، 902 − 8 = 894، 303 − 5 = 298، 507 − 9 = 498، 685 − 8 = 677، 703 − 4 = 699، 800 − 2 = 798، 906 − 7 = 899، 396 − 9 = 387، 801 − 5 = 796، 203 − 4 = 199، 900 − 9 = 891۔ مشق 36 (الف): 235 − 46 = 189، 567 − 88 = 479، 388 − 99 = 289، 666 − 77 = 589، 653 − 92 = 561، 760 − 81 = 679، 703 − 95 = 608، 334 − 98 = 236، 485 − 77 = 408، 700 − 36 = 664، 600 − 49 = 551، 550 − 62 = 488۔ (ب) 330 − 45 = 285، 560 − 81 = 479، 446 − 97 = 349، 600 − 96 = 504، 364 − 75 = 289، 541 − 63 = 478۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 37: (الف) تین ہندسی − تین ہندسی، ادھار کے ساتھ (مثال: 582 − 294 = 288): 426 − 287, 345 − 186, 462 − 378, 712 − 425, 860 − 386, 822 − 278, 542 − 256, 613 − 336, 953 − 625۔ (ب) 874 − 287, 847 − 758, 621 − 388, 513 − 239, 626 − 378, 931 − 832۔ مشق 38 (لفظی سوالات، مثال: لائبریری میں 872 کتابیں، 198 باہر گئیں — باقی 674؛ نوٹ: کتاب کے متن میں 118 چھپا ہے مگر کام 198 سے ہوا ہے): (1) علی کے پاس 125 مرغیاں تھیں، 9 بک گئیں — باقی؟ (2) مال میں 135 دکانیں ہیں، صرف 7 کھلی ہیں — بند کتنی؟ (3) سیکنڈری اسکول میں 650 طلبہ، پرائمری میں 153 — سیکنڈری میں کتنے زیادہ؟ (4) 364 طلبہ آئے، 57 غیر حاضر — حاضر کتنے؟ (5) باغ میں 137 آم تھے، لوگوں نے 47 کھائے — باقی؟ (6) لائبریری میں 932 کتابیں، 155 باہر گئیں — باقی؟ (7) فراز کو سائیکل کے لیے 181 روپے چاہئیں، اس کے پاس 172 ہیں — مزید کتنے چاہئیں؟

جواب: مشق 37: مرحلہ 1: اکائیاں ادھار کے ساتھ؛ مرحلہ 2: دہائیاں ادھار کے ساتھ؛ مرحلہ 3: سینکڑے گھٹائیے۔

(الف) 426 − 287 = 139، 345 − 186 = 159، 462 − 378 = 84، 712 − 425 = 287، 860 − 386 =
474، 822 − 278 = 544، 542 − 256 = 286، 613 − 336 = 277، 953 − 625 = 328۔ (ب) 874 − 287
= 587، 847 − 758 = 89، 621 − 388 = 233، 513 − 239 = 274، 626 − 378 = 248، 931 − 832 =
99۔ مشق 38: (1) 125 − 9 = 116 مرغیاں۔ (2) 135 − 7 = 128 دکانیں بند۔ (3) 650 − 153 = 497 زیادہ۔
(4) 364 − 57 = 307 حاضر۔ (5) 137 − 47 = 90 آم۔ (6) 932 − 155 = 777 کتابیں۔ (7) 181 − 172 = 9
روپے مزید چاہئیں۔

(اردو ایڈیشن — گمشدہ اعداد) مثالیں: _____ کتابیں + 4 کتابیں = 12 کتابیں؛ _____ − 3 = 17؛
_____ + 50 روپے = 200 روپے؛ صدا کے روپے − 25 روپے = 375 روپے۔ مشق 39: (1) اقبال: کس
عدد میں 7 ملایا تو 20 ہوا؟ (2) نذیر کے عدد سے 14 گھٹایا تو 30 باقی رہا — اصل عدد؟ (3) میرے عدد میں 250 ملایا
تو 700 ہوا — میرا عدد؟ (4) حلیمہ کے عدد سے 320 گھٹایا تو 700 باقی رہا — اصل عدد؟ (5) اسلم کے پاس 300
روپے تھے؛ 80 خرچ کیے تو کتنے باقی رہے؟ (6) رانی کے پاس 500 روپے تھے؛ 90 مزید ملے تو اب کتنے ہوئے؟
(7) حسن کے نمبر اس کی بہن کے 80 نمبروں سے 16 کم ہیں — حسن کے نمبر؟ (8) بہن کے نمبر حسن کے 97
نمبروں سے 24 زیادہ ہیں — بہن کے نمبر؟ (9) عمیر کے نمبر 92 سے 16 زیادہ ہیں — عمیر کے نمبر؟

جواب: 12 − 4 = 8 کتابیں؛ 17، 20؛ 200 − 50 = 150 روپے؛ صدا: 375

(اردو ایڈیشن — ضرب) تعارف: 4 سائیکلیں × 2 پہیے = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 پہیے۔ سرگرمی 1: 5 پلیٹیں × ایک پلیٹ
میں 3 گیندیں = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = _____؛ 5 × 3 = _____۔ سرگرمی 2: 2 ڈھیریوں میں ہر ڈھیری
میں 7 پنسلیں — 2 × 7 = _____۔ سرگرمی 3: 5 پنکھے، ہر پنکھے میں 4 پر — 5 × 4 = _____۔ مشق
40: بار بار جمع سے لکھیے (مثال: 4 × 2 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8): 3 × 2, 5 × 2, 10 × 5, 4 × 5, 6 × 2, 5 × 2, 7 ×
2۔

جواب: 15، 15۔، 14۔، 20۔

(اردو ایڈیشن — 2 اور 3 کے پہاڑے) 2 کا پہاڑہ (2، 4، 6، ...، 20 تک کتاب کی جدول میں دیا گیا ہے)۔ سرگرمی 1:
2 کی چھلانگوں سے خالی گولے بھریے (قطاروں میں 2–10، 12–20، 22–30)۔ سرگرمی 2: 3 گلابوں کے جوڑے — 3
× 2 = _____ گلاب۔ سرگرمی 3: 4 بٹنوں کے جوڑے — 4 × 2 = _____۔ 3 کا پہاڑہ (3، 6، 9، ...،
30)۔ سرگرمی 1: ستاروں پر 3 کے حاصل ضرب لکھیے (قطار 1: 3، 6، _____، _____، _____، _____؛
قطار 2: _____، ...؛ قطار 3: _____، ... 45 تک)۔ سرگرمی 2: 4 گچھے × 3 غبارے = _____
غبارے۔ سرگرمی 3: 6 گچھے × 3 کیلے = _____ کیلے۔

جواب: 6، 8 بٹن۔، 3، 6، 9، 12، 15؛ 18، 21، 24، 27، 30؛ 33، 36، 39، 42، 45۔، 12، 18

(اردو ایڈیشن — 4، 5 اور 10 کے پہاڑے) 4 کی سرگرمی 1: غباروں پر 4 کر کے گنتی لکھیے (قطار 1: 4 سے 56 تک؛

قطار 2: 60 سے 112 تک)۔ سرگرمی 2: 6 کاریں × 4 پہیے = _____ پہیے۔ سرگرمی 3: 5 گھونسلے × 4 انڈے = _____ انڈے۔ 5 کی سرگرمی 1: ہر پھول میں 5 پنکھڑیاں: 1 سے 8 پھولوں تک پنکھڑیاں لکھیے۔ سرگرمی 2: جالی میں 5 کر کے گنتی (5–50، 55–100، 105–150)۔ سرگرمی 3: 5 سے 60 تک 5 کر کے گنیے۔ 10 کی سرگرمی 1: جالی میں 10 کر کے گنتی (10–80، 90–160، 170–240، 250–320، 330–400)۔ سرگرمی 2: 10 سے 120 تک 10 کر کے گنیے۔ پہاڑے لکھیے: 4 کا، 5 کا، 10 کا (10 × 10 تک)۔

جواب: 20، 24

(اردو ایڈیشن) مشق 41: (1) تصویروں (پہیوں کی قطاروں) کے لیے ضرب کے جملے مکمل کیجیے: 1 × 5 = _____, 2 × _____, ..., 10 = _____؛ 1 × 10 = _____, ..., 10 = _____۔ پہاڑے مکمل کیجیے: 2×, 3×, 4× (1 سے 10 تک)۔ (2) حل کیجیے: 7 × 5, 4 × 2, 9 × 3, 9 × 3, 8 × 2, 8 × 3, 10 × 5, 6 × 5, 5 × 5, 8 × 5, 3 × 4, 6 × 4, 10 × 5, 8 × 4, 9 × 2, 8 × 7, 7 × 10, 10 × 10۔

جواب: 5, 10, 15، 20, 25, 30، 35, 40, 45, 50۔ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100۔ 2×: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20۔ 3×: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30۔ 4×: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 42: (1) کالموں میں ضرب کیجیے (مثالیں: 3 × 2 = 6 اور 5 × 10 = 50 عمودی شکل میں): 9 × 2, 5 × 2, 5 × 5, 6 × 3, 8 × 4, 3 × 3, 4 × 2, 3 × 4, 5 × 5, 10 × 3, 10 × 10, 9 × 10, 4 × 10، اور تختی پر 9 × 10۔ (2) غباروں والے سوالات: 3 × 5, 4 × 5, 2 × 5, 4 × 4, 2 × 3, 2 × 6, 5 × 3, 2 × 4, 4 × 5, 4 × 9, 5 × 6, 4 × 8۔ (3) جسمانی سوالات: 1. آپ کی آنکھیں کتنی ہیں؟ 2. تین بچوں کی آنکھیں؟ 3. چھ بچوں کے ہاتھ؟ 4. ایک ہاتھ میں انگلیاں؟ 5. پانچ ہاتھوں میں انگلیاں؟ (4) حل کیجیے: 3 × 2, 7 × 5, 8 × 2, 3 × 4, 5 × 2, 3 × 3, 9 × 3, 8 × 4, 4 × 6, 4 × 7, 5 × 5, 6 × 5, 10 × 7, 8 × 5, 3 × 8۔ (5) 30 سے 60 تک 3 کر کے گنیے۔ (6) 50 سے 150 تک 10 کر کے گنیے۔

جواب: (1) مرحلہ 1: پہاڑہ استعمال کیجیے: 9 × 2 = 18، 5 × 2 = 10، 5 × 5 = 25، 6 × 3 = 18، 8 × 4 = 32، 3 × 3 = 9، 2 × 4 = 8، 3 × 5 = 15، 5 × 10 = 50، 5 × 3 = 15، 10 × 10 = 100، 9 × 10 = 90، 4 × 10 = 40، تختی: 9 × 10 = 90۔ (2) 3 × 5 = 15، 4 × 2 = 8، 5 × 5 = 25، 4 × 4 = 16، 2 × 3 = 6، 6 × 2 = 12، 5 × 3 = 15، 2 × 4 = 8، 4 × 5 = 20، 4 × 9 = 36، 5 × 6 = 30، 4 × 8 = 32۔ (3) 1. آنکھیں = 2۔ 2. 3 × 2 = 6 آنکھیں۔ 3. 6 × 2 = 12 ہاتھ۔ 4. انگلیاں = 5۔ 5. 5 × 5 = 25 انگلیاں۔ (4) 3 × 2 = 6، 7 × 5 = 35، 8 × 2 = 16، 3 × 4 = 12، 5 × 2 = 10، 3 × 3 = 9، 9 × 3 = 27، 8 × 4 = 32، 6 × 4 = 24، 7 × 5 = 35، 5 × 5 = 25، 6 × 10 = 60، 7 × 10 = 70، 8 × 5 = 40، 8 × 3 = 24۔ (5) 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60۔ (6) 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150۔

(اردو ایڈیشن — ضرب کی خاصیت مبادلہ) مثالیں: 3 × 4 = 12 اور 4 × 3 = 12؛ 2 × 4 = 8 اور 4 × 2 = 8؛ 6 × 3 = 18 اور 3 × 6 = 18۔ مشق 43: برابر جوڑے مکمل کیجیے: (1) 5 × 4 = _____ × _____ (2) 7 × 3 = _____ × _____ (3) 6 × 5 = _____ × _____ (4) 4 × 2 = _____ × _____ (5) 3 × 7 = _____ × _____ (6) 2 × 8 = _____ × _____ (7) 9 × 3 = _____ × _____ (8) 4 × 5 = _____ × _____ (9) 6 × 10 = _____ × _____۔ مشق 44 (لفظی سوالات، مثال: 1 غبارہ 5 روپے؛ 3 غبارے = 3 × 5 = 15 روپے): (1) 5 بن، ہر بن 6 روپے — کل؟ (2) 8 فلیٹ، ہر فلیٹ میں 4 کمرے — کل کمرے؟ (3) 10 پنکھے، ہر پنکھے میں 3 پر — کل پر؟ (4) 9 سائیکلیں — پہیے کتنے؟ (5) 40 گائیں — ٹانگیں کتنی؟ (6) 6 بچے — ہر بچے کی 10 انگلیاں، کل انگلیاں؟ (7) 5 قمیضیں، ہر قمیض میں 7 بٹن — کل بٹن؟ (8) 7 بچے — بازو کتنے؟ (9) 5 بچوں کے پاس ہر ایک کے پاس 4 پنسلیں — کل؟

جواب: 4، 5 = 20۔

(اردو ایڈیشن — تقسیم) تعارف مثال 1: 8 ٹافیاں 4 تھیلیوں میں برابر بانٹیے: بار بار تفریق 8 − 2 = 6، 6 − 2 = 4، 4 − 2 = 2، 2 − 2 = 0 (4 بار)، اس لیے 8 ÷ 2 = 4 اور الٹا 4 × 2 = 8۔ مثال 2: 12 ستاروں کے لیے: 12 ÷ 3 = _____ اور 12 ÷ 4 = _____۔ مثال 3: 6 ٹماٹر: 3 صندوقوں میں ہر ایک میں _____؛ 2 صندوقوں میں ہر ایک میں _____۔ مشق 45: (1) 12 گیندیں 3 پلیٹوں میں (مثال: ہر پلیٹ میں 4)، (2) 15 غبارے 5 گروپوں میں — ہر گروپ میں کتنے؟

جواب: 4 (ہر گروپ میں 4 ستارے)؛ 3 (ہر گروپ میں 3)۔، صندوق میں؛ 6 ÷، صندوق میں۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 46: (الف) تقسیم کیجیے (مثال: 15 ÷ 3 = 5): 16 ÷ 2, 10 ÷ 2, 80 ÷ 10, 16 ÷ 4, 24 ÷ 3, 14 ÷ 2, 45 ÷ 5, 18 ÷ 3, 27 ÷ 3, 50 ÷ 5, 24 ÷ 3, 12 ÷ 3, 18 ÷ 2, 30 ÷ 3, 10 ÷ 10۔ (ب) طویل تقسیم سے (مثال: 12 ÷ 3 = 4): 15 ÷ 3, 2 ÷ 2, 24 ÷ 2, 10 ÷ 2, 14 ÷ 2, 27 ÷ 3, 20 ÷ 4, 40 ÷ 5, 36 ÷ 4, 50 ÷ 5, 70 ÷ 10, 40 ÷ 5, 24 ÷ 4, 50 ÷ 10۔

جواب: مرحلہ 1: پہاڑے سے الٹا جواب تلاش کیجیے — مثال: 16 ÷ 2 کے لیے سوچیے 2 × _____ = 16، جواب 8۔ (الف) 16 ÷ 2 = 8، 10 ÷ 2 = 5، 80 ÷ 10 = 8، 16 ÷ 4 = 4، 24 ÷ 3 = 8، 14 ÷ 2 = 7، 45 ÷ 5 = 9، 18 ÷ 3 = 6، 27 ÷ 3 = 9، 50 ÷ 5 = 10، 24 ÷ 3 = 8، 12 ÷ 3 = 4، 18 ÷ 2 = 9، 30 ÷ 3 = 10، 10 ÷ 10 = 1۔ (ب) 15 ÷ 3 = 5، 2 ÷ 2 = 1، 24 ÷ 3 = 8، 10 ÷ 2 = 5، 14 ÷ 2 = 7، 27 ÷ 3 = 9، 20 ÷ 4 = 5، 40 ÷ 5 = 8، 36 ÷ 4 = 9، 50 ÷ 5 = 10، 70 ÷ 10 = 7، 40 ÷ 5 = 8، 24 ÷ 4 = 6، 50 ÷ 10 = 5۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 47 (لفظی سوالات، مثال: عارف کے پاس 32 تصویریں، ہر صفحے پر 4 — کتنے صفحے؟ 32 ÷ 4 = 8 صفحے): (1) 50 ٹافیاں 5 بچوں میں برابر — ہر بچے کو کتنی؟ (2) 18 کتابیں 2 بھائیوں میں برابر — ہر ایک کو؟ (3) 30 کرسیاں 3 قطاروں میں — ہر قطار میں؟ (4) 15 سیب 3 بھائیوں میں — ہر ایک کو؟ (5) رافعہ کے پاس 24 اسٹیکر، ہر صفحے پر 4 — کتنے صفحے؟ (6) 28 ٹافیاں، ہر صندوق میں 4 — کتنے صندوق؟ (7) 80 روپے کے قلم 10 روپے فی قلم — کتنے قلم؟ (8) رافع نے 20 کلومیٹر 2 دنوں میں برابر طے کیے — ہر دن کتنے کلومیٹر؟

جواب: مرحلہ 1: ہر سوال میں کل کو برابر حصوں کی تعداد سے تقسیم کیجیے۔ (1) 50 ÷ 5 = 10 ٹافیاں ہر بچے کو۔ (2) 18 ÷ 2 = 9 کتابیں ہر ایک کو۔ (3) 30 ÷ 3 = 10 کرسیاں ہر قطار میں۔ (4) 15 ÷ 3 = 5 سیب ہر ایک کو۔ (5) 24 ÷ 4 = 6 صفحے۔ (6) 28 ÷ 4 = 7 صندوق۔ (7) 80 ÷ 10 = 8 قلم۔ (8) 20 ÷ 2 = 10 کلومیٹر ہر دن۔

سوال: (اردو ایڈیشن — روپے پیسے) پاکستانی نوٹوں کی پہچان: 500، 1000 اور 5000 روپے کے نوٹ (اگلا اور پچھلا رخ پڑھیے)۔ سرگرمی 1: کن گروپوں کا کل 100 روپے بنتا ہے، (درست نشان) لگائیے: (1) 30 + 20 + 50 (2) 26 + 54 + 40 (3) 80 + 10 + 10 (4) 95 + 10 + 5 (5) 50 + 10 + 30۔ سرگرمی 2: کل رقم لکھیے: (1) 4 × 50 روپے (مثال = 200)، (2) 2 × 500، (3) 6 × 20، (4) 7 × 1000، (5) 4 × 100۔

جواب: سرگرمی 1: مرحلہ 1: ہر گروپ ملائیے۔ (1) 30 + 20 + 50 = 100 درست نشان۔ (2) 26 + 54 + 40 = 120 غلط نشان۔ (3) 80 + 10 + 10 = 100 درست نشان۔ (4) 95 + 10 + 5 = 110 غلط نشان۔ (5) 50 + 10 + 30 = 90 غلط نشان۔ سرگرمی 2: (2) 2 × 500 = 1000 روپے۔ (3) 6 × 20 = 120 روپے۔ (4) 7 × 1000 = 7000 روپے۔ (5) 4 × 100 = 400 روپے۔

(اردو ایڈیشن — دکان کی قیمتیں) قیمتیں: کھلونا کار 325 روپے، کہانی کی کتاب 350، فٹ بال 210، جوتے 499، جیپ 500، گڑیا 300، ہیلی کاپٹر 395، لیمپ 550، اسکول بیگ 465۔ مثال 1: لیمپ + ہیلی کاپٹر = _____؟ مثال 2: بیگ − فٹ بال = _____؟ (نوٹ: کتاب کی آخری سطر میں 225 چھپا ہے، درست فرق 255 ہے۔) مشق 48: (الف) کل قیمت: (1) جوتے + فٹ بال (مثال = 709)، (2) کتاب + گڑیا، (3) فٹ بال + جیپ، (4) ہیلی کاپٹر + کار، (5) لیمپ + کار، (6) جیپ + گڑیا۔ (ب) قیمتوں کا فرق: (1) جیپ − کتاب، (2) کار − گڑیا، (3) جوتے − فٹ بال، (4) ہیلی کاپٹر − کار، (5) جیپ − فٹ بال، (6) لیمپ − گڑیا۔

جواب: 945 روپے۔

(اردو ایڈیشن) مشق 48 (3)–(8): (3) عمیر نے ایک کھلونا 25 روپے میں خریدا اور اس کے پاس 100 روپے تھے — باقی؟ (4) ایک بچے نے کتاب پر 100 اور کاپی پر 500 روپے خرچ کیے — کل خرچ؟ (5) احمر کو 680 روپے دینے تھے؛ اس نے 500 دے دیے — ابھی کتنے دینے ہیں؟ (6) سنا نے کھلونے پر 145 روپے خرچ کیے اور اس کے پاس 200 تھے — باقی؟ (7) رضا نے تین دنوں میں 250، 135 اور 350 روپے کمائے — کل؟ (8) کیک 365 روپے اور چاکلیٹ 150 روپے — کل خرچ؟ ضرب کی مثال: 1 پنسل 10 روپے؛ 8 پنسلیں = _____؟ مشق 49: (1) 6 بسکٹ 5 روپے فی بسکٹ (2) 4 بن 8 روپے فی بن (3) 9 کاپیاں 10 روپے فی کاپی (4) 5 مچھلیوں کے تھیلے 7 روپے فی تھیلا (5) 3 پیمانے 6 روپے فی پیمانہ (6) 2 کیلے 9 روپے فی کیلا۔

جواب: 80 روپے۔

(اردو ایڈیشن) تقسیم کی مثال: 2 پنسلوں کی قیمت 16 روپے — 1 پنسل = 16 ÷ 2 = _____؟ مشق 50: (1) 3 بنوں کی قیمت 18 روپے — 1 بن؟ (2) 4 قلموں کی قیمت 40 روپے — 1 قلم؟ (3) 5 گیندوں کی قیمت 35 روپے —

1 گیند؟ (4) 10 برشوں کی قیمت 100 روپے — 1 برش؟ (5) 2 پھولوں کی قیمت 16 روپے — 1 پھول؟

جواب: 8 روپے فی پنسل۔

یونٹ 13: پیمائش (اردو ایڈیشن کی مشقیں)

سوال: (اردو ایڈیشن — پیمائش) غیرمعیاری اکائیاں: بالشت، قدم، بازو اور پیر سے پیمائش۔ کاغذ کلپوں والی سرگرمی: چاک = 2 کلپ (مثال) — شارپنر، پنسل اور رنگ برش ہر ایک کتنے کلپ؟ 1 میٹر = 100 سینٹی میٹر۔ سرگرمی 1: درست اکائی منتخب کیجیے: (1) موبائل کی لمبائی (2) چاک کی لمبائی (3) کپڑوں کے لیے کپڑا (4) الماری کی اونچائی۔

جواب: کلپ والی سرگرمی: مرحلہ 1: چیز کی لمبائی پر کلپ رکھ کر گنیے (تصویر کے مطابق نسبتی اندازے): شارپنر ≈ 1 کلپ؛ پنسل ≈ 3 کلپ؛ رنگ برش ≈ 4 کلپ۔ سرگرمی 1: مرحلہ 1: چھوٹی چیزوں کے لیے سینٹی میٹر، بڑی کے لیے میٹر۔ (1) موبائل سینٹی میٹر۔ (2) چاک سینٹی میٹر۔ (3) کپڑا میٹر۔ (4) الماری کی اونچائی میٹر۔

(اردو ایڈیشن) سرگرمی 2: لمبائی لکھیے: میز = 1 میٹر (مثال)، تختہ سیاہ = _____ میٹر؛ ترچھے پیمانے پر پنسل ≈ _____ سینٹی میٹر؛ کتاب ≈ _____ سینٹی میٹر۔ مشق 51 (1): پیمانے سے ناپ کر لکھیے: (1) کیل/اسکرو (2) ماچس کی تیلی (3) چمچ (4) کنگھی (5) پنسل (6) ٹوتھ پیسٹ (7) ٹوتھ برش (8) چابی۔ (ب) لکیروں کی لمبائی: (1) مثال 4 سینٹی میٹر (2) (3) (4) (5)۔ (ج) درست اکائی: (1) میز کی لمبائی (2) ریاضی کی کتاب (3) پنسل (4) ربڑ (5) کلاس کا بینچ۔ سرگرمی: دونوں میں سے کون سی سائیکل لمبی ہے؟ مشق 52: 1 میٹر سے لمبی چیزوں پر (درست نشان): (1) اسکول بس (2) کتاب (3) کلاس روم کی اونچائی (4) گلاس (5) آپ کی اونچائی (6) استاد کی اونچائی (7) پنسل۔

جواب: 2، 14، 25

سوال: (اردو ایڈیشن — وزن/کمیت) سرگرمی 1: بھاری چیز پر (درست نشان) اور ہلکی پر (غلط نشان): (1) کیتلی/کپ (2) ٹینس بال/کرکٹ بلا (3) ہاتھی/خرگوش (4) جگ/گلاس۔ 1 کلوگرام = 1000 گرام۔ سرگرمی (مناسب اکائی): (1) آم (مثال: گرام پر درست نشان)، (2) نارنگی، (3) بکری کا بچہ، (4) کھیرا، (5) تربوز۔ مشق 53: مناسب اکائی لکھیے: (1) لڑکا (مثال: کلوگرام)، (2) بکری، (3) چینی کی بوری، (4) پنسل، (5) انگوٹھی، (6) چاک، (7) مرغی، (8) کاغذ کلپ۔

جواب: سرگرمی 1: مرحلہ 1: موازنہ کیجیے کہ کون سی چیز زیادہ بھاری ہے: (1) کیتلی درست نشان بھاری، کپ غلط نشان ہلکا؛ (2) ٹینس بال غلط نشان، بلا درست نشان؛ (3) ہاتھی درست نشان، خرگوش غلط نشان؛ (4) جگ درست نشان، گلاس غلط نشان۔ سرگرمی: (2) نارنگی گرام؛ (3) بکری کا بچہ کلوگرام؛ (4) کھیرا گرام؛ (5) تربوز کلوگرام۔ مشق 53: (2) بکری کلوگرام، (3) چینی کی بوری کلوگرام، (4) پنسل گرام، (5) انگوٹھی گرام، (6) چاک گرام، (7) مرغی کلوگرام، (8) کاغذ کلپ گرام۔

سوال: (اردو ایڈیشن — گنجائش) موازنہ: بوتل میں گلاس سے زیادہ پانی؛ جگ میں کپ سے زیادہ۔ سرگرمی: زیادہ رکھنے والے برتن پر (درست نشان): جگ/گلاس (مثال: جگ درست نشان)؛ 1 لیٹر بوتل/مگ؛ 1 لیٹر دودھ کا ڈبہ/سیاہی

کا برتن؛ گلاس/چھوٹا کپ؛ جگ/250 ملی لیٹر دودھ؛ بڑا پیالہ/چھوٹا پیالہ۔ 1 لیٹر = 1000 ملی لیٹر۔ مشق 54: (1) اگر 1 لیٹر سے 4 کپ بھرتے ہیں تو 8 کپوں کے لیے درکار پانی؟ (2) سارا: 1 لیٹر والے ڈبے سے 3 گلاس بھرتے ہیں — 6 گلاسوں کے لیے کتنے لیٹر؟ (3) احمد: 1 لیٹر والے جگ سے 2 گلاس بھرتے ہیں — 2 جگوں سے کتنے گلاس؟ (4) بالٹی کا 1 لیٹر پانی کس میں سمائے گا: (1) دو 250 ملی لیٹر کپ (2) دو 500 ملی لیٹر بوتلیں؟

جواب: سرگرمی: ہر جوڑے میں بڑا برتن منتخب کیجیے: بوتل درست نشان مگ سے؛ دودھ کا ڈبہ درست نشان؛ گلاس درست نشان چھوٹے کپ سے؛ جگ درست نشان؛ بڑا پیالہ درست نشان۔ مشق 54: (1) مرحلہ 1: 8 کپ = 4 کپوں کے 2 گروپ؛ مرحلہ 2: ہر گروپ کے لیے 1 لیٹر — کل 2 لیٹر۔ (2) 6 گلاس = 3 گلاسوں کے 2 گروپ — 2 لیٹر۔ (3) ہر جگ = 2 گلاس، اس لیے 2 جگ = 4 گلاس۔ (4) (1) 250 + 250 = 500 ملی لیٹر — 1 لیٹر سے کم غلط نشان؛ (2) 500 + 500 = 1000 ملی لیٹر = 1 لیٹر درست نشان۔

یونٹ 14: وقت (اردو ایڈیشن کی مشقیں)

سوال: (اردو ایڈیشن — وقت) ایک دن = 24 گھنٹے، دو 12-گھنٹے والے حصوں میں تقسیم۔ بڑی سوئی = منٹوں والی، چھوٹی سوئی = گھنٹوں والی؛ مثال گھڑی 5:00۔ سرگرمی: پھولوں والی گھڑی میں 1–12 اعداد بھریے — یہ کیا وقت ظاہر کرتی ہے؟ حقائق: 60 منٹ = 1 گھنٹہ؛ 24 گھنٹے = 1 دن؛ 7 دن = 1 ہفتہ؛ 4 ہفتے ≈ 1 مہینہ۔ 5-منٹوں والا مطالعہ: 8:15 = آٹھ بج کر پندرہ منٹ؛ 8:50 = آٹھ بج کر پچاس منٹ۔ مثال گھڑیاں: 5:00، 5:05، 6:00، 6:05 (الفاظ میں لکھیے)۔

جواب: سرگرمی: پھولوں والی گھڑی: چھوٹی سوئی 3 پر اور بڑی سوئی 12 پر ہے — وقت = 3 بجے (3 O'clock)۔ مثال گھڑیاں: 5:00 = پانچ بجے؛ 5:05 = پانچ بج کر پانچ منٹ؛ 6:00 = چھ بجے؛ 6:05 = چھ بج کر پانچ منٹ۔ یاد رکھیے: گھڑی کا ہر ہندسہ 5 منٹ ظاہر کرتا ہے (1 = 5 منٹ، 2 = 10 منٹ، ...، 12 = 0/60 منٹ)۔

(اردو ایڈیشن) مشق 55: گھڑیوں کا وقت الفاظ میں لکھیے: حل شدہ: 4:05 (چار بج کر پانچ منٹ)، 11:25 (گیارہ بج کر پچیس منٹ)؛ ستارے والی گھڑی _____؛ مربع والی گھڑی _____؛ پھولوں والی گھڑی _____؛ نیچے والی تین گھڑیاں: جامنی والی _____، طومار والی _____، سورج والی _____۔

جواب: منٹ)۔

(اردو ایڈیشن — سوا، ساڑھے، پونے) آدھا گھنٹہ: 3:30 = ساڑھے تین؛ ایک گھنٹہ = _____ (60) منٹ۔ سوا: 5:15 = سوا پانچ؛ آدھا گھنٹہ = _____ (30) منٹ۔ پونے: 7:45 = پونے آٹھ؛ چوتھائی گھنٹہ = _____ (15) منٹ۔ مشق 56: حل شدہ: ساڑھے تین = 3:30؛ سوا تین = 3:15؛ پونے چار = 3:45۔ خالی جگہیں بھریے: ساڑھے دس = _____؛ ساڑھے سات = _____؛ سوا دس = _____؛ سوا آٹھ = _____؛ پونے گیارہ = _____؛ پونے نو = _____۔

جواب: 60 منٹ؛، 30 منٹ؛، 15، منٹ۔)

(اردو ایڈیشن — a.m./p.m.) آدھی رات 12 بجے سے دوپہر تک = a.m.؛ دوپہر سے آدھی رات تک = p.m۔ مثالیں: 12:00 رات (سونا)، 6:00 a.m (جاگنا)، 12:00 دوپہر (کھیلنا)، 6:00 p.m (ٹی وی)۔ سرگرمی: a.m یا p.m لکھیے: سنی ناشتہ 7:00 _____؛ بلال اور ماریا اسکول جاتے ہیں 7:45 _____؛ ناصر دوپہر کا کھانا 1:30 _____؛ اعظم اور فوزیہ کھیلتے ہیں 5:15 _____؛ سلمان سونے جاتا ہے 10:00 _____۔

جواب: a.m = ؛a.m = ، p.m = ؛p.m = کھیل، p.m = ؛سونا، p.m = ۔

سوال: (اردو ایڈیشن) مشق 57: گھڑیوں پر سوئیاں بنائیے (الفاظ میں بیان کیجیے): حل شدہ 5:35؛ 7:10, 11:25, 3:05, 8:15, 6:30, 9:40, 10:20, 2:55۔

جواب: مرحلہ 1: منٹوں والی بڑی سوئی درست ہندسے پر رکھیے (منٹ ÷ 5 = ہندسہ)؛ مرحلہ 2: گھنٹوں والی چھوٹی سوئی دو ہندسوں کے درمیان اس حساب سے رکھیے۔ 5:35 (حل شدہ: پانچ بج کر پینتیس منٹ؛ چھوٹی سوئی 5 اور 6 کے درمیان، بڑی 7 پر)۔ 7:10: چھوٹی 7 سے تھوڑا آگے، بڑی 2 پر۔ 11:25: چھوٹی 11 اور 12 کے درمیان، بڑی 5 پر۔ 3:05: چھوٹی 3 سے تھوڑا آگے، بڑی 1 پر۔ 8:15: چھوٹی 8 سے تھوڑا آگے، بڑی 3 پر۔ 6:30: چھوٹی 6 اور 7 کے آدھے میں، بڑی 6 پر۔ 9:40: چھوٹی 9 اور 10 کے درمیان (10 کے قریب)، بڑی 8 پر۔ 10:20: چھوٹی 10 سے تھوڑا آگے، بڑی 4 پر۔ 2:55: چھوٹی 3 کے بالکل قریب (پہلے)، بڑی 11 پر۔

(اردو ایڈیشن — کیلنڈر) سرگرمی: شمسی مہینے ترتیب سے لکھیے (1 جنوری دیا گیا ہے): 2 _____، 3 _____، ...، 12 _____۔ مشق 58 (کتاب کے چھپے شمسی کیلنڈر سے): (1) آپ کی سالگرہ کس تاریخ اور کس دن آتی ہے؟ (2) پاکستان کا یوم آزادی کس تاریخ کو ہے؟ (3) مئی کا پہلا جمعہ کس تاریخ کو ہے؟ (4) 23 مارچ کس دن ہے؟ (5) دسمبر کس دن سے شروع ہوتا ہے؟

جواب: طریقہ: کیلنڈر میں اپنا مہینہ تلاش کیجیے، تاریخ کے اوپر والا دن پڑھیے، (مثال: اگر سالگرہ 15 مارچ ہو تو کتاب کے کیلنڈر میں 15 مارچ، = ہفتہ)۔ (2) یوم آزادی = 14 اگست۔ (3) مرحلہ 1: مئی 1 = جمعرات

سوال: (اردو ایڈیشن — قمری کیلنڈر) قمری مہینے ترتیب سے لکھیے۔ سرگرمی کے سوالات: (1) پہلا اسلامی مہینہ کون سا ہے؟ (2) روزوں کا مہینہ کون سا ہے؟ (3) چاند والے سال کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ (4) عید الاضحیٰ کس مہینے میں آتی ہے؟ مشق 59 (کتاب کے چھپے قمری کیلنڈر سے): (1) 27 رجب کس دن ہے؟ (2) 10 محرم سے ایک دن پہلے کون سا دن ہے؟ (3) 5 ذوالقعد سے ایک دن بعد کون سا دن ہے؟ (4) حج کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ (5) پہلا قمری مہینہ کون سا ہے؟ (6) شعبان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟

جواب: قمری مہینے: 1 محرم، 2 صفر، 3 ربیع الاول، 4 ربیع الثانی، 5 جمادی الاول، 6 جمادی الثانی، 7 رجب، 8 شعبان، 9 رمضان، 10 شوال، 11 ذوالقعد، 12 ذوالحج۔ سرگرمی: (1) محرم۔ (2) رمضان۔ (3) ذوالحج۔ (4) ذوالحج۔ مشق 59: (1) مرحلہ 1: رجب 1 = بدھ (کتاب کے کیلنڈر میں)؛ مرحلہ 2: 27 رجب = پیر۔ (2) محرم 1 = اتوار، اس لیے 9 محرم = پیر — 10 محرم سے ایک دن پہلے پیر ہے۔ (3) ذوالقعد 1 = بدھ، 5 ذوالقعد = اتوار، اس لیے 6 ذوالقعد = پیر۔ (4) حج = 9 ذوالحج۔ (5) محرم۔ (6) رمضان۔

یونٹ 15: جیومیٹری (اردو ایڈیشن کی مشقیں)

(اردو ایڈیشن — دو رخی اشکال) اشکال کے نام: مربع، مستطیل، دائرہ، آدھا دائرہ، ایک چوتھائی دائرہ، مثلث۔ سرگرمی 1: دیے گئے رنگوں سے رنگ بھریے (اوپر کی مثال: لال مربع، ہرا مثلث، پیلا مستطیل، نیلا دائرہ): (1) مربع (2) مستطیل (3) مثلث (4) دائرہ — ہر ایک کے لیے رنگ لکھیے۔ سرگرمی 2: چیزوں سے ملتی شکل کا نام لکھیے: کتاب (مربع نما) _____؛ کار کا ٹائر _____؛ سموسا _____؛ رجسٹر _____۔

جواب: = مربع؛، = دائرہ؛، = مثلث؛، = مستطیل۔

(اردو ایڈیشن — تہ کرنا) کاغذ کے دائرے کو آدھے میں تہ کیجیے تو _____ بنتا ہے؛ پھر تہ کیجیے تو _____ بنتا ہے۔ مشق 60 (1): نقطے جوڑ کر شکل مکمل کیجیے اور نام لکھیے: نقطوں والا دائرہ (مثال: دائرہ)، _____ (مستطیل نما)، _____ (قائمہ مثلث)، _____ (مربع نما)، _____ (آدھا دائرہ نما)، _____ (ایک چوتھائی دائرہ نما)۔ (2) بائیں شکل کا نام لکھیے اور دائیں طرف اسی شکل پر (درست نشان) لگائیے: قطار 1: مثلث (مثال، درست نشان مثلث پر) — انتخاب: مربع، مثلث، ایک چوتھائی دائرہ؛ قطار 2: _____ — انتخاب: آدھا دائرہ، مستطیل، دائرہ؛ قطار 3: _____ — انتخاب: مربع، مثلث، مستطیل؛ قطار 4: _____ — انتخاب: تکونی ٹکڑا، آدھا دائرہ، دائرہ؛ قطار 5: _____ — انتخاب: مستطیل، مربع، آدھا دائرہ؛ قطار 6: _____ — انتخاب: آدھا دائرہ، تکونی ٹکڑا، مثلث۔

جواب: آدھا دائرہ؛، ایک چوتھائی دائرہ (ایک چوتھا حصہ)۔، = دائرہ؛ (درست نشان) تیسری شکل (دائرے) پر۔ قطار، 3: بائیں = مربع؛ (درست نشان) پہلی شکل (مربع)، پر۔ قطار 4: بائیں = آدھا دائرہ؛ (درست نشان)، دوسری شکل (آدھے دائرے) پر۔ قطار 5: بائیں =، مستطیل؛ (درست نشان) پہلی شکل (مستطیل) پر۔ قطار 6: بائیں = ایک، دوسری، شکل، پر۔

(اردو ایڈیشن) سرگرمی 1: عادل کے پاس 3 بڑی اشکال (مربع، دائرہ، مثلث) اور 3 چھوٹی اشکال ہیں؛ وہ ایک بڑی شکل کے اندر ایک چھوٹی شکل رکھتا ہے (تصویر: چھوٹا مربع بڑے مربع کے اندر) — اس طرح وہ کتنی اشکال بنا سکتا ہے؟ _____ _____ _____۔ سرگرمی 2: للھو نے ایک کارٹون دیکھا: اس کا جسم مستطیل جیسا تھا، ٹانگیں مثلث جیسی تھیں اور جسم پر چھوٹے چھوٹے دائرے تھے — اس کارٹون کی شکل الفاظ میں بیان کیجیے۔

جواب: ہے (3، بڑی ×، 3 چھوٹی = 9)۔

سوال: (اردو ایڈیشن — اضلاع اور راس) مثلث: 3 اضلاع اور 3 راس۔ مستطیل: 4 اضلاع اور 4 راس۔ مربع: 4 اضلاع اور 4 راس۔ مشق 61: ہر شکل کا نام اور اس کے اضلاع اور راس لکھیے: (1) ABC قائمہ مثلث (مثال: یہ مثلث ہے) (2) ABCD مستطیل (3) ABCD مربع۔

جواب: مرحلہ 1: اضلاع گنیے — 3 اضلاع ہوں تو مثلث، 4 اضلاع ہوں تو مستطیل یا مربع (مربع کے تمام اضلاع برابر ہوتے ہیں)۔ (1) یہ مثلث ہے؛ اس کے 3 اضلاع اور 3 راس ہوتے ہیں۔ (2) یہ مستطیل ہے؛ اس کے 4 اضلاع اور 4 راس ہوتے ہیں۔ (3) یہ مربع ہے؛ اس کے 4 اضلاع اور 4 راس ہوتے ہیں۔

سوال: (اردو ایڈیشن — سیدھے اور گولائی والے خطوط) سیدھا راستہ اور گولائی والا راستہ؛ مضبوطی سے بندھی رسی = سیدھا خط، ڈھیلی بندھی رسی = گولائی والا خط؛ AB سیدھا خط اور AB گولائی والا خط کی مثالیں پڑھیے۔ مشق 62: سیدھے خطوط پر (درست نشان) اور گولائی والے پر (غلط نشان) لگائیے: (1) سانپ کی حرکت (مثال: غلط نشان) (2) پتنگ کی ڈھیلی ڈور (3) دروازے کے اطراف (4) تختہ سیاہ کے اطراف (5) ریل کی پٹڑیاں (6) کوائل (گول گول تار)۔ سرگرمی: خط کی قسم پر (درست نشان) لگائیے: (1) سیدھا دو طرفہ خط (دیا گیا: سیدھے پر درست نشان) (2) گولائی والا خط (دیا گیا: گولائی والے پر درست نشان) (3) گول پھیرا خط (4) ترچھا سیدھا خط (5) گول پھیرا گولائی والا خط (6) لہر والا خط۔ مشق 63: ہر شکل میں سیدھے اور گولائی والے خطوط کی تعداد لکھیے: (1) مستطیل جس کا ایک رخ اندر کی طرف گولائی والا ہے (2) شکل جس کے دو سرے باہر کی طرف گولائی والے ہیں (3) تین چوتھائی دائرہ (270 درجے والی شکل)۔

جواب: مشق 62: مرحلہ 1: دیکھیے کہ خط بغیر موڑ کے سیدھا جاتا ہے یا موڑ کھاتا ہے۔ (2) پتنگ کی ڈھیلی ڈور = گولائی والی غلط نشان۔ (3) دروازے کے اطراف = سیدھے درست نشان۔ (4) تختہ سیاہ کے اطراف = سیدھے درست نشان۔ (5) ریل کی پٹڑیاں = سیدھی درست نشان۔ (6) کوائل = گولائی والی غلط نشان۔ سرگرمی: (3) گولائی والے خط پر درست نشان۔ (4) سیدھے خط پر درست نشان۔ (5) گولائی والے پر درست نشان۔ (6) گولائی والے پر درست نشان۔ مشق 63: (1) سیدھے خطوط = 3 (اوپر، نیچے، دایاں رخ)، گولائی والے = 1 (بایاں گولائی والا رخ)۔ (2) سیدھے = 4 (اوپر، نیچے اور دو ترچھے رخ)، گولائی والے = 2 (دونوں ابھرے سرے)۔ (3) سیدھے = 2 (دو نصف قطر)، گولائی والے = 1 (بڑا گول پھیرا)۔

سوال: (اردو ایڈیشن — قطعہ خط بنانا) اسکیل سے قطعہ خط بنانے کے مراحل پڑھیے: مرحلہ 1: اسکیل رکھیے؛ مرحلہ 2: پنسل سے لکیر کھینچیے؛ مرحلہ 3: لمبائی لکھیے (کتاب کی مثال میں ناصر کا 4 سینٹی میٹر ذکر ہے مگر بنائے گئے قطعے پر 5 سینٹی میٹر لکھا ہے — کتاب کی یہ غیر مطابقت نوٹ کیجیے)۔ مشق 64: (1) دی گئی پیمائش کے قطعے بنائیے (طریقہ بیان کیجیے): 4 سینٹی میٹر، 6 سینٹی میٹر، 2 سینٹی میٹر، 3 سینٹی میٹر، 9 سینٹی میٹر، 7 سینٹی میٹر۔ (2) حنا نے 8 سینٹی میٹر کا قطعہ خط بنایا اور شانیہ نے 9 سینٹی میٹر کا — کس کا قطعہ چھوٹا ہے؟

جواب: طریقہ: مرحلہ 1: اسکیل کا 0 شروع کے نقطے پر رکھیے؛ مرحلہ 2: مطلوبہ پیمائش پر دوسرا نقطہ لگائیے؛ مرحلہ 3: دونوں نقطوں کو اسکیل کے کنارے سے جوڑ کر لکیر کھینچیے اور اوپر پیمائش لکھیے۔ اسی طرح: 4 سینٹی میٹر، 6 سینٹی میٹر، 2 سینٹی میٹر، 3 سینٹی میٹر، 9 سینٹی میٹر اور 7 سینٹی میٹر کے قطعے بنیں گے۔ (2) مرحلہ 1: پیمائشیں ملائیے: 8 چھوٹا ہے 9 سے۔ حتمی جواب: حنا کا 8 سینٹی میٹر والا قطعہ چھوٹا ہے۔