رياضي

ڪلاس ٽيون (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٽيل مشقون

8 سبق — 213 سوال

يونٽ 1: عدد

عملي ڪم — رومن انگ لکڻ مڪمل ڪريو (ڪتاب صفحو 2)

سوال: 3 = _____ ؛ 4 = _____ ؛ 6 = _____ ؛ 8 = _____ ؛ 12 = _____ ؛ 13 = _____ ؛ 14 = _____ ؛ 16 = _____ ؛ 19 = _____

جواب: قدم 1: ياد ڪريو ته I جو ملهه 1، V جو ملهه 5 ۽ X جو ملهه 10 آهي.

قدم 2: 3 = 1 + 1 + 1، تنهن ڪري 3 = III.

قدم 3: 4 ۾ 5 کان 1 گهٽ آهي، تنهن ڪري 4 = IV.

قدم 4: 6 = 5 + 1، تنهن ڪري 6 = VI، ۽ 8 = 5 + 1 + 1 + 1، تنهن ڪري 8 = VIII.

قدم 5: 12 = 10 + 1 + 1، تنهن ڪري 12 = XII.

قدم 6: 13 = 10 + 1 + 1 + 1، تنهن ڪري 13 = XIII، ۽ 14 = 10 + 4، تنهن ڪري 14 = XIV.

قدم 7: 16 = 10 + 5 + 1، تنهن ڪري 16 = XVI، ۽ 19 = 10 + 9، تنهن ڪري 19 = XIX.

آخري جواب: 3 = III، 4 = IV، 6 = VI، 8 = VIII، 12 = XII، 13 = XIII، 14 = XIV، 16 = XVI، 19 = XIX.

مشق 1 — رومن انگ (ڪتاب صفحو 3)

سوال: 1. هيٺ ڏنل عددن کي رومن انگن ۾ لکو: 9، 11، 7، 5، 20، 17، 16، 8

جواب: قدم 1: هر عدد کي 10، 5 ۽ 1 ۾ ورهايو.

قدم 2: 9 = 10 - 1، تنهن ڪري IX.

قدم 3: 11 = 10 + 1، تنهن ڪري XI.

قدم 4: 7 = 5 + 1 + 1، تنهن ڪري VII.

قدم 5: 5 سڌو V آهي.

قدم 6: 20 = 10 + 10، تنهن ڪري XX.

قدم 7: 17 = 10 + 5 + 1 + 1، تنهن ڪري XVII.

قدم 8: 16 = 10 + 5 + 1، تنهن ڪري XVI.

قدم 9: 8 = 5 + 1 + 1 + 1، تنهن ڪري VIII.

آخري جواب: 9 = VIII، 8 = XVI، 16 = XVII، 17 = XX، 20 = V، 5 = VII، 7 = XI، 11 = IX.

سوال: 2. هيٺ ڏنل رومن انگن کي هندي عربي عددن ۾ لکو: II، XV، XII، XIX، III، IV، VI، X

جواب: قدم 1: هر رومن اکر جو ملهه ياد ڪريو: I = 1، V = 5، X = 10.

قدم 2: III = 1 + 1 + 1 = 3، IV = 5 - 1 = 4، VI = 5 + 1 = 6، X = 10.

قدم 3: II = 1 + 1 = 2، XV = 10 + 5 = 15، XII = 10 + 1 + 1 = 12، XIX = 10 + (10 - 1) = 19.

آخري جواب: II = 2، XV = 15، XII = 12، XIX = 19، III = 3، IV = 4، VI = 6، X = 10.

سوال: 3. هيٺ ڏنل خالي خانن ۾ گهربل عدد لکو: X، _____، _____، _____، VI، _____، _____، III، _____، I، _____ ۽ _____، _____، XVII، _____، _____، _____، XIII، _____، _____، _____

جواب: قدم 1: رومن انگ ترتيب سان 1 کان شروع ٿين ٿا.

قدم 2: پهرين قطار ۾ I کان پوءِ II، پوءِ III، پوءِ IX، IV، V، VI، VII، VIII ۽ X اچي ٿو.

قدم 3: ٻي قطار XI کان شروع ٿئي ٿي: XX، XIX، XVIII، XVII، XVI، XV، XIV، XIII، XII، XI.


آخري جواب: پهرين قطار: I، II، III، IV، V، VI، VII، VIII، IX، X — ٻي قطار: XI، XII، XIII، XIV، XV، XVI، XVII، XVIII، XIX، XX.

سوال: 4. گهڙيالن ۾ ڏنل رومن عدد لکو. (الف) گهڙيال الف (ب) گهڙيال ب (ج) گهڙيال ج (د) گهڙيال د

جواب: قدم 1: گهڙيال تي 12 واري جاءِ تي XII، 3 واري جاءِ تي III، 6 واري جاءِ تي VI ۽ 9 واري جاءِ تي IX لکيل هوندو آهي.

قدم 2: هر گهڙيال ۾ جيڪي عدد غائب آهن، اهي ترتيب سان پورا ڪريو: XI، X، IX، VIII، VII، VI، V، IV، III، II، I، XII.

آخري جواب: هر گهڙيال تي مٿي کان ساڄي پاسي گول ترتيب ۾ XI، X، IX، VIII، VII، VI، V، IV، III، II، I، XII ايندا.



سوال: 5. ساڳين عددن کي ليڪ ذريعي ملايو: II، VII، IX، XII، V کي 9، 2، 5، 12، 7 سان ۽ VIII، IV، XI، X، III کي 11، 8، 3، 10، 4 سان ملايو.

جواب: قدم 1: هر رومن انگ کي پڙهو: II = 2، VII = 7، IX = 9، XII = 12، V = 5.

قدم 2: ٻئي گروپ کي پڙهو: VIII = 8، IV = 4، XI = 11، X = 10، III = 3.

آخري جواب: VIII — 8، IV — 4، XI — 11، X — 10، III — 3، II — 2، VII — 7، IX — 9، XII — 12، V — 5.

سوال: 6. 1 کان 20 تائين رومن انگ لکو.

جواب: قدم 1: 1 کان 10 تائين لکو: I، II، III، IV، V، VI، VII، VIII، IX، X.

قدم 2: 11 کان 20 تائين X ۾ I، V وغيره جوڙي لکو: XI، XII، XIII، XIV، XV، XVI، XVII، XVIII، XIX، XX.

آخري جواب: I، II، III، IV، V، VI، VII، VIII، IX، X، XI، XII، XIII، XIV، XV، XVI، XVII، XVIII، XIX، XX.

مشق 2 — اڪي ۽ ٻٽي عدد (ڪتاب صفحو 7)

سوال: 1. هيٺ ڏنل اڪي عددن تي گول (O) پايو: 45، 27، 42، 78، 67، 98، 15، 83، 80

جواب: قدم 1: اڪي عدد اهو آهي، جنهن جي ايڪن جي جاءِ تي 1، 3، 5، 7 يا 9 هجي.

قدم 2: 45 ۾ 5، 27 ۾ 7، 67 ۾ 7، 15 ۾ 5 ۽ 83 ۾ 3 اڪي انگ آهن.

قدم 3: 42، 78، 98 ۽ 80 ٻٽي عدد آهن، انهن تي گول نه پوندو.

آخري جواب: گول انهن تي پوندو: 45، 27، 67، 15، 83.

سوال: 2. هيٺ ڏنل ٻٽي عددن تي گول (O) پايو: 95، 11، 70، 69، 64، 32، 71، 38، 30

جواب: قدم 1: ٻٽي عدد اهو آهي، جنهن جي ايڪن جي جاءِ تي 0، 2، 4، 6 يا 8 هجي.

قدم 2: 70 ۾ 0، 64 ۾ 4، 32 ۾ 2، 38 ۾ 8 ۽ 30 ۾ 0 ٻٽي انگ آهن.

قدم 3: 95، 11، 69 ۽ 71 اڪي عدد آهن.

آخري جواب: گول انهن تي پوندو: 70، 64، 32، 38، 30.

سوال: 3. 1 ۽ 20 جي وچ وارا ٻٽي عدد لکو.

جواب: قدم 1: 1 کان پوءِ پهريون ٻٽي عدد 2 آهي.

قدم 2: هر پيري 2 جوڙيندا وڃو: 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18.

قدم 3: 20 وچ ۾ نٽو اچي، تنهن ڪري 18 تي روڪيو.

آخري جواب: 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18.

سوال: 4. 1 کان 21 تائين اڪي عدد لکو.

جواب: قدم 1: پهريون اڪي عدد 1 آهي.

قدم 2: هر پيري 2 جوڙيندا وڃو: 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19، 21.

آخري جواب: 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19، 21.

سوال: 5. 30 کان پوءِ وارا پهريان پنج ٻٽي عدد لکو.

جواب: قدم 1: 30 پاڻ ٻٽي آهي، ان کان پوءِ پهريون ٻٽي عدد 32 آهي.

قدم 2: 2، 2 جوڙيندا وڃو: 32، 34، 36، 38، 40.

آخري جواب: 32، 34، 36، 38، 40.

سوال: 6. 50 کان پوءِ وارا پهريان چار اڪي عدد لکو.

جواب: قدم 1: 50 کان پوءِ پهريون اڪي عدد 51 آهي.

قدم 2: 2، 2 جوڙيندا وڃو: 51، 53، 55، 57.

آخري جواب: 51، 53، 55، 57.

سوال: 7. 50 کان 80 تائين ٻٽي عدد لکو.

جواب: قدم 1: 50 ٻٽي عدد آهي، اتان شروع ڪريو.

قدم 2: هر پيري 2 جوڙيو: 50، 52، 54، 56، 58، 60، 62، 64، 66، 68، 70، 72، 74، 76، 78، 80.

آخري جواب: 50، 52، 54، 56، 58، 60، 62، 64، 66، 68، 70، 72، 74، 76، 78، 80.

سوال: 8. 70 کان 90 تائين اڪي انگ لکو.

جواب: قدم 1: 70 کان پوءِ پهريون اڪي عدد 71 آهي.

قدم 2: هر پيري 2 جوڙيو: 71، 73، 75، 77، 79، 81، 83، 85، 87، 89.

آخري جواب: 71، 73، 75، 77، 79، 81، 83، 85، 87، 89.

سوال: 9. صحيح لاءِ (ص) ۽ غلط لاءِ (غ) لکو: (i) 23 هڪ ٻٽي عدد آهي. (ii) 52 هڪ اڪي عدد آهي. (iii) 15 هڪ اڪي عدد آهي. (iv) 30 هڪ ٻٽي عدد آهي.

جواب: قدم 1: (i) 23 جي ايڪن تي 3 آهي، اهو اڪي آهي، تنهن ڪري بيان غلط آهي.

قدم 2: (ii) 52 جي ايڪن تي 2 آهي، اهو ٻٽي آهي، تنهن ڪري بيان غلط آهي.

قدم 3: (iii) 15 جي ايڪن تي 5 آهي، اهو اڪي آهي، تنهن ڪري بيان صحيح آهي.

قدم 4: (iv) 30 جي ايڪن تي 0 آهي، اهو ٻٽي آهي، تنهن ڪري بيان صحيح آهي.

آخري جواب: (i) غ (ii) غ (iii) ص (iv) ص.

عملي ڪم — رنگدار انگ جو مڪاني ملهه (ڪتاب صفحو 9)

سوال: هيٺ ڏنل عددن ۾ رنگدار انگ جو مڪاني ملهه لکو: (i) 9245 ۾ 5 (ii) 48062 ۾ 8 (iii) 349674 ۾ 3

جواب: قدم 1: (i) 9245 ۾ 5 ايڪن جي جاءِ تي آهي، ان جو مڪاني ملهه 5 ايڪا آهي.

قدم 2: (ii) 48062 ۾ 8 هزارن جي جاءِ تي آهي، ان جو مڪاني ملهه 8 هزار آهي.

قدم 3: (iii) 349674 ۾ 3 سو هزارن جي جاءِ تي آهي، ان جو مڪاني ملهه 3 سو هزار آهي.

آخري جواب: (i) 5 ايڪا (ii) 8 هزار (iii) 3 سو هزار.

9	2	4	5

مشق 3 — مڪاني ملهه (ڪتاب صفحو 9)

سوال: 1. خالي خانا پريو: (i) 5806 = _____ هزار + _____ سو + _____ ڏهاڪا + _____ ايڪا (ii) 51001 = _____ ڏهه هزار + _____ هزار + _____ سو + _____ ڏهاڪا + _____ ايڪا (iii) 12902 = _____ ڏهه هزار + _____ هزار + _____ سو + _____ ڏهاڪا + _____ ايڪا (iv) 442609 = _____ سو هزار + _____ ڏهه هزار + _____ هزار + _____ سو + _____ ڏهاڪا + _____ ايڪا

جواب: قدم 1: (i) 5806 ۾ ساڄي کان ايڪا 6، ڏهاڪا 0، سو 8 ۽ هزار 5 آهن.

قدم 2: (ii) 51001 ۾ ايڪا 1، ڏهاڪا 0، سو 0، هزار 1 ۽ ڏهه هزار 5 آهن.

قدم 3: (iii) 12902 ۾ ايڪا 2، ڏهاڪا 0، سو 9، هزار 2 ۽ ڏهه هزار 1 آهن.

قدم 4: (iv) 442609 ۾ ايڪا 9، ڏهاڪا 0، سو 6، هزار 2، ڏهه هزار 4 ۽ سو هزار 4 آهن.

آخري جواب: (i) 5 = 5806 هزار + 8 سو + 0 ڏهاڪا + 6 ايڪا (ii) 5 = 51001 ڏهه هزار + 1 هزار + 0 سو + 0 ڏهاڪا + 1 ايڪا (iii) 1 = 12902 ڏهه هزار + 2 هزار + 9 سو + 0 ڏهاڪا + 2 ايڪا (iv) 4 = 442609 سو هزار + 4 ڏهه هزار + 2 هزار + 6 سو + 0 ڏهاڪا + 9 ايڪا.

5	8	0	6

سوال: 2. هيٺ ڏنل هر هڪ عدد ۾ رنگدار انگ جو مڪاني ملهه لکو: (i) 2436 ۾ 3 (ii) 54123 ۾ 4 (iii) 612378 ۾ 8 (iv) 4129 ۾ 4 (v) 335566 ۾ وچون 5 (vi) 72081 ۾ 2 (vii) 94123 ۾ 9 (viii) 567812 ۾ 8 (ix) 810703 ۾ 0

جواب: قدم 1: هر رنگدار انگ جي جاءِ ڏسو.

قدم 2: (i) 3 ڏهاڪن ۾ آهي، ملهه 30. (ii) 4 هزارن ۾ آهي، ملهه 4000. (iii) 8 ايڪن ۾ آهي، ملهه 8.

قدم 3: (iv) 4 هزارن ۾ آهي، ملهه 4000. (v) 5 هزارن ۾ آهي، ملهه 5000. (vi) 2 هزارن ۾ آهي، ملهه 2000.

قدم 4: (vii) 9 ڏهه هزارن ۾ آهي، ملهه 90000. (viii) 8 سو ۾ آهي، ملهه 800. (ix) 0 سو ۾ آهي، ملهه 0.

آخري جواب: (i) 0 (ix) 800 (viii) 90000 (vii) 2000 (vi) 5000 (v) 4000 (iv) 8 (iii) 4000 (ii) 30.

سوال: 3. هيٺيان مڪمل ڪريو: (i) ڇهه هزار چار سو ٻه (ii) پنجويهه هزار ڇهه سو ايڪتيهه (iii) ڀانوي هزار ٻه (iv) پنج سو ٽيويهه هزار پنج سو — هر عدد جا ايڪا، ڏهاڪا، سو، هزار، ڏهه هزار ۽ سو هزار لکو.

جواب: قدم 1: (i) ڇهه هزار چار سو ٻه = 6402، تنهن ڪري ايڪا 2، ڏهاڪا 0، سو 4، هزار 6.

قدم 2: (ii) پنجويهه هزار ڇهه سو ايڪتيهه = 25631، تنهن ڪري ايڪا 1، ڏهاڪا 3، سو 6، هزار 5، ڏهه هزار 2.

قدم 3: (iii) بانوي هزار ٻه = 92002، تنهن ڪري ايڪا 2، ڏهاڪا 0، سو 0، هزار 2، ڏهه هزار 9.

قدم 4: (iv) پنج سو تيويهه هزار پنج سو = 523500، تنهن ڪري ايڪا 0، ڏهاڪا 0، سو 5، هزار 3، ڏهه هزار 2، سو هزار 5.

آخري جواب: (i) 523500 (iv) 92002 (iii) 25631 (ii) 6402.

1	3	6	5	2

عملي ڪم 3 — خال پريو (ڪتاب صفحو 12)

سوال: (1) وڏي ۾ وڏو چار انگي عدد 9999 آهي. (2) ننڍي ۾ ننڍو پنج انگي عدد _____ آهي. (3) وڏي ۾ وڏو پنج انگي عدد _____ آهي. (4) وڏي ۾ وڏو ڇهه انگي عدد _____ آهي.

جواب: قدم 1: ننڍي ۾ ننڍو پنج انگي عدد 9999 کان پوءِ وارو عدد آهي: 9999 + 1 = 10000.

قدم 2: وڏي ۾ وڏو پنج انگي عدد پنج ئي 9 لکڻ سان ملي ٿو: 99999.

قدم 3: وڏي ۾ وڏو ڇهه انگي عدد ڇهه ئي 9 لکڻ سان ملي ٿو: 999999.

آخري جواب: (2) 10000 (3) 99999 (4) 999999.

مشق 4 — عدد پڙهڻ ۽ لفظن ۾ لکڻ (ڪتاب صفحو 12)

سوال: 1. هيٺ ڏنل هر هڪ عدد پڙهو ۽ لفظن ۾ لکو: (i) 356782 (vi) 7120 (v) 5060 (iv) 981254 (iii) 35678 (ii) 4156 (vii) 41524 (viii) 123456

جواب: قدم 1: هر عدد کي هزارن جي گروپن ۾ ورهايو.

قدم 2: (i) 4156 = چار هزار هڪ سو ڇاونجاهه. (ii) 35678 = پنجتيهه هزار ڇهه سو اٺهتر.

قدم 3: (iii) 981254 = نو سو ايڪاسي هزار ٻه سو چوونجاهه. (iv) 5060 = پنج هزار سٺ.

قدم 4: (v) 7120 = ست هزار هڪ سو ويهه. (vi) 356782 = ٽي سو ڇاونجاهه هزار ست سو بياسي.

قدم 5: (vii) 41524 = ايڪيتاليهه هزار پنج سو چوويهه. (viii) 123456 = هڪ سو ٽيويهه هزار چار سو چاونجاهه.

آخري جواب: (i) چار هزار هڪ سو چاونجاهه (ii) پنجٽيهه هزار ڇهه سو انهتر (iii) نو سو ايڪاسي هزار ٻه سو چوونجاهه (iv) پنج هزار ست (v) ست هزار هڪ سو ويهه (vi) ٽي سو چاونجاهه هزار ست سو بياسي (vii) ايڪيتاليهه هزار پنج سو چوويهه (viii) هڪ سو ٽيويهه هزار چار سو چاونجاهه.

سوال: 2. هيٺ ڏنل عدد انگن ۾ لکو: (i) اٺ هزار چار سو ايڪهٺ (ii) ٻاهتر هزار ڇهه سو پنجانوي (iii) پنجونجاهه هزار هڪ

جواب: قدم 1: (i) اٺ هزار = 8000، چار سو = 400، ايڪهٺ = 61، جوڙ = 8461.

قدم 2: (ii) ٻاهتر هزار = 72000، ڇهه سو = 600، پنجانوي = 95، جوڙ = 72695.

قدم 3: (iii) پنجونجاهه هزار = 55000 ۽ هڪ = 1، جوڙ = 55001.

آخري جواب: (i) 55001 (iii) 72695 (ii) 8461.

سوال: 3. خال پريو: (i) 951 کان اڳ ۾ ايندڙ عدد _____ آهي. (ii) 25645 کان پوءِ وارو عدد _____ آهي. (iii) 5420 ۽ 5422 جي وچ ۾ ايندڙ عدد _____ آهي.

جواب: قدم 1: (i) اڳ وارو عدد 1 گهٽ هوندو آهي: 951 - 1 = 950.

قدم 2: (ii) پوءِ وارو عدد 1 وڌيڪ هوندو آهي: 25645 + 1 = 25646.

قدم 3: (iii) 5420 کان پوءِ 5421 اچي ٿو ۽ ان کان پوءِ 5422، تنهن ڪري وچ وارو عدد 5421 آهي.

آخري جواب: (i) 5421 (iii) 25646 (ii) 950.

سوال: 4. هيٺين نمونن کي جاري رکو: (i) 51447، 51437، 51427 (ii) _____، _____، _____، 4124، 3124، 2124

(iii) 123456، 223456، 323456 _____، _____، _____، _____، _____، _____

جواب: قدم 1: (i) هر پيري 1000 وڌي ٿو، تنهن ڪري ايندڙ عدد 5124، 6124، 7124 آهن.

قدم 2: (ii) هر پيري 10 وڌي ٿو، تنهن ڪري ايندڙ عدد 51457، 51467، 51477 آهن.

قدم 3: (iii) هر پيري 100000 وڌي ٿو، تنهن ڪري ايندڙ عدد 423456، 523456، 623456 آهن.

آخري جواب: (i) 623456، 523456، 423456 (iii) 51477، 51467، 51457 (ii) 7124، 6124، 5124.

مشق 5 — عددن جي پيٽ (ڪتاب صفحو 15)

سوال: (1) <، > ۽ = جون نشانيون استعمال ڪندي خال پريو: (i) 3105 _____ 964 (iii) 54231 _____ 3167 (ii) 245 _____

105552 _____ 120001 (vi) 871237 _____ 672315 (v) 5418 _____ 5421 (iv) 3105 _____

جواب: قدم 1: جنهن عدد ۾ انگ وڌيڪ، اهو وڏو هوندو آهي. (i) 245 ٽي انگي ۽ 3167 چار انگي آهي، تنهن ڪري 245 < 3167.

قدم 2: (ii) 54231 پنج انگي ۽ 964 ٽي انگي آهي، تنهن ڪري 54231 > 964.

قدم 3: (iii) ٻئي عدد ساڳيا آهن، تنهن ڪري 3105 = 3105.

قدم 4: (iv) هزار ۽ سو ساڳيا آهن، ڏاڪن ۾ 2 > 1، تنهن ڪري 5421 > 5418.

قدم 5: (v) سو هزارن ۾ 6 < 8، تنهن ڪري 672315 < 871237.

قدم 6: (vi) سو هزار ساڳيو 1 آهي، ڏهه هزارن ۾ 2 > 0، تنهن ڪري 120001 > 105552.

آخري جواب: (i) < (ii) > (iii) = (iv) < (v) > (vi)

سوال: (2) <، > ۽ = جون نشانيون استعمال ڪندي عددن جي پيٽ ڪريو: (i) 542 ۽ 6712 (ii) 94562 ۽ 4392 (iii) 6324 ۽

6324 (iv) 6421 ۽ 6578 (v) 94561 ۽ 94271 (vi) 345671 ۽ 345921

جواب: قدم 1: (i) 542 ٽي انگي، 6712 چار انگي، تنهن ڪري 542 < 6712.

قدم 2: (ii) 94562 پنج انگي، 4392 چار انگي، تنهن ڪري 94562 > 4392.

قدم 3: (iii) ٻئي برابر آهن: 6324 = 6324.

قدم 4: (iv) سو ۾ 4 < 5، تنهن ڪري 6421 < 6578.

قدم 5: (v) سو ۾ 5 > 2، تنهن ڪري 94561 > 94271.

قدم 6: (vi) هزارن ۾ 5 < 9، تنهن ڪري 345671 < 345921.

آخري جواب: (i) (vi) 94271 < 94561 (v) 6578 > 6421 (iv) 6324 = 6324 (iii) 4392 < 94562 (ii) 542 < 6712

345671 < 345921.

مشق 6 — ترتيب (ڪتاب صفحو 16)

سوال: 1. هيٺ ڏنل عددن کي نندي کان وڏي ترتيب ۾ لکو: (i) 1778، 2354، 4632، 2346 (ii) 5034، 7881، 52341، 476

(iii) 41353، 53314، 3451، 43513

جواب: قدم 1: پهريان سڀ کان ننڍو عدد ڳوليو، پوءِ ان کان وڏو، ائين اڳتي.

قدم 2: (i) 476 < 5034 < 7881 < 52341.

قدم 3: (ii) 1778 < 2346 < 2354 < 4632.

قدم 4: (iii) 3451 < 41353 < 43513 < 53314.

آخري جواب: (i) 476، 5034، 7881، 52341 (ii) 1778، 2346، 2354، 4632 (iii) 3451، 41353، 43513، 53314.

سوال: 2. هيٺ ڏنل عددن کي وڏي کان نندي ترتيب ۾ لکو: (i) 31249، 94321، 12349، 49231 (ii) 7120، 4343، 3213، 6432

(iii) 10000، 57401، 12345، 120451

جواب: قدم 1: پهريان سڀ کان وڏو عدد ڳوليو، پوءِ نندا ٿيندا وجو.

قدم 2: (i) 7120 > 6432 > 4343 > 3213.

قدم 3: (ii) 94321 > 49231 > 31249 > 12349.

قدم 4: (iii) 120451 > 57401 > 12345 > 10000.

آخري جواب: (i) 12345، 57401، 120451 (iii) 12349، 31249، 49231، 94321 (ii) 3213، 4343، 6432، 7120

10000.

مشق 7 — عددي ليڪ (ڪتاب صفحو 18)

سوال: عملي ڪم: عددي ليڪ تي (صحيح نشان) نشان ڪهڙي عدد تي لڳايو ويو آهي؟ ۽ (غلط نشان) نشان ڪهڙي عدد تي لڳايو ويو آهي؟

جواب: قدم 1: پهرين ليڪ تي صحيح نشان جو نشان 5 واري ٽپڪي جي مٿان آهي.

قدم 2: پي ليڪ تي غلط نشان جو نشان 8 واري ٽپڪي جي مٿان آهي.

آخري جواب: صحيح نشان = 5 ۽ غلط نشان = 8.



سوال: 1. 6 کي عددي ليڪ تي ڏيکاريو (ليڪ 0 کان 7 تائين).

جواب: قدم 1: ليڪ تي 0 کان ڳڻڻ شروع ڪريو.

قدم 2: ڇهون ٽهڪو 6 آهي، ان تي نشان لڳايو.

آخري جواب: 6 واري ٽهڪي تي نشان لڳندو.




سوال: 2. ڏنل 6، 7، 9، 10 ۽ 12 عددي ليڪ تي ڏيکاريو (ليڪ 0 کان 13 تائين).

جواب: قدم 1: هر عدد جو ٽهڪو ڳوليو.

قدم 2: 6، 7، 9، 10 ۽ 12 وارن ٽهڪن تي نشان لڳايو.

آخري جواب: نشان 6، 7، 9، 10 ۽ 12 تي لڳندا.




سوال: 3. ڏنل عددي ليڪ تي عدد 5 کان اڳ ۽ پوءِ وارا خال پريو (ليڪ تي 9 گول آهن ۽ وچ ۾ 5 لکيل آهي).

جواب: قدم 1: 5 کان اڳ وارا عدد پوئتي ڳڻي لکو: 4، 3، 2، 1.

قدم 2: 5 کان پوءِ وارا عدد اڳتي ڳڻي لکو: 6، 7، 8، 9.

آخري جواب: کاڀي کان ساڄي: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9.



سوال: 4. ڏنل عددي ليڪ تي 14، 16 ۽ 18 عددن تي گول پايو (ليڪ 11 کان 20 تائين).

جواب: قدم 1: ليڪ 11 کان شروع ٿئي ٿي.

قدم 2: 14، 16 ۽ 18 وارن ٽپڪن جي چوڌاري گول پايو.

آخري جواب: گول 14، 16 ۽ 18 تي پوندا.



يونٽ 2: آلجبري عمل

مشق 8 — جوڙ (ڪتاب صفحو 19)

سوال: حل ڪريو: (1) 43 + 24 (2) 431 + 24 (3) 65 + 24 (4) 114 + 85 (5) 582 + 137 (6) 905 + 182 (7) 631 + 289 (8) 599 + 324 (9) 488 + 325 (10) 27 + 22 (11) 84 + 101 (12) 850 + 88 (13) 104 + 645 (14) 542 + 227 (15) 300 + 200

جواب: قدم 1: پهريان ايڪا جوڙ ڪريو، پوءِ ڏهاڪا، پوءِ سو.

قدم 2: (1) 3 + 4 = 7، 4 + 2 = 6، جواب 67. (2) 1 + 4 = 5، 3 + 2 = 5، 4، جواب 455. (3) 5 + 4 = 9، 6 + 2 = 8، جواب 89.

قدم 3: (4) 4 + 5 = 9، 1 + 8 = 9، 1، جواب 199. (5) 2 + 7 = 9، 8 + 3 = 11 مان 1 لکو ۽ 1 حاصل، 5 + 1 + 1 = 7، جواب 719.

(6) 5 + 2 = 7، 0 + 8 = 8، 9 + 1 = 10، جواب 1087.

قدم 4: (7) 1 + 9 = 10 مان 0 ۽ 1 حاصل، 3 + 8 + 1 = 12 مان 2 ۽ 1 حاصل، 6 + 2 + 1 = 9، جواب 920. (8) 9 + 4 = 13 مان 3 ۽ 1 حاصل، 9 + 2 + 1 = 12 مان 2 ۽ 1 حاصل، 5 + 3 + 1 = 9، جواب 923. (9) 8 + 5 = 13 مان 3 ۽ 1 حاصل، 8 + 2 + 1 = 11 مان 1 ۽ 1 حاصل، 4 + 3 + 1 = 8، جواب 813.

قدم 5: (10) 49 (11) 185 (12) 938 (13) 749 (14) 769 (15) 500 — هر هڪ ۾ ايڪا، ڏهاڪا ۽ سو الڳ الڳ جوڙ ڪيا ويا.

آخري جواب: (1) 67 (2) 455 (3) 89 (4) 199 (5) 719 (6) 1087 (7) 920 (8) 923 (9) 813 (10) 49 (11) 185 (12) 938 (13) 749 (14) 769 (15) 500.

مشق 9 — چار انگي عددن جو جوڙ، بنا انگ ٽپائڻ جي (ڪتاب صفحو 21)

سوال: (الف) حل ڪريو: (1) 1321 + 2564 (2) 1223 + 3572 (3) 2353 + 7425 (4) 4233 + 4653 (5) 2433 + 7245 (6) 3152 + 2847 (7) 0123 + 4242 + 3604 (8) 1421 + 1012 + 7464 (9) 1102 + 2704 + 5093

جواب: قدم 1: ايڪا جوڙ ڪريو: (1) 4 + 1 = 5 (2) 2 + 3 = 5 (3) 5 + 3 = 8 (4) 3 + 3 = 6 (5) 5 + 3 = 8 (6) 7 + 2 = 9 (7) 4 + 2 + 3 = 9 (8) 4 + 2 + 1 + 7 = 9 (9) 3 + 4 + 2 + 9.

قدم 2: ڏهاڪا جوڙ ڪريو: (1) 6 + 2 = 8 (2) 7 + 2 = 9 (3) 2 + 5 = 7 (4) 5 + 3 = 8 (5) 4 + 3 = 7 (6) 4 + 5 = 9 (7) 0 + 4 + 6 = 2 + (8) 6 + 2 + 1 = 9 (9) 9 + 0 + 0 = 9.

قدم 3: سو جوڙ ڪريو: (1) 5 + 3 = 8 (2) 5 + 2 = 7 (3) 4 + 3 = 7 (4) 6 + 2 = 8 (5) 2 + 4 = 6 (6) 8 + 1 = 9 (7) 6 + 2 + 1 = 9 (8) 4 + 0 + 4 = 8 (9) 0 + 7 + 1 = 8.

قدم 4: هزار جوڙ ڪريو: (1) 2 + 1 = 3 (2) 3 + 1 = 4 (3) 7 + 2 = 9 (4) 4 + 4 = 8 (5) 7 + 2 = 9 (6) 2 + 3 = 5 (7) 3 + 4 + 0 = 7 (8) 7 + 1 + 1 = 9 (9) 5 + 2 + 1 = 8.

آخري جواب: (1) 3885 (2) 4795 (3) 9778 (4) 8886 (5) 9678 (6) 5999 (7) 7969 (8) 9897 (9) 8899.

سوال: (ب) هيٺيان حل ڪريو: (1) 2215 + 1322 (2) 4325 + 3210 (3) 4625 + 1234 (4) 3624 + 4172 (5) 7383 + 1340 + 1323 + 1102 (6) 4502 + 1224 + 4113 (7) 2514

جواب: قدم 1: ايڪا، ڏهاڪا، سو ۽ هزار ترتيب سان جوڙ ڪريو.

قدم 2: (1) 3537 (2) 7535 (3) 5859 (4) 7796 (5) 9897.

قدم 3: (6) پهريان 4502 + 1224 = 5726، پوءِ 5726 + 4113 = 9839. (7) پهريان 1102 + 1323 = 2425، پوءِ 2425 + 1340 = 3765.

آخري جواب: (1) 3537 (2) 7535 (3) 5859 (4) 7796 (5) 9897 (6) 9839 (7) 3765.

مشق 10 — جوڙ، انگ ٽپائڻ سان (ڪتاب صفحو 23)

سوال: (الف) حل ڪريو: (1) 4626 + 3394 (2) 3097 + 4974 (3) 7385 + 2798 (4) 3487 + 932 + 1472 (5) 5705 + 202 + 2668 + 3789 (6) 102 + 2899

جواب: قدم 1: (1) ايڪا 6 + 4 = 10، 0 لکو 1 حاصل؛ ڏهاڪا 2 + 9 + 1 = 12، 2 لکو 1 حاصل؛ سو 6 + 3 + 1 = 10، 0 لکو 1 حاصل؛ هزار 4 + 3 + 1 = 8، جواب 8020.

قدم 2: (2) ايڪا 7 + 4 = 11، 1 ۽ 1 حاصل؛ ڏهاڪا 9 + 7 + 1 = 17، 7 ۽ 1 حاصل؛ سو 0 + 9 + 1 = 10، 0 ۽ 1 حاصل؛ هزار 3 + 4 + 1 = 8، جواب 8071.

قدم 3: (3) ايڪا 5 + 8 = 13، 3 ۽ 1 حاصل؛ ڏهاڪا 8 + 9 + 1 = 18، 8 ۽ 1 حاصل؛ سو 3 + 7 + 1 = 11، 1 ۽ 1 حاصل؛ هزار 7 + 2 + 1 = 10، جواب 10183.

قدم 4: (4) ٽنهي عددن جا ايڪا 7 + 2 + 2 = 11، ڏهاڪا 8 + 3 + 7 + 1 = 19، سو 4 + 9 + 4 + 1 = 18، هزار 3 + 0 + 1 + 1 = 5، جواب 5891.

قدم 5: (5) ايڪا 5 + 9 + 2 = 16، ڏهاڪا 0 + 9 + 0 + 1 = 10، سو 7 + 8 + 1 + 1 = 17، هزار 5 + 2 + 0 + 1 = 8، جواب 8706.

قدم 6: (6) ايڪا 9 + 8 + 2 = 19، ڏهاڪا 8 + 6 + 0 + 1 = 15، سو 7 + 6 + 2 + 1 = 16، هزار 3 + 2 + 0 + 1 = 6، جواب 6659.

آخري جواب: (1) 8020 (2) 8071 (3) 10183 (4) 5891 (5) 8706 (6) 6659.

سوال: (ب) هيٺيان جوڙ ڪريو: (1) 4866 ۽ 2154 (2) 3239 ۽ 2453 (3) 8370، 3745 ۽ 235 (4) 2555، 3876 ۽ 1000

جواب: قدم 1: (1) ايڪا 6 + 4 = 10، ڏهاڪا 6 + 5 + 1 = 12، سو 8 + 1 + 1 = 10، هزار 4 + 2 + 1 = 7، جواب 7020.

قدم 2: (2) ايڪا 9 + 3 = 12، ڏهاڪا 3 + 5 + 1 = 9، سو 2 + 4 = 6، هزار 3 + 2 = 5، جواب 5692.

قدم 3: (3) 8370 + 3745 = 12115، پوءِ 12115 + 235 = 12350.

قدم 4: (4) 2555 + 3876 = 6431، پوءِ 6431 + 1000 = 7431.

آخري جواب: (1) 7020 (2) 5692 (3) 12350 (4) 7431.

سوال: (ج) هيٺيان حل ڪريو: (1) 3994 + 1089 (2) 3456 + 1268 (3) 2658 + 3846 (4) 3477 + 2955

جواب: قدم 1: (1) ايڪا 4 + 9 = 13، ڏهاڪا 9 + 8 + 1 = 18، سو 9 + 0 + 1 = 10، هزار 3 + 1 + 1 = 5، جواب 5083.

قدم 2: (2) ايڪا 6 + 8 = 14، ڏهاڪا 5 + 6 + 1 = 12، سو 4 + 2 + 1 = 7، هزار 3 + 1 = 4، جواب 4724.

قدم 3: (3) ايڪا 8 + 6 = 14، ڏهاڪا 5 + 4 + 1 = 10، سو 6 + 8 + 1 = 15، هزار 2 + 3 + 1 = 6، جواب 6504.

قدم 4: (4) ايڪا 7 + 5 = 12، ڏهاڪا 7 + 5 + 1 = 13، سو 4 + 9 + 1 = 14، هزار 3 + 2 + 1 = 6، جواب 6432.

آخري جواب: (1) 5083 (2) 4724 (3) 6504 (4) 6432.

مشق 11 — زباني جوڙ (ڪتاب صفحو 25)

سوال: (الف) هڪ ڪان وڌيڪ حسابي فن استعمال ڪندي هيٺ ڏنل عددن جو جوڙ ڪريو: (1) 14 + 5 (2) 15 + 6 (3) 16 + 8 (4) 21 + 11 (5) 22 + 6 (6) 32 + 11

جواب: قدم 1: ننڍي عدد کي ٽوڙي وڏي عدد ۾ پهريان ايڪا پورا ڪريو.

قدم 2: (1) 14 + 5 = 19. (2) 15 + 5 = 20، پوءِ 20 + 1 = 21. (3) 16 + 4 = 20، پوءِ 20 + 4 = 24.

قدم 3: (4) 21 + 11 = 32. (5) 22 + 6 = 28. (6) 32 + 11 = 43.

آخري جواب: (1) 19 (2) 21 (3) 24 (4) 32 (5) 28 (6) 43.

سوال: (ب) زباني حل ڪريو: (1) 25 + 20 (2) 22 + 21 (3) 46 + 14 (4) 32 + 4 (5) 42 + 28 (6) 54 + 26

جواب: قدم 1: پهريان ڏاهاڪا جوڙ ڪريو، پوءِ ايڪا.

قدم 2: (1) 20 + 20 = 40، 40 + 5 = 45. (2) 20 + 20 = 40، 2 + 1 = 3، جواب 43. (3) 40 + 10 = 50، 6 + 4 = 10، جواب 60.

قدم 3: (4) 32 + 4 = 36. (5) 40 + 20 = 60، 2 + 8 = 10، جواب 70. (6) 50 + 20 = 70، 4 + 6 = 10، جواب 80.

آخري جواب: (1) 45 (2) 43 (3) 60 (4) 36 (5) 70 (6) 80.

سوال: (ج) زباني جوڙ ڪري پنهنجو جواب ملايو: (1) 10 + 20 (2) 45 + 23 (3) 23 + 12 (4) 22 + 22 (5) 10 + 50 + 30 (6) 18 + 38 + 36 (7) 8 + 46 + 32 (8) 20 + 13 + 36

جواب: قدم 1: (1) 10 + 20 = 30. (2) 45 + 23 = 68. (3) 23 + 12 = 35. (4) 22 + 22 = 44.

قدم 2: (5) 10 + 50 = 60، 60 + 30 = 90. (6) 18 + 38 = 56، 56 + 36 = 92.

قدم 3: (7) 8 + 46 = 54، 54 + 32 = 86. (8) 20 + 13 = 33، 33 + 36 = 69.

آخري جواب: (1) 30 (2) 68 (3) 35 (4) 44 (5) 90 (6) 92 (7) 86 (8) 69.

مشق 12 — جوڙ جا لفظي حساب (ڪتاب صفحو 26)

سوال: (1) ريحان ٻه ڪتاب خريد ڪيا. هڪ ڪتاب ۾ 328 صفحا ۽ ٻئي ۾ 1034 صفحا آهن. ٻنهي ڪتابن ۾ ڪل صفحن جي تعداد ڪيتري آهي؟

جواب: قدم 1: ڪل صفحا ڳولڻ لاءِ ٻنهي ڪتابن جا صفحا جوڙ ڪريو: 1034 + 328.

قدم 2: ايڪا: 4 + 8 = 12، 2 لکو ۽ 1 حاصل.

قدم 3: ڏاهاڪا: 3 + 2 + 1 = 6.

قدم 4: سو: 0 + 3 = 3.

قدم 5: هزار: 1.

آخري جواب: ٻنهي ڪتابن ۾ ڪل 1362 صفحا آهن.

سوال: (2) عاشر صبح جو 800 ميٽر ۽ شام جو 1400 ميٽر پنڌ ڪيو. هن ڪل ڪيترو پنڌ ڪيو؟

جواب: قدم 1: ڪل پنڌ = 800 + 1400.

قدم 2: ايڪا ۽ ڏهاڪا ٻئي 0 آهن.

قدم 3: سو: 8 + 4 = 12، 2 لکو ۽ 1 هزار حاصل.

قدم 4: هزار: 0 + 1 + 1 = 2.

آخري جواب: عاشر ڪل 2200 ميٽر پنڌ ڪيو.

سوال: (3) هڪ ڳوٺ ۾ 3321 مرد، 2843 عورتون ۽ 1822 ٻار آهن. ڳوٺ جي ڪل آبادي ڪيتري آهي؟

جواب: قدم 1: ڪل آبادي = 3321 + 2843 + 1822.

قدم 2: ايڪا: 1 + 3 + 2 = 6.

قدم 3: ڏهاڪا: 2 + 4 + 2 = 8.

قدم 4: سو: 3 + 8 + 8 = 19، 9 لکو ۽ 1 حاصل.

قدم 5: هزار: 3 + 2 + 1 + 1 = 7.

آخري جواب: ڳوٺ جي ڪل آبادي 7986 آهي.

سوال: (4) هڪ جانورن جي باغ ۾، آچر تي 3451 ۽ سومر تي 2342 سياح گهمڻ آيا. ٻنهي ڏينهن ۾ ڪل ڪيترا سياح گهمڻ آيا؟

جواب: قدم 1: ڪل سياح = 3451 + 2342.

قدم 2: ايڪا: 1 + 2 = 3. ڏهاڪا: 5 + 4 = 9.

قدم 3: سو: 4 + 3 = 7. هزار: 3 + 2 = 5.

آخري جواب: ٻنهي ڏينهن ۾ ڪل 5793 سياح آيا.

سوال: (5) اظهر هڪ ڪهاڻيءَ جو ڪتاب پڙهيو. هن چنچر تي 236 صفحا ۽ آچر تي 142 صفحا پڙهيا. انهن ٻن ڏينهن ۾ هن ڪيترا صفحا پڙهيا؟

جواب: قدم 1: ڪل صفحا = 236 + 142.

قدم 2: ايڪا: 6 + 2 = 8. ڏهاڪا: 3 + 4 = 7. سو: 2 + 1 = 3.

آخري جواب: اظهر ٻن ڏينهن ۾ 378 صفحا پڙهيا.

سوال: (6) هڪڙي پرائمري اسڪول ۾ 436 ڇوڪريون ۽ 341 ڇوڪرا آهن. ٻڌايو اسڪول ۾ ڪل ڪيترا شاگرد آهن؟

جواب: قدم 1: ڪل شاگرد = 436 + 341.

قدم 2: ايڪا: 6 + 1 = 7. ڏهاڪا: 3 + 4 = 7. سو: 4 + 3 = 7.

آخري جواب: اسڪول ۾ ڪل 777 شاگرد آهن.

سوال: (7) هڪ شهر ۾ جمعي تي 4798 ۽ چنچر تي 3202 شربت جون بوتلون وڪيون. ٻنهي ڏينهن ۾ ڪل ڪيتريون بوتلون وڪيون؟

جواب: قدم 1: ڪل بوتلون = 4798 + 3202.

قدم 2: ايڪا: 8 + 2 = 10، 0 لکو ۽ 1 حاصل.

قدم 3: ڏهاڪا: 9 + 0 + 1 = 10، 0 لکو ۽ 1 حاصل.

قدم 4: سو: 7 + 2 + 1 = 10، 0 لکو ۽ 1 حاصل.

قدم 5: هزار: 4 + 3 + 1 = 8.

آخري جواب: ٻنهي ڏينهن ۾ ڪل 8000 بوتلون وڪيون.

مشق 13 — ڪٽ جو عمل (ڪتاب صفحو 27)

سوال: حل ڪريو: (1) 88 - 47 (2) 76 - 54 (3) 639 - 38 (4) 473 - 151 (5) 378 - 56 (6) 297 - 74 (7) 356 - 178 (8) 625 - 478 (9) 243 - 184 (10) 702 - 189 (11) 958 - 199 (12) 342 - 155

جواب: قدم 1: پهريان ايڪا ڪٽ ڪريو، پوءِ ڏهاڪا، پوءِ سو. جتي مٿيون انگ ننڍو هجي، اتي پاسي واري جاءِ تان 1 آڌار ونو.

قدم 2: (1) 8 - 7 = 1، 8 - 4 = 4، جواب 41. (2) 6 - 4 = 2، 7 - 5 = 2، جواب 22. (3) 9 - 8 = 1، 3 - 3 = 0، 6، جواب 601. (4) 3 - 1 = 2، 7 - 5 = 2، 4 - 1 = 3، جواب 322.

قدم 3: (5) 8 - 6 = 2، 7 - 5 = 2، 3، جواب 322. (6) 7 - 4 = 3، 9 - 7 = 2، 2، جواب 223. (7) 6 مان 8 نڪو ڪڍجي، آڌار ونجي 16 - 8 = 8، ڏهاڪا 4 - 7 نڪو ٿئي، آڌار ونجي 14 - 7 = 7، سو 2 - 1 = 1، جواب 178. (8) 15 - 8 = 7، 11 - 7 = 4، 5 - 4 = 1، جواب 147.

قدم 4: (9) 13 - 4 = 9، 3 - 8 نڪو ٿئي، آڌار ونجي 13 - 8 = 5، سو 1 - 1 = 0، جواب 59. (10) 12 - 9 = 3، ڏهاڪن ۾ آڌار ڪان پوءِ 9 - 8 = 1، سو 6 - 1 = 5، جواب 513. (11) 8 - 9 لاءِ آڌار: 18 - 9 = 9، 4 - 9 لاءِ آڌار: 14 - 9 = 5، 8 - 1 - 1 = 7، جواب 759. (12) 12 - 5 = 7، 3 - 5 لاءِ آڌار: 13 - 5 = 8، 2 - 1 = 1، جواب 187.

آخري جواب: (1) 41 (2) 22 (3) 601 (4) 322 (5) 322 (6) 223 (7) 178 (8) 147 (9) 59 (10) 513 (11) 759 (12)

.187

مشق 14 — چار انگي عددن جي ڪٽ، بنا آڏار جي (ڪتاب صفحو 29)

سوال: (الف) حل ڪريو: (1) 4269 - 3032 (2) 9968 - 2734 (3) 7695 - 3253 (4) 8756 - 3234 (5) 6598 - 4386 (6)

6976 - 2343 (7) 5754 - 2352 (8) 3879 - 2346 (9) 4589 - 3466

جواب: قدم 1: ايڪا ڪٽ ڪريو: (1) 9 - 2 = 7 (2) 8 - 4 = 4 (3) 5 - 3 = 2 (4) 6 - 4 = 2 (5) 8 - 6 = 2 (6) 6 - 3 = 3 (7) 4 -

2 = 2 (8) 9 - 6 = 3 (9) 9 - 6 = 3.

قدم 2: ڏهاڪا ڪٽ ڪريو: (1) 6 - 3 = 3 (2) 6 - 3 = 3 (3) 9 - 5 = 4 (4) 5 - 3 = 2 (5) 9 - 8 = 1 (6) 7 - 4 = 3 (7) 5 - 5 =

0 (8) 7 - 4 = 3 (9) 8 - 6 = 2.

قدم 3: سو ڪٽ ڪريو: (1) 2 - 0 = 2 (2) 9 - 7 = 2 (3) 6 - 2 = 4 (4) 7 - 2 = 5 (5) 5 - 3 = 2 (6) 9 - 3 = 6 (7) 7 - 3 = 4

(8) 8 - 3 = 5 (9) 5 - 4 = 1.

قدم 4: هزار ڪٽ ڪريو: (1) 4 - 3 = 1 (2) 9 - 2 = 7 (3) 7 - 3 = 4 (4) 8 - 3 = 5 (5) 6 - 4 = 2 (6) 2 - 6 = 4 (7) 5 - 2 = 3

(8) 3 - 2 = 1 (9) 4 - 3 = 1.

آخري جواب: (1) 1237 (2) 7234 (3) 4442 (4) 5522 (5) 2212 (6) 4633 (7) 3402 (8) 1533 (9) 1123.

سوال: (ب) حل ڪريو: (1) 3455 - 1343 (2) 6657 - 3246 (3) 3689 - 1345 (4) 8672 - 4350 (5) 9563 - 5341

جواب: قدم 1: هر ڪالم ۾ مٿيون انگ هيٺين کان وڏو آهي، سڏو ڪٽ ڪريو.

قدم 2: (1) 2112 (2) 3411 (3) 2344 (4) 4322 (5) 4222.

آخري جواب: (1) 2112 (2) 3411 (3) 2344 (4) 4322 (5) 4222.

مشق 15 — ڪٽ، آڏار ونڊ سان (ڪتاب صفحو 31)

سوال: (الف) حل ڪريو: (1) 5714 - 3546 (2) 6608 - 3247 (3) 5423 - 3987 (4) 3940 - 2735 (5) 5705 - 2934 (6)

8004 - 4035 (7) 9012 - 7654 (8) 3452 - 2328 (9) 3381 - 2645

جواب: قدم 1: (1) ايڪا: 14 - 6 = 8 (آڏار)، ڏهاڪا: 0 - 4 لاءِ ورِي آڏار، 10 - 4 = 6، سو: 6 - 5 = 1، هزار: 5 - 3 = 2، جواب 2168.

قدم 2: (2) ايڪا: 8 - 7 = 1، ڏهاڪا: 0 - 4 لاءِ آڏار، 10 - 4 = 6، سو: 5 - 2 = 3، هزار: 6 - 3 = 3، جواب 3361.

قدم 3: (3) ايڪا: 13 - 7 = 6، ڏهاڪا: 1 - 8 لاءِ آڏار، 11 - 8 = 3، سو: 3 - 9 لاءِ آڏار، 13 - 9 = 4، هزار: 4 - 3 = 1، جواب 1436.

قدم 4: (4) ايڪا: 0 - 5 لاءِ آڌار، 10 - 5 = 5، ڏهاڪا: 3 - 3 = 0، سو: 9 - 7 = 2، هزار: 3 - 2 = 1، جواب 1205.

قدم 5: (5) ايڪا: 5 - 4 = 1، ڏهاڪا: 0 - 3 لاءِ آڌار، 10 - 3 = 7، سو: 6 - 9 لاءِ آڌار، 16 - 9 = 7، هزار: 4 - 2 = 2، جواب 2771.

قدم 6: (6) ايڪا: 14 - 5 = 9، ڏهاڪا: 9 - 3 = 6، سو: 9 - 0 = 9، هزار: 7 - 4 = 3، جواب 3969.

قدم 7: (7) ايڪا: 12 - 4 = 8، ڏهاڪا: 0 - 5 لاءِ آڌارن جي زنجير، 10 - 5 = 5، سو: 9 - 6 = 3، هزار: 8 - 7 = 1، جواب 1358.

قدم 8: (8) ايڪا: 2 - 8 لاءِ آڌار، 12 - 8 = 4، ڏهاڪا: 4 - 2 = 2، سو: 4 - 3 = 1، هزار: 3 - 2 = 1، جواب 1124.

قدم 9: (9) ايڪا: 1 - 5 لاءِ آڌار، 11 - 5 = 6، ڏهاڪا: 7 - 4 = 3، سو: 3 - 6 لاءِ آڌار، 13 - 6 = 7، هزار: 2 - 2 = 0، جواب 736.

آخري جواب: (1) 2168 (2) 3361 (3) 1436 (4) 1205 (5) 2771 (6) 3969 (7) 1358 (8) 1124 (9) 736.

سوال: (ب) هيٺيان مڪمل ڪريو: (1) 6572 - 1459 = _____ (2) 8095 - 7251 = _____ (3) 4562 - 3571 = _____ (4) 6559 - 2382 = _____

جواب: قدم 1: (1) ايڪا 12 - 9 = 3، ڏهاڪا 6 - 5 = 1، سو 5 - 4 = 1، هزار 6 - 1 = 5، جواب 5113.

قدم 2: (2) ايڪا 5 - 1 = 4، ڏهاڪا 9 - 5 = 4، سو 0 - 2 لاءِ آڌار، 10 - 2 = 8، هزار 7 - 7 = 0، جواب 844.

قدم 3: (3) ايڪا 2 - 1 = 1، ڏهاڪا 6 - 7 لاءِ آڌار، 16 - 7 = 9، سو 4 - 5 لاءِ آڌار، 14 - 5 = 9، هزار 3 - 3 = 0، جواب 991.

قدم 4: (4) ايڪا 9 - 2 = 7، ڏهاڪا 5 - 8 لاءِ آڌار، 15 - 8 = 7، سو 4 - 3 = 1، هزار 6 - 2 = 4، جواب 4177.

آخري جواب: (1) 5113 (2) 844 (3) 991 (4) 4177.

سوال: (ج) اُڻتي ڪ ڪريو: (1) 7293 مان 3254 (2) 6743 مان 4972 (3) 6512 مان 2484 (4) 8672 مان 5328

جواب: قدم 1: وڏي عدد مان ننڍو عدد ڪ ڪريو.

قدم 2: (1) 7293 - 3254 = 4039. (2) 6743 - 4972 = 1771.

قدم 3: (3) 6512 - 2484 = 4028. (4) 8672 - 5328 = 3344.

آخري جواب: (1) 4039 (2) 1771 (3) 4028 (4) 3344.

عملي ڪم — ڪ ڪريو (ڪتاب صفحو 32)

سوال: (1) 50 مان لاڳيتو -5، -10، -2 ڪ ڪريو. (2) 100 مان لاڳيتو -30، -5، -20 ڪ ڪريو.

جواب: قدم 1: (1) 50 - 5 = 45.

قدم 2: 45 - 10 = 35.


قدم 3: 35 - 2 = 33.

قدم 4: (2) 100 - 30 = 70.

قدم 5: 70 - 5 = 65.

قدم 6: 65 - 20 = 45.

آخري جواب: (1) 50، 45، 35، 33 (2) 100، 70، 65، 45.



مشق 16 — زباني ڪٽ (ڪتاب صفحو 32)

سوال: 1. هڪ ڪان وڌيڪ حسابي فن استعمال ڪندي هيڻيان عدد ڪٽ ڪريو: (i) 26 - 89 (iv) 12 - 78 (iii) 8 - 70 (ii) 6 - 15

(v) 56 - 35 (vi) 93 - 27

جواب: قدم 1: ڪٽ ٿيندڙ عدد کي ٽوڙي ٻن حصن ۾ ڪٽ ڪريو.

قدم 2: (i) 66 = 2 - 68، 68 - 10 = 78. (iii) 62 = 2 + 60، 60 - 10 = 70: (ii) 9. 1 - 10، 5 - 10 = 15.

قدم 3: (iv) 66 = 7 - 73، 73 - 20 = 93. (vi) 21 = 5 - 26، 26 - 30 = 56. (v) 63 = 6 - 69، 69 - 20 = 89.

آخري جواب: (i) 66 (vi) 21 (v) 63 (iv) 66 (iii) 62 (ii) 9.

سوال: 2. حل ڪريو: (i) (viii) 18 - 97 (vii) 14 - 67 (vi) 40 - 89 (v) 21 - 46 (iv) 12 - 50 (iii) 13 - 19 (ii) 16 - 47

100 - 87

جواب: قدم 1: پهريان ڏاهاڪا ڪٽ ڪريو، پوءِ ايڪا.

قدم 2: (i) 46 - 21 = 25. (ii) 19 - 13 = 6. (iii) 50 - 12 = 38. (iv) 47 - 10 = 37، 37 - 6 = 31.

قدم 3: (v) 100 - 87 = 13. (vi) 67 - 14 = 53. (vii) 97 - 18 = 79. (viii) 89 - 40 = 49.

آخري جواب: (i) 13 (ii) 6 (iii) 38 (iv) 25 (v) 49 (vi) 53 (vii) 79 (viii) 31.

سوال: 3. هيٺيان زباني حل ڪريو: (i) هڪ وڻ تي 9 پکي ويٺا آهن، 3 پکي اُڏامي ويا، هاڻي ڪيترا پکي باقي بچيا؟ (ii) عبدالرحمان وٽ 10 ريڊون آهن ۽ هن وٽ 5 ڏڪيون آهن، هن وٽ ڏڪين کان ڪيتريون وڌيڪ ريڊون آهن؟ (iii) ثنيبه وٽ 42 ڪلوگرام چانور آهن، هن 20 ڪلوگرام پنهنجي پيٽ کي ڏنا، باقي هن وٽ ڪيترا ڪلوگرام چانورن جا بچيا؟

جواب: قدم 1: (i) باقي پکي = 9 - 3 = 6.

قدم 2: (ii) وڌيڪ ريڊون = 10 - 5 = 5.

قدم 3: (iii) باقي چانور = 42 - 20 = 22 ڪلوگرام.

آخري جواب: (i) 6 پکي (ii) 5 ريڊون وڌيڪ (iii) 22 ڪلوگرام.

مشق 17 — ڪٽ جا لفظي حساب (ڪتاب صفحو 34)

سوال: (1) هڪ دڪاندار وٽ 850 ڪير وارا چاڪليٽ آهن، هن 480 چاڪليٽ وڪيا، ٻڌايو ته هن وٽ ڪيترا چاڪليٽ بچيا؟

جواب: قدم 1: بچيل چاڪليٽ = 850 - 480.

قدم 2: ايڪا: 0 - 0 = 0.

قدم 3: ڏهاڪا: 5 - 8 نٿو ٿئي، سو مان آڌار ونبي 15 - 8 = 7.

قدم 4: سو: 7 - 4 = 3.

آخري جواب: هن وٽ 370 چاڪليٽ بچيا.

سوال: (2) علي جي ٻٽون ۾ ٻه نوٽ آهن، انهن جي ڪُل قيمت 600 رپيا آهي. هڪ نوٽ 100 رپين جو آهي، ٻڌايو ته ٻئي نوٽ جي قيمت ڪيتري آهي؟

جواب: قدم 1: ٻئي نوٽ جي قيمت = 600 - 100.

قدم 2: 600 - 100 = 500.

آخري جواب: ٻئي نوٽ جي قيمت 500 رپيا آهي.

سوال: (3) هڪ ڪارخانو هڪ سال ۾ 2460 گاڏيون ناهي ٿو، 1946 گاڏيون وڪرو ٿي ويون، اڃا ڪيتريون گاڏيون وڪري لاءِ باقي آهن؟

جواب: قدم 1: باقي گاڏيون = 2460 - 1946.

قدم 2: ايڪا: 0 - 6 لاءِ آڏار، 10 - 6 = 4.

قدم 3: ڏهاڪا: 5 - 4 = 1.

قدم 4: سو: 4 - 9 لاءِ آڏار، 14 - 9 = 5.

قدم 5: هزار: 1 - 1 = 0.

آخري جواب: 514 گاڏيون باقي آهن.

سوال: (4) سيلاب جي متاثرين لاءِ شميم 4950 رپين جو چندو گڏ ڪيو، هن متاثر ڪُوناڻن لاءِ 2595 رپين ۾ کاڌي پيتي جو سامان ۽ ٻيون استعمال جون شيون خريد ڪيون، هن وٽ اڃا ڪيتري رقم باقي آهي؟

جواب: قدم 1: باقي رقم = 4950 - 2595.

قدم 2: ايڪا: 0 - 5 لاءِ آڏار، 10 - 5 = 5.

قدم 3: ڏهاڪا: 4 - 9 لاءِ آڏار، 14 - 9 = 5.

قدم 4: سو: 8 - 5 = 3.

قدم 5: هزار: 4 - 2 = 2.

آخري جواب: هن وٽ 2355 رپيا باقي آهن.

سوال: (5) هڪ بيڪري وٽ 4500 بسڪوٽن جا ڊبا هئا، جن مان 1862 وڪرو ٿي ويا، ٻڌايو ته باقي ڪيترا بسڪوٽن جا ڊبا بچيا؟

جواب: قدم 1: بچيل ڊبا = 4500 - 1862.

قدم 2: ايڪا: 0 - 2 لاءِ آڏارن جي زنجير، 10 - 2 = 8.

قدم 3: ڏهاڪا: 9 - 6 = 3.

قدم 4: سو: 4 - 8 لاءِ آڏار، 14 - 8 = 6.

قدم 5: هزار: 3 - 1 = 2.

آخري جواب: 2638 ڏيا بچيا.

سوال: (6) هڪ ڳوٺ جي آبادي 9015 ماڻهن تي مشتمل آهي، جن مان 4386 مرد آهن، باقي عورتن جو تعداد معلوم ڪريو.

جواب: قدم 1: عورتن جو تعداد = 9015 - 4386.

قدم 2: ايڪا: 5 - 6 لاءِ آڌار، 15 - 6 = 9.

قدم 3: ڏهاڪا: 0 - 8 لاءِ آڌار، 10 - 8 = 2.

قدم 4: سو: 9 - 3 = 6.

قدم 5: هزار: 9 - 4 = 5 مان آڌار کان پوءِ 8 - 4 = 4.

آخري جواب: عورتن جو تعداد 4629 آهي.

مشق 18 — ضرب جو عمل (ڪتاب صفحو 36)

سوال: (الف) هيٺين جي ضرب اُپت لهو: (1) 3 x 3 (2) 2 x 6 (3) 3 x 3 (4) 7 x 5 (5) 5 x 9 (6) 8 x 4

جواب: قدم 1: ضرب معنيٰ آهي ساڳيو عدد بار بار جوڙ ڪرڻ.

قدم 2: (1) 4 + 4 + 4 = 12. (2) 6 + 6 = 12. (3) 3 + 3 + 3 = 9.

قدم 3: (4) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35. (5) 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 45. (6) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 24.

آخري جواب: (1) 12 (2) 12 (3) 9 (4) 35 (5) 45 (6) 24.

سوال: (ب) هيٺيان حل ڪريو: (1) 5 ۽ 4 جي ضرب اُپت آهي _____ = _____ (2) _____ x ۽ 8 جي ضرب اُپت آهي _____ = _____ (3) _____ x ۽ 6 جي ضرب اُپت آهي _____ = _____ x _____

جواب: قدم 1: (1) 5 x 4 = 20، چو ته 5 چار ڀيرا جوڙبو ته 20 ٿيندو.

قدم 2: (2) 2 x 8 = 16.

قدم 3: (3) 5 x 6 = 30.

آخري جواب: (1) 5 x 4 = 20 (2) 2 x 8 = 16 (3) 5 x 6 = 30.

عملي ڪم — ڪوڙا (پهرا) مڪمل ڪريو (ڪتاب صفحا 37-40)

سوال: (1) ڇهه ڇهه ڪري ڳڻيو ۽ گهربل عددن سان خال پريو: 6، _____، _____، _____، 24، _____، _____، 42، _____، _____، _____، _____، 66، _____

جواب: قدم 1: هر پيري 6 جوڙيو: 6، 12، 18، 24، 30، 36.

قدم 2: اڳتي به 6 جوڙيو: 42، 48، 54، 60، 66، 72.

آخري جواب: 6، 12، 18، 24، 30، 36، 42، 48، 54، 60، 66، 72.

سوال: (2) ست ست ڪري ڳڻيو ۽ خال پريو: (1) 2 x 7 (2) 3 x 7 (3) 6 x 7 (4) 8 x 7 (5) 9 x 7 (6) 7 x 7

جواب: قدم 1: 7 جو ڪوڙو ياد ڪريو: 7، 14، 21، 28، 35، 42، 49، 56، 63، 70.

قدم 2: (1) 14 (2) 21 (3) 42 (4) 56 (5) 63 (6) 49.

آخري جواب: (1) 14 (2) 21 (3) 42 (4) 56 (5) 63 (6) 49.

سوال: (3) اٺ اٺ ڪري ڳڻيو ۽ مڪمل ڪريو: 1 کان 10 تائين جي عددن کي 8 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم 1: 8 جو ڪوڙو لکو: 1 x 8 = 8، 2 x 8 = 16، 3 x 8 = 24، 4 x 8 = 32، 5 x 8 = 40

قدم 2: 6 x 8 = 48، 7 x 8 = 56، 8 x 8 = 64، 9 x 8 = 72، 10 x 8 = 80.

آخري جواب: 8، 16، 24، 32، 40، 48، 56، 64، 72، 80.

سوال: (4) نو نو ڪري ڳڻيو ۽ مڪمل ڪريو: 1 کان 10 تائين جي عددن کي 9 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم 1: 9 جو ڪوڙو لکو: 1 x 9 = 9، 2 x 9 = 18، 3 x 9 = 27، 4 x 9 = 36، 5 x 9 = 45

قدم 2: 6 x 9 = 54، 7 x 9 = 63، 8 x 9 = 72، 9 x 9 = 81، 10 x 9 = 90.

آخري جواب: 9، 18، 27، 36، 45، 54، 63، 72، 81، 90.

مشق 19 — هڪ انگي عدد جي هڪ انگي عدد سان ضرب (ڪتاب صفحو 42)

سوال: (الف) هيٺيان حل ڪريو: (1) 14 x 6 (2) 31 x 2 (3) 21 x 4 (4) 12 x 4 (5) 23 x 3 (6) 35 x 2 (7) 11 x 6 (8) 53 x 6

(9) 83 x 4

جواب: قدم 1: پهريان ايڪا ضرب ڪريو، پوءِ ڏهاڪا.

قدم 2: (1) 4 2 = 1 x 2، 8 = x 2، جواب 28. (2) 1 6 = 3 x 2، 2 = x 2، جواب 62. (3) 1 8 = 2 x 4، 4 = x 4، جواب 84.

قدم 3: (4) 2 4 = 1 x 4، 8 = x 4، جواب 48. (5) 3 6 = 2 x 3، 9 = x 3، جواب 69. (6) 5 0، 10 = x 2 لکو 1 حاصل، 3 1 x 2 + 1 = 7، جواب 70.

قدم 4: (7) 1 6 = 1 x 6، 6 = x 6، جواب 66. (8) 3 8، 18 = x 6 لکو 1 حاصل، 5 31 = 1 + x 6، جواب 318. (9) 2 3، 12 = x 4 لکو 1 حاصل، 8 33 = 1 + x 4، جواب 332.

آخري جواب: (1) 28 (2) 62 (3) 84 (4) 48 (5) 69 (6) 70 (7) 66 (8) 318 (9) 332.

سوال: (ب) ضرب ڪريو: (1) 2 14 x 6 (2) 4 64 x 3 (3) 5 23 x 5 (4) 6 22 x 7 (5) 7 21 x 3 (6) 3 15 x 5 (7) 5 37 x 8 (8) 6 14 x 2 (9) 3 13 x 4

جواب: قدم 1: (1) 13 25 = 1 + 4 x 6، 16 = 4 x 4: 4 x 64 (2) 26. = 2 x، جواب 256.

قدم 2: (3) 23 11 = 1 + 5 x 2، 15 = 5 x 3: 5 x، جواب 115. (4) 22 132 = 6 x.

قدم 3: (5) 21 45 = 3 x 15 (6) 147. = 7 x.

قدم 4: (7) 37 18 = 3 + 5 x 3، 35 = 5 x 7: 5 x، جواب 185. (8) 14 84 = 6 x.

آخري جواب: (1) 26 (2) 256 (3) 115 (4) 132 (5) 147 (6) 45 (7) 185 (8) 84.

مشق 20 — ڏڙي سان ضرب (ڪتاب صفحو 43)

سوال: حل ڪريو: (1) 6 x 0 (2) 0 x 6 (3) 5 x 0 (4) 10 x 0 (5) 4 x 0 (6) 0 x 15 (7) 7 x 0 (8) 1 x 0 (9) 3 x 0 (10) 0 x 9 (11) 0 (12) 13 x 0

جواب: قدم 1: ياد رکو ته ڪنهن به عدد کي ڏڙي سان ضرب ڪرڻ تي ضرب اُپت هميشه ڏڙي ايندي آهي.

قدم 2: تنهن ڪري هارهن ئي حسابن جو جواب ڏڙي آهي.

آخري جواب: (1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0 (5) 0 (6) 0 (7) 0 (8) 0 (9) 0 (10) 0 (11) 0 (12) 0.

مشق 21 — زباني ضرب (ڪتاب صفحو 44)

سوال: هيٺين عددن جي زباني ضرب ۾ حسابي فن جو استعمال ڪيو: (1) 4 8 x 12 (2) 5 x 6 (3) 5 x 7 (4) 6 x 9 (5) 6 x 9 (6) 12 x 8 (7) 14 x 11 (8) 13 x 14 (9) 16 x 23 (10) 27 x 29 (11) 32 x 35 (12) 40 x 65 (13) 75 x 45 (14) 27 x 68 (15) 21 x 79 (16) 35 x 85 (17) 25 x 92 (18) 40 x 95

جواب: قدم 1: ننڍن حسابن لاءِ ڪوڙو استعمال ڪريو: (1) 20 (2) 30 (3) 42 (4) 54.

قدم 2: وڏن حسابن کي حصن ۾ ورهايو: (5) 9 x 12 = 9 x 10 + 9 x 2 = 90 + 18 = 108. (6) 8 x 14 = 80 + 32 = 112. (7) 11 x 13 = 110 + 33 = 143. (8) 14 x 16 = 140 + 84 = 224.

قدم 3: (9) 23 x 27 = 460 + 161 = 621. (10) 29 x 32 = 870 + 58 = 928. (11) 35 x 40 = 1400. (12) 65 x 75 = 4500 + 375 = 4875.

قدم 4: (13) 45 x 27 = 900 + 315 = 1215. (14) 68 x 14 = 680 + 272 = 952. (15) 79 x 21 = 1580 + 79 = 1659. (16) 85 x 35 = 2550 + 425 = 2975.

قدم 5: (17) 92 x 25 = 2300. (18) 95 x 40 = 3800.

آخري جواب: (1) 20 (2) 30 (3) 42 (4) 54 (5) 108 (6) 112 (7) 143 (8) 224 (9) 621 (10) 928 (11) 1400 (12) 1215 (13) 4875 (14) 952 (15) 1659 (16) 2975 (17) 2300 (18) 3800.

مشق 22 — ضرب جا لفظي حساب (ڪتاب صفحو 45)

سوال: (1) پارڪنگ علائقي جي هڪ قطار ۾ 15 موٽر سائيڪلون بيهارڻ جي گنجائش آهي، اهڙن 6 قطارن ۾ ڪيتريون موٽر سائيڪلون بيهاري سگهجن ٿيون؟

جواب: قدم 1: ڪل موٽر سائيڪلون = 15 x 6.

قدم 2: ايڪا: 5 ، 0 = 30 x 6 لکو ۽ 3 ڌاڪا حاصل.

قدم 3: ڌاڪا: 1 9 = 3 + 6 ، 6 x 6 = ڌاڪا.

آخري جواب: 6 قطارن ۾ 90 موٽر سائيڪلون بيهاري سگهجن ٿيون.

سوال: (2) هڪ هفتي ۾ 7 ڏينهن آهن، پڌايو ته 40 هفتن ۾ ڪيترا ڏينهن ٿيندا؟

جواب: قدم 1: ڪل ڏينهن = 40 x 7.

قدم 2: 4 28 = 7 x ، ۽ 0 جيئن جو تيئن لکو.

آخري جواب: 40 هفتن ۾ 280 ڏينهن ٿيندا.

سوال: (3) هڪ باغ ۾ 8 وڻ آهن، هر هڪ وڻ تي 6 پکي ويٺا آهن، پڌايو ته ڪُل پکين جي تعداد ڪيترو آهي؟

جواب: قدم 1: ڪل پکي = 8 x 6.

قدم 2: 6 جو ڪوڙو: 8 48 = 6 x.

آخري جواب: ڪُل 48 پکي آهن.

سوال: (4) هڪ پاکيٽ ۾ 54 چاڪليٽ آهن، اهڙن 7 پاکيٽن ۾ ڪيترا چاڪليٽ آهن؟

جواب: قدم 1: ڪل چاڪليٽ = 54 x 7.

قدم 2: ايڪا: 4 8، 28 = 7 x لکو ۽ 2 حاصل.

قدم 3: ڏهاڪا: 5 37 = 2 + 35، 35 = 7 x.

آخري جواب: 7 پاکيٽن ۾ 378 چاڪليٽ آهن.

سوال: (5) آئيسڪريم جي هڪ پيالي ۾ 3 اسڪوپ آهن، ٻڌايو ته اهڙن 48 آئيسڪريم جي پيالن ۾ ڪيترا اسڪوپ هوندا؟

جواب: قدم 1: ڪل اسڪوپ = 48 x 3.

قدم 2: ايڪا: 8 4، 24 = 3 x لکو ۽ 2 حاصل.

قدم 3: ڏهاڪا: 4 14 = 2 + 12، 12 = 3 x.

آخري جواب: 48 پيالن ۾ 144 اسڪوپ هوندا.

سوال: (6) هڪ ڪٻٽ ۾ 25 ڪتابن جي جڳهه آهي، اهڙين 6 ڪٻٽن ۾ ڪيترا ڪتاب رکي سگهجن ٿا؟

جواب: قدم 1: ڪل ڪتاب = 25 x 6.

قدم 2: ايڪا: 5 0، 30 = 6 x لکو ۽ 3 حاصل.

قدم 3: ڏهاڪا: 2 15 = 3 + 12، 12 = 6 x.

آخري جواب: 6 ڪٻٽن ۾ 150 ڪتاب رکي سگهجن ٿا.

عملي ڪم — ونڊ جا اصطلاح (ڪتاب صفحو 47)

سوال: خاني ۾ ڏنل اصطلاح لفظ سان پيٽ ڪائيندڙ عدد تي گول پايو: 20 ÷ 4 = 5 ۾ ونڊيندڙ ڪهڙو آهي؟ 42 ÷ 6 = 7 ۾ ونڊجڻي ڪهڙي آهي؟ 56 ÷ 7 = 8 ۾ ونڊ اُپت ڪهڙي آهي؟

جواب: قدم 1: جنهن عدد کي ونڊ ڪجي، اهو ونڊجڻي آهي، جنهن سان ونڊ ڪجي اهو ونڊيندڙ آهي ۽ جواب ونڊ اُپت آهي.

قدم 2: 20 ÷ 4 ۾ ونڊيندڙ 4 آهي.

قدم 3: 42 ÷ 6 ۾ ونڊجڻي 42 آهي.

قدم 4: 56 ÷ 7 ۾ ونڊ اُپت 8 آهي.

آخري جواب: ونڊيندڙ = 4، ونڊپتي = 42، ونڊ اُپت = 8.

مشق 23 — ونڊ جو عمل (ڪتاب صفحو 47)

سوال: (الف) هيٺيان حل ڪريو: (1) 56 ÷ 8 (2) 32 ÷ 4 (3) 80 ÷ 10 (4) 54 ÷ 6 (5) 24 ÷ 8 (6) 45 ÷ 5 (7) 72 ÷ 6 (8) 85 ÷ 5 (9) 76 ÷ 4 (10) 75 ÷ 5

جواب: قدم 1: ونڊيندڙ جو ڪوڙو ياد ڪري ونڊپتي ڳوليو.

قدم 2: (1) 8 x 7 = 56، تنهن ڪري 56 ÷ 8 = 7. (2) 4 x 8 = 32، تنهن ڪري 8. (3) 10 x 8 = 80، تنهن ڪري 8. (4) 6 x 9 = 54، تنهن ڪري 9. (5) 8 x 3 = 24، تنهن ڪري 3.

قدم 3: (6) 5 x 9 = 45، تنهن ڪري 9. (7) 6 x 12 = 72، تنهن ڪري 12. (8) 5 x 17 = 85، تنهن ڪري 17. (9) 4 x 19 = 76، تنهن ڪري 19. (10) 5 x 15 = 75، تنهن ڪري 15.

آخري جواب: (1) 7 (2) 8 (3) 8 (4) 9 (5) 3 (6) 9 (7) 12 (8) 17 (9) 19 (10) 15.

سوال: (ب) ونڊ ڪريو: (1) 15 ÷ 3 (2) 28 ÷ 4 (3) 64 ÷ 8 (4) 60 ÷ 6 (5) 90 ÷ 10 (6) 56 ÷ 7 (7) 60 ÷ 4 (8) 99 ÷ 3 (9) 65 ÷ 5 (10) 77 ÷ 7 (11) 91 ÷ 7 (12) 50 ÷ 2

جواب: قدم 1: هر ونڊ کي ضرب سان جاچيو.

قدم 2: (1) 5، چو ته 3 x 5 = 15. (2) 7 چو ته 4 x 7 = 28. (3) 8 چو ته 8 x 8 = 64. (4) 10 چو ته 6 x 10 = 60. (5) 9 چو ته 10 x 9 = 90. (6) 8 چو ته 7 x 8 = 56.

قدم 3: (7) 15، چو ته 4 x 15 = 60. (8) 33 چو ته 3 x 33 = 99. (9) 13 چو ته 5 x 13 = 65. (10) 11 چو ته 7 x 11 = 77. (11) 13، چو ته 2 x 25 = 50. (12) 25 x 13 = 91، چو ته 7.

آخري جواب: (1) 5 (2) 7 (3) 8 (4) 10 (5) 9 (6) 8 (7) 15 (8) 33 (9) 13 (10) 11 (11) 13 (12) 25.

سوال: (ج) گول واري عدد سان پيٽ ڪائيندڙ اصطلاح لکو: (1) 15 ÷ 3 = 5 ۾ گول 15 تي آهي (2) 16 ÷ 8 = 2 ۾ گول 2 تي آهي (3) 28 ÷ 7 = 4 ۾ گول 7 تي آهي (4) 63 ÷ 7 = 9 ۾ گول 9 تي آهي (5) 32 ÷ 8 = 4 ۾ گول 8 تي آهي (6) 49 ÷ 7 = 7 ۾ گول 49 تي آهي

جواب: قدم 1: ونڊپتي اهو عدد آهي، جنهن کي ونڊ ڪجي ٿو، ونڊيندڙ اهو آهي، جنهن سان ونڊ ڪجي تي ۽ ونڊ اُپت جواب آهي.

قدم 2: (1) 15 ونڊپتي آهي. (2) 2 ونڊ اُپت آهي. (3) 7 ونڊيندڙ آهي.

قدم 3: (4) 9 ونڊ اُپٽ آهي. (5) 8 ونڊيندڙ آهي. (6) 49 ونڊپٽي آهي.

آخري جواب: (1) ونڊپٽي (2) ونڊ اُپٽ (3) ونڊيندڙ (4) ونڊ اُپٽ (5) ونڊيندڙ (6) ونڊپٽي.

مشق 24 — ونڊ جا زباني حساب (ڪتاب صفحو 49)

سوال: 1. هڪ استاد شاگردن جي 4 ٽولن ۾ 28 فليش ڪارڊ ورهائي ٿو، شاگردن جو هر هڪ ٽولو ڪيترا فليش ڪارڊ حاصل ڪندو؟

جواب: قدم 1: هر ٽولي جا ڪارڊ = 28 ÷ 4.

قدم 2: 4 جو ڪوڙو: 4 x 7 = 28.

آخري جواب: هر ٽولو 7 فليش ڪارڊ حاصل ڪندو.

سوال: 2. احسن وٽ پنج ڪلاسن ۾ برابر وڪري لاءِ 45 خيراتي شو جا ٽڪيٽ آهن، هن هر هڪ ڪلاس کي ڪيترا ٽڪيٽ وڪيا؟

جواب: قدم 1: هر ڪلاس جا ٽڪيٽ = 45 ÷ 5.

قدم 2: 5 x 9 = 45.

آخري جواب: هن هر ڪلاس کي 9 ٽڪيٽ وڪيا.

سوال: 3. اسماعيل 9 پيرا سائيڪل جي پاڙي لاءِ 63 رپيا ادا ڪري ٿو، هن هڪ پيري لاءِ ڪيترو پاڙو ادا ڪيو؟

جواب: قدم 1: هڪ پيري جو پاڙو = 63 ÷ 9.

قدم 2: 9 x 7 = 63.

آخري جواب: هن هڪ پيري لاءِ 7 رپيا ادا ڪيا.

سوال: 4. رضا 101 صفحا 5 ڏينهن ۾ لکيا، ٻڌايو ته هن روزانو ڪيترا صفحا لکيا؟

جواب: قدم 1: روزانو صفحا = 101 ÷ 5.

قدم 2: 5 x 20 = 100، تنهن ڪري 101 = 5 x 20 + 1.

قدم 3: ونڊ اُپٽ 20 ۽ پاڇي 1 آيو.

آخري جواب: هن روزانو 20 صفحا لکيا ۽ 1 صفحو باقي رهيو.

سوال: 5. هڪ استاد 49 ڪاپيون 7 ڏينهن ۾ چڪاس ڪري ٿو، ٻڌايو ته هڪ ڏينهن ۾ ڪيتريون ڪاپيون چڪاس ڪندو؟

جواب: قدم 1: هڪ ڏينهن جون ڪاپيون = 49 ÷ 7.

قدم 2: 7 49 = 7 x.

آخري جواب: هڪ ڏينهن ۾ 7 ڪاپيون چڪاس ڪندو.

سوال: 6. ٿمينه 15 ليٽر کير مان 5 بالٽيون شربت يعني ملڪ روز ناهيو، ٻڌايو ته هن هڪ بالٽي شربت ناهڻ ۾ ڪيترو کير استعمال ڪيو؟

جواب: قدم 1: هڪ بالٽي جو کير = 15 ÷ 5.

قدم 2: 5 15 = 3 x.

آخري جواب: هن هڪ بالٽي ۾ 3 ليٽر کير استعمال ڪيو.

سوال: 7. هڪ دڪاندار 81 تافيون 9 نون شاگردن کي هڪ جيترين وڪيون، ٻڌايو ته هر هڪ شاگرد کي ڪيتريون تافيون مليون؟

جواب: قدم 1: هر شاگرد جون تافيون = 81 ÷ 9.

قدم 2: 9 81 = 9 x.

آخري جواب: هر شاگرد کي 9 تافيون مليون.

مشق 25 — وندِ جا لفظي حساب (ڪتاب صفحو 50)

سوال: (1) 80 بسڪوٽن مان 4 بسڪوٽن وارا ڪُل ڪيترا پيڪيٽ ٺهندا؟

جواب: قدم 1: پيڪيٽن جو تعداد = 80 ÷ 4.

قدم 2: 4 80 = 20 x.

آخري جواب: 20 پيڪيٽ ٺهندا.

سوال: (2) ڪُل 96 تافيون آهن، هر هڪ ڊبي ۾ 6 تافيون وجهبيون آهن، ٻڌايو ته ڪيترن ڊبن جي ضرورت پوندي؟

جواب: قدم 1: ڊبن جو تعداد = 96 ÷ 6.

قدم 2: 6 96 = 16 x.

آخري جواب: 16 ڊبن جي ضرورت پوندي.

سوال: (3) 36 شاگرد 12 راندیگرن واري والي بال ٽيمن ۾ ورهايا ويا آهن، ٻڌايو ته ڪيترين والي بال ٽيمون ٺهنديون؟

جواب: قدم 1: ٽيمن جو تعداد = 36 ÷ 12.

قدم 2: 12 36 = 3 x.

آخري جواب: 3 والي بال ٽيمون ٺهنديون.

سوال: (4) ٿنا وٽ 42 رنگين چاڪ آهن، هوءَ هڪ ڏينهن ۾ 6 چاڪ وجهي ٿي، ٻڌايو ته ڪيترن ڏينهن جي ضرورت پوندي؟

جواب: قدم 1: ڏينهن جو تعداد = 42 ÷ 6.

قدم 2: 6 x 7 = 42.

آخري جواب: 7 ڏينهن جي ضرورت پوندي.

سوال: (5) ٿنا 84 رپين ۾ 6 ڪلوگرام لوڻ خريد ڪري ٿي، هڪ ڪلوگرام لوڻ جي قيمت گهٽي ٿيندي؟

جواب: قدم 1: هڪ ڪلوگرام جي قيمت = 84 ÷ 6.

قدم 2: 6 x 14 = 84.

آخري جواب: هڪ ڪلوگرام لوڻ جي قيمت 14 رپيا ٿيندي.

يونٽ 3: اڻپور

عملي ڪم 1 — شڪلين ۾ رنگين حصي جا اڻپور لکو (ڪتاب صفحو 53)

سوال: هيٺ ڏنل شڪلين ۾ رنگين حصي جا اڻپور لکو: (1) 6 حصن واري شڪل ۾ 1 حصو رنگين (2) 5 حصن واري شڪل ۾ 3 حصا رنگين (3) ٽڪنڊي شڪل ۾ رنگين حصو (4) 4 حصن واري چورس ۾ 1 حصو رنگين (5) 6 حصن واري شڪل ۾ 5 حصا رنگين

جواب: قدم 1: اڻپور لکڻ لاءِ هيٺ ڪُل برابر حصا ۽ مٿي رنگين حصا لکبا آهن.

قدم 2: (1) 1/6، پڙهبو "هڪ ڇهين پتي". (2) 3/5، پڙهبو "ٽين پنجين پتي".

قدم 3: (3) ٽڪنڊي ۾ ڪُل 9 برابر نندا ٽڪنڊا آهن ۽ 4 رنگين آهن، تنهن ڪري 4/9.

قدم 4: (4) 1/4، پڙهبو "هڪ چوٿين پتي". (5) 5/6، پڙهبو "پنج ڇهين پتي".

آخري جواب: (1) 1/6 (2) 3/5 (3) 4/9 (4) 1/4 (5) 5/6.



1/6

عملي ڪم 2 — ڏنل اڻپور ڏيکاريو (ڪتاب صفحو 53)

سوال: هيٺين شڪلين ۾ رنگ ڪري ڏنل اڻپور ڏيکاريو: (i) 5 حصن واري پتي ۾ 2/5 (ii) 3 حصن واري ٽڪنڊي ۾ 1/3 (iii) 8 حصن واري چورس ۾ 3/8

جواب: قدم 1: (i) اڻپور 2/5 جو مطلب آهي 5 برابر حصن مان 2 حصا رنگ ڪرڻ.

قدم 2: (ii) اڻپور 1/3 جو مطلب آهي 3 برابر حصن مان 1 حصو رنگ ڪرڻ.

قدم 3: (iii) اڻپور 3/8 جو مطلب آهي 8 برابر حصن مان 3 حصا رنگ ڪرڻ.

آخري جواب: (i) 2 حصا رنگين (ii) 1 حصو رنگين (iii) 3 حصا رنگين.



2/5

مشق 26 — اٽپور (ڪتاب صفحو 54)

سوال: (الف) هيٺ ڏنل شڪلين جي رنگين حصي کي اٽپور ۾ لکو: (1) چورس جا 4 ٽڪندا، 1 رنگين (2) 10 خانن مان 7 رنگين (3) ٽڪنڊي جا 3 حصا، 2 رنگين (4) 7 پٽين مان 3 رنگين (5) 12 خانن مان 5 رنگين (6) 7 ٽڪنڊن مان 5 رنگين

جواب: قدم 1: هيٺ ڪُل حصا ۽ مٿي رنگين حصا لکو.

قدم 2: (1) 1/4 (2) 7/10 (3) 2/3

قدم 3: (4) 3/7 (5) 5/12 (6) 5/7

آخري جواب: (1) 1/4 (2) 7/10 (3) 2/3 (4) 3/7 (5) 5/12 (6) 5/7.




3/5

سوال: (ب) هيٺين شڪلين ۾ رنگ ڪري ڏنل اٽپور ڏيکاريو: (1) 4 حصن واري پٽي ۾ 3/4 (2) 8 خانن ۾ 5/8 (3) گول ۾ 1/4 (4) 7 پٽين ۾ 6/7

جواب: قدم 1: هر اٽپور جو انس ٻڌائي ٿو ته ڪيترا حصا رنگ ڪرڻا آهن.

قدم 2: (1) 3 حصا (2) 5 خانا (3) گول جو 1 حصو (4) 6 پٽيون رنگ ڪريو.

آخري جواب: (1) 3/4 لاءِ 3 حصا (2) 5/8 لاءِ 5 خانا (3) 1/4 لاءِ 1 حصو (4) 6/7 لاءِ 6 پٽيون رنگين ٿيندیون.



3/4

سوال: (ج) ڏنل انس ۽ چيد جي مدد سان اٽپور لکو: (1) انس = 4، چيد = 11 (2) انس = 7، چيد = 8

جواب: قدم 1: انس مٿي ۽ چيد هيٺ لکبو آهي.

قدم 2: (1) 4/11 (2) 7/8

آخري جواب: (1) 4/11 (2) 7/8.

مشق 27 — برابر اٽپور (ڪتاب صفحو 57)

سوال: 1. برابر اٽپور ڏيکاريندڙ شڪلين کي سڃاڻو ۽ لکو: (i) گولن ۾ رنگين حصا: 2/4 وارو گول، 1/3 وارو گول، 3/6 وارو گول، 1/2 وارو گول (ii) مستطيلن ۾: 1/2، 2/4، 2/6، 3/6 (iii) پٽين ۾: 2/5، 3/6، 2/4، 1/2

جواب: قدم 1: هر شڪل جو رنگين حصو اٽپور ۾ لکو.

قدم 2: (i) 1/2، 3/6، 1/3، 2/4 — انهن مان 2/4 = 3/6 = 1/2 برابر آهن، چو ته ٽنهي ۾ اڌ حصو رنگين آهي.

قدم 3: (ii) 3/6، 2/6، 2/4، 1/2 — انهن مان 1/2 = 2/4 = 3/6 برابر آهن.

قدم 4: (iii) 1/2، 2/4، 3/6، 2/5 — انهن مان 3/6 = 2/4 = 1/2 برابر آهن، چو ته ٽنهي ۾ اڌ حصو رنگين آهي.

آخري جواب: (i) برابر اٽپور: 2/4، 3/6، 1/2 (ii) 1/2، 2/4، 3/6 (iii) 3/6، 2/4، 1/2.



1/2

سوال: 2. هيٺين لاءِ ٽي ٽي برابر اٽپور لکو: (i) 2/6 (vi) 1/5 (v) 4/5 (iv) 3/4 (iii) 2/3 (ii) 1/4

جواب: قدم 1: انس ۽ ڇيد ٻنهي کي ساڳئي عدد 2، 3 ۽ 4 سان ضرب ڪريو.

قدم 2: (i) 8/12 = 6/9 = 4/6 = 2/3 (ii) 4/16. = 3/12 = 2/8 = 1/4.

قدم 3: (iii) 16/20 = 12/15 = 8/10 = 4/5 (iv) 12/16. = 9/12 = 6/8 = 3/4.

قدم 4: (v) 8/24 = 6/18 = 4/12 = 2/6 (vi) 4/20. = 3/15 = 2/10 = 1/5.

آخري جواب: (i) 2/10، (v) 16/20، 12/15، 8/10 (iv) 12/16، 9/12، 6/8 (iii) 8/12، 6/9، 4/6 (ii) 4/16، 3/12، 2/8.

3/15، 4/20 (vi) 4/12، 6/18، 8/24.

عملي ڪم — واجب ۽ غير واجب اٽپور (ڪتاب صفحو 59)

سوال: هيٺين خانن ۾ واجب ۽ غير واجب اٽپور لکو: 2/9، 4/3، 11/7، 6/1، 2/5، 9/9، 8/1، 1/3، 14/13، 12/15

جواب: قدم 1: جنهن اٽپور ۾ انس چيد کان ننڍو هجي، اهو واجب اٽپور آهي.

قدم 2: واجب اٽپور: 2/9 (2 < 9)، 2/5 (5 > 2)، 1/3 (1 < 3)، 12/15 (12 < 15).

قدم 3: جنهن ۾ انس چيد کان وڏو يا برابر هجي، اهو غير واجب آهي: 4/3، 11/7، 6/1، 9/9، 8/1، 14/13.

آخري جواب: واجب اٽپور: 2/9، 2/5، 1/3، 12/15 — غير واجب اٽپور: 4/3، 11/7، 6/1، 9/9، 8/1، 14/13.

عملي ڪم — صحيح لاءِ صحيح نشان ۽ غلط لاءِ غلط نشان (ڪتاب صفحو 61)

سوال: (1) 2/5 < 3/5 (2) 1/8 > 3/8 (3) 11/12 = 5/12 (4) 7/13 = 7/13

جواب: قدم 1: چيد ساڳيا آهن، تنهن ڪري انس جي پيٽ ڪريو.

قدم 2: (1) 2 < 3، تنهن ڪري صحيح صحيح نشان. (2) 1 < 3 آهي، تنهن ڪري > غلط غلط نشان.

قدم 3: (3) 11 ≠ 5، تنهن ڪري غلط غلط نشان. (4) ٻئي برابر آهن، تنهن ڪري صحيح صحيح نشان.

آخري جواب: (1) صحيح نشان (2) غلط نشان (3) غلط نشان (4) صحيح نشان.

مشق 28 — اٽپورن جي پيٽ (ڪتاب صفحو 61)

سوال: (الف) هيٺين مان واجب اٽپورن تي گول لڳايو: (1) 2/3 (2) 3/5 (3) 7/5 (4) 5/1 (5) 4/9 (6) 3/2 (7) 11/7 (8) 9/9

جواب: قدم 1: واجب اٽپور ۾ انس چيد کان ننڍو هوندو آهي.

قدم 2: 2/3 ۾ 2 < 3 صحيح نشان، 3/5 ۾ 3 < 5 صحيح نشان، 4/9 ۾ 4 < 9 صحيح نشان.

قدم 3: 7/5، 5/1، 3/2، 11/7 ۽ 9/9 ۾ انس وڏو يا برابر آهي، اهي غير واجب آهن.

آخري جواب: گول انهن تي لڳندو: 2/3، 3/5، 4/9.

سوال: (ب) ">"، "<" يا "=" استعمال ڪندي خال پريو: (1) 1/6 _____ 3/6 (2) 3/5 _____ 2/5 (3) 2/8 _____ 4/8 (4) 7/9 _____ 6/9 (5) 2/7 _____ 2/7 (6) 8/10 _____ 5/10 (7) 3/9 _____ 4/9 (8) 5/6 _____ 2/6 (9) 7/11 _____ 7/11

جواب: قدم 1: چيد ساڳيا آهن، رڳو انس ڏسو.

قدم 2: (1) 1 < 3 تنهن ڪري >. (2) 3 < 2 تنهن ڪري <. (3) 2 < 4 تنهن ڪري >.

قدم 3: (4) 7 > 6 تنهن ڪري <. (5) ٻئي برابر تنهن ڪري =. (6) 8 > 5 تنهن ڪري <.

قدم 4: (7) 3 < 4 تنهن ڪري <. (8) 5 > 2 تنهن ڪري >. (9) ٻئي برابر تنهن ڪري =.

آخري جواب: (1) < (2) > (3) < (4) > (5) = (6) < (7) > (8) < (9) =

عملي ڪم — اٽپورن جو جوڙ (ڪتاب صفحا 62-63)

سوال: حل ڪريو: (1) 1/7 + 4/7 (2) 4/9 + 3/9 (3) 3/11 + 5/11 ۽ شڪلين ذريعي 3/9 + 5/9 جوڙ ڪريو.

جواب: قدم 1: چيد ساڳيا آهن، رڳو انس جوڙ ڪريو ۽ چيد ساڳيو لکو.

قدم 2: (1) 1/(4 + 1) = 7/7. (2) 4/(3 + 4) = 9/7. (3) 3/(5 + 3) = 11/8.

قدم 3: شڪل ۾ پهريان 3 حصا ۽ پوءِ 5 حصا رنگ ڪريو، ڪُل 8 حصا ٿيا: 3/9 + 5/9 = 8/9.

آخري جواب: (1) 5/7 (2) 7/9 (3) 8/11 ۽ 8/9.



5/7

مشق 29 — هر چيد اٽپورن جو جوڙ (ڪتاب صفحو 64)

سوال: (الف) هيٺيان حل ڪريو: (1) 1/3 + 1/3 (2) 1/5 + 3/5 (3) 2/4 + 1/4 (4) 3/6 + 2/6 (5) 2/7 + 4/7 (6) 3/8 + 4/8

(7) 5/9 + 4/9 (8) 3/11 + 6/11 (9) 10/15 + 3/15 (10) 11/18 + 6/18 (11) 1/14 + 12/14 (12) 9/20 + 10/20

جواب: قدم 1: چيد ساڳيو رکو، انس جوڙ ڪريو.

قدم 2: (1) 2/3 (2) 4/5 (3) 3/4 (4) 5/6 (5) 6/7 (6) 7/8

قدم 3: (7) 9/9 = 1 (8) 9/11 (9) 13/15 (10) 17/18 (11) 13/14 (12) 19/20

آخري جواب: (1) 2/3 (2) 4/5 (3) 3/4 (4) 5/6 (5) 6/7 (6) 7/8 (7) 1 (8) 9/11 (9) 13/15 (10) 17/18 (11) 13/14

(12) 19/20.

سوال: (ب) جوڙ ڪريو: (1) 3/7 ۽ 2/7 (2) 4/12 ۽ 5/12 (3) 6/15 ۽ 7/15

جواب: قدم 1: (1) 3/(2 + 3) = 7/5.

قدم 2: (2) 4/(5 + 4) = 12/9.

قدم 3: (3) (6 + 7)/15 = 15/13.

آخري جواب: (1) 5/7 (2) 9/12 (3) 15/13.

سوال: (ج) شڪلين ذريعي هيٺيان اڻپور جوڙ ڪريو: (1) 2/5 + 1/5 (2) 3/7 + 5/7 (3) 8/10 + 1/10 (4) 1/12 + 1/12 (5) 6/13 + 3/13 (6) 7/15 + 4/15

جواب: قدم 1: شڪل ۾ ڏنهي اڻپورن جا حصا رنگ ڪري ڪُل ڳڻيو.

قدم 2: (1) 3/5 (2) 8/7 (3) 9/10

قدم 3: (4) 2/12 (5) 9/13 (6) 11/15

آخري جواب: (1) 3/5 (2) 8/7 (3) 9/10 (4) 2/12 (5) 9/13 (6) 11/15.

عملي ڪم — اڻپورن جي ڪٽ (ڪتاب صفحو 65)

سوال: حل ڪريو: (1) 3/4 - 2/4 (2) 6/7 - 1/7 (3) 11/12 - 5/12

جواب: قدم 1: چيد ساڳيا آهن، رڳو انس ڪٽ ڪريو.

قدم 2: (1) (3 - 2)/4 = 1/4. (2) (6 - 1)/7 = 5/7. (3) (11 - 5)/12 = 6/12.

آخري جواب: (1) 1/4 (2) 5/7 (3) 6/12.

مشق 30 — هر چيد اڻپورن جي ڪٽ (ڪتاب صفحو 66)

سوال: 1. هيٺيان حل ڪريو: (i) 5/9 - 7/9 (vi) 3/7 - 5/7 (v) 3/8 - 6/8 (iv) 4/6 - 5/6 (iii) 2/5 - 4/5 (ii) 1/3 - 2/3 (vii) 3/10 - 8/10 (viii) 5/13 - 9/13 (ix) 1/11 - 6/11 (x) 3/12 - 10/12 (xi) 12/15 - 13/15 (xii) 10/18 - 15/18

جواب: قدم 1: چيد ساڳيو رکو، انس ڪٽ ڪريو.

قدم 2: (i) 2/9 (vi) 2/7 (v) 3/8 (iv) 1/6 (iii) 2/5 (ii) 1/3

قدم 3: (vii) 5/18 (xii) 1/15 (xi) 7/12 (x) 5/11 (ix) 4/13 (viii) 5/10

آخري جواب: (i) (xi) 7/12 (x) 5/11 (ix) 4/13 (viii) 5/10 (vii) 2/9 (vi) 2/7 (v) 3/8 (iv) 1/6 (iii) 2/5 (ii) 1/3 (xii) 5/18 .1/15

سوال: 2. ڪٽ ڪريو: (i) 2/4 مان 1/4 (ii) 13/14 مان 2/14 (iii) 17/19 مان 16/19

جواب: قدم 1: (i) (1 - 2)/1/4 = 4.

قدم 2: (ii) (13 - 2)/11/14 = 14.

قدم 3: (iii) (17 - 16)/1/19 = 19.

آخري جواب: (i) 1/19 (iii) 11/14 (ii) 1/4.

سوال: 3. هيٺيان حل ڪريو ۽ شڪليون ٺاهيو: (i) 9/11 - 5/13 (v) 12/13 - 3/10 (iv) 4/10 - 1/9 (iii) 8/9 - 3/7 (ii) 5/7 - 8/15 (ix) 11/15 - 15/19 (viii) 16/17 - 7/25 (vii) 13/25 - 4/17 (vi) 10/17 - 5/11

جواب: قدم 1: (i) 6/25 (vii) 6/17 (vi) 4/11 (v) 7/13 (iv) 1/10 (iii) 7/9 (ii) 2/7 — انهن سيني ۾ چيد ساڳيا آهن، انس ڪٽ ڪيا ويا.

قدم 2: (viii) ۾ چيد مختلف آهن (17 ۽ 19)، تنهن ڪري پهريان برابر چيد 323 ڪريو: 16/17 = 304/323 ۽ 15/19 = 255/323.

قدم 3: 304 - 255 = 49، تنهن ڪري جواب 49/323 آهي.

قدم 4: (ix) (11 - 8)/3/15 = 15.

آخري جواب: (i) 3/15 (ix) 49/323 (viii) 6/25 (vii) 6/17 (vi) 4/11 (v) 7/13 (iv) 1/10 (iii) 7/9 (ii) 2/7.

يونٽ 4: پيمائش

عملي ڪم — ڏيگهه جي صحيح ايڪي تي رنگ ڪريو (ڪتاب صفحو 67)

سوال: ماڪوڙي جي ڏيگهه 5 cm، جبل جي اوچائي، وڻ جي اوچائي، دروازي جي اوچائي، قلم جي ڏيگهه، قليلي واهه جي ويڪرائي ۽ ڪراچي کان سکر تائين مفاصلي لاءِ صحيح ايڪو (cm، m، km) چونڊيو.

جواب: قدم 1: ننڍيون شيون سينٽي ميٽر (cm) ۾ ماپيبون آهن: ماڪوڙي ۽ قلم.

قدم 2: وچوليون ڏيگهون ميٽر (m) ۾ ماپيبون آهن: جبل جي اوچائي، وڻ جي اوچائي، دروازي جي اوچائي ۽ واهه جي ويڪرائي.

قدم 3: ڊگها مفاصلا ڪلوميٽر (km) ۾ ماپبا آهن: ڪراچي کان سکر.

آخري جواب: ماڪوڙي — cm، جبل — m، وڻ — m، دروازو — m، قلم — cm، واهه جي ويڪرائي — m، ڪراچي کان سکر — km.

مشق 31 — ڏيگهه ماپڻ (ڪتاب صفحو 69)

سوال: (1) هيٺين جي ڏيگهه ماپ ڪريو ۽ لکو: (i) قلم (ii) ربڙ (iii) گجر (iv) ڏندن جو برش (v) موبائيل فون

جواب: قدم 1: هر شيءِ کي اسڪيل (پٽي) جي هڙي واري نشاني سان ملائي رکي چيپل ڪتاب تي ماپ ڪريو ۽ ماپ سينٽي ميٽرن ۾ لکو.

قدم 2: (i) قلم جي ماپ ڪتاب ۾ مثال طور 6 سينٽي ميٽر ڏني وئي آهي. (ii) ربڙ جي ڏيگهه 3 سينٽي ميٽر آهي.

قدم 3: (iii) گجر جي ڏيگهه 7 سينٽي ميٽر آهي. (iv) ڏندن جي برش جي ڏيگهه 10 سينٽي ميٽر آهي. (v) موبائيل فون جي ڏيگهه 8 سينٽي ميٽر آهي.

آخري جواب: (i) 6 سينٽي ميٽر (ii) 3 سينٽي ميٽر (iii) 7 سينٽي ميٽر (iv) 10 سينٽي ميٽر (v) 8 سينٽي ميٽر.

سوال: (2) صحيح جواب تي (صحيح نشان) ۽ غلط جواب تي (غلط نشان) نشان لڳايو: (i) ٽوٿ پيسٽ جي ٽيوب جي ڏيگهه ميٽرن ۾ ماپ ڪبي آهي. (ii) دريءَ جي ڏيگهه ميٽرن ۾ ماپ ڪبي آهي. (iii) ڪراچي کان حيدرآباد جو مفاصلو ڪلوميٽرن ۾ ماپبو آهي. (iv) بجلي جي تار جي ڏيگهه سينٽي ميٽرن ۾ ماپبي آهي. (v) پت جي اوچائي ڪلوميٽرن ۾ ماپبي آهي. (vi) وارن جي برش جي ڏيگهه سينٽي ميٽرن ۾ ماپبي آهي.

جواب: قدم 1: (i) ٽيوب ننڍي آهي، سينٽي ميٽر ۾ ماپبي، تنهن ڪري غلط نشان. (ii) دري وڏي آهي، ميٽر ۾ ماپبي، تنهن ڪري صحيح

نشان.

قدم 2: (iii) شهرن جو مفاصلو ڪلوميٽر ۾ ٿئي ٿو، تنهن ڪري صحيح نشان. (iv) ٽاور تمام وڏو آهي، سينٽي ميٽر غلط آهي، تنهن ڪري غلط نشان.

قدم 3: (v) پت جي اوچائي ميٽرن ۾ ٿئي ٿي، ڪلوميٽر غلط آهي، تنهن ڪري غلط نشان. (vi) برش ننڍو آهي، سينٽي ميٽر صحيح آهي، تنهن ڪري صحيح نشان.

آخري جواب: (i) غلط نشان (ii) صحيح نشان (iii) صحيح نشان (iv) غلط نشان (v) غلط نشان (vi) صحيح نشان.

سوال: (3) سينٽي ميٽر، ميٽر ۽ ڪلوميٽر جا لفظ استعمال ڪندي خال پريو: (i) اوهان جي سائنس جي ڪتاب جي ڊيگهه _____ ۾ ماپ ڪبي. (ii) چاڪ جي ڊيگهه _____ ۾ ماپ ڪبي. (iii) توهان جي رنگ واري پينسل جي ڊيگهه _____ ۾ ماپ ڪبي. (iv) توهان جي ڪلاس جي ڪمري جي دريءَ جي ڊيگهه _____ ۾ ماپ ڪبي. (v) توهان جي ڪلاس جي ڪمري جي دروازي جي ڊيگهه _____ ۾ ماپبي.

جواب: قدم 1: ڪتاب، چاڪ ۽ پينسل ننڍيون شيون آهن، اهي سينٽي ميٽر ۾ ماپبيون آهن.

قدم 2: دري ۽ دروازو وڏا آهن، اهي ميٽر ۾ ماپبا آهن.

آخري جواب: (i) سينٽي ميٽر (ii) سينٽي ميٽر (iii) سينٽي ميٽر (iv) ميٽر (v) ميٽر.

مشق 32 — ڊيگهه جي ايڪن جو جوڙ (ڪتاب صفحو 71)

سوال: (الف) هيٺيان جوڙ ڪريو: (1) 67 سينٽي ميٽر + 21 سينٽي ميٽر (2) 37 ميٽر + 85 ميٽر (3) 28 ڪلوميٽر + 15 ڪلوميٽر (4) 11 ميٽر 33 سينٽي ميٽر + 1 ميٽر 41 سينٽي ميٽر (5) 8 ميٽر 68 سينٽي ميٽر + 6 ميٽر 31 سينٽي ميٽر (6) 35 ڪلوميٽر 515 ميٽر + 12 ڪلوميٽر 436 ميٽر

جواب: قدم 1: ساڳيا ايڪا الڳ الڳ جوڙ ڪريو.

قدم 2: (1) 88 سينٽي ميٽر. (2) 37 + 85 = 122 ميٽر. (3) 43 ڪلوميٽر.

قدم 3: (4) ميٽر: 11 + 1 = 12، سينٽي ميٽر: 33 + 41 = 74، جواب 12 ميٽر 74 سينٽي ميٽر. (5) ميٽر: 8 + 6 = 14، سينٽي ميٽر: 68 + 31 = 99، جواب 14 ميٽر 99 سينٽي ميٽر.

قدم 4: (6) ڪلوميٽر: 35 + 12 = 47، ميٽر: 515 + 436 = 951، جواب 47 ڪلوميٽر 951 ميٽر.

آخري جواب: (1) 88 سينٽي ميٽر (2) 122 ميٽر (3) 43 ڪلوميٽر (4) 12 ميٽر 74 سينٽي ميٽر (5) 14 ميٽر 99 سينٽي ميٽر (6) 47 ڪلوميٽر 951 ميٽر.

سوال: (ب) هيٺيان جوڙ ڪريو: (1) 66 سينٽي ميٽر ۽ 23 سينٽي ميٽر (2) 18 ميٽر ۽ 9 ميٽر (3) 18 ڪلوميٽر ۽ 23 ڪلوميٽر (4) 44 ميٽر 5 سينٽي ميٽر ۽ 78 ميٽر 30 سينٽي ميٽر

جواب: قدم 1: (1) 66 + 23 = 89 سينٽي ميٽر. (2) 18 + 9 = 27 ميٽر. (3) 18 + 23 = 41 ڪلوميٽر.

قدم 2: (4) ميٽر: 44 + 78 = 122، سينٽي ميٽر: 5 + 30 = 35، جواب 122 ميٽر 35 سينٽي ميٽر.

آخري جواب: (1) 89 سينٽي ميٽر (2) 27 ميٽر (3) 41 ڪلوميٽر (4) 122 ميٽر 35 سينٽي ميٽر.

مشق 33 — ڏيکهه جا لفظي حساب، جوڙ (ڪتاب صفحو 72)

سوال: (1) هڪ گهر ۾ بجلي رسائڻ لاءِ 65 سينٽي ميٽر ۽ 38 سينٽي ميٽر ڏيگهيون تارون ڪپن ٽيون، گهربل تار جي ڪُل ڏيگهه معلوم ڪريو.

جواب: قدم 1: ڪُل ڏيگهه = 65 + 38.

قدم 2: ايڪا: 5 + 8 = 13، 3 لکو 1 حاصل. ڏهاڪا: 6 + 3 + 1 = 10.

آخري جواب: ڪُل 103 سينٽي ميٽر تار گهرجي.

سوال: (2) هڪ دڪاندار پنهنجي دڪان لاءِ 240 ميٽر سائو ۽ 105 ميٽر نيلو ڪپڙو خريد ڪيو، ٻڌايو ته خريد ڪيل ڪپڙي جي ڪُل ڏيگهه ڇا آهي؟

جواب: قدم 1: ڪُل ڪپڙو = 240 + 105.

قدم 2: ايڪا 0 + 5 = 5، ڏهاڪا 4 + 0 = 4، سو 2 + 1 = 3.


آخري جواب: ڪُل 345 ميٽر ڪپڙو خريد ڪيو.

سوال: (3) ڏنل شڪل ۾ ڪراچي کان حيدرآباد ۽ حيدرآباد کان مورو تائين مفاصلو ڏيکاريل آهي، ڪراچي کان مورو تائين مفاصلو معلوم ڪريو. (ڪراچي کان حيدرآباد 170 ڪلوميٽر، حيدرآباد کان مورو 165 ڪلوميٽر)

جواب: قدم 1: ڪُل مفاصلو = 170 + 165.

قدم 2: 170 + 165 = 335.

آخري جواب: ڪراچي کان مورو تائين مفاصلو 335 ڪلوميٽر آهي.



سوال: (4) ڏنل شڪل ۾ اياز هر روز گهر کان باغ، باغ کان مارڪيٽ ۽ مارڪيٽ کان اسڪول تائين مفاصلو طئي ڪري ٿو، ٻڌايو ته هو ڪُل ڪيترو مفاصلو طئي ڪري ٿو؟ (گهر کان باغ 300 ميٽر، باغ کان مارڪيٽ 785 ميٽر، مارڪيٽ کان اسڪول 500 ميٽر)

جواب: قدم 1: ڪُل مفاصلو = 300 + 785 + 500.

قدم 2: 300 + 785 = 1085.

قدم 3: 1085 + 500 = 1585.

آخري جواب: اياز ڪُل 1585 ميٽر مفاصلو طئي ڪري ٿو.

عملي ڪم — ڏيکهه جي ڪٽ (ڪتاب صفحو 73)

سوال: 786 ميٽر مان 435 ميٽر ڪٽ ڪريو.

جواب: قدم 1: ايڪا: 6 - 5 = 1.

قدم 2: ڏهاڪا: 8 - 3 = 5.

قدم 3: سو: 7 - 4 = 3.

آخري جواب: 351 ميٽر.

مشق 34 — ڏيکهه جي ڪٽ (ڪتاب صفحو 73)

سوال: (الف) حل ڪريو: (1) 81 سينٽي ميٽر - 42 سينٽي ميٽر (2) 48 ڪلوميٽر - 19 ڪلوميٽر (3) 26 ميٽر - 8 ميٽر (4) 39 ڪلوميٽر 80 ميٽر - 17 ڪلوميٽر 48 ميٽر (5) 44 ڪلوميٽر 72 ميٽر - 26 ڪلوميٽر 50 ميٽر (6) 58 ڪلوميٽر 465 ميٽر - 29 ڪلوميٽر 287 ميٽر

جواب: قدم 1: (1) 81 - 42: ايڪا 11 - 2 = 9، ڏهاڪا 7 - 4 = 3، جواب 39 سينٽي ميٽر. (2) 48 - 19 = 29 ڪلوميٽر. (3) 26 - 8 =

18 ميٽر.

قدم 2: (4) ميٽر: 80 - 48 = 32، ڪلوميٽر: 39 - 17 = 22، جواب 22 ڪلوميٽر 32 ميٽر. (5) ميٽر: 72 - 50 = 22، ڪلوميٽر: 44 - 26 = 18، جواب 18 ڪلوميٽر 22 ميٽر.

قدم 3: (6) ميٽر: 465 - 287 = 178، ڪلوميٽر: 58 - 29 = 29، جواب 29 ڪلوميٽر 178 ميٽر.

آخري جواب: (1) 39 سينٽي ميٽر (2) 29 ڪلوميٽر (3) 18 ميٽر (4) 22 ڪلوميٽر 32 ميٽر (5) 18 ڪلوميٽر 22 ميٽر (6) 29 ڪلوميٽر 178 ميٽر.

سوال: (ب) هيٺيان ڪٽ ڪريو: (1) 76 سينٽي ميٽرن مان 36 سينٽي ميٽر (2) 12 ميٽرن مان 9 ميٽر (3) 95 ڪلوميٽرن مان 88 ڪلوميٽر (4) 680 ميٽرن مان 494 ميٽر (5) 936 ڪلوميٽر 324 ميٽر مان 864 ڪلوميٽر 150 ميٽر

جواب: قدم 1: (1) 76 - 36 = 40 سينٽي ميٽر. (2) 12 - 9 = 3 ميٽر. (3) 95 - 88 = 7 ڪلوميٽر.

قدم 2: (4) 680 - 494 = 186 ميٽر.

قدم 3: (5) ميٽر: 324 - 150 = 174، ڪلوميٽر: 936 - 864 = 72، جواب 72 ڪلوميٽر 174 ميٽر.

آخري جواب: (1) 40 سينٽي ميٽر (2) 3 ميٽر (3) 7 ڪلوميٽر (4) 186 ميٽر (5) 72 ڪلوميٽر 174 ميٽر.

عملي ڪم — ڪپڙي جي ڪٽ (ڪتاب صفحو 74)

سوال: هڪ دڪاندار 33 ميٽر ڪپڙي جي ٿان مان 24 ميٽر ڪپڙو وڪيو، ٻڌايو ته ٿان ۾ ڪيترو ڪپڙو باقي بچيو؟

جواب: قدم 1: باقي ڪپڙو = 33 - 24.

قدم 2: ايڪا: 3 - 4 لاءِ آڏار، 13 - 4 = 9. ڏهاڪا: 2 - 2 = 0.

آخري جواب: ٿان ۾ 9 ميٽر ڪپڙو بچيو.

مشق 35 — ڏيگهه جا لفظي حساب، ڪٽ (ڪتاب صفحو 74)

سوال: (1) هڪ اليڪٽريشن اسڪول جي هڪ ڪمري ۾ پکو لڳائڻ لاءِ 50 ميٽر تار جي ويڙهي مان 35 ميٽر تار استعمال ڪئي، ٻڌايو ته ويڙهي ۾ ڪيتري تار باقي بچي؟

جواب: قدم 1: باقي تار = 50 - 35.

قدم 2: 50 - 35 = 15.

آخري جواب: ويڑهي ۾ 15 ميٽر تار بچي.

سوال: (2) شازيه 72 سينٽي ميٽر زري خريد ڪئي، هن هڪ قميص سينگارڻ لاءِ 47 سينٽي ميٽر زري استعمال ڪئي، ٻڌايو ته هن وٽ ڪيتري زري باقي بچي؟

جواب: قدم 1: باقي زري = 72 - 47.

قدم 2: ايڪا: 12 - 7 = 5، ڏهاڪا: 6 - 4 = 2.

آخري جواب: هن وٽ 25 سينٽي ميٽر زري بچي.

سوال: (3) درزي هڪ پوشاڪ تي نمونو ناهڻ لاءِ 1160 ميٽرن مان 466 ميٽر ربن استعمال ڪئي، ٻڌايو ته ريل ۾ ڪيتري ربن باقي بچي؟

جواب: قدم 1: باقي ربن = 1160 - 466.

قدم 2: ايڪا: 10 - 6 = 4، ڏهاڪا: 15 - 6 = 9، سو: 10 - 4 = 6، هزار: 0.

آخري جواب: ريل ۾ 694 ميٽر ربن بچي.

سوال: (4) اظهر جي اوچائي 1 ميٽر 22 سينٽي ميٽر آهي ۽ هن جي والد جي اوچائي 2 ميٽر 50 سينٽي ميٽر آهي، ٻڌايو ته هن جو والد، هن کان ڪيترو ڊگهو آهي؟

جواب: قدم 1: فرق = 2 ميٽر 50 سينٽي ميٽر - 1 ميٽر 22 سينٽي ميٽر.

قدم 2: سينٽي ميٽر: 50 - 22 = 28.

قدم 3: ميٽر: 2 - 1 = 1.

آخري جواب: والد 1 ميٽر 28 سينٽي ميٽر ڊگهو آهي.

عملي ڪم — وزن جي مناسب ايڪن کي رنگ ڪريو (ڪتاب صفحو 75)

سوال: هيٺين شين جو وزن ڪرڻ لاءِ وزن جي مناسب ايڪي کي رنگ ڪريو: ٽوٽ پيسٽ (70 گرام)، لوهه جي سيخ (5 ڪلوگرام)، منهن جي ڪريم (50 گرام)، چانورن جي هوري (50 ڪلوگرام)، بسڪوٽ جو پُڙو (40 گرام)، مندي (5 گرام)

جواب: قدم 1: هلڪيون شيون گرام (g) ۾ ۽ ڳريون شيون ڪلوگرام (kg) ۾ ماپيون آهن.

قدم 2: ٽوٽ پيسٽ، ڪريم، بسڪوٽ ۽ مندي هلڪيون آهن، تنهن ڪري گرام.

قدم 3: لوهه جي سيخ ۽ چانورن جي هوري ڳريون آهن، تنهن ڪري ڪلوگرام.

آخري جواب: ٽوٽ پيسٽ — g، لوهه جي سيخ — kg، ڪريم — g، چانورن جي بوري — kg، بسڪوٽ — g، منڊي — g.

مشق 36 — وزن جا ايڪا (ڪتاب صفحو 76)

سوال: (1) هيٺين شين لاءِ ماپي جو درست ايڪو گرام (g) يا ڪلوگرام (kg) پڙهو، هر هڪ ۾ درست ايڪي کي رنگ ڪريو: (i) گجرون 2 kg (ii) مرچ 100 g (iii) اٽي جو ڊبو 10 kg (iv) گيهه 500 g (v) چانهه 250 g (vi) بار 4 kg (vii) مصالحو 50 g (viii) گرم بوري 30 kg

جواب: قدم 1: هر شيءِ تي لکيل ماپ ڏسو.

قدم 2: (i) g (ii) kg (iii) g (iv) kg

قدم 3: (v) kg (vi) g (vii) kg (viii) g

آخري جواب: (i) ڪلوگرام (ii) گرام (iii) ڪلوگرام (iv) گرام (v) گرام (vi) ڪلوگرام (vii) گرام (viii) ڪلوگرام.

سوال: (2) گرام يا ڪلوگرام استعمال ڪندي هيٺيان خال پريو: (i) هڪ صوف جو وزن _____ ۾ ماپيو آهي. (ii) سِرَ جو وزن _____ ۾ ماپيو آهي. (iii) موبائيل فون جو وزن _____ ۾ ماپيو آهي. (iv) ڪاٺ جي ٽنيي جو وزن _____ ۾ ماپيو آهي. (v) ڇڇيءَ جي هار جو وزن _____ ۾ ماپيو آهي. (vi) ٽوپيءَ جو وزن _____ ۾ ماپيو آهي.

جواب: قدم 1: صوف، موبائيل فون، هار ۽ ٽوپي هلڪا آهن، گرام ۾ ماپبا.

قدم 2: سِرَ ۽ ڪاٺ جي ٽنيي ڳريون آهن، ڪلوگرام ۾ ماپبيون.

آخري جواب: (i) گرام (ii) ڪلوگرام (iii) گرام (iv) ڪلوگرام (v) گرام (vi) گرام.

سوال: (3) هيٺين شين لاءِ ماپي جي صحيح ايڪي تي (صحيح نشان) نشان لڳايو: (i) سکو: 5 g / 5 kg (ii) ڪنڊ جي بوري: 3 g / 3 kg (iii) لوڻ جو پيڪيٽ: 1 g / 1 kg (iv) ڊبو: 450 g / 450 kg (v) بلي: 6 g / 6 kg (vi) ڊبل روٽي: 500 g / 500 kg (vii) ڪارن فليڪس جو ڊبو: 300 g / 300 kg (viii) چوڪرو: 38 g / 38 kg (ix) ڀڪريءَ جو ٻچو: 25 g / 25 kg

جواب: قدم 1: هلڪين شين لاءِ گرام ۽ ڳرين لاءِ ڪلوگرام چونڊيو.

قدم 2: (i) 5 g صحيح نشان (ii) 3 kg صحيح نشان (iii) 1 kg صحيح نشان (iv) 450 g صحيح نشان

قدم 3: (v) 6 kg صحيح نشان (vi) 500 g صحيح نشان (vii) 300 g صحيح نشان (viii) 38 kg صحيح نشان (ix) 25 kg صحيح نشان

آخري جواب: (i) 5 گرام (ii) 3 ڪلوگرام (iii) 1 ڪلوگرام (iv) 450 گرام (v) 6 ڪلوگرام (vi) 500 گرام (vii) 300 گرام (viii) 38 ڪلوگرام (ix) 25 ڪلوگرام.

مشق 37 — وزن جو جوڙ (ڪتاب صفحو 78)

سوال: (الف) حل ڪريو: (1) 290 kg + 1214 kg (2) 504 g + 313 g (3) 325 g + 477 g (4) 35 kg + 46 kg (5) 305 g + 595 g

(6) 2396 kg + 5725 kg

جواب: قدم 1: (1) 290 + 305 = 595 گرام. (2) 504 + 313 = 817 گرام. (3) 325 + 477: ايڪا 5 + 7 = 12، ڏهاڪا 2 + 7 + 1 = 10، سو 3 + 4 + 1 = 8، جواب 802 گرام.

قدم 2: (4) 35 + 46 = 81 ڪلوگرام. (5) 1214 + 2453 = 3667 ڪلوگرام. (6) 2396 + 5725 = 8121 ڪلوگرام.

آخري جواب: (1) 595 گرام (2) 817 گرام (3) 802 گرام (4) 81 ڪلوگرام (5) 3667 ڪلوگرام (6) 8121 ڪلوگرام.

سوال: (ب) هيٺين جي جوڙ اُپٽ معلوم ڪريو: (1) 200 گرام ۽ 350 گرام (2) 758 ڪلوگرام ۽ 265 ڪلوگرام (3) 375 گرام ۽ 900 گرام

(4) 485 گرام ۽ 7312 گرام

جواب: قدم 1: (1) 200 + 350 = 550 گرام. (2) 758 + 265 = 1023 ڪلوگرام.

قدم 2: (3) 375 + 900 = 1275 گرام. (4) 485 + 7312 = 7797 گرام.

آخري جواب: (1) 550 گرام (2) 1023 ڪلوگرام (3) 1275 گرام (4) 7797 گرام.

مشق 38 — وزن جا لفظي حساب، جوڙ (ڪتاب صفحو 79)

سوال: (1) اسلم 250 گرام ڪارا مرچ ۽ 350 گرام ڳاڙها مرچ بورچي خاني لاءِ خريد ڪيا، ٻنهي مصالحن جو ڪُل وزن معلوم ڪريو.

جواب: قدم 1: ڪُل وزن = 250 + 350.

قدم 2: 250 + 350 = 600.

آخري جواب: ٻنهي مصالحن جو ڪُل وزن 600 گرام آهي.

سوال: (2) اتي جي ٻن ٽيلهن جو ڪُل وزن معلوم ڪريو، جيڪڏهن هر هڪ ٽيلهي جو وزن 10 ڪلوگرام آهي.

جواب: قدم 1: ڪُل وزن = 10 + 10.

قدم 2: 10 + 10 = 20.

آخري جواب: ٻن ٽيلهن جو ڪُل وزن 20 ڪلوگرام آهي.

سوال: (3) ڪشور هڪ هفتي لاءِ 2 ڪلوگرام ٽماٽا، 5 ڪلوگرام بصر ۽ 6 ڪلوگرام گوبي خريد ڪري ٿو، سيني پاڇين جو ڪُل وزن معلوم ڪريو.

جواب: قدم 1: ڪُل وزن = 2 + 5 + 6.

قدم 2: 2 + 5 = 7، 7 + 6 = 13.

آخري جواب: ڪُل وزن 13 ڪلوگرام آهي.

سوال: (4) عمران سومر تي 28 ڪلوگرام ڪپهه خريد ڪئي ۽ اڳاري تي 31 ڪلوگرام ڪپهه خريد ڪئي، خريد ڪيل ڪپهه جو ڪُل مقدار لهو.

جواب: قدم 1: ڪُل ڪپهه = 28 + 31.

قدم 2: 28 + 31 = 59.

آخري جواب: ڪُل 59 ڪلوگرام ڪپهه خريد ڪئي.

مشق 39 — وزن جي ڪٽ (ڪتاب صفحو 80)

سوال: (الف) ڪٽ ڪريو: (1) 32 kg - 823 kg (2) 496 g - 382 g (3) 812 g - 653 g (4) 724 kg - 345 kg (5) 823 kg - 31 kg (6) 986 g - 397 g

جواب: قدم 1: (1) 1 ڪلوگرام. (2) 496 - 382 = 114 گرام. (3) 812 - 653 = 159 گرام.

قدم 2: (4) 724 - 345 = 379 ڪلوگرام. (5) 823 - 712 = 111 ڪلوگرام. (6) 986 - 397 = 589 گرام.

آخري جواب: (1) 1 ڪلوگرام (2) 114 گرام (3) 159 گرام (4) 379 ڪلوگرام (5) 111 ڪلوگرام (6) 589 گرام.

سوال: (ب) ڪٽ ڪريو: (1) 600 گرامن مان 348 گرام (2) 428 گرامن مان 175 گرام (3) 345 گرامن مان 125 گرام (4) 20 ڪلوگرامن مان 12 ڪلوگرام (5) 370 گرامن مان 150 گرام (6) 200 ڪلوگرامن مان 20 ڪلوگرام

جواب: قدم 1: (1) 600 - 348 = 252 گرام. (2) 428 - 175 = 253 گرام. (3) 345 - 125 = 220 گرام.

قدم 2: (4) 20 - 12 = 8 ڪلوگرام. (5) 370 - 150 = 220 گرام. (6) 200 - 20 = 180 ڪلوگرام.

آخري جواب: (1) 252 گرام (2) 253 گرام (3) 220 گرام (4) 8 ڪلوگرام (5) 220 گرام (6) 180 ڪلوگرام.

مشق 40 — وزن جا لفظي حساب، ڪٽ (ڪتاب صفحو 81)

سوال: (1) هڪ واپاريءَ وٽ 68 ڪلوگرام بصر هو، هن هڪ ڏينهن ۾ 52 ڪلوگرام بصر وڪرو ڪيو، پڌايو ته باقي ڪهڙو بصر هن وٽ بچيو؟

جواب: قدم 1: باقي بصر = 68 - 52.

قدم 2: 68 - 52 = 16.

آخري جواب: هن وٽ 16 ڪلوگرام بصر بچيو.

سوال: (2) هڪ شخص شادي جي موقعي لاءِ 250 ڪلوگرام چانور خريد ڪيا، جنهن مان 150 ڪلوگرام چانور استعمال ٿيا، ٻڌايو ته چانورن جو ڪيترو مقدار باقي بچيو؟

جواب: قدم 1: باقي چانور = 250 - 150.

قدم 2: 250 - 150 = 100.

آخري جواب: 100 ڪلوگرام چانور بچيو.

سوال: (3) هڪ بنگلي جي تعمير لاءِ 5000 ڪلوگرام لوهه خريد ڪيو، جنهن مان 3550 ڪلوگرام لوهه استعمال ٿيو، گهٽو لوهه باقي بچيو؟

جواب: قدم 1: باقي لوهه = 5000 - 3550.

قدم 2: 5000 - 3550 = 1450.

آخري جواب: 1450 ڪلوگرام لوهه بچيو.

سوال: (4) فرحان 8 ڪلوگرام انب خريد ڪيا، هن جي پاءُ اڪرام 30 ڪلوگرام انب خريد ڪيا، ٻڌايو ته ڪنهن وڌيڪ ۽ ڪيترو وڌيڪ انب خريد ڪيو؟

جواب: قدم 1: ٻنهي جي مقدار جي پيٽ ڪريو: 30 > 8، تنهن ڪري اڪرام وڌيڪ خريد ڪيا.

قدم 2: فرق = 30 - 8 = 22.

آخري جواب: اڪرام 22 ڪلوگرام وڌيڪ انب خريد ڪيا.

عملي ڪم — گنجائش جا ايڪا (ڪتاب صفحو 82)

سوال: هيٺ ڏنل شين ۾ پائيات لاءِ مناسب ايڪن کي رنگ ڪريو: دوا جو چمچو، شيمپو جي بوتل، جگ، چانهه جو پيالو، تيل جو ڊرم، شيمپو جي ننڍي بوتل، ٺڏي مشروب جي بوتل، ٽب

جواب: قدم 1: ٺوري مقدار ملي لٽر (ml) ۾ ۽ وڏي مقدار لٽر (l) ۾ ماپبي آهي.

قدم 2: دوا جو چمچو، شيمپو جون بوتلون، چانهه جو پيالو ۽ ٺڏي مشروب جي بوتل — ملي لٽر.

قدم 3: جگ، تيل جو ڊرم ۽ ٽب — لٽر.

آخري جواب: چمچو — ml، شيمپو بوتل — ml، جگ — l، چانهه جو پيالو — ml، تيل جو ڊرم — l، ننڍي شيمپو بوتل — ml، مشروب بوتل — ml، ٽب — l.

عملي ڪم — گنجائش پڙهو ۽ لکو (ڪتاب صفحو 83)

سوال: هيٺين شين جي گنجائش پڙهو ۽ لکو: (1) پاڻيءَ جو ٽينڪر (نشان 10، 20، 30 لٽر) (2) مس جي ڊبي (نشان 5، 10، 15 ملي لٽر) (3) پاڻيءَ جي بوتل (نشان 1 کان 6 لٽر) (4) بالٽي (نشان 1 کان 6 لٽر) (5) جوس جو گلاس (نشان 50 کان 200 ملي لٽر) (6) ٽانو (نشان 50 کان 150 ملي لٽر) (7) بوتل (نشان 1 کان 3 لٽر) (8) سرنج (نشان 5، 10 ملي لٽر) (9) دوا جي شيشي (نشان 1 کان 5 ملي لٽر)

جواب: قدم 1: پائيات جي مٿاچري جنهن نشاني تي آهي، اها ماپ پڙهو.

قدم 2: (1) 20 لٽر (ڪتاب ۾ مثال طور ڏنل). (2) مس 10 ملي لٽر واري نشاني تائين آهي. (3) پاڻي لڳ ڀڳ 3 لٽر آهي.

قدم 3: (4) بالٽي ۾ لڳ ڀڳ 4 لٽر. (5) گلاس ۾ 200 ملي لٽر. (6) ٽانو ۾ 100 ملي لٽر.

قدم 4: (7) بوتل ۾ لڳ ڀڳ 2 لٽر. (8) سرنج ۾ 5 ملي لٽر. (9) شيشي ۾ لڳ ڀڳ 4 ملي لٽر.

آخري جواب: (1) 20 لٽر (2) 10 ملي لٽر (3) 3 لٽر (4) 4 لٽر (5) 200 ملي لٽر (6) 100 ملي لٽر (7) 2 لٽر (8) 5 ملي لٽر (9) 4 ملي لٽر.

مشق 41 — گنجائش جا ايڪا (ڪتاب صفحو 84)

سوال: (الف) هيٺين کي ماپڻ لاءِ ڪهڙو ايڪو استعمال ٿيندو؟ (1) جوس جو ڊبو: 90 ml / 900 ml / 2900 ml (2) بليچ جي بوتل: 3 l / 30 l / 300 l (3) شيمپو جي بوتل: 50 ml / 500 ml / 5000 ml

جواب: قدم 1: هر شيءِ جي عام ماپ سوچيو.

قدم 2: (1) وڏو جوس جو ڊبو 900 ملي لٽر جو هوندو آهي. (2) بليچ جي بوتل 3 لٽر جي هوندي آهي. (3) شيمپو جي بوتل 500 ملي لٽر جي هوندي آهي.

آخري جواب: (1) 900 ملي لٽر (2) 3 لٽر (3) 500 ملي لٽر.

سوال: (ب) پائيات جي مناسب مقدار لکو: (1) رضوان پنهنجو ڪمرو صاف ڪرڻ لاءِ بالٽيءَ ۾ پاڻي پريو، ٻڌايو ته بالٽيءَ ۾ 9 لٽر يا 9 ملي لٽر پاڻي آهي؟ (2) آبش پنهنجي ڪيڪ جي ترڪيب ۾ هڪ چانهه جو چمچو وينيلا ملائي ٿي، چا هن 5 لٽر يا 5 ملي لٽر وينيلا استعمال ڪئي؟ (3) توهان جي اسڪول ۾ هڪ وڏي پاڻيءَ جي ٽانڪي آهي، ٻڌايو ته ٽانڪيءَ ۾ پاڻيءَ جي گنجائش 100 لٽر يا 100 ملي

لٽر آهي؟ (4) فرزان پنهنجي سالگرهه ۾ دوستن جي پيئڻ لاءِ جوس خريد ڪيو، جوس جي گنجائش 250 لٽر يا 250 ملي لٽر آهي؟ (5) علي هڪ چانهه جو پيالو خريد ڪيو، پيالي ۾ 200 لٽر يا 200 ملي لٽر جي گنجائش آهي؟

جواب: قدم 1: (1) بالٽي وڏي آهي، تنهن ڪري 9 لٽر. (2) چمچو تمام ننڍو آهي، تنهن ڪري 5 ملي لٽر.

قدم 2: (3) اسڪول جي ٽانڪي وڏي آهي، تنهن ڪري 100 لٽر. (4) جوس جو ننڍو ڊبو 250 ملي لٽر.

قدم 3: (5) چانهه جو پيالو 200 ملي لٽر.

آخري جواب: (1) 9 لٽر (2) 5 ملي لٽر (3) 100 لٽر (4) 250 ملي لٽر (5) 200 ملي لٽر.

مشق 42 — گنجائش جو جوڙ (ڪتاب صفحو 85)

سوال: (الف) حل ڪريو: (1) 635 ml + 223 ml (2) 562 ml + 458 ml (3) 898 l + 101 l (4) 729 l + 271 l (5) 999 ml + 666 ml (6) 3 l 218 ml + 2 l 551 ml

جواب: قدم 1: (1) 635 + 223 = 858 ملي لٽر. (2) 562 + 458 = 1020 ملي لٽر. (3) 898 + 101 = 999 لٽر.

قدم 2: (4) 729 + 271 = 1000 لٽر. (5) 999 + 666 = 1665 ملي لٽر.

قدم 3: (6) لٽر: 3 + 2 = 5، ملي لٽر: 218 + 551 = 769، جواب 5 لٽر 769 ملي لٽر.

آخري جواب: (1) 858 ملي لٽر (2) 1020 ملي لٽر (3) 999 لٽر (4) 1000 لٽر (5) 1665 ملي لٽر (6) 5 لٽر 769 ملي لٽر.

سوال: (ب) جوڙ ڪريو: (1) 320 ملي لٽر ۽ 175 ملي لٽر (2) 608 لٽر ۽ 747 لٽر (3) 340 ملي لٽر ۽ 5 لٽر 650 ملي لٽر (4) 36 لٽر ۽ 23 لٽر 825 ملي لٽر

جواب: قدم 1: (1) 320 + 175 = 495 ملي لٽر. (2) 608 + 747 = 1355 لٽر.

قدم 2: (3) ملي لٽر: 340 + 650 = 990، لٽر: 5، جواب 5 لٽر 990 ملي لٽر.

قدم 3: (4) لٽر: 36 + 23 = 59، ملي لٽر: 825، جواب 59 لٽر 825 ملي لٽر.

آخري جواب: (1) 495 ملي لٽر (2) 1355 لٽر (3) 5 لٽر 990 ملي لٽر (4) 59 لٽر 825 ملي لٽر.

مشق 43 — گنجائش جا لفظي حساب، جوڙ (ڪتاب صفحو 86)

سوال: (1) اشرف صبح جو 250 ملي لٽر ۽ شام جو 200 ملي لٽر نارنگيءَ جو جوس پيتو، ٻڌايو ته هن سڄي ڏينهن ۾ ڪُل ڪيترا ملي لٽر جوس پيتو؟

جواب: قدم 1: ڪُل جوس = 250 + 200.

قدم 2: 250 + 200 = 450.

آخري جواب: هن ڪُل 450 ملي لٽر جوس پيتو.

سوال: (2) هڪ ڪير واري وٽ ٻه مينهون آهن، هڪ مينهن 15 لٽر ۽ ٻي مينهن 18 لٽر ڪير ڏي ٿي، ٻڌايو ته هو ٻنهي مينهن مان گهٽو ڪير حاصل ڪري ٿو؟

جواب: قدم 1: ڪُل ڪير = 15 + 18.

قدم 2: 15 + 18 = 33.

آخري جواب: هو ڪُل 33 لٽر ڪير حاصل ڪري ٿو.

سوال: (3) ٽن پاڻيءَ جي ٽينڪرن جي گنجائش 1320 لٽر، 1215 لٽر ۽ 830 لٽر آهي، انهن ٽنهي ٽينڪرن جي ڪُل گنجائش معلوم ڪريو.

جواب: قدم 1: ڪُل گنجائش = 1320 + 1215 + 830.

قدم 2: 1320 + 1215 = 2535.

قدم 3: 2535 + 830 = 3365.

آخري جواب: ٽنهي ٽينڪرن جي ڪُل گنجائش 3365 لٽر آهي.

سوال: (4) هڪ اسڪول ۾ ٻه پاڻيءَ جون ٽانڪيون آهن، سائي ٽانڪيءَ جي گنجائش 550 لٽر ۽ نيري رنگ جي ٽانڪيءَ جي گنجائش 375 لٽر آهي، ٻڌايو ته ٻنهي ٽانڪين جي پاڻيءَ جو ڪُل مقدار ڪيترو آهي؟

جواب: قدم 1: ڪُل مقدار = 550 + 375.

قدم 2: 550 + 375 = 925.

آخري جواب: ٻنهي ٽانڪين جو ڪُل مقدار 925 لٽر آهي.

مشق 44 — گنجائش جي ڪٽ (ڪتاب صفحو 87)

سوال: (الف) ڪٽ ڪريو: (1) 375 944 ml - 312 ml (2) 553 l - 259 l (3) 5326 l - 3152 l (4) 723 ml - 250 ml (5) 944 ml - 685 ml (6) 700 ml - 856 ml

جواب: قدم 1: (1) 375 - 250 = 125 ملي لٽر. (2) اڪايون: 3 مان 9 نٿو ڪٽجي، ڏهاڪي مان هڪ ڏهاڪو ونڊي 13 - 9 = 4؛ ڏهاڪا: 1 مان 5 نٿو ڪٽجي، سؤ مان هڪ سو ونڊي 11 - 5 = 6؛ سئو: 6 - 2 = 4، نتيجو 464 لٽر.

قدم 2: (3) اڪايون: 6 - 2 = 4؛ ڏهاڪا: 2 مان 5 نٿو ڪٽجي، سؤ مان هڪ سو ونڊي 12 - 5 = 7؛ سئو: 2 - 1 = 1؛ هزار: 5 - 3 = 2،

نتيجو 2174 لٽر. (4) 553 - 312 = 241 ملي لٽر.

قدم 3: (5) اڪايون: 4 مان 6 نٿو ڪڍجي، 14 - 6 = 8؛ ڏهاڪا: 3 مان 5 نٿو ڪڍجي، 13 - 5 = 8؛ سئو: 8 - 8 = 0، نتيجو 88 ملي لٽر.

(6) اڪايون: 0 مان 5 نٿو ڪڍجي، 10 - 5 = 5؛ ڏهاڪا: 9 - 8 = 1؛ سئو: 6 - 6 = 0، نتيجو 15 ملي لٽر.

آخري جواب: (1) 125 ملي لٽر (2) 464 لٽر (3) 2174 لٽر (4) 241 ملي لٽر (5) 88 ملي لٽر (6) 15 ملي لٽر.

سوال: (ب) ڪٽ ڪريو: (1) 598 l - 380 l (2) 1000 l - 560 l (3) 630 ml - 450 ml (4) 490 l - 483 ml

جواب: قدم 1: (1) 598 - 483 = 115 ملي لٽر. (2) اڪايون: 0 - 0 = 0؛ ڏهاڪا: 0 مان 6 نٿو ڪڍجي، هزار مان قرض ونڻي 10 - 6 = 4؛ سئو: 9 - 5 = 4، نتيجو 440 لٽر.

قدم 2: (3) اڪايون: 0 - 0 = 0؛ ڏهاڪا: 3 مان 5 نٿو ڪڍجي، 13 - 5 = 8؛ سئو: 5 - 4 = 1، نتيجو 180 ملي لٽر. (4) 490 - 380 = 110 لٽر.

آخري جواب: (1) 115 ملي لٽر (2) 440 لٽر (3) 180 ملي لٽر (4) 110 لٽر.

مشق 45 — گنجائش جا لفظي حساب، ڪٽ (ڪتاب صفحو 88)

سوال: (1) هڪ درزيءَ وٽ بوتل ۾ 550 ملي لٽر مشين جو تيل آهي، هڪ مهيني ۾ هو 220 ملي لٽر تيل استعمال ڪري ٿو، ٻڌايو ته ڪيترو تيل باقي بچيو؟

جواب: قدم 1: باقي تيل = 550 - 220.

قدم 2: اڪايون: 0 - 0 = 0؛ ڏهاڪا: 5 - 2 = 3؛ سئو: 5 - 2 = 3.

آخري جواب: 330 ملي لٽر تيل باقي بچيو.

سوال: (2) ٽرڪ جي ٽانڪيءَ ۾ 240 لٽر تيل آهي، جنهن مان 198 لٽر تيل سفر ۾ استعمال ٿي ويو، ٻڌايو ته ٽانڪيءَ ۾ باقي گهٽو تيل بچيو؟

جواب: قدم 1: باقي تيل = 240 - 198.

قدم 2: اڪايون: 0 مان 8 نٿو ڪڍجي، ڏهاڪي مان هڪ ڏهاڪو ونڻي 10 - 8 = 2؛ ڏهاڪا: 3 مان 9 نٿو ڪڍجي، سؤ مان هڪ سو ونڻي 13 - 9 = 4؛ سئو: 1 - 1 = 0.

آخري جواب: ٽانڪيءَ ۾ 42 لٽر تيل باقي بچيو.

سوال: (3) هڪ ٽانڪيءَ ۾ 1200 لٽر پاڻي آهي، جنهن مان 1185 لٽر پاڻي استعمال ٿيو، ٻڌايو ته ٽانڪيءَ ۾ باقي گهٽو پاڻي بچيو؟

جواب: قدم 1: باقي پاڻي = 1200 - 1185.

قدم 2: اڪايون: 0 مان 5 نٿو ڪٽجي، قرض ونبي 10 - 5 = 5؛ ڏهاڪا: 9 - 8 = 1؛ سئو: 1 - 1 = 0؛ هزار: 1 - 1 = 0.

آخري جواب: ٽانڪيءَ ۾ 15 لٽر پاڻي باقي بچيو.

سوال: (4) ڪير جي ٽانون ۾ 1400 لٽر ڪير آهي، ڪير واري 750 لٽر ڪير وڪرو ڪيو، ٻڌايو ته ٽانون ۾ ڪُل ڪيترو ڪير بچيو؟

جواب: قدم 1: باقي ڪير = 1400 - 750.

قدم 2: اڪايون: 0 - 0 = 0؛ ڏهاڪا: 0 مان 5 نٿو ڪٽجي، قرض ونبي 10 - 5 = 5؛ سئو: 3 - 7 نٿو ٿئي، هزار مان قرض ونبي 13 - 7 = 6؛

هزار: 0 - 0 = 0.

آخري جواب: ٽانون ۾ 650 لٽر ڪير بچيو.

يونٽ 5: وقت


عملي ڪم — هيٺيان خال پريو (ڪتاب صفحو 89)

سوال: گھڙيال ۾ وقت آهي _____ (گھڙيال ۾ ڪلاڪ وارو ڪانٽو 9 تي ۽ منٽ وارو ڪانٽو 12 تي آهي)

جواب: قدم 1: منٽ وارو وڏو ڪانٽو 12 تي آهي، يعني پورو ڪلاڪ ٿيو آهي.

قدم 2: ڪلاڪ وارو ننڍو ڪانٽو 9 تي آهي.

آخري جواب: گھڙيال ۾ وقت 9:00 آهي.



سوال: خال پريو: (1) هڪ ڪلاڪ = _____ منٽ (2) ڪلاڪ جو چوٿو حصو = _____ منٽ (3) اڌ ڪلاڪ = _____ منٽ (4) 1 ڏينهن = _____ ڪلاڪ (5) 2 ڏينهن = _____ ڪلاڪ (6) 3 هفتا = _____ ڏينهن (7) اڌ مهينو = _____ ڏينهن (8) 2 سال = _____ مهينا

جواب: قدم 1: (1) هڪ ڪلاڪ ۾ 60 منٽ هوندا آهن. (2) ڪلاڪ جو چوٿو حصو 60 ÷ 4 = 15 منٽ. (3) اڌ ڪلاڪ 60 ÷ 2 = 30 منٽ.

قدم 2: (4) هڪ ڏينهن ۾ 24 ڪلاڪ هوندا آهن. (5) 2 ڏينهن = 2 × 24 = 48 ڪلاڪ. (6) هڪ هفتي ۾ 7 ڏينهن، تنهن ڪري 3 هفتا = 3 × 7 = 21 ڏينهن.

قدم 3: (7) هڪ مهيني جا 30 ڏينهن، اڌ مهينو = 30 ÷ 2 = 15 ڏينهن. (8) هڪ سال ۾ 12 مهينا، تنهن ڪري 2 سال = 2 × 12 = 24 مهينا.

آخري جواب: (1) 60 منٽ (2) 15 منٽ (3) 30 منٽ (4) 24 ڪلاڪ (5) 48 ڪلاڪ (6) 21 ڏينهن (7) 15 ڏينهن (8) 24 مهينا.

مشق 46 — گھڙيءَ ۾ ڏيکاريل وقت a.m ۽ p.m ۾ لکو (ڪتاب صفحا 90-91)

سوال: (1) گھڙيءَ ۾ ڏيکاريل وقت a.m ۽ p.m ۾ لکو: (i) صبح — گھڙيال ۾ ڪلاڪ وارو ڪانٽو 6 تي، منٽ وارو ڪانٽو 3 تي (ii) شام — ڪلاڪ وارو ڪانٽو 6 جي ويجھو، منٽ وارو ڪانٽو 9 تي (iii) ٻپھري — ڪلاڪ وارو ڪانٽو 3 تي، منٽ وارو ڪانٽو 12 تي (iv) صبح سوير — ڪلاڪ وارو ڪانٽو 4 ۽ 5 جي وچ ۾، منٽ وارو ڪانٽو 6 تي (v) شام — ڪلاڪ وارو ڪانٽو 6 جي ويجھو، منٽ وارو ڪانٽو 11 تي (vi) اڌ رات کان پھرين — ڪلاڪ وارو ڪانٽو 12 جي ويجھو، منٽ وارو ڪانٽو 8 تي (vii) ٻپھري — ڪلاڪ وارو ڪانٽو 2 تي، منٽ وارو ڪانٽو 6 تي (viii) دير رات — ڪلاڪ وارو ڪانٽو 2 جي ويجھو، منٽ وارو ڪانٽو 9 تي (ix) رات — ڪلاڪ وارو ڪانٽو 10 تي، منٽ وارو ڪانٽو 9 تي


جواب: قدم 1: پھريان منٽ وارو وڏو ڪانٽو ڏسو: ھر وڏو عدد 5 منٽ ٻڌائي ٿو، ۽ پوءِ ڪلاڪ وارو ننڍو ڪانٽو ڏسو.

قدم 2: (i) منٽ وارو ڪانٽو 3 تي = 15 منٽ، ڪلاڪ وارو 6 تي، صبح آھي، جواب 6:15 a.m (ڪتاب ۾ مثال طور ڏنل). (ii) منٽ وارو ڪانٽو 9 تي = 45 منٽ، ڪلاڪ وارو 6 جي ويجھو آھي، شام آھي، جواب 5:45 p.m. (iii) منٽ وارو ڪانٽو 12 تي = پورا، ڪلاڪ وارو 3 تي، ٻپھري آھي، جواب 3:00 p.m.

قدم 3: (iv) منٽ وارو ڪانٽو 6 تي = 30 منٽ، ڪلاڪ وارو 4 کان اڳتي آھي، صبح سوير آھي، جواب 4:30 a.m. (v) منٽ وارو ڪانٽو 11 تي = 55 منٽ، ڪلاڪ وارو 6 جي ويجھو آھي، شام آھي، جواب 5:55 p.m. (vi) منٽ وارو ڪانٽو 8 تي = 40 منٽ، ڪلاڪ وارو 12 جي ويجھو آھي، اڌ رات کان پھرين آھي، جواب 11:40 p.m.

قدم 4: (vii) 2:30 p.m. (viii) منٽ وارو ڪانٽو 9 تي = 45 منٽ، ڪلاڪ وارو 2 جي ويجھو آھي، جواب 1:45 a.m. (ix) منٽ وارو ڪانٽو 9 تي = 45 منٽ، ڪلاڪ وارو 10 تي، رات آھي، جواب 10:45 p.m.

آخري جواب: (i) 2:30 (vii) 11:40 p.m (vi) 5:55 p.m (v) 4:30 a.m (iv) 3:00 p.m (iii) 5:45 p.m (ii) 6:15 a.m (ix) 10:45 p.m (viii) 1:45 a.m.



سوال: (2) ڏنل وقت کي a.m يا p.m ۾ لکو: (i) صبح جا 8 لڳي 50 منٽ، اھو _____ آھي (ii) شام جا پوڻا 4، اھو _____ آھي (iii) رات جا ساڍا 10، اھو _____ آھي (iv) اڌ رات جا پوڻا 2، اھو _____ آھي (v) صبح جا ساڍا 6، اھو _____ آھي (vi) صبح

سوير جا پوٽا 4، اهو _____ آهي

جواب: قدم 1: ياد رکو: سوا = 15 منٽ، ساڍا = 30 منٽ، پوٽا = ايندڙ ڪلاڪ کان 15 منٽ گهٽ؛ صبح ۽ اڌ رات کان پوءِ وارو وقت a.m ۽ تپهري کان اڌ رات تائين وارو وقت p.m هوندو آهي.

قدم 2: (i) صبح جا 8 لڳي 50 منٽ = 8:50 a.m (ڪتاب ۾ مثال طور ڏنل). (ii) شام جا پوٽا 4 يعني 4 وڃڻ ۾ 15 منٽ گهٽ = 3:45 (iii) p.m. رات جا ساڍا 10 = 10:30 p.m.

قدم 3: (iv) اڌ رات جا پوٽا 2 = 1:45 a.m. (v) صبح جا ساڍا 6 = 6:30 a.m. (vi) صبح سوير جا پوٽا 4 = 3:45 a.m.

آخري جواب: (i) 3:45 a.m (vi) 6:30 a.m (v) 1:45 a.m (iv) 10:30 p.m (iii) 3:45 p.m (ii) 8:50 a.m.

سوال: (3) هيٺين a.m ۽ p.m هٿائي برابر وقت لکو: (i) 6:30 a.m = _____ (iii) 7:15 p.m = _____ (ii) 6:20 a.m = _____ (iv) 9:45 p.m = _____

جواب: قدم 1: a.m وارو وقت صبح جو ۽ p.m وارو وقت تپهري، شام يا رات جو هوندو آهي؛ 15 منٽ کي سوا، 30 منٽ کي ساڍا ۽ ايندڙ ڪلاڪ کان 15 منٽ گهٽ کي پوٽا چئبو آهي.

قدم 2: (i) 6:20 a.m = صبح جا 6 لڳي 20 منٽ (ڪتاب ۾ مثال طور ڏنل). (ii) 7:15 p.m = شام جا سوا 7.

قدم 3: (iii) 6:30 a.m = صبح جا ساڍا 6. (iv) 9:45 p.m = رات جا پوٽا 10.

آخري جواب: (i) صبح جا 6 لڳي 20 منٽ (ii) شام جا سوا 7 (iii) صبح جا ساڍا 6 (iv) رات جا پوٽا 10.

عملي ڪم — جملا مڪمل ڪريو (ڪتاب صفحو 92)

سوال: هيٺين مان هر هڪ گهڙيءَ ۾ ڏنل وقت کي لکي جملا مڪمل ڪريو: (i) آئون 8.00 a.m تي اسڪول ويندو آهيان (ڪتاب ۾ مثال طور ڏنل) (ii) آئون اسڪول مان _____ تي واپس ايندو آهيان (ڊجيٽل گهڙي: 2:00 P.M) (iii) آئون صبح جو _____ تي پنهنجا ڏند برش ڪندو آهيان (ڊجيٽل گهڙي: 7:00 A.M) (iv) آئون منجهند جي ماني _____ تي کائيندو آهيان (ڪانٽن واري گهڙي: 2:30 p.m) (v) آئون ناشتو _____ تي ڪندو آهيان (ڪانٽن واري گهڙي: 7:30 a.m) (vi) آئون رات جي ماني _____ تي کائيندو آهيان (ڊجيٽل گهڙي: 9:30 P.M)

جواب: قدم 1: هر گهڙيءَ جو وقت پڙهو: ڊجيٽل گهڙيءَ ۾ عدد سڌو پڙهبو آهي ۽ ڪانٽن واري گهڙيءَ ۾ پهريان ڪلاڪ وارو نندو ڪانٽو، پوءِ منٽ وارو وڏو ڪانٽو ڏسبو آهي.

قدم 2: (ii) ڊجيٽل گهڙي 2:00 P.M ڏيکاري ٿي، تنهن ڪري اسڪول مان واپسي 2:00 p.m تي. (iii) ڊجيٽل گهڙي 7:00 A.M ڏيکاري ٿي، تنهن ڪري ڏند برش ڪرڻ 7:00 a.m تي.

قدم 3: (iv) ڪانٽن واري گھڑيءَ ۾ ڪلاڪ وارو ڪانٽو 2 ۽ 3 جي وچ ۾ ۽ منٽ وارو ڪانٽو 6 تي آهي، وقت 2:30 p.m، تنهن ڪري منجهند جي ماني 2:30 p.m تي. (v) ڪلاڪ وارو ڪانٽو 7 ۽ 8 جي وچ ۾ ۽ منٽ وارو ڪانٽو 6 تي آهي، وقت 7:30 a.m، تنهن ڪري ناشتو 7:30 a.m تي.

قدم 4: (vi) ڊجيٽل گھڙي 9:30 P.M ڏيکاري ٿي، تنهن ڪري رات جي ماني 9:30 p.m تي.

آخري جواب: (ii) 9:30 p.m (vi) 7:30 a.m (v) 2:30 p.m (iv) 7:00 a.m (iii) 2:00 p.m.

مشق 47 — وقت پڙهو ۽ لکو (ڪتاب صفحو 93)

سوال: وقت پڙهو ۽ لکو: (1) گھڙيال — ڪلاڪ وارو ڪانٽو 12 ۽ 1 جي وچ ۾، منٽ وارو ڪانٽو 11 تي (ڪتاب ۾ مثال: 12:55، 12 لڳي 55 منٽ) (2) گھڙيال — ڪلاڪ وارو ڪانٽو 10 تي، منٽ وارو ڪانٽو 7 تي (3) گھڙيال — ڪلاڪ وارو ڪانٽو 8 ۽ 9 جي وچ ۾، منٽ وارو ڪانٽو 6 تي (4) گھڙيال — ڪلاڪ وارو ڪانٽو 1 کان ٿورو اڳتي، منٽ وارو ڪانٽو 3 تي (5) ڊجيٽل گھڙي: 9:25 A.M (6) ڊجيٽل گھڙي: 11:30 A.M (7) ڊجيٽل گھڙي: 3:40 P.M (8) ڊجيٽل گھڙي: 5:15 P.M


جواب: قدم 1: منٽ واري ڪانٽي جو هر وڏو عدد 5 منٽ ٻڌائي ٿو: 3 تي = 15 منٽ (سوا)، 6 تي = 30 منٽ (ساڍا)، 7 تي = 35 منٽ، 11 تي = 55 منٽ.

قدم 2: (2) ڪلاڪ وارو ڪانٽو 10 تي ۽ منٽ وارو ڪانٽو 7 تي آهي، تنهن ڪري وقت 10:35 آهي، لفظن ۾ 10 لڳي 35 منٽ. (3) منٽ وارو ڪانٽو 6 تي = 30 منٽ ۽ ڪلاڪ وارو ڪانٽو 8 کان اڳتي آهي، تنهن ڪري وقت 8:30 آهي، لفظن ۾ ساڍا 8.

قدم 3: (4) منٽ وارو ڪانٽو 3 تي = 15 منٽ، وقت 1:15 آهي، لفظن ۾ سوا 1. (5) 9:25 A.M يعني صبح جا 9 لڳي 25 منٽ.

قدم 4: (6) 11:30 A.M يعني صبح جا ساڍا 11. (7) 3:40 P.M يعني ٿپهري جا 3 لڳي 40 منٽ. (8) 5:15 P.M يعني شام جا سوا 5.

آخري جواب: (1) 12:55، 12 لڳي 55 منٽ (2) 10:35، 10 لڳي 35 منٽ (3) 8:30، ساڍا 8 (4) 1:15، سوا 1 (5) صبح جا 9 لڳي 25 منٽ (6) صبح جا ساڍا 11 (7) ٿپهري جا 3 لڳي 40 منٽ (8) شام جا سوا 5.



عملي ڪم — ڪئلينڈر کي ڏسو (ڪتاب صفحو 95)

سوال: سيپٽمبر مهيني جي ڪئلينڈر کي ڏسي حل ڪريو (ڪئلينڈر ۾ 1 سيپٽمبر سومر جي ڏينهن آهي): (1) آڇر واري ڏينهن کي نيرو رنگ ڪريو (2) اربع واري ڏينهن کي پيلو رنگ ڪريو (3) جمعي واري ڏينهن کي سائو رنگ ڪريو (4) اڻين سيپٽمبر تي ڪهڙو ڏينهن آهي؟ (5) بارهين سيپٽمبر تي ڪهڙو ڏينهن آهي؟ (6) ٽيويهين سيپٽمبر تي ڪهڙو ڏينهن آهي؟

جواب: قدم 1: ڪئلينڈر ۾ هر ڪالم هڪ ڏينهن جو آهي: سومر، اڱارو، اربع، خميس، جمعو، چنڇر، آڇر؛ تاريخون ان ڪالم ۾ ڳوليو.

قدم 2: (1) آڇر واري ڪالم ۾ تاريخون 7، 14، 21 ۽ 28 آهن، انهن کي نيرو رنگ ڪريو. (2) اربع واري ڪالم ۾ تاريخون 3، 10، 17 ۽ 24 آهن، انهن کي پيلو رنگ ڪريو.

قدم 3: (3) جمعي واري ڪالم ۾ تاريخون 5، 12، 19 ۽ 26 آهن، انهن کي سائو رنگ ڪريو. (4) 8 سيپٽمبر سومر واري ڪالم ۾ آهي، تنهن ڪري سومر (ڪتاب ۾ مثال طور ڏنل).

قدم 4: (5) 12 سيپٽمبر جمعي واري ڪالم ۾ آهي، تنهن ڪري جمعو. (6) 23 سيپٽمبر اڱاري واري ڪالم ۾ آهي، تنهن ڪري اڱارو.

آخري جواب: (1) 7، 14، 21، 28 — نيرو (2) 3، 10، 17، 24 — پيلو (3) 5، 12، 19، 26 — سائو (4) سومر (5) جمعو (6) اڱارو.

مشق 48 — ڪئلينڈر جا سوال (ڪتاب صفحو 96)

سوال: (الف) موجوده سال جي ڪئلينڈر (ماڊل ڪئلينڈر، ڪتاب صفحو 94) کي ڏسو ۽ هيٺ ڏنل تاريخن جا ڏينهن لکو: (1) ٽيويهين مارچ (2) يارهن سيپٽمبر (3) ايڪتيهه مارچ (4) ڇهين سيپٽمبر (5) ستاويهين اپريل (6) نائين نومبر

جواب: قدم 1: ماڊل ڪئلينڈر ۾ هر مهيني جي جدول ۾ تاريخ ڳولي ان جي مٿان وارو ڏينهن پڙهو.

قدم 2: (1) 23 مارچ آڇر واري ڪالم ۾ آهي، تنهن ڪري آڇر. (2) 11 سيپٽمبر خميس واري ڪالم ۾ آهي، تنهن ڪري خميس. (3) 31 مارچ سومر واري ڪالم ۾ آهي، تنهن ڪري سومر.

قدم 3: (4) 6 سيپٽمبر چنڇر واري ڪالم ۾ آهي، تنهن ڪري چنڇر. (5) 27 اپريل آڇر واري ڪالم ۾ آهي، تنهن ڪري آڇر. (6) 9 نومبر آڇر واري ڪالم ۾ آهي، تنهن ڪري آڇر.

آخري جواب: (1) آڇر (2) خميس (3) سومر (4) چنڇر (5) آڇر (6) آڇر.

سوال: (ب) موجوده سال جي ڪئلينڈر کي ڏسو ۽ هيٺين سوالن جا جواب ڏيو: (1) ٽيويهين مارچ تي ڪهڙو ڏينهن آهي؟ (2) چوڏهن آگسٽ تي ڪهڙو ڏينهن آهي؟ (3) جون جي مهيني ۾ ڪيترا جمعي جا ڏينهن آهن؟ (4) اوهان جي سالگره جي ڏينهن جي تاريخ چا آهي؟ (5) 31 ڏينهن وارن مهينن جا نالا ٻڌايو (6) سال جو آخري ڏينهن ڪهڙو آهي؟

جواب: قدم 1: (1) مارچ جي جدول ۾ 23 آڇر واري ڪالم ۾ آهي، تنهن ڪري 23 مارچ تي آڇر آهي. (2) آگسٽ جي جدول ۾ 14 خميس واري ڪالم ۾ آهي، تنهن ڪري 14 آگسٽ تي خميس آهي.

قدم 2: (3) جون جي جدول ۾ جمعي واري ڪالم جون تاريخون 6، 13، 20 ۽ 27 آهن، ڪُل 4 جمعا آهن. (4) هي هر شاگرد پنهنجي سالگره جي تاريخ پاڻ لکي: ڏينهن / مهينو / سال، مثال طور 15 / 03 / 2016.

قدم 3: (5) جن مهينن ۾ 31 ڏينهن هوندا آهن: جنوري، مارچ، مئي، جولاءِ، آگسٽ، آڪٽوبر ۽ ڊسمبر — ڪُل 7 مهينا. (6) سال جو آخري ڏينهن 31 ڊسمبر آهي ۽ مادل ڪئلينڈر ۾ اهو اربع واري ڪالم ۾ آهي.

آخري جواب: (1) آڇر (2) خميس (3) 4 جمعا (4) پنهنجي سالگره جي تاريخ پاڻ لکو (5) جنوري، مارچ، مئي، جولاءِ، آگسٽ، آڪٽوبر، ڊسمبر (6) 31 ڊسمبر، اربع.

مشق 49 — ڪلاڪن جو جوڙ (ڪتاب صفحو 97)

سوال: (الف) هيٺيان حل ڪريو: (1) 4 ڪلاڪ + 3 ڪلاڪ (2) 12 ڪلاڪ + 17 ڪلاڪ (3) 25 ڪلاڪ + 16 ڪلاڪ (4) 32 ڪلاڪ + 18 ڪلاڪ (5) 36 ڪلاڪ + 25 ڪلاڪ (6) 29 ڪلاڪ + 38 ڪلاڪ

جواب: قدم 1: ڪلاڪن کي عددن وانگر جوڙ ڪريو: پهريان اڪايون، پوءِ ڏهاڪا، ۽ وسوڙو اڳتي ڪٽي وجو. (1) 4 + 3 = 7 ڪلاڪ. (2) 12 + 17 = 29 ڪلاڪ.

قدم 2: (3) اڪايون: 5 + 6 = 11، 1 لکو ۽ 1 ڏهاڪو اڳتي؛ ڏهاڪا: 2 + 1 + 1 = 4، نتيجو 41 ڪلاڪ. (4) اڪايون: 2 + 8 = 10، 0 لکو ۽ 1 اڳتي؛ ڏهاڪا: 3 + 1 + 1 = 5، نتيجو 50 ڪلاڪ.

قدم 3: (5) اڪايون: 6 + 5 = 11؛ ڏهاڪا: 3 + 2 + 1 = 6، نتيجو 61 ڪلاڪ. (6) اڪايون: 9 + 8 = 17؛ ڏهاڪا: 2 + 3 + 1 = 6، نتيجو 67 ڪلاڪ.

آخري جواب: (1) 7 ڪلاڪ (2) 29 ڪلاڪ (3) 41 ڪلاڪ (4) 50 ڪلاڪ (5) 61 ڪلاڪ (6) 67 ڪلاڪ.

سوال: (ب) جوڙ ڪريو: (1) 32 ڪلاڪ ۽ 22 ڪلاڪ (2) 14 ڪلاڪ ۽ 12 ڪلاڪ (3) 117 ڪلاڪ ۽ 108 ڪلاڪ (4) 125 ڪلاڪ ۽ 135 ڪلاڪ (5) 385 ڪلاڪ ۽ 323 ڪلاڪ (6) 480 ڪلاڪ ۽ 342 ڪلاڪ

جواب: قدم 1: (1) 32 + 22 = 54 ڪلاڪ. (2) 14 + 12 = 26 ڪلاڪ.

قدم 2: (3) اڪايون: 7 + 8 = 15، 5 لکو ۽ 1 اڳتي؛ ڏهاڪا: 1 + 0 + 1 = 2؛ سئو: 1 + 1 = 2، نتيجو 225 ڪلاڪ. (4) 125 + 135 = 260 ڪلاڪ.

قدم 3: (5) 385 + 323 = 708 ڪلاڪ. (6) 480 + 342 = 822 ڪلاڪ.

آخري جواب: (1) 54 ڪلاڪ (2) 26 ڪلاڪ (3) 225 ڪلاڪ (4) 260 ڪلاڪ (5) 708 ڪلاڪ (6) 822 ڪلاڪ.

مشق 50 — وقت جا لفظي حساب، جوڙ (ڪتاب صفحو 98)

سوال: (1) بلال هڪ مهيني ۾ پنهنجي ڏاڏيءَ جي گهر 13 ڪلاڪ گذاريا، هن پنهنجي چاچي جي گهر 4 ڪلاڪ گذاريا، ٻڌايو ته هن ٻنهي گهرن ۾ ڪيترو وقت گذاريو؟

جواب: قدم 1: ڪُل وقت = 13 + 4.

قدم 2: 13 + 4 = 17.

آخري جواب: هن ٻنهي گهرن ۾ ڪُل 17 ڪلاڪ گذاريا.

سوال: (2) هڪ هاريءَ هڪ هفتي ڪڻڪ جي فصل لٽڻ لاءِ 53 ڪلاڪ لڳايا ۽ چانورن جي فصل لٽڻ ۾ 68 ڪلاڪ لڳايا، هن ڪُل ملائي ڪيترو وقت لڳايو؟

جواب: قدم 1: ڪُل وقت = 53 + 68.

قدم 2: اڪايون: 3 + 8 = 11، 1 لکو ۽ 1 ڏهاڪو اڳتي.

قدم 3: ڏهاڪا: 5 + 6 + 1 = 12، نتيجو 121.

آخري جواب: هن ڪُل 121 ڪلاڪ لڳايا.

سوال: (3) عليشا جي ماءُ مهمانن لاءِ منجهند جي ماني پچائڻ لاءِ 3 ڪلاڪ ۽ رات جي ماني پچائڻ لاءِ 4 ڪلاڪ لڳايا، هن ماني پچائڻ ۾ ڪُل ڪيترو وقت گذاريو؟

جواب: قدم 1: ڪُل وقت = 3 + 4.

قدم 2: 3 + 4 = 7.

آخري جواب: هن ڪُل 7 ڪلاڪ گذاريا.

سوال: (4) برساتي موسم ۾ اربع تي 2 ڪلاڪ مينهن پيو، خميس تي 4 ڪلاڪ ۽ جمعي تي 3 ڪلاڪ مينهن پيو، ٻڌايو ته ٽنهي ڏينهن ۾ ڪُل ڪيترو وقت مينهن پيو؟

جواب: قدم 1: ڪُل وقت = 2 + 4 + 3.

قدم 2: 2 + 4 = 6.

قدم 3: 6 + 3 = 9.

آخري جواب: ٽنهي ڏينهن ۾ ڪُل 9 ڪلاڪ مينهن پيو.

مشق 51 — ڪلاڪن جي ڪٽ (ڪتاب صفحو 99)

سوال: (الف) هيٺيان حل ڪريو: (1) 5 ڪلاڪ - 4 ڪلاڪ (2) 12 ڪلاڪ - 7 ڪلاڪ (3) 22 ڪلاڪ - 18 ڪلاڪ (4) 37 ڪلاڪ - 22 ڪلاڪ (5) 33 ڪلاڪ - 14 ڪلاڪ (6) 49 ڪلاڪ - 39 ڪلاڪ

جواب: قدم 1: (1) 5 - 4 = 1 ڪلاڪ. (2) 12 - 7 = 5 ڪلاڪ. (3) اڪايون: 2 مان 8 نٿو ڪٽجي، 12 - 8 = 4؛ ڏهاڪا: 1 - 1 = 0، نتيجو 4 ڪلاڪ.

قدم 2: (4) 37 - 22 = 15 ڪلاڪ. (5) اڪايون: 3 مان 4 نٿو ڪٽجي، 13 - 4 = 9؛ ڏهاڪا: 2 - 1 = 1، نتيجو 19 ڪلاڪ. (6) 49 - 39 = 10 ڪلاڪ.

آخري جواب: (1) 1 ڪلاڪ (2) 5 ڪلاڪ (3) 4 ڪلاڪ (4) 15 ڪلاڪ (5) 19 ڪلاڪ (6) 10 ڪلاڪ.

سوال: (ب) ڪٽ ڪريو: (1) 12 ڪلاڪن مان 6 ڪلاڪ (2) 48 ڪلاڪن مان 6 ڪلاڪ (3) 165 ڪلاڪن مان 145 ڪلاڪ (4) 300 ڪلاڪن مان 195 ڪلاڪ (5) 723 ڪلاڪن مان 486 ڪلاڪ (6) 955 ڪلاڪن مان 578 ڪلاڪ

جواب: قدم 1: (1) 12 - 6 = 6 ڪلاڪ. (2) 48 - 6 = 42 ڪلاڪ. (3) 165 - 145 = 20 ڪلاڪ.

قدم 2: (4) 300 - 195: اڪايون: 0 مان 5 نٿو ڪٽجي، قرض ونڻي 10 - 5 = 5؛ ڏهاڪا: 9 - 9 = 0؛ سئو: 2 - 1 = 1، نتيجو 105 ڪلاڪ. (5) 723 - 486: اڪايون: 3 مان 6 نٿو ڪٽجي، 13 - 6 = 7؛ ڏهاڪا: 1 مان 8 نٿو ڪٽجي، 11 - 8 = 3؛ سئو: 6 - 4 = 2، نتيجو 237 ڪلاڪ.

قدم 3: (6) 955 - 578: اڪايون: 5 مان 8 نٿو ڪٽجي، 15 - 8 = 7؛ ڏهاڪا: 4 مان 7 نٿو ڪٽجي، 14 - 7 = 7؛ سئو: 8 - 5 = 3، نتيجو 377 ڪلاڪ.

آخري جواب: (1) 6 ڪلاڪ (2) 42 ڪلاڪ (3) 20 ڪلاڪ (4) 105 ڪلاڪ (5) 237 ڪلاڪ (6) 377 ڪلاڪ.

مشق 52 — وقت جا لفظي حساب، ڪٽ (ڪتاب صفحو 100)

سوال: (1) سکر کان ڪراچي جو سفر ڪرڻ لاءِ بس 8 ڪلاڪ ۽ ڪار 6 ڪلاڪ لڳائي ٿي، ڪھڑي گاڏي تيز آھي ۽ ڪيترو وقت گھٽ ونڊي ٿي؟

جواب: قدم 1: ٻنھي وقتن جي پيٽ ڪريو: 6 < 8، تنھن ڪري ڪار گھٽ وقت ونڊي ٿي ۽ تيز آھي.

قدم 2: فرق = 8 - 6 = 2.

آخري جواب: ڪار تيز آھي ۽ اھا 2 ڪلاڪ گھٽ وقت ونڊي ٿي.

سوال: (2) ماجده ٻه پوشاڪون ناھڻ لاءِ 22 ڪلاڪ لڳائي ٿي، جيڪڏھن ھڪ پوشاڪ ناھڻ ۾ ھن کي 15 ڪلاڪ لڳا آھن ته ٻي پوشاڪ ناھڻ لاءِ ھيءَ ڪيترو وقت لڳائيندي؟

جواب: قدم 1: ٻي پوشاڪ جو وقت = 22 - 15.

قدم 2: 22 - 15 = 7.

آخري جواب: ٻي پوشاڪ ناھڻ لاءِ 7 ڪلاڪ لڳندا.

سوال: (3) احسن ھڪ ڪھاڻيءَ جي ڪتاب پڙھڻ ۾ 5 ڪلاڪ لڳائي ٿو ۽ عظيم ساڳئي ڪتاب کي 9 ڪلاڪن ۾ پڙھي ٿو، ٻڌايو ته ڪنھن وڌيڪ وقت لڳايو ۽ ڪيترو وڌيڪ وقت لڳايو؟

جواب: قدم 1: پيٽ ڪريو: 9 > 5، تنھن ڪري عظيم وڌيڪ وقت لڳايو.

قدم 2: فرق = 9 - 5 = 4.

آخري جواب: عظيم 4 ڪلاڪ وڌيڪ وقت لڳايو.

سوال: (4) ٽي وي چينل (الف) راندين جو پروگرام 14 ڪلاڪ ھلائي ٿو، جڏھن ته ٽي وي چينل (ب) 29 ڪلاڪ ھلائي ٿو، ڪھڙو ٽي وي چينل وڌيڪ وقت راندين لاءِ پروگرام ھلائي ٿو ۽ ڪيترو وڌيڪ وقت ھلائي ٿو؟

جواب: قدم 1: پيٽ ڪريو: 29 > 14، تنھن ڪري چينل (ب) وڌيڪ وقت ھلائي ٿو.

قدم 2: فرق = 29 - 14 = 15.

آخري جواب: چينل (ب) 15 ڪلاڪ وڌيڪ وقت پروگرام ھلائي ٿو.

سوال: (5) سائره جي ڪٽنب شام جو 5 وڳي حيدرآباد ڇڏيو ۽ شام جو 7 وڄي 30 منٽن تي ڪراچي پھتو، ٻڌايو ته اُنھن گھٽو وقت سفر ڪيو؟

جواب: قدم 1: نڪرڻ جو وقت شام 5:00 ۽ پهچڻ جو وقت شام 7:30 آهي.

قدم 2: 5 وڳي کان 7 وڳي تائين 2 ڪلاڪ ٿيا.

قدم 3: ان کان پوءِ وڌيڪ 30 منٽ سفر ٿيو.

آخري جواب: اُنهن 2 ڪلاڪ 30 منٽ سفر ڪيو.

يونٽ 6: جاميٽري

عملي ڪم — ليڪ ٽڪرن تي صحيح نشان ۽ شعاعن تي غلط نشان نشان لڳايو (ڪتاب صفحو 103)

سوال: هيٺين شڪلين ۾ ليڪ ٽڪرن تي نشان (صحيح نشان) ۽ شعاعن تي نشان (غلط نشان) لڳايو ۽ هر هڪ شڪل جي چوڻن وارن ٽپڪن تي گول نشان پڻ ڪيو: (1) ب ڪان تير ج ڏانهن ويندڙ ليڪ (ٽپڪو رڳو ب وٽ) (2) س ۽ ش جي وچ واري ليڪ (ٻنهي چوڻن تي ٽپڪا) (3) م ۽ ل جي وچ واري ليڪ (ٻنهي چوڻن تي ٽپڪا) (4) الف ڪان تير ب ڏانهن ويندڙ ليڪ (ٽپڪو رڳو الف وٽ) (5) د ڪان هيٺ تير ن ڏانهن ويندڙ ليڪ (ٽپڪو رڳو د وٽ) (6) ڏ ڪان س وٽان گذري تير ڊ ڏانهن ويندڙ ليڪ (ٽپڪو رڳو ڏ وٽ) (7) ز ۽ ي جي وچ واري ليڪ (ٻنهي چوڻن تي ٽپڪا) (8) ف ۽ ع جي وچ واري ليڪ (ٻنهي چوڻن تي ٽپڪا)

جواب: قدم 1: ياد رکو: جنهن ليڪ جا ٻئي چيڙا ٽپڪن سان بند هجن، اهو ليڪ ٽڪر آهي؛ جنهن جو هڪ چيڙو ٽپڪو ۽ ٻيو چيڙو تير هجي، اهو شعاع آهي ۽ اهو هميشه هڪ ئي طرف وڌندو رهي ٿو.

قدم 2: (1) هڪ چيڙي تي ٽپڪو ۽ ٻئي تي تير آهي، تنهن ڪري شعاع آهي، غلط نشان لڳايو؛ ان جو شروعاتي ٽپڪو ب آهي. (2) ٻنهي چوڻن تي ٽپڪا آهن، تنهن ڪري ليڪ ٽڪر آهي، صحيح نشان لڳايو؛ چيڙا س ۽ ش آهن.

قدم 3: (3) ليڪ ٽڪر آهي، صحيح نشان؛ چيڙا م ۽ ل آهن. (4) شعاع آهي، غلط نشان؛ شروعاتي ٽپڪو الف آهي. (5) شعاع آهي، غلط نشان؛ شروعاتي ٽپڪو د آهي.

قدم 4: (6) شعاع آهي، غلط نشان؛ شروعاتي ٽپڪو ڏ آهي. (7) ليڪ ٽڪر آهي، صحيح نشان؛ چيڙا ز ۽ ي آهن. (8) ليڪ ٽڪر آهي، صحيح نشان؛ چيڙا ف ۽ ع آهن.

آخري جواب: ليڪ ٽڪر (صحيح نشان): س ش، م ل، ز ي، ف ع؛ شعاع (غلط نشان): ب ج (شروعات ب)، الف ب (شروعات الف)، د ن (شروعات د)، ڏ ڊ (شروعات ڏ).

مشق 53 — ليڪ ٽڪر ۽ شعاع (ڪتاب صفحو 104)

سوال: (1) ليڪ ٽڪر تي نشان (صحيح نشان) ۽ شعاع تي نشان (غلط نشان) لڳايو: (الف) سڌي بيٺل ليڪ جنهن جي مٿي ٽپڪو ۽ هيٺ تير آهي (ب) وکر (جهڪيل) ليڪ (ج) ٽيڙي سڌي ليڪ جنهن جي ٻنهي چوڻن تي ٽپڪا آهن (د) اڌ گول جهڙي وکر ليڪ جنهن جي ٻنهي چوڻن تي ٽپڪا آهن

جواب: قدم 1: سڌي ليڪ جنهن جو هڪ چيڙو ٽپڪو ۽ ٻيو تير هجي اهو شعاع آهي؛ سڌي ليڪ جنهن جا ٻئي چيڙا ٽپڪا هجن اهو ليڪ ٽڪر آهي؛ وکر ليڪ نه ليڪ ٽڪر آهي نه شعاع.

قدم 2: (الف) هڪ چيڙي تي ٽپڪو ۽ ٻئي تي تير آهي، تنهن ڪري شعاع آهي، غلط نشان لڳايو. (ب) هي وکر ليڪ آهي، تنهن ڪري نه ليڪ ٽڪر آهي نه شعاع، ڪو به نشان نه لڳايو.

قدم 3: (ج) سڌي ليڪ جا ٻئي چيڙا ٽپڪا آهن، تنهن ڪري ليڪ ٽڪر آهي، صحيح نشان لڳايو. (د) هي وکر (اڌ گول) ليڪ آهي، تنهن ڪري نه ليڪ ٽڪر آهي نه شعاع.

آخري جواب: (الف) شعاع غلط نشان (ب) وکر ليڪ — نه ٽڪر نه شعاع (ج) ليڪ ٽڪر صحيح نشان (د) وکر ليڪ — نه ٽڪر نه شعاع.

سوال: (2) هيٺين شڪلين جا چيڙا لکو: (الف) ليڪ ٽڪر ن م (ب) شعاع ڊ ن (ڊ وٽ ٽپڪو ۽ ن ڏانهن تير)

جواب: قدم 1: ليڪ ٽڪر جا ٻه چيڙا هوندا آهن ۽ شعاع جو رڳو هڪ شروعاتي چيڙو (ٽپڪو) هوندو آهي.

قدم 2: (الف) ليڪ ٽڪر ن م جا چيڙا ن ۽ م آهن. (ب) شعاع ڊ ن جو چيڙو (شروعاتي ٽپڪو) ڊ آهي.

آخري جواب: (الف) ن، م (ب) ڊ.

سوال: (3) هيٺ ڏنل ليڪ ٽڪر ن ڊ جو نالو ٻن طريقن سان لکو

جواب: قدم 1: ليڪ ٽڪر جو نالو ان جي ٻن چيڙن سان لکبو آهي ۽ ان کي ٻنهي طرفن کان پڙهي سگهجي ٿو.

قدم 2: هڪ طرف کان: ن ڊ؛ ٻئي طرف کان: ڊ ن.

آخري جواب: ن ڊ ۽ ڊ ن.

سوال: (4) د ج ۽ ف ع ڪهڙي ٽپڪي تي هڪ ٻئي کي ڪٽين ٿا؟

جواب: قدم 1: شڪل ۾ ڏسو ته ٻئي ليڪون جتي هڪ ٻئي کي ڪراس ڪن ٿيون، اتي ٽپڪو ص ٺاهيل آهي.

آخري جواب: د ج ۽ ف ع ٽپڪي ص تي هڪ ٻئي کي ڪٽين ٿا.

سوال: (5) هيٺين شڪل (مستطيل الف ب ج د، جنهن جا ڪراس / وڪڙ ليڪون ٽپڪي ع تي ملن ٿيون) مان چار ليڪ ٽڪرن جا نالا لکو، جن جو ساڳيو چيڙو الف آهي

جواب: قدم 1: ٽپڪي الف کان شروع ٿيندڙ ليڪ ٽڪرا ڳوليو: شڪل جا پاسا ۽ وڪڙ ليڪون ڏسو.

قدم 2: الف کان پاسن وارا ٽڪرا: الف ب ۽ الف د؛ الف کان وڪڙ وارو ٽڪرو: الف ج؛ الف کان مرڪز ع تائين وارو ٽڪرو: الف ع.

آخري جواب: الف ب، الف د، الف ج ۽ الف ع.

سوال: (6) ڏنل شڪل (ٽپڪا ش، ڎ، س هڪ ليڪ تي آهن ۽ س کان اڳتي تير آهي) ۾ ڏيکاريل شعاعن ۽ ليڪ ٽڪرن جا نالا لکو

جواب: قدم 1: شعاع اهو آهي جيڪو هڪ ٽپڪي کان شروع ٿي تير واري طرف وڃي؛ ليڪ ٽڪر ٻن ٽپڪن جي وچ وارو حصو آهي.

قدم 2: شعاع: ش کان شروع ٿيندڙ شعاع ش ڏ ۽ شعاع ش س آهن، ۽ ڏ کان شروع ٿيندڙ شعاع ڏ س آهي.

قدم 3: ليڪ ٽڪرا: ش ڏ، ڏ س ۽ ش س آهن.

آخري جواب: شعاع: شعاع ش ڏ، شعاع ش س، شعاع ڏ س؛ ليڪ ٽڪرا: ش ڏ، ڏ س، ش س.

عملي ڪم — شڪلين جا نالا ڏيو (ڪتاب صفحو 106)

سوال: ٽپڪن کي ملائي هيٺين چوڪنڊن جا نالا ڏيو، انهن شڪلين کي نالا پڻ ڏيو: (الف) اُپي ڏڳهي شڪل جنهن جي ڏيڳهه ويڪر ڪان وڌيڪ آهي (ب) چار پاسن واري شڪل جنهن جو هڪ پاسو ٽيڙو آهي (ج) چارئي پاسا برابر واري شڪل (د) هيري (ڦريل چورس) جي شڪل (ه) اُبتو ٽڪنڊو (ر) سڌو ٽڪنڊو

جواب: قدم 1: پاسن جو تعداد ۽ ماپ ڏسو: چار برابر پاسا = چورس؛ آمهون سامهون پاسا برابر ۽ ڏيڳهه ويڪر ڪان مختلف = مستطيل؛ چار پاسا پر خاص ماپ نه = چوڪنڊو؛ ٽي پاسا = ٽڪنڊو.

قدم 2: (الف) ڏيڳهه ويڪر ڪان وڌيڪ آهي ۽ آمهون سامهون پاسا برابر آهن، تنهن ڪري مستطيل. (ب) چار پاسا آهن پر ڪا خاص ماپ ناهي، تنهن ڪري چوڪنڊو. (ج) چارئي پاسا برابر آهن، تنهن ڪري چورس.

قدم 3: (د) هي ڦريل (هيري جي شڪل وارو) چورس آهي، ان جا به چارئي پاسا برابر آهن، تنهن ڪري چورس. (ه) ٽي پاسا آهن، تنهن ڪري ٽڪنڊو. (ر) ٽي پاسا آهن، تنهن ڪري ٽڪنڊو.

آخري جواب: (الف) مستطيل (ب) چوڪنڊو (ج) چورس (د) چورس (ه) ٽڪنڊو (ر) ٽڪنڊو.




مشق 54 — شڪلين جا نالا ۽ جملا (ڪتاب صفحو 107)

سوال: (1) هيٺين شڪلين جا نالا لکو: (i) ٽن پاسن واري شڪل (ii) چئن برابر پاسن واري شڪل (iii) اُپي شڪل جنهن جي ڏيڳهه ويڪر ڪان وڌيڪ آهي

جواب: قدم 1: هر شڪل جا پاسا ڳڻيو ۽ ماپ ڏسو.

قدم 2: (i) ٽي پاسا آهن، تنهن ڪري ٽڪنڊو. (ii) چارئي پاسا برابر آهن، تنهن ڪري چورس. (iii) آمهون سامهون پاسا برابر آهن ۽ ڏيڳهه ويڪر ڪان وڌيڪ آهي، تنهن ڪري مستطيل.

آخري جواب: (i) ٽڪنڊو (ii) چورس (iii) مستطيل.



مثلث چورس مستطيل

سوال: (2) ڏنل ٽپڪن کي ملائيندي هڪ مستطيل (ڪتاب ۾ مثال طور ناهيل)، هڪ چورس ۽ هڪ ٽڪنڊو ناهيو

جواب: قدم 1: چورس لاءِ ٽپڪن واري صفحي تي چار ٽپڪا اهڙي طرح ملايو جو چارئي پاسا برابر ٽين، مثال طور هر پاسو 3 ٽپڪن جي فاصلي جيترو رکو.

قدم 2: ٽڪنڊي لاءِ ٽي ٽپڪا چونڊي انهن کي ٽن سڌين ليڪن سان ملايو.

قدم 3: هر شڪل بند هئڻ گهرجي، يعني آخري ليڪ پهرين ٽپڪي تي اچي ملي.

آخري جواب: ٽپڪن تي اهڙو چورس ناهيو جنهن جا چارئي پاسا برابر هجن ۽ اهڙو ٽڪنڊو ناهيو جنهن جا ٽي پاسا هجن.



چورس مثلث

سوال: (3) هيٺين جملن کي چوڪنڊو، چورس، مستطيل ۽ ٽڪنڊي سان مڪمل ڪريو: (i) ڇڪ پاسن واري بند شڪل کي _____ ڇنبو آهي (ii) ٽن پاسن واري بند شڪل کي _____ ڇنبو آهي (iii) _____ جا آمهون سامهون وارا پاسا ماپ ۾ برابر هوندا آهن (iv) _____ جا چارئي پاسا ماپ ۾ برابر هوندا آهن (v) اهو چوڪنڊو جنهن جا آمهون سامهون وارا پاسا برابر هجن، اهو _____ آهي

جواب: قدم 1: هر جملي جي نشاني ڏسو: پاسن جو تعداد ۽ پاسن جي ماپ.

قدم 2: (i) ڇڪ پاسن واري بند شڪل کي چوڪنڊو ڇنبو آهي. (ii) ٽن پاسن واري بند شڪل کي ٽڪنڊو ڇنبو آهي.

قدم 3: (iii) مستطيل جا آمهون سامهون وارا پاسا ماپ ۾ برابر هوندا آهن. (iv) چورس جا چارئي پاسا ماپ ۾ برابر هوندا آهن. (v) اهو چوڪنڊو جنهن جا آمهون سامهون وارا پاسا برابر هجن، اهو مستطيل آهي.

آخري جواب: (i) چوڪنڊو (ii) ٽڪنڊو (iii) مستطيل (iv) چورس (v) مستطيل.

عملي ڪم — گول، قطر ۽ نيم قطر (رداس) (ڪتاب صفحو 108)

سوال: گول ڪاغذ کي ويڑهي ڏسو ۽ ٻڌايو: (1) گول کي اڌ ۾ ويڑهڻ سان ٺهندڙ ليڪ کي ڇا چئجي ٿو؟ (2) گول جي وچ واري ٽپڪي کي ڇا چئجي ٿو؟ (3) مرڪز کان گول جي ڪنارې تائين واري ليڪ کي ڇا چئجي ٿو؟ (4) قطر ۽ نيم قطر ۾ ڪهڙو وڏو آهي؟

جواب: قدم 1: 5 روپين واري سڪي جهڙي بند وکر شڪل کي گول چئبو آهي؛ گول ۾ نه ڪو پاسو هوندو آهي نه ڪا چوٽي.

قدم 2: (1) گول کي اڌ ۾ ويڑهڻ سان ٺهندڙ سڌي ليڪ، جيڪا مرڪز مان گذري گول کي ٻن برابر حصن ۾ ورهائي ٿي، ان کي قطر چئبو آهي (شڪل ۾ الف ب قطر آهي). (2) گول جي بلڪل وچ واري ٽپڪي کي مرڪز چئبو آهي (شڪل ۾ ج مرڪز آهي).

قدم 3: (3) مرڪز کان گول جي ڪنارې تائين واري ليڪ کي نيم قطر يا رداس چئبو آهي (شڪل ۾ ج الف ۽ ج ت رداس آهن). (4) قطر ٻن رداسن جي برابر هوندو آهي، تنهن ڪري قطر رداس کان ٻيڻو وڏو آهي.

آخري جواب: (1) قطر (2) مرڪز (3) نيم قطر (رداس) (4) قطر، رداس کان ٻيڻو وڏو آهي.

مشق 55 — گول جا حصا (ڪتاب صفحو 109)

سوال: (1) هيٺين گولن ۾ مرڪز، نيم قطر ۽ قطر جا نالا ڏيو: (i) گول جنهن جو مرڪز م آهي ۽ ٽڪل ليڪ ب کان ج تائين مرڪز مان گذري ٿي (ڪتاب ۾ مثال طور ڏنل) (ii) گول جنهن جو مرڪز م آهي ۽ ٽڪل ليڪ ب کان ث تائين مرڪز مان گذري ٿي (iii) گول جنهن جو مرڪز م آهي ۽ ٽڪل ليڪ الف کان ب تائين مرڪز مان گذري ٿي

جواب: قدم 1: مرڪز گول جي وچ وارو ٽپڪو آهي؛ قطر مرڪز مان گذرندڙ اها ليڪ آهي جيڪا گول جي ٻنهي ڪنارن کي ملائي؛ نيم قطر مرڪز کان ڪنارې تائين واري ليڪ آهي.

قدم 2: (i) مرڪز: م؛ قطر: ب ج؛ نيم قطر: م ج ۽ م ث (ڪتاب ۾ مثال طور ڏنل). (ii) مرڪز: م؛ قطر: ب ث؛ نيم قطر: م ب ۽ م ث.

قدم 3: (iii) مرڪز: م؛ قطر: الف ب؛ نيم قطر: م الف ۽ م ب.

آخري جواب: (i) مرڪز م، قطر ب ج، نيم قطر م ج، م ث (ii) مرڪز م، قطر ب ث، نيم قطر م ب، م ث (iii) مرڪز م، قطر الف ب، نيم قطر م الف، م ب.

سوال: (2) هيٺين گولن ۾ قطر ۽ نيم قطر ڏيکاريو: (i) گول جنهن ۾ ٽيڙي ٽڪل ليڪ مرڪز مان گذري ٿي (ii) گول جنهن ۾ ايپي ٽڪل ليڪ مرڪز مان گذري ٿي (iii) گول جنهن ۾ سڌي (پاسي واري) ٽڪل ليڪ مرڪز مان گذري ٿي

جواب: قدم 1: هر گول ۾ ٽڪل ليڪ مرڪز مان گذري گول جي هڪ ڪنارې کان ٻئي ڪنارې تائين وڃي ٿي، تنهن ڪري سڄي ٽڪل ليڪ قطر آهي.

قدم 2: ٽڪل ليڪ جو اڌ حصو، يعني مرڪز کان ڪنهن به هڪ ڪنارې تائين وارو حصو، نيم قطر (رداس) آهي.

قدم 3: تنهن ڪري هر گول ۾: قطر = سڄي ٽڪل ليڪ، نيم قطر = ٽڪل ليڪ جو اڌ (مرڪز کان ڪناري تائين).

آخري جواب: (i) قطر: سڄي ٽيڙي ٽڪل ليڪ؛ نيم قطر: ان جو اڌ حصو (ii) قطر: سڄي اڀي ٽڪل ليڪ؛ نيم قطر: ان جو اڌ حصو (iii) قطر: سڄي سڌي ٽڪل ليڪ؛ نيم قطر: ان جو اڌ حصو.

مشق 56 — احاطو معلوم ڪريو (ڪتاب صفحو 111)

سوال: (1) هيٺين شڪل جو احاطو معلوم ڪريو: مستطيل الف ب ج د، جنهن جي ڊيگهه 6 س.م ۽ ويڪر 3 س.م آهي

جواب: قدم 1: احاطو يعني شڪل جي سيني پاسن جي ڊيگهه جو جوڙ. مستطيل جا پاسا: 6 س.م، 3 س.م، 6 س.م، 3 س.م.

قدم 2: 6 + 3 = 9.

قدم 3: 9 + 6 = 15.

قدم 4: 15 + 3 = 18.

آخري جواب: مستطيل جو احاطو 18 س.م آهي.

سوال: (2) هيٺين شڪل جو احاطو معلوم ڪريو: چورس جنهن جو هر پاسو 3 س.م آهي

جواب: قدم 1: چورس جا چارئي پاسا 3 س.م جا آهن.

قدم 2: 3 + 3 = 6.

قدم 3: 6 + 3 = 9.

قدم 4: 9 + 3 = 12.

آخري جواب: چورس جو احاطو 12 س.م آهي.

سوال: (3) هيٺين شڪل جو احاطو معلوم ڪريو: ٽڪنڊو جنهن جا پاسا 6 س.م، 5 س.م ۽ 4 س.م آهن

جواب: قدم 1: ٽڪنڊي جا ٽي پاسا جوڙ ڪريو.

قدم 2: 6 + 5 = 11.

قدم 3: 11 + 4 = 15.

آخري جواب: ٽڪنڊي جو احاطو 15 س.م آهي.

سوال: (4) هڪ چورس ميز جو هر هڪ پاسو 38 س.م ڊگهو آهي، ميز جي مٿاڇري جو احاطو معلوم ڪريو

جواب: قدم 1: چورس ميز جا چارئي پاسا 38 س.م جا آهن، تنهن ڪري احاطو = 38 + 38 + 38 + 38.

قدم 2: 38 + 38 = 76.

قدم 3: 76 + 38 = 114.

قدم 4: 114 + 38 = 152.

آخري جواب: ميز جي مٿاڇري جو احاطو 152 س.م آهي.

سوال: (5) هڪ دريءَ جي ٻيگهه 75 س.م ۽ ويڪر 50 س.م آهي، دريءَ جو احاطو معلوم ڪريو

جواب: قدم 1: دري مستطيل شڪل جي آهي، ان جا پاسا: 75 س.م، 50 س.م، 75 س.م، 50 س.م.

قدم 2: 75 + 50 = 125.

قدم 3: 125 + 75 = 200.

قدم 4: 200 + 50 = 250.

آخري جواب: دريءَ جو احاطو 250 س.م آهي.

يونٽ 7: معلومات سهيڑڻ

عملي ڪم — تصويري گراف پڙهو (ڪتاب صفحو 113)

سوال: هي تصويري گراف فارم ۾ مختلف جانورن جي تعداد کي ظاهر ڪري ٿو (هڪ ڏڪيءَ جي تصوير = 2 ڏڪيون، هڪ گهوڙي جي تصوير = 2 گهوڙا، هڪ بکريءَ جي تصوير = 5 بکريون، هڪ اُٺ جي تصوير = 5 اُٺ؛ گراف ۾ ڏڪين جون 4 تصويرون، گهوڙن جون 5 تصويرون، بکرين جون 6 تصويرون ۽ اُنن جون 4 تصويرون آهن). تصويري گراف پڙهو ۽ هيٺين سوالن جا جواب ڏيو: (1) فارم ۾ ڪيتريون ڏڪيون آهن؟ (2) فارم ۾ ڪيتريون بکريون آهن؟ (3) فارم ۾ ڪيترا گهوڙا آهن؟ (4) فارم ۾ ڪيترا اُٺ آهن؟ (5) جانورن جو ڪُل تعداد ڪيترو آهي؟


جواب: قدم 1: تصويري گراف ۾ هر تصوير هڪ خاص تعداد ٻڌائي ٿي، تنهن ڪري تصويرن جو تعداد ڳڻي ان کي هڪ تصوير جي ملهه سان ضرب ڪريو.

قدم 2: (1) ڏڪيون: 4 تصويرون، هڪ تصوير = 2، تنهن ڪري 4 × 2 = 8 ڏڪيون (ڪتاب ۾ مثال طور ڏنل). (2) بکريون: 6 تصويرون، هڪ تصوير = 5، تنهن ڪري 6 × 5 = 30 بکريون.

قدم 3: (3) گهوڙا: 5 تصويرون، هڪ تصوير = 2، تنهن ڪري 5 × 2 = 10 گهوڙا. (4) اُٺ: 4 تصويرون، هڪ تصوير = 5، تنهن ڪري 4 × 5 = 20 اُٺ.

قدم 4: (5) ڪُل جانور = 8 + 30 + 10 + 20: 8 + 30 = 38؛ 38 + 10 = 48؛ 48 + 20 = 68.

آخري جواب: (1) 8 ڏڪيون (2) 30 بکريون (3) 10 گهوڙا (4) 20 اُٺ (5) ڪُل 68 جانور.



مشق 57 — تصويري گراف (ڪتاب صفحا 114-115)


سوال: (الف) هيٺ ڏنل تصويري گراف وڪرو ڪيل آنن جي تعداد کي ڏيکاري ٿو، جيڪي هڪ دڪاندار چئن ڏينهن ۾ وڪيا آهن (هڪ آني جي تصوير = 5 آنا؛ پهرين ڏينهن 8 تصويرون، ٻئي ڏينهن 10 تصويرون، ٽئين ڏينهن 15 تصويرون، چوٿين ڏينهن 11 تصويرون). مٿيون گراف پڙهو ۽ هيٺين سوالن جا جواب ڏيو: (1) آخري ڏينهن ۾ ڪيترا آنا وڪرو ٿيا؟ (2) ڪهڙي ڏينهن گهٽ ۾ گهٽ آنا وڪرو ٿيا؟ (3) ڪهڙي ڏينهن وڌ ۾ وڌ آنا وڪرو ٿيا؟ (4) پهرين ٻن ڏينهن ۾ ڪيترا آنا وڪرو ٿيا؟ (5) آخري ٻن ڏينهن ۾ وڪرو ٿيل آنن جي تعداد ۾ چا فرق آهي؟

جواب: قدم 1: هر ڏينهن جي تصويرن کي 5 سان ضرب ڪري اصل تعداد معلوم ڪريو: پهريو ڏينهن 8 × 5 = 40 آنا؛ ٻيو ڏينهن 10 × 5 = 50 آنا؛ ٽيو ڏينهن 15 × 5 = 75 آنا؛ چوٿو ڏينهن 11 × 5 = 55 آنا.

قدم 2: (1) آخري يعني چوٿين ڏينهن 55 آنا وڪرو ٿيا. (2) سڀ کان گهٽ تعداد 40 آهي، تنهن ڪري گهٽ ۾ گهٽ آنا پهرين ڏينهن وڪرو ٿيا. (3) سڀ کان وڌيڪ تعداد 75 آهي، تنهن ڪري وڌ ۾ وڌ آنا ٽئين ڏينهن وڪرو ٿيا.

قدم 3: (4) پهرين ٻن ڏينهن جو جوڙ: 40 + 50 = 90 آنا. (5) آخري ٻن ڏينهن جو فرق: 75 - 55 = 20 آنا.

آخري جواب: (1) 55 آنا (2) پهريو ڏينهن (3) ٽيو ڏينهن (4) 90 آنا (5) 20 آنن جو فرق.



سوال: (ب) هيٺيو تصويري گراف جانورن جي باغ ۾ جانورن جو تعداد ڏيکاري ٿو (هتي هر هڪ تصوير هڪ جانور ظاهر ڪري ٿي؛ گراف ۾ شينهن جون 2 تصويرون، هرڻ جون 3 تصويرون، پولڙن جون 4 تصويرون، لومڙين جون 3 تصويرون، سهڙن جون 5 تصويرون ۽ هاٿيءَ جي 1 تصوير آهي). تصويري گراف کي ڏسو ۽ هيٺين سوالن جا جواب ڏيو: (1) شينهن ڪيترا آهن؟ (2) سڀ ملائي ڪُل جانور ڪيترا آهن؟ (3) هاٿين کان لومڙيون ڪيتريون وڌيڪ آهن؟ (4) ڪيترا مختلف قسمن جا جانور آهن؟ (5) ڪهڙا جانور تعداد ۾ سڀ کان وڌيڪ آهن؟ (6) ڪهڙا جانور سڀ کان گهٽ تعداد ۾ آهن؟

جواب: قدم 1: هتي هر هڪ تصوير 2 جانور آهي، تنهن ڪري هر ڪالم جي تصويرن کي 2 سان ضرب ڪريو: شينهن 2 × 2 = 4؛ هرڻ 3 × 2 = 6؛ پولڙا 4 × 2 = 8؛ لومڙيون 3 × 2 = 6؛ سهڙا 5 × 2 = 10؛ هاٿي 1 × 2 = 2.


قدم 2: (1) شينهن 4 آهن. (2) ڪُل جانور = 4 + 6 + 8 + 6 + 10 + 2: 4 + 6 = 10؛ 10 + 8 = 18؛ 18 + 6 = 24؛ 24 + 10 = 34؛

34 + 2 = 36.

قدم 3: (3) لومڙيون 6 ۽ هاٿي 2 آهن، فرق = 6 - 2 = 4، تنهن ڪري لومڙيون هاٿين کان 4 وڌيڪ آهن. (4) گراف ۾ 6 ڪالم آهن، تنهن ڪري 6 مختلف قسمن جا جانور آهن.

قدم 4: (5) سڀ کان وڌيڪ تعداد 10 آهي، اهي سهڙا آهن. (6) سڀ کان گهٽ تعداد 2 آهي، اهو هاٿي آهي.

آخري جواب: (1) 4 شينهن (2) ڪُل 36 جانور (3) 4 وڌيڪ (4) 6 قسم (5) سهڙا (6) هاٿي.



سوال: (ج) هيٺ ڏنل تصويري گراف هڪ سگنل وٺان گذرڻ واري ٽريفڪ جي ڏيکاري ٿو (هر هڪ شڪل 10 گاڏين کي ظاهر ڪري ٿي؛ گراف ۾ ڪارن جون 5 تصويرون، ويگنن جون 4 تصويرون، موٽر سائيڪلن جون 3 تصويرون، بسن جون 2 تصويرون ۽ سائيڪلن جون 4 تصويرون آهن). هاڻي گراف جي ڏسو ۽ هيٺين سوالن جا جواب ڏيو: (1) ڪهڙيون گاڏيون تعداد ۾ وڌيڪ آهن؟ (2) ڪهڙيون گاڏيون تعداد ۾ سڀ کان گهٽ آهن؟ (3) ڪيتريون بسون سگنل وٺان گذريون؟ (4) ڪيتريون موٽر سائيڪلون سگنل وٺان گذريون؟ (5) ڪُل ڪيتريون ويگنون ۽ سائيڪلون سگنل وٺان گذريون؟ (6) بسن کان ڪيتريون وڌيڪ ڪارون گذريون؟


جواب: قدم 1: هر تصوير 10 گاڏيون آهي، تنهن ڪري هر قسم جو تعداد معلوم ڪريو: ڪارون 5 × 10 = 50؛ ويگنون 4 × 10 = 40؛ موٽر سائيڪلون 3 × 10 = 30؛ بسون 2 × 10 = 20؛ سائيڪلون 4 × 10 = 40.

قدم 2: (1) سڀ کان وڌيڪ تعداد 50 آهي، تنهن ڪري ڪارون سڀ کان وڌيڪ آهن. (2) سڀ کان گهٽ تعداد 20 آهي، تنهن ڪري بسون سڀ کان گهٽ آهن.

قدم 3: (3) بسون 2 × 10 = 20 گذريون. (4) موٽر سائيڪلون 3 × 10 = 30 گذريون.

قدم 4: (5) ويگنون ۽ سائيڪلون گڏ: 40 + 40 = 80. (6) ڪارن ۽ بسن جو فرق: 50 - 20 = 30، تنهن ڪري بسن کان 30 وڌيڪ ڪارون گذريون.

آخري جواب: (1) ڪارون (2) بسون (3) 20 بسون (4) 30 موٽر سائيڪلون (5) 80 (6) 30 وڌيڪ ڪارون.


50
40
30
20
40
ڪارون
ويگنون
موٽر سائيڪلون
بسون
سائيڪلون

يونٽ 8: اصطلاح