رياضي

ڪلاس 4 (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

8 سبق — 1074 سوال

1. عدد ۽ حسابي عمل

مشق 1.1: عدد اکرن ۽ انگ ۾

سوال: مشق 1.1، سوال 1: عدد کي انگن ۾ لکو: چار هزار ڇهه سؤ بانوي.

جواب: قدم ۱: اکرن کي حصن ۾ ورهايو: چار هزار = 4,000؛ ڇهه سؤ = 600؛ بانوي = 92. | قدم ۲: حصا جوڙي مڪمل عدد ٺاهيو. | جواب: 4,692.

سوال: مشق 1.1، سوال 1: عدد کي انگن ۾ لکو: اُنهتر هزار چار سؤ ست.

جواب: قدم ۱: اکرن کي حصن ۾ ورهايو: اُنهتر هزار = 69,000؛ چار سؤ = 400؛ ست = 7. | قدم ۲: حصا جوڙي مڪمل عدد ٺاهيو. | جواب: 69,407.

سوال: مشق 1.1، سوال 1: عدد کي انگن ۾ لکو: چار سؤ ڇپن هزار نوَ سؤ ڇويهه.

جواب: قدم ۱: اکرن کي حصن ۾ ورهايو: چار سؤ ڇپن هزار = 456,000؛ نوَ سؤ ڇويهه = 926. | قدم ۲: حصا جوڙي مڪمل عدد ٺاهيو. | جواب: 456,926.

سوال: مشق 1.1، سوال 1: عدد کي انگن ۾ لکو: ست سؤ هزار.

جواب: قدم ۱: اکرن کي حصن ۾ ورهايو: ست سؤ هزار = 700,000. | قدم ۲: حصا جوڙي مڪمل عدد ٺاهيو. | جواب: 700,000.

سوال: مشق 1.1، سوال 1: عدد کي انگن ۾ لکو: نو سؤ ٻه هزار ٻائيتاليهه.

جواب: قدم ۱: اکرن کي حصن ۾ ورهايو: نو سؤ ٻه هزار = 902,000؛ ٻائيتاليهه = 42. | قدم ۲: حصا جوڙي مڪمل عدد ٺاهيو. | جواب: 902,042.

سوال: مشق 1.1، سوال 1: عدد کي انگن ۾ لکو: ست سؤ اُنتيهه هزار ڇهه.

جواب: قدم ۱: اکرن کي حصن ۾ ورهايو: ست سؤ اُنتيهه هزار = 729,000؛ ڇهه = 6. | قدم ۲: حصا جوڙي مڪمل عدد ٺاهيو. | جواب: 729,006.

سوال: مشق 1.1، سوال 2 (i): عدد کي اکرن ۾ لکو: 2,561.

جواب: قدم ۱: عدد کي هزار واري حصي ۽ آخري ٽن انگن ۾ ورهايو. | قدم ۲: پهريان هزار وارو حصو پڙهو، پوءِ سؤ، ڏهائي ۽ اڪائي. | جواب: ٻه هزار پنج سؤ ايڪسٺ.

سوال: مشق 1.1، سوال 2 (ii): عدد کي اکرن ۾ لکو: 34,561.

جواب: قدم ۱: عدد کي هزار واري حصي ۽ آخري ٽن انگن ۾ ورهايو. | قدم ۲: پهريان هزار وارو حصو پڙهو، پوءِ سؤ، ڏهائي ۽ اڪائي. | جواب: چونتيهه هزار پنج سؤ ايڪسٺ.

سوال: مشق 1.1، سوال 2 (iii): عدد کي اکرن ۾ لکو: 56,081.

جواب: قدم ۱: عدد کي هزار واري حصي ۽ آخري ٽن انگن ۾ ورهايو. | قدم ۲: پهريان هزار وارو حصو پڙهو، پوءِ سؤ، ڏهائي ۽ اڪائي. |

جواب: ڇپن هزار ايڪاسي.

سوال: مشق 1.1، سوال 2 (iv): عدد کي اکرن ۾ لکو: 92,000.

جواب: قدم ۱: عدد کي هزار واري حصي ۽ آخري ٽن انگن ۾ ورهايو. | قدم ۲: پهريان هزار وارو حصو پڙهو، پوءِ سؤ، ڏهائي ۽ اڪائي. |

جواب: بانوي هزار.

سوال: مشق 1.1، سوال 2 (v): عدد کي اکرن ۾ لکو: 245,612.

جواب: قدم ۱: عدد کي هزار واري حصي ۽ آخري ٽن انگن ۾ ورهايو. | قدم ۲: پهريان هزار وارو حصو پڙهو، پوءِ سؤ، ڏهائي ۽ اڪائي. |

جواب: ٻه سؤ پينتاليهه هزار ڇهه سؤ ٻارهن.


سوال: مشق 1.1، سوال 2 (vi): عدد کي اکرن ۾ لکو: 349,650.

جواب: قدم ۱: عدد کي هزار واري حصي ۽ آخري ٽن انگن ۾ ورهايو. | قدم ۲: پهريان هزار وارو حصو پڙهو، پوءِ سؤ، ڏهائي ۽ اڪائي. |

جواب: ٽي سؤ اُنچاس هزار ڇهه سؤ پنجاهه.

مشق 1.2: مقامي قدرت ۽ قدر

مقامي قدرت جو چارٽ



سوال: مشق 1.2، سوال 1 (i): 12,345,678 ۾ رنگين انگ(ن) جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ۱: 12,345,678 لکو ۽ ساڄي کان جايون ڳڻيو: اڪائي، ڏهائي، سؤ، هزار وغيره. | قدم ۲: انگ 2 ، ڏهه لک واري جاءِ تي آهي، تنهنڪري ان جي مقامي قدرت ڏهه لک آهي ۽ ان جو قدر 2,000,000 آهي. | قدم ۳: جواب: 2 ، ڏهه لک واري جاءِ تي = 2,000,000.

سوال: مشق 1.2، سوال 1 (ii): 58,923,107 ۾ رنگين انگ(ن) جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ۱: 58,923,107 لکو ۽ ساڄي کان جايون ڳڻيو: اڪائي، ڏهائي، سؤ، هزار وغيره. | قدم ۲: انگ 8 ، ڏهه لک واري جاءِ تي آهي، تنهنڪري ان جي مقامي قدرت ڏهه لک آهي ۽ ان جو قدر 8,000,000 آهي. | قدم ۳: جواب: 8 ، ڏهه لک واري جاءِ تي = 8,000,000.

سوال: مشق 1.2، سوال 1 (iii): 100,000,000 ۾ رنگين انگ(ن) جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ۱: 100,000,000 لکو ۽ ساڄي کان جايون ڳڻيو: اڪائي، ڏهائي، سؤ، هزار وغيره. | قدم ۲: انگ 1 ، ڏهه ڪروڙ واري جاءِ تي آهي، تنهنڪري ان جي مقامي قدرت ڏهه ڪروڙ آهي ۽ ان جو قدر 100,000,000 آهي. | قدم ۳: جواب: 1 ، ڏهه ڪروڙ واري جاءِ تي = 100,000,000.

سوال: مشق 1.2، سوال 1 (iv): 23,964,579 ۾ رنگين انگ(ن) جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ١: 23,964,579 لکو ۽ ساڄي کان جايون ڳڻيو: اڪائي، ڏهائي، سؤ، هزار وغيره. | قدم ٢: انگ 9 ، لک واري جاءِ تي آهي، تنهنڪري ان جي مقامي قدرت لک آهي ۽ ان جو قدر 900,000 آهي. | قدم ٣: جواب: 9 ، لک واري جاءِ تي = 900,000.

سوال: مشق 1.2، سوال 1 (v): 25,960,238 ۾ رنگين انگ(ن) جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ١: 25,960,238 لکو ۽ ساڄي کان جايون ڳڻيو: اڪائي، ڏهائي، سؤ، هزار وغيره. | قدم ٢: انگ 5 ، ڏهه لک واري جاءِ تي آهي، تنهنڪري ان جي مقامي قدرت ڏهه لک آهي ۽ ان جو قدر 5,000,000 آهي. | قدم ٣: انگ 2 ، سؤ واري جاءِ تي آهي، تنهنڪري ان جي مقامي قدرت سؤ آهي ۽ ان جو قدر 200 آهي. | قدم ۴: جواب: 5 ، ڏهه لک واري جاءِ تي = 5,000,000؛ 2 ، سؤ واري جاءِ تي = 200.

سوال: مشق 1.2، سوال 1 (vi): 9,621,382 ۾ رنگين انگ(ن) جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ١: 9,621,382 لکو ۽ ساڄي کان جايون ڳڻيو: اڪائي، ڏهائي، سؤ، هزار وغيره. | قدم ٢: انگ 9 ، ڏهه لک واري جاءِ تي آهي، تنهنڪري ان جي مقامي قدرت ڏهه لک آهي ۽ ان جو قدر 9,000,000 آهي. | قدم ٣: انگ 1 ، هزار واري جاءِ تي آهي، تنهنڪري ان جي مقامي قدرت هزار آهي ۽ ان جو قدر 1,000 آهي. | قدم ۴: جواب: 9 ، ڏهه لک واري جاءِ تي = 9,000,000؛ 1 ، هزار واري جاءِ تي = 1,000.

سوال: مشق 1.2، سوال 1 (vii): 8,998,776 ۾ رنگين انگ(ن) جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ١: 8,998,776 لکو ۽ ساڄي کان جايون ڳڻيو: اڪائي، ڏهائي، سؤ، هزار وغيره. | قدم ٢: انگ 9 ، لک واري جاءِ تي آهي، تنهنڪري ان جي مقامي قدرت لک آهي ۽ ان جو قدر 900,000 آهي. | قدم ٣: انگ 8 ، هزار واري جاءِ تي آهي، تنهنڪري ان جي مقامي قدرت هزار آهي ۽ ان جو قدر 8,000 آهي. | قدم ۴: جواب: 9 ، لک واري جاءِ تي = 900,000؛ 8 ، هزار واري جاءِ تي = 8,000.

سوال: مشق 1.2، سوال 1 (viii): 76,905,851 ۾ رنگين انگ(ن) جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ١: 76,905,851 لکو ۽ ساڄي کان جايون ڳڻيو: اڪائي، ڏهائي، سؤ، هزار وغيره. | قدم ٢: انگ 7 ، ڪروڙ واري جاءِ تي آهي، تنهنڪري ان جي مقامي قدرت ڪروڙ آهي ۽ ان جو قدر 70,000,000 آهي. | قدم ٣: انگ 6 ، ڏهه لک واري جاءِ تي آهي، تنهنڪري ان جي مقامي قدرت ڏهه لک آهي ۽ ان جو قدر 6,000,000 آهي. | قدم ۴: جواب: 7 ، ڪروڙ واري جاءِ تي = 70,000,000؛ 6 ، ڏهه لک واري جاءِ تي = 6,000,000.

سوال: مشق 1.2، سوال 2 (i): 9,234,513 جي هر انگ جو قدر لکو.

جواب: قدم ١: 9,234,513 کي کاٻي کان جاءِ وار پڙهو. | قدم ٢: انگ 9 ، ڏهه لک واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 9,000,000 آهي. | قدم ٣: انگ 2 ، لک واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 200,000 آهي. | قدم ۴: انگ 3 ، ڏهه هزار واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 30,000 آهي. | قدم ۵: انگ 4 ، هزار واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 4,000 آهي. | قدم ۶: انگ 5 ، سؤ واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 500 آهي. | قدم ٧: انگ 1 ، ڏهائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 10 آهي. | قدم ٨: انگ 3 ، اڪائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 3 آهي. | قدم ٩: جواب: هر انگ جا قدر مٿين قدمن ۾ ڏنا ويا آهن.

سوال: مشق 1.2، سوال 2 (ii): 50,120,306 جي هر انگ جو قدر لکو.

جواب: قدم ۱: 50,120,306 کي ڪاپي ڪان جاءِ وار پڙهو. | قدم ۲: انگ 5 ، ڪروڙ واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 50,000,000 آهي. | قدم ۳: انگ 0 ، ڏهه لک واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0 آهي. | قدم ۴: انگ 1 ، لک واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 100,000 آهي. | قدم ۵: انگ 2 ، ڏهه هزار واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 20,000 آهي. | قدم ۶: انگ 0 ، هزار واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0 آهي. | قدم ۷: انگ 3 ، سؤ واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 300 آهي. | قدم ۸: انگ 0 ، ڏهائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0 آهي. | قدم ۹: انگ 6 ، اڪائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 6 آهي. | قدم ۱۰: جواب: هر انگ جا قدر مٿين قدمن ۾ ڏنا ويا آهن.

سوال: مشق 1.2، سوال 2 (iii): 3,567,899 جي هر انگ جو قدر لکو.

جواب: قدم ۱: 3,567,899 کي ڪاپي ڪان جاءِ وار پڙهو. | قدم ۲: انگ 3 ، ڏهه لک واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 3,000,000 آهي. | قدم ۳: انگ 5 ، لک واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 500,000 آهي. | قدم ۴: انگ 6 ، ڏهه هزار واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 60,000 آهي. | قدم ۵: انگ 7 ، هزار واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 7,000 آهي. | قدم ۶: انگ 8 ، سؤ واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 800 آهي. | قدم ۷: انگ 9 ، ڏهائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 90 آهي. | قدم ۸: انگ 9 ، اڪائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 9 آهي. | قدم ۹: جواب: هر انگ جا قدر مٿين قدمن ۾ ڏنا ويا آهن.

سوال: مشق 1.2، سوال 2 (iv): 36,564,396 جي هر انگ جو قدر لکو.

جواب: قدم ۱: 36,564,396 کي ڪاپي ڪان جاءِ وار پڙهو. | قدم ۲: انگ 3 ، ڪروڙ واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 30,000,000 آهي. | قدم ۳: انگ 6 ، ڏهه لک واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 6,000,000 آهي. | قدم ۴: انگ 5 ، لک واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 500,000 آهي. | قدم ۵: انگ 6 ، ڏهه هزار واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 60,000 آهي. | قدم ۶: انگ 4 ، هزار واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 4,000 آهي. | قدم ۷: انگ 3 ، سؤ واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 300 آهي. | قدم ۸: انگ 9 ، ڏهائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 90 آهي. | قدم ۹: انگ 6 ، اڪائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 6 آهي. | قدم ۱۰: جواب: هر انگ جا قدر مٿين قدمن ۾ ڏنا ويا آهن.

مشق 1.3: ملين تائين عدد

سوال: مشق 1.3، سوال 1 (i): عدد پڙهو ۽ اکرن ۾ لکو: 241,935.

جواب: قدم ۱: انگن کي گروپن ۾ ورهايو: ملين وارو حصو، هزار وارو حصو ۽ آخري ٽي انگ. | قدم ۲: هر گروپ کي ترتيب سان پڙهو. | جواب: ٻه سؤ ايڪتاليهه هزار نوَ سؤ پينٽيهه.

سوال: مشق 1.3، سوال 1 (ii): عدد پڙهو ۽ اکرن ۾ لکو: 4,312,687.

جواب: قدم ۱: انگن کي گروپن ۾ ورهايو: ملين وارو حصو، هزار وارو حصو ۽ آخري ٽي انگ. | قدم ۲: هر گروپ کي ترتيب سان پڙهو. | جواب: چار ملين ٽي سؤ ٻارهن هزار ڇهه سؤ ستاسي.

سوال: مشق 1.3، سوال 1 (iii): عدد پڙهو ۽ اکرن ۾ لکو: 5,000,000.

جواب: قدم ۱: انگن کي گروپن ۾ ورهايو: ملين وارو حصو، هزار وارو حصو ۽ آخري ٽي انگ. | قدم ۲: هر گروپ کي ترتيب سان پڙهو. | جواب: پنج ملين.

سوال: مشق 1.3، سوال 1 (iv): عدد پڑهو ۽ اکرن ۾ لکو: 25,134,564.

جواب: قدم ۱: انگن کي گروپن ۾ ورهايو: ملين وارو حصو، هزار وارو حصو ۽ آخري ٽي انگ. | قدم ۲: هر گروپ کي ترتيب سان پڑهو. |

جواب: پنجويهه ملين هڪ سؤ چونٽيهه هزار پنج سؤ چونسٺ.

سوال: مشق 1.3، سوال 1 (v): عدد پڑهو ۽ اکرن ۾ لکو: 100,000,000.

جواب: قدم ۱: انگن کي گروپن ۾ ورهايو: ملين وارو حصو، هزار وارو حصو ۽ آخري ٽي انگ. | قدم ۲: هر گروپ کي ترتيب سان پڑهو. |

جواب: هڪ سؤ ملين.

سوال: مشق 1.3، سوال 1 (vi): عدد پڑهو ۽ اکرن ۾ لکو: 9,264,387.

جواب: قدم ۱: انگن کي گروپن ۾ ورهايو: ملين وارو حصو، هزار وارو حصو ۽ آخري ٽي انگ. | قدم ۲: هر گروپ کي ترتيب سان پڑهو. |

جواب: نوَ ملين ٻه سؤ چونسٺ هزار ٽي سؤ ستاسي.

سوال: مشق 1.3، سوال 1 (vii): عدد پڑهو ۽ اکرن ۾ لکو: 50,001,000.

جواب: قدم ۱: انگن کي گروپن ۾ ورهايو: ملين وارو حصو، هزار وارو حصو ۽ آخري ٽي انگ. | قدم ۲: هر گروپ کي ترتيب سان پڑهو. |

جواب: پنجاهه ملين هڪ هزار.

سوال: مشق 1.3، سوال 1 (viii): عدد پڑهو ۽ اکرن ۾ لکو: 4,109,200.

جواب: قدم ۱: انگن کي گروپن ۾ ورهايو: ملين وارو حصو، هزار وارو حصو ۽ آخري ٽي انگ. | قدم ۲: هر گروپ کي ترتيب سان پڑهو. |

جواب: چار ملين هڪ سؤ نوَ هزار ٻه سؤ.

سوال: مشق 1.3، سوال 1 (ix): عدد پڑهو ۽ اکرن ۾ لکو: 99,990,090.

جواب: قدم ۱: انگن کي گروپن ۾ ورهايو: ملين وارو حصو، هزار وارو حصو ۽ آخري ٽي انگ. | قدم ۲: هر گروپ کي ترتيب سان پڑهو. |

جواب: نوانوي ملين نوَ سؤ نوي هزار نوي.

سوال: مشق 1.3، سوال 2 (i): انگن ۾ لکو: ٻه ملين نوي هزار اٺ.

جواب: قدم ۱: اکرن ۾ ملين وارو ۽ هزار وارو حصو سڃاڻو. | قدم ۲: هر حصو ان جي صحيح جاءِ تي لکو ۽ خالي جاين تي صفر پريو. |

جواب: 2,090,068.

سوال: مشق 1.3، سوال 2 (ii): انگن ۾ لکو: ٽيهه ملين ڇهه سؤ هزار پينتاليهه.

جواب: قدم ۱: اکرن ۾ ملين وارو ۽ هزار وارو حصو سڃاڻو. | قدم ۲: هر حصو ان جي صحيح جاءِ تي لکو ۽ خالي جاين تي صفر پريو. |

جواب: 30,600,045.

سوال: مشق 1.3، سوال 2 (iii): انگن ۾ لکو: هڪ سؤ ملين.

جواب: قدم ۱: اکرن ۾ ملين وارو ۽ هزار وارو حصو سڃاڻو. | قدم ۲: هر حصو ان جي صحيح جاءِ تي لکو ۽ خالي جاين تي صفر پريو. |

جواب: 100,000,000.

سوال: مشق 1.3، سوال 2 (iv): انگن ۾ لکو: ويهه ملين ويهه.

جواب: قدم ۱: اکرن ۾ ملين وارو ۽ هزار وارو حصو سڃاڻو. | قدم ۲: هر حصو ان جي صحيح جاءِ تي لکو ۽ خالي جاين تي صفر پريو. |

جواب: 20,000,020.

سوال: مشق 1.3، سوال 2 (v): انگن ۾ لکو: نوي ملين سٺ هزار.

جواب: قدم ۱: اکرن ۾ ملين وارو ۽ هزار وارو حصو سڃاڻو. | قدم ۲: هر حصو ان جي صحيح جاءِ تي لکو ۽ خالي جاين تي صفر پريو. |

جواب: 90,067,000.

سوال: مشق 1.3، سوال 3: ٻن ملين کان ٻن ملين ويهه تائين عدد انگن ۾ لکو.

جواب: قدم ۱: ٻن ملين کي انگن ۾ لکو: 2,000,000. | قدم ۲: پوءِ هڪ هڪ ڪري ڳڻيندا وڃو: هر ايندڙ عدد ۾ 1 جوڙيو. | جواب:

2,000,000, 2,000,001, 2,000,002, 2,000,003, 2,000,004, 2,000,005, 2,000,006, 2,000,007, 2,000,008,

2,000,009, 2,000,010, 2,000,011, 2,000,012, 2,000,013, 2,000,014, 2,000,015, 2,000,016, 2,000,017,

2,000,018, 2,000,019, 2,000,020.

سوال: مشق 1.3، سوال 4 (i): گم ٿيل عدد لکو: 2,450,761, 2,451,761, 2,452,761، ...، ...، ....

جواب: قدم ۱: ٻن پاڙيسري عددن جو فرق ڳوليو: 2,451,761 مان 2,450,761 ڪٽيو ته 1,000 ملیو. | قدم ۲: هر پيري 1,000 جوڙيو:

2,452,761 ۾ 1,000 جوڙڻ سان 2,453,761 ٿيو، پوءِ 2,454,761، پوءِ 2,455,761. | جواب: 2,453,761, 2,454,761,

2,455,761.

سوال: مشق 1.3، سوال 4 (ii): گم ٿيل عدد لکو: 7,000,300, 7,000,400, 7,000,500، ...، ...، ....

جواب: قدم ۱: ٻن پاڙيسري عددن جو فرق ڳوليو: 7,000,400 مان 7,000,300 ڪٽيو ته 100 ملیو. | قدم ۲: هر پيري 100 جوڙيو:

7,000,500 ۾ 100 جوڙڻ سان 7,000,600 ٿيو، پوءِ 7,000,700، پوءِ 7,000,800. | جواب: 7,000,600, 7,000,700,

7,000,800.

سوال: مشق 1.3، سوال 4 (iii): گم ٿيل عدد لکو: 67,213,415, 67,223,415, 67,233,415، ...، ...، ....

جواب: قدم ۱: ٻن پاڙيسري عددن جو فرق ڳوليو: 67,223,415 مان 67,213,415 ڪٽيو ته 10,000 ملیو. | قدم ۲: هر پيري 10,000

جوڙيو: 67,233,415 ۾ 10,000 جوڙڻ سان 67,243,415 ٿيو، پوءِ 67,253,415، پوءِ 67,263,415. | جواب: 67,243,415,

67,253,415, 67,263,415.

سوال: مشق 1.3، سوال 5: هيٺين عددن کي ملين، ڏهه ملين ۽ سؤ ملين ۾ ڌار ڪري لکو: 2,456,178؛ 22,233,341؛ 1,000,000؛

10,000,000؛ 100,000,000؛ 2,561,000؛ 20,001,010.

جواب: قدم ۱: هر عدد کي سوَ ملين، ڏهه ملين، ملين ۽ باقي حصي ۾ ورهايو. | قدم ۲: 2,456,178 ۾ 0 سؤ ملين، 0 ڏهه ملين، 2 ملين ۽

456,178 آهن. | قدم ۳: 22,233,341 ۾ 0 سؤ ملين، 2 ڏهه ملين، 2 ملين ۽ 233,341 آهن. | قدم ۴: 1,000,000 ۾ 0 سؤ ملين، 0

ڏهه ملين، 1 ملين ۽ 0 آهن. | قدم ۵: 10,000,000 ۾ 0 سؤ ملين، 1 ڏهه ملين، 0 ملين ۽ 0 آهن. | قدم ۶: 100,000,000 ۾ 1 سؤ

ملين، 0 ڏهه ملين، 0 ملين ۽ 0 آهن. | قدم ۷: 2,561,000 ۾ 0 سؤ ملين، 0 ڏهه ملين، 2 ملين ۽ 561,000 آهن. | قدم ۸:

20,001,010 ۾ 0 سؤ ملين، 2 ڏهه ملين، 0 ملين ۽ 1,010 آهن. | قدم ۹: جواب: ورهاست مٿين قدمن ۾ لکيل آهي.

مشق 1.4: عددن جو مقابلو ۽ ترتيب

سوال: مشق 1.4، سوال 1 (i): <، > يا = سان مقابلو ڪريو: 52,001,000 ۽ 345,912.

جواب: قدم ۱: انگ ڳڻيو: 52,001,000 جا 8 انگ آهن ۽ 345,912 جا 6 انگ آهن. | قدم ۲: جنهن عدد جا گهٽا انگ هوندا اهو وڏو هوندو آهي. | جواب: 52,001,000 وڏو آهي ۽ 345,912 ننڍو آهي.

سوال: مشق 1.4، سوال 1 (ii): <، > يا = سان مقابلو ڪريو: 2,456,123 ۽ 24,345,611.

جواب: قدم ۱: انگ ڳڻيو: 2,456,123 جا 7 انگ آهن ۽ 24,345,611 جا 8 انگ آهن. | قدم ۲: جنهن عدد جا گهٽا انگ هوندا اهو وڏو هوندو آهي. | جواب: 24,345,611 وڏو آهي ۽ 2,456,123 ننڍو آهي.

سوال: مشق 1.4، سوال 1 (iii): <، > يا = سان مقابلو ڪريو: 7,123,400 ۽ 8,567,001.

جواب: قدم ۱: ٻنهي عددن جا 7 انگ آهن، تنهنڪري کاٻي پاسي واري جاءِ کان مقابلو ڪريو. | قدم ۲: انگ ڏهه لک واري جاءِ تائين برابر آهن، جتي 7,123,400 ۾ 7 ۽ 8,567,001 ۾ 8 آهي. | قدم ۳: 8 ، 7 کان وڏو آهي، تنهنڪري هن جاءِ تي 8 وارو عدد وڏو آهي. | جواب: 8,567,001 ، 7,123,400 کان ننڍو آهي.

سوال: مشق 1.4، سوال 1 (iv): <، > يا = سان مقابلو ڪريو: 92,333,444 ۽ 92,315,617.

جواب: قدم ۱: ٻنهي عددن جا 8 انگ آهن، تنهنڪري کاٻي پاسي واري جاءِ کان مقابلو ڪريو. | قدم ۲: انگ ڏهه هزار واري جاءِ تائين برابر آهن، جتي 92,333,444 ۾ 3 ۽ 92,315,617 ۾ 1 آهي. | قدم ۳: 3 ، 1 کان وڏو آهي، تنهنڪري هن جاءِ تي 3 وارو عدد وڏو آهي. | جواب: 92,333,444 ، 92,315,617 کان وڏو آهي.

سوال: مشق 1.4، سوال 1 (v): <، > يا = سان مقابلو ڪريو: 24,000,008 ۽ 24,000,005.

جواب: قدم ۱: ٻنهي عددن جا 8 انگ آهن، تنهنڪري کاٻي پاسي واري جاءِ کان مقابلو ڪريو. | قدم ۲: انگ اڪائي واري جاءِ تائين برابر آهن، جتي 24,000,008 ۾ 8 ۽ 24,000,005 ۾ 5 آهي. | قدم ۳: 8 ، 5 کان وڏو آهي، تنهنڪري هن جاءِ تي 8 وارو عدد وڏو آهي. | جواب: 24,000,008 ، 24,000,005 کان وڏو آهي.

سوال: مشق 1.4، سوال 2 (i): عددن کي وڌندڙ ۽ گهٽجندڙ ترتيب ۾ لکو: 3,174,215؛ 3,741,512؛ 3,076,005.

جواب: قدم ۱: سڀني عددن جا انگ برابر آهن، تنهنڪري کاٻي کان جاءِ وار مقابلو ڪريو. | قدم ۲: انهن کي ننڍي کان وڏي طرف ترتيب ڏيو. | جواب: وڌندڙ ترتيب: 3,076,005, 3,174,215, 3,741,512. گهٽجندڙ ترتيب: 3,741,512, 3,174,215, 3,076,005.

سوال: مشق 1.4، سوال 2 (ii): عددن کي وڌندڙ ۽ گهٽجندڙ ترتيب ۾ لکو: 95,123,415؛ 95,312,415؛ 95,113,417.

جواب: قدم ۱: سڀني عددن جا انگ برابر آهن، تنهنڪري کاٻي کان جاءِ وار مقابلو ڪريو. | قدم ۲: انهن کي ننڍي کان وڏي طرف ترتيب ڏيو. | جواب: وڌندڙ ترتيب: 95,113,417, 95,123,415, 95,312,415. گهٽجندڙ ترتيب: 95,312,415, 95,123,415, 95,113,417.

سوال: مشق 1.4، سوال 2 (iii): عددن کي وڌندڙ ۽ گهٽجندڙ ترتيب ۾ لکو: 59,178,215؛ 59,296,712؛ 52,111,222؛ 58,110,176.

جواب: قدم ۱: سڀني عددن جا انگ برابر آهن، تنهنڪري ڪابي ڪان جاءِ وار مقابلو ڪريو. | قدم ۲: انهن کي ننڍي کان وڏي طرف ترتيب ڏيو. | جواب: وڌندڙ ترتيب: 52,111,222, 58,110,176, 59,178,215, 59,296,712. گھٽجندڙ ترتيب: 59,296,712, 59,178,215, 58,110,176, 52,111,222.

سوال: مشق 1.4، سوال 2 (iv): عددن کي وڌندڙ ۽ گھٽجندڙ ترتيب ۾ لکو: 14,111,920؛ 14,160,000؛ 13,200,415؛ 13,100,219.

جواب: قدم ۱: سڀني عددن جا انگ برابر آهن، تنهنڪري ڪابي ڪان جاءِ وار مقابلو ڪريو. | قدم ۲: انهن کي ننڍي کان وڏي طرف ترتيب ڏيو. | جواب: وڌندڙ ترتيب: 13,100,219, 13,200,415, 14,111,920, 14,160,000. گھٽجندڙ ترتيب: 14,160,000, 14,111,920, 13,200,415, 13,100,219.

مشق 1.5: جوڙ

سوال: مشق 1.5، سوال 1 (i): عمودي صورت ۾ جوڙ ڪريو: 25,431 ۽ 41,245.

جواب: قدم ۱: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنبو: 1 ۽ 5 جوڙيو ته 6 ٿيو؛ 6 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنبو: 3 ۽ 4 جوڙيو ته 7 ٿيو؛ 7 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنبو: 4 ۽ 2 جوڙيو ته 6 ٿيو؛ 6 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنبو: 5 ۽ 1 جوڙيو ته 6 ٿيو؛ 6 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنبو: 2 ۽ 4 جوڙيو ته 6 ٿيو؛ 6 لکو. | قدم ۷: جواب: 25,431 ۽ 41,245 جو جوڙ 66,676 آهي.

سوال: مشق 1.5، سوال 1 (ii): عمودي صورت ۾ جوڙ ڪريو: 92,345 ۽ 50,178.

جواب: قدم ۱: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنبو: 5 ۽ 8 جوڙيو ته 13 ٿيو؛ 3 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنبي ڏانهن کڻي ويو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنبو: 4 ۽ 7 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 12 ٿيو؛ 2 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنبي ڏانهن کڻي ويو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنبو: 3 ۽ 1 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنبو: 2 ۽ 0 جوڙيو ته 2 ٿيو؛ 2 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنبو: 9 ۽ 5 جوڙيو ته 14 ٿيو؛ 4 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنبي ڏانهن کڻي ويو. | قدم ۷: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنبي ۾ لکو. | قدم ۸: جواب: 92,345 ۽ 50,178 جو جوڙ 142,523 آهي.

سوال: مشق 1.5، سوال 1 (iii): عمودي صورت ۾ جوڙ ڪريو: 107,236 ۽ 298,017.

جواب: قدم ۱: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنبو: 6 ۽ 7 جوڙيو ته 13 ٿيو؛ 3 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنبي ڏانهن کڻي ويو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنبو: 3 ۽ 1 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنبو: 2 ۽ 0 جوڙيو ته 2 ٿيو؛ 2 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنبو: 7 ۽ 8 جوڙيو ته 15 ٿيو؛ 5 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنبي ڏانهن کڻي ويو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنبو: 0 ۽ 9 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 10 ٿيو؛ 0 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنبي ڏانهن کڻي ويو. | قدم ۷: لک وارو ٽنبو: 1 ۽ 2 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 4 ٿيو؛ 4 لکو. | قدم ۸: جواب: 107,236 ۽ 298,017 جو جوڙ 405,253 آهي.

سوال: مشق 1.5، سوال 1 (iv): عمودي صورت ۾ جوڙ ڪريو: 349,629 ۽ 201,548.

جواب: قدم ۱: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 9 ۽ 8 جوڑيو ته 17 ٿيو؛ 7 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 2 ۽ 4 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 7 ٿيو؛ 7 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 6 ۽ 5 جوڑيو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 9 ۽ 1 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 4 ۽ 0 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 3 ۽ 2 جوڑيو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو. | قدم ۸: جواب: 349,629 ۽ 201,548 جو جوڙ 551,177 آهي.

سوال: مشق 1.5، سوال 1 (v): عمودي صورت ۾ جوڙ ڪريو: 964,328 ۽ 428,961.

جواب: قدم ۱: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 8 ۽ 1 جوڑيو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 2 ۽ 6 جوڑيو ته 8 ٿيو؛ 8 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 3 ۽ 9 جوڑيو ته 12 ٿيو؛ 2 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 4 ۽ 8 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 13 ٿيو؛ 3 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 6 ۽ 2 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 9 ۽ 4 جوڑيو ته 13 ٿيو؛ 3 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۸: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۹: جواب: 964,328 ۽ 428,961 جو جوڙ 1,393,289 آهي.

سوال: مشق 1.5، سوال 1 (vi): عمودي صورت ۾ جوڙ ڪريو: 999,555 ۽ 312,016.

جواب: قدم ۱: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 5 ۽ 6 جوڑيو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 5 ۽ 1 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 7 ٿيو؛ 7 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 5 ۽ 0 جوڑيو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 9 ۽ 2 جوڑيو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 9 ۽ 1 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 9 ۽ 3 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 13 ٿيو؛ 3 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۸: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۹: جواب: 999,555 ۽ 312,016 جو جوڙ 1,311,571 آهي.

سوال: مشق 1.5، سوال 2 (i): جوڙ ڪريو: 24,317 ۽ 90,235.

جواب: قدم ۱: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 7 ۽ 5 جوڑيو ته 12 ٿيو؛ 2 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 1 ۽ 3 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 3 ۽ 2 جوڑيو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 4 ۽ 0 جوڑيو ته 4 ٿيو؛ 4 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 2 ۽ 9 جوڑيو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۷: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۸: جواب: 24,317 ۽ 90,235 جو جوڙ 114,552 آهي.

سوال: مشق 1.5، سوال 2 (ii): جوڙ ڪريو: 67,999 ۽ 249,982.

جواب: قدم ۱: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 9 ۽ 2 جوڙيو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 9 ۽ 8 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 18 ٿيو؛ 8 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 9 ۽ 9 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 19 ٿيو؛ 9 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 7 ۽ 9 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 17 ٿيو؛ 7 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 6 ۽ 4 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 0 ۽ 2 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 3 ٿيو؛ 3 لکو. | قدم ۸: جواب: 67,999 ۽ 249,982 جو جوڙ 317,981 آهي.

سوال: مشق 1.5، سوال 2 (iii): جوڙ ڪريو: 392,612 ۽ 722,334.

جواب: قدم ۱: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 2 ۽ 4 جوڙيو ته 6 ٿيو؛ 6 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 1 ۽ 3 جوڙيو ته 4 ٿيو؛ 4 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 6 ۽ 3 جوڙيو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 2 ۽ 2 جوڙيو ته 4 ٿيو؛ 4 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 9 ۽ 2 جوڙيو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 3 ۽ 7 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۸: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۹: جواب: 392,612 ۽ 722,334 جو جوڙ 1,114,946 آهي.

سوال: مشق 1.5، سوال 2 (iv): جوڙ ڪريو: 591,023 ۽ 942,589.

جواب: قدم ۱: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 3 ۽ 9 جوڙيو ته 12 ٿيو؛ 2 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 2 ۽ 8 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 0 ۽ 5 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 6 ٿيو؛ 6 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 1 ۽ 2 جوڙيو ته 3 ٿيو؛ 3 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 9 ۽ 4 جوڙيو ته 13 ٿيو؛ 3 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 5 ۽ 9 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 15 ٿيو؛ 5 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۸: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۹: جواب: 591,023 ۽ 942,589 جو جوڙ 1,533,612 آهي.

سوال: مشق 1.5، سوال 2 (v): جوڙ ڪريو: 217,640 ۽ 921,079.

جواب: قدم ۱: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 0 ۽ 9 جوڙيو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 4 ۽ 7 جوڙيو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 6 ۽ 0 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 7 ٿيو؛ 7 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 7 ۽ 1 جوڙيو ته 8 ٿيو؛ 8 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 1 ۽ 2 جوڙيو ته 3 ٿيو؛ 3 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 2 ۽ 9 جوڙيو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۸: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۹: جواب: 217,640 ۽ 921,079 جو جوڙ 1,138,719 آهي.

سوال: مشق 1.5، سوال 2 (vi): جوڙ ڪريو: 555,566 ۽ 778,896.

جواب: قدم ۱: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 6 ۽ 6 جوڙيو ته 12 ٿيو؛ 2 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 6 ۽ 9 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 16 ٿيو؛ 6 لکو ۽ 1 ايندڙ

ٽنيي ڏانهن ڪٽي وجو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 5 ۽ 8 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 14 ٿيو؛ 4 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن ڪٽي وجو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 5 ۽ 8 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 14 ٿيو؛ 4 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن ڪٽي وجو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 5 ۽ 7 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 13 ٿيو؛ 3 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن ڪٽي وجو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 5 ۽ 7 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 13 ٿيو؛ 3 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن ڪٽي وجو. | قدم ۸: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۹: جواب: 555,566 ۽ 778,896 جو جوڙ 1,334,462 آهي.

سوال: مشق 1.5، سوال 2 (vii): جوڙ ڪريو: 500,983 ۽ 645,008.

جواب: قدم ۱: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 3 ۽ 8 جوڙيو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن ڪٽي وجو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 8 ۽ 0 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 9 ۽ 0 جوڙيو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 0 ۽ 5 جوڙيو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 0 ۽ 4 جوڙيو ته 4 ٿيو؛ 4 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 5 ۽ 6 جوڙيو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن ڪٽي وجو. | قدم ۸: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۹: جواب: 500,983 ۽ 645,008 جو جوڙ 1,145,991 آهي.

سوال: مشق 1.5، سوال 2 (viii): جوڙ ڪريو: 910,052 ۽ 881,223.

جواب: قدم ۱: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 2 ۽ 3 جوڙيو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 5 ۽ 2 جوڙيو ته 7 ٿيو؛ 7 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 0 ۽ 2 جوڙيو ته 2 ٿيو؛ 2 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 0 ۽ 1 جوڙيو ته 1 ٿيو؛ 1 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 1 ۽ 8 جوڙيو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 9 ۽ 8 جوڙيو ته 17 ٿيو؛ 7 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن ڪٽي وجو. | قدم ۸: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۹: جواب: 910,052 ۽ 881,223 جو جوڙ 1,791,275 آهي.

مشق 1.6: جوڙ جا لفظي سوال

سوال: مشق 1.6، سوال 1: سنڌ حڪومت هڪ رو٠ تي 581,034 رپيا ۽ ٻئي رو٠ تي 347,083 رپيا خرچ ڪيا. ڪل ڪيترو ٿيو؟

جواب: قدم ۱: ڪل خرچ ڳولڻ لاءِ ٻنهي رقمون کي جوڙيو. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 4 ۽ 3 جوڙيو ته 7 ٿيو؛ 7 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 3 ۽ 8 جوڙيو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن ڪٽي وجو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 0 ۽ 0 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 1 ٿيو؛ 1 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 1 ۽ 7 جوڙيو ته 8 ٿيو؛ 8 لکو. | قدم ۷: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 8 ۽ 4 جوڙيو ته 12 ٿيو؛ 2 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن ڪٽي وجو. | قدم ۸: لک وارو ٽنيو: 5 ۽ 3 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو. | قدم ۹: جواب: ڪل خرچ 928,117 رپيا ٿيو.

سوال: مشق 1.6، سوال 2: هڪ امتحان ۾ 27,514 ڇوڪريون ۽ 20,328 ڇوڪرا ويٺا. ڪل ڪيترو ٿيو؟

جواب: قدم ۱: ڪل شاگرد ڳولڻ لاءِ ڇوڪرين ۽ ڇوڪرن کي جوڙيو. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 4 ۽ 8 جوڙيو ته 12 ٿيو؛ 2 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن ڪٽي وجو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 1 ۽ 2

جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 4 ٿيو؛ 4 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 5 ۽ 3 جوڙيو ته 8 ٿيو؛ 8 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 7 ۽ 0 جوڙيو ته 7 ٿيو؛ 7 لکو. | قدم ۷: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 2 ۽ 2 جوڙيو ته 4 ٿيو؛ 4 لکو. | قدم ۸: جواب: ڪل 47,842 شاگرد امتحان ۾ ويٺا.

سوال: مشق 1.6، سوال 3: بسمه ڪمپيوٽرن تي 857,600 رپيا خرچ ڪيا ۽ عليشه 641,200 رپيا خرچ ڪيا. ڪل ڪيترو ٿيو؟

جواب: قدم ۱: ٻنهي جي ڪل خرچ لاءِ رقمون جوڙيو. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 0 ۽ 0 جوڙيو ته 0 ٿيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 0 ۽ 0 جوڙيو ته 0 ٿيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 6 ۽ 2 جوڙيو ته 8 ٿيو؛ 8 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 7 ۽ 1 جوڙيو ته 8 ٿيو؛ 8 لکو. | قدم ۷: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 5 ۽ 4 جوڙيو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو. | قدم ۸: لک وارو ٽنيو: 8 ۽ 6 جوڙيو ته 14 ٿيو؛ 4 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي ويو. | قدم ۹: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۱۰: جواب: ٻنهي گڏجي 1,498,800 رپيا خرچ ڪيا.

سوال: مشق 1.6، سوال 4: پاڪستان ۽ انڊيا جي پهرين ميچ قومي اسٽيڊيم ڪراچي ۾ 55,384 ماڻهن ڏٺي ۽ پي ميچ قذافي اسٽيڊيم لاهور ۾ 43,298 ماڻهن ڏٺي. ڪل ڪيترو ٿيو؟

جواب: قدم ۱: ڪل ماڻهن جو انگ ڳولڻ لاءِ ٻنهي ميچن جا انگ جوڙيو. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 4 ۽ 8 جوڙيو ته 12 ٿيو؛ 2 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي ويو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 8 ۽ 9 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 18 ٿيو؛ 8 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي ويو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 3 ۽ 2 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 6 ٿيو؛ 6 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 5 ۽ 3 جوڙيو ته 8 ٿيو؛ 8 لکو. | قدم ۷: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 5 ۽ 4 جوڙيو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو. | قدم ۸: جواب: ڪل 98,682 ماڻهن ميچون ڏٺيون.

سوال: مشق 1.6، سوال 5: هڪ ڪمپني هر سال 865,271 سائيڪلون ٺاهي ٿي ۽ پي ڪمپني 725,059 سائيڪلون ٺاهي ٿي. ڪل ڪيترو ٿيو؟

جواب: قدم ۱: ڪل پيداوار لاءِ ٻنهي ڪمپنين جون سائيڪلون جوڙيو. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 1 ۽ 9 جوڙيو ته 10 ٿيو؛ 0 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي ويو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 7 ۽ 5 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 13 ٿيو؛ 3 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي ويو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 2 ۽ 0 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 3 ٿيو؛ 3 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 5 ۽ 5 جوڙيو ته 10 ٿيو؛ 0 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي ويو. | قدم ۷: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 6 ۽ 2 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو. | قدم ۸: لک وارو ٽنيو: 8 ۽ 7 جوڙيو ته 15 ٿيو؛ 5 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي ويو. | قدم ۹: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۱۰: جواب: ڪل پيداوار 1,590,330 سائيڪلون آهي.

سوال: مشق 1.6، سوال 6: پاڪستان ريلوي پهرين هفتي 347,180 ڪلوگرام انب ۽ ٻئي هفتي 449,130 ڪلوگرام انب کڻي وئي. ڪل ڪيترو ٿيو؟

جواب: قدم ۱: ڪل وزن لاءِ ٻنهي هفتن جا وزن جوڙيو. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 0 ۽ 0 جوڙيو ته 0 ٿيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 8 ۽ 3 جوڙيو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن

ڪٽي وجو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 1 ۽ 1 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 3 ٽيو؛ 3 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 7 ۽ 9 جوڙيو ته 16 ٽيو؛ 6 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن ڪٽي وجو. | قدم ۷: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 4 ۽ 4 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 9 ٽيو؛ 9 لکو. | قدم ۸: لک وارو ٽنيو: 3 ۽ 4 جوڙيو ته 7 ٽيو؛ 7 لکو. | قدم ۹: جواب: ڪل 796,310 ڪلوگرام انب ڪٹيا ويا.

مشق 1.7: ڪٽ

سوال: مشق 1.7، سوال 1 (i): عمودي صورت ۾ ڪٽيو: 32,164 مان 20,053.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 4 مان 3 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 6 مان 5 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 1 مان 0 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 2 مان 0 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 3 مان 2 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۷: جواب: 32,164 مان 20,053 ڪٽڻ سان 12,111 مليو.

سوال: مشق 1.7، سوال 1 (ii): عمودي صورت ۾ ڪٽيو: 583,729 مان 21,678.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 9 مان 8 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 12 ٽڻي ٿو؛ 12 مان 7 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 6 ٽڻي ٿو؛ 6 مان 6 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 3 مان 1 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 8 مان 2 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 5 مان 0 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۸: جواب: 583,729 مان 21,678 ڪٽڻ سان 562,051 مليو.

سوال: مشق 1.7، سوال 1 (iii): عمودي صورت ۾ ڪٽيو: 627,948 مان 16,328.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 8 مان 8 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 4 مان 2 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 9 مان 3 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 7 مان 6 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 2 مان 1 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 6 مان 0 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۸: جواب: 627,948 مان 16,328 ڪٽڻ سان 611,620 مليو.

سوال: مشق 1.7، سوال 1 (iv): عمودي صورت ۾ ڪٽيو: 793,854 مان 185,035.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 14 ٽڻي ٿو؛ 14 مان 5 ڪٽيو ته 9 ٽيو؛ 9 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 4 ٽڻي ٿو؛ 4 مان 3 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 8 مان 0 ڪٽيو ته 8 ٽيو؛ 8 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 13 ٽڻي ٿو؛ 13 مان 5 ڪٽيو ته 8 ٽيو؛ 8 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 8 ٽڻي ٿو؛ 8 مان 8 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 7 مان 1 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۸: جواب: 793,854 مان 185,035 ڪٽڻ سان 608,819 مليو.

سوال: مشق 1.7، سوال 1 (v): عمودي صورت ۾ ڪٽيو: 790,000 مان 628,453.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 10 ٽئي ٿو؛ 10 مان 3 ڪٽيو ته 7 ٽيو؛ 7 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 5 ڪٽيو ته 4 ٽيو؛ 4 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 4 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 8 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 8 ٽئي ٿو؛ 8 مان 2 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 7 مان 6 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۸: جواب: 790,000 مان 628,453 ڪٽڻ سان 161,547 مليو.

سوال: مشق 1.7، سوال 1 (vi): عمودي صورت ۾ ڪٽيو: 894,093 مان 847,141.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 3 مان 1 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 9 مان 4 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 10 ٽئي ٿو؛ 10 مان 1 ڪٽيو ته 9 ٽيو؛ 9 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 13 ٽئي ٿو؛ 13 مان 7 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 8 ٽئي ٿو؛ 8 مان 4 ڪٽيو ته 4 ٽيو؛ 4 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 8 مان 8 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۸: جواب: 894,093 مان 847,141 ڪٽڻ سان 46,952 مليو.

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (i): 43,210 کي 98,765 مان ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 5 مان 0 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 6 مان 1 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 7 مان 2 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 8 مان 3 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 9 مان 4 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۷: جواب: 98,765 مان 43,210 ڪٽڻ سان 55,555 مليو.

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (ii): 39,072 کي 273,194 مان ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 4 مان 2 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 9 مان 7 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 1 مان 0 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 13 ٽئي ٿو؛ 13 مان 9 ڪٽيو ته 4 ٽيو؛ 4 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 6 ٽئي ٿو؛ 6 مان 3 ڪٽيو ته 3 ٽيو؛ 3 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 2 مان 0 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۸: جواب: 273,194 مان 39,072 ڪٽڻ سان 234,122 مليو.

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (iii): 99,999 کي 100,000 مان ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 10 ٽئي ٿو؛ 10 مان 9 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 9 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 9 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 9 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 9

ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 0 ٽئي ٽو؛ 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۸:

جواب: 100,000 مان 99,999 ڪٽڻ سان 1 مليو.

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (iv): 537,864 کي 700,000 مان ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 10 ٽئي ٽو؛ 10 مان 4 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 9 ٽئي ٽو؛ 9 مان 6 ڪٽيو ته 3 ٽيو؛ 3 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 9 ٽئي ٽو؛ 9 مان 8 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 9 ٽئي ٽو؛ 9 مان 7 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 9 ٽئي ٽو؛ 9 مان 3 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 6 ٽئي ٽو؛ 6 مان 5 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۸:

جواب: 700,000 مان 537,864 ڪٽڻ سان 162,136 مليو.

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (v): 685,439 کي 874,189 مان ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 9 مان 9 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 8 مان 3 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 11 ٽئي ٽو؛ 11 مان 4 ڪٽيو ته 7 ٽيو؛ 7 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 13 ٽئي ٽو؛ 13 مان 5 ڪٽيو ته 8 ٽيو؛ 8 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 16 ٽئي ٽو؛ 16 مان 8 ڪٽيو ته 8 ٽيو؛ 8 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 7 ٽئي ٽو؛ 7 مان 6 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۸: جواب: 874,189 مان 685,439 ڪٽڻ سان 188,750 مليو.

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (vi): 721,059 کي 751,342 مان ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 12 ٽئي ٽو؛ 12 مان 9 ڪٽيو ته 3 ٽيو؛ 3 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 13 ٽئي ٽو؛ 13 مان 5 ڪٽيو ته 8 ٽيو؛ 8 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 2 ٽئي ٽو؛ 2 مان 0 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 1 مان 1 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 5 مان 2 ڪٽيو ته 3 ٽيو؛ 3 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 7 مان 7 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۸: جواب: 751,342 مان 721,059 ڪٽڻ سان 30,283 مليو.

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (vii): 781,500 کي 871,600 مان ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 6 مان 5 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 1 مان 1 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 17 ٽئي ٽو؛ 17 مان 8 ڪٽيو ته 9 ٽيو؛ 9 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 7 ٽئي ٽو؛ 7 مان 7 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۸: جواب: 871,600 مان 781,500 ڪٽڻ سان 90,100 مليو.

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (viii): 894,354 کي 994,354 مان ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 4 مان 4 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 5 مان 5 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 3 مان 3 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 4 مان 4 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 9 مان 9 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 9 مان 8 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۸: جواب: 994,354 مان 894,354 ڪٽڻ سان 100,000 مليو.

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (ix): 990,001 کي 991,000 مان ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٽيون انگ 10 ٽئي ٿو؛ 10 مان 1 ڪٽيو ته 9 ٽيو؛ 9 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٽيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 0 ڪٽيو ته 9 ٽيو؛ 9 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٽيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 0 ڪٽيو ته 9 ٽيو؛ 9 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٽيون انگ 0 ٽئي ٿو؛ 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 9 مان 9 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 9 مان 9 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۸: جواب: 991,000 مان 990,001 ڪٽڻ سان 999 مليو.

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (x): 184,019 کي 765,129 مان ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 9 مان 9 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 2 مان 1 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 1 مان 0 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 5 مان 4 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٽيون انگ 16 ٽئي ٿو؛ 16 مان 8 ڪٽيو ته 8 ٽيو؛ 8 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٽيون انگ 6 ٽئي ٿو؛ 6 مان 1 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۸: جواب: 765,129 مان 184,019 ڪٽڻ سان 581,110 مليو.

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (xi): 853,492 کي 891,400 مان ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٽيون انگ 10 ٽئي ٿو؛ 10 مان 2 ڪٽيو ته 8 ٽيو؛ 8 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٽيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 9 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٽيون انگ 13 ٽئي ٿو؛ 13 مان 4 ڪٽيو ته 9 ٽيو؛ 9 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٽيون انگ 10 ٽئي ٿو؛ 10 مان 3 ڪٽيو ته 7 ٽيو؛ 7 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٽيون انگ 8 ٽئي ٿو؛ 8 مان 5 ڪٽيو ته 3 ٽيو؛ 3 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 8 مان 8 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۸: جواب: 891,400 مان 853,492 ڪٽڻ سان 37,908 مليو.

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (xii): 493,994 کي 943,002 مان ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٽيون انگ 12 ٽئي ٿو؛ 12 مان 4 ڪٽيو ته 8 ٽيو؛ 8 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٽيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 9 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٽيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 9 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٽيون انگ 12 ٽئي ٿو؛ 12 مان 3 ڪٽيو ته 9 ٽيو؛ 9 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٽيون انگ 13 ٽئي ٿو؛ 13

مان 9 ڪٽيو ته 4 ٽيو؛ 4 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 8 ٽئي ٿو؛ 8 مان 4 ڪٽيو ته 4 ٽيو؛ 4 لکو. | قدم ۸: جواب: 943,002 مان 493,994 ڪٽڻ سان 449,008 ملیو.

مشق 1.8: ڪٽ جا لفظي سوال

سوال: مشق 1.8، سوال 1: حڪومت ہن اسڪولن تي ڪل 985,000 رپيا خرچ ڪيا. هڪ اسڪول تي 539,450 رپيا خرچ ٿيا. ٻئي اسڪول تي ڪيترو خرچ ٿيو؟

جواب: قدم ۱: ٻئي اسڪول جو خرچ ڳولڻ لاءِ هڪ اسڪول جو خرچ ڪل مان ڪٽيو. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 10 ٽئي ٿو؛ 10 مان 5 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 4 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 14 ٽئي ٿو؛ 14 مان 9 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۷: ڏهه هزار وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 7 ٽئي ٿو؛ 7 مان 3 ڪٽيو ته 4 ٽيو؛ 4 لکو. | قدم ۸: لک وارو ٽنيو: 9 مان 5 ڪٽيو ته 4 ٽيو؛ 4 لکو. | قدم ۹: جواب: ٻئي اسڪول تي 445,550 رپيا خرچ ٿيا.

سوال: مشق 1.8، سوال 2: چوٿين درجي جا 57,986 شاگرد امتحان ۾ ويٺا، جن مان 43,985 پاس ٿيا. ڪيترن شاگردن پاس نه ڪيو؟

جواب: قدم ۱: جيڪي پاس نه ٿيا، تن جو انگ ڳولڻ لاءِ پاس ٿيلن کي ڪل مان ڪٽيو. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 6 مان 5 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 8 مان 8 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 9 مان 9 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 7 مان 3 ڪٽيو ته 4 ٽيو؛ 4 لکو. | قدم ۷: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 5 مان 4 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۸: جواب: 14,001 شاگرد پاس نه ٿيا.

سوال: مشق 1.8، سوال 3: اسلم ۽ عاطف گڏجي ڊورن جي فارم ۾ 658,700 رپيا لاڳايا. اسلم جو حصو 385,780 رپيا آهي. عاطف جو حصو ڪيترو آهي؟

جواب: قدم ۱: عاطف جو حصو ڳولڻ لاءِ اسلم جو حصو ڪل مان ڪٽيو. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 10 ٽئي ٿو؛ 10 مان 8 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 16 ٽئي ٿو؛ 16 مان 7 ڪٽيو ته 9 ٽيو؛ 9 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 7 ٽئي ٿو؛ 7 مان 5 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۷: ڏهه هزار وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 15 ٽئي ٿو؛ 15 مان 8 ڪٽيو ته 7 ٽيو؛ 7 لکو. | قدم ۸: لک وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 5 ٽئي ٿو؛ 5 مان 3 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۹: جواب: عاطف جو حصو 272,920 رپيا آهي.

سوال: مشق 1.8، سوال 4: هڪ ڪپهه واري ڪمپني جو ہن مهينن جو منافعو 320,000 رپيا آهي. هڪ مهيني جو منافعو 139,998 رپيا آهي. ٻئي مهيني جو منافعو ڪيترو آهي؟

جواب: قدم ۱: ٻئي مهيني جو منافعو ڳولڻ لاءِ هڪ مهيني جو منافعو ڪل مان ڪٽيو. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ

ٽنين ۾ لکو. | قدم ٣: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٿيون انگ 10 ٽئي ٿو؛ 10 مان 8 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٿيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 9 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٿيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 9 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٿيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 9 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ٧: ڏهه هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٿيون انگ 11 ٽئي ٿو؛ 11 مان 3 ڪٽيو ته 8 ٽيو؛ 8 لکو. | قدم ٨: لک وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٿيون انگ 2 ٽئي ٿو؛ 2 مان 1 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ٩: جواب: ٻئي مهيني جو منافعو 180,002 رپيا آهي.

سوال: مشق 1.8، سوال 5: عيد جي ڏينهن چڙيا گهر ۾ پهرين ڏينهن 3,955 ماڻهو آيا ۽ ٻئي ڏينهن 3,843 ماڻهو آيا. پهرين ڏينهن ڪيترا ماڻهو وڌيڪ آيا؟

جواب: قدم ١: فرق ڳولڻ لاءِ ٻئي ڏينهن جو انگ پهرين ڏينهن جي انگ مان ڪٽيو. | قدم ٢: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ٣: اڪائي وارو ٽنيو: 5 مان 3 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 5 مان 4 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 9 مان 8 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 3 مان 3 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ٧: جواب: پهرين ڏينهن 112 ماڻهو وڌيڪ آيا.

سوال: مشق 1.8، سوال 6: هڪ مرغين جي فارم ۾ 89,534 ڪڪڑيون هيون. پکين جي بيماري سبب 43,294 ڪڪڑيون مري ويون. ڪيتريون ڪڪڑيون باقي رهجي ويون؟

جواب: قدم ١: باقي ڪڪڑيون ڳولڻ لاءِ مري ويل ڪڪڑيون کل مان ڪٽيو. | قدم ٢: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ٣: اڪائي وارو ٽنيو: 4 مان 4 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٿيون انگ 13 ٽئي ٿو؛ 13 مان 9 ڪٽيو ته 4 ٽيو؛ 4 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٿيون انگ 4 ٽئي ٿو؛ 4 مان 2 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 9 مان 3 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ٧: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 8 مان 4 ڪٽيو ته 4 ٽيو؛ 4 لکو. | قدم ٨: جواب: 46,240 ڪڪڑيون باقي رهجي ويون.

مشق 1.9: ضرب

سوال: مشق 1.9، سوال 1 (i): 1,632 کي 23 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ١: 23 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 3, 20. | قدم ٢: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 1,632 کي 3 سان ضرب ڪرڻ سان 4,896 ملیو. | قدم ٣: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 1,632 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 3,264 ملیو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 32,640 ملیو. | قدم ۴: جزوي حاصل ضرب جوڑيو ته 37,536 ملیو. | قدم ۵: جواب: 1,632 کي 23 سان ضرب ڪرڻ سان 37,536 ملیو.

سوال: مشق 1.9، سوال 1 (ii): 2,341 کي 70 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ١: 70 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 70. | قدم ٢: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 2,341 کي 7 سان ضرب ڪريو ته 16,387 ملیو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 163,870 ملیو. | قدم ٣: جواب: 2,341 کي 70 سان ضرب ڪرڻ سان 163,870

مليو.

سوال: مشق 1.9، سوال 1 (iii): 6,314 کي 52 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 52 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 2, 50. | قدم ۲: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 6,314 کي 2 سان ضرب ڪرڻ سان 12,628 مليو. | قدم ۳: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 6,314 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 31,570 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 315,700 مليو. | قدم ۴: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 328,328 مليو. | قدم ۵: جواب: 6,314 کي 52 سان ضرب ڪرڻ سان 328,328 مليو.

سوال: مشق 1.9، سوال 1 (iv): 2,109 کي 84 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 84 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 4, 80. | قدم ۲: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 2,109 کي 4 سان ضرب ڪرڻ سان 8,436 مليو. | قدم ۳: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 2,109 کي 8 سان ضرب ڪريو ته 16,872 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 168,720 مليو. | قدم ۴: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 177,156 مليو. | قدم ۵: جواب: 2,109 کي 84 سان ضرب ڪرڻ سان 177,156 مليو.

سوال: مشق 1.9، سوال 1 (v): 51,389 کي 562 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 562 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 2, 60, 500. | قدم ۲: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 51,389 کي 2 سان ضرب ڪرڻ سان 102,778 مليو. | قدم ۳: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 51,389 کي 6 سان ضرب ڪريو ته 308,334 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 3,083,340 مليو. | قدم ۴: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 51,389 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 256,945 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 25,694,500 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 28,880,618 مليو. | قدم ۶: جواب: 51,389 کي 562 سان ضرب ڪرڻ سان 28,880,618 مليو.

سوال: مشق 1.9، سوال 1 (vi): 43,851 کي 725 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 725 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 5, 20, 700. | قدم ۲: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 43,851 کي 5 سان ضرب ڪرڻ سان 219,255 مليو. | قدم ۳: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 43,851 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 87,702 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 877,020 مليو. | قدم ۴: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 43,851 کي 7 سان ضرب ڪريو ته 306,957 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 30,695,700 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 31,791,975 مليو. | قدم ۶: جواب: 43,851 کي 725 سان ضرب ڪرڻ سان 31,791,975 مليو.

سوال: مشق 1.9، سوال 1 (vii): 65,123 کي 316 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 316 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 6, 10, 300. | قدم ۲: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 65,123 کي 6 سان ضرب ڪرڻ سان 390,738 مليو. | قدم ۳: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 65,123 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 65,123 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 651,230 مليو. | قدم ۴: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 65,123 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 195,369 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 19,536,900 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 20,578,868 مليو.

| قدم ۶: جواب: 65,123 کي 316 سان ضرب ڪرڻ سان 20,578,868 مليو.

سوال: مشق 1.9، سوال 1 (viii): 74,156 کي 163 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 163 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 3, 60, 100. | قدم ۲: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 74,156 کي 3 سان ضرب ڪرڻ سان 222,468 مليو. | قدم ۳: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 74,156 کي 6 سان ضرب ڪريو ته 444,936 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 4,449,360 مليو. | قدم ۴: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 74,156 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 74,156 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 7,415,600 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 12,087,428 مليو. | قدم ۶: جواب: 74,156 کي 163 سان ضرب ڪرڻ سان 12,087,428 مليو.

سوال: مشق 1.9، سوال 2 (i): 11,689 کي 100 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 100 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 100. | قدم ۲: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 11,689 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 11,689 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 1,168,900 مليو. | قدم ۳: جواب: 11,689 کي 100 سان ضرب ڪرڻ سان 1,168,900 مليو.

سوال: مشق 1.9، سوال 2 (ii): 21,499 کي 120 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 120 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 20, 100. | قدم ۲: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 21,499 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 42,998 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 429,980 مليو. | قدم ۳: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 21,499 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 21,499 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 2,149,900 مليو. | قدم ۴: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 2,579,880 مليو. | قدم ۵: جواب: 21,499 کي 120 سان ضرب ڪرڻ سان 2,579,880 مليو.

سوال: مشق 1.9، سوال 2 (iii): 25,701 کي 553 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 553 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 3, 50, 500. | قدم ۲: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 25,701 کي 3 سان ضرب ڪرڻ سان 77,103 مليو. | قدم ۳: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 25,701 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 128,505 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 1,285,050 مليو. | قدم ۴: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 25,701 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 128,505 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 12,850,500 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 14,212,653 مليو. | قدم ۶: جواب: 25,701 کي 553 سان ضرب ڪرڻ سان 14,212,653 مليو.

سوال: مشق 1.9، سوال 2 (iv): 32,145 کي 152 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 152 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 2, 50, 100. | قدم ۲: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 32,145 کي 2 سان ضرب ڪرڻ سان 64,290 مليو. | قدم ۳: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 32,145 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 160,725 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 1,607,250 مليو. | قدم ۴: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 32,145 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 32,145 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 3,214,500 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 4,886,040 مليو. | قدم ۶: جواب: 32,145 کي 152 سان ضرب ڪرڻ سان 4,886,040 مليو.

سوال: مشق 1.9، سوال 2 (v): 41,078 کي 203 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 203 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 3, 200. | قدم ۲: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 41,078 کي 3 سان ضرب ڪرڻ سان 123,234 مليو. | قدم ۳: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 41,078 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 82,156 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 8,215,600 مليو. | قدم ۴: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 8,338,834 مليو. | قدم ۵: جواب: 41,078 کي 203 سان ضرب ڪرڻ سان 8,338,834 مليو.

سوال: مشق 1.9، سوال 2 (vi): 12,345 کي 123 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 123 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 3, 20, 100. | قدم ۲: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 12,345 کي 3 سان ضرب ڪرڻ سان 37,035 مليو. | قدم ۳: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 12,345 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 24,690 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 246,900 مليو. | قدم ۴: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 12,345 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 12,345 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 1,234,500 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 1,518,435 مليو. | قدم ۶: جواب: 12,345 کي 123 سان ضرب ڪرڻ سان 1,518,435 مليو.

سوال: مشق 1.9، سوال 2 (vii): 54,321 کي 321 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 321 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 1, 20, 300. | قدم ۲: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 54,321 کي 1 سان ضرب ڪرڻ سان 54,321 مليو. | قدم ۳: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 54,321 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 108,642 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 1,086,420 مليو. | قدم ۴: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 54,321 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 162,963 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 16,296,300 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 17,437,041 مليو. | قدم ۶: جواب: 54,321 کي 321 سان ضرب ڪرڻ سان 17,437,041 مليو.

سوال: مشق 1.9، سوال 2 (viii): 89,713 کي 401 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 401 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 1, 400. | قدم ۲: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 89,713 کي 1 سان ضرب ڪرڻ سان 89,713 مليو. | قدم ۳: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 89,713 کي 4 سان ضرب ڪريو ته 358,852 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 35,885,200 مليو. | قدم ۴: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 35,974,913 مليو. | قدم ۵: جواب: 89,713 کي 401 سان ضرب ڪرڻ سان 35,974,913 مليو.

مشق 1.10: ضرب جا لفظي سوال

سوال: مشق 1.10، سوال 1: هڪ ٽرڪ ۾ 5,324 بوتلون اينديون آهن. 132 ٽرڪن ۾ ڪيتريون بوتلون اينديون؟

جواب: قدم ۱: 132 ٽرڪن لاءِ 5,324 کي 132 سان ضرب ڪريو. | قدم ۲: 132 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 2, 30, 100. | قدم ۳: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 5,324 کي 2 سان ضرب ڪرڻ سان 10,648 مليو. | قدم ۴: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 5,324 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 15,972 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 159,720 مليو. | قدم ۵: سؤ واري انگ

سان ضرب ڪريو: پهريان 5,324 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 5,324 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 532,400 مليو. | قدم ۶: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 702,768 مليو. | قدم ۷: جواب: 132 ٽرڪن ۾ 702,768 بوتلون اينديون.

سوال: مشق 1.10، سوال 2: هڪ اسڪول جا 630 شاگرد آهن ۽ هر شاگرد هر مهيني 1,200 رپيا فيڊندو آهي. هڪ مهيني ۾ ڪيتري فيڊ گڏ ٿيندي؟

جواب: قدم ۱: هڪ مهيني جي فيڊ لاءِ 1,200 کي 630 سان ضرب ڪريو. | قدم ۲: 630 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 30, 600. | قدم ۳: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 1,200 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 3,600 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 36,000 مليو. | قدم ۴: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 1,200 کي 6 سان ضرب ڪريو ته 7,200 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 720,000 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 756,000 مليو. | قدم ۶: جواب: هڪ مهيني ۾ 756,000 رپيا فيڊ گڏ ٿيندي.

سوال: مشق 1.10، سوال 3: هڪ موٽر سائيڪل جي قيمت 35,800 رپيا آهي. 325 موٽر سائيڪلن جي قيمت ڪيتري آهي؟

جواب: قدم ۱: 325 موٽر سائيڪلن لاءِ 35,800 کي 325 سان ضرب ڪريو. | قدم ۲: 325 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 5, 20, 300. | قدم ۳: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 35,800 کي 5 سان ضرب ڪرڻ سان 179,000 مليو. | قدم ۴: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 35,800 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 71,600 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 716,000 مليو. | قدم ۵: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 35,800 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 107,400 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 10,740,000 مليو. | قدم ۶: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 11,635,000 مليو. | قدم ۷: جواب: 325 موٽر سائيڪلن جي قيمت 11,635,000 رپيا آهي.

سوال: مشق 1.10، سوال 4: هڪ مرغين جو فارم هڪ ڏينهن ۾ 43,290 آنا ڏيندو آهي. 400 ڏينهن ۾ ڪيترا آنا ملندا؟

جواب: قدم ۱: 400 ڏينهن لاءِ 43,290 کي 400 سان ضرب ڪريو. | قدم ۲: 400 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 400. | قدم ۳: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 43,290 کي 4 سان ضرب ڪريو ته 173,160 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 17,316,000 مليو. | قدم ۴: جواب: 400 ڏينهن ۾ 17,316,000 آنا ملندا.

سوال: مشق 1.10، سوال 5: هڪ شهر هڪ هفتي ۾ 45,038 ليٽر پاڻي استعمال ڪندو آهي. 890 هفتن ۾ ڪيترو پاڻي استعمال ٿيندو؟

جواب: قدم ۱: 890 هفتن لاءِ 45,038 کي 890 سان ضرب ڪريو. | قدم ۲: 890 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 90, 800. | قدم ۳: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 45,038 کي 9 سان ضرب ڪريو ته 405,342 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 4,053,420 مليو. | قدم ۴: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 45,038 کي 8 سان ضرب ڪريو ته 360,304 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 36,030,400 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 40,083,820 مليو. | قدم ۶: جواب: 890 هفتن ۾ 40,083,820 ليٽر پاڻي استعمال ٿيندو.

سوال: مشق 1.10، سوال 6: هڪ خاندان هڪ مهيني ۾ ڪائڻ تي 15,980 رپيا خرچ ڪندو آهي. اهڙا 580 خاندان ڪيترو خرچ ڪندا؟

جواب: قدم ۱: اهڙن 580 خاندانن لاءِ 15,980 کي 580 سان ضرب ڪريو. | قدم ۲: 580 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 80, 500. | قدم

۳: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 15,980 کي 8 سان ضرب ڪريو ته 127,840 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 1,278,400 مليو۔ | قدم ۴: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 15,980 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 79,900 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 7,990,000 مليو۔ | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 9,268,400 مليو۔ | قدم ۶: جواب: 580 خاندان 9,268,400 رپيا خرچ ڪندا۔

مشق 1.11: ونڊ

سوال: مشق 1.11، سوال 1 (i): 6,744 کي 12 سان ونڊيو۔

جواب: قدم ۱: اسين 6,744 کي 12 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا۔ | قدم ۲: 67 کي 12 سان ونڊيو: 12 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 60 ٽئي ٿو؛ 67 مان 60 ڪٽيو ته باقي 7 رهيو۔ | قدم ۳: 74 کي 12 سان ونڊيو: 12 کي 6 سان ضرب ڪريو ته 72 ٽئي ٿو؛ 74 مان 72 ڪٽيو ته باقي 2 رهيو۔ | قدم ۴: 24 کي 12 سان ونڊيو: 12 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 24 ٽئي ٿو؛ 24 مان 24 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو۔ | قدم ۵: جواب: حاصل ونڊ 562 آهي۔

سوال: مشق 1.11، سوال 1 (ii): 3,795 کي 15 سان ونڊيو۔

جواب: قدم ۱: اسين 3,795 کي 15 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا۔ | قدم ۲: 37 کي 15 سان ونڊيو: 15 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 30 ٽئي ٿو؛ 37 مان 30 ڪٽيو ته باقي 7 رهيو۔ | قدم ۳: 79 کي 15 سان ونڊيو: 15 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 75 ٽئي ٿو؛ 79 مان 75 ڪٽيو ته باقي 4 رهيو۔ | قدم ۴: 45 کي 15 سان ونڊيو: 15 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 45 ٽئي ٿو؛ 45 مان 45 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو۔ | قدم ۵: جواب: حاصل ونڊ 253 آهي۔

سوال: مشق 1.11، سوال 1 (iii): 7,293 کي 13 سان ونڊيو۔

جواب: قدم ۱: اسين 7,293 کي 13 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا۔ | قدم ۲: 72 کي 13 سان ونڊيو: 13 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 65 ٽئي ٿو؛ 72 مان 65 ڪٽيو ته باقي 7 رهيو۔ | قدم ۳: 79 کي 13 سان ونڊيو: 13 کي 6 سان ضرب ڪريو ته 78 ٽئي ٿو؛ 79 مان 78 ڪٽيو ته باقي 1 رهيو۔ | قدم ۴: 13 کي 13 سان ونڊيو: 13 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 13 ٽئي ٿو؛ 13 مان 13 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو۔ | قدم ۵: جواب: حاصل ونڊ 561 آهي۔

سوال: مشق 1.11، سوال 1 (iv): 9,384 کي 12 سان ونڊيو۔

جواب: قدم ۱: اسين 9,384 کي 12 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا۔ | قدم ۲: 93 کي 12 سان ونڊيو: 12 کي 7 سان ضرب ڪريو ته 84 ٽئي ٿو؛ 93 مان 84 ڪٽيو ته باقي 9 رهيو۔ | قدم ۳: 98 کي 12 سان ونڊيو: 12 کي 8 سان ضرب ڪريو ته 96 ٽئي ٿو؛ 98 مان 96 ڪٽيو ته باقي 2 رهيو۔ | قدم ۴: 24 کي 12 سان ونڊيو: 12 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 24 ٽئي ٿو؛ 24 مان 24 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو۔ | قدم ۵: جواب: حاصل ونڊ 782 آهي۔

سوال: مشق 1.11، سوال 1 (v): 2,214 کي 18 سان ونڊيو۔

جواب: قدم ۱: اسين 2,214 کي 18 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا۔ | قدم ۲: 22 کي 18 سان ونڊيو: 18 کي 1 سان ضرب ڪريو ته

18 ٽئي ٿو؛ 22 مان 18 ڪٽيو ته باقي 4 رهيو. | قدم ٣: 41 کي 18 سان ونڊيو: 18 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 36 ٽئي ٿو؛ 41 مان 36 ڪٽيو ته باقي 5 رهيو. | قدم ۴: 54 کي 18 سان ونڊيو: 18 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 54 ٽئي ٿو؛ 54 مان 54 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: جواب: حاصل ونڊ 123 آهي.

سوال: مشق 1.11، سوال 1 (vi): 9,944 کي 22 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: اسين 9,944 کي 22 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ٢: 99 کي 22 سان ونڊيو: 22 کي 4 سان ضرب ڪريو ته 88 ٽئي ٿو؛ 99 مان 88 ڪٽيو ته باقي 11 رهيو. | قدم ٣: 114 کي 22 سان ونڊيو: 22 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 110 ٽئي ٿو؛ 114 مان 110 ڪٽيو ته باقي 4 رهيو. | قدم ۴: 44 کي 22 سان ونڊيو: 22 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 44 ٽئي ٿو؛ 44 مان 44 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: جواب: حاصل ونڊ 452 آهي.

سوال: مشق 1.11، سوال 2 (i): ونڊ ڪري حاصل ونڊ ڳوليو: 4,368 کي 28 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: اسين 4,368 کي 28 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ٢: 43 کي 28 سان ونڊيو: 28 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 28 ٽئي ٿو؛ 43 مان 28 ڪٽيو ته باقي 15 رهيو. | قدم ٣: 156 کي 28 سان ونڊيو: 28 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 140 ٽئي ٿو؛ 156 مان 140 ڪٽيو ته باقي 16 رهيو. | قدم ۴: 168 کي 28 سان ونڊيو: 28 کي 6 سان ضرب ڪريو ته 168 ٽئي ٿو؛ 168 مان 168 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: جواب: حاصل ونڊ 156 آهي.

سوال: مشق 1.11، سوال 2 (ii): ونڊ ڪري حاصل ونڊ ڳوليو: 8,890 کي 35 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: اسين 8,890 کي 35 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ٢: 88 کي 35 سان ونڊيو: 35 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 70 ٽئي ٿو؛ 88 مان 70 ڪٽيو ته باقي 18 رهيو. | قدم ٣: 189 کي 35 سان ونڊيو: 35 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 175 ٽئي ٿو؛ 189 مان 175 ڪٽيو ته باقي 14 رهيو. | قدم ۴: 140 کي 35 سان ونڊيو: 35 کي 4 سان ضرب ڪريو ته 140 ٽئي ٿو؛ 140 مان 140 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: جواب: حاصل ونڊ 254 آهي.

سوال: مشق 1.11، سوال 2 (iii): ونڊ ڪري حاصل ونڊ ڳوليو: 5,056 کي 32 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: اسين 5,056 کي 32 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ٢: 50 کي 32 سان ونڊيو: 32 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 32 ٽئي ٿو؛ 50 مان 32 ڪٽيو ته باقي 18 رهيو. | قدم ٣: 185 کي 32 سان ونڊيو: 32 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 160 ٽئي ٿو؛ 185 مان 160 ڪٽيو ته باقي 25 رهيو. | قدم ۴: 256 کي 32 سان ونڊيو: 32 کي 8 سان ضرب ڪريو ته 256 ٽئي ٿو؛ 256 مان 256 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: جواب: حاصل ونڊ 158 آهي.

سوال: مشق 1.11، سوال 2 (iv): ونڊ ڪري حاصل ونڊ ڳوليو: 6,300 کي 25 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: اسين 6,300 کي 25 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ٢: 63 کي 25 سان ونڊيو: 25 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 50 ٽئي ٿو؛ 63 مان 50 ڪٽيو ته باقي 13 رهيو. | قدم ٣: 130 کي 25 سان ونڊيو: 25 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 125 ٽئي ٿو؛ 130 مان 125 ڪٽيو ته باقي 5 رهيو. | قدم ۴: 50 کي 25 سان ونڊيو: 25 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 50 ٽئي ٿو؛ 50 مان 50 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: جواب: حاصل ونڊ 252 آهي.

سوال: مشق 1.11، سوال 2 (v): ونڊ ڪري حاصل ونڊ ڳوليو: 3,920 کي 16 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: اسين 3,920 کي 16 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ۲: 39 کي 16 سان ونڊيو: 16 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 32 ٽئي ٿو؛ 39 مان 32 ڪٽيو ته باقي 7 رهيو. | قدم ۳: 72 کي 16 سان ونڊيو: 16 کي 4 سان ضرب ڪريو ته 64 ٽئي ٿو؛ 72 مان 64 ڪٽيو ته باقي 8 رهيو. | قدم ۴: 80 کي 16 سان ونڊيو: 16 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 80 ٽئي ٿو؛ 80 مان 80 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: جواب: حاصل ونڊ 245 آهي.

سوال: مشق 1.11، سوال 2 (vi): ونڊ ڪري حاصل ونڊ ڳوليو: 6,642 کي 18 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: اسين 6,642 کي 18 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ۲: 66 کي 18 سان ونڊيو: 18 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 54 ٽئي ٿو؛ 66 مان 54 ڪٽيو ته باقي 12 رهيو. | قدم ۳: 124 کي 18 سان ونڊيو: 18 کي 6 سان ضرب ڪريو ته 108 ٽئي ٿو؛ 124 مان 108 ڪٽيو ته باقي 16 رهيو. | قدم ۴: 162 کي 18 سان ونڊيو: 18 کي 9 سان ضرب ڪريو ته 162 ٽئي ٿو؛ 162 مان 162 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: جواب: حاصل ونڊ 369 آهي.

سوال: مشق 1.11، سوال 3: حاصل ونڊ ۽ باقي ڳوليو، جڏهن ونڊجندڙ (مقسوم) 5,075 ۽ ونڊيندڙ (مقسوم عليہ) 35 آهي.

جواب: قدم ۱: اسين 5,075 کي 35 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ۲: 50 کي 35 سان ونڊيو: 35 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 35 ٽئي ٿو؛ 50 مان 35 ڪٽيو ته باقي 15 رهيو. | قدم ۳: 157 کي 35 سان ونڊيو: 35 کي 4 سان ضرب ڪريو ته 140 ٽئي ٿو؛ 157 مان 140 ڪٽيو ته باقي 17 رهيو. | قدم ۴: 175 کي 35 سان ونڊيو: 35 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 175 ٽئي ٿو؛ 175 مان 175 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: جواب: حاصل ونڊ 145 آهي.

سوال: مشق 1.11، سوال 4: حاصل ونڊ ۽ باقي ڳوليو، جڏهن ونڊجندڙ (مقسوم) 5,696 ۽ ونڊيندڙ (مقسوم عليہ) 16 آهي.

جواب: قدم ۱: اسين 5,696 کي 16 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ۲: 56 کي 16 سان ونڊيو: 16 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 48 ٽئي ٿو؛ 56 مان 48 ڪٽيو ته باقي 8 رهيو. | قدم ۳: 89 کي 16 سان ونڊيو: 16 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 80 ٽئي ٿو؛ 89 مان 80 ڪٽيو ته باقي 9 رهيو. | قدم ۴: 96 کي 16 سان ونڊيو: 16 کي 6 سان ضرب ڪريو ته 96 ٽئي ٿو؛ 96 مان 96 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: جواب: حاصل ونڊ 356 آهي.

سوال: مشق 1.11، سوال 5: حاصل ونڊ ۽ باقي ڳوليو، جڏهن ونڊجندڙ (مقسوم) 31,035 ۽ ونڊيندڙ (مقسوم عليہ) 12 آهي.

جواب: قدم ۱: اسين 31,035 کي 12 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ۲: 31 کي 12 سان ونڊيو: 12 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 24 ٽئي ٿو؛ 31 مان 24 ڪٽيو ته باقي 7 رهيو. | قدم ۳: 70 کي 12 سان ونڊيو: 12 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 60 ٽئي ٿو؛ 70 مان 60 ڪٽيو ته باقي 10 رهيو. | قدم ۴: 103 کي 12 سان ونڊيو: 12 کي 8 سان ضرب ڪريو ته 96 ٽئي ٿو؛ 103 مان 96 ڪٽيو ته باقي 7 رهيو. | قدم ۵: 75 کي 12 سان ونڊيو: 12 کي 6 سان ضرب ڪريو ته 72 ٽئي ٿو؛ 75 مان 72 ڪٽيو ته باقي 3 رهيو. | قدم ۶: جواب: حاصل ونڊ 2,586 آهي ۽ باقي 3 آهي.

سوال: مشق 1.11، سوال 6: حاصل ونڊ ۽ باقي ڳوليو، جڏهن ونڊجندڙ (مقسوم) 9,267 ۽ ونڊيندڙ (مقسوم عليہ) 15 آهي.

جواب: قدم ۱: اسين 9,267 کي 15 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ۲: 92 کي 15 سان ونڊيو: 15 کي 6 سان ضرب ڪريو ته

90 ٽئي ٿو؛ 92 مان 90 ڪٽيو ته باقي 2 رهيو. | قدم ٣: 26 کي 15 سان ونڊيو: 15 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 15 ٽئي ٿو؛ 26 مان 15 ڪٽيو ته باقي 11 رهيو. | قدم ۴: 117 کي 15 سان ونڊيو: 15 کي 7 سان ضرب ڪريو ته 105 ٽئي ٿو؛ 117 مان 105 ڪٽيو ته باقي 12 رهيو. | قدم ۵: جواب: حاصل ونڊ 617 آهي ۽ باقي 12 آهي.

مشق 1.12: ونڊ جا لفظي سوال

سوال: مشق 1.12، سوال 1: ڪپڙو 6,272 ميٽر آهي. هڪ سوٽ لاءِ 7 ميٽر ڪپڙو گهرجي. ڪيترا سوٽ ٺهندا؟

جواب: قدم ١: سوٽن جو انگ گولڻ لاءِ 6,272 کي 7 سان ونڊيو. | قدم ٢: اسين 6,272 کي 7 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ٣: 62 کي 7 سان ونڊيو: 7 کي 8 سان ضرب ڪريو ته 56 ٽئي ٿو؛ 62 مان 56 ڪٽيو ته باقي 6 رهيو. | قدم ۴: 67 کي 7 سان ونڊيو: 7 کي 9 سان ضرب ڪريو ته 63 ٽئي ٿو؛ 67 مان 63 ڪٽيو ته باقي 4 رهيو. | قدم ۵: 42 کي 7 سان ونڊيو: 7 کي 6 سان ضرب ڪريو ته 42 ٽئي ٿو؛ 42 مان 42 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: جواب: 896 سوٽ ٺهندا.

سوال: مشق 1.12، سوال 2: 12 مزدورن جي هڪ مهيني جي گڏيل پگهار 7,032 رپيا آهي ۽ سيني جي پگهار برابر آهي. هڪ مزدور جي پگهار ڪيتري آهي؟

جواب: قدم ١: هڪ مزدور جي پگهار لاءِ 7,032 کي 12 سان ونڊيو. | قدم ٢: اسين 7,032 کي 12 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ٣: 70 کي 12 سان ونڊيو: 12 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 60 ٽئي ٿو؛ 70 مان 60 ڪٽيو ته باقي 10 رهيو. | قدم ۴: 103 کي 12 سان ونڊيو: 12 کي 8 سان ضرب ڪريو ته 96 ٽئي ٿو؛ 103 مان 96 ڪٽيو ته باقي 7 رهيو. | قدم ۵: 72 کي 12 سان ونڊيو: 12 کي 6 سان ضرب ڪريو ته 72 ٽئي ٿو؛ 72 مان 72 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: جواب: هڪ مزدور جي پگهار 586 رپيا آهي.

سوال: مشق 1.12، سوال 3: آصف 13 هڪجهڙين قميصن تي 2,925 رپيا خرچ ڪيا. هڪ قميص جي قيمت ڪيتري آهي؟

جواب: قدم ١: هڪ قميص جي قيمت لاءِ 2,925 کي 13 سان ونڊيو. | قدم ٢: اسين 2,925 کي 13 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ٣: 29 کي 13 سان ونڊيو: 13 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 26 ٽئي ٿو؛ 29 مان 26 ڪٽيو ته باقي 3 رهيو. | قدم ۴: 32 کي 13 سان ونڊيو: 13 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 26 ٽئي ٿو؛ 32 مان 26 ڪٽيو ته باقي 6 رهيو. | قدم ۵: 65 کي 13 سان ونڊيو: 13 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 65 ٽئي ٿو؛ 65 مان 65 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: جواب: هڪ قميص جي قيمت 225 رپيا آهي.

سوال: مشق 1.12، سوال 4: اٽي جي 16 ٿيلهين جو ڪل وزن 4,496 ڪلوگرام آهي ۽ سڀ ٿيلهيون برابر وزن جون آهن. هڪ ٿيلهي جو وزن ڪيترو آهي؟

جواب: قدم ١: هڪ ٿيلهي جي وزن لاءِ 4,496 کي 16 سان ونڊيو. | قدم ٢: اسين 4,496 کي 16 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ٣: 44 کي 16 سان ونڊيو: 16 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 32 ٽئي ٿو؛ 44 مان 32 ڪٽيو ته باقي 12 رهيو. | قدم ۴: 129 کي 16 سان ونڊيو: 16 کي 8 سان ضرب ڪريو ته 128 ٽئي ٿو؛ 129 مان 128 ڪٽيو ته باقي 1 رهيو. | قدم ۵: 16 کي 16 سان ونڊيو: 16 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 16 ٽئي ٿو؛ 16 مان 16 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: جواب: هڪ ٿيلهي جو وزن 281 ڪلوگرام آهي.

سوال: مشق 1.12، سوال 5: 25 ڪرڪيٽ بيٽن جي قيمت 3,075 رپيا آهي. هڪ بيٽ جي قيمت ڪيتري آهي؟

جواب: قدم ۱: هڪ بيٽ جي قيمت لاءِ 3,075 کي 25 سان ونڊيو. | قدم ۲: اسين 3,075 کي 25 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ۳: 30 کي 25 سان ونڊيو: 25 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 25 ٿئي ٿو؛ 30 مان 25 ڪٽيو ته باقي 5 رهيو. | قدم ۴: 57 کي 25 سان ونڊيو: 25 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 50 ٿئي ٿو؛ 57 مان 50 ڪٽيو ته باقي 7 رهيو. | قدم ۵: 75 کي 25 سان ونڊيو: 25 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 75 ٿئي ٿو؛ 75 مان 75 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: جواب: هڪ بيٽ جي قيمت 123 رپيا آهي.

سوال: مشق 1.12، سوال 6: هڪ ڪريٽ (ٽوڪري) ۾ 36 بوتلون ايندڙون آهن. ڪل 5,616 بوتلون آهن. ڪيترا ڪريٽ درڪار آهن؟

جواب: قدم ۱: ڪريٽن جو انگ ڳولڻ لاءِ 5,616 کي 36 سان ونڊيو. | قدم ۲: اسين 5,616 کي 36 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ۳: 56 کي 36 سان ونڊيو: 36 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 36 ٿئي ٿو؛ 56 مان 36 ڪٽيو ته باقي 20 رهيو. | قدم ۴: 201 کي 36 سان ونڊيو: 36 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 180 ٿئي ٿو؛ 201 مان 180 ڪٽيو ته باقي 21 رهيو. | قدم ۵: 216 کي 36 سان ونڊيو: 36 کي 6 سان ضرب ڪريو ته 216 ٿئي ٿو؛ 216 مان 216 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: جواب: 156 ڪريٽ درڪار آهن.

مشق 1.13: ملايو عمل

سوال: مشق 1.13، سوال 1: حل ڪريو: 46 مان 23 ڪٽيو ۽ پوءِ 17 جوڑيو.

جواب: قدم ۱: هتي رڳو جوڑ ۽ ڪٽ آهي، تنهنڪري کاپي کان ساڄي طرف ڪم ڪريو. | قدم ۲: 46 مان 23 ڪٽيو ته 23 ٿيو. | قدم ۳: 23 ۽ 17 جوڑيو ته 40 ٿيو. | قدم ۴: جواب: 40.

سوال: مشق 1.13، سوال 2: حل ڪريو: 99 مان 77 ڪٽيو ۽ پوءِ 33 جوڑيو.

جواب: قدم ۱: هتي رڳو جوڑ ۽ ڪٽ آهي، تنهنڪري کاپي کان ساڄي طرف ڪم ڪريو. | قدم ۲: 99 مان 77 ڪٽيو ته 22 ٿيو. | قدم ۳: 22 ۽ 33 جوڑيو ته 55 ٿيو. | قدم ۴: جواب: 55.

سوال: مشق 1.13، سوال 3: حل ڪريو: 98 مان 46 ڪٽيو ۽ پوءِ 24 جوڑيو.

جواب: قدم ۱: هتي رڳو جوڑ ۽ ڪٽ آهي، تنهنڪري کاپي کان ساڄي طرف ڪم ڪريو. | قدم ۲: 98 مان 46 ڪٽيو ته 52 ٿيو. | قدم ۳: 52 ۽ 24 جوڑيو ته 76 ٿيو. | قدم ۴: جواب: 76.

سوال: مشق 1.13، سوال 4: حل ڪريو: 48 مان 21 ڪٽيو ۽ پوءِ 31 جوڑيو.

جواب: قدم ۱: هتي رڳو جوڑ ۽ ڪٽ آهي، تنهنڪري کاپي کان ساڄي طرف ڪم ڪريو. | قدم ۲: 48 مان 21 ڪٽيو ته 27 ٿيو. | قدم ۳: 27 ۽ 31 جوڑيو ته 58 ٿيو. | قدم ۴: جواب: 58.

سوال: مشق 1.13، سوال 5: حل ڪريو: 324 مان 152 ڪٽيو ۽ پوءِ 182 جوڑيو.

جواب: قدم ۱: هتي رڳو جوڑ ۽ ڪٽ آهي، تنهنڪري کاپي کان ساڄي طرف ڪم ڪريو. | قدم ۲: 324 مان 152 ڪٽيو ته 172 ٿيو. | قدم ۳: 172 ۽ 182 جوڑيو ته 354 ٿيو. | قدم ۴: جواب: 354.

سوال: مشق 1.13، سوال 6: حل ڪريو: 582 مان 325 ڪٽيو ۽ پوءِ 154 جوڑيو.

جواب: قدم ۱: هتي رڳو جوڑ ۽ ڪٽ آهي، تنهنڪري کاپي کان ساڄي طرف ڪم ڪريو. | قدم ۲: 582 مان 325 ڪٽيو ته 257 ٿيو. | قدم ۳:

257 ۽ 154 جوڑيو ته 411 ٿيو. | قدم ۴: جواب: 411.

سوال: مشق 1.13، سوال 7: حل ڪريو: 682 ۽ 329 جوڑيو ۽ پوءِ 159 ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: هتي رڳو جوڙ ۽ ڪٽ آهي، تنهنڪري ڪاپي کان ساڄي طرف ڪم ڪريو. | قدم ۲: 682 ۽ 329 جوڑيو ته 1,011 ٿيو. | قدم ۳: 1,011 مان 159 ڪٽيو ته 852 ٿيو. | قدم ۴: جواب: 852.

سوال: مشق 1.13، سوال 8: حل ڪريو: 489 کي 5 سان وندیو، حاصل وند ڪٽو ۽ پوءِ 393 جوڑيو.

جواب: قدم ۱: وند ۽ ضرب، جوڙ ۽ ڪٽ کان پهريان ڪيا وڃن ٿا. | قدم ۲: پهريان وند ڪريو: 489 کي 5 سان وندیو ته حاصل وند 97 ملیو ۽ باقي 4 رهيو؛ اسين حاصل وند 97 ونون ٿا. | قدم ۳: هاڻي 97 ۽ 393 جوڑيو ته 490 ٿيو. | قدم ۴: جواب: 490.

سوال: مشق 1.13، سوال 9: حل ڪريو: 253 کي 11 سان وندیو ۽ پوءِ 5 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: هتي رڳو جوڙ ۽ ڪٽ آهي، تنهنڪري ڪاپي کان ساڄي طرف ڪم ڪريو. | قدم ۲: 253 کي 11 سان وندیو ته 23 ٿيو. | قدم ۳: 23 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 115 ٿيو. | قدم ۴: جواب: 115.

سوال: مشق 1.13، سوال 10: حل ڪريو: 540 کي 15 سان وندیو ۽ پوءِ 8 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: هتي رڳو جوڙ ۽ ڪٽ آهي، تنهنڪري ڪاپي کان ساڄي طرف ڪم ڪريو. | قدم ۲: 540 کي 15 سان وندیو ته 36 ٿيو. | قدم ۳: 36 کي 8 سان ضرب ڪريو ته 288 ٿيو. | قدم ۴: جواب: 288.

سوال: مشق 1.13، سوال 11: حل ڪريو: 992 کي 16 سان وندیو ۽ پوءِ 4 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: هتي رڳو جوڙ ۽ ڪٽ آهي، تنهنڪري ڪاپي کان ساڄي طرف ڪم ڪريو. | قدم ۲: 992 کي 16 سان وندیو ته 62 ٿيو. | قدم ۳: 62 کي 4 سان ضرب ڪريو ته 248 ٿيو. | قدم ۴: جواب: 248.

سوال: مشق 1.13، سوال 12: حل ڪريو: 7 کي 375 سان ضرب ڪريو ۽ پوءِ 15 سان وندیو.

جواب: قدم ۱: هتي رڳو جوڙ ۽ ڪٽ آهي، تنهنڪري ڪاپي کان ساڄي طرف ڪم ڪريو. | قدم ۲: 7 کي 375 سان ضرب ڪريو ته 2,625 ٿيو. | قدم ۳: 2,625 کي 15 سان وندیو ته 175 ٿيو. | قدم ۴: جواب: 175.

سوال: مشق 1.13، سوال 13: حل ڪريو: 12 کي 114 سان ضرب ڪريو، پوءِ 19 سان وندیو ۽ پوءِ 10 جوڑيو.

جواب: قدم ۱: وند ۽ ضرب، جوڙ ۽ ڪٽ کان پهريان ڪيا وڃن ٿا. | قدم ۲: 12 کي 114 سان ضرب ڪريو ته 1,368 ٿيو. | قدم ۳: 1,368 کي 19 سان وندیو ته 72 ٿيو. | قدم ۴: 72 ۽ 10 جوڑيو ته 82 ٿيو. | قدم ۵: جواب: 82.

سوال: مشق 1.13، سوال 14: حل ڪريو: 800 کي 20 سان وندیو، پوءِ 2 سان ضرب ڪريو ۽ آخر ۾ 23 جوڑيو.

جواب: قدم ۱: وند ۽ ضرب، جوڙ ۽ ڪٽ کان پهريان ڪيا وڃن ٿا. | قدم ۲: 800 کي 20 سان وندیو ته 40 ٿيو. | قدم ۳: 40 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 80 ٿيو. | قدم ۴: 23 ۽ 80 جوڑيو ته 103 ٿيو. | قدم ۵: جواب: 103.

سوال: مشق 1.13، سوال 15: حل ڪريو: 32 کي 400 سان ضرب ڪريو، پوءِ 16 سان وندیو ۽ پوءِ 23 جوڑيو.

جواب: قدم ۱: وند ۽ ضرب، جوڙ ۽ ڪٽ کان پهريان ڪيا وڃن ٿا. | قدم ۲: 32 کي 400 سان ضرب ڪريو ته 12,800 ٿيو. | قدم ۳: 12,800 کي 16 سان وندیو ته 800 ٿيو. | قدم ۴: 800 ۽ 23 جوڑيو ته 823 ٿيو. | قدم ۵: جواب: 823.

سوال: مشق 1.13، سوال 16: حل ڪريو: 451 کي 690 سان ضرب ڪريو، پوءِ 30 سان ونڊيو ۽ پوءِ 15 ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: ونڊ ۽ ضرب، جوڙ ۽ ڪٽ ڪان پهريان ڪيا وڃن ٿا. | قدم ۲: 451 کي 690 سان ضرب ڪريو ته 311,190 ٿيو. | قدم ۳: 311,190 کي 30 سان ونڊيو ته 10,373 ٿيو. | قدم ۴: 10,373 مان 15 ڪٽيو ته 10,358 ٿيو. | قدم ۵: جواب: 10,358.

مشق 1.14: ملايو لفظي سوال

سوال: مشق 1.14، سوال 1: هڪ ڪار جي قيمت 748,630 رپيا ۽ ٻي ڪار جي قيمت 630,010 رپيا آهي. ٻنهي جي ڪل قيمت ڪيتري آهي؟

جواب: قدم ۱: ٻنهي ڪارن جي قيمت جوڙيو. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 0 ۽ 0 جوڙيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 3 ۽ 1 جوڙيو ته 4 ٽيو؛ 4 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 6 ۽ 0 جوڙيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 8 ۽ 0 جوڙيو ته 8 ٽيو؛ 8 لکو. | قدم ۷: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 4 ۽ 3 جوڙيو ته 7 ٽيو؛ 7 لکو. | قدم ۸: لک وارو ٽنيو: 7 ۽ 6 جوڙيو ته 13 ٽيو؛ 3 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۹: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۱۰: جواب: ٻنهي ڪارن جي ڪل قيمت 1,378,640 رپيا آهي.

سوال: مشق 1.14، سوال 2: شگفته جي بئنڪ ۾ 389,000 رپيا هيا. هن گهر جي مرمت تي 183,499 رپيا خرچ ڪيا. وٽس ڪيترا رپيا باقي رهجي ويا؟

جواب: قدم ۱: باقي رقم لاءِ خرچ ڪل رقم مان ڪٽيو. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٿيون انگ 10 ٽئي ٿو؛ 10 مان 9 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٿيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 9 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٿيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 4 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٿيون انگ 8 ٽئي ٿو؛ 8 مان 3 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۷: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 8 مان 8 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۸: لک وارو ٽنيو: 3 مان 1 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۹: جواب: شگفته وٽ 205,501 رپيا باقي رهجي ويا.

سوال: مشق 1.14، سوال 3: هڪ مرغين جي فارم هڪ مهيني ۾ 143,860 ڪڪڙيون ۽ ٻئي مهيني ۾ 354,180 ڪڪڙيون وڪرو ڪيون. وڪري ۾ ڪيترو فرق آهي؟

جواب: قدم ۱: فرق لاءِ ننڍي وڪري کي وڏي وڪري مان ڪٽيو. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 8 مان 6 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٿيون انگ 11 ٽئي ٿو؛ 11 مان 8 ڪٽيو ته 3 ٽيو؛ 3 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٿيون انگ 3 ٽئي ٿو؛ 3 مان 3 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۷: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 5 مان 4 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۸: لک وارو ٽنيو: 3 مان 1 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۹: جواب: وڪري ۾ فرق 210,320 ڪڪڙين جو آهي.

سوال: مشق 1.14، سوال 4: هڪ ٽي وي جي قيمت 95,400 رپيا آهي. 150 ٽي وين جي قيمت ڪيتري آهي؟

جواب: قدم ۱: 150 ٽي وين لاءِ 95,400 کي 150 سان ضرب ڪريو. | قدم ۲: 150 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 50, 100. | قدم ۳: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 95,400 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 477,000 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 4,770,000 مليو. | قدم ۴: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 95,400 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 95,400 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 9,540,000 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 14,310,000 مليو. | قدم ۶: جواب: 150 ٽي وين جي قيمت 14,310,000 رپيا آهي.

سوال: مشق 1.14، سوال 5: هڪ فارم ۾ 56,321 ڪجور جا وڻ آهن. اهڙن 835 فارمن ۾ ڪيترا وڻ هوندا؟

جواب: قدم ۱: 835 فارمن لاءِ 56,321 کي 835 سان ضرب ڪريو. | قدم ۲: 835 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 5, 30, 800. | قدم ۳: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 56,321 کي 5 سان ضرب ڪرڻ سان 281,605 مليو. | قدم ۴: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 56,321 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 168,963 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 1,689,630 مليو. | قدم ۵: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 56,321 کي 8 سان ضرب ڪريو ته 450,568 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 45,056,800 مليو. | قدم ۶: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 47,028,035 مليو. | قدم ۷: جواب: 835 فارمن ۾ 47,028,035 ڪجور جا وڻ هوندا.

سوال: مشق 1.14، سوال 6: هڪ اسڪول پڪنڪ تي 4,375 رپيا خرچ ڪيا ۽ رڳو 35 شاگرد ويا. هر شاگرد ڪيترا رپيا ڏنا؟

جواب: قدم ۱: هر شاگرد جو حصو ڳولڻ لاءِ 4,375 کي 35 سان ونڊيو. | قدم ۲: اسين 4,375 کي 35 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ۳: 43 کي 35 سان ونڊيو: 35 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 35 ٿئي ٿو؛ 43 مان 35 ڪٽيو ته باقي 8 رهيو. | قدم ۴: 87 کي 35 سان ونڊيو: 35 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 70 ٿئي ٿو؛ 87 مان 70 ڪٽيو ته باقي 17 رهيو. | قدم ۵: 175 کي 35 سان ونڊيو: 35 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 175 ٿئي ٿو؛ 175 مان 175 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: جواب: هر شاگرد 125 رپيا ڏنا.

سوال: مشق 1.14، سوال 7: نجيب 3,290 کاڌي جا پيڪ 235 خاندانن ۾ ورهائي رهيو آهي. هر خاندان کي ڪيترا پيڪ ملندا؟

جواب: قدم ۱: هر خاندان جا پيڪ ڳولڻ لاءِ 3,290 کي 235 سان ونڊيو. | قدم ۲: اسين 3,290 کي 235 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ۳: 329 کي 235 سان ونڊيو: 235 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 235 ٿئي ٿو؛ 329 مان 235 ڪٽيو ته باقي 94 رهيو. | قدم ۴: 940 کي 235 سان ونڊيو: 235 کي 4 سان ضرب ڪريو ته 940 ٿئي ٿو؛ 940 مان 940 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: جواب: هر خاندان کي 14 کاڌي جا پيڪ ملندا.

جائزو مشق 1

جائزو مشق 1، سوال 1 (i): صحيح چونڊ تي نشان لڳايو. 2,485,612 ۾ 8 جي مقامي قدرت _____ آهي.

(الف) 800

(ب) 8,000

(ج) 80,000 ✓

(د) 800,000

جائزو مشق 1، سوال 1 (ii): صحيح چونڊ تي نشان لڳايو. ست انگن وارا عدد _____ ظاهر ڪن ٿا.

(الف) هزار

(ب) ملين ✓

(ج) ڏهه ملين

(د) سؤ ملين

جائزو مشق 1، سوال 1 (iii): صحيح چونڊ تي نشان لڳايو. پهريان 8 کي 4 سان ونڊيو، پوءِ ان نتيجي کي 20 ۾ جوڑيو ته جواب _____ آهي.

(الف) 4

(ب) 7

(ج) 8

(د) 22 ✓

سوال: جائزو مشق 1، سوال 2 (i): اکرن ۾ لکو: 2,412,316.

جواب: قدم ١: انگن کي ملين، هزار ۽ آخري ٽن انگن جي گروپن ۾ ورهايو. | قدم ٢: هر گروپ کي ترتيب سان پڙهو. | جواب: ٻه ملين چار سؤ ٻارهن هزار ٽي سؤ سولهه.

سوال: جائزو مشق 1، سوال 2 (ii): اکرن ۾ لکو: 36,123,101.

جواب: قدم ١: انگن کي ملين، هزار ۽ آخري ٽن انگن جي گروپن ۾ ورهايو. | قدم ٢: هر گروپ کي ترتيب سان پڙهو. | جواب: ڇٽيهه ملين هڪ سؤ ٽيويهه هزار هڪ سؤ هڪ.

سوال: جائزو مشق 1، سوال 2 (iii): اکرن ۾ لکو: 600,216.

جواب: قدم ١: انگن کي ملين، هزار ۽ آخري ٽن انگن جي گروپن ۾ ورهايو. | قدم ٢: هر گروپ کي ترتيب سان پڙهو. | جواب: ڇهه سؤ هزار ٻه سؤ سولهه.

سوال: جائزو مشق 1، سوال 3 (i): انگن ۾ لکو: ويهه ملين.

جواب: قدم ١: اکرن ۾ ڏنل عدد جي جاءِ واري قدرت سڃاڻو. | قدم ٢: ان کي انگن ۾ صحيح جاين تي لکو. | جواب: 20,000,000.

سوال: جائزو مشق 1، سوال 3 (ii): انگن ۾ لکو: هڪ سؤ ملين.

جواب: قدم ١: اکرن ۾ ڏنل عدد جي جاءِ واري قدرت سڃاڻو. | قدم ٢: ان کي انگن ۾ صحيح جاين تي لکو. | جواب: 100,000,000.

سوال: جائزو مشق 1، سوال 4 (i): جوڑ ڪريو: 416,712 ۽ 712,145.

جواب: قدم ١: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ٢: اڪائي وارو ٽنيو: 2 ۽ 5 جوڑيو ته 7 ٿيو؛ 7 لکو. | قدم ٣: ڏهائي وارو ٽنيو: 1 ۽ 4 جوڑيو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 7 ۽ 1 جوڑيو ته 8 ٿيو؛ 8 لکو. | قدم ۵: هزار وارو

ٽنيو: 6 ۽ 2 جوڙيو ته 8 ٽيو؛ 8 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 1 ۽ 1 جوڙيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 4 ۽ 7 جوڙيو ته 11 ٽيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۸: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۹: جواب: 416,712 ۽ 712,145 جو جوڙ 1,128,857 آهي.

سوال: جائزو مشق 1، سوال 4 (ii): جوڙ ڪريو: 900,102 ۽ 812,156.

جواب: قدم ۱: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 2 ۽ 6 جوڙيو ته 8 ٽيو؛ 8 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 0 ۽ 5 جوڙيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 1 ۽ 1 جوڙيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 0 ۽ 2 جوڙيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 0 ۽ 1 جوڙيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 9 ۽ 8 جوڙيو ته 17 ٽيو؛ 7 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۸: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۹: جواب: 900,102 ۽ 812,156 جو جوڙ 1,712,258 آهي.

سوال: جائزو مشق 1، سوال 5 (i): 218,822 کي 967,829 مان ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ نندي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 9 مان 2 ڪٽيو ته 7 ٽيو؛ 7 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: 2 مان 2 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: 8 مان 8 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٽيون انگ 17 ٽئي ٿو؛ 17 مان 8 ڪٽيو ته 9 ٽيو؛ 9 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٽيون انگ 5 ٽئي ٿو؛ 5 مان 1 ڪٽيو ته 4 ٽيو؛ 4 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 9 مان 2 ڪٽيو ته 7 ٽيو؛ 7 لکو. | قدم ۸: جواب: 967,829 مان 218,822 ڪٽڻ سان 749,007 مليو.

سوال: جائزو مشق 1، سوال 5 (ii): 100,512 کي 200,603 مان ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ نندي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: 3 مان 2 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٽيون انگ 10 ٽئي ٿو؛ 10 مان 1 ڪٽيو ته 9 ٽيو؛ 9 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٽيون انگ 5 ٽئي ٿو؛ 5 مان 5 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: 2 مان 1 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۸: جواب: 200,603 مان 100,512 ڪٽڻ سان 100,091 مليو.

سوال: جائزو مشق 1، سوال 5 (iii): 555,666 کي 723,444 مان ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: وڏي عدد کي مٿي ۽ نندي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۲: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٽيون انگ 14 ٽئي ٿو؛ 14 مان 6 ڪٽيو ته 8 ٽيو؛ 8 لکو. | قدم ۳: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٽيون انگ 13 ٽئي ٿو؛ 13 مان 6 ڪٽيو ته 7 ٽيو؛ 7 لکو. | قدم ۴: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٽيون انگ 13 ٽئي ٿو؛ 13 مان 6 ڪٽيو ته 7 ٽيو؛ 7 لکو. | قدم ۵: هزار وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٽيون انگ 12 ٽئي ٿو؛ 12 مان 5 ڪٽيو ته 7 ٽيو؛ 7 لکو. | قدم ۶: ڏهه هزار وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٽيون انگ 11 ٽئي ٿو؛ 11 مان 5 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۷: لک وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٽيون انگ 6 ٽئي ٿو؛ 6 مان 5 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۸: جواب: 723,444 مان 555,666 ڪٽڻ سان 167,778 مليو.

سوال: جائزو مشق 1، سوال 6 (i): 61,243 کي 261 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 261 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 1, 60, 200. | قدم ۲: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 61,243 کي 1 سان ضرب ڪرڻ سان 61,243 مليو. | قدم ۳: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 61,243 کي 6 سان ضرب ڪريو ته 367,458 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 3,674,580 مليو. | قدم ۴: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 61,243 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 122,486 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 12,248,600 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 15,984,423 مليو. | قدم ۶: جواب: 61,243 کي 261 سان ضرب ڪرڻ سان 15,984,423 مليو.

سوال: جائزو مشق 1، سوال 6 (ii): 21,588 کي 120 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 120 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 20, 100. | قدم ۲: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 21,588 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 43,176 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 431,760 مليو. | قدم ۳: سؤ واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 21,588 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 21,588 مليو؛ پوءِ ان کي 100 سان ضرب ڪريو ته 2,158,800 مليو. | قدم ۴: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 2,590,560 مليو. | قدم ۵: جواب: 21,588 کي 120 سان ضرب ڪرڻ سان 2,590,560 مليو.

سوال: جائزو مشق 1، سوال 6 (iii): 3,810 کي 15 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: اسين 3,810 کي 15 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ۲: 38 کي 15 سان ونڊيو: 15 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 30 ٽئي ٿو؛ 38 مان 30 ڪٽيو ته باقي 8 رهيو. | قدم ۳: 81 کي 15 سان ونڊيو: 15 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 75 ٽئي ٿو؛ 81 مان 75 ڪٽيو ته باقي 6 رهيو. | قدم ۴: 60 کي 15 سان ونڊيو: 15 کي 4 سان ضرب ڪريو ته 60 ٽئي ٿو؛ 60 مان 60 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: جواب: حاصل ونڊ 254 آهي.

سوال: جائزو مشق 1، سوال 6 (iv): 5,088 کي 32 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: اسين 5,088 کي 32 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيون ٿا. | قدم ۲: 50 کي 32 سان ونڊيو: 32 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 32 ٽئي ٿو؛ 50 مان 32 ڪٽيو ته باقي 18 رهيو. | قدم ۳: 188 کي 32 سان ونڊيو: 32 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 160 ٽئي ٿو؛ 188 مان 160 ڪٽيو ته باقي 28 رهيو. | قدم ۴: 288 کي 32 سان ونڊيو: 32 کي 9 سان ضرب ڪريو ته 288 ٽئي ٿو؛ 288 مان 288 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: جواب: حاصل ونڊ 159 آهي.

سوال: جائزو مشق 1، سوال 6 (v): 555 کي 15 سان ونڊيو ۽ پوءِ 2 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: ونڊ ۽ ضرب ڪاپي ڪان ساڄي طرف ڪريو. | قدم ۲: 555 کي 15 سان ونڊيو ته 37 ٽيو. | قدم ۳: 37 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 74 ٽيو. | قدم ۴: جواب: 74.

سوال: جائزو مشق 1، سوال 7: راحيل جي سالياني بچت 89,560 رپيا آهي. هو 35,000 رپين جو ٽي وي خريد ڪندو آهي. وٽس ڪيترا رپيا باقي رهجي ويا؟

جواب: قدم ۱: باقي بچت لاءِ ٽي وي جي قيمت بچت مان ڪٽيو. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 6 مان 0 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 5

مان 0 ڪٽيو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو۔ | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 9 مان 5 ڪٽيو ته 4 ٿيو؛ 4 لکو۔ | قدم ۷: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 8 مان 3 ڪٽيو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو۔ | قدم ۸: جواب: راحيل وٽ 54,560 رپيا باقي رهجي ويا۔

2. جزاءِ گڏا

عملي ڪم: جزا ڳولڻ

سوال: عملي ڪم: 2 جا جزا ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 2 کي 1 کان شروع ڪري هر عدد سان ونڊي ڏسو، جيڪي پورا ونڊجن ٿا. | قدم ۲: پورا ونڊجندڙ: 1 ۽ 2 برابر 2. | قدم ۳: جواب: 2 جا جزا: 1, 2 آهن.

سوال: عملي ڪم: 4 جا جزا ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 4 کي 1 کان شروع ڪري هر عدد سان ونڊي ڏسو، جيڪي پورا ونڊجن ٿا. | قدم ۲: پورا ونڊجندڙ: 1 ۽ 4 برابر 4؛ 2 ۽ 2 برابر 4. | قدم ۳: جواب: 4 جا جزا: 1, 2, 4 آهن.

سوال: عملي ڪم: 5 جا جزا ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 5 کي 1 کان شروع ڪري هر عدد سان ونڊي ڏسو، جيڪي پورا ونڊجن ٿا. | قدم ۲: پورا ونڊجندڙ: 1 ۽ 5 برابر 5. | قدم ۳: جواب: 5 جا جزا: 1, 5 آهن.

سوال: عملي ڪم: 7 جا جزا ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 7 کي 1 کان شروع ڪري هر عدد سان ونڊي ڏسو، جيڪي پورا ونڊجن ٿا. | قدم ۲: پورا ونڊجندڙ: 1 ۽ 7 برابر 7. | قدم ۳: جواب: 7 جا جزا: 1, 7 آهن.

سوال: عملي ڪم: 9 جا جزا ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 9 کي 1 کان شروع ڪري هر عدد سان ونڊي ڏسو، جيڪي پورا ونڊجن ٿا. | قدم ۲: پورا ونڊجندڙ: 1 ۽ 9 برابر 9؛ 3 ۽ 3 برابر 9. | قدم ۳: جواب: 9 جا جزا: 1, 3, 9 آهن.

سوال: عملي ڪم: 12 جا جزا ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 12 کي 1 کان شروع ڪري هر عدد سان ونڊي ڏسو، جيڪي پورا ونڊجن ٿا. | قدم ۲: پورا ونڊجندڙ: 1 ۽ 12 برابر 12؛ 2 ۽ 6 برابر 12؛ 3 ۽ 4 برابر 12. | قدم ۳: جواب: 12 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 12 آهن.

سوال: عملي ڪم: 18 جا جزا ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 18 کي 1 کان شروع ڪري هر عدد سان ونڊي ڏسو، جيڪي پورا ونڊجن ٿا. | قدم ۲: پورا ونڊجندڙ: 1 ۽ 18 برابر 18؛ 2 ۽ 9 برابر 18؛ 3 ۽ 6 برابر 18. | قدم ۳: جواب: 18 جا جزا: 1, 2, 3, 6, 9, 18 آهن.

سوال: عملي ڪم: 24 جا جزا ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 24 کي 1 کان شروع ڪري هر عدد سان ونڊي ڏسو، جيڪي پورا ونڊجن ٿا. | قدم ۲: پورا ونڊجندڙ: 1 ۽ 24 برابر 24؛ 2 ۽

12 برابر 24؛ 3 پيرا 8 برابر 24؛ 4 پيرا 6 برابر 24. | قدم ٣: جواب: 24 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 آهن.

سوال: عملي ڪم: 32 جا جزا ڳوليو.

جواب: قدم ١: 32 کي 1 کان شروع ڪري هر عدد سان ونڊي ڏسو، جيڪي پورا ونڊجن ٿا. | قدم ٢: پورا ونڊجندڙ: 1 پيرا 32 برابر 32؛ 2 پيرا 16 برابر 32؛ 4 پيرا 8 برابر 32. | قدم ٣: جواب: 32 جا جزا: 1, 2, 4, 8, 16, 32 آهن.

سوال: عملي ڪم: 48 جا جزا ڳوليو.

جواب: قدم ١: 48 کي 1 کان شروع ڪري هر عدد سان ونڊي ڏسو، جيڪي پورا ونڊجن ٿا. | قدم ٢: پورا ونڊجندڙ: 1 پيرا 48 برابر 48؛ 2 پيرا 24 برابر 48؛ 3 پيرا 16 برابر 48؛ 4 پيرا 12 برابر 48؛ 6 پيرا 8 برابر 48. | قدم ٣: جواب: 48 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 آهن.

سوال: عملي ڪم: 15,381 جي 2، 3، 5 ۽ 10 سان ونڊجڻ جي جاچ ڪريو.

جواب: قدم ١: 2 سان جاچ: آخري انگ 1 آهي، جيڪو بي جوڙ (odd) آهي، تنهنڪري 15,381 ، 2 سان نٿو ونڊجي. | قدم ٢: 3 سان جاچ: انگن (1، 5، 3، 8، 1) جو جوڙ 18 آهي. 18 ، 3 سان ونڊجي ٿو، تنهنڪري 15,381 به 3 سان ونڊجي ٿو. جاچ: 15,381 کي 3 سان ونڊيو ته 5,127 ملي ٿو. | قدم ٣: 5 سان جاچ: آخري انگ نه 0 آهي نه 5، تنهنڪري 5 سان نٿو ونڊجي. | قدم ۴: 10 سان جاچ: آخري انگ 0 نه آهي، تنهنڪري 10 سان نٿو ونڊجي. | قدم ۵: جواب: 15,381 رڳو 3 سان ونڊجي ٿو.

مشق 2.1: 2، 3، 5 ۽ 10 سان ونڊجڻ

سوال: مشق 2.1، سوال 1 (i): ڇا 120 ، 2 سان ونڊجي ٿو؟

جواب: قدم ١: قاعدو: جيڪڏهن آخري انگ جوڙ (even) هجي ته عدد 2 سان ونڊجي ٿو. | قدم ٢: 120 جو آخري انگ 0 آهي، جيڪو جوڙ آهي. | قدم ٣: جواب: 120 ، 2 سان ونڊجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 1 (ii): ڇا 1,001 ، 2 سان ونڊجي ٿو؟

جواب: قدم ١: قاعدو: جيڪڏهن آخري انگ جوڙ (even) هجي ته عدد 2 سان ونڊجي ٿو. | قدم ٢: 1,001 جو آخري انگ 1 آهي، جيڪو بي جوڙ آهي. | قدم ٣: جواب: 1,001 ، 2 سان نٿو ونڊجي.

سوال: مشق 2.1، سوال 1 (iii): ڇا 1,434 ، 2 سان ونڊجي ٿو؟

جواب: قدم ١: قاعدو: جيڪڏهن آخري انگ جوڙ (even) هجي ته عدد 2 سان ونڊجي ٿو. | قدم ٢: 1,434 جو آخري انگ 4 آهي، جيڪو جوڙ آهي. | قدم ٣: جواب: 1,434 ، 2 سان ونڊجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 1 (iv): ڇا 2,221 ، 2 سان ونڊجي ٿو؟

جواب: قدم ١: قاعدو: جيڪڏهن آخري انگ جوڙ (even) هجي ته عدد 2 سان ونڊجي ٿو. | قدم ٢: 2,221 جو آخري انگ 1 آهي، جيڪو بي جوڙ آهي. | قدم ٣: جواب: 2,221 ، 2 سان نٿو ونڊجي.

سوال: مشق 2.1، سوال 1 (v): ڇا 13,574 ، 2 سان ونڊجي ٿو؟

جواب: قدم ۱: قاعدو: جيڪڏهن آخري انگ جوڙ (even) هجي ته عدد 2 سان وندجي ٿو. | قدم ۲: 13,574 جو آخري انگ 4 آهي، جيڪو جوڙ آهي. | قدم ۳: جواب: 13,574 ، 2 سان وندجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 2 (i): 135 جي 3 سان وندجڻ جي جاچ ڪريو.

جواب: قدم ۱: قاعدو: جيڪڏهن انگن جو جوڙ 3 سان وندجي ته عدد به 3 سان وندجي ٿو. | قدم ۲: 135 جا انگ (1، 3، 5) جوڙيو ته 9 مليو. | قدم ۳: 9 ، 3 سان وندجي ٿو. | قدم ۴: جواب: 135 ، 3 سان وندجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 2 (ii): 1,471 جي 3 سان وندجڻ جي جاچ ڪريو.

جواب: قدم ۱: قاعدو: جيڪڏهن انگن جو جوڙ 3 سان وندجي ته عدد به 3 سان وندجي ٿو. | قدم ۲: 1,471 جا انگ (1، 4، 7، 1) جوڙيو ته 13 مليو. | قدم ۳: 13 ، 3 سان نٿو وندجي. | قدم ۴: جواب: 1,471 ، 3 سان نٿو وندجي.

سوال: مشق 2.1، سوال 2 (iii): 2,100 جي 3 سان وندجڻ جي جاچ ڪريو.

جواب: قدم ۱: قاعدو: جيڪڏهن انگن جو جوڙ 3 سان وندجي ته عدد به 3 سان وندجي ٿو. | قدم ۲: 2,100 جا انگ (2، 1، 0، 0) جوڙيو ته 3 مليو. | قدم ۳: 3 ، 3 سان وندجي ٿو. | قدم ۴: جواب: 2,100 ، 3 سان وندجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 2 (iv): 3,331 جي 3 سان وندجڻ جي جاچ ڪريو.

جواب: قدم ۱: قاعدو: جيڪڏهن انگن جو جوڙ 3 سان وندجي ته عدد به 3 سان وندجي ٿو. | قدم ۲: 3,331 جا انگ (3، 3، 3، 1) جوڙيو ته 10 مليو. | قدم ۳: 10 ، 3 سان نٿو وندجي. | قدم ۴: جواب: 3,331 ، 3 سان نٿو وندجي.

سوال: مشق 2.1، سوال 2 (v): 31,242 جي 3 سان وندجڻ جي جاچ ڪريو.

جواب: قدم ۱: قاعدو: جيڪڏهن انگن جو جوڙ 3 سان وندجي ته عدد به 3 سان وندجي ٿو. | قدم ۲: 31,242 جا انگ (3، 1، 2، 4، 2) جوڙيو ته 12 مليو. | قدم ۳: 12 ، 3 سان وندجي ٿو. | قدم ۴: جواب: 31,242 ، 3 سان وندجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 3 (i): ڇا 1,235 ، 5 سان وندجي ٿو؟

جواب: قدم ۱: قاعدو: جيڪڏهن آخري انگ 0 يا 5 هجي ته عدد 5 سان وندجي ٿو. | قدم ۲: 1,235 جو آخري انگ 5 آهي. | قدم ۳: جواب: 1,235 ، 5 سان وندجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 3 (ii): ڇا 5,552 ، 5 سان وندجي ٿو؟

جواب: قدم ۱: قاعدو: جيڪڏهن آخري انگ 0 يا 5 هجي ته عدد 5 سان وندجي ٿو. | قدم ۲: 5,552 جو آخري انگ 2 آهي. | قدم ۳: جواب: 5,552 ، 5 سان نٿو وندجي.

سوال: مشق 2.1، سوال 3 (iii): ڇا 6,035 ، 5 سان وندجي ٿو؟

جواب: قدم ۱: قاعدو: جيڪڏهن آخري انگ 0 يا 5 هجي ته عدد 5 سان وندجي ٿو. | قدم ۲: 6,035 جو آخري انگ 5 آهي. | قدم ۳: جواب: 6,035 ، 5 سان وندجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 3 (iv): ڇا 10,001 ، 5 سان وندجي ٿو؟

جواب: قدم ۱: قاعدو: جيڪڏهن آخري انگ 0 يا 5 هجي ته عدد 5 سان وندجي ٿو. | قدم ۲: 10,001 جو آخري انگ 1 آهي. | قدم ۳:

جواب: 10,001 ، 5 سان نٿو وڃجي.

سوال: مشق 2.1، سوال 3 (v): ڇا 53,550 ، 5 سان وڃجي ٿو؟

جواب: قدم ۱: قاعدو: جيڪڏهن آخري انگ 0 يا 5 هجي ته عدد 5 سان وڃجي ٿو. | قدم ۲: 53,550 جو آخري انگ 0 آهي. | قدم ۳:

جواب: 53,550 ، 5 سان وڃجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 4 (i): 1,350 جي 10 سان وڃجڻ جي جاچ ڪريو.

جواب: قدم ۱: قاعدو: جيڪڏهن آخري انگ 0 هجي ته عدد 10 سان وڃجي ٿو. | قدم ۲: 1,350 جو آخري انگ 0 آهي. | قدم ۳: جواب:

1,350 ، 10 سان وڃجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 4 (ii): 2,225 جي 10 سان وڃجڻ جي جاچ ڪريو.

جواب: قدم ۱: قاعدو: جيڪڏهن آخري انگ 0 هجي ته عدد 10 سان وڃجي ٿو. | قدم ۲: 2,225 جو آخري انگ 5 آهي. | قدم ۳: جواب:

2,225 ، 10 سان نٿو وڃجي.

سوال: مشق 2.1، سوال 4 (iii): 30,500 جي 10 سان وڃجڻ جي جاچ ڪريو.

جواب: قدم ۱: قاعدو: جيڪڏهن آخري انگ 0 هجي ته عدد 10 سان وڃجي ٿو. | قدم ۲: 30,500 جو آخري انگ 0 آهي. | قدم ۳: جواب:

30,500 ، 10 سان وڃجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 4 (iv): 13,575 جي 10 سان وڃجڻ جي جاچ ڪريو.

جواب: قدم ۱: قاعدو: جيڪڏهن آخري انگ 0 هجي ته عدد 10 سان وڃجي ٿو. | قدم ۲: 13,575 جو آخري انگ 5 آهي. | قدم ۳: جواب:

13,575 ، 10 سان نٿو وڃجي.

سوال: مشق 2.1، سوال 4 (v): 20,050 جي 10 سان وڃجڻ جي جاچ ڪريو.

جواب: قدم ۱: قاعدو: جيڪڏهن آخري انگ 0 هجي ته عدد 10 سان وڃجي ٿو. | قدم ۲: 20,050 جو آخري انگ 0 آهي. | قدم ۳: جواب:

20,050 ، 10 سان وڃجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 5 (i): ڇا 12,000 ، 5 ۽ 10 پنهي سان وڃجي ٿو؟

جواب: قدم ۱: 5 جي جاچ: آخري انگ 0 آهي، تنهنڪري 12,000 ، 5 سان وڃجي ٿو. | قدم ۲: 10 جي جاچ: آخري انگ 0 آهي، تنهنڪري

12,000 ، 10 سان وڃجي ٿو. | قدم ۳: جواب: 12,000 ، 5 ۽ 10 پنهي سان وڃجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 5 (ii): ڇا 2,145 ، 5 ۽ 10 پنهي سان وڃجي ٿو؟

جواب: قدم ۱: 5 جي جاچ: آخري انگ 5 آهي، تنهنڪري 2,145 ، 5 سان وڃجي ٿو. | قدم ۲: 10 جي جاچ: آخري انگ 0 نه آهي،

تنهنڪري 2,145 ، 10 سان نٿو وڃجي. | قدم ۳: جواب: 2,145 ، 5 ۽ 10 پنهي سان نٿو وڃجي.

سوال: مشق 2.1، سوال 5 (iii): ڇا 4,040 ، 5 ۽ 10 پنهي سان وڃجي ٿو؟

جواب: قدم ۱: 5 جي جاچ: آخري انگ 0 آهي، تنهنڪري 4,040 ، 5 سان وڃجي ٿو. | قدم ۲: 10 جي جاچ: آخري انگ 0 آهي، تنهنڪري

4,040 ، 10 سان وڃجي ٿو. | قدم ۳: جواب: 4,040 ، 5 ۽ 10 پنهي سان وڃجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 5 (iv): ڇا 12,345 ، 5 ۽ 10 پنهي سان ونڊجي ٿو؟

جواب: قدم ۱: 5 جي جاچ: آخري انگ 5 آهي، تنهنڪري 12,345 ، 5 سان ونڊجي ٿو. | قدم ۲: 10 جي جاچ: آخري انگ 0 نه آهي،
تنهنڪري 12,345 ، 10 سان نٿو ونڊجي. | قدم ۳: جواب: 12,345 ، 5 ۽ 10 پنهي سان نٿو ونڊجي.

سوال: مشق 2.1، سوال 5 (v): ڇا 7,270 ، 5 ۽ 10 پنهي سان ونڊجي ٿو؟

جواب: قدم ۱: 5 جي جاچ: آخري انگ 0 آهي، تنهنڪري 7,270 ، 5 سان ونڊجي ٿو. | قدم ۲: 10 جي جاچ: آخري انگ 0 آهي، تنهنڪري
7,270 ، 10 سان ونڊجي ٿو. | قدم ۳: جواب: 7,270 ، 5 ۽ 10 پنهي سان ونڊجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 6 (i): 405 جي 2، 3، 5 ۽ 10 سان ونڊجڻ جي جاچ ڪريو.

جواب: قدم ۱: 405 جو آخري انگ 5 آهي ۽ ان جا انگ (4، 0، 5) جوڙڻ سان 9 ملي ٿو. | قدم ۲: 2 سان: نه. | قدم ۳: 3 سان: ها. | قدم ۴:
5 سان: ها. | قدم ۵: 10 سان: نه. | قدم ۶: جواب: 405 ، 3, 5 سان ونڊجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 6 (ii): 3,354 جي 2، 3، 5 ۽ 10 سان ونڊجڻ جي جاچ ڪريو.

جواب: قدم ۱: 3,354 جو آخري انگ 4 آهي ۽ ان جا انگ (3، 3، 5، 4) جوڙڻ سان 15 ملي ٿو. | قدم ۲: 2 سان: ها. | قدم ۳: 3 سان: ها. |
قدم ۴: 5 سان: نه. | قدم ۵: 10 سان: نه. | قدم ۶: جواب: 3,354 ، 2, 3 سان ونڊجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 6 (iii): 2,340 جي 2، 3، 5 ۽ 10 سان ونڊجڻ جي جاچ ڪريو.

جواب: قدم ۱: 2,340 جو آخري انگ 0 آهي ۽ ان جا انگ (2، 3، 4، 0) جوڙڻ سان 9 ملي ٿو. | قدم ۲: 2 سان: ها. | قدم ۳: 3 سان: ها. |
قدم ۴: 5 سان: ها. | قدم ۵: 10 سان: ها. | قدم ۶: جواب: 2,340 ، 2, 3, 5, 10 سان ونڊجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 6 (iv): 41,220 جي 2، 3، 5 ۽ 10 سان ونڊجڻ جي جاچ ڪريو.

جواب: قدم ۱: 41,220 جو آخري انگ 0 آهي ۽ ان جا انگ (4، 1، 2، 2، 0) جوڙڻ سان 9 ملي ٿو. | قدم ۲: 2 سان: ها. | قدم ۳: 3 سان:
ها. | قدم ۴: 5 سان: ها. | قدم ۵: 10 سان: ها. | قدم ۶: جواب: 41,220 ، 2, 3, 5, 10 سان ونڊجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، سوال 6 (v): 34,329 جي 2، 3، 5 ۽ 10 سان ونڊجڻ جي جاچ ڪريو.

جواب: قدم ۱: 34,329 جو آخري انگ 9 آهي ۽ ان جا انگ (3، 4، 3، 2، 9) جوڙڻ سان 21 ملي ٿو. | قدم ۲: 2 سان: نه. | قدم ۳: 3 سان:
ها. | قدم ۴: 5 سان: نه. | قدم ۵: 10 سان: نه. | قدم ۶: جواب: 34,329 ، 3 سان ونڊجي ٿو.

مشق 2.2: اولي (پرائم) ۽ مرڪب عدد

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (i): ڇا 22 اولي (پرائم) عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 22 جا جزا ڳوليو: 1, 2, 11, 22. | قدم ۲: 22 جا ڪل 4 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 22 ، مرڪب عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (ii): ڇا 41 اولي (پرائم) عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 41 جا جزا ڳوليو: 1, 41. | قدم ۲: 41 جا ڪل 2 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 41 ، اولي (پرائم) عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (iii): ڇا 63 اولي (پرائم) عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 63 جا جزا ڳوليو: 1, 3, 7, 9, 21, 63. | قدم ۲: 63 جا ڪل 6 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 63 ، مرڪب عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (iv): ڇا 51 اولي (پرائم) عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 51 جا جزا ڳوليو: 1, 3, 17, 51. | قدم ۲: 51 جا ڪل 4 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 51 ، مرڪب عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (v): ڇا 81 اولي (پرائم) عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 81 جا جزا ڳوليو: 1, 3, 9, 27, 81. | قدم ۲: 81 جا ڪل 5 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 81 ، مرڪب عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (vi): ڇا 119 اولي (پرائم) عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 119 جا جزا ڳوليو: 1, 7, 17, 119. | قدم ۲: 119 جا ڪل 4 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 119 ، مرڪب عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (vii): ڇا 223 اولي (پرائم) عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 223 جا جزا ڳوليو: 1, 223. | قدم ۲: 223 جا ڪل 2 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 223 ، اولي (پرائم) عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (viii): ڇا 1 اولي (پرائم) عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 1 جا جزا ڳوليو: 1. | قدم ۲: 1 جو رڳو هڪ جزو آهي: 1. | قدم ۳: جواب: 1 ، نه اولي آهي نه مرڪب آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (ix): ڇا 101 اولي (پرائم) عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 101 جا جزا ڳوليو: 1, 101. | قدم ۲: 101 جا ڪل 2 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 101 ، اولي (پرائم) عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (x): ڇا 222 اولي (پرائم) عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 222 جا جزا ڳوليو: 1, 2, 3, 6, 37, 74, 111, 222. | قدم ۲: 222 جا ڪل 8 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 222 ، مرڪب عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (i): ڇا 34 مرڪب عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 34 جا جزا ڳوليو: 1, 2, 17, 34. | قدم ۲: 34 جا ڪل 4 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 34 ، مرڪب عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (ii): ڇا 71 مرڪب عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 71 جا جزا ڳوليو: 1, 71. | قدم ۲: 71 جا ڪل 2 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 71 ، اولي (پرائم) عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (iii): ڇا 163 مرڪب عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 163 جا جزا ڳوليو: 1, 163. | قدم ۲: 163 جا ڪل 2 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 163 ، اولي (پرائم) عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (iv): ڇا 351 مرڪب عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 351 جا جزا ڳوليو: 1, 3, 9, 13, 27, 39, 117, 351. | قدم ۲: 351 جا ڪل 8 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 351 ، مرڪب عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (v): ڇا 81 مرڪب عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 81 جا جزا ڳوليو: 1, 3, 9, 27, 81. | قدم ۲: 81 جا ڪل 5 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 81 ، مرڪب عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (vi): ڇا 19 مرڪب عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 19 جا جزا ڳوليو: 1, 19. | قدم ۲: 19 جا ڪل 2 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 19 ، اولي (پرائم) عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (vii): ڇا 23 مرڪب عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 23 جا جزا ڳوليو: 1, 23. | قدم ۲: 23 جا ڪل 2 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 23 ، اولي (پرائم) عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (viii): ڇا 100 مرڪب عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 100 جا جزا ڳوليو: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100. | قدم ۲: 100 جا ڪل 9 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 100 ، مرڪب عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (ix): ڇا 18 مرڪب عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 18 جا جزا ڳوليو: 1, 2, 3, 6, 9, 18. | قدم ۲: 18 جا ڪل 6 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 18 ، مرڪب عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (x): ڇا 135 مرڪب عدد آهي؟

جواب: قدم ۱: 135 جا جزا ڳوليو: 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 135. | قدم ۲: 135 جا ڪل 8 جزا آهن. | قدم ۳: جواب: 135 ، مرڪب عدد آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 3: 41 کان 60 تائين اولي ۽ مرڪب عدد ڏار ڪري لکو.

جواب: قدم ۱: 41 کان 60 تائين هر عدد جا جزا جاچيو: جنهن جا رڳو به جزا (1 ۽ اهو پاڻ) هجن اهو اولي آهي، باقي مرڪب آهن. | قدم ۲: جواب: اولي عدد: 41, 43, 47, 53, 59؛ مرڪب عدد: 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60.

سوال: مشق 2.2، سوال 4: 1 کان 20 تائين سڀ اولي عدد لکو.

جواب: قدم ۱: 1 نه اولي آهي نه مرڪب. | قدم ۲: 2 کان 20 تائين هر عدد کي جاچيو: جنهن جا رڳو به جزا هجن اهو اولي آهي. | قدم ۳: جواب: 1 کان 20 تائين اولي عدد: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 آهن.

سوال: مشق 2.2، سوال 5: 10 کان 30 تائين سڀ مرڪب عدد لکو.

جواب: قدم ۱: 10 کان 30 تائين هر عدد جا جزا جاچيو: جنهن جا ٻن کان وڌيڪ جزا هجن اهو مرڪب آهي. | قدم ۲: جواب: 10 کان 30 تائين مرڪب عدد: 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 آهن.

سوال: مشق 2.2، سوال 6: 20 کان 40 تائين سڀ اولي ۽ مرڪب عدد لکو.

جواب: قدم ۱: 20 کان 40 تائين هر عدد کي جاچي اولي ۽ مرڪب ۾ ورهايو. | قدم ۲: جواب: اولي عدد: 23, 29, 31, 37؛ مرڪب عدد: 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40.

مشق 2.3: گڏ ۽ جزا

سوال: مشق 2.3، سوال 1: 4 جا پهريان ٻارهن گڏ لکو.

جواب: قدم ۱: 4 کي 1 کان 12 تائين جي عددن سان هڪ هڪ ڪري ضرب ڪريو. | قدم ۲: جواب: 4 جا پهريان ٻارهن گڏ: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 آهن.

سوال: مشق 2.3، سوال 1: 7 جا پهريان ٻارهن گڻا لکو.

جواب: قدم ۱: 7 کي 1 کان 12 تائين جي عددن سان هڪ هڪ ڪري ضرب ڪريو. | قدم ۲: جواب: 7 جا پهريان ٻارهن گڻا: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 آهن.

سوال: مشق 2.3، سوال 1: 9 جا پهريان ٻارهن گڻا لکو.

جواب: قدم ۱: 9 کي 1 کان 12 تائين جي عددن سان هڪ هڪ ڪري ضرب ڪريو. | قدم ۲: جواب: 9 جا پهريان ٻارهن گڻا: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108 آهن.

سوال: مشق 2.3، سوال 2: 16 جا سڀ جزا لکو.

جواب: قدم ۱: 16 کي 1 کان شروع ڪري هر عدد سان وندي ڏسو، جيڪي پورا وندجن ٿا. | قدم ۲: پورا وندجندڙ: 1 پيرا 16 برابر 16؛ 2 پيرا 8 برابر 16؛ 4 پيرا 4 برابر 16. | قدم ۳: جواب: 16 جا جزا: 1, 2, 4, 8, 16 آهن.

سوال: مشق 2.3، سوال 2: 26 جا سڀ جزا لکو.

جواب: قدم ۱: 26 کي 1 کان شروع ڪري هر عدد سان وندي ڏسو، جيڪي پورا وندجن ٿا. | قدم ۲: پورا وندجندڙ: 1 پيرا 26 برابر 26؛ 2 پيرا 13 برابر 26. | قدم ۳: جواب: 26 جا جزا: 1, 2, 13, 26 آهن.

سوال: مشق 2.3، سوال 2: 45 جا سڀ جزا لکو.

جواب: قدم ۱: 45 کي 1 کان شروع ڪري هر عدد سان وندي ڏسو، جيڪي پورا وندجن ٿا. | قدم ۲: پورا وندجندڙ: 1 پيرا 45 برابر 45؛ 3 پيرا 15 برابر 45؛ 5 پيرا 9 برابر 45. | قدم ۳: جواب: 45 جا جزا: 1, 3, 5, 9, 15, 45 آهن.

سوال: مشق 2.3، سوال 3: هيٺين مان 7 جي گڻن تي دائرو لڳايو: 14، 24، 28، 35، 45، 56، 62، 84، 69.

جواب: قدم ۱: 14 کي 7 سان وندیو ته 2 پورو ملیو، تنهنڪري 14 ، 7 جو گڻ آهي. | قدم ۲: 24 کي 7 سان وندیو ته 3 ملیو ۽ باقي 3 رهیو، تنهنڪري 24 ، 7 جو گڻ نه آهي. | قدم ۳: 28 کي 7 سان وندیو ته 4 پورو ملیو، تنهنڪري 28 ، 7 جو گڻ آهي. | قدم ۴: 35 کي 7 سان وندیو ته 5 پورو ملیو، تنهنڪري 35 ، 7 جو گڻ آهي. | قدم ۵: 45 کي 7 سان وندیو ته 6 ملیو ۽ باقي 3 رهیو، تنهنڪري 45 ، 7 جو گڻ نه آهي. | قدم ۶: 56 کي 7 سان وندیو ته 8 پورو ملیو، تنهنڪري 56 ، 7 جو گڻ آهي. | قدم ۷: 62 کي 7 سان وندیو ته 8 ملیو ۽ باقي 6 رهیو، تنهنڪري 62 ، 7 جو گڻ نه آهي. | قدم ۸: 84 کي 7 سان وندیو ته 12 پورو ملیو، تنهنڪري 84 ، 7 جو گڻ آهي. | قدم ۹: 69 کي 7 سان وندیو ته 9 ملیو ۽ باقي 6 رهیو، تنهنڪري 69 ، 7 جو گڻ نه آهي. | قدم ۱۰: جواب: 7 جا گڻا: 14, 28, 35, 56, 84 آهن.

سوال: مشق 2.3، سوال 4: 20 ۽ 90 جي وچ ۾ 8 جا سڀ گڻا لکو.


جواب: قدم ۱: 8 جا گڻا لکو: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88. | قدم ۲: انهن مان 20 کان وڏا ۽ 90 کان ننڍا چونڊيو. | قدم ۳: جواب: 20 ۽ 90 جي وچ ۾ 8 جا گڻا: 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 آهن.

سوال: مشق 2.3، سوال 5: 50 جا سڀ جزا لکو.

جواب: قدم ۱: 50 کي 1 کان شروع ڪري هر عدد سان وندي ڏسو، جيڪي پورا وندجن ٿا. | قدم ۲: پورا وندجندڙ: 1 پيرا 50 برابر 50؛ 2 پيرا 25 برابر 50؛ 5 پيرا 10 برابر 50. | قدم ۳: جواب: 50 جا جزا: 1, 2, 5, 10, 25, 50 آهن.

مشق 2.4: اولي جزن ۾ ورهاست (فيڪٽرائيزيشن)

36 جو فيڪٽر وڻ (درخت)



سوال: مشق 2.4، سوال 1 (i): 12 جا سڀ جزا لکو ۽ اولي جزن هيٺ لڪ ڪيو.

جواب: قدم ۱: 12 جا سڀ جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 12. | قدم ۲: انهن مان اولي جزا: 2, 3 آهن (رڳو به جزا رکندڙ). | قدم ۳: جواب: 12 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 12؛ اولي جزا (هيٺ لڪ سان): 2, 3.

سوال: مشق 2.4، سوال 1 (ii): 20 جا سڀ جزا لکو ۽ اولي جزن هيٺ لڪ ڪيو.

جواب: قدم ۱: 20 جا سڀ جزا: 1, 2, 4, 5, 10, 20. | قدم ۲: انهن مان اولي جزا: 2, 5 آهن (رڳو به جزا رکندڙ). | قدم ۳: جواب: 20 جا جزا: 1, 2, 4, 5, 10, 20؛ اولي جزا (هيٺ لڪ سان): 2, 5.

سوال: مشق 2.4، سوال 1 (iii): 25 جا سڀ جزا لکو ۽ اولي جزن هيٺ لڪ ڪيو.

جواب: قدم ۱: 25 جا سڀ جزا: 1, 5, 25. | قدم ۲: انهن مان اولي جزا: 5 آهن (رڳو به جزا رکندڙ). | قدم ۳: جواب: 25 جا جزا: 1, 5, 25؛ اولي جزا (هيٺ لڪ سان): 5.

سوال: مشق 2.4، سوال 1 (iv): 44 جا سڀ جزا لکو ۽ اولي جزن هيٺ لڪ ڪيو.

جواب: قدم ۱: 44 جا سڀ جزا: 1, 2, 4, 11, 22, 44. | قدم ۲: انهن مان اولي جزا: 2, 11 آهن (رڳو به جزا رکندڙ). | قدم ۳: جواب: 44 جا جزا: 1, 2, 4, 11, 22, 44؛ اولي جزا (هيٺ لڪ سان): 2, 11.

سوال: مشق 2.4، سوال 1 (v): 64 جا سڀ جزا لکو ۽ اولي جزن هيٺ لڪ ڪيو.

جواب: قدم ۱: 64 جا سڀ جزا: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. | قدم ۲: انهن مان اولي جزا: 2 آهن (رڳو به جزا رکندڙ). | قدم ۳: جواب: 64 جا جزا: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64؛ اولي جزا (هيٺ لڪ سان): 2.

سوال: مشق 2.4، سوال 1 (vi): 28 جا سڀ جزا لکو ۽ اولي جزن هيٺ لڪ ڪيو.

جواب: قدم ۱: 28 جا سڀ جزا: 1, 2, 4, 7, 14, 28. | قدم ۲: انهن مان اولي جزا: 2, 7 آهن (رڳو به جزا رکندڙ). | قدم ۳: جواب: 28 جا

جزا: 1, 2, 4, 7, 14, 28؛ اولي جزا (هيٺ ليڪ سان): 2, 7.

سوال: مشق 2.4، سوال 2 (i): فيڪٽر وڻ جي طريقي سان 36 کي اولي جزن ۾ ورهايو.

جواب: قدم ۱: 36 کان شروع ڪريو. | قدم ۲: 36 کي ورهايو ته 2 ۽ 18 ملايا؛ 2 اولي آهي، ان کي رکو ۽ 18 کي اڳتي ورهايو. | قدم ۳: 18 کي ورهايو ته 2 ۽ 9 ملايا؛ 2 اولي آهي، ان کي رکو ۽ 9 کي اڳتي ورهايو. | قدم ۴: 9 کي ورهايو ته 3 ۽ 3 ملايا؛ ٻئي اولي آهن. | قدم ۵: سڀ اولي جزا گڏ ڪريو: 2, 2, 3, 3. | قدم ۶: جواب: 36 جا اولي جزا 2, 2, 3, 3 آهن.

سوال: مشق 2.4، سوال 2 (ii): فيڪٽر وڻ جي طريقي سان 54 کي اولي جزن ۾ ورهايو.

جواب: قدم ۱: 54 کان شروع ڪريو. | قدم ۲: 54 کي ورهايو ته 2 ۽ 27 ملايا؛ 2 اولي آهي، ان کي رکو ۽ 27 کي اڳتي ورهايو. | قدم ۳: 27 کي ورهايو ته 3 ۽ 9 ملايا؛ 3 اولي آهي، ان کي رکو ۽ 9 کي اڳتي ورهايو. | قدم ۴: 9 کي ورهايو ته 3 ۽ 3 ملايا؛ ٻئي اولي آهن. | قدم ۵: سڀ اولي جزا گڏ ڪريو: 2, 3, 3, 3. | قدم ۶: جواب: 54 جا اولي جزا 2, 3, 3, 3 آهن.

سوال: مشق 2.4، سوال 2 (iii): فيڪٽر وڻ جي طريقي سان 27 کي اولي جزن ۾ ورهايو.

جواب: قدم ۱: 27 کان شروع ڪريو. | قدم ۲: 27 کي ورهايو ته 3 ۽ 9 ملايا؛ 3 اولي آهي، ان کي رکو ۽ 9 کي اڳتي ورهايو. | قدم ۳: 9 کي ورهايو ته 3 ۽ 3 ملايا؛ ٻئي اولي آهن. | قدم ۴: سڀ اولي جزا گڏ ڪريو: 3, 3, 3. | قدم ۵: جواب: 27 جا اولي جزا 3, 3, 3 آهن.

سوال: مشق 2.4، سوال 2 (iv): فيڪٽر وڻ جي طريقي سان 45 کي اولي جزن ۾ ورهايو.

جواب: قدم ۱: 45 کان شروع ڪريو. | قدم ۲: 45 کي ورهايو ته 3 ۽ 15 ملايا؛ 3 اولي آهي، ان کي رکو ۽ 15 کي اڳتي ورهايو. | قدم ۳: 15 کي ورهايو ته 3 ۽ 5 ملايا؛ ٻئي اولي آهن. | قدم ۴: سڀ اولي جزا گڏ ڪريو: 3, 3, 5. | قدم ۵: جواب: 45 جا اولي جزا 3, 3, 5 آهن.

سوال: مشق 2.4، سوال 2 (v): فيڪٽر وڻ جي طريقي سان 32 کي اولي جزن ۾ ورهايو.

جواب: قدم ۱: 32 کان شروع ڪريو. | قدم ۲: 32 کي ورهايو ته 2 ۽ 16 ملايا؛ 2 اولي آهي، ان کي رکو ۽ 16 کي اڳتي ورهايو. | قدم ۳: 16 کي ورهايو ته 2 ۽ 8 ملايا؛ 2 اولي آهي، ان کي رکو ۽ 8 کي اڳتي ورهايو. | قدم ۴: 8 کي ورهايو ته 2 ۽ 4 ملايا؛ 2 اولي آهي، ان کي رکو ۽ 4 کي اڳتي ورهايو. | قدم ۵: 4 کي ورهايو ته 2 ۽ 2 ملايا؛ ٻئي اولي آهن. | قدم ۶: سڀ اولي جزا گڏ ڪريو: 2, 2, 2, 2, 2. | قدم ۷: جواب: 32 جا اولي جزا 2, 2, 2, 2, 2 آهن.

سوال: مشق 2.4، سوال 2 (vi): فيڪٽر وڻ جي طريقي سان 82 کي اولي جزن ۾ ورهايو.

جواب: قدم ۱: 82 کان شروع ڪريو. | قدم ۲: 82 کي ورهايو ته 2 ۽ 41 ملايا؛ ٻئي اولي آهن. | قدم ۳: سڀ اولي جزا گڏ ڪريو: 2, 41. | قدم ۴: جواب: 82 جا اولي جزا 2, 41 آهن.

سوال: مشق 2.4، سوال 3 (i): ونڊ جي طريقي سان 63 کي اولي جزن ۾ ورهايو.

جواب: قدم ۱: نندي ۾ نندي اولي عدد سان ونڊڻ شروع ڪريو. | قدم ۲: 63 کي 3 سان ونڊيو ته 21 ملیو. | قدم ۳: 21 کي 3 سان ونڊيو ته 7 ملیو. | قدم ۴: 7 کي 7 سان ونڊيو ته 1 ملیو. | قدم ۵: جواب: 63 جا اولي جزا 3, 3, 7 آهن.

سوال: مشق 2.4، سوال 3 (ii): ونڊ جي طريقي سان 45 کي اولي جزن ۾ ورهايو.

جواب: قدم ۱: نندي ۾ نندي اولي عدد سان ونڊڻ شروع ڪريو. | قدم ۲: 45 کي 3 سان ونڊيو ته 15 ملیو. | قدم ۳: 15 کي 3 سان ونڊيو

ته 5 مليو. | قدم ۴: 5 ڪي 5 سان ونڊيو ته 1 مليو. | قدم ۵: جواب: 45 جا اولي جزا 3, 3, 5 آهن.

سوال: مشق 2.4، سوال 3 (iii): ونڊ جي طريقي سان 72 کي اولي جزن ۾ ورهايو.

جواب: قدم ۱: ننڍي ۾ ننڍي اولي عدد سان ونڊڻ شروع ڪريو. | قدم ۲: 72 کي 2 سان ونڊيو ته 36 مليو. | قدم ۳: 36 کي 2 سان ونڊيو ته 18 مليو. | قدم ۴: 18 کي 2 سان ونڊيو ته 9 مليو. | قدم ۵: 9 کي 3 سان ونڊيو ته 3 مليو. | قدم ۶: 3 کي 3 سان ونڊيو ته 1 مليو. | قدم ۷: جواب: 72 جا اولي جزا 2, 2, 2, 3, 3 آهن.

سوال: مشق 2.4، سوال 3 (iv): ونڊ جي طريقي سان 54 کي اولي جزن ۾ ورهايو.

جواب: قدم ۱: ننڍي ۾ ننڍي اولي عدد سان ونڊڻ شروع ڪريو. | قدم ۲: 54 کي 2 سان ونڊيو ته 27 مليو. | قدم ۳: 27 کي 3 سان ونڊيو ته 9 مليو. | قدم ۴: 9 کي 3 سان ونڊيو ته 3 مليو. | قدم ۵: 3 کي 3 سان ونڊيو ته 1 مليو. | قدم ۶: جواب: 54 جا اولي جزا 2, 3, 3, 3 آهن.

سوال: مشق 2.4، سوال 3 (v): ونڊ جي طريقي سان 38 کي اولي جزن ۾ ورهايو.

جواب: قدم ۱: ننڍي ۾ ننڍي اولي عدد سان ونڊڻ شروع ڪريو. | قدم ۲: 38 کي 2 سان ونڊيو ته 19 مليو. | قدم ۳: 19 کي 19 سان ونڊيو ته 1 مليو. | قدم ۴: جواب: 38 جا اولي جزا 2, 19 آهن.

سوال: مشق 2.4، سوال 3 (vi): ونڊ جي طريقي سان 90 کي اولي جزن ۾ ورهايو.

جواب: قدم ۱: ننڍي ۾ ننڍي اولي عدد سان ونڊڻ شروع ڪريو. | قدم ۲: 90 کي 2 سان ونڊيو ته 45 مليو. | قدم ۳: 45 کي 3 سان ونڊيو ته 15 مليو. | قدم ۴: 15 کي 3 سان ونڊيو ته 5 مليو. | قدم ۵: 5 کي 5 سان ونڊيو ته 1 مليو. | قدم ۶: جواب: 90 جا اولي جزا 2, 3, 3, 5 آهن.

مشق 2.5: سڀ کان وڏو عام جز (HCF)

سوال: مشق 2.5، سوال 1 (i): 12 ۽ 18 جا جزا لکو ۽ عام جزن تي دائرو لڳايو.

جواب: قدم ۱: 12 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 12. | قدم ۲: 18 جا جزا: 1, 2, 3, 6, 9, 18. | قدم ۳: عام جزا: 1, 2, 3, 6 آهن. | قدم ۴: جواب: عام جزا: 1, 2, 3, 6 آهن.

سوال: مشق 2.5، سوال 1 (ii): 10 ۽ 15 جا جزا لکو ۽ عام جزن تي دائرو لڳايو.

جواب: قدم ۱: 10 جا جزا: 1, 2, 5, 10. | قدم ۲: 15 جا جزا: 1, 3, 5, 15. | قدم ۳: عام جزا: 1, 5 آهن. | قدم ۴: جواب: عام جزا: 1, 5 آهن.

سوال: مشق 2.5، سوال 1 (iii): 22 ۽ 44 جا جزا لکو ۽ عام جزن تي دائرو لڳايو.

جواب: قدم ۱: 22 جا جزا: 1, 2, 11, 22. | قدم ۲: 44 جا جزا: 1, 2, 4, 11, 22, 44. | قدم ۳: عام جزا: 1, 2, 11, 22 آهن. | قدم ۴: جواب: عام جزا: 1, 2, 11, 22 آهن.

سوال: مشق 2.5، سوال 1 (iv): 8 ۽ 32 جا جزا لکو ۽ عام جزن تي دائرو لڳايو.

جواب: قدم ۱: 8 جا جزا: 1, 2, 4, 8. | قدم ۲: 32 جا جزا: 1, 2, 4, 8, 16, 32. | قدم ۳: عام جزا: 1, 2, 4, 8 آهن. | قدم ۴: جواب: عام جزا: 1, 2, 4, 8 آهن.

سوال: مشق 2.5، سوال 1 (v): 24 ۽ 30 ۽ 36 جا جزا لکو ۽ عام جزن تي دائرو لڳايو.

جواب: قدم ۱: 24 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. | قدم ۲: 30 جا جزا: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. | قدم ۳: 36 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. | قدم ۴: عام جزا: 1, 2, 3, 6 آهن. | قدم ۵: جواب: عام جزا: 1, 2, 3, 6 آهن.

سوال: مشق 2.5، سوال 2 (i): اولي جزن واري طريقي سان 36 ۽ 42 جو HCF ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 36 جا اولي جزا: 2, 2, 3, 3. | قدم ۲: 42 جا اولي جزا: 2, 3, 7. | قدم ۳: عام اولي جزا ونو (2, 3) ۽ ضرب ڪريو ته 6 مليو. | قدم ۴: جواب: سڀ کان وڏو عام جز 6 آهي.

سوال: مشق 2.5، سوال 2 (ii): اولي جزن واري طريقي سان 28 ۽ 42 جو HCF ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 28 جا اولي جزا: 2, 2, 7. | قدم ۲: 42 جا اولي جزا: 2, 3, 7. | قدم ۳: عام اولي جزا ونو (2, 7) ۽ ضرب ڪريو ته 14 مليو. | قدم ۴: جواب: سڀ کان وڏو عام جز 14 آهي.

سوال: مشق 2.5، سوال 2 (iii): اولي جزن واري طريقي سان 45 ۽ 75 جو HCF ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 45 جا اولي جزا: 3, 3, 5. | قدم ۲: 75 جا اولي جزا: 3, 5, 5. | قدم ۳: عام اولي جزا ونو (3, 5) ۽ ضرب ڪريو ته 15 مليو. | قدم ۴: جواب: سڀ کان وڏو عام جز 15 آهي.

سوال: مشق 2.5، سوال 2 (iv): اولي جزن واري طريقي سان 25 ۽ 75 جو HCF ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 25 جا اولي جزا: 5, 5. | قدم ۲: 75 جا اولي جزا: 3, 5, 5. | قدم ۳: عام اولي جزا ونو (5, 5) ۽ ضرب ڪريو ته 25 مليو. | قدم ۴: جواب: سڀ کان وڏو عام جز 25 آهي.

سوال: مشق 2.5، سوال 2 (v): اولي جزن واري طريقي سان 18 ۽ 72 جو HCF ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 18 جا اولي جزا: 2, 3, 3. | قدم ۲: 72 جا اولي جزا: 2, 2, 2, 3, 3. | قدم ۳: عام اولي جزا ونو (2, 3, 3) ۽ ضرب ڪريو ته 18 مليو. | قدم ۴: جواب: سڀ کان وڏو عام جز 18 آهي.

سوال: مشق 2.5، سوال 2 (vi): اولي جزن واري طريقي سان 32 ۽ 64 جو HCF ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 32 جا اولي جزا: 2, 2, 2, 2, 2. | قدم ۲: 64 جا اولي جزا: 2, 2, 2, 2, 2, 2. | قدم ۳: عام اولي جزا ونو (2, 2, 2, 2, 2) ۽ ضرب ڪريو ته 32 مليو. | قدم ۴: جواب: سڀ کان وڏو عام جز 32 آهي.

سوال: مشق 2.5، سوال 2 (vii): اولي جزن واري طريقي سان 60 ۽ 90 جو HCF ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 60 جا اولي جزا: 2, 2, 3, 5. | قدم ۲: 90 جا اولي جزا: 2, 3, 3, 5. | قدم ۳: عام اولي جزا ونو (2, 3, 5) ۽ ضرب ڪريو ته 30 مليو. | قدم ۴: جواب: سڀ کان وڏو عام جز 30 آهي.

سوال: مشق 2.5، سوال 2 (viii): اولي جزن واري طريقي سان 25 ۽ 40 ۽ 50 جو HCF ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 25 جا اولي جزا: 5, 5. | قدم ۲: 40 جا اولي جزا: 2, 2, 2, 5. | قدم ۳: 50 جا اولي جزا: 2, 5, 5. | قدم ۴: عام اولي جزا

ونو (5) ۽ ضرب ڪريو ته 5 مليو. | قدم ۵: جواب: سڀ کان وڏو عام جز 5 آهي.

سوال: مشق 2.5، سوال 3 (i): وين ڊائيگرام سان 24 ۽ 36 جو HCF ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 24 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. | قدم ۲: 36 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. | قدم ۳: عام جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 12 آهن. | قدم ۴: عام جزن کي وين ڊائيگرام جي وچ واري (گڏيل) حصي ۾ لکو. | قدم ۵: وچ واري حصي ۾ سڀ کان وڏو جز 12 آهي. | قدم ۶: جواب: HCF = 12.

سوال: مشق 2.5، سوال 3 (ii): وين ڊائيگرام سان 63 ۽ 54 جو HCF ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 63 جا جزا: 1, 3, 7, 9, 21, 63. | قدم ۲: 54 جا جزا: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54. | قدم ۳: عام جزا: 1, 3, 9 آهن. | قدم ۴: عام جزن کي وين ڊائيگرام جي وچ واري (گڏيل) حصي ۾ لکو. | قدم ۵: وچ واري حصي ۾ سڀ کان وڏو جز 9 آهي. | قدم ۶: جواب: HCF = 9.

سوال: مشق 2.5، سوال 3 (iii): وين ڊائيگرام سان 40 ۽ 44 جو HCF ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 40 جا جزا: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. | قدم ۲: 44 جا جزا: 1, 2, 4, 11, 22, 44. | قدم ۳: عام جزا: 1, 2, 4 آهن. | قدم ۴: عام جزن کي وين ڊائيگرام جي وچ واري (گڏيل) حصي ۾ لکو. | قدم ۵: وچ واري حصي ۾ سڀ کان وڏو جز 4 آهي. | قدم ۶: جواب: HCF = 4.

سوال: مشق 2.5، سوال 3 (iv): وين ڊائيگرام سان 48 ۽ 84 جو HCF ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 48 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. | قدم ۲: 84 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84. | قدم ۳: عام جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 12 آهن. | قدم ۴: عام جزن کي وين ڊائيگرام جي وچ واري (گڏيل) حصي ۾ لکو. | قدم ۵: وچ واري حصي ۾ سڀ کان وڏو جز 12 آهي. | قدم ۶: جواب: HCF = 12.

سوال: مشق 2.5، سوال 3 (v): وين ڊائيگرام سان 22 ۽ 24 جو HCF ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 22 جا جزا: 1, 2, 11, 22. | قدم ۲: 24 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. | قدم ۳: عام جزا: 1, 2 آهن. | قدم ۴: عام جزن کي وين ڊائيگرام جي وچ واري (گڏيل) حصي ۾ لکو. | قدم ۵: وچ واري حصي ۾ سڀ کان وڏو جز 2 آهي. | قدم ۶: جواب: HCF = 2.

سوال: مشق 2.5، سوال 3 (vi): وين ڊائيگرام سان 14 ۽ 21 ۽ 49 جو HCF ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 14 جا جزا: 1, 2, 7, 14. | قدم ۲: 21 جا جزا: 1, 3, 7, 21. | قدم ۳: 49 جا جزا: 1, 7, 49. | قدم ۴: عام جزا: 1, 7 آهن. | قدم ۵: عام جزن کي وين ڊائيگرام جي وچ واري (گڏيل) حصي ۾ لکو. | قدم ۶: وچ واري حصي ۾ سڀ کان وڏو جز 7 آهي. | قدم ۷: جواب: HCF = 7.

مشق 2.6: HCF جا لفظي سوال

سوال: مشق 2.6، سوال 1: حيدر 36 مٺايون ۽ 48 جيليون شاگردن ۾ برابر ورهائڻ چاهي ٿو. وڏ ۾ وڏ ڪيترن شاگردن ۾ برابر ورهاست ٿي سگهي ٿي؟

جواب: قدم ۱: برابر ورهاست لاءِ اسان کي 36، 48 جو HCF ڳولڻو آهي. | قدم ۲: 36 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. | قدم ۳: 48 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. | قدم ۴: عام جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 12. | قدم ۵: سڀ کان وڏو عام جز 12 آهي. | قدم ۶: جواب: وڌ ۾ وڌ 12 شاگردن ۾ برابر ورهاست ٿي سگهي ٿي.

سوال: مشق 2.6، سوال 2: 18 سائنس جا، 24 رياضي جا ۽ 36 انگريزي جا ڪتاب برابر گڏن (بنڊلن) ۾ رکڻا آهن. وڌ ۾ وڌ ڪيترا گڏا نهي سگهن ٿا؟

جواب: قدم ۱: برابر ورهاست لاءِ اسان کي 18، 24، 36 جو HCF ڳولڻو آهي. | قدم ۲: 18 جا جزا: 1, 2, 3, 6, 9, 18. | قدم ۳: 24 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. | قدم ۴: 36 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. | قدم ۵: عام جزا: 1, 2, 3, 6. | قدم ۶: سڀ کان وڏو عام جز 6 آهي. | قدم ۷: جواب: وڌ ۾ وڌ 6 گڏا نهي سگهن ٿا.

سوال: مشق 2.6، سوال 3: ٻه ربن 44 ميٽر ۽ 66 ميٽر ڊگها آهن ۽ انهن کي هڪجهڙي ڊيگهه جي ٽڪرن ۾ ڪٽڻو آهي. ٽڪري جي وڌ ۾ وڌ ڊيگهه ڪيتري هوندي؟

جواب: قدم ۱: برابر ورهاست لاءِ اسان کي 44، 66 جو HCF ڳولڻو آهي. | قدم ۲: 44 جا جزا: 1, 2, 4, 11, 22, 44. | قدم ۳: 66 جا جزا: 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66. | قدم ۴: عام جزا: 1, 2, 11, 22. | قدم ۵: سڀ کان وڏو عام جز 22 آهي. | قدم ۶: جواب: ٽڪري جي وڌ ۾ وڌ ڊيگهه 22 ميٽر آهي.

سوال: مشق 2.6، سوال 4: مونا وٽ ميز پوش جا ٻه ٽڪرا آهن: هڪ 48 سينٽي ميٽر ويڪرو ۽ ٻيو 90 سينٽي ميٽر ويڪرو. ٻنهي کي برابر ويڪر جي پٽين ۾ ڪٽڻو آهي. هر پٽي جي وڌ ۾ وڌ ويڪر ڪيتري هوندي؟

جواب: قدم ۱: برابر ورهاست لاءِ اسان کي 48، 90 جو HCF ڳولڻو آهي. | قدم ۲: 48 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. | قدم ۳: 90 جا جزا: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90. | قدم ۴: عام جزا: 1, 2, 3, 6. | قدم ۵: سڀ کان وڏو عام جز 6 آهي. | قدم ۶: جواب: هر پٽي جي وڌ ۾ وڌ ويڪر 6 سينٽي ميٽر آهي.

سوال: مشق 2.6، سوال 5: هڪ استاد وٽ 32 گاڻها، 28 نيرا ۽ 20 ساوا ڦوڪٽا (غبارا) آهن ۽ هو اهي شاگردن ۾ برابر ورهائڻ چاهي ٿو. وڌ ۾ وڌ ڪيترا ڦوڪٽا برابر ورهائي سگهجن ٿا؟

جواب: قدم ۱: برابر ورهاست لاءِ اسان کي 32، 28، 20 جو HCF ڳولڻو آهي. | قدم ۲: 32 جا جزا: 1, 2, 4, 8, 16, 32. | قدم ۳: 28 جا جزا: 1, 2, 4, 7, 14, 28. | قدم ۴: 20 جا جزا: 1, 2, 4, 5, 10, 20. | قدم ۵: عام جزا: 1, 2, 4. | قدم ۶: سڀ کان وڏو عام جز 4 آهي. | قدم ۷: جواب: سڀ انگن کي پورو ونڊيندڙ وڌ ۾ وڌ عدد 4 آهي، تنهنڪري ورهاست 4 جي گروپن ۾ برابر ٿي سگهي ٿي.

سوال: مشق 2.6، سوال 6: ذوالفقار وٽ ٽي برتن آهن جن ۾ 144، 176 ۽ 256 ليٽر ناريل جو تيل آهي. وڏي ۾ وڏي ٽين جي گنجائش ڳوليو جنهن سان هو تيل پورو ماپي سگهي.

جواب: قدم ۱: برابر ورهاست لاءِ اسان کي 144، 176، 256 جو HCF ڳولڻو آهي. | قدم ۲: 144 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144. | قدم ۳: 176 جا جزا: 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 44, 88, 176. | قدم ۴: 256 جا جزا: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. | قدم ۵: عام جزا: 1, 2, 4, 8, 16. | قدم ۶: سڀ کان وڏو عام جز 16 آهي. | قدم ۷: جواب: وڏي ۾ وڏو ٽين، جنهن

سان تيل پورو ماپي سگهجي، 16 ليٽر جو آهي.

مشق 2.7: ننڍو عام گڻ (LCM)

سوال: مشق 2.7، سوال 1 (i): عام گڻن جي طريقي سان 25 ۽ 15 جو LCM ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 25 جا گڻا: 25, 50, 75. | قدم ۲: 15 جا گڻا: 15, 30, 45, 60, 75. | قدم ۳: سڀني جو ننڍو عام گڻ 75 آهي. | قدم ۴: جواب: ننڍو عام گڻ 75 آهي.

سوال: مشق 2.7، سوال 1 (ii): عام گڻن جي طريقي سان 12 ۽ 14 جو LCM ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 12 جا گڻا: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84. | قدم ۲: 14 جا گڻا: 14, 28, 42, 56, 70, 84. | قدم ۳: سڀني جو ننڍو عام گڻ 84 آهي. | قدم ۴: جواب: ننڍو عام گڻ 84 آهي.

سوال: مشق 2.7، سوال 1 (iii): عام گڻن جي طريقي سان 10 ۽ 20 جو LCM ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 10 جا گڻا: 10, 20. | قدم ۲: 20 جا گڻا: 20. | قدم ۳: سڀني جو ننڍو عام گڻ 20 آهي. | قدم ۴: جواب: ننڍو عام گڻ 20 آهي.

سوال: مشق 2.7، سوال 1 (iv): عام گڻن جي طريقي سان 6 ۽ 9 جو LCM ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 6 جا گڻا: 6, 12, 18. | قدم ۲: 9 جا گڻا: 9, 18. | قدم ۳: سڀني جو ننڍو عام گڻ 18 آهي. | قدم ۴: جواب: ننڍو عام گڻ 18 آهي.

سوال: مشق 2.7، سوال 1 (v): عام گڻن جي طريقي سان 7 ۽ 5 جو LCM ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 7 جا گڻا: 7, 14, 21, 28, 35. | قدم ۲: 5 جا گڻا: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. | قدم ۳: سڀني جو ننڍو عام گڻ 35 آهي. | قدم ۴: جواب: ننڍو عام گڻ 35 آهي.

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (i): اولي جزن جي طريقي سان 42 ۽ 18 جو LCM ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 42 جا اولي جزا: 2, 3, 7. | قدم ۲: 18 جا اولي جزا: 2, 3, 3. | قدم ۳: هر اولي جز کي وڌ ۾ وڌ پيرن تائين ونو (2, 3, 3, 7) ۽ ضرب ڪريو ته 126 مليو. | قدم ۴: جواب: ننڍو عام گڻ 126 آهي.

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (ii): اولي جزن جي طريقي سان 15 ۽ 36 جو LCM ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 15 جا اولي جزا: 3, 5. | قدم ۲: 36 جا اولي جزا: 2, 2, 3, 3. | قدم ۳: هر اولي جز کي وڌ ۾ وڌ پيرن تائين ونو (2, 2, 3, 3, 5) ۽ ضرب ڪريو ته 180 مليو. | قدم ۴: جواب: ننڍو عام گڻ 180 آهي.

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (iii): اولي جزن جي طريقي سان 12 ۽ 45 جو LCM ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 12 جا اولي جزا: 2, 2, 3. | قدم ۲: 45 جا اولي جزا: 3, 3, 5. | قدم ۳: هر اولي جز کي وڌ ۾ وڌ پيرن تائين ونو (2, 2, 3, 3, 5) ۽ ضرب ڪريو ته 180 مليو. | قدم ۴: جواب: ننڍو عام گڻ 180 آهي.

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (iv): اولي جزن جي طريقي سان 35 ۽ 15 جو LCM ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 35 جا اولي جزا: 5, 7. | قدم ۲: 15 جا اولي جزا: 3, 5. | قدم ۳: هر اولي جز کي وڌ ۾ وڌ پيرن تائين ونو (3, 5, 7) ۽ ضرب

ڪريو ته 105 مليو. | قدم ۴: جواب: نندو عام گڻ 105 آهي.

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (v): اولي جزن جي طريقي سان 20 ۽ 48 جو LCM ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 20 جا اولي جزا: 2, 2, 5. | قدم ۲: 48 جا اولي جزا: 2, 2, 2, 2, 3. | قدم ۳: هر اولي جز کي وڌ ۾ وڌ پيرن تائين ونو (2, 2, 2, 2, 3) ۽ ضرب ڪريو ته 240 مليو. | قدم ۴: جواب: نندو عام گڻ 240 آهي.

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (vi): اولي جزن جي طريقي سان 27 ۽ 24 جو LCM ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 27 جا اولي جزا: 3, 3, 3. | قدم ۲: 24 جا اولي جزا: 2, 2, 2, 3. | قدم ۳: هر اولي جز کي وڌ ۾ وڌ پيرن تائين ونو (2, 2, 2, 3, 3, 3) ۽ ضرب ڪريو ته 216 مليو. | قدم ۴: جواب: نندو عام گڻ 216 آهي.

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (vii): اولي جزن جي طريقي سان 45 ۽ 63 جو LCM ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 45 جا اولي جزا: 3, 3, 5. | قدم ۲: 63 جا اولي جزا: 3, 3, 7. | قدم ۳: هر اولي جز کي وڌ ۾ وڌ پيرن تائين ونو (3, 3, 5, 7) ۽ ضرب ڪريو ته 315 مليو. | قدم ۴: جواب: نندو عام گڻ 315 آهي.

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (viii): اولي جزن جي طريقي سان 30 ۽ 18 جو LCM ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 30 جا اولي جزا: 2, 3, 5. | قدم ۲: 18 جا اولي جزا: 2, 3, 3. | قدم ۳: هر اولي جز کي وڌ ۾ وڌ پيرن تائين ونو (2, 3, 3, 5) ۽ ضرب ڪريو ته 90 مليو. | قدم ۴: جواب: نندو عام گڻ 90 آهي.

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (ix): اولي جزن جي طريقي سان 11 ۽ 22 ۽ 33 جو LCM ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 11 جا اولي جزا: 11. | قدم ۲: 22 جا اولي جزا: 2, 11. | قدم ۳: 33 جا اولي جزا: 3, 11. | قدم ۴: هر اولي جز کي وڌ ۾ وڌ پيرن تائين ونو (2, 3, 11) ۽ ضرب ڪريو ته 66 مليو. | قدم ۵: جواب: نندو عام گڻ 66 آهي.

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (x): اولي جزن جي طريقي سان 24 ۽ 30 ۽ 36 جو LCM ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 24 جا اولي جزا: 2, 2, 2, 3. | قدم ۲: 30 جا اولي جزا: 2, 3, 5. | قدم ۳: 36 جا اولي جزا: 2, 2, 3, 3. | قدم ۴: هر اولي جز کي وڌ ۾ وڌ پيرن تائين ونو (2, 2, 2, 3, 3, 5) ۽ ضرب ڪريو ته 360 مليو. | قدم ۵: جواب: نندو عام گڻ 360 آهي.

مشق 2.8: LCM جا لفظي سوال

سوال: مشق 2.8، سوال 1: علي هر ڏينهن 9 رپيا بچائيندو آهي ۽ ماريا هر ڏينهن 12 رپيا بچائيندي آهي. هر هڪ کي برابر رقم بچائڻ ۾ گهٽ ۾ گهٽ ڪيترا ڏينهن لڳندا؟

جواب: قدم ۱: ٻنهي جي بچت برابر ٿيڻ لاءِ LCM ڳوليو. | قدم ۲: 9 جا گڻا: 9, 18, 27, 36. | قدم ۳: 12 جا گڻا: 12, 24, 36. | قدم ۴: سيني جو نندو عام گڻ 36 آهي. | قدم ۵: جواب: گهٽ ۾ گهٽ 36 ڏينهن ۾ ٻنهي جي بچت برابر (324 رپيا) ٿي ويندي.

سوال: مشق 2.8، سوال 2: هڪ ٻار هر 3 سيڪنڊن ۾ ٻئي ٻار ڏانهن مسڪرائيندو آهي ۽ ٻيو ٻار هر 6 سيڪنڊن ۾ واپس مسڪرائيندو آهي. ٻئي هڪ ئي وقت ڪڏهن مسڪرائيندا؟

جواب: قدم ۱: ٻئي گڏ مسڪرائڻ لاءِ LCM ڳوليو. | قدم ۲: 3 جا گڻا: 3, 6. | قدم ۳: 6 جا گڻا: 6. | قدم ۴: سيني جو نندو عام گڻ 6 آهي.

| قدم ۵: جواب: ٻئي هر 6 سيڪنڊن ۾ هڪ ئي وقت مسڪرائيندا.

سوال: مشق 2.8، سوال 3: 12 انچ اونچا ٻڌا، 10 انچ اونچن ڊبن جي پر ۾ ڊير ڪيا پيا وڃن. گهٽ ۾ گهٽ ڪيتري اونچائي (فوٽن ۾) تي ٻئي ڊير برابر ٿيندا؟

جواب: قدم ۱: ٻنهي ڊيرن جي برابر اونچائي LCM آهي. | قدم ۲: 12 جا گڻا: 12, 24, 36, 48, 60. | قدم ۳: 10 جا گڻا: 10, 20, 30, 40, 50, 60. | قدم ۴: سيني جو ننڍو عام گڻ 60 آهي. | قدم ۵: جواب: گهٽ ۾ گهٽ اونچائي 60 انچ آهي؛ هڪ فوٽ ۾ 12 انچ ٿيندا آهن، تنهنڪري اها 5 فوٽ آهي.

سوال: مشق 2.8، سوال 4: ميراثن ڊوڙندڙ بن ماٿهن شروعات کان 72 منٽن کان پوءِ هڪ ئي وقت پاڻي پيتو. جيڪڏهن پهريون ماٿهو هر 9 منٽن ۾ پاڻي پيئندو هو ته ٻيو ماٿهو ڪيتري دير کان پوءِ پاڻي پيئندو هو؟

جواب: قدم ۱: ٻئي ڊوڙندڙ گڏجي 72 منٽن کان پوءِ پاڻي پيتو، تنهنڪري 72 ٻنهي وقفن جو LCM آهي. | قدم ۲: پهريون ماٿهو هر 9 منٽن ۾ پيئندو آهي ۽ 9 کي 8 سان ضرب ڪرڻ سان 72 ملي ٿو. | قدم ۳: جيڪڏهن ٻيو ماٿهو هر 8 منٽن ۾ پيئي ته 9 ۽ 8 جو ننڍو عام گڻ 72 ٿئي ٿو، جيڪو ڏنل وقت سان ملي ٿو. | قدم ۴: جواب: ٻيو ماٿهو هر 8 منٽن کان پوءِ پاڻي پيئندو هو.

سوال: مشق 2.8، سوال 5: هڪ ريڊيو اسٽيشن بيٽلز جو گيت "yesterday" هر 2 ڏينهن ۾ هڪ پيرو وڄائيندي آهي ۽ ٻي اسٽيشن هر 3 ڏينهن ۾ هڪ پيرو. 30 ڏينهن ۾ ڪيترا پيرا ٻئي اسٽيشن هڪ ئي ڏينهن ساڳيو گيت وڄائيندیون؟

جواب: قدم ۱: ٻئي اسٽيشن هڪ ئي ڏينهن گيت وڄائڻ لاءِ LCM ڳوليو. | قدم ۲: 2 جا گڻا: 2, 4, 6. | قدم ۳: 3 جا گڻا: 3, 6. | قدم ۴: سيني جو ننڍو عام گڻ 6 آهي. | قدم ۵: جواب: هر 6 ڏينهن ۾ ٻئي گڏ وڄائين ٿا. 30 ڏينهن ۾ 5 پيرا ٻئي اسٽيشن هڪ ئي ڏينهن ساڳيو گيت وڄائيندا (ڇاڪاڻ ته 30 کي 6 سان ونڊڻ سان 5 ملي ٿو).

سوال: مشق 2.8، سوال 6: علي هر 12 ڏينهن، انيس هر 8 ڏينهن ۽ امين هر 6 ڏينهن ۾ ڊوڙندو آهي. ٽئي اڄ ڊوڙيا. ٽئي وري ڪيترن ڏينهن کان پوءِ گڏ ڊوڙندا؟

جواب: قدم ۱: گڏجڻ وارو ڏينهن ڳولڻ لاءِ LCM ڳوليو. | قدم ۲: 12 جا گڻا: 12, 24. | قدم ۳: 8 جا گڻا: 8, 16, 24. | قدم ۴: 6 جا گڻا: 6, 12, 18, 24. | قدم ۵: سيني جو ننڍو عام گڻ 24 آهي. | قدم ۶: جواب: ٽئي 24 ڏينهن کان پوءِ وري گڏ ڊوڙندا.

سوال: مشق 2.8، سوال 7: علي هر 15 ڏينهن ۾ باغ ۾ ويندو آهي ۽ اظهر هر 20 ڏينهن ۾. ٻئي اڄ باغ ۾ مليا. ٻئي وري ڪيترن ڏينهن کان پوءِ باغ ۾ ملندا؟

جواب: قدم ۱: گڏجڻ وارو ڏينهن ڳولڻ لاءِ LCM ڳوليو. | قدم ۲: 15 جا گڻا: 15, 30, 45, 60. | قدم ۳: 20 جا گڻا: 20, 40, 60. | قدم ۴: سيني جو ننڍو عام گڻ 60 آهي. | قدم ۵: جواب: ٻئي 60 ڏينهن کان پوءِ وري باغ ۾ ملندا.

جائزو مشق 2

جائزو مشق 2، سوال 1 (i): صحيح جواب چونڊيو. ڪهڙو عدد 2 سان ونڊجي ٿو؟

(الف) 567

(ب) 484 ✓

(ج) 257

(د) 193

جائزو مشق 2، سوال 1 (ii): صحيح جواب چونڊيو. ڪهڙو عدد 3 سان وڃجي ٿو؟

(الف) 143

(ب) 483 ✓

(ج) 367

(د) 941

جائزو مشق 2، سوال 1 (iii): صحيح جواب چونڊيو. ڪهڙو عدد 2 ۽ 10 ٻنهي سان وڃجي ٿو؟

(الف) 4579

(ب) 3921

(ج) 4050 ✓

(د) 2108

سوال: جائزو مشق 2، سوال 1 (iv): صحيح جواب چونڊيو. 39 ۽ 52 جو HCF ڇا آهي؟ (الف) 39 (ب) 26 (ج) 13 (د) 1

جواب: قدم ۱: 39 جا جزا: 1, 3, 13, 39. | قدم ۲: 52 جا جزا: 1, 2, 4, 13, 26, 52. | قدم ۳: عام جزا: 1, 13 آهن. | قدم ۴: جواب: (ج) 13 — 39 ۽ 52 جو سڀ کان وڏو عام جز 13 آهي.

سوال: جائزو مشق 2، سوال 1 (v): صحيح جواب چونڊيو. 48 ۽ 66 جو LCM ڇا آهي؟ (الف) 528 (ب) 185 (ج) 246 (د) 114

جواب: قدم ۱: 48 جا اولي جزا: 2، 2، 2، 2، 3 آهن. | قدم ۲: 66 جا اولي جزا: 2، 3، 11 آهن. | قدم ۳: هر اولي جز کي وڌ ۾ وڌ پيرن تائين ونو (2، 2، 2، 2، 3، 11) ۽ ضرب ڪريو ته 528 مليو. | قدم ۴: جواب: (الف) 528.

سوال: جائزو مشق 2، سوال 2: 48، 69 ۽ 36 جو HCF ۽ LCM ڳوليو.

جواب: قدم ۱: 48 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. | قدم ۲: 69 جا جزا: 1, 3, 23, 69. | قدم ۳: 36 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. | قدم ۴: عام جزا: 1, 3 آهن. | قدم ۵: عام جزن مان سڀ کان وڏو 3 آهي. | قدم ۶: 48 جا اولي جزا: 2, 2, 2, 2, 3. | قدم ۷: 69 جا اولي جزا: 3, 23. | قدم ۸: 36 جا اولي جزا: 2, 2, 3, 3. | قدم ۹: هر اولي جز کي وڌ ۾ وڌ پيرن تائين ونو (2, 2, 2, 2, 3, 3, 23) ۽ ضرب ڪريو ته 3,312 مليو. | قدم ۱۰: جواب: سڀ کان وڏو عام جز 3 آهي ۽ ننڍو عام گڻ 3,312 آهي.

سوال: جائزو مشق 2، سوال 3: 37 ۽ 41 جو HCF ۽ LCM ڇا آهي؟ توهان جواب ڪيئن حاصل ڪيو، وضاحت ڪريو.

جواب: قدم ۱: 37 جا جزا: 1، 37. رڳو ٻه جزا آهن، تنهنڪري 37 اولي آهي. | قدم ۲: 41 جا جزا: 1، 41. رڳو ٻه جزا آهن، تنهنڪري 41 به اولي آهي. | قدم ۳: ٻن مختلف اولي عددن جو رڳو هڪ عام جز آهي: 1. تنهنڪري سڀ کان وڏو عام جز 1 آهي. | قدم ۴: ٻن اولي عددن جو ننڍو عام گڻ انهن جي ضرب برابر آهي: 37 کي 41 سان ضرب ڪريو ته 1,517 مليو. | قدم ۵: جواب: سڀ کان وڏو عام جز 1 آهي ۽

ننڍو عام گڻ 1,517 آهي.

سوال: جائزو مشق 2، سوال 4: مسز سائم 45 پيٽيز (patties)، 60 سموسا ۽ 75 جوس برابر ورهائڻ چاهي ٿي. وڌ ۾ وڌ ڪيترن شاگردن ۾ اهي برابر ورهائي سگهجن ٿا؟

جواب: قدم ۱: برابر ورهاست لاءِ 45، 60 ۽ 75 جو HCF ڳوليو. | قدم ۲: 45 جا جزا: 1, 3, 5, 9, 15, 45. | قدم ۳: 60 جا جزا: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. | قدم ۴: 75 جا جزا: 1, 3, 5, 15, 25, 75. | قدم ۵: عام جزا: 1, 3, 5, 15. | قدم ۶: سڀ کان وڏو عام جز 15 آهي. | قدم ۷: جواب: وڌ ۾ وڌ 15 شاگردن ۾ کاڏو برابر ورهائي سگهجي ٿو.


سوال: جائزو مشق 2، سوال 5: رضا پنهنجي سالگره جي پارٽي جو بندوبست ڪري رهي آهي. هوءَ 15 سينڈوچ يا 30 پيزا جا سلائس هر دوست ۾ برابر ورهائڻ چاهي ٿي. ڪيترا دوست دعوت ۾ گهرائي سگهجن ٿا؟

جواب: قدم ۱: هر دوست کي يا ته هڪ سينڈوچ جو اڌ حصو ملندو يا پيزا جو هڪ سلائس (ٽڪرو). | قدم ۲: 15 سينڈوچن جا اڌا حصا: هر سينڈوچ جا ٻه اڌ ٿين ٿا، تنهنڪري 15 سينڈوچن جا 30 حصا ٿيندا. | قدم ۳: پيزا جا 30 سلائس اڳ ۾ ئي 30 آهن. | قدم ۴: ٻئي شيون 30 دوستن ۾ برابر ورهائجي سگهن ٿيون، ڇاڪاڻ ته 15 ۽ 30 جو ننڍو عام گڻ 30 آهي. | قدم ۵: جواب: رضا 30 دوستن کي دعوت ڏئي سگهي ٿي.

3. پاڳا

مشق 3.1: جھڙا ۽ مختلف پاڳا ۽ انهن جو مقابلو

پاڳي جا حصا



سوال: مشق 3.1، سوال 1 (i): سجاڻو ته 2/7 ۽ 6/7 جھڙا يا مختلف پاڳا آهن.

جواب: قدم ۱: پهريان پاڳي 2/7 جو مخرج ڏسو: اهو 7 آهي. | قدم ۲: پوءِ پاڳي 6/7 جو مخرج ڏسو: اهو 7 آهي. | قدم ۳: ٻنهي جا مخرج برابر آهن. | قدم ۴: جواب: 2/7 ۽ 6/7 ، جھڙا پاڳا آهن.

سوال: مشق 3.1، سوال 1 (ii): سجاڻو ته 2/9 ۽ 2/15 جھڙا يا مختلف پاڳا آهن.

جواب: قدم ۱: پهريان پاڳي 2/9 جو مخرج ڏسو: اهو 9 آهي. | قدم ۲: پوءِ پاڳي 2/15 جو مخرج ڏسو: اهو 15 آهي. | قدم ۳: ٻنهي جا مخرج مختلف آهن. | قدم ۴: جواب: 2/9 ۽ 2/15 ، مختلف پاڳا آهن.

سوال: مشق 3.1، سوال 1 (iii): سجاڻو ته 8/17 ۽ 7/17 جھڙا يا مختلف پاڳا آهن.

جواب: قدم ۱: پهريان پاڳي 8/17 جو مخرج ڏسو: اهو 17 آهي. | قدم ۲: پوءِ پاڳي 7/17 جو مخرج ڏسو: اهو 17 آهي. | قدم ۳: ٻنهي جا مخرج برابر آهن. | قدم ۴: جواب: 8/17 ۽ 7/17 ، جھڙا پاڳا آهن.

سوال: مشق 3.1، سوال 1 (iv): سجاڻو ته 3/10 ۽ 6/11 جھڙا يا مختلف پاڳا آهن.

جواب: قدم ۱: پهريان پاڳي 3/10 جو مخرج ڏسو: اهو 10 آهي. | قدم ۲: پوءِ پاڳي 6/11 جو مخرج ڏسو: اهو 11 آهي. | قدم ۳: ٻنهي جا

مخرج مختلف آهن. | قدم ۴: جواب: 3/10 ۽ 6/11 ، مختلف پاڳا آهن.

سوال: مشق 3.1، سوال 1 (v): سڃاڻو ته 7/11 ۽ 7/10 جهڙا يا مختلف پاڳا آهن.

جواب: قدم ۱: پهريان پاڳي 7/11 جو مخرج ڏسو: اهو 11 آهي. | قدم ۲: پوءِ پاڳي 7/10 جو مخرج ڏسو: اهو 10 آهي. | قدم ۳: ٻنهي جا مخرج مختلف آهن. | قدم ۴: جواب: 7/11 ۽ 7/10 ، مختلف پاڳا آهن.

سوال: مشق 3.1، سوال 1 (vi): سڃاڻو ته 1/4 ۽ 3/4 جهڙا يا مختلف پاڳا آهن.

جواب: قدم ۱: پهريان پاڳي 1/4 جو مخرج ڏسو: اهو 4 آهي. | قدم ۲: پوءِ پاڳي 3/4 جو مخرج ڏسو: اهو 4 آهي. | قدم ۳: ٻنهي جا مخرج برابر آهن. | قدم ۴: جواب: 1/4 ۽ 3/4 ، جهڙا پاڳا آهن.

سوال: مشق 3.1، سوال 1 (vii): سڃاڻو ته 4/13 ۽ 13/15 جهڙا يا مختلف پاڳا آهن.

جواب: قدم ۱: پهريان پاڳي 4/13 جو مخرج ڏسو: اهو 13 آهي. | قدم ۲: پوءِ پاڳي 13/15 جو مخرج ڏسو: اهو 15 آهي. | قدم ۳: ٻنهي جا مخرج مختلف آهن. | قدم ۴: جواب: 4/13 ۽ 13/15 ، مختلف پاڳا آهن.

سوال: مشق 3.1، سوال 1 (viii): سڃاڻو ته 11/19 ۽ 16/19 جهڙا يا مختلف پاڳا آهن.

جواب: قدم ۱: پهريان پاڳي 11/19 جو مخرج ڏسو: اهو 19 آهي. | قدم ۲: پوءِ پاڳي 16/19 جو مخرج ڏسو: اهو 19 آهي. | قدم ۳: ٻنهي جا مخرج برابر آهن. | قدم ۴: جواب: 11/19 ۽ 16/19 ، جهڙا پاڳا آهن.

سوال: مشق 3.1، سوال 1 (ix): سڃاڻو ته 77/27 ۽ 4/27 جهڙا يا مختلف پاڳا آهن.

جواب: قدم ۱: پهريان پاڳي 77/27 جو مخرج ڏسو: اهو 27 آهي. | قدم ۲: پوءِ پاڳي 4/27 جو مخرج ڏسو: اهو 27 آهي. | قدم ۳: ٻنهي جا مخرج برابر آهن. | قدم ۴: جواب: 77/27 ۽ 4/27 ، جهڙا پاڳا آهن.

سوال: مشق 3.1، سوال 2 (i): پهريان جهڙن پاڳن ۾ بدلائي مقابلو ڪريو: 3/8 ۽ 3/8.

جواب: قدم ۱: مخرج 8 ۽ 8 آهن؛ انهن جو ننڍو عام گڻ 8 آهي. | قدم ۲: 3/8 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 3 ٿيو؛ نئون پاڳو 3/8 آهي. | قدم ۳: 3/8 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 3 ٿيو؛ نئون پاڳو 3/8 آهي. | قدم ۴: هاڻي مخرج برابر آهن، تنهنڪري صورتن جو مقابلو ڪريو: 3 ۽ 3. | قدم ۵: جواب: ٻئي پاڳا برابر آهن

سوال: مشق 3.1، سوال 2 (ii): پهريان جهڙن پاڳن ۾ بدلائي مقابلو ڪريو: 5/6 ۽ 4/9.

جواب: قدم ۱: مخرج 6 ۽ 9 آهن؛ انهن جو ننڍو عام گڻ 18 آهي. | قدم ۲: 5/6 کي بدلايو: صورت کي 3 سان ضرب ڪريو ته 15 ٿيو؛ نئون پاڳو 15/18 آهي. | قدم ۳: 4/9 کي بدلايو: صورت کي 2 سان ضرب ڪريو ته 8 ٿيو؛ نئون پاڳو 8/18 آهي. | قدم ۴: هاڻي مخرج برابر آهن، تنهنڪري صورتن جو مقابلو ڪريو: 15 ۽ 8. | قدم ۵: جواب: پهريون پاڳو وڏو آهي

سوال: مشق 3.1، سوال 2 (iii): پهريان جهڙن پاڳن ۾ بدلائي مقابلو ڪريو: 7/12 ۽ 1/4.

جواب: قدم ۱: مخرج 12 ۽ 4 آهن؛ انهن جو ننڍو عام گڻ 12 آهي. | قدم ۲: 7/12 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 7 ٿيو؛ نئون پاڳو 7/12 آهي. | قدم ۳: 1/4 کي بدلايو: صورت کي 3 سان ضرب ڪريو ته 3 ٿيو؛ نئون پاڳو 3/12 آهي. | قدم ۴: هاڻي مخرج برابر آهن، تنهنڪري صورتن جو مقابلو ڪريو: 7 ۽ 3. | قدم ۵: جواب: پهريون پاڳو وڏو آهي

سوال: مشق 3.1، سوال 2 (iv): پهريان جهڙن پاڳن ۾ بدلائي مقابلو ڪريو: 2/7 ۽ 13/14.

جواب: قدم ۱: مخرج 7 ۽ 14 آهن؛ انهن جو ننڍو عام گڻ 14 آهي. | قدم ۲: 2/7 کي بدلايو: صورت کي 2 سان ضرب ڪريو ته 4 ٿيو؛ نئون پاڳو 4/14 آهي. | قدم ۳: 13/14 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 13 ٿيو؛ نئون پاڳو 13/14 آهي. | قدم ۴: هاڻي مخرج برابر آهن، تنهنڪري صورتن جو مقابلو ڪريو: 4 ۽ 13. | قدم ۵: جواب: ٻيو پاڳو وڏو آهي

سوال: مشق 3.1، سوال 2 (v): پهريان جهڙن پاڳن ۾ بدلائي مقابلو ڪريو: 6/15 ۽ 3/10.

جواب: قدم ۱: مخرج 15 ۽ 10 آهن؛ انهن جو ننڍو عام گڻ 30 آهي. | قدم ۲: 6/15 کي بدلايو: صورت کي 2 سان ضرب ڪريو ته 12 ٿيو؛ نئون پاڳو 12/30 آهي. | قدم ۳: 3/10 کي بدلايو: صورت کي 3 سان ضرب ڪريو ته 9 ٿيو؛ نئون پاڳو 9/30 آهي. | قدم ۴: هاڻي مخرج برابر آهن، تنهنڪري صورتن جو مقابلو ڪريو: 12 ۽ 9. | قدم ۵: جواب: پهريون پاڳو وڏو آهي

سوال: مشق 3.1، سوال 2 (vi): پهريان جهڙن پاڳن ۾ بدلائي مقابلو ڪريو: 9/11 ۽ 16/22.

جواب: قدم ۱: مخرج 11 ۽ 22 آهن؛ انهن جو ننڍو عام گڻ 22 آهي. | قدم ۲: 9/11 کي بدلايو: صورت کي 2 سان ضرب ڪريو ته 18 ٿيو؛ نئون پاڳو 18/22 آهي. | قدم ۳: 16/22 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 16 ٿيو؛ نئون پاڳو 16/22 آهي. | قدم ۴: هاڻي مخرج برابر آهن، تنهنڪري صورتن جو مقابلو ڪريو: 18 ۽ 16. | قدم ۵: جواب: پهريون پاڳو وڏو آهي

سوال: مشق 3.1، سوال 3 (i): طلوعي (ننڍي کان وڏي) ترتيب ۾ لکو: 7/6, 7/9, 7/5.

جواب: قدم ۱: سڀني مخرجن جو ننڍو عام گڻ 7 آهي. | قدم ۲: هر پاڳي کي مخرج 7 واري پاڳي ۾ بدلايو: 7/6, 7/9, 7/5. | قدم ۳: هاڻي صورتون ڏسي ترتيب لڳايو (ننڍي کان وڏي). | قدم ۴: جواب: 7/5, 7/6, 7/9.

سوال: مشق 3.1، سوال 3 (ii): طلوعي (ننڍي کان وڏي) ترتيب ۾ لکو: 6/5, 3/2, 9/5.

جواب: قدم ۱: سڀني مخرجن جو ننڍو عام گڻ 18 آهي. | قدم ۲: هر پاڳي کي مخرج 18 واري پاڳي ۾ بدلايو: 18/15, 18/12, 18/10. | قدم ۳: هاڻي صورتون ڏسي ترتيب لڳايو (ننڍي کان وڏي). | قدم ۴: جواب: 9/5, 3/2, 6/5.

سوال: مشق 3.1، سوال 3 (iii): طلوعي (ننڍي کان وڏي) ترتيب ۾ لکو: 5/2, 3/1, 15/4.

جواب: قدم ۱: سڀني مخرجن جو ننڍو عام گڻ 15 آهي. | قدم ۲: هر پاڳي کي مخرج 15 واري پاڳي ۾ بدلايو: 15/6, 15/5, 15/4. | قدم ۳: هاڻي صورتون ڏسي ترتيب لڳايو (ننڍي کان وڏي). | قدم ۴: جواب: 15/4, 3/1, 5/2.

سوال: مشق 3.1، سوال 3 (iv): طلوعي (ننڍي کان وڏي) ترتيب ۾ لکو: 12/5, 8/4, 4/3, 6/1.

جواب: قدم ۱: سڀني مخرجن جو ننڍو عام گڻ 24 آهي. | قدم ۲: هر پاڳي کي مخرج 24 واري پاڳي ۾ بدلايو: 24/10, 24/12, 24/18, 24/4. | قدم ۳: هاڻي صورتون ڏسي ترتيب لڳايو (ننڍي کان وڏي). | قدم ۴: جواب: 6/1, 12/5, 8/4, 4/3.

سوال: مشق 3.1، سوال 3 (v): طلوعي (ننڍي کان وڏي) ترتيب ۾ لکو: 8/9, 2/7, 6/13, 4/5.

جواب: قدم ۱: سڀني مخرجن جو ننڍو عام گڻ 24 آهي. | قدم ۲: هر پاڳي کي مخرج 24 واري پاڳي ۾ بدلايو: 24/27, 24/84, 24/52, 24/30. | قدم ۳: هاڻي صورتون ڏسي ترتيب لڳايو (ننڍي کان وڏي). | قدم ۴: جواب: 8/9, 4/5, 6/13, 2/7.

سوال: مشق 3.1، سوال 3 (vi): طلوعي (ننڍي کان وڏي) ترتيب ۾ لکو: 12/5, 6/7, 4/7, 2/5.

جواب: قدم ۱: سڀني مخرجن جو ننڍو عام گڻ 12 آهي. | قدم ۲: هر ياڳي کي مخرج 12 واري ياڳي ۾ بدلايو: 5/12, 14/12, 21/12, 30/12. | قدم ۳: هاڻي صورتون ڏسي ترتيب لڳايو (ننڍي کان وڏي). | قدم ۴: جواب: 5/12, 7/6, 7/4, 5/2.

سوال: مشق 3.1، سوال 4 (i): سپ کان سادي صورت ۾ لکو: 24/32.

جواب: قدم ۱: 24 ۽ 32 جا عام جز ڳوليو. | قدم ۲: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 12/16 ملیو. | قدم ۳: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 6/8 ملیو. | قدم ۴: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 3/4 ملیو. | قدم ۵: جواب: 3/4.

سوال: مشق 3.1، سوال 4 (ii): سپ کان سادي صورت ۾ لکو: 18/27.

جواب: قدم ۱: 18 ۽ 27 جا عام جز ڳوليو. | قدم ۲: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 3 سان ونڊيو ته 6/9 ملیو. | قدم ۳: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 3 سان ونڊيو ته 2/3 ملیو. | قدم ۴: جواب: 2/3.

سوال: مشق 3.1، سوال 4 (iii): سپ کان سادي صورت ۾ لکو: 30/50.

جواب: قدم ۱: 30 ۽ 50 جا عام جز ڳوليو. | قدم ۲: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 15/25 ملیو. | قدم ۳: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 5 سان ونڊيو ته 3/5 ملیو. | قدم ۴: جواب: 3/5.

سوال: مشق 3.1، سوال 4 (iv): سپ کان سادي صورت ۾ لکو: 14/42.

جواب: قدم ۱: 14 ۽ 42 جا عام جز ڳوليو. | قدم ۲: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 7/21 ملیو. | قدم ۳: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 7 سان ونڊيو ته 1/3 ملیو. | قدم ۴: جواب: 1/3.

سوال: مشق 3.1، سوال 4 (v): سپ کان سادي صورت ۾ لکو: 33/66.

جواب: قدم ۱: 33 ۽ 66 جا عام جز ڳوليو. | قدم ۲: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 3 سان ونڊيو ته 11/22 ملیو. | قدم ۳: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 11 سان ونڊيو ته 1/2 ملیو. | قدم ۴: جواب: 1/2.

مشق 3.2: ياڳن جا قسم ۽ بدل سدل

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (i): سڃاڻو ته 1/3 ڪهڙي قسم جو ياڳو آهي: ايڪائي، مناسب، نامناسب يا مخلوط؟

جواب: قدم ۱: 1/3 جي صورت 1 آهي. | قدم ۲: جواب: ايڪائي ياڳو.

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (ii): سڃاڻو ته 1/4 ڪهڙي قسم جو ياڳو آهي: ايڪائي، مناسب، نامناسب يا مخلوط؟

جواب: قدم ۱: 1/4 جي صورت 1 آهي. | قدم ۲: جواب: ايڪائي ياڳو.

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (iii): سڃاڻو ته 4 ۽ 3/4 ڪهڙي قسم جو ياڳو آهي: ايڪائي، مناسب، نامناسب يا مخلوط؟

جواب: قدم ۱: 4 ۽ 3/4 ۾ صورت مخرج کان وڏي آهي. | قدم ۲: جواب: نامناسب ياڳو.

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (iv): سڃاڻو ته 1/7 ڪهڙي قسم جو ياڳو آهي: ايڪائي، مناسب، نامناسب يا مخلوط؟

جواب: قدم ۱: 1/7 جي صورت 1 آهي. | قدم ۲: جواب: ايڪائي ياڳو.

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (v): سڃاڻو ته 5/9 ڪهڙي قسم جو ياڳو آهي: ايڪائي، مناسب، نامناسب يا مخلوط؟

جواب: قدم ١: 5/9 ۾ صورت 5 ، مخرج 9 کان ننڍي آهي۔ | قدم ٢: جواب: مناسب ياڳو۔

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (vi): سڃاڻو ته 2 ۽ 1/8 ڪهڙي قسم جو ياڳو آهي: ايڪائي، مناسب، نامناسب يا مخلوط؟

جواب: قدم ١: 2 ۽ 1/8 ۾ صورت مخرج کان وڏي آهي۔ | قدم ٢: جواب: مخلوط ياڳو۔

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (vii): سڃاڻو ته 1 ۽ 1/3 ڪهڙي قسم جو ياڳو آهي: ايڪائي، مناسب، نامناسب يا مخلوط؟

جواب: قدم ١: 1 ۽ 1/3 ۾ صورت مخرج کان وڏي آهي۔ | قدم ٢: جواب: نامناسب ياڳو۔

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (viii): سڃاڻو ته 1/5 ڪهڙي قسم جو ياڳو آهي: ايڪائي، مناسب، نامناسب يا مخلوط؟

جواب: قدم ١: شڪل ۾ هڪ گولو 5 برابر حصن ۾ ورهايل آهي ۽ 1 حصو رنگين آهي، جيڪو ياڳو 1/5 آهي۔ | قدم ٢: جواب: ايڪائي ياڳو۔

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (ix): سڃاڻو ته 1/3 ڪهڙي قسم جو ياڳو آهي: ايڪائي، مناسب، نامناسب يا مخلوط؟

جواب: قدم ١: شڪل ۾ هڪ ٽڪنڊو 3 برابر حصن ۾ ورهايل آهي ۽ 1 حصو رنگين آهي، جيڪو ياڳو 1/3 آهي۔ | قدم ٢: جواب: ايڪائي ياڳو۔

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (x): سڃاڻو ته 1 ۽ 1/2 ڪهڙي قسم جو ياڳو آهي: ايڪائي، مناسب، نامناسب يا مخلوط؟

جواب: قدم ١: شڪل ۾ ٻه متوازي الاضلاع آهن: هڪ پورو رنگين (هڪ سڄو) ۽ هڪ اڌ رنگين (1/2)، ٻئي گڏجي 1 ۽ 1/2 ٿين ٿا۔ | قدم ٢: جواب: مخلوط ياڳو۔

سوال: مشق 3.2، سوال 2 (i): نامناسب ياڳي 43/7 کي مخلوط ياڳي ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ١: صورت 43 کي مخرج 7 سان ونڊيو۔ | قدم ٢: 43 کي 7 سان ونڊيو ته 6 ملي ۽ باقي 1 رهيو۔ | قدم ٣: حاصل ونڊ 6 سڄو حصو ٿيو ۽ باقي 1 نئين صورت ٿيو؛ مخرج ساڳيو 7 رهيو۔ | قدم ۴: جواب: 6 ۽ 1/7۔

سوال: مشق 3.2، سوال 2 (ii): نامناسب ياڳي 29/4 کي مخلوط ياڳي ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ١: صورت 29 کي مخرج 4 سان ونڊيو۔ | قدم ٢: 29 کي 4 سان ونڊيو ته 7 ملي ۽ باقي 1 رهيو۔ | قدم ٣: حاصل ونڊ 7 سڄو حصو ٿيو ۽ باقي 1 نئين صورت ٿيو؛ مخرج ساڳيو 4 رهيو۔ | قدم ۴: جواب: 7 ۽ 1/4۔

سوال: مشق 3.2، سوال 2 (iii): نامناسب ياڳي 74/9 کي مخلوط ياڳي ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ١: صورت 74 کي مخرج 9 سان ونڊيو۔ | قدم ٢: 74 کي 9 سان ونڊيو ته 8 ملي ۽ باقي 2 رهيو۔ | قدم ٣: حاصل ونڊ 8 سڄو حصو ٿيو ۽ باقي 2 نئين صورت ٿيو؛ مخرج ساڳيو 9 رهيو۔ | قدم ۴: جواب: 8 ۽ 2/9۔

سوال: مشق 3.2، سوال 2 (iv): نامناسب ياڳي 14/6 کي مخلوط ياڳي ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ١: صورت 14 کي مخرج 6 سان ونڊيو۔ | قدم ٢: 14 کي 6 سان ونڊيو ته 2 ملي ۽ باقي 2 رهيو۔ | قدم ٣: حاصل ونڊ 2 سڄو حصو ٿيو ۽ باقي 2 نئين صورت ٿيو؛ مخرج ساڳيو 6 رهيو۔ | قدم ۴: ياڳي واري حصي کي سادو ڪريو: 2/6 مان 1/3 ٿيو۔ | قدم ۵: جواب: 2 ۽ 1/3۔

سوال: مشق 3.2، سوال 2 (v): نامناسب ياڳي 28/5 کي مخلوط ياڳي ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ١: صورت 28 کي مخرج 5 سان ونڊيو۔ | قدم ٢: 28 کي 5 سان ونڊيو ته 5 ملي ۽ باقي 3 رهيو۔ | قدم ٣: حاصل ونڊ 5 سڄو

حصو ٿيو ۽ باقي 3 نئين صورت ٿيو؛ مخرج ساڳيو 5 رهيو. | قدم ۴: جواب: 5 ۽ 3/5.

سوال: مشق 3.2، سوال 2 (vi): نامناسب ياڳي 67/3 کي مخلوط ياڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: صورت 67 کي مخرج 3 سان ونڊيو. | قدم ۲: 67 کي 3 سان ونڊيو ته 22 ملیو ۽ باقي 1 رهيو. | قدم ۳: حاصل ونڊ 22 سڄو

حصو ٿيو ۽ باقي 1 نئين صورت ٿيو؛ مخرج ساڳيو 3 رهيو. | قدم ۴: جواب: 22 ۽ 1/3.

سوال: مشق 3.2، سوال 2 (vii): نامناسب ياڳي 85/11 کي مخلوط ياڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: صورت 85 کي مخرج 11 سان ونڊيو. | قدم ۲: 85 کي 11 سان ونڊيو ته 7 ملیو ۽ باقي 8 رهيو. | قدم ۳: حاصل ونڊ 7 سڄو

حصو ٿيو ۽ باقي 8 نئين صورت ٿيو؛ مخرج ساڳيو 11 رهيو. | قدم ۴: جواب: 7 ۽ 8/11.

سوال: مشق 3.2، سوال 2 (viii): نامناسب ياڳي 86/5 کي مخلوط ياڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: صورت 86 کي مخرج 5 سان ونڊيو. | قدم ۲: 86 کي 5 سان ونڊيو ته 17 ملیو ۽ باقي 1 رهيو. | قدم ۳: حاصل ونڊ 17 سڄو

حصو ٿيو ۽ باقي 1 نئين صورت ٿيو؛ مخرج ساڳيو 5 رهيو. | قدم ۴: جواب: 17 ۽ 1/5.

سوال: مشق 3.2، سوال 3 (i): مخلوط ياڳي 4 ۽ 3/10 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: سڄي حصي 4 کي مخرج 10 سان ضرب ڪريو ته 40 ملیو. | قدم ۲: ان ۾ صورت 3 جوڙيو ته 43 ٿيو؛ اها نئين صورت آهي. | قدم ۳: مخرج ساڳيو 10 رهيو. | قدم ۴: جواب: 43/10.

سوال: مشق 3.2، سوال 3 (ii): مخلوط ياڳي 5 ۽ 2/3 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: سڄي حصي 5 کي مخرج 3 سان ضرب ڪريو ته 15 ملیو. | قدم ۲: ان ۾ صورت 2 جوڙيو ته 17 ٿيو؛ اها نئين صورت آهي. | قدم ۳: مخرج ساڳيو 3 رهيو. | قدم ۴: جواب: 17/3.

سوال: مشق 3.2، سوال 3 (iii): مخلوط ياڳي 6 ۽ 1/2 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: سڄي حصي 6 کي مخرج 2 سان ضرب ڪريو ته 12 ملیو. | قدم ۲: ان ۾ صورت 1 جوڙيو ته 13 ٿيو؛ اها نئين صورت آهي. | قدم ۳: مخرج ساڳيو 2 رهيو. | قدم ۴: جواب: 13/2.

سوال: مشق 3.2، سوال 3 (iv): مخلوط ياڳي 3 ۽ 2/7 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: سڄي حصي 3 کي مخرج 7 سان ضرب ڪريو ته 21 ملیو. | قدم ۲: ان ۾ صورت 2 جوڙيو ته 23 ٿيو؛ اها نئين صورت آهي. | قدم ۳: مخرج ساڳيو 7 رهيو. | قدم ۴: جواب: 23/7.

سوال: مشق 3.2، سوال 3 (v): مخلوط ياڳي 8 ۽ 1/4 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: سڄي حصي 8 کي مخرج 4 سان ضرب ڪريو ته 32 ملیو. | قدم ۲: ان ۾ صورت 1 جوڙيو ته 33 ٿيو؛ اها نئين صورت آهي. | قدم ۳: مخرج ساڳيو 4 رهيو. | قدم ۴: جواب: 33/4.

سوال: مشق 3.2، سوال 3 (vi): مخلوط ياڳي 1 ۽ 11/13 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: سڄي حصي 1 کي مخرج 13 سان ضرب ڪريو ته 13 ملیو. | قدم ۲: ان ۾ صورت 11 جوڙيو ته 24 ٿيو؛ اها نئين صورت آهي. | قدم ۳: مخرج ساڳيو 13 رهيو. | قدم ۴: جواب: 24/13.

سوال: مشق 3.2، سوال 3 (vii): مخلوط پاڳي 7 ۽ 7/8 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: سڄي حصي 7 کي مخرج 8 سان ضرب ڪريو ته 56 مليو. | قدم ۲: ان ۾ صورت 7 جوڙيو ته 63 ٿيو؛ اها نئين صورت آهي. | قدم ۳: مخرج ساڳيو 8 رهيو. | قدم ۴: جواب: 63/8.

سوال: مشق 3.2، سوال 3 (viii): مخلوط پاڳي 2 ۽ 6/7 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: سڄي حصي 2 کي مخرج 7 سان ضرب ڪريو ته 14 مليو. | قدم ۲: ان ۾ صورت 6 جوڙيو ته 20 ٿيو؛ اها نئين صورت آهي. | قدم ۳: مخرج ساڳيو 7 رهيو. | قدم ۴: جواب: 20/7.

عملي ڪم: جهڙن پاڳن جو جوڙ ۽ ڪٽ

سوال: عملي ڪم، جوڙ (i): 3/7 ۽ 5/7 جوڙيو.

جواب: قدم ۱: مخرج 7, 7 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 7 آهي. | قدم ۲: 3/7 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 3 ٿيو؛ نئون پاڳو 3/7 آهي. | قدم ۳: 5/7 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 5 ٿيو؛ نئون پاڳو 5/7 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون جوڙيو: 3 ۽ 5 ته 8 مليو؛ نتيجو 8/7 آهي. | قدم ۵: جواب: 1 ۽ 1/7.

سوال: عملي ڪم، جوڙ (ii): 2/9 ۽ 3/9 جوڙيو.

جواب: قدم ۱: مخرج 9, 9 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 9 آهي. | قدم ۲: 2/9 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 2 ٿيو؛ نئون پاڳو 2/9 آهي. | قدم ۳: 3/9 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 3 ٿيو؛ نئون پاڳو 3/9 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون جوڙيو: 2 ۽ 3 ته 5 مليو؛ نتيجو 5/9 آهي. | قدم ۵: جواب: 5/9.

سوال: عملي ڪم، جوڙ (iii): 5/7 ۽ 1/7 جوڙيو.

جواب: قدم ۱: مخرج 7, 7 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 7 آهي. | قدم ۲: 5/7 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 5 ٿيو؛ نئون پاڳو 5/7 آهي. | قدم ۳: 1/7 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 1 ٿيو؛ نئون پاڳو 1/7 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون جوڙيو: 5 ۽ 1 ته 6 مليو؛ نتيجو 6/7 آهي. | قدم ۵: جواب: 6/7.

سوال: عملي ڪم، جوڙ (iv): 6/10 ۽ 3/10 جوڙيو.

جواب: قدم ۱: مخرج 10, 10 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 10 آهي. | قدم ۲: 6/10 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 6 ٿيو؛ نئون پاڳو 6/10 آهي. | قدم ۳: 3/10 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 3 ٿيو؛ نئون پاڳو 3/10 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون جوڙيو: 6 ۽ 3 ته 9 مليو؛ نتيجو 9/10 آهي. | قدم ۵: جواب: 9/10.

سوال: عملي ڪم، جوڙ (v): 5/12 ۽ 2/12 جوڙيو.

جواب: قدم ۱: مخرج 12, 12 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 12 آهي. | قدم ۲: 5/12 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 5 ٿيو؛ نئون پاڳو 5/12 آهي. | قدم ۳: 2/12 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 2 ٿيو؛ نئون پاڳو 2/12 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون جوڙيو: 5 ۽ 2 ته 7 مليو؛ نتيجو 7/12 آهي. | قدم ۵: جواب: 7/12.

سوال: عملي ڪم، جوڙ (vi): 7/11 ۽ 2/11 جوڙيو.

جواب: قدم ۱: مخرج 11, 11 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 11 آهي. | قدم ۲: 7/11 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 7 ٿيو؛ نئون پاڻو 7/11 آهي. | قدم ۳: 2/11 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 2 ٿيو؛ نئون پاڻو 2/11 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون جوڙيو: 7 ۽ 2 ته 9 مليو؛ نتيجو 9/11 آهي. | قدم ۵: جواب: 9/11.

سوال: عملي ڪم، ڪٽ (i): 4/5 مان 2/5 ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: مخرج 5, 5 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 5 آهي. | قدم ۲: 4/5 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 4 ٿيو؛ نئون پاڻو 4/5 آهي. | قدم ۳: 2/5 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 2 ٿيو؛ نئون پاڻو 2/5 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون ترتيب سان ڪٽيو (4, 2) ته 2 مليو؛ نتيجو 2/5 آهي. | قدم ۵: جواب: 2/5.

سوال: عملي ڪم، ڪٽ (ii): 9/15 مان 8/15 ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: مخرج 15, 15 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 15 آهي. | قدم ۲: 9/15 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 9 ٿيو؛ نئون پاڻو 9/15 آهي. | قدم ۳: 8/15 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 8 ٿيو؛ نئون پاڻو 8/15 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون ترتيب سان ڪٽيو (9, 8) ته 1 مليو؛ نتيجو 1/15 آهي. | قدم ۵: جواب: 1/15.

سوال: عملي ڪم، ڪٽ (iii): 7/15 مان 4/15 ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: مخرج 15, 15 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 15 آهي. | قدم ۲: 7/15 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 7 ٿيو؛ نئون پاڻو 7/15 آهي. | قدم ۳: 4/15 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 4 ٿيو؛ نئون پاڻو 4/15 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون ترتيب سان ڪٽيو (7, 4) ته 3 مليو؛ نتيجو 3/15 آهي. | قدم ۵: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 3 سان ونڊيو ته 1/5 مليو. | قدم ۶: جواب: 1/5.

سوال: عملي ڪم، ڪٽ (iv): 7/12 مان 6/12 ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: مخرج 12, 12 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 12 آهي. | قدم ۲: 7/12 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 7 ٿيو؛ نئون پاڻو 7/12 آهي. | قدم ۳: 6/12 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 6 ٿيو؛ نئون پاڻو 6/12 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون ترتيب سان ڪٽيو (7, 6) ته 1 مليو؛ نتيجو 1/12 آهي. | قدم ۵: جواب: 1/12.

سوال: عملي ڪم، ڪٽ (v): 8/14 مان 5/14 ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: مخرج 14, 14 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 14 آهي. | قدم ۲: 8/14 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 8 ٿيو؛ نئون پاڻو 8/14 آهي. | قدم ۳: 5/14 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 5 ٿيو؛ نئون پاڻو 5/14 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون ترتيب سان ڪٽيو (8, 5) ته 3 مليو؛ نتيجو 3/14 آهي. | قدم ۵: جواب: 3/14.

سوال: عملي ڪم، ڪٽ (vi): 13/17 مان 4/17 ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: مخرج 17, 17 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 17 آهي. | قدم ۲: 13/17 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 13 ٿيو؛ نئون پاڻو 13/17 آهي. | قدم ۳: 4/17 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 4 ٿيو؛ نئون پاڻو 4/17 آهي. | قدم ۴: هاڻي

صورتون ترتيب سان ڪٽيو (13, 4) ته 9 ملیو؛ نتيجو 9/17 آهي. | قدم ۵: جواب: 9/17.

مشق 3.3: پاڻ جو جوڙ ۽ ڪٽ

سوال: مشق 3.3، سوال 1 (i): جوڙيو: 2/3، 1 ۽ 2/9.

جواب: قدم ۱: مخرج 3, 9 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 9 آهي. | قدم ۲: 2/3 کي بدلايو: صورت کي 3 سان ضرب ڪريو ته 6 ٽيو؛ نئون پاڻو 6/9 آهي. | قدم ۳: 1 ۽ 2/9 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 11 ٽيو؛ نئون پاڻو 11/9 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون جوڙيو: 6 ۽ 11 ته 17 ملیو؛ نتيجو 17/9 آهي. | قدم ۵: جواب: 1 ۽ 8/9.

سوال: مشق 3.3، سوال 1 (ii): جوڙيو: 1 ۽ 1/6، 1/2.

جواب: قدم ۱: مخرج 6, 2 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 6 آهي. | قدم ۲: 1 ۽ 1/6 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 7 ٽيو؛ نئون پاڻو 7/6 آهي. | قدم ۳: 1/2 کي بدلايو: صورت کي 3 سان ضرب ڪريو ته 3 ٽيو؛ نئون پاڻو 3/6 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون جوڙيو: 7 ۽ 3 ته 10 ملیو؛ نتيجو 10/6 آهي. | قدم ۵: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 5/3 ملیو. | قدم ۶: جواب: 1 ۽ 2/3.

سوال: مشق 3.3، سوال 1 (iii): جوڙيو: 8/10، 1/2، 2/4.

جواب: قدم ۱: مخرج 10, 2, 4 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 20 آهي. | قدم ۲: 8/10 کي بدلايو: صورت کي 2 سان ضرب ڪريو ته 16 ٽيو؛ نئون پاڻو 16/20 آهي. | قدم ۳: 1/2 کي بدلايو: صورت کي 10 سان ضرب ڪريو ته 10 ٽيو؛ نئون پاڻو 10/20 آهي. | قدم ۴: 2/4 کي بدلايو: صورت کي 5 سان ضرب ڪريو ته 10 ٽيو؛ نئون پاڻو 10/20 آهي. | قدم ۵: هاڻي صورتون جوڙيو: 16 ۽ 10 ۽ 10 ته 36 ملیو؛ نتيجو 36/20 آهي. | قدم ۶: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 18/10 ملیو. | قدم ۷: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 9/5 ملیو. | قدم ۸: جواب: 1 ۽ 4/5.

سوال: مشق 3.3، سوال 1 (iv): جوڙيو: 3/4، 1/2، 4/6.

جواب: قدم ۱: مخرج 4, 2, 6 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 12 آهي. | قدم ۲: 3/4 کي بدلايو: صورت کي 3 سان ضرب ڪريو ته 9 ٽيو؛ نئون پاڻو 9/12 آهي. | قدم ۳: 1/2 کي بدلايو: صورت کي 6 سان ضرب ڪريو ته 6 ٽيو؛ نئون پاڻو 6/12 آهي. | قدم ۴: 4/6 کي بدلايو: صورت کي 2 سان ضرب ڪريو ته 8 ٽيو؛ نئون پاڻو 8/12 آهي. | قدم ۵: هاڻي صورتون جوڙيو: 9 ۽ 6 ۽ 8 ته 23 ملیو؛ نتيجو 23/12 آهي. | قدم ۶: جواب: 1 ۽ 11/12.

سوال: مشق 3.3، سوال 1 (v): جوڙيو: 3 ۽ 1/2، 5 ۽ 1/3.

جواب: قدم ۱: مخرج 2, 3 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 6 آهي. | قدم ۲: 3 ۽ 1/2 کي بدلايو: صورت کي 3 سان ضرب ڪريو ته 21 ٽيو؛ نئون پاڻو 21/6 آهي. | قدم ۳: 5 ۽ 1/3 کي بدلايو: صورت کي 2 سان ضرب ڪريو ته 32 ٽيو؛ نئون پاڻو 32/6 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون جوڙيو: 21 ۽ 32 ته 53 ملیو؛ نتيجو 53/6 آهي. | قدم ۵: جواب: 8 ۽ 5/6.

سوال: مشق 3.3، سوال 1 (vi): جوڙيو: 5 ۽ 1/3، 2 ۽ 3/4.

جواب: قدم ۱: مخرج 3, 4 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 12 آهي. | قدم ۲: 5 ۽ 1/3 کي بدلايو: صورت کي 4 سان ضرب ڪريو ته 64 ٽيو؛ نئون پاڻو 64/12 آهي. | قدم ۳: 2 ۽ 3/4 کي بدلايو: صورت کي 3 سان ضرب ڪريو ته 33 ٽيو؛ نئون پاڻو 33/12 آهي. | قدم ۴: هاڻي

صورتون جوڙيو: 64 ۽ 33 ته 97 مليو؛ نتيجو 97/12 آهي. | قدم ۵: جواب: 8 ۽ 1/12.

سوال: مشق 3.3، سوال 1 (vii): جوڙيو: 2/3، 1 ۽ 1/5، 1 ۽ 1/2.

جواب: قدم ۱: مخرج 3, 5, 2 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 30 آهي. | قدم ۲: 2/3 کي بدلايو: صورت کي 10 سان ضرب ڪريو ته 20 ٽيو؛ نئون پاڻو 20/30 آهي. | قدم ۳: 1 ۽ 1/5 کي بدلايو: صورت کي 6 سان ضرب ڪريو ته 36 ٽيو؛ نئون پاڻو 36/30 آهي. | قدم ۴: 1 ۽ 1/2 کي بدلايو: صورت کي 15 سان ضرب ڪريو ته 45 ٽيو؛ نئون پاڻو 45/30 آهي. | قدم ۵: هاڻي صورتون جوڙيو: 20 ۽ 36 ۽ 45 ته 101 مليو؛ نتيجو 101/30 آهي. | قدم ۶: جواب: 3 ۽ 11/30.

سوال: مشق 3.3، سوال 1 (viii): جوڙيو: 2 ۽ 1/7، 2/5، 1 ۽ 1/7.

جواب: قدم ۱: مخرج 7, 5, 7 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 35 آهي. | قدم ۲: 2 ۽ 1/7 کي بدلايو: صورت کي 5 سان ضرب ڪريو ته 75 ٽيو؛ نئون پاڻو 75/35 آهي. | قدم ۳: 2/5 کي بدلايو: صورت کي 7 سان ضرب ڪريو ته 14 ٽيو؛ نئون پاڻو 14/35 آهي. | قدم ۴: 1 ۽ 1/7 کي بدلايو: صورت کي 5 سان ضرب ڪريو ته 40 ٽيو؛ نئون پاڻو 40/35 آهي. | قدم ۵: هاڻي صورتون جوڙيو: 75 ۽ 14 ۽ 40 ته 129 مليو؛ نتيجو 129/35 آهي. | قدم ۶: جواب: 3 ۽ 24/35.

سوال: مشق 3.3، سوال 2 (i): ڪٽيو: 5/6، 1/2.

جواب: قدم ۱: مخرج 6, 2 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 6 آهي. | قدم ۲: 5/6 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 5 ٽيو؛ نئون پاڻو 5/6 آهي. | قدم ۳: 1/2 کي بدلايو: صورت کي 3 سان ضرب ڪريو ته 3 ٽيو؛ نئون پاڻو 3/6 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون ترتيب سان ڪٽيو (5, 3) ته 2 مليو؛ نتيجو 2/6 آهي. | قدم ۵: صورت ۽ مخرج ۾نهي کي 2 سان وڌيو ته 1/3 مليو. | قدم ۶: جواب: 1/3.

سوال: مشق 3.3، سوال 2 (ii): ڪٽيو: 7/8، 3/4.

جواب: قدم ۱: مخرج 8, 4 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 8 آهي. | قدم ۲: 7/8 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 7 ٽيو؛ نئون پاڻو 7/8 آهي. | قدم ۳: 3/4 کي بدلايو: صورت کي 2 سان ضرب ڪريو ته 6 ٽيو؛ نئون پاڻو 6/8 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون ترتيب سان ڪٽيو (7, 6) ته 1 مليو؛ نتيجو 1/8 آهي. | قدم ۵: جواب: 1/8.

سوال: مشق 3.3، سوال 2 (iii): ڪٽيو: 4/5، 1/3.

جواب: قدم ۱: مخرج 5, 3 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 15 آهي. | قدم ۲: 4/5 کي بدلايو: صورت کي 3 سان ضرب ڪريو ته 12 ٽيو؛ نئون پاڻو 12/15 آهي. | قدم ۳: 1/3 کي بدلايو: صورت کي 5 سان ضرب ڪريو ته 5 ٽيو؛ نئون پاڻو 5/15 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون ترتيب سان ڪٽيو (12, 5) ته 7 مليو؛ نتيجو 7/15 آهي. | قدم ۵: جواب: 7/15.

سوال: مشق 3.3، سوال 2 (iv): ڪٽيو: 3 ۽ 3/10، 1 ۽ 1/4.

جواب: قدم ۱: مخرج 10, 4 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 20 آهي. | قدم ۲: 3 ۽ 3/10 کي بدلايو: صورت کي 2 سان ضرب ڪريو ته 66 ٽيو؛ نئون پاڻو 66/20 آهي. | قدم ۳: 1 ۽ 1/4 کي بدلايو: صورت کي 5 سان ضرب ڪريو ته 25 ٽيو؛ نئون پاڻو 25/20 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون ترتيب سان ڪٽيو (66, 25) ته 41 مليو؛ نتيجو 41/20 آهي. | قدم ۵: جواب: 2 ۽ 1/20.

سوال: مشق 3.3، سوال 2 (v): ڪٽيو: 9 ۽ 1/2، 3 ۽ 1/5.

جواب: قدم ۱: مخرج 2, 5 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 10 آهي. | قدم ۲: 9 ۽ 1/2 کي بدلايو: صورت کي 5 سان ضرب ڪريو ته 95 ٿيو؛ نئون پاڳو 95/10 آهي. | قدم ۳: 3 ۽ 1/5 کي بدلايو: صورت کي 2 سان ضرب ڪريو ته 32 ٿيو؛ نئون پاڳو 32/10 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون ترتيب سان ڪٽيو (95, 32) ته 63 مليو؛ نتيجو 63/10 آهي. | قدم ۵: جواب: 6 ۽ 3/10.

سوال: مشق 3.3، سوال 2 (vi): ڪٽيو: 4/5، 1/10، 2/15.

جواب: قدم ۱: مخرج 5, 10, 15 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 30 آهي. | قدم ۲: 4/5 کي بدلايو: صورت کي 6 سان ضرب ڪريو ته 24 ٿيو؛ نئون پاڳو 24/30 آهي. | قدم ۳: 1/10 کي بدلايو: صورت کي 3 سان ضرب ڪريو ته 3 ٿيو؛ نئون پاڳو 3/30 آهي. | قدم ۴: 2/15 کي بدلايو: صورت کي 2 سان ضرب ڪريو ته 4 ٿيو؛ نئون پاڳو 4/30 آهي. | قدم ۵: هاڻي صورتون ترتيب سان ڪٽيو (24, 3, 4) ته 17 مليو؛ نتيجو 17/30 آهي. | قدم ۶: جواب: 17/30.

سوال: مشق 3.3، سوال 3 (i): جوڙ جي تبديلي ۽ گروپ واري خاصيت لاڳو ڪري هڪ پاسي 3/5 ۽ 7/4 جو جوڙ آهي، ٻئي پاسي ؟ ۽ 3/5 جو جوڙ آهي؛ گم ٿيل پاڳو لکو.

جواب: قدم ۱: ٻنهي پاسن جا پاڳا ملايو ۽ ڏسو ته ڪهڙو پاڳو غائب آهي. | قدم ۲: هي جوڙ جي تبديلي واري خاصيت (جوڙڻ جي ترتيب بدلڻ سان جوڙ نٽو بدلي) آهي. | قدم ۳: جواب: 7/4

سوال: مشق 3.3، سوال 3 (ii): جوڙ جي تبديلي ۽ گروپ واري خاصيت لاڳو ڪري هڪ پاسي 2/9 ۽ ؟ جو جوڙ آهي، ٻئي پاسي 4/7 ۽ ؟ جو جوڙ آهي؛ ٻئي گم ٿيل پاڳا لکو.

جواب: قدم ۱: ٻنهي پاسن جا پاڳا ملايو ۽ ڏسو ته ڪهڙو پاڳو غائب آهي. | قدم ۲: هي جوڙ جي تبديلي واري خاصيت: ٻئي پاڳا جايون بدلين ٿا آهي. | قدم ۳: جواب: پهريون گم ٿيل پاڳو 4/7 ۽ ٻيو گم ٿيل پاڳو 2/9 آهي

سوال: مشق 3.3، سوال 3 (iii): جوڙ جي تبديلي ۽ گروپ واري خاصيت لاڳو ڪري هڪ پاسي 1/3 سان (1/5 ۽ 1/4 جو گروپ) جوڙيو ويو آهي، ٻئي پاسي (1/3 ۽ ؟ جو گروپ) سان 1/4 جوڙيو ويو آهي؛ گم ٿيل پاڳو لکو.


جواب: قدم ۱: ٻنهي پاسن جا پاڳا ملايو ۽ ڏسو ته ڪهڙو پاڳو غائب آهي. | قدم ۲: هي جوڙ جي گروپ واري خاصيت (پاڳن جو گروپ بدلي ٿو، پاڳا ساڳيا رهن ٿا) آهي. | قدم ۳: جواب: 1/5

سوال: مشق 3.3، سوال 3 (iv): جوڙ جي تبديلي ۽ گروپ واري خاصيت لاڳو ڪري هڪ پاسي 3/10 سان (؟ ۽ 4/5 جو گروپ) آهي ۽ ٻئي پاسي (؟ ۽ 2/7 جو گروپ) سان 4/5 آهي؛ ٻنهي گم ٿيل پاڳن کي لکو.

جواب: قدم ۱: ٻنهي پاسن جا پاڳا ملايو ۽ ڏسو ته ڪهڙو پاڳو غائب آهي. | قدم ۲: هي جوڙ جي گروپ واري خاصيت آهي. | قدم ۳: جواب: پهريون گم ٿيل پاڳو 2/7 ۽ ٻيو گم ٿيل پاڳو 3/10 آهي

مشق 3.4: پاڳن جو ضرب

ياڪڻ جي ضرب جا قدم



سوال: مشق 3.4، سوال 1 (i): سادو ڪريو: 9 جو 5/6 حصو ڳوليو.

جواب: قدم ۱: مخلوط عدد 9 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو: 9 کي 1 سان ضرب ڪريو ۽ 0 جوڙيو ته 9 مليو؛ ياڳو 9/1 ٿيو. | قدم ۲: صورتون ضرب ڪريو (5 ۽ 9) ته 45 مليو. | قدم ۳: مخرج ضرب ڪريو (6 ۽ 1) ته 6 مليو. | قدم ۴: تنهنڪري حاصل ضرب 45/6 آهي. | قدم ۵: صورت ۽ مخرج ۾ ڪنهن کي 3 سان ونڊيو ته 15/2 مليو. | قدم ۶: جواب: 7 ۽ 1/2.

سوال: مشق 3.4، سوال 1 (ii): سادو ڪريو: 6 جو 4/8 حصو ڳوليو.

جواب: قدم ۱: مخلوط عدد 6 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو: 6 کي 1 سان ضرب ڪريو ۽ 0 جوڙيو ته 6 مليو؛ ياڳو 6/1 ٿيو. | قدم ۲: صورتون ضرب ڪريو (4 ۽ 6) ته 24 مليو. | قدم ۳: مخرج ضرب ڪريو (8 ۽ 1) ته 8 مليو. | قدم ۴: تنهنڪري حاصل ضرب 24/8 آهي. | قدم ۵: صورت ۽ مخرج ۾ ڪنهن کي 2 سان ونڊيو ته 12/4 مليو. | قدم ۶: صورت ۽ مخرج ۾ ڪنهن کي 2 سان ونڊيو ته 6/2 مليو. | قدم ۷: صورت ۽ مخرج ۾ ڪنهن کي 2 سان ونڊيو ته 3/1 مليو. | قدم ۸: جواب: 3.

سوال: مشق 3.4، سوال 1 (iii): سادو ڪريو: 45 جو 3/14 حصو ڳوليو.

جواب: قدم ۱: مخلوط عدد 45 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو: 45 کي 1 سان ضرب ڪريو ۽ 0 جوڙيو ته 45 مليو؛ ياڳو 45/1 ٿيو. | قدم ۲: صورتون ضرب ڪريو (3 ۽ 45) ته 135 مليو. | قدم ۳: مخرج ضرب ڪريو (14 ۽ 1) ته 14 مليو. | قدم ۴: تنهنڪري حاصل ضرب 135/14 آهي. | قدم ۵: جواب: 9 ۽ 9/14.

سوال: مشق 3.4، سوال 2 (i): حاصل ضرب ڳوليو: 1/2 کي 4/10 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: صورتون ضرب ڪريو (1 ۽ 4) ته 4 مليو. | قدم ۲: مخرج ضرب ڪريو (2 ۽ 10) ته 20 مليو. | قدم ۳: تنهنڪري حاصل ضرب 4/20 آهي. | قدم ۴: صورت ۽ مخرج ۾ ڪنهن کي 2 سان ونڊيو ته 2/10 مليو. | قدم ۵: صورت ۽ مخرج ۾ ڪنهن کي 2 سان ونڊيو ته

1/5 مليو. | قدم ۶: جواب: 1/5.

سوال: مشق 3.4، سوال 2 (ii): حاصل ضرب ڳوليو: 6/9 کي 1 ۽ 2/6 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: مخلوط عدد 1 ۽ 2/6 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو: 1 کي 6 سان ضرب ڪريو ۽ 2 جوڙيو ته 8 مليو؛ ياڳو 8/6 ٿيو. | قدم ۲: صورتون ضرب ڪريو (6 ۽ 8) ته 48 مليو. | قدم ۳: مخرج ضرب ڪريو (9 ۽ 6) ته 54 مليو. | قدم ۴: تنهنڪري حاصل ضرب 48/54 آهي. | قدم ۵: صورت ۽ مخرج ۾ پنهي کي 2 سان ونڊيو ته 24/27 مليو. | قدم ۶: صورت ۽ مخرج ۾ پنهي کي 3 سان ونڊيو ته 8/9 مليو. | قدم ۷: جواب: 8/9.

سوال: مشق 3.4، سوال 2 (iii): حاصل ضرب ڳوليو: 15/21 کي 6/9 سان ۽ پوءِ 1/2 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: صورتون ضرب ڪريو (15 ۽ 6 ۽ 1) ته 90 مليو. | قدم ۲: مخرج ضرب ڪريو (21 ۽ 9 ۽ 2) ته 378 مليو. | قدم ۳: تنهنڪري حاصل ضرب 90/378 آهي. | قدم ۴: صورت ۽ مخرج ۾ پنهي کي 2 سان ونڊيو ته 45/189 مليو. | قدم ۵: صورت ۽ مخرج ۾ پنهي کي 3 سان ونڊيو ته 15/63 مليو. | قدم ۶: صورت ۽ مخرج ۾ پنهي کي 3 سان ونڊيو ته 5/21 مليو. | قدم ۷: جواب: 5/21.

سوال: مشق 3.4، سوال 2 (iv): حاصل ضرب ڳوليو: 12/24 کي 15/18 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: صورتون ضرب ڪريو (12 ۽ 15) ته 180 مليو. | قدم ۲: مخرج ضرب ڪريو (24 ۽ 18) ته 432 مليو. | قدم ۳: تنهنڪري حاصل ضرب 180/432 آهي. | قدم ۴: صورت ۽ مخرج ۾ پنهي کي 2 سان ونڊيو ته 90/216 مليو. | قدم ۵: صورت ۽ مخرج ۾ پنهي کي 2 سان ونڊيو ته 45/108 مليو. | قدم ۶: صورت ۽ مخرج ۾ پنهي کي 3 سان ونڊيو ته 15/36 مليو. | قدم ۷: صورت ۽ مخرج ۾ پنهي کي 3 سان ونڊيو ته 5/12 مليو. | قدم ۸: جواب: 5/12.

سوال: مشق 3.4، سوال 2 (v): حاصل ضرب ڳوليو: 6/12 کي 21/24 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: صورتون ضرب ڪريو (6 ۽ 21) ته 126 مليو. | قدم ۲: مخرج ضرب ڪريو (12 ۽ 24) ته 288 مليو. | قدم ۳: تنهنڪري حاصل ضرب 126/288 آهي. | قدم ۴: صورت ۽ مخرج ۾ پنهي کي 2 سان ونڊيو ته 63/144 مليو. | قدم ۵: صورت ۽ مخرج ۾ پنهي کي 3 سان ونڊيو ته 21/48 مليو. | قدم ۶: صورت ۽ مخرج ۾ پنهي کي 3 سان ونڊيو ته 7/16 مليو. | قدم ۷: جواب: 7/16.

سوال: مشق 3.4، سوال 2 (vi): حاصل ضرب ڳوليو: 8/16 کي 4/8 سان ۽ پوءِ 1 ۽ 1/2 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: مخلوط عدد 1 ۽ 1/2 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو: 1 کي 2 سان ضرب ڪريو ۽ 1 جوڙيو ته 3 مليو؛ ياڳو 3/2 ٿيو. | قدم ۲: صورتون ضرب ڪريو (8 ۽ 4 ۽ 3) ته 96 مليو. | قدم ۳: مخرج ضرب ڪريو (16 ۽ 8 ۽ 2) ته 256 مليو. | قدم ۴: تنهنڪري حاصل ضرب 96/256 آهي. | قدم ۵: صورت ۽ مخرج ۾ پنهي کي 2 سان ونڊيو ته 48/128 مليو. | قدم ۶: صورت ۽ مخرج ۾ پنهي کي 2 سان ونڊيو ته 24/64 مليو. | قدم ۷: صورت ۽ مخرج ۾ پنهي کي 2 سان ونڊيو ته 12/32 مليو. | قدم ۸: صورت ۽ مخرج ۾ پنهي کي 2 سان ونڊيو ته 6/16 مليو. | قدم ۹: صورت ۽ مخرج ۾ پنهي کي 2 سان ونڊيو ته 3/8 مليو. | قدم ۱۰: جواب: 3/8.

سوال: مشق 3.4، سوال 2 (vii): حاصل ضرب ڳوليو: 4 ۽ 4/5 کي 4 ۽ 3/3 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: مخلوط عدد 4 ۽ 4/5 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو: 4 کي 5 سان ضرب ڪريو ۽ 4 جوڙيو ته 24 مليو؛ ياڳو 24/5 ٿيو. | قدم ۲: مخلوط عدد 5 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو: 5 کي 3 سان ضرب ڪريو ۽ 0 جوڙيو ته 15 مليو؛ ياڳو 15/3 ٿيو. | قدم ۳: صورتون

ضرب ڪريو (24 ۽ 15) ته 360 مليو. | قدم ۴: مخرج ضرب ڪريو (5 ۽ 3) ته 15 مليو. | قدم ۵: تنهنڪري حاصل ضرب 360/15 آهي.

| قدم ۶: صورت ۽ مخرج ۾ هڪ ئي 3 سان ونڊيو ته 120/5 مليو. | قدم ۷: صورت ۽ مخرج ۾ هڪ ئي 5 سان ونڊيو ته 24/1 مليو. | قدم ۸:

جواب: 24.

سوال: مشق 3.4، سوال 2 (viii): حاصل ضرب ڳوليو: 8 ۽ 1/4 کي 3 ۽ 2/6 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: مخلوط عدد 8 ۽ 1/4 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو: 8 کي 4 سان ضرب ڪريو ۽ 1 جوڙيو ته 33 مليو؛ ياڳو 33/4 ٿيو. |

قدم ۲: مخلوط عدد 3 ۽ 2/6 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو: 3 کي 6 سان ضرب ڪريو ۽ 2 جوڙيو ته 20 مليو؛ ياڳو 20/6 ٿيو. | قدم ۳:

صورتون ضرب ڪريو (33 ۽ 20) ته 660 مليو. | قدم ۴: مخرج ضرب ڪريو (4 ۽ 6) ته 24 مليو. | قدم ۵: تنهنڪري حاصل ضرب

660/24 آهي. | قدم ۶: صورت ۽ مخرج ۾ هڪ ئي 2 سان ونڊيو ته 330/12 مليو. | قدم ۷: صورت ۽ مخرج ۾ هڪ ئي 2 سان ونڊيو ته

165/6 مليو. | قدم ۸: صورت ۽ مخرج ۾ هڪ ئي 3 سان ونڊيو ته 55/2 مليو. | قدم ۹: جواب: 27 ۽ 1/2.

سوال: مشق 3.4، سوال 2 (ix): حاصل ضرب ڳوليو: 8 ۽ 4/5 کي 3 ۽ 6/8 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: مخلوط عدد 8 ۽ 4/5 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو: 8 کي 5 سان ضرب ڪريو ۽ 4 جوڙيو ته 44 مليو؛ ياڳو 44/5 ٿيو. |

قدم ۲: مخلوط عدد 3 ۽ 6/8 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو: 3 کي 8 سان ضرب ڪريو ۽ 6 جوڙيو ته 30 مليو؛ ياڳو 30/8 ٿيو. | قدم ۳:

صورتون ضرب ڪريو (44 ۽ 30) ته 1320 مليو. | قدم ۴: مخرج ضرب ڪريو (5 ۽ 8) ته 40 مليو. | قدم ۵: تنهنڪري حاصل ضرب


1320/40 آهي. | قدم ۶: صورت ۽ مخرج ۾ هڪ ئي 2 سان ونڊيو ته 660/20 مليو. | قدم ۷: صورت ۽ مخرج ۾ هڪ ئي 2 سان ونڊيو ته

330/10 مليو. | قدم ۸: صورت ۽ مخرج ۾ هڪ ئي 2 سان ونڊيو ته 165/5 مليو. | قدم ۹: صورت ۽ مخرج ۾ هڪ ئي 5 سان ونڊيو ته

33/1 مليو. | قدم ۱۰: جواب: 33.

مشق 3.5: ياڳن جي ونڊ

پاڻ جي وندِ جا قدم



سوال: مشق 3.5، سوال (i): حل ڪريو: 4/9 کي 1 ۽ 7/9 سان وندِيو.

جواب: قدم ۱: وندِڙ لاءِ پھريون پاڻو 4/9 جيئن آھي تيئن رکو. | قدم ۲: ٻئي پاڻي 1 ۽ 7/9 کي اُبتو ڪريو ته اھو 9/16 ٿي وڃي ٿو. | قدم ۳: ھاڻي ضرب ڪريو: پھريون پاڻو ۽ ابتو ٽيل ٻيون پاڻو. | قدم ۴: صورتون ضرب ڪريو (4 ۽ 9) ته 36 مليو. | قدم ۵: مخرج ضرب ڪريو (9 ۽ 16) ته 144 مليو. | قدم ۶: تنھنڪري حاصل ضرب 36/144 آھي. | قدم ۷: صورت ۽ مخرج ۾ھي کي 2 سان وندِيو ته 18/72 مليو. | قدم ۸: صورت ۽ مخرج ۾ھي کي 2 سان وندِيو ته 9/36 مليو. | قدم ۹: صورت ۽ مخرج ۾ھي کي 3 سان وندِيو ته 3/12 مليو. | قدم ۱۰: صورت ۽ مخرج ۾ھي کي 3 سان وندِيو ته 1/4 مليو. | قدم ۱۱: جواب: 1/4.

سوال: مشق 3.5، سوال (ii): حل ڪريو: 4/8 کي 2/12 سان وندِيو.

جواب: قدم ۱: وندِڙ لاءِ پھريون پاڻو 4/8 جيئن آھي تيئن رکو. | قدم ۲: ٻئي پاڻي 2/12 کي اُبتو ڪريو ته اھو 12/2 ٿي وڃي ٿو. | قدم ۳: ھاڻي ضرب ڪريو: پھريون پاڻو ۽ ابتو ٽيل ٻيون پاڻو. | قدم ۴: مخلوط عدد 6 کي نامناسب پاڻي ۾ بدلايو: 6 کي 2 سان ضرب ڪريو ۽ 0 جوڙيو ته 12 مليو؛ پاڻو 12/2 ٿيو. | قدم ۵: صورتون ضرب ڪريو (4 ۽ 12) ته 48 مليو. | قدم ۶: مخرج ضرب ڪريو (8 ۽ 2) ته 16 مليو. | قدم ۷: تنھنڪري حاصل ضرب 48/16 آھي. | قدم ۸: صورت ۽ مخرج ۾ھي کي 2 سان وندِيو ته 24/8 مليو. | قدم ۹: صورت ۽ مخرج ۾ھي کي 2 سان وندِيو ته 12/4 مليو. | قدم ۱۰: صورت ۽ مخرج ۾ھي کي 2 سان وندِيو ته 6/2 مليو. | قدم ۱۱: صورت ۽ مخرج ۾ھي کي 2 سان وندِيو ته 3/1 مليو. | قدم ۱۲: جواب: 3.

سوال: مشق 3.5، سوال (iii): حل ڪريو: 15/20 کي 3/12 سان وندِيو.

جواب: قدم ۱: وندِڙ لاءِ پھريون پاڻو 15/20 جيئن آھي تيئن رکو. | قدم ۲: ٻئي پاڻي 3/12 کي اُبتو ڪريو ته اھو 12/3 ٿي وڃي ٿو. | قدم ۳: ھاڻي ضرب ڪريو: پھريون پاڻو ۽ ابتو ٽيل ٻيون پاڻو. | قدم ۴: مخلوط عدد 4 کي نامناسب پاڻي ۾ بدلايو: 4 کي 3 سان ضرب

ڪريو ۽ 0 جوڙيو ته 12 ملیو؛ پاڻو 12/3 ٿيو. | قدم ۵: صورتون ضرب ڪريو (15 ۽ 12) ته 180 ملیو. | قدم ۶: مخرج ضرب ڪريو (20 ۽ 3) ته 60 ملیو. | قدم ۷: تنهنڪري حاصل ضرب 180/60 آهي. | قدم ۸: صورت ۽ مخرج ۾نهي کي 2 سان ونڊيو ته 90/30 ملیو. | قدم ۹: صورت ۽ مخرج ۾نهي کي 2 سان ونڊيو ته 45/15 ملیو. | قدم ۱۰: صورت ۽ مخرج ۾نهي کي 3 سان ونڊيو ته 15/5 ملیو. | قدم ۱۱: صورت ۽ مخرج ۾نهي کي 5 سان ونڊيو ته 3/1 ملیو. | قدم ۱۲: جواب: 3.

سوال: مشق 3.5، سوال (iv): حل ڪريو: 1/4 کي 7/16 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: ونڊڻ لاءِ پهريون پاڻو 1/4 جيئن آهي تيئن رکو. | قدم ۲: ٻئي پاڻي 7/16 کي اُبتو ڪريو ته اهو 16/7 ٿي وڃي ٿو. | قدم ۳: هاڻي ضرب ڪريو: پهريون پاڻو ۽ ابتو ٽيل ٻيون پاڻو. | قدم ۴: مخلوط عدد 2 ۽ 2/7 کي نامناسب پاڻي ۾ بدلايو: 2 کي 7 سان ضرب ڪريو ۽ 2 جوڙيو ته 16 ملیو؛ پاڻو 16/7 ٿيو. | قدم ۵: صورتون ضرب ڪريو (1 ۽ 16) ته 16 ملیو. | قدم ۶: مخرج ضرب ڪريو (4 ۽ 7) ته 28 ملیو. | قدم ۷: تنهنڪري حاصل ضرب 16/28 آهي. | قدم ۸: صورت ۽ مخرج ۾نهي کي 2 سان ونڊيو ته 8/14 ملیو. | قدم ۹: صورت ۽ مخرج ۾نهي کي 2 سان ونڊيو ته 4/7 ملیو. | قدم ۱۰: جواب: 4/7.

سوال: مشق 3.5، سوال (v): حل ڪريو: 9/10 کي 12/15 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: ونڊڻ لاءِ پهريون پاڻو 9/10 جيئن آهي تيئن رکو. | قدم ۲: ٻئي پاڻي 12/15 کي اُبتو ڪريو ته اهو 15/12 ٿي وڃي ٿو. | قدم ۳: هاڻي ضرب ڪريو: پهريون پاڻو ۽ ابتو ٽيل ٻيون پاڻو. | قدم ۴: مخلوط عدد 1 ۽ 3/12 کي نامناسب پاڻي ۾ بدلايو: 1 کي 12 سان ضرب ڪريو ۽ 3 جوڙيو ته 15 ملیو؛ پاڻو 15/12 ٿيو. | قدم ۵: صورتون ضرب ڪريو (9 ۽ 15) ته 135 ملیو. | قدم ۶: مخرج ضرب ڪريو (10 ۽ 12) ته 120 ملیو. | قدم ۷: تنهنڪري حاصل ضرب 135/120 آهي. | قدم ۸: صورت ۽ مخرج ۾نهي کي 3 سان ونڊيو ته 45/40 ملیو. | قدم ۹: صورت ۽ مخرج ۾نهي کي 5 سان ونڊيو ته 9/8 ملیو. | قدم ۱۰: جواب: 1 ۽ 1/8.

سوال: مشق 3.5، سوال (vi): حل ڪريو: 9/30 کي 6/12 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: ونڊڻ لاءِ پهريون پاڻو 9/30 جيئن آهي تيئن رکو. | قدم ۲: ٻئي پاڻي 6/12 کي اُبتو ڪريو ته اهو 12/6 ٿي وڃي ٿو. | قدم ۳: هاڻي ضرب ڪريو: پهريون پاڻو ۽ ابتو ٽيل ٻيون پاڻو. | قدم ۴: مخلوط عدد 2 کي نامناسب پاڻي ۾ بدلايو: 2 کي 6 سان ضرب ڪريو ۽ 0 جوڙيو ته 12 ملیو؛ پاڻو 12/6 ٿيو. | قدم ۵: صورتون ضرب ڪريو (9 ۽ 12) ته 108 ملیو. | قدم ۶: مخرج ضرب ڪريو (30 ۽ 6) ته 180 ملیو. | قدم ۷: تنهنڪري حاصل ضرب 108/180 آهي. | قدم ۸: صورت ۽ مخرج ۾نهي کي 2 سان ونڊيو ته 54/90 ملیو. | قدم ۹: صورت ۽ مخرج ۾نهي کي 2 سان ونڊيو ته 27/45 ملیو. | قدم ۱۰: صورت ۽ مخرج ۾نهي کي 3 سان ونڊيو ته 9/15 ملیو. | قدم ۱۱: صورت ۽ مخرج ۾نهي کي 3 سان ونڊيو ته 3/5 ملیو. | قدم ۱۲: جواب: 3/5.

سوال: مشق 3.5، سوال (vii): حل ڪريو: 12/21 کي 6/27 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: ونڊڻ لاءِ پهريون پاڻو 12/21 جيئن آهي تيئن رکو. | قدم ۲: ٻئي پاڻي 6/27 کي اُبتو ڪريو ته اهو 27/6 ٿي وڃي ٿو. | قدم ۳: هاڻي ضرب ڪريو: پهريون پاڻو ۽ ابتو ٽيل ٻيون پاڻو. | قدم ۴: مخلوط عدد 4 ۽ 3/6 کي نامناسب پاڻي ۾ بدلايو: 4 کي 6 سان ضرب ڪريو ۽ 3 جوڙيو ته 27 ملیو؛ پاڻو 27/6 ٿيو. | قدم ۵: صورتون ضرب ڪريو (12 ۽ 27) ته 324 ملیو. | قدم ۶: مخرج ضرب ڪريو (21 ۽ 6) ته 126 ملیو. | قدم ۷: تنهنڪري حاصل ضرب 324/126 آهي. | قدم ۸: صورت ۽ مخرج ۾نهي کي 2 سان ونڊيو ته

162/63 مليو. | قدم ۹: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 3 سان ونڊيو ته 54/21 مليو. | قدم ۱۰: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 3 سان ونڊيو ته 18/7 مليو. | قدم ۱۱: جواب: 2 ۽ 4/7.

سوال: مشق 3.5، سوال (viii): حل ڪريو: 5/25 کي 20/30 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: ونڊڻ لاءِ پهريون پاڳو 5/25 جيئن آهي تيئن رکو. | قدم ۲: ٻئي پاڳي 20/30 کي اُبتو ڪريو ته اهو 30/20 ٿي وڃي ٿو. | قدم ۳: هاڻي ضرب ڪريو: پهريون پاڳو ۽ ابتو ٽيل ٻيون پاڳو. | قدم ۴: مخلوط عدد 1 ۽ 10/20 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو: 1 کي 20 سان ضرب ڪريو ۽ 10 جوڙيو ته 30 مليو؛ پاڳو 30/20 ٿيو. | قدم ۵: صورتون ضرب ڪريو (5 ۽ 30) ته 150 مليو. | قدم ۶: مخرج ضرب ڪريو (25 ۽ 20) ته 500 مليو. | قدم ۷: تنهنڪري حاصل ضرب 150/500 آهي. | قدم ۸: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 75/250 مليو. | قدم ۹: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 5 سان ونڊيو ته 15/50 مليو. | قدم ۱۰: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 5 سان ونڊيو ته 3/10 مليو. | قدم ۱۱: جواب: 3/10.

سوال: مشق 3.5، سوال (ix): حل ڪريو: 2 ۽ 1/3 کي 2/5 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: ونڊڻ لاءِ پهريون پاڳو 2 ۽ 1/3 جيئن آهي تيئن رکو. | قدم ۲: ٻئي پاڳي 2/5 کي اُبتو ڪريو ته اهو 5/2 ٿي وڃي ٿو. | قدم ۳: هاڻي ضرب ڪريو: پهريون پاڳو ۽ ابتو ٽيل ٻيون پاڳو. | قدم ۴: مخلوط عدد 2 ۽ 1/3 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو: 2 کي 3 سان ضرب ڪريو ۽ 1 جوڙيو ته 7 مليو؛ پاڳو 7/3 ٿيو. | قدم ۵: مخلوط عدد 2 ۽ 1/2 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو: 2 کي 2 سان ضرب ڪريو ۽ 1 جوڙيو ته 5 مليو؛ پاڳو 5/2 ٿيو. | قدم ۶: صورتون ضرب ڪريو (7 ۽ 5) ته 35 مليو. | قدم ۷: مخرج ضرب ڪريو (3 ۽ 2) ته 6 مليو. | قدم ۸: تنهنڪري حاصل ضرب 35/6 آهي. | قدم ۹: جواب: 5 ۽ 5/6.

سوال: مشق 3.5، سوال (x): حل ڪريو: 2 ۽ 1/3 کي 2/4 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: ونڊڻ لاءِ پهريون پاڳو 2 ۽ 1/3 جيئن آهي تيئن رکو. | قدم ۲: ٻئي پاڳي 2/4 کي اُبتو ڪريو ته اهو 4/2 ٿي وڃي ٿو. | قدم ۳: هاڻي ضرب ڪريو: پهريون پاڳو ۽ ابتو ٽيل ٻيون پاڳو. | قدم ۴: مخلوط عدد 2 ۽ 1/3 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو: 2 کي 3 سان ضرب ڪريو ۽ 1 جوڙيو ته 7 مليو؛ پاڳو 7/3 ٿيو. | قدم ۵: مخلوط عدد 2 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو: 2 کي 2 سان ضرب ڪريو ۽ 0 جوڙيو ته 4 مليو؛ پاڳو 4/2 ٿيو. | قدم ۶: صورتون ضرب ڪريو (7 ۽ 4) ته 28 مليو. | قدم ۷: مخرج ضرب ڪريو (3 ۽ 2) ته 6 مليو. | قدم ۸: تنهنڪري حاصل ضرب 28/6 آهي. | قدم ۹: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 14/3 مليو. | قدم ۱۰: جواب: 4 ۽ 2/3.

سوال: مشق 3.5، سوال (xi): حل ڪريو: 2 ۽ 4/5 کي 2/3 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: ونڊڻ لاءِ پهريون پاڳو 2 ۽ 4/5 جيئن آهي تيئن رکو. | قدم ۲: ٻئي پاڳي 2/3 کي اُبتو ڪريو ته اهو 3/2 ٿي وڃي ٿو. | قدم ۳: هاڻي ضرب ڪريو: پهريون پاڳو ۽ ابتو ٽيل ٻيون پاڳو. | قدم ۴: مخلوط عدد 2 ۽ 4/5 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو: 2 کي 5 سان ضرب ڪريو ۽ 4 جوڙيو ته 14 مليو؛ پاڳو 14/5 ٿيو. | قدم ۵: مخلوط عدد 1 ۽ 1/2 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو: 1 کي 2 سان ضرب ڪريو ۽ 1 جوڙيو ته 3 مليو؛ پاڳو 3/2 ٿيو. | قدم ۶: صورتون ضرب ڪريو (14 ۽ 3) ته 42 مليو. | قدم ۷: مخرج ضرب ڪريو (5 ۽ 2) ته 10 مليو. | قدم ۸: تنهنڪري حاصل ضرب 42/10 آهي. | قدم ۹: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 21/5 مليو. | قدم ۱۰: جواب: 4 ۽ 1/5.

سوال: مشق 3.5، سوال (xii): حل ڪريو: 3 ÷ 6/83 کي 4 ÷ 1/2 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: ونڊڻ لاءِ پهريون پاڳو 3 ÷ 6/83 جيئن آهي تيئن رکو. | قدم ۲: ٻئي پاڳي 4 ÷ 1/2 کي اُبتو ڪريو ته اهو 2/9 ٿي وڃي ٿو. | قدم ۳: هاڻي ضرب ڪريو: پهريون پاڳو ÷ ابتو ٽيل ٻيون پاڳو. | قدم ۴: مخلوط عدد 3 ÷ 6/83 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو: 3 کي 83 سان ضرب ڪريو ÷ 6 جوڙيو ته 255 مليو؛ پاڳو 255/83 ٿيو. | قدم ۵: صورتون ضرب ڪريو (255 ÷ 2) ته 510 مليو. | قدم ۶: مخرج ضرب ڪريو (83 ÷ 9) ته 747 مليو. | قدم ۷: تنهنڪري حاصل ضرب 510/747 آهي. | قدم ۸: صورت ÷ مخرج ٻنهي کي 3 سان ونڊيو ته 170/249 مليو. | قدم ۹: جواب: 170/249.

سوال: مشق 3.5، سوال (xiii): حل ڪريو: 6 کي 2/3 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: ونڊڻ لاءِ پهريون پاڳو 6 جيئن آهي تيئن رکو. | قدم ۲: ٻئي پاڳي 2/3 کي اُبتو ڪريو ته اهو 3/2 ٿي وڃي ٿو. | قدم ۳: هاڻي ضرب ڪريو: پهريون پاڳو ÷ ابتو ٽيل ٻيون پاڳو. | قدم ۴: مخلوط عدد 6 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو: 6 کي 1 سان ضرب ڪريو ÷ 0 جوڙيو ته 6 مليو؛ پاڳو 6/1 ٿيو. | قدم ۵: مخلوط عدد 1 ÷ 1/2 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو: 1 کي 2 سان ضرب ڪريو ÷ 1 جوڙيو ته 3 مليو؛ پاڳو 3/2 ٿيو. | قدم ۶: صورتون ضرب ڪريو (6 ÷ 3) ته 18 مليو. | قدم ۷: مخرج ضرب ڪريو (1 ÷ 2) ته 2 مليو. | قدم ۸: تنهنڪري حاصل ضرب 18/2 آهي. | قدم ۹: صورت ÷ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 9/1 مليو. | قدم ۱۰: جواب: 9.

سوال: مشق 3.5، سوال (xiv): حل ڪريو: 2/3 کي 8 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: ونڊڻ لاءِ پهريون پاڳو 2/3 جيئن آهي تيئن رکو. | قدم ۲: ٻئي پاڳي 8 کي اُبتو ڪريو ته اهو 1/8 ٿي وڃي ٿو. | قدم ۳: هاڻي ضرب ڪريو: پهريون پاڳو ÷ ابتو ٽيل ٻيون پاڳو. | قدم ۴: صورتون ضرب ڪريو (2 ÷ 1) ته 2 مليو. | قدم ۵: مخرج ضرب ڪريو (3 ÷ 8) ته 24 مليو. | قدم ۶: تنهنڪري حاصل ضرب 2/24 آهي. | قدم ۷: صورت ÷ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 1/12 مليو. | قدم ۸: جواب: 1/12.

سوال: مشق 3.5، سوال (xv): حل ڪريو: 2 ÷ 2/5 کي 9 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: ونڊڻ لاءِ پهريون پاڳو 2 ÷ 2/5 جيئن آهي تيئن رکو. | قدم ۲: ٻئي پاڳي 9 کي اُبتو ڪريو ته اهو 1/9 ٿي وڃي ٿو. | قدم ۳: هاڻي ضرب ڪريو: پهريون پاڳو ÷ ابتو ٽيل ٻيون پاڳو. | قدم ۴: مخلوط عدد 2 ÷ 2/5 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو: 2 کي 5 سان ضرب ڪريو ÷ 2 جوڙيو ته 12 مليو؛ پاڳو 12/5 ٿيو. | قدم ۵: صورتون ضرب ڪريو (12 ÷ 1) ته 12 مليو. | قدم ۶: مخرج ضرب ڪريو (5 ÷ 9) ته 45 مليو. | قدم ۷: تنهنڪري حاصل ضرب 12/45 آهي. | قدم ۸: صورت ÷ مخرج ٻنهي کي 3 سان ونڊيو ته 4/15 مليو. | قدم ۹: جواب: 4/15.

مشق 3.6: ياڳن جا لفظي سوال

سوال: مشق 3.6، سوال 1: هڪ خاندان هڪ ڏينهن ۾ 4 ÷ 1/4 ليٽر ڪير استعمال ڪيو ÷ ٻئي خاندان 7 ÷ 1/2 ليٽر استعمال ڪيو. ٻنهي خاندانن ڪيترو ڪير استعمال ڪيو؟

جواب: قدم ۱: ٻنهي خاندانن جو ڪير ڳڻڻ ڪرڻو آهي، تنهنڪري ٻنهي مقدارن کي جوڙيو. | قدم ۲: مخرج 4, 2 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 4

آهي. | قدم ٣: 4 ۽ 1/4 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 17 ٿيو؛ نئون پاڳو 17/4 آهي. | قدم ۴: 7 ۽ 1/2 کي بدلايو:

صورت کي 2 سان ضرب ڪريو ته 30 ٿيو؛ نئون پاڳو 30/4 آهي. | قدم ۵: هاڻي صورتون جوڙيو: 17 ۽ 30 ته 47 ملیو؛ نتيجو 47/4

آهي. | قدم ۶: جواب: ٻنهي خاندان گڏجي 11 ۽ 3/4 ليٽر ڪير استعمال ڪيو.

سوال: مشق 3.6، سوال 2: منهنجي ماسي 4 ۽ 1/6 سينٽي ميٽر ڊگهو ربن جو ٽڪرو خريد ڪيو؛ هوءَ ٻيو ٽڪرو 4 ۽ 2/5 سينٽي ميٽر

ڊگهو خريد ڪيو. ٻيون ٽڪرو پهرين کان ڪيترو ڊگهو هو؟

جواب: قدم ١: ٻيون ٽڪرو ڪيترو ڊگهو آهي، اهو ڳولڻ لاءِ پهرين (ننڍي) ڊيگهه کي ٻئي (وڏي) مان ڪڍيو. پهريون مقدار 4 ۽ 1/6 ۽ ٻيون

4 ۽ 2/5 آهي. | قدم ٢: مخرج 5, 6 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 30 آهي. | قدم ٣: 4 ۽ 2/5 کي بدلايو: صورت کي 6 سان ضرب ڪريو ته

132 ٿيو؛ نئون پاڳو 132/30 آهي. | قدم ۴: 4 ۽ 1/6 کي بدلايو: صورت کي 5 سان ضرب ڪريو ته 125 ٿيو؛ نئون پاڳو 125/30 آهي.

| قدم ۵: هاڻي صورتون ترتيب سان ڪڍيو (132, 125) ته 7 ملیو؛ نتيجو 7/30 آهي. | قدم ۶: جواب: ٻيون ٽڪرو 7/30 سينٽي ميٽر

ڊگهو هو.

سوال: مشق 3.6، سوال 3: منهنجي عمر 8 ۽ 1/2 سال آهي ۽ منهنجو پاڻُ مون کان 2 ۽ 1/2 سال ننڍو آهي. منهنجي پاڻُ جي عمر ڪيتري

آهي؟

جواب: قدم ١: پاڻُ مون کان 2 ۽ 1/2 سال ننڍو آهي، تنهنڪري منهنجي عمر مان اهي سال ڪڍيو. | قدم ٢: مخرج 2, 2 آهن. انهن جو ننڍو

عام گڻ 2 آهي. | قدم ٣: 8 ۽ 1/2 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 17 ٿيو؛ نئون پاڳو 17/2 آهي. | قدم ۴: 2 ۽ 1/2 کي

بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 5 ٿيو؛ نئون پاڳو 5/2 آهي. | قدم ۵: هاڻي صورتون ترتيب سان ڪڍيو (17, 5) ته 12 ملیو؛

نتيجو 12/2 آهي. | قدم ۶: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 6/1 ملیو. | قدم ٧: جواب: منهنجي پاڻُ جي عمر 6 سال آهي.

سوال: مشق 3.6، سوال 4: نازيا وٽ 4 ۽ 4/5 ميٽر ربن آهي؛ هن هن ربن جو 1/2 حصو تحفي کي ڏيڻ لاءِ استعمال ڪيو. هن ڪيترا

ميٽر استعمال ڪيا؟

جواب: قدم ١: نازيا وٽ 4 ۽ 4/5 ميٽر ربن آهي ۽ هن ان جو 1/2 حصو استعمال ڪيو، تنهنڪري ضرب ڪريو. | قدم ٢: مخلوط عدد 4 ۽

4/5 کي نامناسب پاگي ۾ بدلايو: 4 کي 5 سان ضرب ڪريو ۽ 4 جوڙيو ته 24 ملیو؛ پاگو 24/5 ٿيو. | قدم ٣: صورتون ضرب ڪريو (24

۽ 1) ته 24 ملیو. | قدم ۴: مخرج ضرب ڪريو (5 ۽ 2) ته 10 ملیو. | قدم ۵: تنهنڪري حاصل ضرب 24/10 آهي. | قدم ۶: صورت ۽

مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 12/5 ملیو. | قدم ٧: جواب: نازيا 2 ۽ 2/5 ميٽر ربن استعمال ڪيو.

سوال: مشق 3.6، سوال 5: هڪ وڻ 18 ميٽر ڊگهو آهي؛ جيڪڏهن هر ٽڪرو 2/3 ميٽر ڊگهو هجي ته ڪاٺ جا ڪيترا ٽڪرا ڪٽي سگهجن

ٿا؟

جواب: قدم ١: وڻ جي ڊيگهه 18 ميٽر آهي ۽ هر ٽڪرو 2/3 ميٽر جو آهي، تنهنڪري ڪل ڊيگهه کي ٽڪري جي ڊيگهه سان ونڊيو. | قدم ٢:

ونڊڻ لاءِ پهريون پاگو 18 جيئن آهي تيئن رکو. | قدم ٣: ٻئي پاگي 2/3 کي اُبتو ڪريو ته اهو 3/2 ٽي وڃي ٿو. | قدم ۴: هاڻي ضرب

ڪريو: پهريون پاگو ۽ ابتو ٽيل ٻيون پاگو. | قدم ۵: مخلوط عدد 18 کي نامناسب پاگي ۾ بدلايو: 18 کي 1 سان ضرب ڪريو ۽ 0 جوڙيو

ته 18 ملیو؛ پاگو 18/1 ٿيو. | قدم ۶: مخلوط عدد 1 ۽ 1/2 کي نامناسب پاگي ۾ بدلايو: 1 کي 2 سان ضرب ڪريو ۽ 1 جوڙيو ته 3

ملیو؛ پاڳو 3/2 ٿیو۔ | قدم ۷: صورتون ضرب ڪريو (18 ۽ 3) ته 54 ملیو۔ | قدم ۸: مخرج ضرب ڪريو (1 ۽ 2) ته 2 ملیو۔ | قدم ۹: تنهنڪري حاصل ضرب 54/2 آهي۔ | قدم ۱۰: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 27/1 ملیو۔ | قدم ۱۱: جواب: 27 ٽڪرا ڪاٺ ڪٽي سگهجن ٿا۔

سوال: مشق 3.6، سوال 6: هڪ دڪاندار وٽ 15 ڪلو گرام مونگ ڦلي (peanuts) آهي؛ هو هر ٿيلهي ۾ 2/5 ڪلو گرام رکي ٿو۔ هو ڪيتريون ٿيلهيون استعمال ڪندو؟

جواب: قدم ۱: دڪاندار وٽ 15 ڪلو گرام مونگ ڦلي آهي ۽ هر ٿيلهي ۾ 2/5 ڪلو گرام ايندو آهي، تنهنڪري ونڊيو۔ | قدم ۲: ونڊڻ لاءِ پهريون پاڳو 15 جيئن آهي تيئن رکو۔ | قدم ۳: ٻئي پاڳي 2/5 کي اُبتو ڪريو ته اهو 5/2 ٿي وڃي ٿو۔ | قدم ۴: هاڻي ضرب ڪريو: پهريون پاڳو ۽ ابتو ٿيل ٻيون پاڳو۔ | قدم ۵: مخلوط عدد 15 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو: 15 کي 1 سان ضرب ڪريو ۽ 0 جوڙيو ته 15 ملیو؛ پاڳو 15/1 ٿیو۔ | قدم ۶: مخلوط عدد 2 ۽ 1/2 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو: 2 کي 2 سان ضرب ڪريو ۽ 1 جوڙيو ته 5 ملیو؛ پاڳو 5/2 ٿیو۔ | قدم ۷: صورتون ضرب ڪريو (15 ۽ 5) ته 75 ملیو۔ | قدم ۸: مخرج ضرب ڪريو (1 ۽ 2) ته 2 ملیو۔ | قدم ۹: تنهنڪري حاصل ضرب 75/2 آهي۔ | قدم ۱۰: جواب: دڪاندار 37 ۽ 1/2 ٿيلهيون استعمال ڪندو، يعني 38 ٿيلهيون گهرجن (آخري ٿيلهي اڌ پريل هوندي)۔

جائزو مشق 3

سوال: مشق جائزو 3، سوال 1 (i): نامناسب پاڳي 66/8 کي مخلوط پاڳي ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ۱: صورت 66 کي مخرج 8 سان ونڊيو۔ | قدم ۲: 66 کي 8 سان ونڊيو ته 8 ملیو ۽ باقي 2 رهيو۔ | قدم ۳: حاصل ونڊ 8 سڄو حصو ٿيو ۽ باقي 2 نئين صورت ٿيو؛ مخرج ساڳيو 8 رهيو۔ | قدم ۴: پاڳي واري حصي کي سادو ڪريو: 2/8 مان 1/4 ٿیو۔ | قدم ۵: جواب: 8 ۽ 1/4۔

سوال: مشق جائزو 3، سوال 1 (ii): نامناسب پاڳي 17/3 کي مخلوط پاڳي ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ۱: صورت 17 کي مخرج 3 سان ونڊيو۔ | قدم ۲: 17 کي 3 سان ونڊيو ته 5 ملیو ۽ باقي 2 رهيو۔ | قدم ۳: حاصل ونڊ 5 سڄو حصو ٿيو ۽ باقي 2 نئين صورت ٿيو؛ مخرج ساڳيو 3 رهيو۔ | قدم ۴: جواب: 5 ۽ 2/3۔

سوال: مشق جائزو 3، سوال 1 (iii): نامناسب پاڳي 23/5 کي مخلوط پاڳي ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ۱: صورت 23 کي مخرج 5 سان ونڊيو۔ | قدم ۲: 23 کي 5 سان ونڊيو ته 4 ملیو ۽ باقي 3 رهيو۔ | قدم ۳: حاصل ونڊ 4 سڄو حصو ٿيو ۽ باقي 3 نئين صورت ٿيو؛ مخرج ساڳيو 5 رهيو۔ | قدم ۴: جواب: 4 ۽ 3/5۔

سوال: مشق جائزو 3، سوال 1 (iv): نامناسب پاڳي 40/5 کي مخلوط پاڳي ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ۱: صورت 40 کي مخرج 5 سان ونڊيو۔ | قدم ۲: 40 کي 5 سان ونڊيو ته 8 ملیو ۽ باقي 0 رهيو۔ | قدم ۳: حاصل ونڊ 8 سڄو حصو ٿيو ۽ باقي 0 نئين صورت ٿيو؛ مخرج ساڳيو 5 رهيو۔ | قدم ۴: جواب: 8۔

سوال: مشق جائزو 3، سوال 2 (i): مخلوط پاڳي 8 ۽ 4/5 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ۱: سڄي حصي 8 کي مخرج 5 سان ضرب ڪريو ته 40 ملیو۔ | قدم ۲: ان ۾ صورت 4 جوڙيو ته 44 ٿیو؛ اها نئين صورت آهي۔

| قدم ٣: مخرج ساڳيو 5 رهيو. | قدم ۴: جواب: 44/5.

سوال: مشق جائزو 3، سوال 2 (ii): مخلوط پاڳي 3 ۽ 5/8 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ١: سڄي حصي 3 کي مخرج 8 سان ضرب ڪريو ته 24 مليو. | قدم ٢: ان ۾ صورت 5 جوڙيو ته 29 ٿيو؛ اها نئين صورت آهي.

| قدم ٣: مخرج ساڳيو 8 رهيو. | قدم ۴: جواب: 29/8.

سوال: مشق جائزو 3، سوال 2 (iii): مخلوط پاڳي 7 ۽ 3/7 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ١: سڄي حصي 7 کي مخرج 7 سان ضرب ڪريو ته 49 مليو. | قدم ٢: ان ۾ صورت 3 جوڙيو ته 52 ٿيو؛ اها نئين صورت آهي.

| قدم ٣: مخرج ساڳيو 7 رهيو. | قدم ۴: جواب: 52/7.

سوال: مشق جائزو 3، سوال 2 (iv): مخلوط پاڳي 4 ۽ 3/2 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ١: سڄي حصي 4 کي مخرج 2 سان ضرب ڪريو ته 8 مليو. | قدم ٢: ان ۾ صورت 3 جوڙيو ته 11 ٿيو؛ اها نئين صورت آهي. |

قدم ٣: مخرج ساڳيو 2 رهيو. | قدم ۴: جواب: 11/2.

سوال: مشق جائزو 3، سوال 3 (i): طلوعي (ننڍي کان وڏي) ترتيب ۾ لکو: 3/8, 9/8, 5/8.

جواب: قدم ١: سيني مخرجن جو ننڍو عام گڻ 8 آهي. | قدم ٢: هر پاڳي کي مخرج 8 واري پاڳي ۾ بدلايو: 3/8, 9/8, 5/8. | قدم ٣: هاڻي

صورتون ڏسي ترتيب لڳايو (ننڍي کان وڏي). | قدم ۴: جواب: 3/8, 5/8, 9/8.

سوال: مشق جائزو 3، سوال 3 (ii): طلوعي (ننڍي کان وڏي) ترتيب ۾ لکو: 2/3, 1/4, 5/6.

جواب: قدم ١: سيني مخرجن جو ننڍو عام گڻ 12 آهي. | قدم ٢: هر پاڳي کي مخرج 12 واري پاڳي ۾ بدلايو: 8/12, 3/12, 10/12. | قدم

٣: هاڻي صورتون ڏسي ترتيب لڳايو (ننڍي کان وڏي). | قدم ۴: جواب: 1/4, 2/3, 5/6.

سوال: مشق جائزو 3، سوال 3 (iii): طلوعي (ننڍي کان وڏي) ترتيب ۾ لکو: 6/4, 8/3, 7/6, 5/2.

جواب: قدم ١: سيني مخرجن جو ننڍو عام گڻ 12 آهي. | قدم ٢: هر پاڳي کي مخرج 12 واري پاڳي ۾ بدلايو: 18/12, 32/12, 14/12,

30/12. | قدم ٣: هاڻي صورتون ڏسي ترتيب لڳايو (ننڍي کان وڏي). | قدم ۴: جواب: 7/6, 6/4, 5/2, 8/3.

سوال: مشق جائزو 3، سوال 3 (iv): طلوعي (ننڍي کان وڏي) ترتيب ۾ لکو: 2/7, 5/11, 4/5, 3/11.

جواب: قدم ١: سيني مخرجن جو ننڍو عام گڻ 385 آهي. | قدم ٢: هر پاڳي کي مخرج 385 واري پاڳي ۾ بدلايو: 110/385, 175/385,

308/385, 105/385. | قدم ٣: هاڻي صورتون ڏسي ترتيب لڳايو (ننڍي کان وڏي). | قدم ۴: جواب: 3/11, 2/7, 5/11, 4/5.

سوال: مشق جائزو 3، سوال 4 (i): نزولي (وڏي کان ننڍي) ترتيب ۾ لکو: 13/6, 11/6, 7/6.

جواب: قدم ١: سيني مخرجن جو ننڍو عام گڻ 6 آهي. | قدم ٢: هر پاڳي کي مخرج 6 واري پاڳي ۾ بدلايو: 13/6, 11/6, 7/6. | قدم ٣:

هاڻي صورتون ڏسي ترتيب لڳايو (وڏي کان ننڍي). | قدم ۴: جواب: 13/6, 11/6, 7/6.

سوال: مشق جائزو 3، سوال 4 (ii): نزولي (وڏي کان ننڍي) ترتيب ۾ لکو: 2/3, 3/5, 5/6.

جواب: قدم ١: سيني مخرجن جو ننڍو عام گڻ 30 آهي. | قدم ٢: هر پاڳي کي مخرج 30 واري پاڳي ۾ بدلايو: 20/30, 18/30, 25/30. |

قدم ٣: هاڻي صورتون ڏسي ترتيب لڳايو (وڏي کان ننڍي). | قدم ۴: جواب: 5/6, 2/3, 3/5.

سوال: مشق جائزو 3، سوال 4 (iii): نزولي (وڏي کان ننڍي) ترتيب ۾ لکو: 4/15, 3/10, 9/20, 4/5.

جواب: قدم ۱: سڀني مخرجن جو ننڍو عام گڻ 60 آهي. | قدم ۲: هر پاڳي کي مخرج 60 واري پاڳي ۾ بدلايو: 16/60, 18/60, 27/60, 48/60. | قدم ۳: هاڻي صورتون ڏسي ترتيب لڳايو (وڏي کان ننڍي). | قدم ۴: جواب: 4/5, 9/20, 3/10, 4/15.

سوال: مشق جائزو 3، سوال 4 (iv): نزولي (وڏي کان ننڍي) ترتيب ۾ لکو: 4/3, 3/5, 5/7, 1/3.

جواب: قدم ۱: سڀني مخرجن جو ننڍو عام گڻ 105 آهي. | قدم ۲: هر پاڳي کي مخرج 105 واري پاڳي ۾ بدلايو: 140/105, 63/105, 75/105, 35/105. | قدم ۳: هاڻي صورتون ڏسي ترتيب لڳايو (وڏي کان ننڍي). | قدم ۴: جواب: 4/3, 5/7, 3/5, 1/3.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 5 (i): سڀ کان سادي صورت ۾ لکو: 30/42.

جواب: قدم ۱: 30 ۽ 42 جا عام جز ڳوليو. | قدم ۲: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 15/21 مليو. | قدم ۳: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 3 سان ونڊيو ته 5/7 مليو. | قدم ۴: جواب: 5/7.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 5 (ii): سڀ کان سادي صورت ۾ لکو: 24/44.

جواب: قدم ۱: 24 ۽ 44 جا عام جز ڳوليو. | قدم ۲: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 12/22 مليو. | قدم ۳: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 6/11 مليو. | قدم ۴: جواب: 6/11.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 5 (iii): سڀ کان سادي صورت ۾ لکو: 2 ۽ 4/8.

جواب: قدم ۱: پهريان سڄو حصو 2 الڳ رکو؛ پاڳي وارو حصو 4/8 آهي. | قدم ۲: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 4 سان ونڊيو ته 1/2 مليو. | قدم ۳: جواب: 2 ۽ 1/2.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 5 (iv): سڀ کان سادي صورت ۾ لکو: 3 ۽ 3/6.

جواب: قدم ۱: پهريان سڄو حصو 3 الڳ رکو؛ پاڳي وارو حصو 3/6 آهي. | قدم ۲: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 3 سان ونڊيو ته 1/2 مليو. | قدم ۳: جواب: 3 ۽ 1/2.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 6 (i): سادو ڪريو: 3/5، 2/4.

جواب: قدم ۱: مخرج 5, 4 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 20 آهي. | قدم ۲: 3/5 کي بدلايو: صورت کي 4 سان ضرب ڪريو ته 12 ٿيو؛ نئون پاڳو 12/20 آهي. | قدم ۳: 2/4 کي بدلايو: صورت کي 5 سان ضرب ڪريو ته 10 ٿيو؛ نئون پاڳو 10/20 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون جوڙيو: 12 ۽ 10 ته 22 مليو؛ نتيجو 22/20 آهي. | قدم ۵: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 11/10 مليو. | قدم ۶: جواب: 1 ۽ 1/10.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 6 (ii): سادو ڪريو: 7/9، 4/6، 2/3.

جواب: قدم ۱: مخرج 9, 6, 3 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 18 آهي. | قدم ۲: 7/9 کي بدلايو: صورت کي 2 سان ضرب ڪريو ته 14 ٿيو؛ نئون پاڳو 14/18 آهي. | قدم ۳: 4/6 کي بدلايو: صورت کي 3 سان ضرب ڪريو ته 12 ٿيو؛ نئون پاڳو 12/18 آهي. | قدم ۴: 2/3 کي بدلايو: صورت کي 6 سان ضرب ڪريو ته 12 ٿيو؛ نئون پاڳو 12/18 آهي. | قدم ۵: هاڻي صورتون جوڙيو: 14 ۽ 12 ۽ 12 ته 38 مليو؛ نتيجو 38/18 آهي. | قدم ۶: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 19/9 مليو. | قدم ۷: جواب: 2 ۽ 1/9.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 6 (iii): سادو ڪريو: 4/5، 6/10، 1/2.

جواب: قدم ۱: مخرج 5, 10, 2 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 10 آهي. | قدم ۲: 4/5 کي بدلايو: صورت کي 2 سان ضرب ڪريو ته 8 ٿيو؛ نئون پاڻو 8/10 آهي. | قدم ۳: 6/10 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 6 ٿيو؛ نئون پاڻو 6/10 آهي. | قدم ۴: 1/2 کي بدلايو: صورت کي 5 سان ضرب ڪريو ته 5 ٿيو؛ نئون پاڻو 5/10 آهي. | قدم ۵: هاڻي صورتون جوڙيو: 8 ۽ 6 ۽ 5 ته 19 مليو؛ نتيجو 19/10 آهي. | قدم ۶: جواب: 1 ۽ 9/10.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 6 (iv): سادو ڪريو: 2/3، 4 ۽ 1/2.

جواب: قدم ۱: مخرج 3, 2 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 6 آهي. | قدم ۲: 2/3 کي بدلايو: صورت کي 2 سان ضرب ڪريو ته 4 ٿيو؛ نئون پاڻو 4/6 آهي. | قدم ۳: 4 ۽ 1/2 کي بدلايو: صورت کي 3 سان ضرب ڪريو ته 27 ٿيو؛ نئون پاڻو 27/6 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون جوڙيو: 4 ۽ 27 ته 31 مليو؛ نتيجو 31/6 آهي. | قدم ۵: جواب: 5 ۽ 1/6.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 7 (i): سادو ڪريو: 3/4، 4/8.

جواب: قدم ۱: مخرج 4, 8 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 8 آهي. | قدم ۲: 3/4 کي بدلايو: صورت کي 2 سان ضرب ڪريو ته 6 ٿيو؛ نئون پاڻو 6/8 آهي. | قدم ۳: 4/8 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 4 ٿيو؛ نئون پاڻو 4/8 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون ترتيب سان ڪٽيو (6, 4) ته 2 مليو؛ نتيجو 2/8 آهي. | قدم ۵: صورت ۽ مخرج ۾ هڪ کي 2 سان ونڊيو ته 1/4 مليو. | قدم ۶: جواب: 1/4.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 7 (ii): سادو ڪريو: 2 ۽ 1/5، 1 ۽ 4/5.

جواب: قدم ۱: مخرج 5, 5 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 5 آهي. | قدم ۲: 2 ۽ 1/5 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 11 ٿيو؛ نئون پاڻو 11/5 آهي. | قدم ۳: 1 ۽ 4/5 کي بدلايو: صورت کي 1 سان ضرب ڪريو ته 9 ٿيو؛ نئون پاڻو 9/5 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون ترتيب سان ڪٽيو (11, 9) ته 2 مليو؛ نتيجو 2/5 آهي. | قدم ۵: جواب: 2/5.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 7 (iii): سادو ڪريو: 5 ۽ 2/3، 2 ۽ 2/4.

جواب: قدم ۱: مخرج 3, 4 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 12 آهي. | قدم ۲: 5 ۽ 2/3 کي بدلايو: صورت کي 4 سان ضرب ڪريو ته 68 ٿيو؛ نئون پاڻو 68/12 آهي. | قدم ۳: 2 ۽ 2/4 کي بدلايو: صورت کي 3 سان ضرب ڪريو ته 30 ٿيو؛ نئون پاڻو 30/12 آهي. | قدم ۴: هاڻي صورتون ترتيب سان ڪٽيو (68, 30) ته 38 مليو؛ نتيجو 38/12 آهي. | قدم ۵: صورت ۽ مخرج ۾ هڪ کي 2 سان ونڊيو ته 19/6 مليو. | قدم ۶: جواب: 3 ۽ 1/6.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 7 (iv): سادو ڪريو: 13/15، 5/10، 1/5.

جواب: قدم ۱: مخرج 15, 10, 5 آهن. انهن جو ننڍو عام گڻ 30 آهي. | قدم ۲: 13/15 کي بدلايو: صورت کي 2 سان ضرب ڪريو ته 26 ٿيو؛ نئون پاڻو 26/30 آهي. | قدم ۳: 5/10 کي بدلايو: صورت کي 3 سان ضرب ڪريو ته 15 ٿيو؛ نئون پاڻو 15/30 آهي. | قدم ۴: 1/5 کي بدلايو: صورت کي 6 سان ضرب ڪريو ته 6 ٿيو؛ نئون پاڻو 6/30 آهي. | قدم ۵: هاڻي صورتون ترتيب سان ڪٽيو (26, 15, 6) ته 5 مليو؛ نتيجو 5/30 آهي. | قدم ۶: صورت ۽ مخرج ۾ هڪ کي 5 سان ونڊيو ته 1/6 مليو. | قدم ۷: جواب: 1/6.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 8 (i): ضرب ڪريو، جواب سادي صورت ۾ ڏيو: 2 ۽ 2/5 کي 2 ۽ 1/2 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: مخلوط عدد 2 ۽ 2/5 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو: 2 کي 5 سان ضرب ڪريو ۽ 2 جوڙيو ته 12 مليو؛ ياڳو 12/5 ٿيو. | قدم ۲: مخلوط عدد 2 ۽ 1/2 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو: 2 کي 2 سان ضرب ڪريو ۽ 1 جوڙيو ته 5 مليو؛ ياڳو 5/2 ٿيو. | قدم ۳: صورتون ضرب ڪريو (12 ۽ 5) ته 60 مليو. | قدم ۴: مخرج ضرب ڪريو (5 ۽ 2) ته 10 مليو. | قدم ۵: تنهنڪري حاصل ضرب 60/10 آهي. | قدم ۶: صورت ۽ مخرج ۾ننهي کي 2 سان ونڊيو ته 30/5 مليو. | قدم ۷: صورت ۽ مخرج ۾ننهي کي 5 سان ونڊيو ته 6/1 مليو. | قدم ۸: جواب: 6.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 8 (ii): ضرب ڪريو، جواب سادي صورت ۾ ڏيو: 1 ۽ 2/3 کي 2 ۽ 1/4 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: مخلوط عدد 1 ۽ 2/3 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو: 1 کي 3 سان ضرب ڪريو ۽ 2 جوڙيو ته 5 مليو؛ ياڳو 5/3 ٿيو. | قدم ۲: مخلوط عدد 2 ۽ 1/4 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو: 2 کي 4 سان ضرب ڪريو ۽ 1 جوڙيو ته 9 مليو؛ ياڳو 9/4 ٿيو. | قدم ۳: صورتون ضرب ڪريو (5 ۽ 9) ته 45 مليو. | قدم ۴: مخرج ضرب ڪريو (3 ۽ 4) ته 12 مليو. | قدم ۵: تنهنڪري حاصل ضرب 45/12 آهي. | قدم ۶: صورت ۽ مخرج ۾ننهي کي 3 سان ونڊيو ته 15/4 مليو. | قدم ۷: جواب: 3 ۽ 3/4.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 8 (iii): ضرب ڪريو، جواب سادي صورت ۾ ڏيو: 28/35 کي 12/21 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: صورتون ضرب ڪريو (28 ۽ 12) ته 336 مليو. | قدم ۲: مخرج ضرب ڪريو (35 ۽ 21) ته 735 مليو. | قدم ۳: تنهنڪري حاصل ضرب 336/735 آهي. | قدم ۴: صورت ۽ مخرج ۾ننهي کي 3 سان ونڊيو ته 112/245 مليو. | قدم ۵: صورت ۽ مخرج ۾ننهي کي 7 سان ونڊيو ته 16/35 مليو. | قدم ۶: جواب: 16/35.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 8 (iv): ضرب ڪريو، جواب سادي صورت ۾ ڏيو: 1 ۽ 3/5 کي 1 ۽ 5/10 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: مخلوط عدد 1 ۽ 3/5 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو: 1 کي 5 سان ضرب ڪريو ۽ 3 جوڙيو ته 8 مليو؛ ياڳو 8/5 ٿيو. | قدم ۲: مخلوط عدد 1 ۽ 5/10 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو: 1 کي 10 سان ضرب ڪريو ۽ 5 جوڙيو ته 15 مليو؛ ياڳو 15/10 ٿيو. | قدم ۳: صورتون ضرب ڪريو (8 ۽ 15) ته 120 مليو. | قدم ۴: مخرج ضرب ڪريو (5 ۽ 10) ته 50 مليو. | قدم ۵: تنهنڪري حاصل ضرب 120/50 آهي. | قدم ۶: صورت ۽ مخرج ۾ننهي کي 2 سان ونڊيو ته 60/25 مليو. | قدم ۷: صورت ۽ مخرج ۾ننهي کي 5 سان ونڊيو ته 12/5 مليو. | قدم ۸: جواب: 2 ۽ 2/5.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 9 (i): ونڊيو، جواب سادي صورت ۾ ڏيو: 5/6 کي 25 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: ونڊڻ لاءِ پهريون ياڳو 5/6 جيئن آهي تيئن رکو. | قدم ۲: ٻئي ياڳي 25 کي اُبتو ڪريو ته اهو 1/25 ٿي وڃي ٿو. | قدم ۳: هاڻي ضرب ڪريو: پهريون ياڳو ۽ ابتو ٽيل ٻيون ياڳو. | قدم ۴: صورتون ضرب ڪريو (5 ۽ 1) ته 5 مليو. | قدم ۵: مخرج ضرب ڪريو (6 ۽ 25) ته 150 مليو. | قدم ۶: تنهنڪري حاصل ضرب 5/150 آهي. | قدم ۷: صورت ۽ مخرج ۾ننهي کي 5 سان ونڊيو ته 1/30 مليو. | قدم ۸: جواب: 1/30.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 9 (ii): ونڊيو، جواب سادي صورت ۾ ڏيو: 3/4 کي 5/8 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: ونڊڻ لاءِ پهريون ياڳو 3/4 جيئن آهي تيئن رکو. | قدم ۲: ٻئي ياڳي 5/8 کي اُبتو ڪريو ته اهو 8/5 ٿي وڃي ٿو. | قدم ۳: هاڻي ضرب ڪريو: پهريون ياڳو ۽ ابتو ٽيل ٻيون ياڳو. | قدم ۴: مخلوط عدد 1 ۽ 3/5 کي نامناسب ياڳي ۾ بدلايو: 1 کي 5 سان ضرب

ڪريو ۽ 3 جوڙيو ته 8 مليو؛ پاڻو 8/5 ٿيو۔ | قدم ۵: صورتون ضرب ڪريو (3 ۽ 8) ته 24 مليو۔ | قدم ۶: مخرج ضرب ڪريو (4 ۽ 5) ته 20 مليو۔ | قدم ۷: تنهنڪري حاصل ضرب 24/20 آهي۔ | قدم ۸: صورت ۽ مخرج ۾ هڪ ئي 2 سان ونڊيو ته 12/10 مليو۔ | قدم ۹: صورت ۽ مخرج ۾ هڪ ئي 2 سان ونڊيو ته 6/5 مليو۔ | قدم ۱۰: جواب: 1 ۽ 1/5۔

سوال: جائزو مشق 3، سوال 9 (iii): ونڊيو، جواب سادي صورت ۾ ڏيو: 5 ۽ 1/2 کي 1 ۽ 1/4 سان ونڊيو۔

جواب: قدم ۱: ونڊڻ لاءِ پهريون پاڻو 5 ۽ 1/2 جيئن آهي تيئن رکو۔ | قدم ۲: ٻئي پاڻي 1 ۽ 1/4 کي اُبتو ڪريو ته اهو 4/5 ٿي وڃي ٿو۔ | قدم ۳: هاڻي ضرب ڪريو: پهريون پاڻو ۽ ابتو ٽيل ٻيون پاڻو۔ | قدم ۴: مخلوط عدد 5 ۽ 1/2 کي نامناسب پاڻي ۾ بدلايو: 5 کي 2 سان ضرب ڪريو ۽ 1 جوڙيو ته 11 مليو؛ پاڻو 11/2 ٿيو۔ | قدم ۵: صورتون ضرب ڪريو (11 ۽ 4) ته 44 مليو۔ | قدم ۶: مخرج ضرب ڪريو (2 ۽ 5) ته 10 مليو۔ | قدم ۷: تنهنڪري حاصل ضرب 44/10 آهي۔ | قدم ۸: صورت ۽ مخرج ۾ هڪ ئي 2 سان ونڊيو ته 22/5 مليو۔ | قدم ۹: جواب: 4 ۽ 2/5۔

سوال: جائزو مشق 3، سوال 9 (iv): ونڊيو، جواب سادي صورت ۾ ڏيو: 7 ۽ 3/5 کي 1 ۽ 7/12 سان ونڊيو۔

جواب: قدم ۱: ونڊڻ لاءِ پهريون پاڻو 7 ۽ 3/5 جيئن آهي تيئن رکو۔ | قدم ۲: ٻئي پاڻي 1 ۽ 7/12 کي اُبتو ڪريو ته اهو 12/19 ٿي وڃي ٿو۔ | قدم ۳: هاڻي ضرب ڪريو: پهريون پاڻو ۽ ابتو ٽيل ٻيون پاڻو۔ | قدم ۴: مخلوط عدد 7 ۽ 3/5 کي نامناسب پاڻي ۾ بدلايو: 7 کي 5 سان ضرب ڪريو ۽ 3 جوڙيو ته 38 مليو؛ پاڻو 38/5 ٿيو۔ | قدم ۵: صورتون ضرب ڪريو (38 ۽ 12) ته 456 مليو۔ | قدم ۶: مخرج ضرب ڪريو (5 ۽ 19) ته 95 مليو۔ | قدم ۷: تنهنڪري حاصل ضرب 456/95 آهي۔ | قدم ۸: صورت ۽ مخرج ۾ هڪ ئي 19 سان ونڊيو ته 24/5 مليو۔ | قدم ۹: جواب: 4 ۽ 4/5۔

سوال: جائزو مشق 3، سوال 10: ناصر 7 ۽ 1/2 ڪلوميٽر جاگنگ ڪئي ۽ سندس دوست 4 ۽ 2/3 ڪلوميٽر جاگنگ ڪئي۔ ناصر ڪيترو وڌيڪ فاصلو طئي ڪيو؟

جواب: قدم ۱: ناصر وڌيڪ فاصلو طئي ڪيو، تنهنڪري دوست جي فاصلي کي ناصر جي فاصلي مان ڪڍيو۔ | قدم ۲: مخرج 2, 3 آهن۔ انهن جو ننڍو عام گڻ 6 آهي۔ | قدم ۳: 7 ۽ 1/2 کي بدلايو: صورت کي 3 سان ضرب ڪريو ته 45 ٿيو؛ نئون پاڻو 45/6 آهي۔ | قدم ۴: 4 ۽ 2/3 کي بدلايو: صورت کي 2 سان ضرب ڪريو ته 28 ٿيو؛ نئون پاڻو 28/6 آهي۔ | قدم ۵: هاڻي صورتون ترتيب سان ڪڍيو (45, 28) ته 17 مليو؛ نتيجو 17/6 آهي۔ | قدم ۶: جواب: ناصر 2 ۽ 5/6 ڪلوميٽر وڌيڪ فاصلو طئي ڪيو۔

سوال: جائزو مشق 3، سوال 11: هڪ ڪمري ۾ 32 غبارا آهن، جن مان 1/4 گاڙها آهن۔ ڪيترا غبارا گاڙها آهن؟

جواب: قدم ۱: ڪل 32 غبارا آهن ۽ انهن جو 1/4 حصو گاڙهو آهي، تنهنڪري 32 جو 1/4 حصو ڳوليو۔ | قدم ۲: مخلوط عدد 32 کي نامناسب پاڻي ۾ بدلايو: 32 کي 1 سان ضرب ڪريو ۽ 0 جوڙيو ته 32 مليو؛ پاڻو 32/1 ٿيو۔ | قدم ۳: صورتون ضرب ڪريو (1 ۽ 32) ته 32 مليو۔ | قدم ۴: مخرج ضرب ڪريو (4 ۽ 1) ته 4 مليو۔ | قدم ۵: تنهنڪري حاصل ضرب 32/4 آهي۔ | قدم ۶: صورت ۽ مخرج ۾ هڪ ئي 2 سان ونڊيو ته 16/2 مليو۔ | قدم ۷: صورت ۽ مخرج ۾ هڪ ئي 2 سان ونڊيو ته 8/1 مليو۔ | قدم ۸: جواب: 8 غبارا گاڙها آهن۔

سوال: جائزو مشق 3، سوال 12: جويريا جي ڪڏي جي پوشاڪ لاءِ 3/4 ميٽر ڪپڙو گهرجي۔ 3 ۽ 3/4 ميٽر ڪپڙي مان ڪيتريون پوشاڪون ناهي سگهجن ٿيون؟

جواب: قدم ۱: ڪپڑو ڪل 3 ۽ 3/4 ميٽر آهي ۽ هر پوشاڪ لاءِ 3/4 ميٽر گهرجي، تنهنڪري ونڊيو. | قدم ۲: ونڊڻ لاءِ پهريون پاڳو 3 ۽ 3/4 جيئن آهي تيئن رکو. | قدم ۳: ٻئي پاڳي 3/4 کي اُبتو ڪريو ته اهو 4/3 ٿي وڃي ٿو. | قدم ۴: هاڻي ضرب ڪريو: پهريون پاڳو ۽ ابتو ٿيل ٻيون پاڳو. | قدم ۵: مخلوط عدد 3 ۽ 3/4 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو: 3 کي 4 سان ضرب ڪريو ۽ 3 جوڙيو ته 15 مليو؛ پاڳو 15/4 ٿيو. | قدم ۶: مخلوط عدد 1 ۽ 1/3 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو: 1 کي 3 سان ضرب ڪريو ۽ 1 جوڙيو ته 4 مليو؛ پاڳو 4/3 ٿيو. | قدم ۷: صورتون ضرب ڪريو (15 ۽ 4) ته 60 مليو. | قدم ۸: مخرج ضرب ڪريو (4 ۽ 3) ته 12 مليو. | قدم ۹: تنهنڪري حاصل ضرب 60/12 آهي. | قدم ۱۰: صورت ۽ مخرج ۾نهي کي 2 سان ونڊيو ته 30/6 مليو. | قدم ۱۱: صورت ۽ مخرج ۾نهي کي 2 سان ونڊيو ته 15/3 مليو. | قدم ۱۲: صورت ۽ مخرج ۾نهي کي 3 سان ونڊيو ته 5/1 مليو. | قدم ۱۳: جواب: 5 پوشاڪون ناهي سگهجن ٿيون.

سوال: جائزو مشق 3، سوال 13: هڪ فيڪٽري هر ڪلاڪ 9 ۽ 1/2 ليٽر سيب جو جوس ناهي ٿي. 14 ڪلاڪن ۾ ڪيترا ليٽر ٺهندا؟

جواب: قدم ۱: فيڪٽري هر ڪلاڪ 9 ۽ 1/2 ليٽر جوس ناهي ٿي؛ 14 ڪلاڪن لاءِ ضرب ڪريو. | قدم ۲: مخلوط عدد 9 ۽ 1/2 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو: 9 کي 2 سان ضرب ڪريو ۽ 1 جوڙيو ته 19 مليو؛ پاڳو 19/2 ٿيو. | قدم ۳: مخلوط عدد 14 کي نامناسب پاڳي ۾ بدلايو: 14 کي 1 سان ضرب ڪريو ۽ 0 جوڙيو ته 14 مليو؛ پاڳو 14/1 ٿيو. | قدم ۴: صورتون ضرب ڪريو (19 ۽ 14) ته 266 مليو. | قدم ۵: مخرج ضرب ڪريو (2 ۽ 1) ته 2 مليو. | قدم ۶: تنهنڪري حاصل ضرب 266/2 آهي. | قدم ۷: صورت ۽ مخرج ۾نهي کي 2 سان ونڊيو ته 133/1 مليو. | قدم ۸: جواب: 14 ڪلاڪن ۾ 133 ليٽر جوس ٺهندو.

4. ڏهائي عدد ۽ پاڳا

عملي ڪم: ڏهائي پاڳا

سوال: عملي ڪم (a): رنگين حصن لاءِ پاڳو ۽ ڏهائي پاڳو لکو.

جواب: قدم ۱: پٽي 10 برابر حصن ۾ ورهايل آهي ۽ 4 حصا رنگين آهن. | قدم ۲: رنگين حصا پاڳي جي صورت ۾: 4/10. | قدم ۳: اهو ڏهائي صورت ۾ 0.4 لکبو آهي. | قدم ۴: جواب: 4/10 ۽ 0.4.

سوال: عملي ڪم (b): رنگين حصن لاءِ پاڳو ۽ ڏهائي پاڳو لکو.

جواب: قدم ۱: گولو 10 برابر حصن ۾ ورهايل آهي ۽ 3 حصا رنگين آهن. | قدم ۲: رنگين حصا پاڳي جي صورت ۾: 3/10. | قدم ۳: اهو ڏهائي صورت ۾ 0.3 لکبو آهي. | قدم ۴: جواب: 3/10 ۽ 0.3.

سوال: عملي ڪم (c): رنگين حصن لاءِ پاڳو ۽ ڏهائي پاڳو لکو.

جواب: قدم ۱: شڪل ۾ 3 سڄيون پٽيون (هر هڪ 10 حصا) ۽ هڪ پٽي جا 3 حصا رنگين آهن. | قدم ۲: رنگين حصا پاڳي جي صورت ۾: 33/10. | قدم ۳: اهو ڏهائي صورت ۾ 3.3 لکبو آهي. | قدم ۴: جواب: 33/10 ۽ 3.3.

سوال: عملي ڪم (d): رنگين حصن لاءِ پاڳو ۽ ڏهائي پاڳو لکو.

جواب: قدم ۱: شڪل ۾ 2 سڄا گولا (هر هڪ 10 حصا) ۽ هڪ گولي جا 7 حصا رنگين آهن. | قدم ۲: رنگين حصا پاڳي جي صورت ۾: 27/10. | قدم ۳: اهو ڏهائي صورت ۾ 2.7 لکبو آهي. | قدم ۴: جواب: 27/10 ۽ 2.7.

سوال: عملي ڪم: جدول مڪمل ڪريو — هر ڏهائي عدد لاءِ مخرج ۽ ڏهائي وارين جاين جو تعداد لکو: 0.3، 13.5، 0.84، 732.52، 0.324، 583.123.

جواب: قدم ۱: هر عدد ۾ ڏهائي واري نشاني کان پوءِ وارا انگ ڏسو. | قدم ۲: جيڪڏهن نشاني کان پوءِ 1 انگ هجي ته مخرج 10 آهي؛ 2 انگن لاءِ 100 ۽ 3 انگن لاءِ 1000 آهي. | قدم ۳: 0.3: مخرج 10، ڏهائي واريون جايون: هڪ (1). | قدم ۴: 13.5: مخرج 10، ڏهائي واريون جايون: هڪ (1). | قدم ۵: 0.84: مخرج 100، ڏهائي واريون جايون: ٻه (2). | قدم ۶: 732.52: مخرج 100، ڏهائي واريون جايون: ٻه (2). | قدم ۷: 0.324: مخرج 1000، ڏهائي واريون جايون: ٽي (3). | قدم ۸: 583.123: مخرج 1000، ڏهائي واريون جايون: ٽي (3). | قدم ۹: جواب: مڪمل جدول مٿين قدمن ۾ ڏنل آهي.

مشق 4.1: ڏهائي عددن جي شڪل ۽ مقامي قدرت

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (i): 0.3 لاءِ شڪل ناهيو.

جواب: قدم ۱: 0.3 لاءِ شڪل ناهيو: هڪ پٽي کي 10 برابر حصن ۾ ورهايو ۽ 3 حصا رنگيو. | قدم ۲: جواب: 0.3 جي شڪل مٿي بيان ڪئي وئي آهي.

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (ii): 0.8 لاءِ شڪل ٺاهيو.

جواب: قدم ۱: 0.8 لاءِ شڪل ٺاهيو: هڪ پٽي کي 10 برابر حصن ۾ ورهايو ۽ 8 حصا رنگيو. | قدم ۲: جواب: 0.8 جي شڪل مٿي بيان ڪئي وئي آهي.

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (iii): 1.3 لاءِ شڪل ٺاهيو.

جواب: قدم ۱: 1.3 لاءِ شڪل ٺاهيو: هڪ پوري پٽي رنگيو ۽ ٻي پٽي جا 3 حصا (10 مان) رنگيو. | قدم ۲: جواب: 1.3 جي شڪل مٿي بيان ڪئي وئي آهي.

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (iv): 1.7 لاءِ شڪل ٺاهيو.

جواب: قدم ۱: 1.7 لاءِ شڪل ٺاهيو: هڪ پوري پٽي رنگيو ۽ ٻي پٽي جا 7 حصا (10 مان) رنگيو. | قدم ۲: جواب: 1.7 جي شڪل مٿي بيان ڪئي وئي آهي.

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (v): 0.34 لاءِ شڪل ٺاهيو.

جواب: قدم ۱: 0.34 لاءِ شڪل ٺاهيو: هڪ 100 خانن واري گرڊ ۾ 34 ننڍا خانا رنگيو. | قدم ۲: جواب: 0.34 جي شڪل مٿي بيان ڪئي وئي آهي.

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (vi): 1.5 لاءِ شڪل ٺاهيو.

جواب: قدم ۱: 1.5 لاءِ شڪل ٺاهيو: هڪ پوري پٽي رنگيو ۽ ٻي پٽي جا 5 حصا (10 مان) رنگيو. | قدم ۲: جواب: 1.5 جي شڪل مٿي بيان ڪئي وئي آهي.

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (i): 123.1 ۾ ڏهائي وارين جاين جو تعداد لکو.

جواب: قدم ۱: 123.1 ۾ ڏهائي واري نشاني ڳوليو. | قدم ۲: نشاني کان پوءِ وارا انگ ڳڻيو: 1 انگ آهن. | قدم ۳: جواب: 123.1 ۾ هڪ (1) ڏهائي واريون جايون آهن.

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (ii): 57.322 ۾ ڏهائي وارين جاين جو تعداد لکو.

جواب: قدم ۱: 57.322 ۾ ڏهائي واري نشاني ڳوليو. | قدم ۲: نشاني کان پوءِ وارا انگ ڳڻيو: 3 انگ آهن. | قدم ۳: جواب: 57.322 ۾ ٽي (3) ڏهائي واريون جايون آهن.

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (iii): 0.87 ۾ ڏهائي وارين جاين جو تعداد لکو.

جواب: قدم ۱: 0.87 ۾ ڏهائي واري نشاني ڳوليو. | قدم ۲: نشاني کان پوءِ وارا انگ ڳڻيو: 2 انگ آهن. | قدم ۳: جواب: 0.87 ۾ ٻه (2) ڏهائي واريون جايون آهن.

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (iv): 139.45 ۾ ڏهائي وارين جاين جو تعداد لکو.

جواب: قدم ۱: 139.45 ۾ ڏهائي واري نشاني ڳوليو. | قدم ۲: نشاني کان پوءِ وارا انگ ڳڻيو: 2 انگ آهن. | قدم ۳: جواب: 139.45 ۾ ٻه (2) ڏهائي واريون جايون آهن.

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (v): 59.552 ۾ ڏهائي وارين جاين جو تعداد لکو.

جواب: قدم ١: 59.552 ۾ ڏهائي واري نشاني ڳوليو. | قدم ٢: نشاني کان پوءِ وارا انگ ڳڻيو: 3 انگ آهن. | قدم ٣: جواب: 59.552 ۾ ٽي (3) ڏهائي واريون جايون آهن.

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (vi): 735.9 ۾ ڏهائي وارين جاين جو تعداد لکو.

جواب: قدم ١: 735.9 ۾ ڏهائي واري نشاني ڳوليو. | قدم ٢: نشاني کان پوءِ وارا انگ ڳڻيو: 1 انگ آهن. | قدم ٣: جواب: 735.9 ۾ هڪ (1) ڏهائي واريون جايون آهن.

سوال: مشق 4.1، سوال 3 (i): 725.04 ۾ گول/نشان لڳل انگ(ن) جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ١: 725.04 لکو ۽ ڏهائي واري نشاني کان هر نشان لڳل انگ جي جاءِ ٻڌايو. | قدم ٢: انگ 4 ، سوون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.04 آهي. | قدم ٣: جواب: انگ 4 جي جاءِ سوون حصو ۽ قدر 0.04.

سوال: مشق 4.1، سوال 3 (ii): 135.85 ۾ گول/نشان لڳل انگ(ن) جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ١: 135.85 لکو ۽ ڏهائي واري نشاني کان هر نشان لڳل انگ جي جاءِ ٻڌايو. | قدم ٢: انگ 8 ، ڏهون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.8 آهي. | قدم ٣: جواب: انگ 8 جي جاءِ ڏهون حصو ۽ قدر 0.8.

سوال: مشق 4.1، سوال 3 (iii): 5.092 ۾ گول/نشان لڳل انگ(ن) جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ١: 5.092 لکو ۽ ڏهائي واري نشاني کان هر نشان لڳل انگ جي جاءِ ٻڌايو. | قدم ٢: انگ 2 ، هزارون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.002 آهي. | قدم ٣: جواب: انگ 2 جي جاءِ هزارون حصو ۽ قدر 0.002.

سوال: مشق 4.1، سوال 3 (iv): 124.32 ۾ گول/نشان لڳل انگ(ن) جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ١: 124.32 لکو ۽ ڏهائي واري نشاني کان هر نشان لڳل انگ جي جاءِ ٻڌايو. | قدم ٢: انگ 1 ، سؤ واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 100 آهي. | قدم ٣: انگ 2 ، سوون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.02 آهي. | قدم ۴: جواب: انگ 1 جي جاءِ سؤ ۽ قدر 100؛ انگ 2 جي جاءِ سوون حصو ۽ قدر 0.02.

سوال: مشق 4.1، سوال 3 (v): 43.59 ۾ گول/نشان لڳل انگ(ن) جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ١: 43.59 لکو ۽ ڏهائي واري نشاني کان هر نشان لڳل انگ جي جاءِ ٻڌايو. | قدم ٢: انگ 4 ، ڏهائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 40 آهي. | قدم ٣: انگ 9 ، سوون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.09 آهي. | قدم ۴: جواب: انگ 4 جي جاءِ ڏهائي ۽ قدر 40؛ انگ 9 جي جاءِ سوون حصو ۽ قدر 0.09.

سوال: مشق 4.1، سوال 3 (vi): 34.67 ۾ گول/نشان لڳل انگ(ن) جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ١: 34.67 لکو ۽ ڏهائي واري نشاني کان هر نشان لڳل انگ جي جاءِ ٻڌايو. | قدم ٢: انگ 3 ، ڏهائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 30 آهي. | قدم ٣: انگ 7 ، سوون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.07 آهي. | قدم ۴: جواب: انگ 3 جي جاءِ ڏهائي ۽ قدر 30؛ انگ 7 جي جاءِ سوون حصو ۽ قدر 0.07.

سوال: مشق 4.1، سوال 4 (i): 575.1 جي هر انگ جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ١: 575.1 کي کاپي کان هڪ هڪ انگ ڪري وجو. | قدم ٢: انگ 5 ، سؤ واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 500 آهي. | قدم ٣:

انگ 7 ، ڏهائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 70 آهي. | قدم ۴: انگ 5 ، اڪائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 5 آهي. | قدم ۵: انگ 1 ، ڏهون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.1 آهي. | قدم ۶: جواب: سيني انگن جا قدر مٿين قدمن ۾ ڏنا ويا آهن.

سوال: مشق 4.1، سوال 4 (ii): 0.534 جي هر انگ جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ۱: 0.534 کي کاڌي کان هڪ هڪ انگ ڪري وجو. | قدم ۲: انگ 0 ، اڪائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0 آهي. | قدم ۳: انگ 5 ، ڏهون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.5 آهي. | قدم ۴: انگ 3 ، سوون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.03 آهي. | قدم ۵: انگ 4 ، هزارون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.004 آهي. | قدم ۶: جواب: سيني انگن جا قدر مٿين قدمن ۾ ڏنا ويا آهن.

سوال: مشق 4.1، سوال 4 (iii): 18.97 جي هر انگ جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ۱: 18.97 کي کاڌي کان هڪ هڪ انگ ڪري وجو. | قدم ۲: انگ 1 ، ڏهائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 10 آهي. | قدم ۳: انگ 8 ، اڪائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 8 آهي. | قدم ۴: انگ 9 ، ڏهون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.9 آهي. | قدم ۵: انگ 7 ، سوون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.07 آهي. | قدم ۶: جواب: سيني انگن جا قدر مٿين قدمن ۾ ڏنا ويا آهن.

سوال: مشق 4.1، سوال 4 (iv): 9.02 جي هر انگ جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ۱: 9.02 کي کاڌي کان هڪ هڪ انگ ڪري وجو. | قدم ۲: انگ 9 ، اڪائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 9 آهي. | قدم ۳: انگ 0 ، ڏهون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0 آهي. | قدم ۴: انگ 2 ، سوون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.02 آهي. | قدم ۵: جواب: سيني انگن جا قدر مٿين قدمن ۾ ڏنا ويا آهن.

سوال: مشق 4.1، سوال 4 (v): 75.84 جي هر انگ جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ۱: 75.84 کي کاڌي کان هڪ هڪ انگ ڪري وجو. | قدم ۲: انگ 7 ، ڏهائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 70 آهي. | قدم ۳: انگ 5 ، اڪائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 5 آهي. | قدم ۴: انگ 8 ، ڏهون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.8 آهي. | قدم ۵: انگ 4 ، سوون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.04 آهي. | قدم ۶: جواب: سيني انگن جا قدر مٿين قدمن ۾ ڏنا ويا آهن.

سوال: مشق 4.1، سوال 4 (vi): 51.15 جي هر انگ جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ۱: 51.15 کي کاڌي کان هڪ هڪ انگ ڪري وجو. | قدم ۲: انگ 5 ، ڏهائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 50 آهي. | قدم ۳: انگ 1 ، اڪائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 1 آهي. | قدم ۴: انگ 1 ، ڏهون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.1 آهي. | قدم ۵: انگ 5 ، سوون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.05 آهي. | قدم ۶: جواب: سيني انگن جا قدر مٿين قدمن ۾ ڏنا ويا آهن.

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (a): شڪل جي رنگين حصي کي صحيح ڏهائي ياڳي سان ملايو.

جواب: قدم ۱: شڪل ڏسو: 10 عمودي پٽين مان 9 رنگين. | قدم ۲: رنگين حصو ڏهائي صورت ۾ 0.9 آهي. | قدم ۳: جواب: 0.9.

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (b): شڪل جي رنگين حصي کي صحيح ڏهائي ياڳي سان ملايو.

جواب: قدم ۱: شڪل ڏسو: 10 افقي پٽين مان 7 رنگين. | قدم ۲: رنگين حصو ڏهائي صورت ۾ 0.7 آهي. | قدم ۳: جواب: 0.7.

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (c): شڪل جي رنگين حصي کي صحيح ڏهائي ياڳي سان ملايو.

جواب: قدم ۱: شڪل ڏسو: ٻه گولا (هر هڪ 10 حصا): هڪ پورو ۽ ٻئي جا 4 حصا رنگين. | قدم ۲: رنگين حصو ڏهائي صورت ۾ 1.4

آهي. | قدم ۳: جواب: 1.4.

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (d): شڪل جي رنگين حصي کي صحيح ڏهائي پاڻي سان ملايو.

جواب: قدم ۱: شڪل ڏسو: 3 پٽيون (هر هڪ 10 حصا): ٻه پوريون ۽ ٽين جو 1 حصو رنگين. | قدم ۲: رنگين حصو ڏهائي صورت ۾ 2.1

آهي. | قدم ۳: جواب: 2.1.

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (e): شڪل جي رنگين حصي کي صحيح ڏهائي پاڻي سان ملايو.

جواب: قدم ۱: شڪل ڏسو: 100 خانن واري گرڊ جا 23 خانا رنگين. | قدم ۲: رنگين حصو ڏهائي صورت ۾ 0.23 آهي. | قدم ۳: جواب: 0.23.

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (f): شڪل جي رنگين حصي کي صحيح ڏهائي پاڻي سان ملايو.

جواب: قدم ۱: شڪل ڏسو: 100 خانن واري گرڊ جا 55 خانا رنگين. | قدم ۲: رنگين حصو ڏهائي صورت ۾ 0.55 آهي. | قدم ۳: جواب: 0.55.

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (g): شڪل جي رنگين حصي کي صحيح ڏهائي پاڻي سان ملايو.

جواب: قدم ۱: شڪل ڏسو: 2 پٽيون (هر هڪ 10 حصا): هڪ پوري ۽ ٻي جا 6 حصا رنگين. | قدم ۲: رنگين حصو ڏهائي صورت ۾ 1.6

آهي. | قدم ۳: جواب: 1.6.

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (h): شڪل جي رنگين حصي کي صحيح ڏهائي پاڻي سان ملايو.

جواب: قدم ۱: شڪل ڏسو: 100 خانن واري گرڊ جا 7 خانا رنگين. | قدم ۲: رنگين حصو ڏهائي صورت ۾ 0.07 آهي. | قدم ۳: جواب: 0.07.

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (i): شڪل جي رنگين حصي کي صحيح ڏهائي پاڻي سان ملايو.

جواب: قدم ۱: شڪل ڏسو: ٻه گولا (هر هڪ 10 حصا): هڪ پورو ۽ ٻئي جا 8 حصا رنگين. | قدم ۲: رنگين حصو ڏهائي صورت ۾ 1.8

آهي. | قدم ۳: جواب: 1.8.


سوال: مشق 4.1، سوال 5 (j): شڪل جي رنگين حصي کي صحيح ڏهائي پاڻي سان ملايو.

جواب: قدم ۱: شڪل ڏسو: 3 پٽيون (هر هڪ 10 حصا): ٻه پوريون ۽ ٽين جا 2 حصا رنگين. | قدم ۲: رنگين حصو ڏهائي صورت ۾ 2.2

آهي. | قدم ۳: جواب: 2.2.

مشق 4.2: پاڻ ۽ ڏهائي عددن جي بدل سدل

ياڳي کي ڏهائي ۾ بدلڻ



سوال: مشق 4.2، سوال 1 (i): ياڳي 1/100 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: مخرج 100 آهي، جنهن ۾ 2 صفر آهن. | قدم ۲: صورت 1 لکو ۽ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۳: جواب: 0.01.

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (ii): ياڳي 5/10 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: مخرج 10 آهي، جنهن ۾ 1 صفر آهن. | قدم ۲: صورت 5 لکو ۽ ساڄي کان 1 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۳: جواب: 0.5.

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (iii): ياڳي 23/100 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: مخرج 100 آهي، جنهن ۾ 2 صفر آهن. | قدم ۲: صورت 23 لکو ۽ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۳: جواب: 0.23.

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (iv): ياڳي 431/1000 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: مخرج 1000 آهي، جنهن ۾ 3 صفر آهن. | قدم ۲: صورت 431 لکو ۽ ساڄي کان 3 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۳: جواب: 0.431.

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (v): ياڳي 231/100 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: مخرج 100 آهي، جنهن ۾ 2 صفر آهن. | قدم ۲: صورت 231 لکو ۽ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۳: جواب: 2.31.

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (vi): ياڳي 17/10 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: مخرج 10 آهي، جنهن ۾ 1 صفر آهن. | قدم ۲: صورت 17 لکو ۽ ساڄي کان 1 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۳: جواب: 1.7.

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (vii): ياڪي 29/1000 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: مخرج 1000 آهي، جنهن ۾ 3 صفر آهن. | قدم ۲: صورت 29 لکو ۽ ساڄي کان 3 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۳: جواب: 0.029.

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (viii): ياڪي 11/100 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: مخرج 100 آهي، جنهن ۾ 2 صفر آهن. | قدم ۲: صورت 11 لکو ۽ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۳: جواب: 0.11.

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (i): ياڪي 7/25 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: مخرج 25 کي 10 جي طاقت بٽائڻ لاءِ صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 4 سان ضرب ڪريو. | قدم ۲: صورت 7 کي 4 سان ضرب ڪريو ته 28 ٿيو؛ نئون ياڪو 28/100 ٿيو. | قدم ۳: هاڻي مخرج 100 آهي؛ صورت لکي ساڄي کان 2 جاين کان نشاني لڳايو ته 0.28 ملليو. | قدم ۴: جواب: 0.28.

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (ii): ياڪي 42/4 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: مخرج 4 کي 10 جي طاقت بٽائڻ لاءِ صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 25 سان ضرب ڪريو. | قدم ۲: صورت 42 کي 25 سان ضرب ڪريو ته 1050 ٿيو؛ نئون ياڪو 1050/100 ٿيو. | قدم ۳: هاڻي مخرج 100 آهي؛ صورت لکي ساڄي کان 2 جاين کان نشاني لڳايو ته 10.5 ملليو. | قدم ۴: جواب: 10.5.

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (iii): ياڪي 9/2 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: مخرج 2 کي 10 جي طاقت بٽائڻ لاءِ صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 5 سان ضرب ڪريو. | قدم ۲: صورت 9 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 45 ٿيو؛ نئون ياڪو 45/10 ٿيو. | قدم ۳: هاڻي مخرج 10 آهي؛ صورت لکي ساڄي کان 1 جاين کان نشاني لڳايو ته 4.5 ملليو. | قدم ۴: جواب: 4.5.

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (iv): ياڪي 3/4 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: مخرج 4 کي 10 جي طاقت بٽائڻ لاءِ صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 25 سان ضرب ڪريو. | قدم ۲: صورت 3 کي 25 سان ضرب ڪريو ته 75 ٿيو؛ نئون ياڪو 75/100 ٿيو. | قدم ۳: هاڻي مخرج 100 آهي؛ صورت لکي ساڄي کان 2 جاين کان نشاني لڳايو ته 0.75 ملليو. | قدم ۴: جواب: 0.75.

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (v): ياڪي 13/50 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: مخرج 50 کي 10 جي طاقت بٽائڻ لاءِ صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ضرب ڪريو. | قدم ۲: صورت 13 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 26 ٿيو؛ نئون ياڪو 26/100 ٿيو. | قدم ۳: هاڻي مخرج 100 آهي؛ صورت لکي ساڄي کان 2 جاين کان نشاني لڳايو ته 0.26 ملليو. | قدم ۴: جواب: 0.26.

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (vi): ياڪي 3/8 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: مخرج 8 کي 10 جي طاقت بٽائڻ لاءِ صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 125 سان ضرب ڪريو. | قدم ۲: صورت 3 کي 125 سان

ضرب ڪريو ته 375 ٿيو؛ نئون پاڳو 375/1000 ٿيو. | قدم ٣: هاڻي مخرج 1000 آهي؛ صورت لکي ساڃي کان 3 جاين کان نشاني لڳايو ته 0.375 ملیو. | قدم ۴: جواب: 0.375.

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (vii): پاڳي 19/25 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ١: مخرج 25 کي 10 جي طاقت بٽائڻ لاءِ صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 4 سان ضرب ڪريو. | قدم ٢: صورت 19 کي 4 سان ضرب ڪريو ته 76 ٿيو؛ نئون پاڳو 76/100 ٿيو. | قدم ٣: هاڻي مخرج 100 آهي؛ صورت لکي ساڃي کان 2 جاين کان نشاني لڳايو ته 0.76 ملیو. | قدم ۴: جواب: 0.76.

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (viii): پاڳي 30/50 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ١: مخرج 50 کي 10 جي طاقت بٽائڻ لاءِ صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ضرب ڪريو. | قدم ٢: صورت 30 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 60 ٿيو؛ نئون پاڳو 60/100 ٿيو. | قدم ٣: هاڻي مخرج 100 آهي؛ صورت لکي ساڃي کان 2 جاين کان نشاني لڳايو ته 0.6 ملیو. | قدم ۴: جواب: 0.6.

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (i): ڏهائي عدد 0.3 کي سادي صورت ۾ پاڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ١: 0.3 کي پاڳي جي صورت ۾ لکو: نشاني کان سواءِ انگ مٿي ۽ 10 هيٺ: 3/10. | قدم ٢: جواب: 3/10.

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (ii): ڏهائي عدد 1.35 کي سادي صورت ۾ پاڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ١: 1.35 کي پاڳي جي صورت ۾ لکو: نشاني کان سواءِ انگ مٿي ۽ 100 هيٺ: 135/100. | قدم ٢: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 5 سان ونڊيو ته 27/20 ملیو. | قدم ٣: جواب: 1 ۽ 7/20.

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (iii): ڏهائي عدد 12.37 کي سادي صورت ۾ پاڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ١: 12.37 کي پاڳي جي صورت ۾ لکو: نشاني کان سواءِ انگ مٿي ۽ 100 هيٺ: 1237/100. | قدم ٢: جواب: 12 ۽ 37/100.

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (iv): ڏهائي عدد 0.432 کي سادي صورت ۾ پاڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ١: 0.432 کي پاڳي جي صورت ۾ لکو: نشاني کان سواءِ انگ مٿي ۽ 1000 هيٺ: 432/1000. | قدم ٢: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 216/500 ملیو. | قدم ٣: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 108/250 ملیو. | قدم ۴: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 54/125 ملیو. | قدم ۵: جواب: 54/125.

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (v): ڏهائي عدد 25.5 کي سادي صورت ۾ پاڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ١: 25.5 کي پاڳي جي صورت ۾ لکو: نشاني کان سواءِ انگ مٿي ۽ 10 هيٺ: 255/10. | قدم ٢: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 5 سان ونڊيو ته 51/2 ملیو. | قدم ٣: جواب: 25 ۽ 1/2.

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (vi): ڏهائي عدد 2.32 کي سادي صورت ۾ پاڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ١: 2.32 کي پاڳي جي صورت ۾ لکو: نشاني کان سواءِ انگ مٿي ۽ 100 هيٺ: 232/100. | قدم ٢: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 116/50 ملیو. | قدم ٣: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 58/25 ملیو. | قدم ۴: جواب: 2 ۽ 8/25.

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (vii): ڏهائي عدد 0.45 کي سادي صورت ۾ ياڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: 0.45 کي ياڳي جي صورت ۾ لکو: نشاني کان سواءِ انگ مٿي ۽ 100 هيٺ: 45/100. | قدم ۲: صورت ۽ مخرج ۾هي کي 5 سان ونڊيو ته 9/20 مليو. | قدم ۳: جواب: 9/20.

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (viii): ڏهائي عدد 135.2 کي سادي صورت ۾ ياڳي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: 135.2 کي ياڳي جي صورت ۾ لکو: نشاني کان سواءِ انگ مٿي ۽ 10 هيٺ: 1352/10. | قدم ۲: صورت ۽ مخرج ۾هي کي 2 سان ونڊيو ته 676/5 مليو. | قدم ۳: جواب: 135 ۽ 1/5.

مشق 4.3: ڏهائي عددن جو جوڙ ۽ ڪٽ

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (i): جوڙيو: 0.35، 0.42.

جواب: قدم ۱: هر عدد کي 2 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 0.35 جا 35 سوون حصا؛ 0.42 جا 42 سوون حصا. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 5 ۽ 2 جوڙيو ته 7 ٿيو؛ 7 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 3 ۽ 4 جوڙيو ته 7 ٿيو؛ 7 لکو. | قدم ۵: 77 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 0.77 ٿيو. | قدم ۶: جواب: 0.77.

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (ii): جوڙيو: 0.21، 0.35، 0.11.

جواب: قدم ۱: هر عدد کي 2 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 0.21 جا 21 سوون حصا؛ 0.35 جا 35 سوون حصا؛ 0.11 جا 11 سوون حصا. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 1 ۽ 5 ۽ 1 جوڙيو ته 7 ٿيو؛ 7 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 2 ۽ 3 ۽ 1 جوڙيو ته 6 ٿيو؛ 6 لکو. | قدم ۵: 67 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 0.67 ٿيو. | قدم ۶: جواب: 0.67.

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (iii): جوڙيو: 1.27، 3.49.

جواب: قدم ۱: هر عدد کي 2 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 1.27 جا 127 سوون حصا؛ 3.49 جا 349 سوون حصا. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 7 ۽ 9 جوڙيو ته 16 ٿيو؛ 6 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن ڪٽي وجو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 2 ۽ 4 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 7 ٿيو؛ 7 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 1 ۽ 3 جوڙيو ته 4 ٿيو؛ 4 لکو. | قدم ۶: 476 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 4.76 ٿيو. | قدم ۷: جواب: 4.76.

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (iv): جوڙيو: 13.5، 14.2، 7.9.

جواب: قدم ۱: هر عدد کي 1 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 13.5 جا 135 ڏهون حصا؛ 14.2 جا 142 ڏهون حصا؛ 7.9 جا 79 ڏهون حصا. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 5 ۽ 2 ۽ 9 جوڙيو ته 16 ٿيو؛ 6 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن ڪٽي وجو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 3 ۽ 4 ۽ 7 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 15 ٿيو؛ 5 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن ڪٽي وجو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 1 ۽ 1 ۽ 0 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 3 ٿيو؛ 3 لکو. | قدم ۶: 356 ۾ ساڄي کان 1 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 35.6 ٿيو. | قدم ۷: جواب: 35.6.

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (v): جوڑيو: 1.34، 0.43.

جواب: قدم ۱: هر عدد کي 2 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 1.34 جا 134 سوون حصا؛ 0.43 جا 43 سوون حصا. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 4 ۽ 3 جوڑيو ته 7 ٿيو؛ 7 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 3 ۽ 4 جوڑيو ته 7 ٿيو؛ 7 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 1 ۽ 0 جوڑيو ته 1 ٿيو؛ 1 لکو. | قدم ۶: 177 ۾ ساڃي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 1.77 ٿيو. | قدم ۷: جواب: 1.77.

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (vi): جوڑيو: 25.32، 15.75.

جواب: قدم ۱: هر عدد کي 2 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 25.32 جا 2532 سوون حصا؛ 15.75 جا 1575 سوون حصا. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 2 ۽ 5 جوڑيو ته 7 ٿيو؛ 7 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 3 ۽ 7 جوڑيو ته 10 ٿيو؛ 0 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 5 ۽ 5 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 2 ۽ 1 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 4 ٿيو؛ 4 لکو. | قدم ۷: 4107 ۾ ساڃي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 41.07 ٿيو. | قدم ۸: جواب: 41.07.

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (vii): جوڑيو: 0.3، 0.9، 0.4.

جواب: قدم ۱: هر عدد کي 1 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 0.3 جا 3 ڏهون حصا؛ 0.9 جا 9 ڏهون حصا؛ 0.4 جا 4 ڏهون حصا. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 3 ۽ 9 ۽ 4 جوڑيو ته 16 ٿيو؛ 6 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۴: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۵: 16 ۾ ساڃي کان 1 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 1.6 ٿيو. | قدم ۶: جواب: 1.6.

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (viii): جوڑيو: 1.5، 3.9، 17.2.

جواب: قدم ۱: هر عدد کي 1 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 1.5 جا 15 ڏهون حصا؛ 3.9 جا 39 ڏهون حصا؛ 17.2 جا 172 ڏهون حصا. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 5 ۽ 9 ۽ 2 جوڑيو ته 16 ٿيو؛ 6 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 1 ۽ 3 ۽ 7 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 12 ٿيو؛ 2 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 0 ۽ 0 ۽ 1 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 2 ٿيو؛ 2 لکو. | قدم ۶: 226 ۾ ساڃي کان 1 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 22.6 ٿيو. | قدم ۷: جواب: 22.6.

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (ix): جوڑيو: 68.378، 12.633.

جواب: قدم ۱: هر عدد کي 3 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 68.378 جا 68378 هزارون حصا؛ 12.633 جا 12633 هزارون حصا. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 8 ۽ 3 جوڑيو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 7 ۽ 3 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 3 ۽ 6 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 10 ٿيو؛ 0 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 8 ۽ 2 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۷: ڏهه هزار وارو

ٽنيو: 6 ۽ 1 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 8 ٽيو؛ 8 لکو. | قدم ۸: 81011 ۾ ساڄي کان 3 جاين کان ڏاهائي واري نشاني لڳايو ته 81.011 ٽيو. | قدم ۹: جواب: 81.011.

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (x): جوڙيو: 42.243، 81.483.

جواب: قدم ۱: هر عدد کي 3 ڏاهائي وارين جاين سان لکو: 42.243 جا 42243 هزارون حصا؛ 81.483 جا 81483 هزارون حصا. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏاهائي هيٺ ڏاهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 3 ۽ 3 جوڙيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۴: ڏاهائي وارو ٽنيو: 4 ۽ 8 جوڙيو ته 12 ٽيو؛ 2 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 2 ۽ 4 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 7 ٽيو؛ 7 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 2 ۽ 1 جوڙيو ته 3 ٽيو؛ 3 لکو. | قدم ۷: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 4 ۽ 8 جوڙيو ته 12 ٽيو؛ 2 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۸: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۹: 123726 ۾ ساڄي کان 3 جاين کان ڏاهائي واري نشاني لڳايو ته 123.726 ٽيو. | قدم ۱۰: جواب: 123.726.

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (i): ڪٽيو: 0.9 مان 0.3.

جواب: قدم ۱: ٻنهي عددن کي 1 ڏاهائي وارين جاين سان لکو: 0.9 جا 9 ڏهون حصا ۽ 0.3 جا 3 ڏهون حصا. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 9 مان 3 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۴: 6 ۾ ساڄي کان 1 جاين کان ڏاهائي واري نشاني لڳايو ته 0.6 ٽيو. | قدم ۵: جواب: 0.6.

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (ii): ڪٽيو: 0.84 مان 0.61.

جواب: قدم ۱: ٻنهي عددن کي 2 ڏاهائي وارين جاين سان لکو: 0.84 جا 84 سوون حصا ۽ 0.61 جا 61 سوون حصا. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 4 مان 1 ڪٽيو ته 3 ٽيو؛ 3 لکو. | قدم ۴: ڏاهائي وارو ٽنيو: 8 مان 6 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۵: 23 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏاهائي واري نشاني لڳايو ته 0.23 ٽيو. | قدم ۶: جواب: 0.23.

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (iii): ڪٽيو: 10.59 مان 3.27.

جواب: قدم ۱: ٻنهي عددن کي 2 ڏاهائي وارين جاين سان لکو: 10.59 جا 1059 سوون حصا ۽ 3.27 جا 327 سوون حصا. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 9 مان 7 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۴: ڏاهائي وارو ٽنيو: 5 مان 2 ڪٽيو ته 3 ٽيو؛ 3 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 10 ٿئي ٿو؛ 10 مان 3 ڪٽيو ته 7 ٽيو؛ 7 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 0 ٿئي ٿو؛ 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۷: 732 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏاهائي واري نشاني لڳايو ته 7.32 ٽيو. | قدم ۸: جواب: 7.32.

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (iv): ڪٽيو: 13.54 مان 12.87.

جواب: قدم ۱: ٻنهي عددن کي 2 ڏاهائي وارين جاين سان لکو: 13.54 جا 1354 سوون حصا ۽ 12.87 جا 1287 سوون حصا. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 14 ٿئي ٿو؛ 14 مان 7 ڪٽيو ته 7 ٽيو؛ 7 لکو. | قدم ۴: ڏاهائي وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 14 ٿئي ٿو؛ 14 مان 8 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 2 ٿئي ٿو؛ 2 مان 2 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 1 مان 1 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛

0 لکو۔ | قدم ۷: 67 ۾ ساڃي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 0.67 ٿيو۔ | قدم ۸: جواب: 0.67۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (v): ڪٽيو: 15.39 مان 12.41۔

جواب: قدم ۱: ٻنهي عددن کي 2 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 15.39 جا 1539 سوون حصا ۽ 12.41 جا 1241 سوون حصا۔ | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو۔ | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 9 مان 1 ڪٽيو ته 8 ٿيو؛ 8 لکو۔ | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 13 ٽئي ٿو؛ 13 مان 4 ڪٽيو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو۔ | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 4 ٽئي ٿو؛ 4 مان 2 ڪٽيو ته 2 ٿيو؛ 2 لکو۔ | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 1 مان 1 ڪٽيو ته 0 ٿيو؛ 0 لکو۔ | قدم ۷: 298 ۾ ساڃي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 2.98 ٿيو۔ | قدم ۸: جواب: 2.98۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (vi): ڪٽيو: 87.34 مان 85.56۔

جواب: قدم ۱: ٻنهي عددن کي 2 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 87.34 جا 8734 سوون حصا ۽ 85.56 جا 8556 سوون حصا۔ | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو۔ | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 14 ٽئي ٿو؛ 14 مان 6 ڪٽيو ته 8 ٿيو؛ 8 لکو۔ | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 12 ٽئي ٿو؛ 12 مان 5 ڪٽيو ته 7 ٿيو؛ 7 لکو۔ | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 6 ٽئي ٿو؛ 6 مان 5 ڪٽيو ته 1 ٿيو؛ 1 لکو۔ | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 8 مان 8 ڪٽيو ته 0 ٿيو؛ 0 لکو۔ | قدم ۷: 178 ۾ ساڃي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 1.78 ٿيو۔ | قدم ۸: جواب: 1.78۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (vii): ڪٽيو: 19.31 مان 10.32۔

جواب: قدم ۱: ٻنهي عددن کي 2 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 19.31 جا 1931 سوون حصا ۽ 10.32 جا 1032 سوون حصا۔ | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو۔ | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 11 ٽئي ٿو؛ 11 مان 2 ڪٽيو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو۔ | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 12 ٽئي ٿو؛ 12 مان 3 ڪٽيو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو۔ | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 8 ٽئي ٿو؛ 8 مان 0 ڪٽيو ته 8 ٿيو؛ 8 لکو۔ | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 1 مان 1 ڪٽيو ته 0 ٿيو؛ 0 لکو۔ | قدم ۷: 899 ۾ ساڃي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 8.99 ٿيو۔ | قدم ۸: جواب: 8.99۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (viii): ڪٽيو: 54.79 مان 39.84۔

جواب: قدم ۱: ٻنهي عددن کي 2 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 54.79 جا 5479 سوون حصا ۽ 39.84 جا 3984 سوون حصا۔ | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو۔ | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 9 مان 4 ڪٽيو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو۔ | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 17 ٽئي ٿو؛ 17 مان 8 ڪٽيو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو۔ | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 13 ٽئي ٿو؛ 13 مان 9 ڪٽيو ته 4 ٿيو؛ 4 لکو۔ | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 4 ٽئي ٿو؛ 4 مان 3 ڪٽيو ته 1 ٿيو؛ 1 لکو۔ | قدم ۷: 1495 ۾ ساڃي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 14.95 ٿيو۔ | قدم ۸: جواب: 14.95۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (ix): ڪٽيو: 49.243 مان 17.157۔

جواب: قدم ۱: ٻنهي عددن کي 3 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 49.243 جا 49243 هزارون حصا ۽ 17.157 جا 17157 هزارون حصا۔ | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو۔ | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 13 ٽئي ٿو؛ 13

مان 7 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 13 ٽئي ٽو؛ 13 مان 5 ڪٽيو ته 8 ٽيو؛ 8 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 1 ٽئي ٽو؛ 1 مان 1 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 9 مان 7 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۷: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 4 مان 1 ڪٽيو ته 3 ٽيو؛ 3 لکو. | قدم ۸: 32086 ۾ ساڄي کان 3 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 32.086 ٽيو. | قدم ۹: جواب: 32.086.

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (x): ڪٽيو: 76.919 مان 64.883.

جواب: قدم ۱: ٻنهي عددن کي 3 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 76.919 جا 76919 هزارون حصا ۽ 64.883 جا 64883 هزارون حصا. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 9 مان 3 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 11 ٽئي ٽو؛ 11 مان 8 ڪٽيو ته 3 ٽيو؛ 3 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 8 ٽئي ٽو؛ 8 مان 8 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 6 مان 4 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۷: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 7 مان 6 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۸: 12036 ۾ ساڄي کان 3 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 12.036 ٽيو. | قدم ۹: جواب: 12.036.

مشق 4.4: ڏهائي عددن جو ضرب

سوال: مشق 4.4، سوال 1: 6.3 کي 10 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 10 سان ضرب ڪرڻ لاءِ ڏهائي واري نشاني کي هڪ جڳهه ساڄي طرف منتقل ڪريو. | قدم ۲: 6.3 کي 10 سان ضرب ڪريو ته 63 ملي ٽو. | قدم ۳: جواب: 63.

سوال: مشق 4.4، سوال 2: 0.25 کي 10 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 10 سان ضرب ڪرڻ لاءِ ڏهائي واري نشاني کي هڪ جڳهه ساڄي طرف منتقل ڪريو. | قدم ۲: 0.25 کي 10 سان ضرب ڪريو ته 2.50 ملي ٽو. | قدم ۳: جواب: 2.50.

سوال: مشق 4.4، سوال 3: 1.732 کي 100 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 100 سان ضرب ڪرڻ لاءِ ڏهائي واري نشاني کي ٻه جڳهه ساڄي طرف منتقل ڪريو. | قدم ۲: 1.732 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 173.200 ملي ٽو. | قدم ۳: جواب: 173.200.

سوال: مشق 4.4، سوال 4: 0.327 کي 100 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 100 سان ضرب ڪرڻ لاءِ ڏهائي واري نشاني کي ٻه جڳهه ساڄي طرف منتقل ڪريو. | قدم ۲: 0.327 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 32.700 ملي ٽو. | قدم ۳: جواب: 32.700.

سوال: مشق 4.4، سوال 5: 22.3542 کي 100 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 100 سان ضرب ڪرڻ لاءِ ڏهائي واري نشاني کي ٻه جڳهه ساڄي طرف منتقل ڪريو. | قدم ۲: 22.3542 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 2235.4200 ملي ٽو. | قدم ۳: جواب: 2235.4200.

سوال: مشق 4.4، سوال 6: 1.265 کي 1000 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 1000 سان ضرب ڪرڻ لاءِ ڏاهائي واري نشاني کي ٽي جڳهه ساڄي طرف منتقل ڪريو. | قدم ۲: 1.265 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 1265 ملي ٿو. | قدم ۳: جواب: 1265.

سوال: مشق 4.4، سوال 7: 1.872 کي 1000 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 1000 سان ضرب ڪرڻ لاءِ ڏاهائي واري نشاني کي ٽي جڳهه ساڄي طرف منتقل ڪريو. | قدم ۲: 1.872 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 1872 ملي ٿو. | قدم ۳: جواب: 1872.

سوال: مشق 4.4، سوال 8: 6.3 کي 3 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: ڪجهه دير لاءِ ڏاهائي واري نشاني کي ڇڏيو: 6.3 ۾ 1 ڏاهائي واريون جايون آهن، تنهنڪري 63 ونو. | قدم ۲: 63 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 60 ,3. | قدم ۳: 60 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 180 مليو. | قدم ۴: 3 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 9 مليو. | قدم ۵: حصا جوڙيو ته 189 مليو. | قدم ۶: هاڻي 189 ۾ ساڄي کان 1 جاين کان ڏاهائي واري نشاني لڳايو ته 18.9 ٿيو. | قدم ۷: جواب: 18.9.

سوال: مشق 4.4، سوال 9: 0.85 کي 25 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: ڪجهه دير لاءِ ڏاهائي واري نشاني کي ڇڏيو: 0.85 ۾ 2 ڏاهائي واريون جايون آهن، تنهنڪري 85 ونو. | قدم ۲: 25 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 5, 20. | قدم ۳: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 85 کي 5 سان ضرب ڪرڻ سان 425 مليو. | قدم ۴: ڏاهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 85 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 170 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 1,700 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 2,125 مليو. | قدم ۶: هاڻي 2125 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏاهائي واري نشاني لڳايو ته 21.25 ٿيو. | قدم ۷: جواب: 21.25.

سوال: مشق 4.4، سوال 10: 7.9 کي 13 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: ڪجهه دير لاءِ ڏاهائي واري نشاني کي ڇڏيو: 7.9 ۾ 1 ڏاهائي واريون جايون آهن، تنهنڪري 79 ونو. | قدم ۲: 13 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 3, 10. | قدم ۳: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 79 کي 3 سان ضرب ڪرڻ سان 237 مليو. | قدم ۴: ڏاهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 79 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 79 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 790 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 1,027 مليو. | قدم ۶: هاڻي 1027 ۾ ساڄي کان 1 جاين کان ڏاهائي واري نشاني لڳايو ته 102.7 ٿيو. | قدم ۷: جواب: 102.7.

سوال: مشق 4.4، سوال 11: 7.21 کي 33 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: ڪجهه دير لاءِ ڏاهائي واري نشاني کي ڇڏيو: 7.21 ۾ 2 ڏاهائي واريون جايون آهن، تنهنڪري 721 ونو. | قدم ۲: 33 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 3, 30. | قدم ۳: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 721 کي 3 سان ضرب ڪرڻ سان 2,163 مليو. | قدم ۴: ڏاهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 721 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 2,163 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 21,630 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 23,793 مليو. | قدم ۶: هاڻي 23793 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏاهائي واري نشاني لڳايو ته 237.93 ٿيو. | قدم ۷: جواب: 237.93.

سوال: مشق 4.4، سوال 12: 1.834 کي 11 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: ڪجهه دير لاءِ ڏهائي واري نشاني کي ڇڏيو: 1.834 ۾ 3 ڏهائي واريون جايون آهن، تنهنڪري 1834 ونو. | قدم ۲: 11 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 1, 10. | قدم ۳: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 1,834 کي 1 سان ضرب ڪرڻ سان 1,834 مليو. | قدم ۴: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 1,834 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 1,834 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 18,340 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 20,174 مليو. | قدم ۶: هاڻي 20174 ۾ ساڄي کان 3 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 20.174 ٿيو. | قدم ۷: جواب: 20.174.

سوال: مشق 4.4، سوال 13: 5.42 کي 24 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: ڪجهه دير لاءِ ڏهائي واري نشاني کي ڇڏيو: 5.42 ۾ 2 ڏهائي واريون جايون آهن، تنهنڪري 542 ونو. | قدم ۲: 24 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 4, 20. | قدم ۳: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 542 کي 4 سان ضرب ڪرڻ سان 2,168 مليو. | قدم ۴: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 542 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 1,084 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 10,840 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 13,008 مليو. | قدم ۶: هاڻي 13008 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 130.08 ٿيو. | قدم ۷: جواب: 130.08.

سوال: مشق 4.4، سوال 14: 0.49 کي 71 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: ڪجهه دير لاءِ ڏهائي واري نشاني کي ڇڏيو: 0.49 ۾ 2 ڏهائي واريون جايون آهن، تنهنڪري 49 ونو. | قدم ۲: 71 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 1, 70. | قدم ۳: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 49 کي 1 سان ضرب ڪرڻ سان 49 مليو. | قدم ۴: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 49 کي 7 سان ضرب ڪريو ته 343 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 3,430 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 3,479 مليو. | قدم ۶: هاڻي 3479 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 34.79 ٿيو. | قدم ۷: جواب: 34.79.

سوال: مشق 4.4، سوال 15: 3.52 کي 45 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: ڪجهه دير لاءِ ڏهائي واري نشاني کي ڇڏيو: 3.52 ۾ 2 ڏهائي واريون جايون آهن، تنهنڪري 352 ونو. | قدم ۲: 45 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 5, 40. | قدم ۳: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 352 کي 5 سان ضرب ڪرڻ سان 1,760 مليو. | قدم ۴: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 352 کي 4 سان ضرب ڪريو ته 1,408 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 14,080 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 15,840 مليو. | قدم ۶: هاڻي 15840 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 158.4 ٿيو. | قدم ۷: جواب: 158.4.

مشق 4.5: ڏهائي عددن جي ونڊ

سوال: مشق 4.5، سوال 1: 17.1 کي 6 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: 17.1 کي 6 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيو (ڏگهي ونڊ) | قدم ۲: 17 کي 6 سان ونڊيو: 6 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 12

ٽيو؛ 17 مان 12 ڪٽيو ته باقي 5 رهيو. | قدم ٣: هاڻي حاصل ونڊ ۾ ڏاهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۴: 51 کي 6 سان ونڊيو: 6 کي 8 سان ضرب ڪريو ته 48 ٽيو؛ 51 مان 48 ڪٽيو ته باقي 3 رهيو. | قدم ۵: 30 کي 6 سان ونڊيو: 6 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 30 ٽيو؛ 30 مان 30 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: جواب: 2.85.

سوال: مشق 4.5، سوال 2: 1.8 کي 5 سان ونڊيو.

جواب: قدم ١: 1.8 کي 5 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيو (ڊگهي ونڊ) | قدم ٢: هاڻي حاصل ونڊ ۾ ڏاهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ٣: 18 کي 5 سان ونڊيو: 5 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 15 ٽيو؛ 18 مان 15 ڪٽيو ته باقي 3 رهيو. | قدم ۴: 30 کي 5 سان ونڊيو: 5 کي 6 سان ضرب ڪريو ته 30 ٽيو؛ 30 مان 30 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: جواب: 0.36.

سوال: مشق 4.5، سوال 3: 9.36 کي 4 سان ونڊيو.

جواب: قدم ١: 9.36 کي 4 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيو (ڊگهي ونڊ) | قدم ٢: 9 کي 4 سان ونڊيو: 4 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 8 ٽيو؛ 9 مان 8 ڪٽيو ته باقي 1 رهيو. | قدم ٣: هاڻي حاصل ونڊ ۾ ڏاهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۴: 13 کي 4 سان ونڊيو: 4 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 12 ٽيو؛ 13 مان 12 ڪٽيو ته باقي 1 رهيو. | قدم ۵: 16 کي 4 سان ونڊيو: 4 کي 4 سان ضرب ڪريو ته 16 ٽيو؛ 16 مان 16 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: جواب: 2.34.

سوال: مشق 4.5، سوال 4: 9.66 کي 3 سان ونڊيو.

جواب: قدم ١: 9.66 کي 3 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيو (ڊگهي ونڊ) | قدم ٢: 9 کي 3 سان ونڊيو: 3 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 9 ٽيو؛ 9 مان 9 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ٣: هاڻي حاصل ونڊ ۾ ڏاهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۴: 6 کي 3 سان ونڊيو: 3 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 6 ٽيو؛ 6 مان 6 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: 6 کي 3 سان ونڊيو: 3 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 6 ٽيو؛ 6 مان 6 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: جواب: 3.22.

سوال: مشق 4.5، سوال 5: 4.68 کي 9 سان ونڊيو.

جواب: قدم ١: 4.68 کي 9 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيو (ڊگهي ونڊ) | قدم ٢: هاڻي حاصل ونڊ ۾ ڏاهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ٣: 46 کي 9 سان ونڊيو: 9 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 45 ٽيو؛ 46 مان 45 ڪٽيو ته باقي 1 رهيو. | قدم ۴: 18 کي 9 سان ونڊيو: 9 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 18 ٽيو؛ 18 مان 18 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: جواب: 0.52.

سوال: مشق 4.5، سوال 6: 17.85 کي 7 سان ونڊيو.

جواب: قدم ١: 17.85 کي 7 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيو (ڊگهي ونڊ) | قدم ٢: 17 کي 7 سان ونڊيو: 7 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 14 ٽيو؛ 17 مان 14 ڪٽيو ته باقي 3 رهيو. | قدم ٣: هاڻي حاصل ونڊ ۾ ڏاهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۴: 38 کي 7 سان ونڊيو: 7 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 35 ٽيو؛ 38 مان 35 ڪٽيو ته باقي 3 رهيو. | قدم ۵: 35 کي 7 سان ونڊيو: 7 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 35 ٽيو؛ 35 مان 35 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: جواب: 2.55.

سوال: مشق 4.5، سوال 7: 6.28 کي 4 سان ونڊيو.

جواب: قدم ١: 6.28 کي 4 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيو (ڊگهي ونڊ) | قدم ٢: 6 کي 4 سان ونڊيو: 4 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 4

ٽيو؛ 6 مان 4 ڪٽيو ته باقي 2 رهيو. | قدم ٣: هاڻي حاصل ونڊ ۾ ڏاهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۴: 22 کي 4 سان ونڊيو: 4 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 20 ٽيو؛ 22 مان 20 ڪٽيو ته باقي 2 رهيو. | قدم ۵: 28 کي 4 سان ونڊيو: 4 کي 7 سان ضرب ڪريو ته 28 ٽيو؛ 28 مان 28 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: جواب: 1.57.

سوال: مشق 4.5، سوال 8: 0.72 کي 2 سان ونڊيو.

جواب: قدم ١: 0.72 کي 2 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيو (ڊگهي ونڊ) | قدم ٢: هاڻي حاصل ونڊ ۾ ڏاهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ٣: 7 کي 2 سان ونڊيو: 2 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 6 ٽيو؛ 7 مان 6 ڪٽيو ته باقي 1 رهيو. | قدم ۴: 12 کي 2 سان ونڊيو: 2 کي 6 سان ضرب ڪريو ته 12 ٽيو؛ 12 مان 12 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: جواب: 0.36.

سوال: مشق 4.5، سوال 9: 5.62 کي 2 سان ونڊيو.

جواب: قدم ١: 5.62 کي 2 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيو (ڊگهي ونڊ) | قدم ٢: 5 کي 2 سان ونڊيو: 2 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 4 ٽيو؛ 5 مان 4 ڪٽيو ته باقي 1 رهيو. | قدم ٣: هاڻي حاصل ونڊ ۾ ڏاهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۴: 16 کي 2 سان ونڊيو: 2 کي 8 سان ضرب ڪريو ته 16 ٽيو؛ 16 مان 16 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: 2 کي 2 سان ونڊيو: 2 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 2 ٽيو؛ 2 مان 2 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: جواب: 2.81.

سوال: مشق 4.5، سوال 10: 34.23 کي 3 سان ونڊيو.

جواب: قدم ١: 34.23 کي 3 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيو (ڊگهي ونڊ) | قدم ٢: 3 کي 3 سان ونڊيو: 3 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 3 ٽيو؛ 3 مان 3 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ٣: 4 کي 3 سان ونڊيو: 3 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 3 ٽيو؛ 4 مان 3 ڪٽيو ته باقي 1 رهيو. | قدم ۴: هاڻي حاصل ونڊ ۾ ڏاهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۵: 12 کي 3 سان ونڊيو: 3 کي 4 سان ضرب ڪريو ته 12 ٽيو؛ 12 مان 12 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: 3 کي 3 سان ونڊيو: 3 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 3 ٽيو؛ 3 مان 3 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ٧: جواب: 11.41.

سوال: مشق 4.5، سوال 11: 67.25 کي 5 سان ونڊيو.

جواب: قدم ١: 67.25 کي 5 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيو (ڊگهي ونڊ) | قدم ٢: 6 کي 5 سان ونڊيو: 5 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 5 ٽيو؛ 6 مان 5 ڪٽيو ته باقي 1 رهيو. | قدم ٣: 17 کي 5 سان ونڊيو: 5 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 15 ٽيو؛ 17 مان 15 ڪٽيو ته باقي 2 رهيو. | قدم ۴: هاڻي حاصل ونڊ ۾ ڏاهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۵: 22 کي 5 سان ونڊيو: 5 کي 4 سان ضرب ڪريو ته 20 ٽيو؛ 22 مان 20 ڪٽيو ته باقي 2 رهيو. | قدم ۶: 25 کي 5 سان ونڊيو: 5 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 25 ٽيو؛ 25 مان 25 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ٧: جواب: 13.45.

سوال: مشق 4.5، سوال 12: 32.34 کي 6 سان ونڊيو.

جواب: قدم ١: 32.34 کي 6 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيو (ڊگهي ونڊ) | قدم ٢: 32 کي 6 سان ونڊيو: 6 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 30 ٽيو؛ 32 مان 30 ڪٽيو ته باقي 2 رهيو. | قدم ٣: هاڻي حاصل ونڊ ۾ ڏاهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۴: 23 کي 6 سان ونڊيو: 6 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 18 ٽيو؛ 23 مان 18 ڪٽيو ته باقي 5 رهيو. | قدم ۵: 54 کي 6 سان ونڊيو: 6 کي 9 سان ضرب ڪريو ته 54 ٽيو؛

54 مان 54 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: جواب: 5.39.

سوال: مشق 4.5، سوال 13: 96.20 کي 2 سان وندیو.

جواب: قدم ۱: 96.20 کي 2 سان هڪ هڪ انگ ڪري وندیو (ڏگهي وند) | قدم ۲: 9 کي 2 سان وندیو: 2 کي 4 سان ضرب ڪريو ته 8 ٽيو؛ 9 مان 8 ڪٽيو ته باقي 1 رهيو. | قدم ۳: 16 کي 2 سان وندیو: 2 کي 8 سان ضرب ڪريو ته 16 ٽيو؛ 16 مان 16 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۴: هاڻي حاصل وند ۾ ڏهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۵: 2 کي 2 سان وندیو: 2 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 2 ٽيو؛ 2 مان 2 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: 0 کي 2 سان وندیو: 2 کي 0 سان ضرب ڪريو ته 0 ٽيو؛ 0 مان 0 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۷: جواب: 48.10.

سوال: مشق 4.5، سوال 14: 10.11 کي 3 سان وندیو.

جواب: قدم ۱: 10.11 کي 3 سان هڪ هڪ انگ ڪري وندیو (ڏگهي وند) | قدم ۲: 10 کي 3 سان وندیو: 3 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 9 ٽيو؛ 10 مان 9 ڪٽيو ته باقي 1 رهيو. | قدم ۳: هاڻي حاصل وند ۾ ڏهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۴: 11 کي 3 سان وندیو: 3 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 9 ٽيو؛ 11 مان 9 ڪٽيو ته باقي 2 رهيو. | قدم ۵: 21 کي 3 سان وندیو: 3 کي 7 سان ضرب ڪريو ته 21 ٽيو؛ 21 مان 21 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: جواب: 3.37.

سوال: مشق 4.5، سوال 15: 40.05 کي 5 سان وندیو.

جواب: قدم ۱: 40.05 کي 5 سان هڪ هڪ انگ ڪري وندیو (ڏگهي وند) | قدم ۲: 40 کي 5 سان وندیو: 5 کي 8 سان ضرب ڪريو ته 40 ٽيو؛ 40 مان 40 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۳: هاڻي حاصل وند ۾ ڏهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۴: 0 کي 5 سان وندیو: 5 کي 0 سان ضرب ڪريو ته 0 ٽيو؛ 0 مان 0 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: 5 کي 5 سان وندیو: 5 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 5 ٽيو؛ 5 مان 5 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: جواب: 8.01.

مشق 4.6: ڏهائي عددن جا لفظي سوال

سوال: مشق 4.6، سوال 1: احمد 325.80 رپين جي شرٽ ۽ 525.25 رپين جي جينز خريد ڪئي. هن ڪيتري رقم خرچ ڪئي؟

جواب: قدم ۱: احمد شرٽ ۽ جينز ٻنهي تي خرچ ڪيو، تنهنڪري ٻنهي قيمتن کي جوڙيو. | قدم ۲: هر عدد کي 2 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 325.80 جا 32580 سوون حصا؛ 525.25 جا 52525 سوون حصا. | قدم ۳: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۴: اڪائي وارو ٽنيو: 0 ۽ 5 جوڙيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۵: ڏهائي وارو ٽنيو: 8 ۽ 2 جوڙيو ته 10 ٽيو؛ 0 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۶: سؤ وارو ٽنيو: 5 ۽ 5 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 11 ٽيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۷: هزار وارو ٽنيو: 2 ۽ 2 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۸: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 3 ۽ 5 جوڙيو ته 8 ٽيو؛ 8 لکو. | قدم ۹: 85105 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 851.05 ٽيو. | قدم ۱۰: جواب: احمد کل 851.05 رپيا خرچ ڪيا.

سوال: مشق 4.6، سوال 2: جويريا جو وزن 10.24 ڪلو گرام آهي ۽ سندس پيٽ جو وزن 11.28 ڪلو گرام آهي. ٻنهي پينرن جو ڪل وزن

ڪيترو آهي؟

جواب: قدم ۱: ٻنهي پينرن جو وزن گڏ ڳولڻو آهي، تنهنڪري ٻنهي وزنن کي جوڙيو. | قدم ۲: هر عدد کي 2 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 10.24 جا 1024 سوون حصا؛ 11.28 جا 1128 سوون حصا. | قدم ۳: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۴: اڪائي وارو ٽنيو: 4 ۽ 8 جوڙيو ته 12 ٽيو؛ 2 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۵: ڏهائي وارو ٽنيو: 2 ۽ 2 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۶: سؤ وارو ٽنيو: 0 ۽ 1 جوڙيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۷: هزار وارو ٽنيو: 1 ۽ 1 جوڙيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۸: 2152 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 21.52 ٽيو. | قدم ۹: جواب: ٻنهي پينرن جو ڪل وزن 21.52 ڪلو گرام آهي.

سوال: مشق 4.6، سوال 3: انصا هڪ پينسل ڪيس ۽ رنگن واري دٻي لاءِ ڪل 97.5 رپيا ڏنا؛ پينسل ڪيس جي قيمت 30.25 رپيا آهي. رنگن واري دٻي جي قيمت ڳوليو.

جواب: قدم ۱: ڪل رقم مان پينسل ڪيس جي قيمت ڪٽيو ته رنگن واري دٻي جي قيمت ملندي. | قدم ۲: ٻنهي عددن کي 2 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 97.5 جا 9750 سوون حصا ۽ 30.25 جا 3025 سوون حصا. | قدم ۳: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۴: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 10 ٽئي ٿو؛ 10 مان 5 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۵: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 4 ٽئي ٿو؛ 4 مان 2 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۶: سؤ وارو ٽنيو: 7 مان 0 ڪٽيو ته 7 ٽيو؛ 7 لکو. | قدم ۷: هزار وارو ٽنيو: 9 مان 3 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۸: 6725 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 67.25 ٽيو. | قدم ۹: جواب: رنگن واري دٻي جي قيمت 67.25 رپيا آهي.

سوال: مشق 4.6، سوال 4: هارون ۽ شفيق گڏجي 95.82 رپيا خرچ ڪيا؛ هارون 89.75 رپيا خرچ ڪيا. شفيق ڪيتري رقم خرچ ڪئي؟

جواب: قدم ۱: ڪل خرچ مان هارون جو خرچ ڪٽيو ته شفيق جو خرچ ملندو. | قدم ۲: ٻنهي عددن کي 2 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 95.82 جا 9582 سوون حصا ۽ 89.75 جا 8975 سوون حصا. | قدم ۳: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۴: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 12 ٽئي ٿو؛ 12 مان 5 ڪٽيو ته 7 ٽيو؛ 7 لکو. | قدم ۵: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 7 ٽئي ٿو؛ 7 مان 7 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۶: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 15 ٽئي ٿو؛ 15 مان 9 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۷: هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 8 ٽئي ٿو؛ 8 مان 8 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۸: 607 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 6.07 ٽيو. | قدم ۹: جواب: شفيق 6.07 رپيا خرچ ڪيا.

سوال: مشق 4.6، سوال 5: علي وٽ 50.29 رپيا ڪيسي وارا پيسا آهن؛ هن پنهنجي پيٽ نِدا کي 15.45 رپيا ڏنا ۽ 13.84 رپيا کافي تي خرچ ڪيا. وٽس ڪيترا پيسا باقي رهجي ويا؟

جواب: قدم ۱: علي وٽ 50.29 رپيا آهن؛ پهريان هن پنهنجي پيٽ نِدا کي ڏنل رقم ڪٽيو. | قدم ۲: ٻنهي عددن کي 2 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 50.29 جا 5029 سوون حصا ۽ 15.45 جا 1545 سوون حصا. | قدم ۳: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۴: اڪائي وارو ٽنيو: 9 مان 5 ڪٽيو ته 4 ٽيو؛ 4 لکو. | قدم ۵: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 12 ٽئي ٿو؛ 12 مان 4 ڪٽيو ته 8 ٽيو؛ 8 لکو. | قدم ۶: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 9 ٽئي ٿو؛ 9 مان 5 ڪٽيو ته 4 ٽيو؛ 4 لکو. | قدم ۷: هزار

وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 4 ٽئي ٿو؛ 4 مان 1 ڪٽيو ته 3 ٽيو؛ 3 لکو. | قدم ٨: 3484 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 34.84 ٽيو. | قدم ٩: هاڻي بچيل رقم مان ڪافي تي خرچ ٽيل رقم ڪٽيو. | قدم ١٠: ٻنهي عددن کي 2 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 34.84 جا 3484 سوون حصا ۽ 13.84 جا 1384 سوون حصا. | قدم ١١: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ١٢: اڪائي وارو ٽنيو: 4 مان 4 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ١٣: ڏهائي وارو ٽنيو: 8 مان 8 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ١۴: سؤ وارو ٽنيو: 4 مان 3 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ١۵: هزار وارو ٽنيو: 3 مان 1 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ١۶: 2100 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 21 ٽيو. | قدم ١٧: جواب: علي وٽ 21.00 رپيا باقي رهجي ويا.

سوال: مشق 4.6، سوال 6: اسلم 65 ڪڪڑيون آنديون؛ هر ڪڪڑ جو وزن 2.72 ڪلو گرام آهي. سيني جو وزن ڪيترو آهي؟

جواب: قدم ١: اسلم 65 ڪڪڑيون آنديون ۽ هر ڪڪڑ جو وزن 2.72 ڪلو گرام آهي، تنهنڪري ضرب ڪريو. | قدم ٢: ڪجهه دير لاءِ ڏهائي واري نشاني کي ڇڏيو: 2.72 ۾ 2 ڏهائي واريون جايون آهن، تنهنڪري 272 ونو. | قدم ٣: 65 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 5, 60. | قدم ۴: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 272 کي 5 سان ضرب ڪرڻ سان 1,360 مليو. | قدم ۵: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 272 کي 6 سان ضرب ڪريو ته 1,632 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 16,320 مليو. | قدم ۶: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 17,680 مليو. | قدم ٧: هاڻي 17680 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 176.8 ٽيو. | قدم ٨: جواب: سيني ڪڪڑين جو وزن 176.8 ڪلو گرام آهي.

سوال: مشق 4.6، سوال 7: ڪتابن جي هڪ سيٽ جو وزن 3.75 ڪلو گرام آهي؛ اهڙن 32 سيٽن جو وزن ڪيترو آهي؟

جواب: قدم ١: ڪتابن جي هڪ سيٽ جو وزن 3.75 ڪلو گرام آهي؛ اهڙا 32 سيٽ آهن، تنهنڪري ضرب ڪريو. | قدم ٢: ڪجهه دير لاءِ ڏهائي واري نشاني کي ڇڏيو: 3.75 ۾ 2 ڏهائي واريون جايون آهن، تنهنڪري 375 ونو. | قدم ٣: 32 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 2, 30. | قدم ۴: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 375 کي 2 سان ضرب ڪرڻ سان 750 مليو. | قدم ۵: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 375 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 1,125 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 11,250 مليو. | قدم ۶: جزوي حاصل ضرب جوڙيو ته 12,000 مليو. | قدم ٧: هاڻي 12000 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 120 ٽيو. | قدم ٨: جواب: 32 سيٽن جو وزن 120 ڪلو گرام آهي.

سوال: مشق 4.6، سوال 8: يسرا 13.75 ميٽر ڊگهو ربن 5 برابر ٽڪرن ۾ ڪٽي ٿي؛ هر ٽڪري جي ڊيگهه ڪيتري آهي؟

جواب: قدم ١: يسرا 13.75 ميٽر ڊگهو ربن 5 برابر ٽڪرن ۾ ڪٽي ٿي، تنهنڪري ونڊيو. | قدم ٢: 13.75 کي 5 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيو (ڊگهي ونڊ) | قدم ٣: 13 کي 5 سان ونڊيو: 5 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 10 ٽيو؛ 13 مان 10 ڪٽيو ته باقي 3 رهيو. | قدم ۴: هاڻي حاصل ونڊ ۾ ڏهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۵: 37 کي 5 سان ونڊيو: 5 کي 7 سان ضرب ڪريو ته 35 ٽيو؛ 37 مان 35 ڪٽيو ته باقي 2 رهيو. | قدم ۶: 25 کي 5 سان ونڊيو: 5 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 25 ٽيو؛ 25 مان 25 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ٧: جواب: هر ٽڪري جي ڊيگهه 2.75 ميٽر آهي.

سوال: مشق 4.6، سوال 9: اٽي جي 5 بورين جو ڪل وزن 58.75 ڪلو گرام آهي؛ هڪ بوري جو وزن ڪيترو آهي؟

جواب: قدم ١: اٽي جي 5 بورين جو ڪل وزن 58.75 ڪلو گرام آهي؛ هڪ بوري لاءِ ونڊيو. | قدم ٢: 58.75 کي 5 سان هڪ هڪ انگ

ڪري وندبو (ڊگهي وند) | قدم ٣: 5 کي 5 سان وندبو: 5 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 5 ٿيو؛ 5 مان 5 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۴: 8 کي 5 سان وندبو: 5 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 5 ٿيو؛ 8 مان 5 ڪٽيو ته باقي 3 رهيو. | قدم ۵: هاڻي حاصل وند ۾ ڏهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۶: 37 کي 5 سان وندبو: 5 کي 7 سان ضرب ڪريو ته 35 ٿيو؛ 37 مان 35 ڪٽيو ته باقي 2 رهيو. | قدم ٧: 25 کي 5 سان وندبو: 5 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 25 ٿيو؛ 25 مان 25 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ٨: جواب: هڪ بوري جو وزن 11.75 ڪلو گرام آهي.

جائزو مشق 4

سوال: مشق جائزو 4، سوال 1 (i): 2.325 ۾ گول/نشان لڳل انگ(ن) جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ١: 2.325 لکو ۽ ڏهائي واري نشاني کان هر نشان لڳل انگ جي جاءِ ٻڌايو. | قدم ٢: انگ 5 ، هزارون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.005 آهي. | قدم ٣: جواب: انگ 5 جي جاءِ هزارون حصو ۽ قدر 0.005.

سوال: مشق جائزو 4، سوال 1 (ii): 17.953 ۾ گول/نشان لڳل انگ(ن) جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ١: 17.953 لکو ۽ ڏهائي واري نشاني کان هر نشان لڳل انگ جي جاءِ ٻڌايو. | قدم ٢: انگ 1 ، ڏهائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 10 آهي. | قدم ٣: انگ 9 ، ڏهون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.9 آهي. | قدم ۴: جواب: انگ 1 جي جاءِ ڏهائي ۽ قدر 10؛ انگ 9 جي جاءِ ڏهون حصو ۽ قدر 0.9.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 1 (iii): 37.87 ۾ گول لڳل انگ 7 جي مقامي قدرت ۽ قدر لکو.

جواب: قدم ١: 37.87 لکو ۽ هر 7 جي جاءِ ٻڌايو. | قدم ٢: انگ 7 ، اڪائي واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 7 آهي. | قدم ٣: انگ 7 ، سوون حصو واري جاءِ تي آهي؛ ان جو قدر 0.07 آهي. | قدم ۴: جواب: انگ 7 جي جاءِ اڪائي ۽ قدر 7؛ انگ 7 جي جاءِ سوون حصو ۽ قدر 0.07.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 2 (i): ياڪي 321/100 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ١: مخرج 100 آهي؛ صورت 321 لکي ساڄي کان 2 جاين کان نشاني لڳايو. | قدم ٢: جواب: 3.21.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 2 (ii): ياڪي 175/1000 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ١: مخرج 1000 آهي؛ صورت 175 لکي ساڄي کان 3 جاين کان نشاني لڳايو. | قدم ٢: جواب: 0.175.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 2 (iii): ياڪي 19/4 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ١: صورت ۽ مخرج ۾ هنهي کي 25 سان ضرب ڪريو ته 475/100 ٿيو. | قدم ٢: صورت لکي ساڄي کان 2 جاين کان نشاني لڳايو ته 4.75 مليو. | قدم ٣: جواب: 4.75.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 2 (iv): ياڪي 27/8 کي ڏهائي عدد ۾ بدلايو.

جواب: قدم ١: صورت ۽ مخرج ۾ هنهي کي 125 سان ضرب ڪريو ته 3375/1000 ٿيو. | قدم ٢: صورت لکي ساڄي کان 3 جاين کان نشاني لڳايو ته 3.375 مليو. | قدم ٣: جواب: 3.375.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 3 (i): ڏاڻائي عدد 1.54 کي پاڻي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: 1.54 کي پاڻي جي صورت ۾ لکو: 154/100. | قدم ۲: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 2 سان ونڊيو ته 77/50 مليو. | قدم ۳: 1 ۽ 27/50.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 3 (ii): ڏاڻائي عدد 0.35 کي پاڻي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: 0.35 کي پاڻي جي صورت ۾ لکو: 35/100. | قدم ۲: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 5 سان ونڊيو ته 7/20 مليو. | قدم ۳: 7/20.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 3 (iii): ڏاڻائي عدد 13.7 کي پاڻي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: 13.7 کي پاڻي جي صورت ۾ لکو: 137/10. | قدم ۲: جواب: 13 ۽ 7/10.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 3 (iv): ڏاڻائي عدد 0.345 کي پاڻي ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: 0.345 کي پاڻي جي صورت ۾ لکو: 345/1000. | قدم ۲: صورت ۽ مخرج ٻنهي کي 5 سان ونڊيو ته 69/200 مليو. | قدم ۳: جواب: 69/200.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 4 (i): حل ڪريو: 1.57، 3.42 جوڙيو.

جواب: قدم ۱: هر عدد کي 2 ڏاڻائي وارين جاين سان لکو: 1.57 جا 157 سوون حصا؛ 3.42 جا 342 سوون حصا. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏاڻائي هيٺ ڏاڻائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 7 ۽ 2 جوڙيو ته 9 ٽيو؛ 9 لکو. | قدم ۴: ڏاڻائي وارو ٽنيو: 5 ۽ 4 جوڙيو ته 9 ٽيو؛ 9 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 1 ۽ 3 جوڙيو ته 4 ٽيو؛ 4 لکو. | قدم ۶: 499 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏاڻائي واري نشاني لڳايو ته 4.99 ٽيو. | قدم ۷: جواب: 4.99.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 4 (ii): حل ڪريو: 0.37 مان 0.18 ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: ٻنهي عددن کي 2 ڏاڻائي وارين جاين سان لکو: 0.37 جا 37 سوون حصا ۽ 0.18 جا 18 سوون حصا. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٿيون انگ 17 ٽئي ٿو؛ 17 مان 8 ڪٽيو ته 9 ٽيو؛ 9 لکو. | قدم ۴: ڏاڻائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٿيون انگ 2 ٽئي ٿو؛ 2 مان 1 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۵: 19 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏاڻائي واري نشاني لڳايو ته 0.19 ٽيو. | قدم ۶: جواب: 0.19.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 4 (iii): حل ڪريو: 17.55، 23.42 جوڙيو.

جواب: قدم ۱: هر عدد کي 2 ڏاڻائي وارين جاين سان لکو: 17.55 جا 1755 سوون حصا؛ 23.42 جا 2342 سوون حصا. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏاڻائي هيٺ ڏاڻائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 5 ۽ 2 جوڙيو ته 7 ٽيو؛ 7 لکو. | قدم ۴: ڏاڻائي وارو ٽنيو: 5 ۽ 4 جوڙيو ته 9 ٽيو؛ 9 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 7 ۽ 3 جوڙيو ته 10 ٽيو؛ 0 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 1 ۽ 2 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 4 ٽيو؛ 4 لکو. | قدم ۷: 4097 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏاڻائي واري نشاني لڳايو ته 40.97 ٽيو. | قدم ۸: جواب: 40.97.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 4 (iv): حل ڪريو: 1.94 مان 0.89 ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: ٻنهي عددن کي 2 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 1.94 جا 194 سوون حصا ۽ 0.89 جا 89 سوون حصا. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 14 ٿئي ٿو؛ 14 مان 9 ڪٽيو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 8 ٿئي ٿو؛ 8 مان 8 ڪٽيو ته 0 ٿيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 1 مان 0 ڪٽيو ته 1 ٿيو؛ 1 لکو. | قدم ۶: 105 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 1.05 ٿيو. | قدم ۷: جواب: 1.05.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 5 (i): 0.325 کي 100 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 100 سان ضرب ڪرڻ لاءِ ڏهائي واري نشاني کي ٻه جڳهه ساڄي طرف منتقل ڪريو. | قدم ۲: 0.325 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 32.500 ملي ٿو. | قدم ۳: جواب: 32.500.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 5 (ii): 17.55 کي 10 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 10 سان ضرب ڪرڻ لاءِ ڏهائي واري نشاني کي هڪ جڳهه ساڄي طرف منتقل ڪريو. | قدم ۲: 17.55 کي 10 سان ضرب ڪريو ته 175.50 ملي ٿو. | قدم ۳: جواب: 175.50.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 5 (iii): 3.5252 کي 1000 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: 1000 سان ضرب ڪرڻ لاءِ ڏهائي واري نشاني کي ٽي جڳهه ساڄي طرف منتقل ڪريو. | قدم ۲: 3.5252 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 3525.2000 ملي ٿو. | قدم ۳: جواب: 3525.2000.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 5 (iv): 2.57 کي 32 سان ضرب ڪريو.

جواب: قدم ۱: ڪجهه دير لاءِ ڏهائي واري نشاني کي ڇڏيو: 2.57 ۾ 2 ڏهائي واريون جايون آهن، تنهنڪري 257 ونو. | قدم ۲: 32 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 2, 30. | قدم ۳: اڪائي واري انگ سان ضرب ڪريو: 257 کي 2 سان ضرب ڪرڻ سان 514 مليو. | قدم ۴: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 257 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 771 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 7,710 مليو. | قدم ۵: جزوي حاصل ضرب جوڑيو ته 8,224 مليو. | قدم ۶: هاڻي 8224 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 82.24 ٿيو. | قدم ۷: جواب: 82.24.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 6 (i): 9.42 کي 6 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: 9.42 کي 6 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيو (ڊگهي ونڊ) | قدم ۲: 9 کي 6 سان ونڊيو: 6 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 6 ٿيو؛ 9 مان 6 ڪٽيو ته باقي 3 رهيو. | قدم ۳: هاڻي حاصل ونڊ ۾ ڏهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۴: 34 کي 6 سان ونڊيو: 6 کي 5 سان ضرب ڪريو ته 30 ٿيو؛ 34 مان 30 ڪٽيو ته باقي 4 رهيو. | قدم ۵: 42 کي 6 سان ونڊيو: 6 کي 7 سان ضرب ڪريو ته 42 ٿيو؛ 42 مان 42 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: جواب: 1.57.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 6 (ii): 2.52 کي 7 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: 2.52 کي 7 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيو (ڊگهي ونڊ) | قدم ۲: هاڻي حاصل ونڊ ۾ ڏهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۳: 25 کي 7 سان ونڊيو: 7 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 21 ٿيو؛ 25 مان 21 ڪٽيو ته باقي 4 رهيو. | قدم ۴: 42 کي 7 سان ونڊيو: 7 کي 6 سان ضرب ڪريو ته 42 ٿيو؛ 42 مان 42 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۵: جواب: 0.36.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 6 (iii): 8.61 کي 3 سان ونڊيو.

جواب: قدم ۱: 8.61 کي 3 سان هڪ هڪ انگ ڪري ونڊيو (ڊگهي ونڊ) | قدم ۲: 8 کي 3 سان ونڊيو: 3 کي 2 سان ضرب ڪريو ته 6 ٿيو؛ 8 مان 6 ڪٽيو ته باقي 2 رهيو. | قدم ۳: هاڻي حاصل ونڊ ۾ ڏهائي واري نشاني لڳايو. | قدم ۴: 26 کي 3 سان ونڊيو: 3 کي 8 سان ضرب ڪريو ته 24 ٿيو؛ 26 مان 24 ڪٽيو ته باقي 2 رهيو. | قدم ۵: 21 کي 3 سان ونڊيو: 3 کي 7 سان ضرب ڪريو ته 21 ٿيو؛ 21 مان 21 ڪٽيو ته باقي 0 رهيو. | قدم ۶: جواب: 2.87.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 7 (الف): انس 110.25 ميٽر ڊوڙيو ۽ اسما 97.75 ميٽر ڊوڙي. ٻنهي گڏجي ڪيترو فاصلو طئي ڪيو؟

جواب: قدم ۱: ٻنهي جي ڊوڙ جو ڪل فاصلو ڳولڻو آهي، تنهنڪري ٻنهي فاصلن کي جوڙيو. | قدم ۲: هر عدد کي 2 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 110.25 جا 11025 سوون حصا؛ 97.75 جا 9775 سوون حصا. | قدم ۳: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۴: اڪائي وارو ٽنيو: 5 ۽ 5 جوڙيو ته 10 ٿيو؛ 0 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۵: ڏهائي وارو ٽنيو: 2 ۽ 7 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 10 ٿيو؛ 0 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۶: سؤ وارو ٽنيو: 0 ۽ 7 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 8 ٿيو؛ 8 لکو. | قدم ۷: هزار وارو ٽنيو: 1 ۽ 9 جوڙيو ته 10 ٿيو؛ 0 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۸: ڏهه هزار وارو ٽنيو: 1 ۽ 0 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 2 ٿيو؛ 2 لکو. | قدم ۹: 20800 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 208 ٿيو. | قدم ۱۰: جواب: ٻنهي گڏجي 208 ميٽر ڊوڙيا.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 7 (ب): انس، اسما کان ڪيترو وڌيڪ فاصلو ڊوڙيو؟

جواب: قدم ۱: انس ڪيترو وڌيڪ ڊوڙيو، اهو ڳولڻ لاءِ اسما جو فاصلو انس جي فاصلي مان ڪٽيو. | قدم ۲: ٻنهي عددن کي 2 ڏهائي وارين جاين سان لکو: 110.25 جا 11025 سوون حصا ۽ 97.75 جا 9775 سوون حصا. | قدم ۳: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۴: اڪائي وارو ٽنيو: 5 مان 5 ڪٽيو ته 0 ٿيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٿيون انگ 12 ٿئي ٿو؛ 12 مان 7 ڪٽيو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو. | قدم ۶: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٿيون انگ 9 ٿئي ٿو؛ 9 مان 7 ڪٽيو ته 2 ٿيو؛ 2 لکو. | قدم ۷: هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٿيون انگ 10 ٿئي ٿو؛ 10 مان 9 ڪٽيو ته 1 ٿيو؛ 1 لکو. | قدم ۸: ڏهه هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ ڪان پوءِ مٿيون انگ 0 ٿئي ٿو؛ 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٿيو؛ 0 لکو. | قدم ۹: 1250 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 12.5 ٿيو. | قدم ۱۰: جواب: انس 12.5 ميٽر وڌيڪ ڊوڙيو.

سوال: جائزو مشق 4، سوال 8: عبدالله هر ڏينهن 0.45 ليٽر جوس پيئندو آهي؛ 30 ڏينهن ۾ هو ڪيترا ليٽر پيئندو؟

جواب: قدم ۱: عبدالله هر ڏينهن 0.45 ليٽر جوس پيئندو آهي؛ 30 ڏينهن لاءِ ضرب ڪريو. | قدم ۲: ڪجهه دير لاءِ ڏهائي واري نشاني کي چڏيو: 0.45 ۾ 2 ڏهائي واريون جايون آهن، تنهنڪري 45 ونو. | قدم ۳: 30 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 30. | قدم ۴: ڏهائي واري انگ سان ضرب ڪريو: پهريان 45 کي 3 سان ضرب ڪريو ته 135 مليو؛ پوءِ ان کي 10 سان ضرب ڪريو ته 1,350 مليو. | قدم ۵: هاڻي 1350 ۾ ساڄي کان 2 جاين کان ڏهائي واري نشاني لڳايو ته 13.5 ٿيو. | قدم ۶: جواب: عبدالله 30 ڏينهن ۾ 13.5 ليٽر جوس پيئندو.

5. ماپ

عملي ڪم ۽ مشق 5.1: ڏيگهه جون اڪايون بدلڻ

سوال: عملي ڪم 1: ميٽرن ۾ بدلايو: 6 ڪلوميٽر (ڏنل)، 9 ڪلوميٽر، 12 ڪلوميٽر، 25 ڪلوميٽر، 50 ڪلوميٽر، 75 ڪلوميٽر، 80 ڪلوميٽر.

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 ڪلوميٽر ۾ 1,000 ميٽر ٿيندا آهن. | قدم ۲: 6 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 6000 ميٽر ٿيو. | قدم ۳: 9 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 9000 ميٽر ٿيو. | قدم ۴: 12 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 12000 ميٽر ٿيو. | قدم ۵: 25 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 25000 ميٽر ٿيو. | قدم ۶: 50 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 50000 ميٽر ٿيو. | قدم ۷: 75 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 75000 ميٽر ٿيو. | قدم ۸: 80 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 80000 ميٽر ٿيو. | قدم ۹: جواب: مٿيان سڀ بدل مڪمل آهن.

سوال: عملي ڪم 2: ميٽرن کي سينٽي ميٽرن ۾ بدلايو: 5 ميٽر (ڏنل)، 9 ميٽر، 18 ميٽر، 45 ميٽر، 60 ميٽر، 87 ميٽر.

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 ميٽر ۾ 100 سينٽي ميٽر ٿيندا آهن. | قدم ۲: 5 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 500 سينٽي ميٽر ٿيو. | قدم ۳: 9 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 900 سينٽي ميٽر ٿيو. | قدم ۴: 18 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 1800 سينٽي ميٽر ٿيو. | قدم ۵: 45 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 4500 سينٽي ميٽر ٿيو. | قدم ۶: 60 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 6000 سينٽي ميٽر ٿيو. | قدم ۷: 87 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 8700 سينٽي ميٽر ٿيو. | قدم ۸: جواب: مٿيان سڀ بدل مڪمل آهن.

سوال: عملي ڪم 3: ملي ميٽرن ۾ بدلايو: 7 سينٽي ميٽر (ڏنل)، 10 سينٽي ميٽر، 11 سينٽي ميٽر، 31 سينٽي ميٽر، 49 سينٽي ميٽر.

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 سينٽي ميٽر ۾ 10 ملي ميٽر ٿيندا آهن. | قدم ۲: 7 کي 10 سان ضرب ڪريو ته 70 ملي ميٽر ٿيو. | قدم ۳: 10 کي 10 سان ضرب ڪريو ته 100 ملي ميٽر ٿيو. | قدم ۴: 11 کي 10 سان ضرب ڪريو ته 110 ملي ميٽر ٿيو. | قدم ۵: 31 کي 10 سان ضرب ڪريو ته 310 ملي ميٽر ٿيو. | قدم ۶: 49 کي 10 سان ضرب ڪريو ته 490 ملي ميٽر ٿيو. | قدم ۷: جواب: مٿيان سڀ بدل مڪمل آهن.

سوال: مشق 5.1، سوال 1 (i): 5 ڪلوميٽر کي ميٽرن ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 ڪلوميٽر ۾ 1,000 ميٽر ٿيندا آهن. | قدم ۲: 5 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 5,000 مليو. | قدم ۳: جواب: 5,000 ميٽر.

سوال: مشق 5.1، سوال 1 (ii): 14 ڪلوميٽر کي ميٽرن ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 ڪلوميٽر ۾ 1,000 ميٽر ٿيندا آهن. | قدم ۲: 14 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 14,000 مليو. | قدم ۳: جواب: 14,000 ميٽر.

سوال: مشق 5.1، سوال 1 (iii): 20 ڪلوميٽر کي ميٽرن ۾ بدلايو.

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 ڪلوميٹر ۾ 1,000 ميٹر ٿيندا آهن۔ | قدم ۲: 20 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 20,000 مليو۔ | قدم ۳: جواب: 20,000 ميٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2 (i): 17 ميٹر کي سينٽي ميٹرن ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 ميٹر ۾ 100 سينٽي ميٹر ٿيندا آهن۔ | قدم ۲: 17 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 1,700 مليو۔ | قدم ۳: جواب: 1,700 سينٽي ميٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2 (ii): 32 ميٹر کي سينٽي ميٹرن ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 ميٹر ۾ 100 سينٽي ميٹر ٿيندا آهن۔ | قدم ۲: 32 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 3,200 مليو۔ | قدم ۳: جواب: 3,200 سينٽي ميٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2 (iii): 54 ميٹر کي سينٽي ميٹرن ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 ميٹر ۾ 100 سينٽي ميٹر ٿيندا آهن۔ | قدم ۲: 54 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 5,400 مليو۔ | قدم ۳: جواب: 5,400 سينٽي ميٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3 (i): 15 سينٽي ميٹر کي ملي ميٹرن ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 سينٽي ميٹر ۾ 10 ملي ميٹر ٿيندا آهن۔ | قدم ۲: 15 کي 10 سان ضرب ڪريو ته 150 مليو۔ | قدم ۳: جواب: 150 ملي ميٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3 (ii): 19 سينٽي ميٹر کي ملي ميٹرن ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 سينٽي ميٹر ۾ 10 ملي ميٹر ٿيندا آهن۔ | قدم ۲: 19 کي 10 سان ضرب ڪريو ته 190 مليو۔ | قدم ۳: جواب: 190 ملي ميٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3 (iii): 30 سينٽي ميٹر کي ملي ميٹرن ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 سينٽي ميٹر ۾ 10 ملي ميٹر ٿيندا آهن۔ | قدم ۲: 30 کي 10 سان ضرب ڪريو ته 300 مليو۔ | قدم ۳: جواب: 300 ملي ميٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4 (i): 4 ميٹر کي سينٽي ميٹرن ۽ ملي ميٹرن ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ۱: پهريان سينٽي ميٹرن ۾ بدلايو: 4 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 400 سينٽي ميٹر ٿيو۔ | قدم ۲: پوءِ ملي ميٹرن ۾ بدلايو: 4 کي 1,000 سان ضرب ڪريو ته 4,000 ملي ميٹر ٿيو۔ | قدم ۳: جواب: 400 سينٽي ميٹر ۽ 4,000 ملي ميٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4 (ii): 10 ميٹر کي سينٽي ميٹرن ۽ ملي ميٹرن ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ۱: پهريان سينٽي ميٹرن ۾ بدلايو: 10 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 1000 سينٽي ميٹر ٿيو۔ | قدم ۲: پوءِ ملي ميٹرن ۾ بدلايو: 10 کي 1,000 سان ضرب ڪريو ته 10,000 ملي ميٹر ٿيو۔ | قدم ۳: جواب: 1000 سينٽي ميٹر ۽ 10,000 ملي ميٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4 (iii): 35 ميٹر کي سينٽي ميٹرن ۽ ملي ميٹرن ۾ بدلايو۔

جواب: قدم ۱: پهريان سينٽي ميٹرن ۾ بدلايو: 35 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 3500 سينٽي ميٹر ٿيو۔ | قدم ۲: پوءِ ملي ميٹرن ۾ بدلايو:

35 کي 1,000 سان ضرب ڪريو ته 35,000 ملي ميٽر ٿيو. | قدم ٣: جواب: 3500 سينٽي ميٽر ۽ 35,000 ملي ميٽر.

سوال: مشق 5.1، سوال 4 (iv): 64 ميٽر کي سينٽي ميٽرن ۾ ملي ميٽرن ۾ بدلايو.

جواب: قدم ١: پهريان سينٽي ميٽرن ۾ بدلايو: 64 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 6400 سينٽي ميٽر ٿيو. | قدم ٢: پوءِ ملي ميٽرن ۾ بدلايو:

64 کي 1,000 سان ضرب ڪريو ته 64,000 ملي ميٽر ٿيو. | قدم ٣: جواب: 6400 سينٽي ميٽر ۽ 64,000 ملي ميٽر.

سوال: مشق 5.1، سوال 4 (v): 83 ميٽر کي سينٽي ميٽرن ۾ ملي ميٽرن ۾ بدلايو.

جواب: قدم ١: پهريان سينٽي ميٽرن ۾ بدلايو: 83 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 8300 سينٽي ميٽر ٿيو. | قدم ٢: پوءِ ملي ميٽرن ۾ بدلايو:

83 کي 1,000 سان ضرب ڪريو ته 83,000 ملي ميٽر ٿيو. | قدم ٣: جواب: 8300 سينٽي ميٽر ۽ 83,000 ملي ميٽر.

سوال: مشق 5.1، سوال 4 (vi): 98 ميٽر کي سينٽي ميٽرن ۾ ملي ميٽرن ۾ بدلايو.

جواب: قدم ١: پهريان سينٽي ميٽرن ۾ بدلايو: 98 کي 100 سان ضرب ڪريو ته 9800 سينٽي ميٽر ٿيو. | قدم ٢: پوءِ ملي ميٽرن ۾ بدلايو:

98 کي 1,000 سان ضرب ڪريو ته 98,000 ملي ميٽر ٿيو. | قدم ٣: جواب: 9800 سينٽي ميٽر ۽ 98,000 ملي ميٽر.

مشق 5.2: ڊيگهه جو جوڙ ۽ ڪٽ

سوال: مشق 5.2، سوال 1 (i): جوڙيو: 4,200 ميٽر ۽ 9,600 ميٽر.

جواب: قدم ١: ٻئي ڊيگهون ميٽرن ۾ آهن، تنهنڪري سڌو جوڙيو. | قدم ٢: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ٣: اڪائي وارو ٽنيو: 0 ۽ 0 جوڙيو ته 0 ٿيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 0 ۽ 0 جوڙيو ته 0 ٿيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 2 ۽ 6 جوڙيو ته 8 ٿيو؛ 8 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 4 ۽ 9 جوڙيو ته 13 ٿيو؛ 3 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ٧: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ٨: جواب: 13,800 ميٽر.

سوال: مشق 5.2، سوال 1 (ii): جوڙيو: 25 ڪلوميٽر 520 ميٽر ۽ 12 ڪلوميٽر 840 ميٽر.

جواب: قدم ١: ميٽر وارا حصا جوڙيو: 520 ۽ 840 ته 1360 ميٽر ٿيو. | قدم ٢: 1360 ميٽر مان 1 ڪلوميٽر ۽ 360 ميٽر ٽين ٽا، چاڪاڻ ته 1 ڪلوميٽر ۾ 1000 ميٽر ٿيندا آهن؛ 1 ڪلوميٽر واري پاسي کنيو. | قدم ٣: ڪلوميٽر وارا حصا جوڙيو: 25 ۽ 12 ۽ اڳتي آندل 1 ته 38 ڪلوميٽر ٿيو. | قدم ۴: جواب: 38 ڪلوميٽر ۽ 360 ميٽر.

سوال: مشق 5.2، سوال 1 (iii): جوڙيو: 49 ڪلوميٽر 719 ميٽر ۽ 32 ڪلوميٽر 103 ميٽر.

جواب: قدم ١: ميٽر وارا حصا جوڙيو: 719 ۽ 103 ته 822 ميٽر ٿيو. | قدم ٢: ڪلوميٽر وارا حصا جوڙيو: 49 ۽ 32 ته 81 ڪلوميٽر ٿيو. | قدم ٣: جواب: 81 ڪلوميٽر ۽ 822 ميٽر.

سوال: مشق 5.2، سوال 1 (iv): جوڙيو: 30 ڪلوميٽر 60 ميٽر ۽ 29 ڪلوميٽر 29 ميٽر.

جواب: قدم ١: ميٽر وارا حصا جوڙيو: 60 ۽ 29 ته 89 ميٽر ٿيو. | قدم ٢: ڪلوميٽر وارا حصا جوڙيو: 30 ۽ 29 ته 59 ڪلوميٽر ٿيو. | قدم ٣: جواب: 59 ڪلوميٽر ۽ 89 ميٽر.

سوال: مشق 5.2، سوال 1 (v): جوڙيو: 69 ميٽر 17 سينٽي ميٽر ۽ 99 ميٽر 32 سينٽي ميٽر.

جواب: قدم ۱: سينٽي ميٽر وارا حصا جوڙيو: 17 ۽ 32 ته 49 سينٽي ميٽر ٿيو. | قدم ۲: ميٽر وارا حصا جوڙيو: 69 ۽ 99 ته 168 ميٽر ٿيو. |

قدم ۳: جواب: 168 ميٽر ۽ 49 سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 5.2، سوال 1 (vi): جوڙيو: 42 سينٽي ميٽر 3 ملي ميٽر ۽ 68 سينٽي ميٽر 5 ملي ميٽر.

جواب: قدم ۱: ملي ميٽر وارا حصا جوڙيو: 3 ۽ 5 ته 8 ملي ميٽر ٿيو. | قدم ۲: سينٽي ميٽر وارا حصا جوڙيو: 42 ۽ 68 ته 110 سينٽي ميٽر

ٿيو. | قدم ۳: جواب: 110 سينٽي ميٽر ۽ 8 ملي ميٽر.

سوال: مشق 5.2، سوال 1 (vii): جوڙيو: 13 ميٽر 25 سينٽي ميٽر، 40 ميٽر ۽ 65 ميٽر 5 سينٽي ميٽر.

جواب: قدم ۱: سينٽي ميٽر وارا حصا جوڙيو: 25 ۽ 0 ۽ 5 ته 30 سينٽي ميٽر ٿيو. | قدم ۲: ميٽر وارا حصا جوڙيو: 13 ۽ 40 ۽ 65 ته 118

ميٽر ٿيو. | قدم ۳: جواب: 118 ميٽر ۽ 30 سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 5.2، سوال 1 (viii): جوڙيو: 90 ڪلوميٽر 820 ميٽر، 75 ڪلوميٽر 500 ميٽر ۽ 110 ڪلوميٽر 175 ميٽر.

جواب: قدم ۱: ميٽر وارا حصا جوڙيو: 820 ۽ 500 ۽ 175 ته 1495 ميٽر ٿيو. | قدم ۲: 1495 ميٽر مان 1 ڪلوميٽر ۽ 495 ميٽر ٽين ٽا،

چاڪاڻ ته 1 ڪلوميٽر ۾ 1000 ميٽر ٿيندا آهن؛ 1 ڪلوميٽر واري پاسي ڪنيو. | قدم ۳: ڪلوميٽر وارا حصا جوڙيو: 90 ۽ 75 ۽ 110 ۽

اڳتي آندل 1 ته 276 ڪلوميٽر ٿيو. | قدم ۴: جواب: 276 ڪلوميٽر ۽ 495 ميٽر.

سوال: مشق 5.2، سوال 1 (ix): جوڙيو: 45 ڪلوميٽر 340 ميٽر، 82 ڪلوميٽر 399 ميٽر ۽ 230 ڪلوميٽر 180 ميٽر.

جواب: قدم ۱: ميٽر وارا حصا جوڙيو: 340 ۽ 399 ۽ 180 ته 919 ميٽر ٿيو. | قدم ۲: ڪلوميٽر وارا حصا جوڙيو: 45 ۽ 82 ۽ 230 ته 357

ڪلوميٽر ٿيو. | قدم ۳: جواب: 357 ڪلوميٽر ۽ 919 ميٽر.

سوال: مشق 5.2، سوال 2 (i): 7,000 ميٽر مان 5,050 ميٽر ڪٽيو.

جواب: قدم ۱: ٻئي ڊيگهون ميٽرن ۾ آهن، تنهنڪري سڌو ڪٽيو. | قدم ۲: وڏي عدد کي ٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳:

اڪائي وارو ٽنيو: 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 10 ٿئي ٿو؛ 10 مان 5 ڪٽيو

ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 9 ٿئي ٿو؛ 9 مان 0 ڪٽيو ته 9 ٽيو؛ 9 لکو. | قدم ۶: هزار وارو

ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 6 ٿئي ٿو؛ 6 مان 5 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۷: جواب: 1,950 ميٽر.

سوال: مشق 5.2، سوال 2 (ii): ڪٽيو: 6 ميٽر 35 سينٽي ميٽر مان 2 ميٽر 76 سينٽي ميٽر.

جواب: قدم ۱: سينٽي ميٽر وارو حصو 35 ، 76 کان ننڍو آهي، تنهنڪري 1 ميٽر قرض ونو: 1 ميٽر جا 100 سينٽي ميٽر ٿيندا آهن؛ هاڻي

سينٽي ميٽر وارو حصو 135 ٽيو ۽ ميٽر وارو حصو 5 رهيو. | قدم ۲: سينٽي ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 135 مان 76 ڪٽيو ته 59 سينٽي ميٽر

ٽيو. | قدم ۳: ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 5 مان 2 ڪٽيو ته 3 ميٽر ٿيو. | قدم ۴: جواب: 3 ميٽر ۽ 59 سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 5.2، سوال 2 (iii): ڪٽيو: 36 ميٽر 80 سينٽي ميٽر مان 34 ميٽر 20 سينٽي ميٽر.

جواب: قدم ۱: سينٽي ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 80 مان 20 ڪٽيو ته 60 سينٽي ميٽر ٿيو. | قدم ۲: ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 36 مان 34 ڪٽيو ته

2 ميٽر ٿيو. | قدم ۳: جواب: 2 ميٽر ۽ 60 سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 5.2، سوال 2 (iv): ڪٽيو: 862 ميٽر 60 سينٽي ميٽر مان 305 ميٽر 20 سينٽي ميٽر.

جواب: قدم ۱: سينٽي ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 60 مان 20 ڪٽيو ته 40 سينٽي ميٽر ٽيو. | قدم ۲: ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 862 مان 305 ڪٽيو ته 557 ميٽر ٽيو. | قدم ۳: جواب: 557 ميٽر ۽ 40 سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 5.2، سوال 2 (v): ڪٽيو: 87 ڪلوميٽر 250 ميٽر مان 36 ڪلوميٽر 500 ميٽر.

جواب: قدم ۱: ميٽر وارو حصو 250 ، 500 کان ننڍو آهي، تنهنڪري 1 ڪلوميٽر قرض ونو: 1 ڪلوميٽر جا 1000 ميٽر ٿيندا آهن؛ هاڻي ميٽر وارو حصو 1250 ٿيو ۽ ڪلوميٽر وارو حصو 86 رهيو. | قدم ۲: ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 1250 مان 500 ڪٽيو ته 750 ميٽر ٽيو. | قدم ۳: ڪلوميٽر وارا حصا ڪٽيو: 86 مان 36 ڪٽيو ته 50 ڪلوميٽر ٽيو. | قدم ۴: جواب: 50 ڪلوميٽر ۽ 750 ميٽر.

سوال: مشق 5.2، سوال 2 (vi): ڪٽيو: 70 ڪلوميٽر 100 ميٽر مان 18 ڪلوميٽر 352 ميٽر.

جواب: قدم ۱: ميٽر وارو حصو 100 ، 352 کان ننڍو آهي، تنهنڪري 1 ڪلوميٽر قرض ونو: 1 ڪلوميٽر جا 1000 ميٽر ٿيندا آهن؛ هاڻي ميٽر وارو حصو 1100 ٿيو ۽ ڪلوميٽر وارو حصو 69 رهيو. | قدم ۲: ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 1100 مان 352 ڪٽيو ته 748 ميٽر ٽيو. | قدم ۳: ڪلوميٽر وارا حصا ڪٽيو: 69 مان 18 ڪٽيو ته 51 ڪلوميٽر ٽيو. | قدم ۴: جواب: 51 ڪلوميٽر ۽ 748 ميٽر.

سوال: مشق 5.2، سوال 2 (vii): ڪٽيو: 300 ميٽر 29 سينٽي ميٽر مان 106 ميٽر 18 سينٽي ميٽر.

جواب: قدم ۱: سينٽي ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 29 مان 18 ڪٽيو ته 11 سينٽي ميٽر ٽيو. | قدم ۲: ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 300 مان 106 ڪٽيو ته 194 ميٽر ٽيو. | قدم ۳: جواب: 194 ميٽر ۽ 11 سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 5.2، سوال 2 (viii): ڪٽيو: 74 سينٽي ميٽر 7 ملي ميٽر مان 27 سينٽي ميٽر 8 ملي ميٽر.

جواب: قدم ۱: ملي ميٽر وارو حصو 7 ، 8 کان ننڍو آهي، تنهنڪري 1 سينٽي ميٽر قرض ونو: 1 سينٽي ميٽر جا 10 ملي ميٽر ٿيندا آهن؛ هاڻي ملي ميٽر وارو حصو 17 ٿيو ۽ سينٽي ميٽر وارو حصو 73 رهيو. | قدم ۲: ملي ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 17 مان 8 ڪٽيو ته 9 ملي ميٽر ٽيو. | قدم ۳: سينٽي ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 73 مان 27 ڪٽيو ته 46 سينٽي ميٽر ٽيو. | قدم ۴: جواب: 46 سينٽي ميٽر ۽ 9 ملي ميٽر.

سوال: مشق 5.2، سوال 2 (ix): ڪٽيو: 64 سينٽي ميٽر 3 ملي ميٽر مان 37 سينٽي ميٽر 5 ملي ميٽر.

جواب: قدم ۱: ملي ميٽر وارو حصو 3 ، 5 کان ننڍو آهي، تنهنڪري 1 سينٽي ميٽر قرض ونو: 1 سينٽي ميٽر جا 10 ملي ميٽر ٿيندا آهن؛ هاڻي ملي ميٽر وارو حصو 13 ٿيو ۽ سينٽي ميٽر وارو حصو 63 رهيو. | قدم ۲: ملي ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 13 مان 5 ڪٽيو ته 8 ملي ميٽر ٽيو. | قدم ۳: سينٽي ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 63 مان 37 ڪٽيو ته 26 سينٽي ميٽر ٽيو. | قدم ۴: جواب: 26 سينٽي ميٽر ۽ 8 ملي ميٽر.

سوال: عملي ڪم: هر خاني ۾ cm، m يا km مان صحيح اڪائي پريو: (1) قلم جي ڊيگهه (2) بستري جي ڊيگهه (3) هاڪي گرائونڊ جي ڊيگهه (4) جاميٽري ڊبي جي ويڪر (5) ڪراچي کان لاڙڪاڻي تائين جو فاصلو.

جواب: قدم ۱: هر شيءِ جي ڊيگهه سوچيو ۽ صحيح اڪائي چونڊيو. | قدم ۲: قلم جي ڊيگهه: سينٽي ميٽر (cm) (ڏنل). | قدم ۳: بستري جي ڊيگهه: ميٽر (m)، ڇاڪاڻ ته بسترو ڏگهو هوندو آهي. | قدم ۴: هاڪي گرائونڊ جي ڊيگهه: ميٽر (m). | قدم ۵: جاميٽري ڊبي جي ويڪر: سينٽي ميٽر (cm). | قدم ۶: ڪراچي کان لاڙڪاڻي تائين جو فاصلو: ڪلوميٽر (km)، ڇاڪاڻ ته شهرن وچ ۾ فاصلو تمام وڏو هوندو آهي. | قدم ۷: جواب: قلم cm، بسترو m، هاڪي گرائونڊ m، جاميٽري ڊبو cm، ڪراچي-لاڙڪاڻو km.

مشق 5.3: ڏيگهه جا لفظي سوال

مشق 5.3، سوال 1 (i): ڏيگهه جي بهترين اڪائي چونڊيو. ميسار (eraser) جي ٿولهه آهي:

(الف) 2 ملي ميٽر

(ب) 2 سينٽي ميٽر ✓

(ج) 2 ميٽر

(د) 2 ڪلوميٽر

مشق 5.3، سوال 1 (ii): ڏيگهه جي بهترين اڪائي چونڊيو. فٽبال گرائونڊ جي ڏيگهه آهي:

(الف) 30 ملي ميٽر

(ب) 30 سينٽي ميٽر

(ج) 30 ميٽر ✓

(د) 30 ڪلوميٽر

مشق 5.3، سوال 1 (iii): ڏيگهه جي بهترين اڪائي چونڊيو. روڊ رستي ڪراچي ۽ حيدرآباد وچ ۾ فاصلو آهي:

(الف) 165 ملي ميٽر

(ب) 165 سينٽي ميٽر

(ج) 165 ميٽر

(د) 165 ڪلوميٽر ✓

سوال: مشق 5.3، سوال 2: هڪ لوهه جي رادِ جي ڏيگهه 2 ميٽر 86 سينٽي ميٽر آهي؛ جيڪڏهن 1 ميٽر 38 سينٽي ميٽر ڪٽي ڇڏجي ته ڪيترو بچندو؟

جواب: قدم ۱: سينٽي ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 86 مان 38 ڪٽيو ته 48 سينٽي ميٽر ٿيو. | قدم ۲: ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 2 مان 1 ڪٽيو ته 1 ميٽر ٿيو. | قدم ۳: جواب: 1 ميٽر ۽ 48 سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 5.3، سوال 3: علي پنهنجي گهر کان جامع مسجد تائين 789 ميٽر ۽ پوءِ جامع مسجد کان اسڪول تائين 368 ميٽر ويو؛ هن ڪل ڪيترو فاصلو طئي ڪيو؟

جواب: قدم ۱: علي گهر کان مسجد ۽ پوءِ اسڪول ويو، تنهنڪري ٻنهي فاصلن کي جوڙيو. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 9 ۽ 8 جوڙيو ته 17 ٽيو؛ 7 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 8 ۽ 6 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 15 ٽيو؛ 5 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 7 ۽ 3 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 11 ٽيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۶: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۷: جواب: علي ڪل 1,157 ميٽر فاصلو طئي ڪيو.

سوال: مشق 5.3، سوال 4: هڪ ڪار 1 ميٽر 62 سينٽي ميٽر ويڪري آهي؛ هڪ گيراج 2 ميٽر 41 سينٽي ميٽر ويڪرو آهي؛ ڪار گيراج ۾

هجي ته ڪيتري جاءِ بچندي؟

جواب: قدم ۱: سينٽي ميٽر وارو حصو 41 ، 62 کان ننڍو آهي، تنهنڪري 1 ميٽر قرض وٺو: 1 ميٽر جا 100 سينٽي ميٽر ٿيندا آهن؛ هاڻي سينٽي ميٽر وارو حصو 141 ٿيو ۽ ميٽر وارو حصو 1 رهيو. | قدم ۲: سينٽي ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 141 مان 62 ڪٽيو ته 79 سينٽي ميٽر ٿيو. | قدم ۳: ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 1 مان 1 ڪٽيو ته 0 ميٽر ٿيو. | قدم ۴: جواب: 79 سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 5.3، سوال 5: هڪ رنگ واري پينسل جو ڳاڙهو حصو 65 ملي ميٽر ڊگهو آهي؛ نيرو حصو 52 ملي ميٽر ڊگهو آهي؛ پوري پينسل جي ڊيگهه ملي ميٽرن ۽ سينٽي ميٽرن ۾ ڪيتري آهي؟

جواب: قدم ۱: ڳاڙهي حصي جي ڊيگهه 65 ملي ميٽر ۽ نيرو حصو 52 ملي ميٽر آهي، تنهنڪري ٻنهي کي جوڙيو. | قدم ۲: 65 ۽ 52 جوڙيو ته 117 ملي ميٽر ٿيو. | قدم ۳: ملي ميٽرن کي سينٽي ميٽرن ۾ بدلايو: 10 ملي ميٽر جو 1 سينٽي ميٽر ٿئي ٿو؛ 117 ملي ميٽر مان 11 سينٽي ميٽر ۽ 7 ملي ميٽر ٿين ٿا. | قدم ۴: جواب: پوري پينسل جي ڊيگهه 117 ملي ميٽر، يعني 11 سينٽي ميٽر 7 ملي ميٽر آهي.

سوال: مشق 5.3، سوال 6: هلڻ واري ڊوڙ ۾ طارق 9 ڪلوميٽر 200 ميٽر ڊوڙيو، سجاد رڳو 8 ڪلوميٽر 850 ميٽر ڊوڙيو؛ طارق، سجاد کان ڪيترو اڳتي هو؟

جواب: قدم ۱: ميٽر وارو حصو 200 ، 850 کان ننڍو آهي، تنهنڪري 1 ڪلوميٽر قرض وٺو: 1 ڪلوميٽر جا 1000 ميٽر ٿيندا آهن؛ هاڻي ميٽر وارو حصو 1200 ٿيو ۽ ڪلوميٽر وارو حصو 8 رهيو. | قدم ۲: ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 1200 مان 850 ڪٽيو ته 350 ميٽر ٿيو. | قدم ۳: ڪلوميٽر وارا حصا ڪٽيو: 8 مان 8 ڪٽيو ته 0 ڪلوميٽر ٿيو. | قدم ۴: جواب: 350 ميٽر.

سوال: مشق 5.3، سوال 7: 10 ڪلوميٽر واري ڊوڙ ۾ هڪ گهوڙو ڪٽ واري نقطي کان 245 ميٽر پري ڪري پيو؛ گهوڙو ڪري پوٽ کان اڳ ڪيترو فاصلو ڊوڙي چڪو هو؟

جواب: قدم ۱: پهريان ڊوڙ جي ڪل ڊيگهه ميٽرن ۾ بدلايو: 10 ڪلوميٽر جا 10,000 ميٽر. پوءِ ڪٽ واري نقطي کان بچيل 245 ميٽر ڪٽيو. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: قرض وٺ کان پوءِ مٽيون انگ 10 ٿئي ٿو؛ 10 مان 5 ڪٽيو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض وٺ کان پوءِ مٽيون انگ 9 ٿئي ٿو؛ 9 مان 4 ڪٽيو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض وٺ کان پوءِ مٽيون انگ 9 ٿئي ٿو؛ 9 مان 2 ڪٽيو ته 7 ٿيو؛ 7 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: قرض وٺ کان پوءِ مٽيون انگ 9 ٿئي ٿو؛ 9 مان 0 ڪٽيو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو. | قدم ۷: ڏهه هزار وارو ٽنيو: قرض وٺ کان پوءِ مٽيون انگ 0 ٿئي ٿو؛ 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٿيو؛ 0 لکو. | قدم ۸: جواب: گهوڙو ڪري پوٽ کان اڳ 9,755 ميٽر، يعني 9 ڪلوميٽر 755 ميٽر ڊوڙي چڪو هو.

سوال: مشق 5.3، سوال 8: ناصر جو قد 142 سينٽي ميٽر آهي؛ سندس دوست ناصر کان 8 سينٽي ميٽر ڊگهو آهي؛ سندس دوست جو قد ڪيترو آهي؟

جواب: قدم ۱: دوست ناصر کان 8 سينٽي ميٽر ڊگهو آهي، تنهنڪري ناصر جي قد ۾ 8 جوڙيو. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 2 ۽ 8 جوڙيو ته 10 ٿيو؛ 0 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 4 ۽ 0 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 1 ۽ 0 جوڙيو ته 1 ٿيو؛ 1 لکو.

| قدم ۶: جواب: سندس دوست جو قد 150 سينٽي ميٽر آهي.

سوال: مشق 5.3، سوال 9: صبا جو گهر اسڪول کان 375 ميٽر ۽ ريلوي اسٽيشن کان 505 ميٽر پري آهي؛ صبا جي گهر کان اسڪول ۽ ريلوي اسٽيشن جي فاصلن ۾ ڪيترو فرق آهي؟

جواب: قدم ۱: ٻنهي فاصلن جو فرق ڳولڻو آهي، تنهنڪري ننڍو فاصلو وڏي مان ڪڍيو. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 5 مان 5 ڪڍيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٿيون انگ 10 ٿئي ٿو؛ 10 مان 7 ڪڍيو ته 3 ٽيو؛ 3 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٿيون انگ 4 ٿئي ٿو؛ 4 مان 3 ڪڍيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۶: جواب: فاصلي جو فرق 130 ميٽر آهي.

عملي ڪم ۽ مشق 5.4: وزن (ماس) جي ماپ

سوال: عملي ڪم: گرامن ۾ بدلايو: (1) 18 ڪلو گرام (ڏنل) (2) 25 ڪلو گرام (3) 4 ڪلو گرام 80 گرام (4) 5 ڪلو گرام 125 گرام.

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 ڪلو گرام ۾ 1,000 گرام ٿيندا آهن. | قدم ۲: 18 کي 1,000 سان ضرب ڪريو ته 18,000 گرام ٿيو. | قدم ۳: 25 کي 1,000 سان ضرب ڪريو ته 25,000 گرام ٿيو. | قدم ۴: 4 ڪلو گرام 80 گرام لاءِ: 4 کي 1,000 سان ضرب ڪريو ته 4,000 ٿيو؛ ان ۾ 80 جوڑيو ته 4,080 گرام ٿيو. | قدم ۵: 5 ڪلو گرام 125 گرام لاءِ: 5 کي 1,000 سان ضرب ڪريو ته 5,000 ٿيو؛ ان ۾ 125 جوڑيو ته 5,125 گرام ٿيو. | قدم ۶: جواب: 18 ڪلو گرام جا 18,000 گرام، 25 ڪلو گرام جا 25,000 گرام، 4 ڪلو گرام 80 گرام جا 4,080 گرام ۽ 5 ڪلو گرام 125 گرام جا 5,125 گرام.

سوال: مشق 5.4، سوال 1 (i): جوڑيو: 3,705 گرام، 8,536 گرام ۽ 4,000 گرام.

جواب: قدم ۱: ٽئي وزن گرامن ۾ آهن، تنهنڪري سڌو جوڑيو. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 5 ۽ 6 ۽ 0 جوڑيو ته 11 ٽيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 0 ۽ 3 ۽ 0 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 4 ٽيو؛ 4 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 7 ۽ 5 ۽ 0 جوڑيو ته 12 ٽيو؛ 2 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 3 ۽ 8 ۽ 4 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 16 ٽيو؛ 6 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۷: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۸: جواب: 16,241 گرام.

سوال: مشق 5.4، سوال 1 (ii): جوڑيو: 4 ڪلو گرام 485 گرام، 2 ڪلو گرام 390 گرام ۽ 4 ڪلو گرام 425 گرام.

جواب: قدم ۱: گرام وارا حصا جوڑيو: 485 ۽ 390 ۽ 425 ته 1300 گرام ٿيو. | قدم ۲: 1300 گرام مان 1 ڪلو گرام ۽ 300 گرام ٽين ٽاڪاڻ ته 1 ڪلو گرام ۾ 1000 گرام ٿيندا آهن؛ 1 ڪلو گرام واري پاسي کنيو. | قدم ۳: ڪلو گرام وارا حصا جوڑيو: 4 ۽ 2 ۽ 4 ۽ اڳتي آندل 1 ته 11 ڪلو گرام ٿيو. | قدم ۴: جواب: 11 ڪلو گرام ۽ 300 گرام.

سوال: مشق 5.4، سوال 1 (iii): جوڑيو: 8 ڪلو گرام 75 گرام ۽ 9 ڪلو گرام 46 گرام.

جواب: قدم ۱: گرام وارا حصا جوڑيو: 75 ۽ 46 ته 121 گرام ٿيو. | قدم ۲: ڪلو گرام وارا حصا جوڑيو: 8 ۽ 9 ته 17 ڪلو گرام ٿيو. | قدم ۳: جواب: 17 ڪلو گرام ۽ 121 گرام.

سوال: مشق 5.4، سوال 1 (iv): جوڙيو: 4 ڪلو گرام 32 گرام ۽ 3 ڪلو گرام 85 گرام.

جواب: قدم ۱: گرام وارا حصا جوڙيو: 32 ۽ 85 ته 117 گرام ٿيو. | قدم ۲: ڪلو گرام وارا حصا جوڙيو: 4 ۽ 3 ته 7 ڪلو گرام ٿيو. | قدم ۳:

جواب: 7 ڪلو گرام ۽ 117 گرام.

سوال: مشق 5.4، سوال 1 (v): جوڙيو: 16 ڪلو گرام 860 گرام، 23 ڪلو گرام 545 گرام ۽ 49 ڪلو گرام 360 گرام.

جواب: قدم ۱: گرام وارا حصا جوڙيو: 860 ۽ 545 ۽ 360 ته 1765 گرام ٿيو. | قدم ۲: 1765 گرام مان 1 ڪلو گرام ۽ 765 گرام ٽين ٽا،

چاڪاڻ ته 1 ڪلو گرام ۾ 1000 گرام ٿيندا آهن؛ 1 ڪلو گرام واري پاسي ڪنيو. | قدم ۳: ڪلو گرام وارا حصا جوڙيو: 16 ۽ 23 ۽ 49 ۽

اڳتي آندل 1 ته 89 ڪلو گرام ٿيو. | قدم ۴: جواب: 89 ڪلو گرام ۽ 765 گرام.

سوال: مشق 5.4، سوال 2 (i): ڪٽيو: 5 ڪلو گرام مان 1 ڪلو گرام 250 گرام.

جواب: قدم ۱: گرام وارو حصو 0 ، 250 کان ننڍو آهي، تنهنڪري 1 ڪلو گرام قرض ونو: 1 ڪلو گرام جا 1000 گرام ٿيندا آهن؛ هاڻي گرام

وارو حصو 1000 ٿيو ۽ ڪلو گرام وارو حصو 4 رهيو. | قدم ۲: گرام وارا حصا ڪٽيو: 1000 مان 250 ڪٽيو ته 750 گرام ٿيو. | قدم ۳:

ڪلو گرام وارا حصا ڪٽيو: 4 مان 1 ڪٽيو ته 3 ڪلو گرام ٿيو. | قدم ۴: جواب: 3 ڪلو گرام ۽ 750 گرام.

سوال: مشق 5.4، سوال 2 (ii): ڪٽيو: 6 ڪلو گرام 86 گرام مان 3 ڪلو گرام 33 گرام.

جواب: قدم ۱: گرام وارا حصا ڪٽيو: 86 مان 33 ڪٽيو ته 53 گرام ٿيو. | قدم ۲: ڪلو گرام وارا حصا ڪٽيو: 6 مان 3 ڪٽيو ته 3 ڪلو گرام

ٿيو. | قدم ۳: جواب: 3 ڪلو گرام ۽ 53 گرام.

سوال: مشق 5.4، سوال 2 (iii): ڪٽيو: 9,007 گرام مان 4,505 گرام.

جواب: قدم ۱: ٻئي وزن گرامن ۾ آهن، تنهنڪري سڌو ڪٽيو. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳:

اڪائي وارو ٽنيو: 7 مان 5 ڪٽيو ته 2 ٿيو؛ 2 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٿيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو:

قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 10 ٿئي ٿو؛ 10 مان 5 ڪٽيو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 8

ٿئي ٿو؛ 8 مان 4 ڪٽيو ته 4 ٿيو؛ 4 لکو. | قدم ۷: جواب: 4,502 گرام.

سوال: مشق 5.4، سوال 2 (iv): ڪٽيو: 59 ڪلو گرام 960 گرام مان 36 ڪلو گرام 740 گرام.

جواب: قدم ۱: گرام وارا حصا ڪٽيو: 960 مان 740 ڪٽيو ته 220 گرام ٿيو. | قدم ۲: ڪلو گرام وارا حصا ڪٽيو: 59 مان 36 ڪٽيو ته 23

ڪلو گرام ٿيو. | قدم ۳: جواب: 23 ڪلو گرام ۽ 220 گرام.

سوال: مشق 5.4، سوال 2 (v): ڪٽيو: 20 ڪلو گرام 40 گرام مان 14 ڪلو گرام 72 گرام.

جواب: قدم ۱: گرام وارو حصو 40 ، 72 کان ننڍو آهي، تنهنڪري 1 ڪلو گرام قرض ونو: 1 ڪلو گرام جا 1000 گرام ٿيندا آهن؛ هاڻي گرام

وارو حصو 1040 ٿيو ۽ ڪلو گرام وارو حصو 19 رهيو. | قدم ۲: گرام وارا حصا ڪٽيو: 1040 مان 72 ڪٽيو ته 968 گرام ٿيو. | قدم ۳:

ڪلو گرام وارا حصا ڪٽيو: 19 مان 14 ڪٽيو ته 5 ڪلو گرام ٿيو. | قدم ۴: جواب: 5 ڪلو گرام ۽ 968 گرام.

سوال: عملي ڪم: خالن ۾ مناسب اڪائي kg يا g پريو: (1) چاندي جي منڊي جو وزن (2) اٽي جي بورين جو وزن (3) ڪنڊ جي ٽيلهي

جو وزن (4) هڪ صابڻ جو وزن (5) آلو ۽ بصرن جو وزن (6) لوڻ جي ٽيلهي جو وزن.

جواب: قدم ۱: هر شيءِ جو وزن سوچيو ۽ صحيح اڪائي (kg يا g) چونڊيو. | قدم ۲: چاندي جي منڊي (ring) جو وزن: گرام (g) (ڏنل)، ڇاڪاڻ ته منڊي هلڪي هوندي آهي. | قدم ۳: اٽي جي بورين جو وزن: ڪلو گرام (kg). | قدم ۴: ڪنڊ جي ٿيلهي جو وزن: ڪلو گرام (kg). | قدم ۵: هڪ صابڻ جو وزن: گرام (g). | قدم ۶: آلو ۽ بصرن جو وزن: ڪلو گرام (kg). | قدم ۷: لوڻ جي ٿيلهي جو وزن: ڪلو گرام (kg). | قدم ۸: جواب: منڊي g، اٽي جون بوريون kg، ڪنڊ kg، صابڻ g، آلو بصر kg، لوڻ kg.

مشق 5.5: وزن جا لفظي سوال

مشق 5.5، سوال 1 (i): وزن جي بهترين اڪائي ۾ جواب چونڊيو. ڪاغذ جي ڪلپ (paper clip) جو وزن:

(الف) 1 گرام ✓

(ب) 1 ڪلو گرام

(ج) 100 گرام

(د) 100 ڪلو گرام

مشق 5.5، سوال 1 (ii): وزن جي بهترين اڪائي ۾ جواب چونڊيو. 13 سالن جي ڇوڪري جو وزن:

(الف) 4 گرام

(ب) 4 ڪلو گرام

(ج) 40 ڪلو گرام ✓

(د) 400 گرام

مشق 5.5، سوال 1 (iii): وزن جي بهترين اڪائي ۾ جواب چونڊيو. چانهه جي ڊبي جو وزن:

(الف) 40 گرام

(ب) 400 گرام ✓

(ج) 4 گرام

(د) 4 ڪلو گرام

مشق 5.5، سوال 1 (iv): وزن جي بهترين اڪائي ۾ جواب چونڊيو. هنداڻي (watermelon) جو وزن:

(الف) 5 ڪلو گرام ✓

(ب) 50 گرام

(ج) 50 ڪلو گرام

(د) 500 گرام

سوال: مشق 5.5، سوال 2: رٻڙ جي هڪ گٽي جو وزن 75 ڪلو گرام 700 گرام آهي؛ پي جو وزن 86 ڪلو گرام 400 گرام آهي؛ ڪل وزن ڳوليو.

جواب: قدم ۱: گرام وارا حصا جوڙيو: 700 ۽ 400 ته 1100 گرام ٿيو. | قدم ۲: 1100 گرام مان 1 ڪلو گرام ۽ 100 گرام ٽين ٽا، چاڪاڻ ته 1 ڪلو گرام ۾ 1000 گرام ٿيندا آهن؛ 1 ڪلو گرام واري پاسي ڪنيو. | قدم ۳: ڪلو گرام وارا حصا جوڙيو: 75 ۽ 86 ۽ اڳتي آندل 1 ته 162 ڪلو گرام ٿيو. | قدم ۴: جواب: 162 ڪلو گرام ۽ 100 گرام.

سوال: مشق 5.5، سوال 3: حسين جو وزن 28 ڪلو گرام 750 گرام آهي ۽ سندس پيءُ جو وزن 63 ڪلو گرام 500 گرام آهي؛ حسين پنهنجي پيءُ کان ڪيترو هلڪو آهي؟

جواب: قدم ۱: گرام وارو حصو 500 ، 750 کان ننڍو آهي، تنهنڪري 1 ڪلو گرام قرض وٺو: 1 ڪلو گرام جا 1000 گرام ٿيندا آهن؛ هاڻي گرام وارو حصو 1500 ٿيو ۽ ڪلو گرام وارو حصو 62 رهيو. | قدم ۲: گرام وارا حصا ڪٽيو: 1500 مان 750 ڪٽيو ته 750 گرام ٿيو. | قدم ۳: ڪلو گرام وارا حصا ڪٽيو: 62 مان 28 ڪٽيو ته 34 ڪلو گرام ٿيو. | قدم ۴: جواب: 34 ڪلو گرام ۽ 750 گرام.

سوال: مشق 5.5، سوال 4: فوزيا هڪ دڪان تان 21 ڪلو گرام 350 گرام مٺائي ۽ ٻئي دڪان تان 1 ڪلو گرام 200 گرام خريد ڪئي؛ ڪل ڪيتري مٺائي خريد ڪئي؟

جواب: قدم ۱: گرام وارا حصا جوڙيو: 350 ۽ 200 ته 550 گرام ٿيو. | قدم ۲: ڪلو گرام وارا حصا جوڙيو: 21 ۽ 1 ته 22 ڪلو گرام ٿيو. | قدم ۳: جواب: 22 ڪلو گرام ۽ 550 گرام.

سوال: مشق 5.5، سوال 5: هڪ اناج واپاري وٽ 3,000 ڪلو گرام مٽر هٿا؛ هن ان مان 1,856 ڪلو گرام 750 گرام وڪيا؛ وٽس ڪيترو وزن مٽر بچيو؟

جواب: قدم ۱: گرام وارو حصو 0 ، 750 کان ننڍو آهي، تنهنڪري 1 ڪلو گرام قرض وٺو: 1 ڪلو گرام جا 1000 گرام ٿيندا آهن؛ هاڻي گرام وارو حصو 1000 ٿيو ۽ ڪلو گرام وارو حصو 2999 رهيو. | قدم ۲: گرام وارا حصا ڪٽيو: 1000 مان 750 ڪٽيو ته 250 گرام ٿيو. | قدم ۳: ڪلو گرام وارا حصا ڪٽيو: 2999 مان 1856 ڪٽيو ته 1143 ڪلو گرام ٿيو. | قدم ۴: جواب: 1143 ڪلو گرام ۽ 250 گرام.

عملي ڪم ۽ مشق 5.6: گنجائش (حجم) جي ماپ

سوال: عملي ڪم: ملي ليٽرن ۾ بدلايو: (1) 15 ليٽر (ڏنل) (2) 40 ليٽر (3) 75 ليٽر (4) 66 ليٽر.

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 ليٽر ۾ 1,000 ملي ليٽر ٿيندا آهن. | قدم ۲: 15 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 15000 ملي ليٽر ٿيو. | قدم ۳: 40 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 40000 ملي ليٽر ٿيو. | قدم ۴: 75 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 75000 ملي ليٽر ٿيو. | قدم ۵: 66 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 66000 ملي ليٽر ٿيو. | قدم ۶: جواب: مٿيان سڀ بدل مڪمل آهن.

سوال: مشق 5.6، سوال 1 (i): جوڙيو: 7 ليٽر 420 ملي ليٽر ۽ 10 ليٽر 500 ملي ليٽر.

جواب: قدم ۱: ملي ليٽر وارا حصا جوڙيو: 420 ۽ 500 ته 920 ملي ليٽر ٿيو. | قدم ۲: ليٽر وارا حصا جوڙيو: 7 ۽ 10 ته 17 ليٽر ٿيو. | قدم ۳: جواب: 17 ليٽر ۽ 920 ملي ليٽر.

سوال: مشق 5.6، سوال 1 (ii): جوڙيو: 2,100 ملي ليٽر، 4,960 ملي ليٽر ۽ 3,755 ملي ليٽر.

جواب: قدم ۱: ٽئي مقدارون ملي ليٽرن ۾ آهن، تنهنڪري سڌو جوڙيو. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي

هيٺ ڏهائي. | قدم ٣: اڪائي وارو ٽنيو: 0 ۽ 0 ۽ 5 جوڙيو ته 5 ٿيو؛ 5 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 0 ۽ 6 ۽ 5 جوڙيو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 1 ۽ 9 ۽ 7 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 18 ٿيو؛ 8 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 2 ۽ 4 ۽ 3 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 10 ٿيو؛ 0 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ٧: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ٨: جواب: 10,815 ملي ليٽر، يعني 10 ليٽر 815 ملي ليٽر.

سوال: مشق 5.6، سوال 1 (iii): جوڙيو: 7 ليٽر 25 ملي ليٽر، 16 ليٽر 400 ملي ليٽر ۽ 31 ليٽر 251 ملي ليٽر.

جواب: قدم ١: ملي ليٽر وارا حصا جوڙيو: 25 ۽ 400 ۽ 251 ته 676 ملي ليٽر ٿيو. | قدم ٢: ليٽر وارا حصا جوڙيو: 7 ۽ 16 ۽ 31 ته 54 ليٽر ٿيو. | قدم ٣: جواب: 54 ليٽر ۽ 676 ملي ليٽر.

سوال: مشق 5.6، سوال 1 (iv): جوڙيو: 705 ملي ليٽر، 820 ملي ليٽر ۽ 695 ملي ليٽر.

جواب: قدم ١: ٽئي مقدارون ملي ليٽرن ۾ آهن، تنهنڪري سڌو جوڙيو. | قدم ٢: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ٣: اڪائي وارو ٽنيو: 5 ۽ 0 ۽ 5 جوڙيو ته 10 ٿيو؛ 0 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 0 ۽ 2 ۽ 9 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 12 ٿيو؛ 2 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 7 ۽ 8 ۽ 6 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 22 ٿيو؛ 2 لکو ۽ 2 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۶: اڳتي آندل 2 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ٧: جواب: 2,220 ملي ليٽر، يعني 2 ليٽر 220 ملي ليٽر.

سوال: مشق 5.6، سوال 1 (v): جوڙيو: 14 ليٽر 782 ملي ليٽر، 17 ليٽر 300 ملي ليٽر ۽ 26 ليٽر 450 ملي ليٽر.

جواب: قدم ١: ملي ليٽر وارا حصا جوڙيو: 782 ۽ 300 ۽ 450 ته 1532 ملي ليٽر ٿيو. | قدم ٢: 1532 ملي ليٽر مان 1 ليٽر ۽ 532 ملي ليٽر ٽين ٽا، چاڪاڻ ته 1 ليٽر ۾ 1000 ملي ليٽر ٽيندا آهن؛ 1 ليٽر واري پاسي ڪنيو. | قدم ٣: ليٽر وارا حصا جوڙيو: 14 ۽ 17 ۽ 26 ۽ اڳتي آندل 1 ته 58 ليٽر ٿيو. | قدم ۴: جواب: 58 ليٽر ۽ 532 ملي ليٽر.

سوال: مشق 5.6، سوال 2 (i): ڪٽيو: 825 ليٽر مان 719 ليٽر.

جواب: قدم ١: ٻئي مقدارون ليٽرن ۾ آهن، تنهنڪري سڌو ڪٽيو. | قدم ٢: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ٣: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 15 ٽئي ٿو؛ 15 مان 9 ڪٽيو ته 6 ٿيو؛ 6 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڻ کان پوءِ مٿيون انگ 1 ٽئي ٿو؛ 1 مان 1 ڪٽيو ته 0 ٿيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 8 مان 7 ڪٽيو ته 1 ٿيو؛ 1 لکو. | قدم ۶: جواب: 106 ليٽر.

سوال: مشق 5.6، سوال 2 (ii): ڪٽيو: 60 ليٽر 600 ملي ليٽر مان 16 ليٽر 415 ملي ليٽر.

جواب: قدم ١: ملي ليٽر وارا حصا ڪٽيو: 600 مان 415 ڪٽيو ته 185 ملي ليٽر ٿيو. | قدم ٢: ليٽر وارا حصا ڪٽيو: 60 مان 16 ڪٽيو ته 44 ليٽر ٿيو. | قدم ٣: جواب: 44 ليٽر ۽ 185 ملي ليٽر.

سوال: مشق 5.6، سوال 2 (iv): ڪٽيو: 11 ليٽر 150 ملي ليٽر مان 8 ليٽر 205 ملي ليٽر.

جواب: قدم ١: ملي ليٽر وارو حصو 150 ، 205 کان ننڍو آهي، تنهنڪري 1 ليٽر قرض ونو: 1 ليٽر جا 1000 ملي ليٽر ٽيندا آهن؛ هاڻي ملي ليٽر وارو حصو 1150 ٿيو ۽ ليٽر وارو حصو 10 رهيو. | قدم ٢: ملي ليٽر وارا حصا ڪٽيو: 1150 مان 205 ڪٽيو ته 945 ملي ليٽر ٿيو. |

قدم ٣: ليٽر وارا حصا ڪٽيو: 10 مان 8 ڪٽيو ته 2 ليٽر ٿيو. | قدم ۴: جواب: 2 ليٽر ۽ 945 ملي ليٽر.

سوال: مشق 5.6، سوال 2 (v): ڪٽيو: 97 ليٽر 660 ملي ليٽر مان 76 ليٽر 223 ملي ليٽر.

جواب: قدم ١: ملي ليٽر وارا حصا ڪٽيو: 660 مان 223 ڪٽيو ته 437 ملي ليٽر ٿيو. | قدم ٢: ليٽر وارا حصا ڪٽيو: 97 مان 76 ڪٽيو ته 21 ليٽر ٿيو. | قدم ٣: جواب: 21 ليٽر ۽ 437 ملي ليٽر.

سوال: مشق 5.6، سوال 2 (iii): ڪٽيو: 905 ملي ليٽر مان 640 ملي ليٽر.

جواب: قدم ١: ٻئي مقدارون ملي ليٽرن ۾ آهن، تنهنڪري سڌو ڪٽيو. | قدم ٢: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ٣: اڪائي وارو ٽنيو: 5 مان 0 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 10 ٽئي ٿو؛ 10 مان 4 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 8 ٽئي ٿو؛ 8 مان 6 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۶: جواب: 265 ملي ليٽر.

سوال: عملي ڪم: مناسب ماپ چونڊيو: (1) ٽڏي مشروب جي بوتل: 25 ملي ليٽر / 250 ملي ليٽر / 2500 ملي ليٽر (2) مشروب جو ڪين: 36 ملي ليٽر / 360 ملي ليٽر / 3600 ملي ليٽر (3) ڪير جو پيڪ: 1 ليٽر / 10 ليٽر / 100 ليٽر.

جواب: قدم ١: هر شيءِ جي عام گنجائش سوچيو ۽ مناسب ماپ چونڊيو. | قدم ٢: ٽڏي مشروب جي بوتل: 250 ملي ليٽر (ڏنل). | قدم ٣: مشروب جو ڪين (can): 360 ملي ليٽر، چاڪاڻ ته ڪين بوتل کان وڏو پر ليٽرن کان ننڍو هوندو آهي. | قدم ۴: ڪير جو پيڪ: 1 ليٽر، چاڪاڻ ته ڪير جا پيڪ عام طور تي هڪ ليٽر جا هوندا آهن. | قدم ۵: جواب: بوتل 250 ملي ليٽر، ڪين 360 ملي ليٽر، ڪير جو پيڪ 1 ليٽر.

مشق 5.7: گنجائش جا لفظي سوال

مشق 5.7، سوال 1 (i): حجم جي بهترين اڪائي چونڊيو. تيل جو ٽين:

(الف) 4 ليٽر ✓

(ب) 40 ليٽر

(ج) 400 ليٽر

مشق 5.7، سوال 1 (ii): حجم جي بهترين اڪائي چونڊيو. جوس جو ڪارٽن:

(الف) 1 ليٽر ✓

(ب) 1 ملي ليٽر

(ج) 2 ملي ليٽر

مشق 5.7، سوال 1 (iii): حجم جي بهترين اڪائي چونڊيو. آئس ڪريم جو ٽب:

(الف) 500 ليٽر

(ب) 500 ملي ليٽر ✓

(ج) 800 ملي ليٽر

مشق 5.7، سوال 1 (iv): حجم جي بهترين اڪائي چونڊيو. ڪير جو جگ:

(الف) 4 ليٽر ✓

(ب) 4 ملي ليٽر

مشق 5.7، سوال 1 (v): حجم جي بهترين اڪائي چونڊيو. ٿرماس فلاسڪ:

(الف) 140 ليٽر

(ب) 140 ملي ليٽر ✓

مشق 5.7، سوال 1 (vi): حجم جي بهترين اڪائي چونڊيو. دوا جي ننڍي بوتل:

(الف) 5 ليٽر

(ب) 5 ملي ليٽر ✓

سوال: مشق 5.7، سوال 2: هڪ ڪپ ۾ 28 ملي ليٽر پاڻي آهي؛ جيڪڏهن ان مان 19 ملي ليٽر ڪڍيا وڃن ته ڪيترو پاڻي بچندو؟

جواب: قدم ۱: ڪپ ۾ 28 ملي ليٽر آهي ۽ ان مان 19 ملي ليٽر ڪڍيا ويا، تنهنڪري ڪٽيو. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 18 ٿئي ٿو؛ 18 مان 9 ڪٽيو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 1 ٿئي ٿو؛ 1 مان 1 ڪٽيو ته 0 ٿيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: جواب: 9 ملي ليٽر پاڻي بچيو.

سوال: مشق 5.7، سوال 3: سارا جي گهر واري غسل ٽب کي پرڻ لاءِ 850 ليٽر پاڻي گهرجي؛ ان ۾ هاڻي 552 ليٽر آهي؛ اڃا ڪيترا ليٽر وڌيڪ گهرجن؟

جواب: قدم ۱: ٽب کي پرڻ لاءِ 850 ليٽر گهرجن ۽ ان ۾ اڳ ۾ ئي 552 ليٽر آهن، تنهنڪري ڪٽيو. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 10 ٿئي ٿو؛ 10 مان 2 ڪٽيو ته 8 ٿيو؛ 8 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 14 ٿئي ٿو؛ 14 مان 5 ڪٽيو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ مٽيون انگ 7 ٿئي ٿو؛ 7 مان 5 ڪٽيو ته 2 ٿيو؛ 2 لکو. | قدم ۶: جواب: اڃا 298 ليٽر وڌيڪ گهرجن.

سوال: مشق 5.7، سوال 4: هڪ برتن ۾ 98 ليٽر 300 ملي ليٽر تيل آهي؛ جيڪڏهن ان ۾ 51 ليٽر 700 ملي ليٽر وڌيڪ وڌو وڃي ته ڪل ڪيترو تيل ٿيندو؟

جواب: قدم ۱: ملي ليٽر وارا حصا جوڙيو: 300 ۽ 700 ته 1000 ملي ليٽر ٿيو. | قدم ۲: 1000 ملي ليٽر مان 1 ليٽر ۽ 0 ملي ليٽر ٽين ٽا، چاڪاڻ ته 1 ليٽر ۾ 1000 ملي ليٽر ٿيندا آهن؛ 1 ليٽر واري پاسي کنيو. | قدم ۳: ليٽر وارا حصا جوڙيو: 98 ۽ 51 ۽ اڳتي آندل 1 ته 150 ليٽر ٿيو. | قدم ۴: جواب: 150 ليٽر.

سوال: مشق 5.7، سوال 5: هڪ ڪير واري وين 272 ليٽر ڪير کڻي وئي؛ 35 ليٽر 875 ملي ليٽر ڪير هڪ حادثي ۾ ڪري ويو؛ ڪيترو ڪير بچيو؟

جواب: قدم ۱: ملي ليٽر وارو حصو 0 ، 875 کان ننڍو آهي، تنهنڪري 1 ليٽر قرض وٺو: 1 ليٽر جا 1000 ملي ليٽر ٿيندا آهن؛ هاڻي ملي

ليٽر وارو حصو 1000 ٿيو ۽ ليٽر وارو حصو 271 رهيو۔ | قدم ٢: ملي ليٽر وارا حصا ڪٽيو: 1000 مان 875 ڪٽيو ته 125 ملي ليٽر ٿيو۔ |
قدم ٣: ليٽر وارا حصا ڪٽيو: 271 مان 35 ڪٽيو ته 236 ليٽر ٿيو۔ | قدم ۴: جواب: 236 ليٽر ۽ 125 ملي ليٽر۔

سوال: مشق 5.7، سوال 6: پاڻي جي هڪ درم ۾ 500 ليٽر پاڻي آهي؛ گلن کي پاڻي ڏيڻ کان پوءِ 260 ملي ليٽر پاڻي بچيو؛ گلن کي پاڻي ڏيڻ ۾ ڪيترو پاڻي استعمال ٿيو؟

جواب: قدم ١: ملي ليٽر وارو حصو 0 ، 260 کان ننڍو آهي، تنهنڪري 1 ليٽر قرض وٺو: 1 ليٽر جا 1000 ملي ليٽر ٿيندا آهن؛ هاڻي ملي ليٽر وارو حصو 1000 ٿيو ۽ ليٽر وارو حصو 499 رهيو۔ | قدم ٢: ملي ليٽر وارا حصا ڪٽيو: 1000 مان 260 ڪٽيو ته 740 ملي ليٽر ٿيو۔ |
قدم ٣: ليٽر وارا حصا ڪٽيو: 499 مان 0 ڪٽيو ته 499 ليٽر ٿيو۔ | قدم ۴: جواب: 499 ليٽر ۽ 740 ملي ليٽر۔

سوال: مشق 5.7، سوال 7: هڪ بوتل ۾ 1 ليٽر 10 ملي ليٽر شربت آهي ۽ ٻي بوتل ۾ 2 ليٽر 75 ملي ليٽر آهي؛ ٻنهي بوتلن ۾ ڪل ڪيترو شربت آهي؟

جواب: قدم ١: ملي ليٽر وارا حصا جوڙيو: 10 ۽ 75 ته 85 ملي ليٽر ٿيو۔ | قدم ٢: ليٽر وارا حصا جوڙيو: 1 ۽ 2 ته 3 ليٽر ٿيو۔ | قدم ٣:
جواب: 3 ليٽر ۽ 85 ملي ليٽر۔

سوال: مشق 5.7، سوال 8: هڪ بس جي ٽينڪ ۾ 80 ليٽر 750 ملي ليٽر ڊيزل آهي؛ ان کي 100 ليٽر ڪرڻ لاءِ ڪيترو ڊيزل وڌيڪ وجهڻو پوندو؟

جواب: قدم ١: ملي ليٽر وارو حصو 0 ، 750 کان ننڍو آهي، تنهنڪري 1 ليٽر قرض وٺو: 1 ليٽر جا 1000 ملي ليٽر ٿيندا آهن؛ هاڻي ملي ليٽر وارو حصو 1000 ٿيو ۽ ليٽر وارو حصو 99 رهيو۔ | قدم ٢: ملي ليٽر وارا حصا ڪٽيو: 1000 مان 750 ڪٽيو ته 250 ملي ليٽر ٿيو۔ |
قدم ٣: ليٽر وارا حصا ڪٽيو: 99 مان 80 ڪٽيو ته 19 ليٽر ٿيو۔ | قدم ۴: جواب: 19 ليٽر ۽ 250 ملي ليٽر۔

عملي ڪم ۽ مشق 5.8-5.10: وقت جي ماپ

سوال: عملي ڪم وقت-1: a.m. يا p.m. استعمال ڪريو: (1) صبح جو 8 وڳي (2) شام جو 5 وڳي (3) صبح جو 1 وڳي (4) رات جو 9 وڳي (5) اڌي رات کان 2 ڪلاڪ اڳ۔

جواب: قدم ١: ياد رکو: اڌي رات (12 وڳي) کان اڳ وارو وقت صبح جو وقت a.m. ۽ منجهند کان پوءِ وارو p.m. سڏبو آهي۔ | قدم ٢: صبح جو 8 وڳي: 8 a.m. (ڏنل)۔ | قدم ٣: شام جو 5 وڳي: 5 p.m.، چاڪاڻ ته منجهند کان پوءِ آهي۔ | قدم ۴: صبح جو 1 وڳي (رات کان پوءِ): 1 a.m.۔ | قدم ۵: رات جو 9 وڳي: 9 p.m.۔ | قدم ۶: اڌي رات کان 2 ڪلاڪ اڳ: رات جو 10 وڳي، يعني 10 p.m.۔ | قدم ٧: جواب: 8 a.m.، 5 p.m.، 1 a.m.، 9 p.m.، 10 p.m.۔

سوال: عملي ڪم وقت-2 (i): گهڙي جو وقت اڪرن ۽ انگن ۾ لکو۔

جواب: قدم ١: گهڙي ۾ ننڍي سوئي ڪلاڪ ۽ وڏي سوئي منٽ ٻڌائي ٿي۔ | قدم ٢: وقت اڪرن ۾: 3 وڳي ۽ 5 منٽ گهٽ۔ | قدم ٣: جواب: 2:55 (3 وڳي ۾ 5 منٽ گهٽ)۔

سوال: عملي ڪم وقت-2 (ii): گهڙي جو وقت اڪرن ۽ انگن ۾ لکو۔

جواب: قدم ۱: گھڙي ۾ ننڍي سوئي ڪلاڪ ۽ وڏي سوئي منٽ ٻڌائي ٿي۔ | قدم ۲: وقت اکرن ۾: 8 وڄي کان 10 منٽ اڳتي۔ | قدم ۳:

جواب: 8:10 (8 وڄي کان 10 منٽ اڳتي)۔

سوال: عملي ڪم وقت-2 (iii): گھڙي جو وقت اکرن ۽ انگن ۾ لکو۔

جواب: قدم ۱: گھڙي ۾ ننڍي سوئي ڪلاڪ ۽ وڏي سوئي منٽ ٻڌائي ٿي۔ | قدم ۲: وقت اکرن ۾: 1 وڄي کان 40 منٽ اڳتي۔ | قدم ۳:

جواب: 1:40 (1 وڄي کان 40 منٽ اڳتي)۔

سوال: عملي ڪم وقت-2 (iv): گھڙي جو وقت اکرن ۽ انگن ۾ لکو۔

جواب: قدم ۱: گھڙي ۾ ننڍي سوئي ڪلاڪ ۽ وڏي سوئي منٽ ٻڌائي ٿي۔ | قدم ۲: وقت اکرن ۾: 5 وڄي ۽ چوٿو حصو (15 منٽ) گھٽ۔ |

قدم ۳: جواب: 4:45 (5 وڄي ۽ چوٿو حصو (15 منٽ) گھٽ)۔

سوال: عملي ڪم وقت-2 (v): گھڙي جو وقت اکرن ۽ انگن ۾ لکو۔

جواب: قدم ۱: گھڙي ۾ ننڍي سوئي ڪلاڪ ۽ وڏي سوئي منٽ ٻڌائي ٿي۔ | قدم ۲: وقت اکرن ۾: 7 وڄي کان چوٿو حصو (15 منٽ) اڳتي۔ |

قدم ۳: جواب: 7:15 (7 وڄي کان چوٿو حصو (15 منٽ) اڳتي)۔

سوال: عملي ڪم وقت-2 (vi): گھڙي جو وقت اکرن ۽ انگن ۾ لکو۔

جواب: قدم ۱: گھڙي ۾ ننڍي سوئي ڪلاڪ ۽ وڏي سوئي منٽ ٻڌائي ٿي۔ | قدم ۲: وقت اکرن ۾: 9 وڄي کان اڌ ڪلاڪ (30 منٽ) اڳتي۔ |

قدم ۳: جواب: 9:30 (9 وڄي کان اڌ ڪلاڪ (30 منٽ) اڳتي)۔

سوال: عملي ڪم وقت-3: منٽن ۾ بدلايو: (1) 2 ڪلاڪ 10 منٽ (2) 3 ڪلاڪ 32 منٽ (3) 1 ڪلاڪ 45 منٽ (4) 5 ڪلاڪ۔

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 ڪلاڪ ۾ 60 منٽ ٿيندا آهن، تنهنڪري ڪلاڪن کي 60 سان ضرب ڪريو ۽ منٽ جوڙيو۔ | قدم ۲: 2 ڪلاڪ 10 منٽ: 2 کي 60 سان ضرب ڪريو ته 120 ٿيو؛ ان ۾ 10 جوڙيو ته 130 منٽ (ڏنل)۔ | قدم ۳: 3 ڪلاڪ 32 منٽ: 3 کي 60 سان ضرب ڪريو ته 180 ٿيو؛ ان ۾ 32 جوڙيو ته 212 منٽ۔ | قدم ۴: 1 ڪلاڪ 45 منٽ: 1 کي 60 سان ضرب ڪريو ته 60 ٿيو؛ ان ۾ 45 جوڙيو ته 105 منٽ۔ | قدم ۵: 5 ڪلاڪ: 5 کي 60 سان ضرب ڪريو ته 300 منٽ۔ | قدم ۶: جواب: 130 منٽ، 212 منٽ، 105 منٽ، 300 منٽ۔

سوال: عملي ڪم وقت-4: سيڪنڊن ۾ بدلايو: (1) 47 منٽ (2) 1 منٽ 5 سيڪنڊ (3) 12 منٽ 15 سيڪنڊ (4) 45 منٽ 10 سيڪنڊ (5) 59 منٽ۔

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 منٽ ۾ 60 سيڪنڊ ٿيندا آهن، تنهنڪري منٽن کي 60 سان ضرب ڪريو ۽ سيڪنڊ جوڙيو۔ | قدم ۲: 47 منٽ: 47 کي 60 سان ضرب ڪريو ته 2,820 سيڪنڊ (ڏنل)۔ | قدم ۳: 1 منٽ 5 سيڪنڊ: 1 کي 60 سان ضرب ڪريو ته 60 ٿيو؛ ان ۾ 5 جوڙيو ته 65 سيڪنڊ۔ | قدم ۴: 12 منٽ 15 سيڪنڊ: 12 کي 60 سان ضرب ڪريو ته 720 ٿيو؛ ان ۾ 15 جوڙيو ته 735 سيڪنڊ۔ | قدم ۵: 45 منٽ 10 سيڪنڊ: 45 کي 60 سان ضرب ڪريو ته 2,700 ٿيو؛ ان ۾ 10 جوڙيو ته 2,710 سيڪنڊ۔ | قدم ۶: 59 منٽ: 59 کي 60 سان ضرب ڪريو ته 3,540 سيڪنڊ۔ | قدم ۷: جواب: 2,820 سيڪنڊ، 65 سيڪنڊ، 735 سيڪنڊ، 2,710 سيڪنڊ، 3,540 سيڪنڊ۔

سوال: عملي ڪم وقت-5: مهينن ۾ بدلايو: (1) 2 سال (2) 5 سال 2 مهينا (3) 10 سال 8 مهينا (4) 7 سال 6 مهينا۔

جواب: قدم ۱: يار ڪو: 1 سال ۾ 12 مهينا ٿيندا آهن، تنهنڪري سالن کي 12 سان ضرب ڪريو ۽ مهينا جوڙيو. | قدم ۲: 2 سال: 2 کي 12 سان ضرب ڪريو ته 24 مهينا (ڏنل). | قدم ۳: 5 سال 2 مهينا: 5 کي 12 سان ضرب ڪريو ته 60 ٿيو؛ ان ۾ 2 جوڙيو ته 62 مهينا. | قدم ۴: 10 سال 8 مهينا: 10 کي 12 سان ضرب ڪريو ته 120 ٿيو؛ ان ۾ 8 جوڙيو ته 128 مهينا. | قدم ۵: 7 سال 6 مهينا: 7 کي 12 سان ضرب ڪريو ته 84 ٿيو؛ ان ۾ 6 جوڙيو ته 90 مهينا. | قدم ۶: جواب: 24 مهينا، 62 مهينا، 128 مهينا، 90 مهينا.

سوال: عملي ڪم وقت-6: ڏينهن ۾ بدلايو: (1) 4 مهينا 10 ڏينهن (2) 6 مهينا 4 ڏينهن (3) 9 مهينا 20 ڏينهن (4) 18 مهينا 15 ڏينهن.

جواب: قدم ۱: يار ڪو: 1 مهيني کي 30 ڏينهن سمجهيو وڃي ٿو، تنهنڪري مهينن کي 30 سان ضرب ڪريو ۽ ڏينهن جوڙيو. | قدم ۲: 4 مهينا 10 ڏينهن: 4 کي 30 سان ضرب ڪريو ته 120 ٿيو؛ ان ۾ 10 جوڙيو ته 130 ڏينهن (ڏنل). | قدم ۳: 6 مهينا 4 ڏينهن: 6 کي 30 سان ضرب ڪريو ته 180 ٿيو؛ ان ۾ 4 جوڙيو ته 184 ڏينهن. | قدم ۴: 9 مهينا 20 ڏينهن: 9 کي 30 سان ضرب ڪريو ته 270 ٿيو؛ ان ۾ 20 جوڙيو ته 290 ڏينهن. | قدم ۵: 18 مهينا 15 ڏينهن: 18 کي 30 سان ضرب ڪريو ته 540 ٿيو؛ ان ۾ 15 جوڙيو ته 555 ڏينهن. | قدم ۶: جواب: 130 ڏينهن، 184 ڏينهن، 290 ڏينهن، 555 ڏينهن.

سوال: مشق 5.8، سوال 1: مهينن ۾ بدلايو: (i) 5 سال (ii) 8 سال 6 مهينا (iii) 4 سال 9 مهينا (iv) 10 سال 2 مهينا (v) 15 سال 8 مهينا (vi) 20 سال 10 مهينا.

جواب: قدم ۱: يار ڪو: 1 سال ۾ 12 مهينا ٿيندا آهن. | قدم ۲: 5 سال: 5 کي 12 سان ضرب ڪريو ته 60 ٿيو. | قدم ۳: 8 سال 6 مهينا: 8 کي 12 سان ضرب ڪريو ته 96 ٿيو؛ ان ۾ 6 جوڙيو ته 102 مهينا. | قدم ۴: 4 سال 9 مهينا: 4 کي 12 سان ضرب ڪريو ته 48 ٿيو؛ ان ۾ 9 جوڙيو ته 57 مهينا. | قدم ۵: 10 سال 2 مهينا: 10 کي 12 سان ضرب ڪريو ته 120 ٿيو؛ ان ۾ 2 جوڙيو ته 122 مهينا. | قدم ۶: 15 سال 8 مهينا: 15 کي 12 سان ضرب ڪريو ته 180 ٿيو؛ ان ۾ 8 جوڙيو ته 188 مهينا. | قدم ۷: 20 سال 10 مهينا: 20 کي 12 سان ضرب ڪريو ته 240 ٿيو؛ ان ۾ 10 جوڙيو ته 250 مهينا. | قدم ۸: جواب: 60 مهينا، 102 مهينا، 57 مهينا، 122 مهينا، 188 مهينا، 250 مهينا.

سوال: مشق 5.8، سوال 2: ڏينهن ۾ بدلايو: (i) 3 مهينا (ii) 3 مهينا 12 ڏينهن (iii) 8 مهينا 20 ڏينهن (iv) 4 مهينا 25 ڏينهن (v) 10 مهينا 28 ڏينهن (vi) 2 مهينا 15 ڏينهن.

جواب: قدم ۱: يار ڪو: 1 مهيني کي 30 ڏينهن سمجهيو وڃي ٿو. | قدم ۲: 3 مهينا: 3 کي 30 سان ضرب ڪريو ته 90 ٿيو. | قدم ۳: 3 مهينا 12 ڏينهن: 3 کي 30 سان ضرب ڪريو ته 90 ٿيو؛ ان ۾ 12 جوڙيو ته 102 ڏينهن. | قدم ۴: 8 مهينا 20 ڏينهن: 8 کي 30 سان ضرب ڪريو ته 240 ٿيو؛ ان ۾ 20 جوڙيو ته 260 ڏينهن. | قدم ۵: 4 مهينا 25 ڏينهن: 4 کي 30 سان ضرب ڪريو ته 120 ٿيو؛ ان ۾ 25 جوڙيو ته 145 ڏينهن. | قدم ۶: 10 مهينا 28 ڏينهن: 10 کي 30 سان ضرب ڪريو ته 300 ٿيو؛ ان ۾ 28 جوڙيو ته 328 ڏينهن. | قدم ۷: 2 مهينا 15 ڏينهن: 2 کي 30 سان ضرب ڪريو ته 60 ٿيو؛ ان ۾ 15 جوڙيو ته 75 ڏينهن. | قدم ۸: جواب: 90 ڏينهن، 102 ڏينهن، 260 ڏينهن، 145 ڏينهن، 328 ڏينهن، 75 ڏينهن.

سوال: مشق 5.8، سوال 3: ڏينهن ۾ بدلايو: (i) 8 هفتا (ii) 25 هفتا 3 ڏينهن (iii) 17 هفتا 6 ڏينهن (iv) 30 هفتا (v) 35 هفتا 5 ڏينهن

(vi) 41 هفتا 2 ڏينهن.

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 هفتي ۾ 7 ڏينهن ٿيندا آهن. | قدم ۲: 8 هفتا: 8 کي 7 سان ضرب ڪريو ته 56 ٿيو. | قدم ۳: 25 هفتا 3 ڏينهن: 25 کي 7 سان ضرب ڪريو ته 175 ٿيو؛ ان ۾ 3 جوڑيو ته 178 ڏينهن. | قدم ۴: 17 هفتا 6 ڏينهن: 17 کي 7 سان ضرب ڪريو ته 119 ٿيو؛ ان ۾ 6 جوڑيو ته 125 ڏينهن. | قدم ۵: 30 هفتا: 30 کي 7 سان ضرب ڪريو ته 210 ٿيو. | قدم ۶: 35 هفتا 5 ڏينهن: 35 کي 7 سان ضرب ڪريو ته 245 ٿيو؛ ان ۾ 5 جوڑيو ته 250 ڏينهن. | قدم ۷: 41 هفتا 2 ڏينهن: 41 کي 7 سان ضرب ڪريو ته 287 ٿيو؛ ان ۾ 2 جوڑيو ته 289 ڏينهن. | قدم ۸: جواب: 56 ڏينهن، 178 ڏينهن، 125 ڏينهن، 210 ڏينهن، 250 ڏينهن، 289 ڏينهن.

سوال: مشق 5.9، سوال 1 (i): جوڑيو: 45 منٽ 38 سيڪنڊ ۽ 30 منٽ 40 سيڪنڊ.

جواب: قدم ۱: سيڪنڊ وارا حصا جوڑيو: 38 ۽ 40 ته 78 سيڪنڊ ٿيو. | قدم ۲: 78 سيڪنڊ مان 1 منٽ ۽ 18 سيڪنڊ ٽين ٽا، چاڪاڻ ته 1 منٽ ۾ 60 سيڪنڊ ٿيندا آهن؛ 1 منٽ واري پاسي ڪنيو. | قدم ۳: منٽ وارا حصا جوڑيو: 45 ۽ 30 ۽ اڳتي آندل 1 ته 76 منٽ ٿيو. | قدم ۴: جواب: 76 منٽ ۽ 18 سيڪنڊ.

سوال: مشق 5.9، سوال 1 (ii): جوڑيو: 48 منٽ 39 سيڪنڊ ۽ 37 منٽ 20 سيڪنڊ.

جواب: قدم ۱: سيڪنڊ وارا حصا جوڑيو: 39 ۽ 20 ته 59 سيڪنڊ ٿيو. | قدم ۲: منٽ وارا حصا جوڑيو: 48 ۽ 37 ته 85 منٽ ٿيو. | قدم ۳: جواب: 85 منٽ ۽ 59 سيڪنڊ.

سوال: مشق 5.9، سوال 1 (iii): جوڑيو: 28 ڪلاڪ 10 منٽ ۽ 31 ڪلاڪ 20 منٽ.

جواب: قدم ۱: منٽ وارا حصا جوڑيو: 10 ۽ 20 ته 30 منٽ ٿيو. | قدم ۲: ڪلاڪ وارا حصا جوڑيو: 28 ۽ 31 ته 59 ڪلاڪ ٿيو. | قدم ۳: جواب: 59 ڪلاڪ ۽ 30 منٽ.

سوال: مشق 5.9، سوال 1 (iv): جوڑيو: 25 ڪلاڪ 20 منٽ ۽ 34 ڪلاڪ 15 منٽ.

جواب: قدم ۱: منٽ وارا حصا جوڑيو: 20 ۽ 15 ته 35 منٽ ٿيو. | قدم ۲: ڪلاڪ وارا حصا جوڑيو: 25 ۽ 34 ته 59 ڪلاڪ ٿيو. | قدم ۳: جواب: 59 ڪلاڪ ۽ 35 منٽ.

سوال: مشق 5.9، سوال 2 (i): ڪٽيو: 59 منٽ 49 سيڪنڊ مان 48 منٽ 39 سيڪنڊ.

جواب: قدم ۱: سيڪنڊ وارا حصا ڪٽيو: 49 مان 39 ڪٽيو ته 10 سيڪنڊ ٿيو. | قدم ۲: منٽ وارا حصا ڪٽيو: 59 مان 48 ڪٽيو ته 11 منٽ ٿيو. | قدم ۳: جواب: 11 منٽ ۽ 10 سيڪنڊ.

سوال: مشق 5.9، سوال 2 (ii): ڪٽيو: 55 منٽ 35 سيڪنڊ مان 35 منٽ 25 سيڪنڊ.

جواب: قدم ۱: سيڪنڊ وارا حصا ڪٽيو: 35 مان 25 ڪٽيو ته 10 سيڪنڊ ٿيو. | قدم ۲: منٽ وارا حصا ڪٽيو: 55 مان 35 ڪٽيو ته 20 منٽ ٿيو. | قدم ۳: جواب: 20 منٽ ۽ 10 سيڪنڊ.

سوال: مشق 5.9، سوال 2 (iii): ڪٽيو: 45 ڪلاڪ 46 منٽ مان 32 ڪلاڪ 12 منٽ.

جواب: قدم ۱: منٽ وارا حصا ڪٽيو: 46 مان 12 ڪٽيو ته 34 منٽ ٿيو. | قدم ۲: ڪلاڪ وارا حصا ڪٽيو: 45 مان 32 ڪٽيو ته 13 ڪلاڪ ٿيو. | قدم ۳: جواب: 13 ڪلاڪ ۽ 34 منٽ.

سوال: مشق 5.9، سوال 2 (iv): ڪٿيو: 54 ڪلاڪ 30 منٽ مان 23 ڪلاڪ 10 منٽ.

جواب: قدم ۱: منٽ وارا حصا ڪٿيو: 30 مان 10 ڪٿيو ته 20 منٽ ٿيو. | قدم ۲: ڪلاڪ وارا حصا ڪٿيو: 54 مان 23 ڪٿيو ته 31 ڪلاڪ ٿيو. | قدم ۳: جواب: 31 ڪلاڪ ۽ 20 منٽ.

سوال: مشق 5.10، سوال 1: رفيق کي اسڪول پهچڻ ۾ 25 منٽ 30 سيڪنڊ لڳا ۽ واپس اچڻ ۾ 23 منٽ 25 سيڪنڊ لڳا؛ وڃڻ ۽ اچڻ ۾ ڪل ڪيترو وقت لڳو؟

جواب: قدم ۱: سيڪنڊ وارا حصا جوڙيو: 30 ۽ 25 ته 55 سيڪنڊ ٿيو. | قدم ۲: منٽ وارا حصا جوڙيو: 25 ۽ 23 ته 48 منٽ ٿيو. | قدم ۳: جواب: 48 منٽ ۽ 55 سيڪنڊ.

سوال: مشق 5.10، سوال 2: پاڪستاني ڪرڪيٽ ٽيم پنهنجي اننگز مڪمل ڪرڻ ۾ 4 ڪلاڪ 25 منٽ ورتا، هندستاني ٽيم 3 ڪلاڪ 20 منٽ ورتا؛ ٻنهي ٽيمن ڪل ڪيترو وقت ورتو؟

جواب: قدم ۱: منٽ وارا حصا جوڙيو: 25 ۽ 20 ته 45 منٽ ٿيو. | قدم ۲: ڪلاڪ وارا حصا جوڙيو: 4 ۽ 3 ته 7 ڪلاڪ ٿيو. | قدم ۳: جواب: 7 ڪلاڪ ۽ 45 منٽ.

سوال: مشق 5.10، سوال 3: احسن هڪ ڪم مڪمل ڪرڻ ۾ 42 منٽ 54 سيڪنڊ ونڊي ٿو، سندس دوست 32 منٽ 12 سيڪنڊ ونڊي ٿو؛ احسن ڪيترو وڌيڪ وقت ونڊي ٿو؟

جواب: قدم ۱: سيڪنڊ وارا حصا ڪٿيو: 54 مان 12 ڪٿيو ته 42 سيڪنڊ ٿيو. | قدم ۲: منٽ وارا حصا ڪٿيو: 42 مان 32 ڪٿيو ته 10 منٽ ٿيو. | قدم ۳: جواب: 10 منٽ ۽ 42 سيڪنڊ.

سوال: مشق 5.10، سوال 4: هڪ ٽرين لاهور کان ڪراچي تائين 19 ڪلاڪ 48 منٽ ونڊي ٿي، ٻي ٽرين 17 ڪلاڪ 23 منٽ ونڊي ٿي؛ وقتن ۾ فرق ڳوليو.

جواب: قدم ۱: منٽ وارا حصا ڪٿيو: 48 مان 23 ڪٿيو ته 25 منٽ ٿيو. | قدم ۲: ڪلاڪ وارا حصا ڪٿيو: 19 مان 17 ڪٿيو ته 2 ڪلاڪ ٿيو. | قدم ۳: جواب: 2 ڪلاڪ ۽ 25 منٽ.

سوال: مشق 5.10، سوال 5: مومل ٽيليويزن ڏسڻ ۾ 53 منٽ 47 سيڪنڊ خرچ ڪيا ۽ زاهد 39 منٽ 23 سيڪنڊ خرچ ڪيا؛ انهن جي وقتن ۾ فرق ڳوليو.

جواب: قدم ۱: سيڪنڊ وارا حصا ڪٿيو: 47 مان 23 ڪٿيو ته 24 سيڪنڊ ٿيو. | قدم ۲: منٽ وارا حصا ڪٿيو: 53 مان 39 ڪٿيو ته 14 منٽ ٿيو. | قدم ۳: جواب: 14 منٽ ۽ 24 سيڪنڊ.

جائزو مشق 5

جائزو مشق 5، سوال 1 (i): صحيح جواب تي نشان لڳايو. 1 سينٽي ميٽر برابر آهي:

(الف) 100 ملي ميٽر

(ب) 10 ملي ميٽر ✓

(ج) 1000 ملي ميٽر

جائزو مشق 5، سوال 1 (ii): صحيح جواب تي نشان لڳايو۔ 1 ڪلوميٽر برابر آهي:

(الف) 1000 ميٽر ✓

(ب) 100 ميٽر

(ج) 10 ميٽر

جائزو مشق 5، سوال 1 (iii): صحيح جواب تي نشان لڳايو۔ 1 ليٽر برابر آهي:

(الف) 100 ملي ليٽر

(ب) 10 ملي ليٽر

(ج) 1000 ملي ليٽر ✓

جائزو مشق 5، سوال 1 (iv): صحيح جواب تي نشان لڳايو۔ هڪ ڏينهن ۾ ڪلاڪن جو تعداد آهي:

(الف) 12

(ب) 24 ✓

(ج) 30

سوال: جائزو مشق 5، سوال 2: پنهنجي چوڌاري مان ڪي به چار ڏيکهون لکو جيڪي ڪلوميٽر استعمال ڪري ماپيون ويندیون۔

جواب: قدم ۱: پنهنجي چوڌاري اهڙيون ڏيکهون سوچيو جيڪي ايتري وڏيون هجن جو رڳو ڪلوميٽرن ۾ ماپي سگهجن۔ | قدم ۲: مثال طور: منهنجي گهر کان اسڪول تائين جو فاصلو (ڪلوميٽرن ۾)۔ | قدم ۳: بن شهرن وچ ۾ فاصلو، مثال طور ڪراچي کان حيدرآباد۔ | قدم ۴: هڪ ڏگهي روڊ يا موٽروي جي ڏيکهه۔ | قدم ۵: بن ڳوٺن وچ ۾ فاصلو۔ | قدم ۶: جواب: گهر-اسڪول جو فاصلو، شهرن وچ ۾ فاصلو، موٽروي جي ڏيکهه، ڳوٺن وچ ۾ فاصلو — اهي چارئي ڪلوميٽرن ۾ ماپيا آهن۔

سوال: جائزو مشق 5، سوال 3 (i): هن ڏيکهه کي ڪلوميٽرن ۾ بدلايو: 6,000 ميٽر

جواب: قدم ۱: ڪلوميٽرن ۾ بدلڻ لاءِ ميٽرن کي 1,000 سان ونڊيو (چاڪاڻ ته 1 ڪلوميٽر ۾ 1,000 ميٽر ٿيندا آهن)۔ | قدم ۲: 6000 کي 1 سان ضرب ڪريو ته 6 مليو۔ | قدم ۳: جواب: 6 ڪلوميٽر۔

سوال: جائزو مشق 5، سوال 3 (ii): هن ڏيکهه کي ڪلوميٽرن ۾ بدلايو: 3,500 ميٽر

جواب: قدم ۱: ڪلوميٽرن ۾ بدلڻ لاءِ ميٽرن کي 1,000 سان ونڊيو۔ | قدم ۲: 3,500 کي 1,000 سان ونڊيو ته 3.5 ٿيو، يعني 3 ڪلوميٽر ۽ 500 ميٽر۔ | قدم ۳: جواب: 3.5 ڪلوميٽر

سوال: جائزو مشق 5، سوال 4 (i): هن ڏيکهه کي ميٽرن ۾ بدلايو: 15 ڪلوميٽر

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 ڪلوميٽر ۾ 1,000 ميٽر ٿيندا آهن۔ | قدم ۲: 15 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 15,000 مليو۔ | قدم ۳: جواب: 15,000 ميٽر۔

سوال: جائزو مشق 5، سوال 4 (ii): هن ڏيکهه کي ميٽرن ۾ بدلايو: 3 ڪلوميٽر

جواب: قدم ۱: ياد رکو: 1 ڪلوميٽر ۾ 1,000 ميٽر ٿيندا آهن. | قدم ۲: 3 کي 1000 سان ضرب ڪريو ته 3,000 مليو. | قدم ۳: جواب: 3,000 ميٽر.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 5 (i): جوڙيو: 30 ڪلوميٽر 43 ميٽر ۽ 18 ڪلوميٽر 84 ميٽر.

جواب: قدم ۱: ميٽر وارا حصا جوڙيو: 43 ۽ 84 ته 127 ميٽر ٿيو. | قدم ۲: ڪلوميٽر وارا حصا جوڙيو: 30 ۽ 18 ته 48 ڪلوميٽر ٿيو. | قدم ۳: جواب: 48 ڪلوميٽر ۽ 127 ميٽر.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 5 (ii): جوڙيو: 48 ميٽر 65 سينٽي ميٽر ۽ 38 ميٽر 76 سينٽي ميٽر.

جواب: قدم ۱: سينٽي ميٽر وارا حصا جوڙيو: 65 ۽ 76 ته 141 سينٽي ميٽر ٿيو. | قدم ۲: 141 سينٽي ميٽر مان 1 ميٽر ۽ 41 سينٽي ميٽر ٽين ٽا، چاڪاڻ ته 1 ميٽر ۾ 100 سينٽي ميٽر ٿيندا آهن؛ 1 ميٽر واري پاسي کنيو. | قدم ۳: ميٽر وارا حصا جوڙيو: 48 ۽ 38 ۽ اڳتي آندل 1 ته 87 ميٽر ٿيو. | قدم ۴: جواب: 87 ميٽر ۽ 41 سينٽي ميٽر.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 5 (iii): جوڙيو: 13 ليٽر 800 ملي ليٽر ۽ 12 ليٽر 700 ملي ليٽر.

جواب: قدم ۱: ملي ليٽر وارا حصا جوڙيو: 800 ۽ 700 ته 1500 ملي ليٽر ٿيو. | قدم ۲: 1500 ملي ليٽر مان 1 ليٽر ۽ 500 ملي ليٽر ٽين ٽا، چاڪاڻ ته 1 ليٽر ۾ 1000 ملي ليٽر ٿيندا آهن؛ 1 ليٽر واري پاسي کنيو. | قدم ۳: ليٽر وارا حصا جوڙيو: 13 ۽ 12 ۽ اڳتي آندل 1 ته 26 ليٽر ٿيو. | قدم ۴: جواب: 26 ليٽر ۽ 500 ملي ليٽر.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 5 (iv): جوڙيو: 44 ڪلو گرام 380 گرام ۽ 38 ڪلو گرام 960 گرام.

جواب: قدم ۱: گرام وارا حصا جوڙيو: 380 ۽ 960 ته 1340 گرام ٿيو. | قدم ۲: 1340 گرام مان 1 ڪلو گرام ۽ 340 گرام ٽين ٽا، چاڪاڻ ته 1 ڪلو گرام ۾ 1000 گرام ٿيندا آهن؛ 1 ڪلو گرام واري پاسي کنيو. | قدم ۳: ڪلو گرام وارا حصا جوڙيو: 44 ۽ 38 ۽ اڳتي آندل 1 ته 83 ڪلو گرام ٿيو. | قدم ۴: جواب: 83 ڪلو گرام ۽ 340 گرام.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 6 (i): ڪٽيو: 76 ڪلوميٽر 72 ميٽر مان 40 ڪلوميٽر 65 ميٽر.

جواب: قدم ۱: ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 72 مان 65 ڪٽيو ته 7 ميٽر ٿيو. | قدم ۲: ڪلوميٽر وارا حصا ڪٽيو: 76 مان 40 ڪٽيو ته 36 ڪلوميٽر ٿيو. | قدم ۳: جواب: 36 ڪلوميٽر ۽ 7 ميٽر.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 6 (ii): ڪٽيو: 72 ميٽر 34 سينٽي ميٽر مان 43 ميٽر 81 سينٽي ميٽر.

جواب: قدم ۱: سينٽي ميٽر وارو حصو 34 ، 81 کان ننڍو آهي، تنهنڪري 1 ميٽر قرض وٺو: 1 ميٽر جا 100 سينٽي ميٽر ٿيندا آهن؛ هاڻي سينٽي ميٽر وارو حصو 134 ٿيو ۽ ميٽر وارو حصو 71 رهيو. | قدم ۲: سينٽي ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 134 مان 81 ڪٽيو ته 53 سينٽي ميٽر ٿيو. | قدم ۳: ميٽر وارا حصا ڪٽيو: 71 مان 43 ڪٽيو ته 28 ميٽر ٿيو. | قدم ۴: جواب: 28 ميٽر ۽ 53 سينٽي ميٽر.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 6 (iii): ڪٽيو: 12 ليٽر 250 ملي ليٽر مان 4 ليٽر.

جواب: قدم ۱: ملي ليٽر وارا حصا ڪٽيو: 250 مان 0 ڪٽيو ته 250 ملي ليٽر ٿيو. | قدم ۲: ليٽر وارا حصا ڪٽيو: 12 مان 4 ڪٽيو ته 8 ليٽر ٿيو. | قدم ۳: جواب: 8 ليٽر ۽ 250 ملي ليٽر.

سوال: جائزو مشق 5، سوال 6 (iv): ڪٽيو: 86 ڪلو گرام 638 گرام مان 45 ڪلو گرام 325 گرام.

جواب: قدم ۱: گرام وارا حصا ڪٽيو: 638 مان 325 ڪٽيو ته 313 گرام ٿيو۔ | قدم ۲: ڪلو گرام وارا حصا ڪٽيو: 86 مان 45 ڪٽيو ته 41 ڪلو گرام ٿيو۔ | قدم ۳: جواب: 41 ڪلو گرام ۽ 313 گرام۔

6. جاميٽري

عملي ڪم: شڪلون ٺاهڻ ۽ نقطا

سوال: عملي ڪم جاميٽري-1: H ۽ HB گريڊ جي پينسلن سان هي شڪلون ٺاهيو: (i) ليڪ جو ٽڪرو (line segment) (ii) چورس (iii) گولو (circle).

جواب: قدم ۱: ليڪ جي ٽڪري لاءِ: ٻه نقطا لڳايو ۽ اسڪيل سان سڌي ليڪ ڳنڍيو. | قدم ۲: چورس لاءِ: چار برابر پاسا ۽ چار سڌا زاويا ٺاهيو (سيٽ اسڪوائر استعمال ڪريو). | قدم ۳: گولي لاءِ: ڪمپاس جي سوئي هڪ نقطي تي رکو ۽ پينسل کي گھمائي پورو گولو ٺاهيو. | قدم ۴: جواب: ٽئي شڪلون مٿين قدمن سان ٺاهيون ويون آهن.

سوال: عملي ڪم جاميٽري-2: هڪ نقطو A وٺو. نقطي A کان سڌي ڪنڌ سان AB ٺاهيو. A کان هڪ ٻي AC ٺاهيو. نقطي A کان ڪيتريون ليڪون ٺاهي سگھجن ٿيون؟

جواب: قدم ۱: هڪ نقطي مان ليڪ ڪنهن به طرف وڃي سگھي ٿي. | قدم ۲: AB ۽ AC کان سواءِ وڌيڪ به ڪيتريون ئي ليڪون ٺاهي سگھجن ٿيون — هر طرف هڪ نئين ليڪ. | قدم ۳: جواب: هڪ نقطي مان بي شمار (لامحدود) ليڪون ٺاهي سگھجن ٿيون.

سوال: عملي ڪم جاميٽري-3: ڊيوائيڊر جو هڪ جوڙو وٺو. نوڪدار پڇاڙيون ڪاغذ تي ڏٻايو. ٻن نشانن ڪي A ۽ B نالو ڏيو. هاڻي سڌي ڪنڌ سان اڌيون ليڪون ٺاهيو جيڪي ٻنهي نقطن A ۽ B مان گذرن. اڌيون ڪيتريون ليڪون ٺاهي سگھجن ٿيون؟

جواب: قدم ۱: ٻنهي نقطن A ۽ B کي ڳنڍڻ جي ڪوشش ڪريو. | قدم ۲: توهان ڏسندؤ ته اسڪيل کي ڪيئن به رکو، هڪ ئي سڌي ليڪ ٻنهي نقطن مان گذري ٿي. | قدم ۳: جواب: ٻن ڏنل نقطن مان رڳو هڪ ئي سڌي ليڪ ٺاهي سگھجي ٿي.

مشق 6.1: پاسن جي ماپ

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (i): ٽڪنڊي ABC جا پاسا اسڪيل سان ماپيو ۽ انهن جون ڊيگهون لکو: m CB، m AB، m AC.

جواب: قدم ۱: اسڪيل جو صفر پهرين پڇاڙي تي رکو ۽ پي پڇاڙي تائين پڙهو. | قدم ۲: هر پاسي کي الڳ الڳ ماپيو. | قدم ۳: جواب: m AC جا 3 سينٽي ميٽر، m AB جا 5.6 سينٽي ميٽر ۽ m CB جا 3.5 سينٽي ميٽر آهن.

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (ii): چوڪنڊي PQRS جا پاسا ماپيو ۽ لکو: m SP، m RS، m QR، m PQ.

جواب: قدم ۱: هر پاسي تي اسڪيل رکي ڊيگهه پڙهو. | قدم ۲: جواب: m PQ جا 5.4 سينٽي ميٽر، m QR جا 5.4 سينٽي ميٽر، m RS جا 2.6 سينٽي ميٽر ۽ m SP جا 3.3 سينٽي ميٽر آهن.

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (iii): مستطيل WXYZ جا پاسا ماپيو ۽ لکو: m ZW، m XY، m YZ، m WX.

جواب: قدم ۱: مستطيل جا سامهون وارا پاسا برابر هوندا آهن، تنهنڪري ٻه ماپون ئي ٻڌائين ٿيون. | قدم ۲: جواب: m WX ۽ m YZ ٻئي 2.7 سينٽي ميٽر آهن؛ m XY ۽ m ZW ٻئي 3.5 سينٽي ميٽر آهن.

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (i): نقطن جي جوڑي کي ڳنڍي ليڪ جو ٽڪرو PQ ناهيو، اسڪيل سان ان جي ڊيگهه ماپيو ۽ ڊيوائيڊر سان تصديق ڪريو.

جواب: قدم ۱: ٻنهي نقطن کي سڌي ليڪ سان ڳنڍيو. | قدم ۲: اسڪيل سان ماپيو: PQ جي ڊيگهه 8.5 سينٽي ميٽر آهي (ڈنل). | قدم ۳: ڊيوائيڊر جون نوڪون ٻنهي پڇاڙين تي رکي اسڪيل تي ساڳي ڊيگهه چيڪ ڪريو — اها ملي ٿي. | قدم ۴: جواب: m PQ جا 8.5 سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (ii): نقطن جي جوڑي کي ڳنڍي ليڪ جو ٽڪرو ST ناهيو، اسڪيل سان ان جي ڊيگهه ماپيو ۽ ڊيوائيڊر سان تصديق ڪريو.

جواب: قدم ۱: ٻنهي نقطن کي سڌي ليڪ سان ڳنڍيو. | قدم ۲: اسڪيل سان ماپيو: ST جي ڊيگهه 7.9 سينٽي ميٽر آهي. | قدم ۳: ڊيوائيڊر جون نوڪون ٻنهي پڇاڙين تي رکي اسڪيل تي ساڳي ڊيگهه چيڪ ڪريو — اها ملي ٿي. | قدم ۴: جواب: m ST جا 7.9 سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (iii): نقطن جي جوڑي کي ڳنڍي ليڪ جو ٽڪرو FG ناهيو، اسڪيل سان ان جي ڊيگهه ماپيو ۽ ڊيوائيڊر سان تصديق ڪريو.

جواب: قدم ۱: ٻنهي نقطن کي سڌي ليڪ سان ڳنڍيو. | قدم ۲: اسڪيل سان ماپيو: FG جي ڊيگهه 9.1 سينٽي ميٽر آهي. | قدم ۳: ڊيوائيڊر جون نوڪون ٻنهي پڇاڙين تي رکي اسڪيل تي ساڳي ڊيگهه چيڪ ڪريو — اها ملي ٿي. | قدم ۴: جواب: m FG جا 9.1 سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (iv): نقطن جي جوڑي کي ڳنڍي ليڪ جو ٽڪرو YZ ناهيو، اسڪيل سان ان جي ڊيگهه ماپيو ۽ ڊيوائيڊر سان تصديق ڪريو.

جواب: قدم ۱: ٻنهي نقطن کي سڌي ليڪ سان ڳنڍيو. | قدم ۲: اسڪيل سان ماپيو: YZ جي ڊيگهه 10 سينٽي ميٽر آهي. | قدم ۳: ڊيوائيڊر جون نوڪون ٻنهي پڇاڙين تي رکي اسڪيل تي ساڳي ڊيگهه چيڪ ڪريو — اها ملي ٿي. | قدم ۴: جواب: m YZ جا 10 سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (v): نقطن جي جوڑي کي ڳنڍي ليڪ جو ٽڪرو MN ناهيو، اسڪيل سان ان جي ڊيگهه ماپيو ۽ ڊيوائيڊر سان تصديق ڪريو.

جواب: قدم ۱: ٻنهي نقطن کي سڌي ليڪ سان ڳنڍيو. | قدم ۲: اسڪيل سان ماپيو: MN جي ڊيگهه 10.6 سينٽي ميٽر آهي. | قدم ۳: ڊيوائيڊر جون نوڪون ٻنهي پڇاڙين تي رکي اسڪيل تي ساڳي ڊيگهه چيڪ ڪريو — اها ملي ٿي. | قدم ۴: جواب: m MN جا 10.6 سينٽي ميٽر.

مشق 6.2: ڈنل ڊيگهه جا ٽڪرا ۽ وڪڙ ليڪون ماپڻ

سوال: مشق 6.2، سوال 1 (i): هيٺ ڈنل ڊيگهه جو ليڪ ٽڪرو ناهيو: (الف) اسڪيل سان (ب) اسڪيل ۽ ڊيوائيڊر سان: mAB = 7.4 سينٽي ميٽر.

جواب: قدم ۱: (الف) اسڪيل سان: هڪ نقطو لڳايو، اسڪيل جو صفر اتي رکو ۽ 7.4 سينٽي ميٽر تي ٻيو نقطو لڳائي ڳنڍيو. | قدم ۲: (ب) ڊيوائيڊر سان: ڊيوائيڊر کي اسڪيل تي 7.4 سينٽي ميٽر کوليو، پوءِ ان فاصلي کي ڪاغذ تي منتقل ڪري ٻه نقطا لڳايو ۽ ڳنڍيو. | قدم ۳:

جواب: 7.4 سينٽي ميٽر ڊگهو ٿڪرو AB ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 1 (ii): هيٺ ڏنل ڏيکهه جو ليک ٿڪرو ٺاهيو: (الف) اسڪيل سان (ب) اسڪيل ۽ ڊيوائيڊر سان: mBC = 6.6 سينٽي ميٽر.

جواب: قدم ۱: (الف) اسڪيل سان: هڪ نقطو لڳايو، اسڪيل جو صفر اتي رکو ۽ 6.6 سينٽي ميٽر تي ٻيو نقطو لڳائي ڇڏيو. | قدم ۲: (ب) ڊيوائيڊر سان: ڊيوائيڊر کي اسڪيل تي 6.6 سينٽي ميٽر کوليو، پوءِ ان فاصلي کي ڪاغذ تي منتقل ڪري ٻه نقطا لڳايو ۽ ڇڏيو. | قدم ۳:

جواب: 6.6 سينٽي ميٽر ڊگهو ٿڪرو BC ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 1 (iii): هيٺ ڏنل ڏيکهه جو ليک ٿڪرو ٺاهيو: (الف) اسڪيل سان (ب) اسڪيل ۽ ڊيوائيڊر سان: mCD = 5.7 سينٽي ميٽر.

جواب: قدم ۱: (الف) اسڪيل سان: هڪ نقطو لڳايو، اسڪيل جو صفر اتي رکو ۽ 5.7 سينٽي ميٽر تي ٻيو نقطو لڳائي ڇڏيو. | قدم ۲: (ب) ڊيوائيڊر سان: ڊيوائيڊر کي اسڪيل تي 5.7 سينٽي ميٽر کوليو، پوءِ ان فاصلي کي ڪاغذ تي منتقل ڪري ٻه نقطا لڳايو ۽ ڇڏيو. | قدم ۳:

جواب: 5.7 سينٽي ميٽر ڊگهو ٿڪرو CD ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 1 (iv): هيٺ ڏنل ڏيکهه جو ليک ٿڪرو ٺاهيو: (الف) اسڪيل سان (ب) اسڪيل ۽ ڊيوائيڊر سان: mDE = 3.8 سينٽي ميٽر.

جواب: قدم ۱: (الف) اسڪيل سان: هڪ نقطو لڳايو، اسڪيل جو صفر اتي رکو ۽ 3.8 سينٽي ميٽر تي ٻيو نقطو لڳائي ڇڏيو. | قدم ۲: (ب) ڊيوائيڊر سان: ڊيوائيڊر کي اسڪيل تي 3.8 سينٽي ميٽر کوليو، پوءِ ان فاصلي کي ڪاغذ تي منتقل ڪري ٻه نقطا لڳايو ۽ ڇڏيو. | قدم ۳:

جواب: 3.8 سينٽي ميٽر ڊگهو ٿڪرو DE ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 1 (v): هيٺ ڏنل ڏيکهه جو ليک ٿڪرو ٺاهيو: (الف) اسڪيل سان (ب) اسڪيل ۽ ڊيوائيڊر سان: mEF = 4.9 سينٽي ميٽر.

جواب: قدم ۱: (الف) اسڪيل سان: هڪ نقطو لڳايو، اسڪيل جو صفر اتي رکو ۽ 4.9 سينٽي ميٽر تي ٻيو نقطو لڳائي ڇڏيو. | قدم ۲: (ب) ڊيوائيڊر سان: ڊيوائيڊر کي اسڪيل تي 4.9 سينٽي ميٽر کوليو، پوءِ ان فاصلي کي ڪاغذ تي منتقل ڪري ٻه نقطا لڳايو ۽ ڇڏيو. | قدم ۳:

جواب: 4.9 سينٽي ميٽر ڊگهو ٿڪرو EF ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 1 (vi): هيٺ ڏنل ڏيکهه جو ليک ٿڪرو ٺاهيو: (الف) اسڪيل سان (ب) اسڪيل ۽ ڊيوائيڊر سان: mPQ = 6.0 سينٽي ميٽر.

جواب: قدم ۱: (الف) اسڪيل سان: هڪ نقطو لڳايو، اسڪيل جو صفر اتي رکو ۽ 6.0 سينٽي ميٽر تي ٻيو نقطو لڳائي ڇڏيو. | قدم ۲: (ب) ڊيوائيڊر سان: ڊيوائيڊر کي اسڪيل تي 6.0 سينٽي ميٽر کوليو، پوءِ ان فاصلي کي ڪاغذ تي منتقل ڪري ٻه نقطا لڳايو ۽ ڇڏيو. | قدم ۳:

جواب: 6.0 سينٽي ميٽر ڊگهو ٿڪرو PQ ٺاهيو ويو آهي.

سوال: عملي ڪم: هڪ ڏاڪي ۽ اسڪيل سان شڪل (i) جي وڪڙ ليک ABC جي ڏيکهه ماپيو.

جواب: قدم ۱: ڏاڪو وڪڙ ليک ABC تي احتياط سان رکو ۽ پچاڙين تي نشان لڳايو. | قدم ۲: ڏاڪي کي سڌو ڪري اسڪيل سان ماپيو. |

قدم ٣: جواب: وڪڙ ليڪ ABC جي ڊيگهه 9.6 سينٽي ميٽر آهي (ڪتاب جو نتيجو).

سوال: عملي ڪم: ڊيوائيڊر ۽ اسڪيل سان شڪل (الف) جي وڪڙ ليڪ PQRS جي ڊيگهه ماپيو.

جواب: قدم ١: ڊيوائيڊر کي ٽورو کوليو ۽ وڪڙ تي ننڍا ننڍا قدم هلائي پوري ليڪ طئي ڪريو؛ هر قدم ڳڻيو. | قدم ٢: ڊيوائيڊر جي کول کي اسڪيل سان ماپيو ۽ قدمن جي تعداد سان ضرب ڪريو. | قدم ٣: جواب: وڪڙ ليڪ PQRS جي ڊيگهه 10.5 سينٽي ميٽر آهي (ڪتاب جو نتيجو).

سوال: مشق 6.2، سوال 2 (i): وڪڙ ليڪ CD کي ڏاڪي، اسڪيل ۽ ڊيوائيڊر سان ماپيو ۽ ان جي ڊيگهه لکو.

جواب: قدم ١: ڏاڪو وڪڙ ليڪ CD تي رکو ۽ پڇاڙين تي نشان لڳايو. | قدم ٢: ڏاڪي کي سڌو ڪري اسڪيل سان ماپيو؛ ڊيوائيڊر سان به تصديق ڪريو. | قدم ٣: جواب: وڪڙ ليڪ CD جي ڊيگهه 4.2 سينٽي ميٽر آهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 2 (ii): وڪڙ ليڪ EF کي ڏاڪي، اسڪيل ۽ ڊيوائيڊر سان ماپيو ۽ ان جي ڊيگهه لکو.

جواب: قدم ١: ڏاڪو وڪڙ ليڪ EF تي رکو ۽ پڇاڙين تي نشان لڳايو. | قدم ٢: ڏاڪي کي سڌو ڪري اسڪيل سان ماپيو؛ ڊيوائيڊر سان به تصديق ڪريو. | قدم ٣: جواب: وڪڙ ليڪ EF جي ڊيگهه 4.7 سينٽي ميٽر آهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 2 (iii): وڪڙ ليڪ PK کي ڏاڪي، اسڪيل ۽ ڊيوائيڊر سان ماپيو ۽ ان جي ڊيگهه لکو.

جواب: قدم ١: ڏاڪو وڪڙ ليڪ PK تي رکو ۽ پڇاڙين تي نشان لڳايو. | قدم ٢: ڏاڪي کي سڌو ڪري اسڪيل سان ماپيو؛ ڊيوائيڊر سان به تصديق ڪريو. | قدم ٣: جواب: وڪڙ ليڪ PK جي ڊيگهه 4.3 سينٽي ميٽر آهي.

مشق 6.3: طرفون ۽ افقي/عمودي ليڪون

مشق 6.3، سوال (1): خال پريو: افقي ليڪ اولهه (West) ۽ اوپر (East) طرفون ڏيکاري ٿي.

مشق 6.3، سوال (2): خال پريو: عمودي ليڪ اتر (North) ۽ ڏکڻ (South) طرفون ڏيکاري ٿي.

مشق 6.3، سوال (3): خال پريو: اتر کان ڏکڻ طرف عمودي (Vertical) ليڪ کي ظاهر ڪري ٿو.

مشق 6.3، سوال (4): خال پريو: اولهه کان اوپر طرف افقي (Horizontal) ليڪ کي ظاهر ڪري ٿو.

مشق 6.4: متوازي ۽ غير متوازي ليڪون

سوال: عملي ڪم: انهن شڪلن تي ڪراس (x) لڳايو جيڪي متوازي ليڪون ظاهر ڪن ٿيون ۽ انهن تي ٽڪ جو نشان لڳايو جيڪي غير متوازي آهن: مستطيل، چورس، ٽڪنڊو، ٽريپيزيم، رومبس (هيرو نما)، سڌي زاوئي وارو ٽڪنڊو.

جواب: قدم ١: هر شڪل جا سامهون وارا پاسا ڏسو: جيڪي ڪڏهن به نه ملن اهي متوازي آهن. | قدم ٢: مستطيل ۽ چورس جا سامهون

پاسا متوازي آهن؛ ٽريپيزيم ۽ رومبس جا به سامهون پاسا متوازي آهن — انهن تي ڪراس آهي۔ | قدم ۳: ٽڪنڊي ۽ سڌي زاوئي واري ٽڪنڊي جا پاسا هڪ ٻئي کي ڪٽن ٿا، متوازي نه آهن — انهن تي ٽڪ آهي۔ | قدم ۴: جواب: ڪراس — مستطيل، چورس، ٽريپيزيم، رومبس؛ ٽڪ — ٽڪنڊو، سڌي زاوئي وارو ٽڪنڊو۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1 (i): سڃاڻو ته ليڪون AB ۽ CD متوازي آهن يا غير متوازي۔

جواب: قدم ۱: پنهنجي ليکن جي طرف ڏسو: ٻئي افقي آهن، هڪ ئي طرف وڃن ٿيون۔ | قدم ۲: متوازي ليکون ڪڏهن به نه ملنديون آهن ۽ انهن وچ ۾ فاصلو هر هنڌ ساڳيو هوندو آهي۔ | قدم ۳: جواب: AB ۽ CD ، متوازي آهن۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1 (ii): سڃاڻو ته ليڪون EF ۽ GH متوازي آهن يا غير متوازي۔

جواب: قدم ۱: پنهنجي ليکن جي طرف ڏسو: EF افقي آهي پر GH ترڇي آهي، طرفون مختلف آهن۔ | قدم ۲: متوازي ليکون ڪڏهن به نه ملنديون آهن ۽ انهن وچ ۾ فاصلو هر هنڌ ساڳيو هوندو آهي۔ | قدم ۳: جواب: EF ۽ GH ، غير متوازي آهن۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1 (iii): سڃاڻو ته ليڪون IJ ۽ KL متوازي آهن يا غير متوازي۔

جواب: قدم ۱: پنهنجي ليکن جي طرف ڏسو: IJ ترڇي آهي ۽ KL عمودي آهي۔ | قدم ۲: متوازي ليکون ڪڏهن به نه ملنديون آهن ۽ انهن وچ ۾ فاصلو هر هنڌ ساڳيو هوندو آهي۔ | قدم ۳: جواب: IJ ۽ KL ، غير متوازي آهن۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1 (iv): سڃاڻو ته ليڪون MN ۽ OP متوازي آهن يا غير متوازي۔

جواب: قدم ۱: پنهنجي ليکن جي طرف ڏسو: ٻئي هڪ ئي طرف ترڇيون آهن۔ | قدم ۲: متوازي ليکون ڪڏهن به نه ملنديون آهن ۽ انهن وچ ۾ فاصلو هر هنڌ ساڳيو هوندو آهي۔ | قدم ۳: جواب: MN ۽ OP ، متوازي آهن۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1 (v): سڃاڻو ته ليڪون QS ۽ RT متوازي آهن يا غير متوازي۔

جواب: قدم ۱: پنهنجي ليکن جي طرف ڏسو: QS افقي آهي ۽ RT عمودي آهي، اهي هڪ ٻئي کي ڪٽيندڙ آهن۔ | قدم ۲: متوازي ليکون ڪڏهن به نه ملنديون آهن ۽ انهن وچ ۾ فاصلو هر هنڌ ساڳيو هوندو آهي۔ | قدم ۳: جواب: QS ۽ RT ، غير متوازي آهن۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1 (vi): سڃاڻو ته ليڪون WU ۽ VX متوازي آهن يا غير متوازي۔

جواب: قدم ۱: پنهنجي ليکن جي طرف ڏسو: ٻئي عمودي آهن۔ | قدم ۲: متوازي ليکون ڪڏهن به نه ملنديون آهن ۽ انهن وچ ۾ فاصلو هر هنڌ ساڳيو هوندو آهي۔ | قدم ۳: جواب: WU ۽ VX ، متوازي آهن۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1 (vii): سڃاڻو ته ليڪون YZ ۽ AB متوازي آهن يا غير متوازي۔

جواب: قدم ۱: پنهنجي ليکن جي طرف ڏسو: YZ عمودي آهي ۽ AB افقي آهي۔ | قدم ۲: متوازي ليکون ڪڏهن به نه ملنديون آهن ۽ انهن وچ ۾ فاصلو هر هنڌ ساڳيو هوندو آهي۔ | قدم ۳: جواب: YZ ۽ AB ، غير متوازي آهن۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1 (viii): سڃاڻو ته ليڪون BC ۽ DE متوازي آهن يا غير متوازي۔

جواب: قدم ۱: پنهنجي ليکن جي طرف ڏسو: ٻئي هڪ ئي طرف ترڇيون آهن۔ | قدم ۲: متوازي ليکون ڪڏهن به نه ملنديون آهن ۽ انهن وچ ۾ فاصلو هر هنڌ ساڳيو هوندو آهي۔ | قدم ۳: جواب: BC ۽ DE ، متوازي آهن۔

سوال: مشق 6.4، سوال 2: انهن ليکن تي ٽڪ لڳايو جيڪي ليڪ XY جي متوازي آهن: ليکون AB، CD ۽ WV، ليڪ XY سان گڏ

ڊيڪاريل آهن.

جواب: قدم ۱: XY افقي ليڪ آهي، تنهنڪري رڳو اها ليڪ متوازي ٿيندي جيڪا افقي هجي. | قدم ۲: AB ۽ CD ترچيون آهن، اهي XY کي ڪٽيندڙ نه آهن. | قدم ۳: جواب: رڳو WV ليڪ XY جي متوازي آهي، تنهنڪري رڳو WV تي ٽڪ لڳايو.

سوال: مشق 6.4، سوال 3: انهن ليڪن تي ڪراس لڳايو جيڪي ليڪ LM جي غير متوازي آهن: ليڪون DE، ZA ۽ MN، ليڪ LM سان گڏ ڊيڪاريل آهن.

جواب: قدم ۱: LM افقي آهي؛ ZA ۽ MN به افقي آهن، تنهنڪري اهي LM جا متوازي آهن. | قدم ۲: DE ترچي آهي، اها LM کي ڪٽيندي، تنهنڪري اها غير متوازي آهي. | قدم ۳: جواب: رڳو DE تي ڪراس لڳايو.

سوال: عملي ڪم: سيٽ اسڪوائرن جي مدد سان ليڪ AB جي متوازي ليڪ ٺاهيو.

جواب: قدم ۱: هڪ سيٽ اسڪوائر جي سڌي ڪنڊ کي ليڪ AB تي ٽيڪ رکو. | قدم ۲: ٻئي سيٽ اسڪوائر کي پهرين جي ٻئي پاسي سان لڳايو ۽ ان کي جهلي رکو. | قدم ۳: پهرين سيٽ اسڪوائر کي ٻئي واري پاسي تي سلائيڊ ڪري گهربل جاءِ تائين آڻيو. | قدم ۴: ان جي ڊگهي پاسي سان نئين ليڪ ٺاهيو — اها AB جي متوازي آهي. | قدم ۵: جواب: متوازي ليڪ مٿين قدمن سان ٺاهي وئي آهي.

مشق 6.5: سيٽ اسڪوائر سان ليڪون ٺاهڻ

سوال: مشق 6.5، سوال 1: سيٽ اسڪوائرن جي مدد سان ڏنل افقي ليڪ XY تي عمودي ليڪ PQ ٺاهيو.

جواب: قدم ۱: سيٽ اسڪوائر جي سڌي زاوئي وارو ڪنڊو XY تي رکو ته هڪ پاسو XY سان لڳي. | قدم ۲: ٻئي (عمودي) پاسي سان مٿي ليڪ ٺاهيو ۽ ان کي PQ نالو ڏيو. | قدم ۳: چيڪ ڪريو: PQ ۽ XY جي وچ ۾ سڌو زاويو (90 درجا) ٺهي ٿو. | قدم ۴: جواب: عمودي ليڪ PQ ٺاهي وئي آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 2: سيٽ اسڪوائرن جي مدد سان ڏنل ليڪ PQ جي متوازي ليڪ YZ ٺاهيو.


جواب: قدم ۱: هڪ سيٽ اسڪوائر جو ڊگهو پاسو PQ تي رکو. | قدم ۲: ٻئي سيٽ اسڪوائر کي ان سان لڳائي جهليو ۽ پهرين کي سلائيڊ ڪري نئين جاءِ تي آڻيو. | قدم ۳: ڊگهي پاسي سان ليڪ ٺاهيو ۽ YZ نالو ڏيو. | قدم ۴: جواب: PQ، YZ جي متوازي ٺاهي وئي آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 3: سيٽ اسڪوائرن جي مدد سان AB ٺاهيو جيڪا ڏنل نقطي E مان گذري ۽ ڏنل CD جي متوازي هجي.

جواب: قدم ۱: سيٽ اسڪوائر جو ڊگهو پاسو CD تي رکو ۽ ٻئي سيٽ اسڪوائر کي سهارو ڏيو. | قدم ۲: پهرين سيٽ اسڪوائر کي سلائيڊ ڪريو جيستائين ان جو ڊگهو پاسو نقطي E تائين نه پهچي. | قدم ۳: E مان گذرندڙ ليڪ ٺاهيو ۽ ان کي AB نالو ڏيو. | قدم ۴: جواب: AB، E مان گذري ٿي ۽ CD جي متوازي آهي.

مشق 6.6: زاوين جا سر ۽ بازو

زاوئي جا حصا



سوال: مشق 6.6، سوال 1 (i): زاوئي ABC جي سر (vertex) ۽ بازن جا نالا لکو.

جواب: قدم ۱: زاوئي جي نالي ۾ وچ وارو اکر سر هوندو آهي: اهو B آهي. | قدم ۲: سر مان نڪرندڙ ٻه بازو BA ۽ BC آهن. | قدم ۳: جواب: سر B آهي ۽ بازو BA ۽ BC آهن.

سوال: مشق 6.6، سوال 1 (i i): زاوئي PQR جي سر (vertex) ۽ بازن جا نالا لکو.

جواب: قدم ۱: زاوئي جي نالي ۾ وچ وارو اکر سر هوندو آهي: اهو Q آهي. | قدم ۲: سر مان نڪرندڙ ٻه بازو QP ۽ QR آهن. | قدم ۳: جواب: سر Q آهي ۽ بازو QP ۽ QR آهن.

سوال: مشق 6.6، سوال 1 (i ii): زاوئي XWY جي سر (vertex) ۽ بازن جا نالا لکو.

جواب: قدم ۱: زاوئي جي نالي ۾ وچ وارو اکر سر هوندو آهي: اهو W آهي. | قدم ۲: سر مان نڪرندڙ ٻه بازو WX ۽ WY آهن. | قدم ۳: جواب: سر W آهي ۽ بازو WX ۽ WY آهن.

سوال: مشق 6.6، سوال 2 (i): هيٺين زاوئي کي نشانين ۾ لکو: سر O آهي ۽ ان جي بازن تي نقطا A ۽ B آهن.

جواب: قدم ۱: نشاني لکو، پوءِ ٽي اکر لکو: پهريان هڪ بازي وارو نقطو، وچ ۾ سر O، ۽ آخر ۾ ٻئي بازي وارو نقطو. | قدم ۲: جواب: AOB

سوال: مشق 6.6، سوال 2 (ii): هيٺين زاوئي کي نشانين ۾ لکو: سر E آهي ۽ ان جي بازن تي نقطا A ۽ F آهن.

جواب: قدم ۱: نشاني لکو، پوءِ ٽي اکر لکو: پهريان هڪ بازي وارو نقطو، وچ ۾ سر E، ۽ آخر ۾ ٻئي بازي وارو نقطو. | قدم ۲: جواب: AEF

سوال: مشق 6.6، سوال 2 (iii): هيٺين زاوئي کي نشانين ۾ لکو: سر K آهي ۽ ان جي بازن تي نقطا J ۽ L آهن.

جواب: قدم ۱: نشاني لکو، پوءِ ٽي اکر لکو: پهريان هڪ بازي وارو نقطو، وچ ۾ سر K، ۽ آخر ۾ ٻئي بازي وارو نقطو. | قدم ۲: جواب: JKL

مشق 6.7: سڌا زاويا سڃاڻڻ

سوال: مشق 6.7، سوال 1 (i): ڏسو ۽ ٻڌايو ته ڇا زاويو ACD سڌو زاويو آهي؟

جواب: قدم ۱: سيٽ اسڪوائر جي سڌي زاوئي واري ڪنڊ کي زاوئي تي رکي چيڪ ڪريو. | قدم ۲: زاويو سيٽ اسڪوائر جي ڪنڊ سان نٿو ملي (اهو ننڍو آهي)، تنهنڪري اهو سڌو زاويو نه آهي. | قدم ۳: جواب: نه، اهو سڌو زاويو نه آهي.

سوال: مشق 6.7، سوال 1 (ii): ڏسو ۽ ٻڌايو ته ڇا زاويو EFG سڌو زاويو آهي؟

جواب: قدم ۱: سيٽ اسڪوائر جي سڌي زاوئي واري ڪنڊ کي زاوئي تي رکي چيڪ ڪريو. | قدم ۲: زاويو سيٽ اسڪوائر جي ڪنڊ سان نٿو ملي (اهو وڏو آهي)، تنهنڪري اهو سڌو زاويو نه آهي. | قدم ۳: جواب: نه، اهو سڌو زاويو نه آهي.

سوال: مشق 6.7، سوال 1 (iii): ڏسو ۽ ٻڌايو ته ڇا زاويو MNO سڌو زاويو آهي؟

جواب: قدم ۱: سيٽ اسڪوائر جي سڌي زاوئي واري ڪنڊ کي زاوئي تي رکي چيڪ ڪريو. | قدم ۲: زاويو سيٽ اسڪوائر جي ڪنڊ سان ٺيڪ ملي ٿو، تنهنڪري اهو سڌو زاويو (90 درجا) آهي. | قدم ۳: جواب: ها، اهو سڌو زاويو آهي، تنهنڪري ان تي ٽڪ لڳايو.

سوال: مشق 6.7، سوال 1 (iv): ڏسو ۽ ٻڌايو ته ڇا زاويو PKL سڌو زاويو آهي؟

جواب: قدم ۱: سيٽ اسڪوائر جي سڌي زاوئي واري ڪنڊ کي زاوئي تي رکي چيڪ ڪريو. | قدم ۲: زاويو سيٽ اسڪوائر جي ڪنڊ سان ٺيڪ ملي ٿو، تنهنڪري اهو سڌو زاويو (90 درجا) آهي. | قدم ۳: جواب: ها، اهو سڌو زاويو آهي، تنهنڪري ان تي ٽڪ لڳايو.

سوال: مشق 6.7، سوال 1 (v): ڏسو ۽ ٻڌايو ته ڇا زاويو ONM سڌو زاويو آهي؟

جواب: قدم ۱: سيٽ اسڪوائر جي سڌي زاوئي واري ڪنڊ کي زاوئي تي رکي چيڪ ڪريو. | قدم ۲: زاويو سيٽ اسڪوائر جي ڪنڊ سان ٺيڪ ملي ٿو، تنهنڪري اهو سڌو زاويو (90 درجا) آهي. | قدم ۳: جواب: ها، اهو سڌو زاويو آهي، تنهنڪري ان تي ٽڪ لڳايو.

سوال: مشق 6.7، سوال 1 (vi): ڏسو ۽ ٻڌايو ته ڇا ڊيڪاريل تيز زاويو (بغير نالي جي) سڌو زاويو آهي؟

جواب: قدم ۱: سيٽ اسڪوائر جي سڌي زاوئي واري ڪنڊ کي زاوئي تي رکي چيڪ ڪريو. | قدم ۲: زاويو سيٽ اسڪوائر جي ڪنڊ سان نٿو ملي (اهو ننڍو آهي)، تنهنڪري اهو سڌو زاويو نه آهي. | قدم ۳: جواب: نه، اهو سڌو زاويو نه آهي.

سوال: مشق 6.7، سوال 2 (i): ڇا هن شڪل ۾ سڌو زاويو ڊيڪاريل آهي؟ شڪل: افقي ليڪ PQ ۽ عمودي ليڪ QR نقطي Q تي ملن ٿيون.

جواب: قدم ۱: شڪل ۾ ٺهندڙ زاوين کي سيٽ اسڪوائر جي ڪنڊ سان چيڪ ڪريو. | قدم ۲: جواب: ها، هن شڪل ۾ سڌو زاويو آهي.

سوال: مشق 6.7، سوال 2 (ii): ڇا هن شڪل ۾ سڌو زاويو ڊيڪاريل آهي؟ شڪل: ٻه ليڪون نقطي O تي هڪ ٻئي کي ڪٽن ٿيون.

جواب: قدم ۱: شڪل ۾ ٺهندڙ زاوين کي سيٽ اسڪوائر جي ڪنڊ سان چيڪ ڪريو. | قدم ۲: جواب: ها، هن شڪل ۾ سڌو زاويو آهي.

سوال: مشق 6.7، سوال 2 (iii): ڇا هن شڪل ۾ سڌو زاويو ڊيڪاريل آهي؟ شڪل: سڌي ليڪ AP ۽ ان مان نڪرندڙ ڪرٽو OB.

جواب: قدم ۱: شڪل ۾ ٺهندڙ زاوين کي سيٽ اسڪوائر جي ڪنڊ سان چيڪ ڪريو. | قدم ۲: جواب: نه، هن شڪل ۾ سڌو زاويو نه آهي.

سوال: مشق 6.7، سوال 2 (iv): ڇا هن شڪل ۾ سڌو زاويو ڊيڪاريل آهي؟ شڪل: افقي ليڪ PR ۽ ان کي ڪٽيندڙ ليڪ MN نقطي Q تي.

جواب: قدم ١: شڪل ۾ ٺهندڙ زاوين کي سيٽ اسڪوائر جي ڪنڌ سان چيڪ ڪريو۔ | قدم ٢: جواب: نه، هن شڪل ۾ سڌو زاويو نه آهي۔

سوال: مشق 6.7، سوال 2 (v): ڇا هن شڪل ۾ سڌو زاويو ڏيکاريل آهي؟ شڪل: ليکون EG ۽ MN نقطي F تي هڪ ٻئي کي ڪٽن ٿيون۔


جواب: قدم ١: شڪل ۾ ٺهندڙ زاوين کي سيٽ اسڪوائر جي ڪنڌ سان چيڪ ڪريو۔ | قدم ٢: جواب: ها، هن شڪل ۾ سڌو زاويو آهي۔

سوال: مشق 6.7، سوال 2 (vi): ڇا هن شڪل ۾ سڌو زاويو ڏيکاريل آهي؟ شڪل: افقي ليڪ AD ۽ عمودي ليڪ CK نقطي C تي۔

جواب: قدم ١: شڪل ۾ ٺهندڙ زاوين کي سيٽ اسڪوائر جي ڪنڌ سان چيڪ ڪريو۔ | قدم ٢: جواب: ها، هن شڪل ۾ سڌو زاويو آهي۔

مشق 6.8: زاوين جا قسم

زاوين جا قسم



مشق 6.8، سوال 1 (i): جملو مڪمل ڪريو: زاويو BAC _____ (right) سڌو زاويو آهي۔

مشق 6.8، سوال 1 (ii): جملو مڪمل ڪريو: زاويو BAD _____ (acute) تيز زاويو آهي۔

مشق 6.8، سوال 1 (iii): جملو مڪمل ڪريو: زاويو BAF _____ (obtuse) ڦڙل زاويو آهي۔

مشق 6.8، سوال 1 (iv): جملو مڪمل ڪريو: زاويو DAB _____ (acute) تيز زاويو آهي۔

مشق 6.8، سوال 1 (v): جملو مڪمل ڪريو: زاويو FAB _____ (obtuse) ڦڙل زاويو آهي۔

مشق 6.8، سوال 1 (vi): جملو مڪمل ڪريو: زاويو CAB _____ (right) سڌو زاويو آهي۔

سوال: مشق 6.8، سوال 2 (i): هيٺيون زاويو ناهيو: زاويو ABC (ڦڙل (obtuse) زاويو)۔

جواب: قدم ١: هڪ سر چونڊيو ۽ ان مان هڪ بازو ناهيو۔ | قدم ٢: سيٽ اسڪوائر يا پروٽريڪٽر سان ڦڙل (obtuse) قسم جو زاويو ناهي

پيو بازو ناهيو۔ | قدم ٣: زاوئي کي ABC نالو ڏيو (وچ وارو اکر سر آهي)۔ | قدم ۴: جواب: ٻڏل (obtuse) زاويو ABC ناهيو ويو آهي۔

سوال: مشق 6.8، سوال 2 (ii): هيٺيون زاويو ناهيو: زاويو PQR (تيز (acute) زاويو)۔

جواب: قدم ١: هڪ سر چونڊيو ۽ ان مان هڪ بازو ناهيو۔ | قدم ٢: سيٽ اسڪوائر يا پروٽريڪٽر سان تيز (acute) قسم جو زاويو ناهي پيو بازو ناهيو۔ | قدم ٣: زاوئي کي PQR نالو ڏيو (وچ وارو اکر سر آهي)۔ | قدم ۴: جواب: تيز (acute) زاويو PQR ناهيو ويو آهي۔

سوال: مشق 6.8، سوال 2 (iii): هيٺيون زاويو ناهيو: زاويو ABC (سڌو (right) زاويو)۔

جواب: قدم ١: هڪ سر چونڊيو ۽ ان مان هڪ بازو ناهيو۔ | قدم ٢: سيٽ اسڪوائر يا پروٽريڪٽر سان سڌو (right) قسم جو زاويو ناهي پيو بازو ناهيو۔ | قدم ٣: زاوئي کي ABC نالو ڏيو (وچ وارو اکر سر آهي)۔ | قدم ۴: جواب: سڌو (right) زاويو ABC ناهيو ويو آهي۔

سوال: مشق 6.8، سوال 2 (iv): هيٺيون زاويو ناهيو: زاويو DEF (ٻڏل (obtuse) زاويو)۔

جواب: قدم ١: هڪ سر چونڊيو ۽ ان مان هڪ بازو ناهيو۔ | قدم ٢: سيٽ اسڪوائر يا پروٽريڪٽر سان ٻڏل (obtuse) قسم جو زاويو ناهي پيو بازو ناهيو۔ | قدم ٣: زاوئي کي DEF نالو ڏيو (وچ وارو اکر سر آهي)۔ | قدم ۴: جواب: ٻڏل (obtuse) زاويو DEF ناهيو ويو آهي۔

سوال: مشق 6.8، سوال 2 (v): هيٺيون زاويو ناهيو: زاويو WXY (سڌو (right) زاويو)۔

جواب: قدم ١: هڪ سر چونڊيو ۽ ان مان هڪ بازو ناهيو۔ | قدم ٢: سيٽ اسڪوائر يا پروٽريڪٽر سان سڌو (right) قسم جو زاويو ناهي پيو بازو ناهيو۔ | قدم ٣: زاوئي کي WXY نالو ڏيو (وچ وارو اکر سر آهي)۔ | قدم ۴: جواب: سڌو (right) زاويو WXY ناهيو ويو آهي۔

مشق 6.9: پروٽريڪٽر سان زاويا ماپڻ

سوال: مشق 6.9: پروٽريڪٽر استعمال ڪري هيٺين زاوين کي ماپيو: (1) زاويو (2) FEG زاويو (3) RST زاويو (4) XYZ زاويو ABC (5) زاويو (6) JLK زاويو (7) DEF زاويو (8) PQR زاويو (9) STU زاويو XYZ۔

جواب: قدم ١: پروٽريڪٽر جو مرڪز زاوئي جي سر تي رکو ۽ ان جي بنيادي ليڪ هڪ بازي تي ٺيڪ رکو۔ | قدم ٢: ٻئي بازي وٽان درجا پڙهو جتان اهو پروٽريڪٽر کي ڪٽي ٿو۔ | قدم ٣: زاويو FEG: ماپ 30 درجا آهي۔ | قدم ۴: زاويو RST: ماپ 40 درجا آهي۔ | قدم ۵: زاويو XYZ: ماپ 40 درجا آهي۔ | قدم ۶: زاويو ABC: ماپ 28 درجا آهي۔ | قدم ٧: زاويو JLK: ماپ 43 درجا آهي۔ | قدم ٨: زاويو DEF: ماپ 43 درجا آهي۔ | قدم ٩: زاويو PQR: ماپ 110 درجا آهي۔ | قدم ١٠: زاويو STU: ماپ 110 درجا آهي۔ | قدم ١١: زاويو XYZ: ماپ 142 درجا آهي۔ | قدم ١٢: جواب: سيني زاوين جون ماپون مٿي ڏنل آهن۔

مشق 6.10: زاويا ماپڻ، قسم ٻڌائڻ ۽ ناهڻ

سوال: مشق 6.10، سوال 1 (i): زاوئي PQR کي ماپيو ۽ پوءِ زاوئي جو قسم ٻڌايو۔

جواب: قدم ١: پروٽريڪٽر جو مرڪز سر تي رکو ۽ درجا پڙهو۔ | قدم ٢: ماپ 43 درجا ملي ٿي۔ | قدم ٣: 43 درجن کي 90 درجن سان پيٽيو: اهو تيز (acute) زاويو آهي۔ | قدم ۴: جواب: 43 درجا، تيز (acute) زاويو۔

سوال: مشق 6.10، سوال 1 (ii): زاوئي ABC کي ماپيو ۽ پوءِ زاوئي جو قسم ٻڌايو۔

جواب: قدم ١: پروٽريڪٽر جو مرڪز سر تي رکو ۽ درجا پڙهو۔ | قدم ٢: ماپ 43 درجا ملي ٿي۔ | قدم ٣: 43 درجن کي 90 درجن سان پيٽيو:

اهو تيز (acute) زاويو آهي۔ | قدم ۴: جواب: 43 درجا، تيز (acute) زاويو۔

سوال: مشق 6.10، سوال 1 (iii): زاوئي XYZ کي ماپيو ۽ پوءِ زاوئي جو قسم ٻڌايو۔

جواب: قدم ۱: پروٽريڪٽر جو مرڪز سر تي رکو ۽ درجا پڙهو۔ | قدم ۲: ماپ 70 درجا ملي ٿي۔ | قدم ۳: 70 درجن کي 90 درجن سان پيٽيو:

اهو تيز (acute) زاويو آهي۔ | قدم ۴: جواب: 70 درجا، تيز (acute) زاويو۔

سوال: مشق 6.10، سوال 1 (iv): زاوئي ABC کي ماپيو ۽ پوءِ زاوئي جو قسم ٻڌايو۔

جواب: قدم ۱: پروٽريڪٽر جو مرڪز سر تي رکو ۽ درجا پڙهو۔ | قدم ۲: ماپ 155 درجا ملي ٿي۔ | قدم ۳: 155 درجن کي 90 درجن سان پيٽيو: اهو ٻڏل (obtuse) زاويو آهي۔ | قدم ۴: جواب: 155 درجا، ٻڏل (obtuse) زاويو۔

سوال: مشق 6.10، سوال 1 (v): زاوئي TLM کي ماپيو ۽ پوءِ زاوئي جو قسم ٻڌايو۔

جواب: قدم ۱: پروٽريڪٽر جو مرڪز سر تي رکو ۽ درجا پڙهو۔ | قدم ۲: ماپ 90 درجا ملي ٿي۔ | قدم ۳: 90 درجن کي 90 درجن سان پيٽيو:

اهو سڌو (right) زاويو آهي۔ | قدم ۴: جواب: 90 درجا، سڌو (right) زاويو۔

سوال: مشق 6.10، سوال 1 (vi): زاوئي COT کي ماپيو ۽ پوءِ زاوئي جو قسم ٻڌايو۔

جواب: قدم ۱: پروٽريڪٽر جو مرڪز سر تي رکو ۽ درجا پڙهو۔ | قدم ۲: ماپ 155 درجا ملي ٿي۔ | قدم ۳: 155 درجن کي 90 درجن سان پيٽيو: اهو ٻڏل (obtuse) زاويو آهي۔ | قدم ۴: جواب: 155 درجا، ٻڏل (obtuse) زاويو۔

سوال: مشق 6.10، سوال 2: پروٽريڪٽر جي مدد سان هيٺيان زاويا ناهيو: (i) 10 درجا (ii) 40 درجا (iii) 20 درجا (iv) 60 درجا (v) 30 درجا (vi) 80 درجا (vii) 90 درجا (viii) 120 درجا (ix) 145 درجا (x) 45 درجا۔

جواب: قدم ۱: هڪ سڌي ليڪ ناهيو ۽ ان تي سر جو نقطو چونڊيو۔ | قدم ۲: پروٽريڪٽر جو مرڪز ان نقطي تي رکو ۽ بنيادي ليڪ ليڪ تي ٺيڪ رکو۔ | قدم ۳: (i) 10 درجن تي نشان لڳايو، پروٽريڪٽر هٽايو ۽ نقطي کي سر سان ڳنڊيو — 10 درجن جو زاويو ٺهي ويو۔ | قدم ۴: (ii) 40 درجن تي نشان لڳايو، پروٽريڪٽر هٽايو ۽ نقطي کي سر سان ڳنڊيو — 40 درجن جو زاويو ٺهي ويو۔ | قدم ۵: (iii) 20 درجن تي نشان لڳايو، پروٽريڪٽر هٽايو ۽ نقطي کي سر سان ڳنڊيو — 20 درجن جو زاويو ٺهي ويو۔ | قدم ۶: (iv) 60 درجن تي نشان لڳايو، پروٽريڪٽر هٽايو ۽ نقطي کي سر سان ڳنڊيو — 60 درجن جو زاويو ٺهي ويو۔ | قدم ۷: (v) 30 درجن تي نشان لڳايو، پروٽريڪٽر هٽايو ۽ نقطي کي سر سان ڳنڊيو — 30 درجن جو زاويو ٺهي ويو۔ | قدم ۸: (vi) 80 درجن تي نشان لڳايو، پروٽريڪٽر هٽايو ۽ نقطي کي سر سان ڳنڊيو — 80 درجن جو زاويو ٺهي ويو۔ | قدم ۹: (vii) 90 درجن تي نشان لڳايو، پروٽريڪٽر هٽايو ۽ نقطي کي سر سان ڳنڊيو — 90 درجن جو زاويو ٺهي ويو۔ | قدم ۱۰: (viii) 120 درجن تي نشان لڳايو، پروٽريڪٽر هٽايو ۽ نقطي کي سر سان ڳنڊيو — 120 درجن جو زاويو ٺهي ويو۔ | قدم ۱۱: (ix) 145 درجن تي نشان لڳايو، پروٽريڪٽر هٽايو ۽ نقطي کي سر سان ڳنڊيو — 145 درجن جو زاويو ٺهي ويو۔ | قدم ۱۲: (x) 45 درجن تي نشان لڳايو، پروٽريڪٽر هٽايو ۽ نقطي کي سر سان ڳنڊيو — 45 درجن جو زاويو ٺهي ويو۔ | قدم ۱۳: ڏهه ئي زاويا ناهيا ويا آهن۔

مشق 6.11: برابر، ٻيٽا ۽ جوڙ وارا زاويا ناهڻ

سوال: مشق 6.11، سوال 1 (i): پروٽريڪٽر سان ڏنل زاوئي ABC جي ماپ جي برابر زاويو ٺاهيو.

جواب: قدم ۱: پهريان ڏنل زاوئي ABC کي پروٽريڪٽر سان ماپيو ۽ ان جي ماپ لکو. | قدم ۲: هڪ نئين ليڪ تي سر چونڊيو ۽ پروٽريڪٽر سان ٽيڪ اها ئي ماپ ٺاهيو. | قدم ۳: جواب: نئون زاويو ڏنل زاوئي ABC جي برابر ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.11، سوال 1 (ii): پروٽريڪٽر سان ڏنل زاوئي PQR جي ماپ جي برابر زاويو ٺاهيو.

جواب: قدم ۱: پهريان ڏنل زاوئي PQR کي پروٽريڪٽر سان ماپيو ۽ ان جي ماپ لکو. | قدم ۲: هڪ نئين ليڪ تي سر چونڊيو ۽ پروٽريڪٽر سان ٽيڪ اها ئي ماپ ٺاهيو. | قدم ۳: جواب: نئون زاويو ڏنل زاوئي PQR جي برابر ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.11، سوال 1 (iii): پروٽريڪٽر سان ڏنل زاوئي DEF جي ماپ جي برابر زاويو ٺاهيو.

جواب: قدم ۱: پهريان ڏنل زاوئي DEF کي پروٽريڪٽر سان ماپيو ۽ ان جي ماپ لکو. | قدم ۲: هڪ نئين ليڪ تي سر چونڊيو ۽ پروٽريڪٽر سان ٽيڪ اها ئي ماپ ٺاهيو. | قدم ۳: جواب: نئون زاويو ڏنل زاوئي DEF جي برابر ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.11، سوال 1 (iv): پروٽريڪٽر سان ڏنل زاوئي XYZ جي ماپ جي برابر زاويو ٺاهيو.

جواب: قدم ۱: پهريان ڏنل زاوئي XYZ کي پروٽريڪٽر سان ماپيو ۽ ان جي ماپ لکو. | قدم ۲: هڪ نئين ليڪ تي سر چونڊيو ۽ پروٽريڪٽر سان ٽيڪ اها ئي ماپ ٺاهيو. | قدم ۳: جواب: نئون زاويو ڏنل زاوئي XYZ جي برابر ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.11، سوال 2 (i): ڏنل زاوئي ABC جي ماپ کان ٻيڻو زاويو ٺاهيو.

جواب: قدم ۱: پهريان ڏنل زاوئي ABC کي ماپيو. | قدم ۲: ان جي ماپ کي ٻيڻو ڪريو (2 سان ضرب ڪريو). | قدم ۳: پروٽريڪٽر سان اهو ٻيڻو ماپ وارو زاويو ٺاهيو. | قدم ۴: جواب: ٻيڻي ماپ وارو زاويو ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.11، سوال 2 (ii): ڏنل زاوئي ABC جي ماپ کان ٻيڻو زاويو ٺاهيو.

جواب: قدم ۱: پهريان ڏنل زاوئي ABC کي ماپيو. | قدم ۲: ان جي ماپ کي ٻيڻو ڪريو (2 سان ضرب ڪريو). | قدم ۳: پروٽريڪٽر سان اهو ٻيڻو ماپ وارو زاويو ٺاهيو. | قدم ۴: جواب: ٻيڻي ماپ وارو زاويو ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.11، سوال 2 (iii): ڏنل زاوئي PQR جي ماپ کان ٻيڻو زاويو ٺاهيو.

جواب: قدم ۱: پهريان ڏنل زاوئي PQR کي ماپيو. | قدم ۲: ان جي ماپ کي ٻيڻو ڪريو (2 سان ضرب ڪريو). | قدم ۳: پروٽريڪٽر سان اهو ٻيڻو ماپ وارو زاويو ٺاهيو. | قدم ۴: جواب: ٻيڻي ماپ وارو زاويو ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.11، سوال 2 (iv): ڏنل زاوئي XYZ جي ماپ کان ٻيڻو زاويو ٺاهيو.

جواب: قدم ۱: پهريان ڏنل زاوئي XYZ کي ماپيو. | قدم ۲: ان جي ماپ کي ٻيڻو ڪريو (2 سان ضرب ڪريو). | قدم ۳: پروٽريڪٽر سان اهو ٻيڻو ماپ وارو زاويو ٺاهيو. | قدم ۴: جواب: ٻيڻي ماپ وارو زاويو ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.11، سوال 3 (i): ٻن زاوين جي ماپ جي جوڙ جي برابر زاويو ٺاهيو: زاويو ABC ۽ DEF.

جواب: قدم ۱: ٻنهي ڏنل زاوين کي الڳ الڳ ماپيو. | قدم ۲: ٻنهي ماپن کي جوڙيو. | قدم ۳: پروٽريڪٽر سان ان جوڙ جي برابر زاويو ٺاهيو. | قدم ۴: جواب: جوڙ جي برابر زاويو ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.11، سوال 3 (ii): ٻن زاوين جي ماپ جي جوڙ جي برابر زاويو ٺاهيو: زاويو ABC ۽ PQR.

جواب: قدم ۱: ٻنهي ڏنل زاوين کي الڳ الڳ ماپيو. | قدم ۲: ٻنهي ماپن کي جوڙيو. | قدم ۳: پروٽريڪٽر سان ان جوڙ جي برابر زاويو ٺاهيو. | قدم ۴: جواب: جوڙ جي برابر زاويو ٺاهيو ويو آهي.

مشق 6.12: ڏنل ريڊيس سان گولا ٺاهڻ

سوال: مشق 6.12، سوال 1: ڪمپاس ۾ اسڪيل سان گولو ٺاهيو جنهن جو ريڊيس 3.2 سينٽي ميٽر هجي.

جواب: قدم ۱: اسڪيل تي ڪمپاس کي 3.2 سينٽي ميٽر کوليو. | قدم ۲: ڪمپاس جي سوئي مرڪز واري نقطي تي رکو ۽ پينسل کي چوڌاري گهمايو. | قدم ۳: جواب: 3.2 سينٽي ميٽر ريڊيس وارو گولو ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.12، سوال 2: ڪمپاس ۾ اسڪيل سان گولو ٺاهيو جنهن جو ريڊيس 4.1 سينٽي ميٽر هجي.

جواب: قدم ۱: اسڪيل تي ڪمپاس کي 4.1 سينٽي ميٽر کوليو. | قدم ۲: ڪمپاس جي سوئي مرڪز واري نقطي تي رکو ۽ پينسل کي چوڌاري گهمايو. | قدم ۳: جواب: 4.1 سينٽي ميٽر ريڊيس وارو گولو ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.12، سوال 3: ڪمپاس ۾ اسڪيل سان گولو ٺاهيو جنهن جو ريڊيس 4.4 سينٽي ميٽر هجي.

جواب: قدم ۱: اسڪيل تي ڪمپاس کي 4.4 سينٽي ميٽر کوليو. | قدم ۲: ڪمپاس جي سوئي مرڪز واري نقطي تي رکو ۽ پينسل کي چوڌاري گهمايو. | قدم ۳: جواب: 4.4 سينٽي ميٽر ريڊيس وارو گولو ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.12، سوال 4: ڪمپاس ۾ اسڪيل سان گولو ٺاهيو جنهن جو ريڊيس 5.5 سينٽي ميٽر هجي.

جواب: قدم ۱: اسڪيل تي ڪمپاس کي 5.5 سينٽي ميٽر کوليو. | قدم ۲: ڪمپاس جي سوئي مرڪز واري نقطي تي رکو ۽ پينسل کي چوڌاري گهمايو. | قدم ۳: جواب: 5.5 سينٽي ميٽر ريڊيس وارو گولو ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.12، سوال 5: ڪمپاس ۾ اسڪيل سان گولو ٺاهيو جنهن جو ريڊيس 6 سينٽي ميٽر هجي.

جواب: قدم ۱: اسڪيل تي ڪمپاس کي 6 سينٽي ميٽر کوليو. | قدم ۲: ڪمپاس جي سوئي مرڪز واري نقطي تي رکو ۽ پينسل کي چوڌاري گهمايو. | قدم ۳: جواب: 6 سينٽي ميٽر ريڊيس وارو گولو ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.12، سوال 6: ڪمپاس ۾ اسڪيل سان گولو ٺاهيو جنهن جو ريڊيس 4.8 سينٽي ميٽر هجي.

جواب: قدم ۱: اسڪيل تي ڪمپاس کي 4.8 سينٽي ميٽر کوليو. | قدم ۲: ڪمپاس جي سوئي مرڪز واري نقطي تي رکو ۽ پينسل کي چوڌاري گهمايو. | قدم ۳: جواب: 4.8 سينٽي ميٽر ريڊيس وارو گولو ٺاهيو ويو آهي.

مشق 6.13: چورس ۽ مستطيل ٺاهڻ

سوال: مشق 6.13، سوال 1 (i): پروٽريڪٽر يا سيٽ اسڪوائر سان چورس ٺاهيو جنهن جو هر پاسو 6.5 سينٽي ميٽر هجي.

جواب: قدم ۱: پهريان 6.5 سينٽي ميٽر ڊگهو هڪ پاسو ٺاهيو. | قدم ۲: سيٽ اسڪوائر سان ٻنهي پڇاڙين تي سڌا زاويا ٺاهيو ۽ 6.5 سينٽي ميٽر جا پاسا مٿي ٺاهيو. | قدم ۳: مٿين پڇاڙين کي ڳنڍيو — چارئي پاسا 6.5 سينٽي ميٽر ۽ چارئي زاويا سڌا آهن. | قدم ۴: جواب: 6.5 سينٽي ميٽر پاسن وارو چورس ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.13، سوال 1 (ii): پروٽريڪٽر يا سيٽ اسڪوائر سان چورس ٺاهيو جنهن جو هر پاسو 4.9 سينٽي ميٽر هجي.

جواب: قدم ۱: پهريان 4.9 سينٽي ميٽر ڊگهو هڪ پاسو ٺاهيو. | قدم ۲: سيٽ اسڪوائر سان ٻنهي پڇاڙين تي سڌا زاويا ٺاهيو ۽ 4.9 سينٽي ميٽر جا پاسا مٽي ٺاهيو. | قدم ۳: مٿين پڇاڙين کي ڳنڊيو — چارئي پاسا 4.9 سينٽي ميٽر ۽ چارئي زاويا سڌا آهن. | قدم ۴: جواب: 4.9 سينٽي ميٽر پاسن وارو چورس ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.13، سوال 1 (iii): پروٽريڪٽر يا سيٽ اسڪوائر سان چورس ٺاهيو جنهن جو هر پاسو 5.8 سينٽي ميٽر هجي.

جواب: قدم ۱: پهريان 5.8 سينٽي ميٽر ڊگهو هڪ پاسو ٺاهيو. | قدم ۲: سيٽ اسڪوائر سان ٻنهي پڇاڙين تي سڌا زاويا ٺاهيو ۽ 5.8 سينٽي ميٽر جا پاسا مٽي ٺاهيو. | قدم ۳: مٿين پڇاڙين کي ڳنڊيو — چارئي پاسا 5.8 سينٽي ميٽر ۽ چارئي زاويا سڌا آهن. | قدم ۴: جواب: 5.8 سينٽي ميٽر پاسن وارو چورس ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.13، سوال 1 (iv): پروٽريڪٽر يا سيٽ اسڪوائر سان چورس ٺاهيو جنهن جو هر پاسو 6.3 سينٽي ميٽر هجي.

جواب: قدم ۱: پهريان 6.3 سينٽي ميٽر ڊگهو هڪ پاسو ٺاهيو. | قدم ۲: سيٽ اسڪوائر سان ٻنهي پڇاڙين تي سڌا زاويا ٺاهيو ۽ 6.3 سينٽي ميٽر جا پاسا مٽي ٺاهيو. | قدم ۳: مٿين پڇاڙين کي ڳنڊيو — چارئي پاسا 6.3 سينٽي ميٽر ۽ چارئي زاويا سڌا آهن. | قدم ۴: جواب: 6.3 سينٽي ميٽر پاسن وارو چورس ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.13، سوال 1 (v): پروٽريڪٽر يا سيٽ اسڪوائر سان چورس ٺاهيو جنهن جو هر پاسو 7.3 سينٽي ميٽر هجي.

جواب: قدم ۱: پهريان 7.3 سينٽي ميٽر ڊگهو هڪ پاسو ٺاهيو. | قدم ۲: سيٽ اسڪوائر سان ٻنهي پڇاڙين تي سڌا زاويا ٺاهيو ۽ 7.3 سينٽي ميٽر جا پاسا مٽي ٺاهيو. | قدم ۳: مٿين پڇاڙين کي ڳنڊيو — چارئي پاسا 7.3 سينٽي ميٽر ۽ چارئي زاويا سڌا آهن. | قدم ۴: جواب: 7.3 سينٽي ميٽر پاسن وارو چورس ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.13، سوال 1 (vi): پروٽريڪٽر يا سيٽ اسڪوائر سان چورس ٺاهيو جنهن جو هر پاسو 4.1 سينٽي ميٽر هجي.

جواب: قدم ۱: پهريان 4.1 سينٽي ميٽر ڊگهو هڪ پاسو ٺاهيو. | قدم ۲: سيٽ اسڪوائر سان ٻنهي پڇاڙين تي سڌا زاويا ٺاهيو ۽ 4.1 سينٽي ميٽر جا پاسا مٽي ٺاهيو. | قدم ۳: مٿين پڇاڙين کي ڳنڊيو — چارئي پاسا 4.1 سينٽي ميٽر ۽ چارئي زاويا سڌا آهن. | قدم ۴: جواب: 4.1 سينٽي ميٽر پاسن وارو چورس ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.13، سوال 1 (vii): پروٽريڪٽر يا سيٽ اسڪوائر سان چورس ٺاهيو جنهن جو هر پاسو 8.7 سينٽي ميٽر هجي.

جواب: قدم ۱: پهريان 8.7 سينٽي ميٽر ڊگهو هڪ پاسو ٺاهيو. | قدم ۲: سيٽ اسڪوائر سان ٻنهي پڇاڙين تي سڌا زاويا ٺاهيو ۽ 8.7 سينٽي ميٽر جا پاسا مٽي ٺاهيو. | قدم ۳: مٿين پڇاڙين کي ڳنڊيو — چارئي پاسا 8.7 سينٽي ميٽر ۽ چارئي زاويا سڌا آهن. | قدم ۴: جواب: 8.7 سينٽي ميٽر پاسن وارو چورس ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.13، سوال 1 (viii): پروٽريڪٽر يا سيٽ اسڪوائر سان چورس ٺاهيو جنهن جو هر پاسو 8.5 سينٽي ميٽر هجي.

جواب: قدم ۱: پهريان 8.5 سينٽي ميٽر ڊگهو هڪ پاسو ٺاهيو. | قدم ۲: سيٽ اسڪوائر سان ٻنهي پڇاڙين تي سڌا زاويا ٺاهيو ۽ 8.5 سينٽي ميٽر جا پاسا مٽي ٺاهيو. | قدم ۳: مٿين پڇاڙين کي ڳنڊيو — چارئي پاسا 8.5 سينٽي ميٽر ۽ چارئي زاويا سڌا آهن. | قدم ۴: جواب: 8.5 سينٽي ميٽر پاسن وارو چورس ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.13، سوال 2 (i): مستطيل ٺاهيو جنهن جا پاسا 8 سينٽي ميٽر ۽ 7 سينٽي ميٽر هجن.

جواب: قدم ۱: پهريان ڏيگهه وارو پاسو 8 سينٽي ميٽر ٺاهيو. | قدم ۲: ٻنهي پڇاڙين تي سڌا زاويا ٺاهي ويڪر وارا پاسا 7 سينٽي ميٽر ٺاهيو. | قدم ۳: مٿين پڇاڙين کي 8 سينٽي ميٽر جي ليڪ سان ڳنڍيو. | قدم ۴: جواب: 8 سينٽي ميٽر ۽ 7 سينٽي ميٽر پاسن وارو مستطيل ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.13، سوال 2 (ii): مستطيل ٺاهيو جنهن جا پاسا 9.5 سينٽي ميٽر ۽ 4.7 سينٽي ميٽر هجن.

جواب: قدم ۱: پهريان ڏيگهه وارو پاسو 9.5 سينٽي ميٽر ٺاهيو. | قدم ۲: ٻنهي پڇاڙين تي سڌا زاويا ٺاهي ويڪر وارا پاسا 4.7 سينٽي ميٽر ٺاهيو. | قدم ۳: مٿين پڇاڙين کي 9.5 سينٽي ميٽر جي ليڪ سان ڳنڍيو. | قدم ۴: جواب: 9.5 سينٽي ميٽر ۽ 4.7 سينٽي ميٽر پاسن وارو مستطيل ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.13، سوال 2 (iii): مستطيل ٺاهيو جنهن جا پاسا 12.3 سينٽي ميٽر ۽ 5.2 سينٽي ميٽر هجن.

جواب: قدم ۱: پهريان ڏيگهه وارو پاسو 12.3 سينٽي ميٽر ٺاهيو. | قدم ۲: ٻنهي پڇاڙين تي سڌا زاويا ٺاهي ويڪر وارا پاسا 5.2 سينٽي ميٽر ٺاهيو. | قدم ۳: مٿين پڇاڙين کي 12.3 سينٽي ميٽر جي ليڪ سان ڳنڍيو. | قدم ۴: جواب: 12.3 سينٽي ميٽر ۽ 5.2 سينٽي ميٽر پاسن وارو مستطيل ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.13، سوال 2 (iv): مستطيل ٺاهيو جنهن جا پاسا 9.6 سينٽي ميٽر ۽ 3.7 سينٽي ميٽر هجن.

جواب: قدم ۱: پهريان ڏيگهه وارو پاسو 9.6 سينٽي ميٽر ٺاهيو. | قدم ۲: ٻنهي پڇاڙين تي سڌا زاويا ٺاهي ويڪر وارا پاسا 3.7 سينٽي ميٽر ٺاهيو. | قدم ۳: مٿين پڇاڙين کي 9.6 سينٽي ميٽر جي ليڪ سان ڳنڍيو. | قدم ۴: جواب: 9.6 سينٽي ميٽر ۽ 3.7 سينٽي ميٽر پاسن وارو مستطيل ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.13، سوال 2 (v): مستطيل ٺاهيو جنهن جا پاسا 6.1 سينٽي ميٽر ۽ 2.9 سينٽي ميٽر هجن.

جواب: قدم ۱: پهريان ڏيگهه وارو پاسو 6.1 سينٽي ميٽر ٺاهيو. | قدم ۲: ٻنهي پڇاڙين تي سڌا زاويا ٺاهي ويڪر وارا پاسا 2.9 سينٽي ميٽر ٺاهيو. | قدم ۳: مٿين پڇاڙين کي 6.1 سينٽي ميٽر جي ليڪ سان ڳنڍيو. | قدم ۴: جواب: 6.1 سينٽي ميٽر ۽ 2.9 سينٽي ميٽر پاسن وارو مستطيل ٺاهيو ويو آهي.

سوال: مشق 6.13، سوال 2 (vi): مستطيل ٺاهيو جنهن جا پاسا 2.9 سينٽي ميٽر ۽ 7.6 سينٽي ميٽر هجن.

جواب: قدم ۱: پهريان ڏيگهه وارو پاسو 2.9 سينٽي ميٽر ٺاهيو. | قدم ۲: ٻنهي پڇاڙين تي سڌا زاويا ٺاهي ويڪر وارا پاسا 7.6 سينٽي ميٽر ٺاهيو. | قدم ۳: مٿين پڇاڙين کي 2.9 سينٽي ميٽر جي ليڪ سان ڳنڍيو. | قدم ۴: جواب: 2.9 سينٽي ميٽر ۽ 7.6 سينٽي ميٽر پاسن وارو مستطيل ٺاهيو ويو آهي.

جائزو مشق 6

سوال: جائزو مشق 6، سوال 1: هيٺين اوزارن جا نالا لکو: (i) اسڪيل جهڙو اوزار (ii) ڪنڊي نما اوزار (iii) ڪنڊي نما اوزار (iv) اڌ گولي نما اوزار (v) ٻن نوڪن وارو اوزار (vi) ٻن ٽنگن وارو ورهائيندڙ اوزار.

جواب: قدم ۱: هر تصوير کي غور سان ڏسو ۽ اوزار جو ڪم ياد ڪريو. | قدم ۲: (i) اسڪيل (ruler). | قدم ۳: (ii) سيٽ اسڪوائر. | قدم

۴: (iii) سيٽ اسڪوائر۔ | قدم ۵: (iv) پروٽريڪٽر۔ | قدم ۶: (v) ڪمپاس۔ | قدم ۷: (vi) ڊيوائيڊر۔ | قدم ۸: جواب: اوزارن جا نالا مٿي ڏنا ويا آهن۔

سوال: جائزو مشق 6، سوال 2: جيڪڏهن توهان کي هڪ سنو ليڪ ٽڪرو ناهٽو آهي ته توهان ڪهڙي گريڊ جي پينسل استعمال ڪندو؟

جواب: قدم ۱: سنئي ليڪ لاءِ سخت ۽ سنئي نوڪ واري پينسل گهرجي۔ | قدم ۲: جواب: H گريڊ جي پينسل۔

سوال: جائزو مشق 6، سوال 3: هيٺين شين جي ڊيگهه ۽ ويڪر اسڪيل سان ملي ميٽرن ۾ ماپيو: (i) هڪ پوسٽ ڪارڊ (ii) رياضي جي ڪتاب جو ڍڪ (iii) جاميٽري دٻو۔

جواب: قدم ۱: هر شيءِ کي اسڪيل جي صفر تي رکي ڊيگهه پڙهو، پوءِ ويڪر پڙهو۔ | قدم ۲: ماپ ملي ميٽرن ۾ لکو (ياد رکو: 1 سينٽي ميٽر ۾ 10 ملي ميٽر)۔ | قدم ۳: جواب: هر شيءِ جي ماپ پنهنجي اسڪيل سان ماپي ملي ميٽرن ۾ لکي وئي آهي (هر شاگرد جي شين جي ماپ ٿوري مختلف ٿي سگهي ٿي)۔

سوال: جائزو مشق 6، سوال 4: هڪ جوڙو ناهيو: (الف) متوازي ۽ غير متوازي ليڪون (ب) افقي ۽ عمودي ليڪون۔

جواب: قدم ۱: (الف) ٻه ليڪون هڪ ئي طرف ناهيو جيڪي ڪڏهن نه ملن (متوازي)، ۽ ٻه ليڪون جيڪي هڪ ٻئي کي ڪٽين (غير متوازي)۔ | قدم ۲: (ب) هڪ ليٽيل ليڪ (افقي) ۽ هڪ بيٺل ليڪ (عمودي) ناهيو۔ | قدم ۳: جواب: ٻئي جوڙا ناهيا ويا آهن۔

سوال: جائزو مشق 6، سوال 5: هڪ وڪڙ ليڪ ناهيو ۽ ڏاڪي ۽ اسڪيل سان ان جي ڊيگهه ماپيو۔

جواب: قدم ۱: هڪ نرم وڪڙ واري ليڪ ناهيو۔ | قدم ۲: ڏاڪو ان وڪڙ تي رکو، پڇاڙين تي نشان لڳايو، پوءِ سڌو ڪري اسڪيل سان ماپيو۔ | قدم ۳: جواب: وڪڙ ليڪ جي ڊيگهه ڏاڪي ۽ اسڪيل سان ماپي وئي آهي۔

سوال: جائزو مشق 6، سوال 6: سيٽ اسڪوائر سان اهڙي ليڪ ناهيو جيڪا ڏنل نقطي مان گذري ۽ ڏنل ليڪ جي متوازي هجي۔

جواب: قدم ۱: سيٽ اسڪوائر جو ڊگهو پاسو ڏنل ليڪ تي رکو ۽ ٻئي سيٽ اسڪوائر جو سهارو ڏيو۔ | قدم ۲: پهرين سيٽ اسڪوائر کي سلائيڊ ڪريو جيستائين ڊگهو پاسو ڏنل نقطي تائين پهچي۔ | قدم ۳: نقطي مان گذرندڙ ليڪ ناهيو — اها ڏنل ليڪ جي متوازي آهي۔ | قدم ۴: جواب: گهربل ليڪ ناهي وئي آهي۔

سوال: جائزو مشق 6، سوال 7: هر جملي لاءِ شڪل ناهيو: (i) ليڪ PQ، ليڪ RS جي متوازي آهي (ii) ليڪ UV، ليڪ PQ کي نقطي A تي ڪٽي ٿي (iii) ليڪ UV، ليڪ RS کي نقطي B تي ڪٽي ٿي۔

جواب: قدم ۱: (i) ٻه هڪ طرف واريون ليڪون PQ ۽ RS ناهيو۔ | قدم ۲: (ii) هڪ ترچي ليڪ UV ناهيو جيڪا PQ کي ڪٽي؛ ڪٽ واري نقطي کي A نالو ڏيو۔ | قدم ۳: (iii) ساڳي UV کي وڌايو ته اها RS کي به ڪٽي؛ ان نقطي کي B نالو ڏيو۔ | قدم ۴: جواب: ٽئي شڪلون ناهيون ويون آهن۔

سوال: جائزو مشق 6، سوال 8: پنهنجي ڪلاس روم مان ڪجهه شيون لکو جيڪي سڌا زاويا ظاهر ڪن ٿيون۔

جواب: قدم ۱: ڪلاس ۾ چوڌاري ڏسو جتي ٻه پاسا سڌي زاوئي ۾ ملن ٿا۔ | قدم ۲: مثال: ڪتاب جو ڪنڊو، بليڪ بورڊ جو ڪنڊو، دروازي جو ڪنڊو، ميز جو ڪنڊو، دري جو ڪنڊو، ڪاپي جو ڪنڊو۔ | قدم ۳: جواب: ڪتاب، بليڪ بورڊ، دروازو، ميز، دري ۽ ڪاپي جا ڪنڊا سڌا زاويا آهن۔

سوال: جائزو مشق 6، سوال 9 (i): شڪل ۾ ڪيترا زاويا ڳولي سگھجن ٿا؟ نالا ۽ قسم ٻڌايو: نقطي B مان ڪرٽون BA (مٿي)، BD (ترچي) ۽ BC نڪرن ٿيون.

جواب: قدم ۱: هر ٻن ڪرٽن جي وچ ۾ هڪ زاويو ٺهي ٿو: ٽن ڪرٽن مان 3 زاويا ٺهن ٿا. | قدم ۲: زاويو ABD: تيز؛ زاويو CBD: تيز؛ پورو زاويو ABC: سڌو (right). | قدم ۳: جواب: ڪل 3 زاويا آهن — ABD تيز، CBD تيز ۽ ABC سڌو.

سوال: جائزو مشق 6، سوال 9 (ii): شڪل ۾ ڪيترا زاويا ڳولي سگھجن ٿا؟ نالا ۽ قسم ٻڌايو: نقطي D مان ڪرٽون DE، DP، DG ۽ DC نڪرن ٿيون.

جواب: قدم ۱: چار ڪرٽن مان ٺهندڙ سڀ زاويا ڳڻيو: پاڙيسري ۽ ڳڏيل ٻئي. | قدم ۲: زاويا: GDP تيز، PDE تيز، GDE سڌو، CDE ٻڏل، CDG ٻڏل، CDP ٻڏل. | قدم ۳: جواب: ڪل 6 زاويا آهن.

سوال: جائزو مشق 6، سوال 9 (iii): شڪل ۾ ڪيترا زاويا ڳولي سگھجن ٿا؟ نالا ۽ قسم ٻڌايو: اڌ گولو ABC جنهن جو مرڪز B آهي ۽ ڪرٽون BD، BE، BF آهن.

جواب: قدم ۱: مرڪز B مان نڪرندڙ هر ٻن ڪرٽن جا زاويا ڳڻيو. | قدم ۲: تيز زاويا: DBC، EBD، FBE، ABF؛ سڌا زاويا: FBD، ABE؛ ٻڏل زاويا: FBC، ABD. | قدم ۳: جواب: ڪل 9 زاويا آهن — 4 تيز، 3 سڌا ۽ 2 ٻڏل.

سوال: جائزو مشق 6، سوال 10 (i): شڪل ۾ چورسن جو تعداد ڳڻيو ۽ انهن جا نالا به لکو: ٻه چورس پاسو بڻجي ٻيٺا آهن.

جواب: قدم ۱: هر بند شڪل کي ڏسو جنهن جا چارئي پاسا برابر ۽ زاويا سڌا هجن. | قدم ۲: جواب: هن شڪل ۾ 2 چورس آهن (ٻئي پاسو بڻجي ٻيٺل چورس؛ ڳڏيل وڏي شڪل مستطيل آهي، چورس نه).

سوال: جائزو مشق 6، سوال 10 (ii): شڪل ۾ چورسن جو تعداد ڳڻيو ۽ نالا لکو: هڪ وڏو چورس چار ننڍن چورسن ۾ ورهايل آهي.

جواب: قدم ۱: پهريان ننڍا چورس ڳڻيو: 4 آهن. | قدم ۲: پوءِ وڏي ٻاهرين شڪل کي ڏسو: اهو به هڪ چورس آهي. | قدم ۳: جواب: ڪل 5 چورس آهن — 4 ننڍا ۽ 1 وڏو.

سوال: جائزو مشق 6، سوال 11: شڪل ۾ ڪيترا تڪنڊا آهن؟ شڪل: تڪنڊو ADC جنهن ۾ D ڪان B تائين (AC تي) ليڪ ٺهيل آهي.

جواب: قدم ۱: ننڍن تڪنڊن کان شروع ڪريو: ADB ۽ 2 — CDB آهن. | قدم ۲: پوءِ پوري وڏي شڪل ADC به هڪ تڪنڊو آهي. | قدم ۳: جواب: ڪل 3 تڪنڊا آهن.

سوال: جائزو مشق 6، سوال 12: ڪمپاس وٽو ۽ ساڳيا گولا ٺاهڻ جي مشق ڪريو؛ پنهنجا ڪجهه ڊيزائن ٺاهيو.

جواب: قدم ۱: ڪمپاس کي هڪ ئي ماپ تي کوليو رکي ڪيترائي گولا ٺاهيو — سڀ ساڳي ماپ جا ٿيندا. | قدم ۲: گولن کي هڪ ٻئي سان ٽڪرائي يا هڪ ئي مرڪز سان مختلف ريڊيس وٽي ڊيزائن ٺاهيو. | قدم ۳: جواب: مشق مڪمل ڪئي وئي ۽ ڊيزائن ٺاهيا ويا آهن.

سوال: جائزو مشق 6، سوال 13: (i) 25 ملي ميٽر ريڊيس وارو گولو ٺاهيو. (ii) ان جو مرڪز، ريڊيس، قطر (diameter) ۽ گھيرو (circumference) ٻڌايو. (iii) ڏاڪي ۽ اسڪيل سان ان جو گھيرو ماپيو.

جواب: قدم ۱: (i) ڪمپاس کي اسڪيل تي 25 ملي ميٽر (2.5 سينٽي ميٽر) کوليو ۽ گولو ٺاهيو. | قدم ۲: (ii) وچ وارو نقطو مرڪز آهي؛ مرڪز کان گھيري تائين جي ڏيگهه ريڊيس (25 ملي ميٽر) آهي؛ مرڪز مان گذرندڙ سڀ کان ڊگھي تار قطر آهي، جيڪو ريڊيس جو ٻيڻو

يعني 50 ملي ميٽر آهي؛ گولي جي چوڌاري واري پوري ڀيگهه گهيرو (circumference) آهي۔ | قدم ۳: (iii) ڏاڪو گهيري تي پوري چوڌاري رکو، پوءِ سڌو ڪري اسڪيل سان ماپيو: لڳ ڀڳ 157 ملي ميٽر ملي ٿو۔ | قدم ۴: جواب: ريڊيس 25 ملي ميٽر، قطر 50 ملي ميٽر ۽ گهيرو لڳ ڀڳ 157 ملي ميٽر آهي۔

7. معلومات جو استعمال

عملي ڪم: بار گراف (ڪرڪيٽ ميچ جا رن)

سوال: عملي ڪم: بار گراف ۾ ٽن راندين‌گرن علي، انور ۽ راشد جا ڪرڪيٽ ميچ ۾ ٺاهيل رن ڏيکاريا ويا آهن: (i) علي ڪيترا رن ٺاهيا؟ (ii) انور ڪيترا رن ٺاهيا؟ (iii) راشد ڪيترا رن ٺاهيا؟ (iv) ڪنهن جا رن سڀ کان وڌيڪ آهن؟ (v) ڪنهن جا رن سڀ کان گهٽ آهن؟

جواب: قدم ۱: بار گراف جي هر بار جي اوچائي پڙهي رن لکو. | قدم ۲: (i) علي جا رن 50 آهن (ڪتاب ۾ ڏنل). | قدم ۳: (ii) انور جا رن 40 آهن. | قدم ۴: (iii) راشد جا رن 30 آهن. | قدم ۵: (iv) 50 سڀ کان وڏو عدد آهي، تنهنڪري سڀ کان وڌيڪ رن علي جا آهن. | قدم ۶: (v) 30 سڀ کان ننڍو عدد آهي، تنهنڪري سڀ کان گهٽ رن راشد جا آهن. | قدم ۷: جواب: علي 50، انور 40، راشد 30؛ سڀ کان وڌيڪ علي ۽ سڀ کان گهٽ راشد.

عملي ڪم: بار گراف (صائمه جا نمبر)

سوال: عملي ڪم: بار گراف ۾ صائمه جا آخري امتحان جا نمبر ڏيکاريا ويا آهن (سنڌي 70، سماجي اپياس 50، انگريزي 60، اردو 40، سائنس 80، رياضي 50). (1) هن سڀ کان وڌيڪ نمبر ڪهڙي مضمون ۾ حاصل ڪيا؟ (2) هن سڀ کان گهٽ نمبر ڪهڙي مضمون ۾ حاصل ڪيا؟ (3) هوءَ ڪيترن مضمونن ۾ حاضر ٿي؟ (4) هوءَ ڪيترن مضمونن ۾ برابر نمبر حاصل ڪري ٿي؟ (5) هن ڪهڙي مضمون ۾ 60 کان وڌيڪ نمبر حاصل ڪيا؟ (6) صائمه جا ڪل نمبر ڪيترا هئا؟

جواب: قدم ۱: بار گراف جي هر بار جي اوچائي پڙهو ۽ نمبر لکو: سنڌي 70، سماجي اپياس 50، انگريزي 60، اردو 40، سائنس 80، رياضي 50. | قدم ۲: (1) سڀ کان ڊگهي بار سائنس جي آهي، تنهنڪري سڀ کان وڌيڪ نمبر سائنس ۾ آهن (80) — (ڪتاب ۾ ڏنل). | قدم ۳: (2) سڀ کان ننڍي بار اردو جي آهي، تنهنڪري سڀ کان گهٽ نمبر اردو ۾ آهن (40). | قدم ۴: (3) مضمون ڳڻيو: 6 مضمون آهن، تنهنڪري هوءَ 6 مضمونن ۾ حاضر ٿي. | قدم ۵: (4) سماجي اپياس ۽ رياضي ٻنهي جا 50 نمبر آهن، تنهنڪري 2 مضمونن ۾ برابر نمبر آهن. | قدم ۶: (5) 60 کان وڌيڪ نمبر سائنس ۾ آهن (80 نمبر). | قدم ۷: (6) ڪل نمبرن لاءِ ڇهه ئي نمبر جوڙيو (هيٺ ڏنل حساب). | قدم ۸: جواب: (1) سائنس (2) اردو (3) 6 مضمون (4) 2 مضمون (5) سائنس (6) ڪل نمبر 340.

سوال: عملي ڪم (صائمه)، سوال 6 جو حساب

جواب: قدم ۱: صائمه جا ڇهه ئي مضمونن جا نمبر جوڙڻا آهن. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 0 ۽ 0 ۽ 0 ۽ 0 ۽ 0 جوڙيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 7 ۽ 5 ۽ 6 ۽ 4 ۽ 8 ۽ 5 جوڙيو ته 35 ٽيو؛ 5 لکو ۽ 3 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۵: اڳتي آندل 3 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۶: جواب: صائمه جا ڪل نمبر 340 آهن.

مشق 7.1: بار گراف پڙهڻ

سوال: مشق 7.1، سوال 1: بار گراف ۾ ڪلاس IV جي شاگردن جي پسنديده رنگن جو سروي ڏيکاريل آهي (نيرو 15، پيلو 5، گلابي 30، گاڙهو 15، ڪارو 10، سائو 20 شاگرد): جواب ڏيو: (i) ڪيترا شاگرد پيلو رنگ پسند ڪن ٿا؟ (ii) ڪهڙو رنگ سڀ کان وڌيڪ پسند ڪيو وڃي ٿو؟ (iii) ڪهڙو رنگ سڀ کان گهٽ پسند ڪيو وڃي ٿو؟ (iv) ڪيترا شاگرد سائو رنگ پسند ڪن ٿا؟ (v) ڪيترا شاگرد گاڙهو رنگ پسند ڪن ٿا؟ (vi) هن سروي ۾ ڪيترا رنگ شامل آهن؟ (vii) هن سروي ۾ ڪيترا شاگرد شامل آهن؟

جواب: قدم ۱: بار گراف جي هر بار مان هر رنگ پسند ڪندڙ شاگرد پڙهو. | قدم ۲: (i) پيلو رنگ 5 شاگرد پسند ڪن ٿا. | قدم ۳: (ii) سڀ کان ڊگهي بار گلابي رنگ جي آهي (30 شاگرد)، تنهنڪري گلابي رنگ سڀ کان وڌيڪ پسند ڪيو وڃي ٿو. | قدم ۴: (iii) سڀ کان ننڍي بار پيلي رنگ جي آهي (5 شاگرد)، تنهنڪري پيلو رنگ سڀ کان گهٽ پسند ڪيو وڃي ٿو. | قدم ۵: (iv) سائو رنگ 20 شاگرد پسند ڪن ٿا. | قدم ۶: (v) گاڙهو رنگ 15 شاگرد پسند ڪن ٿا. | قدم ۷: (vi) رنگ ڳڻيو: نيرو، پيلو، گلابي، گاڙهو، ڪارو، سائو — ڪل 6 رنگ آهن. | قدم ۸: (vii) ڪل شاگردن لاءِ سيني رنگن جا عدد جوڙيو (هيٺ ڏنل حساب). | قدم ۹: جواب: (i) 15 (ii) گلابي (iii) پيلو (iv) 6 (v) 20 رنگ (vi) 95 (vii) شاگرد.

سوال: مشق 7.1، سوال 1 (vii) جو حساب

جواب: قدم ۱: سيني رنگن جا شاگرد جوڙڻا آهن. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 5 ۽ 5 ۽ 0 ۽ 5 ۽ 0 جوڙيو ته 15 ٿيو؛ 5 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 1 ۽ 0 ۽ 3 ۽ 1 ۽ 1 ۽ 2 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 9 ٿيو؛ 9 لکو. | قدم ۵: جواب: سروي ۾ ڪل 95 شاگرد شامل آهن.

سوال: مشق 7.1، سوال 2: بار گراف ۾ ڪلاس IV جي شاگردن جون پسنديده راندين ڏيکاريون ويون آهن (فٽبال 25، ترڻ 30، هاڪي 20، ڪرڪيٽ 35 شاگرد): جواب ڏيو: (i) ڪيترا شاگرد هاڪي پسند ڪن ٿا؟ (ii) ڪهڙي راند سڀ کان وڌيڪ پسند ڪئي وڃي ٿي؟ (iii) ڪيترا شاگرد فٽبال پسند ڪن ٿا؟ (iv) شاگرد ڪيتريون راندين پسند ڪن ٿا؟ (v) ڪهڙي راند سڀ کان گهٽ پسند ڪئي وڃي ٿي؟ (vi) ڪيترا شاگرد ڪرڪيٽ پسند ڪن ٿا؟ (vii) راندين ۾ ڪل ڪيترا شاگرد شامل آهن؟

جواب: قدم ۱: بار گراف جي هر بار مان هر راند پسند ڪندڙ شاگرد پڙهو. | قدم ۲: (i) هاڪي 20 شاگرد پسند ڪن ٿا. | قدم ۳: (ii) سڀ کان ڊگهي بار ڪرڪيٽ جي آهي (35 شاگرد)، تنهنڪري ڪرڪيٽ سڀ کان وڌيڪ پسند ڪئي وڃي ٿي. | قدم ۴: (iii) فٽبال 25 شاگرد پسند ڪن ٿا. | قدم ۵: (iv) راندين ڳڻيو: فٽبال، ترڻ، هاڪي، ڪرڪيٽ — ڪل 4 راندين آهن. | قدم ۶: (v) سڀ کان ننڍي بار هاڪي جي آهي (20 شاگرد)، تنهنڪري هاڪي سڀ کان گهٽ پسند ڪئي وڃي ٿي. | قدم ۷: (vi) ڪرڪيٽ 35 شاگرد پسند ڪن ٿا. | قدم ۸: (vii) ڪل شاگردن لاءِ چئني راندين جا عدد جوڙيو (هيٺ ڏنل حساب). | قدم ۹: جواب: (i) 20 (ii) ڪرڪيٽ (iii) 4 (iv) 25 راندين (v) هاڪي (vi) (vii) 35 ڪل 110 شاگرد.

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (vii) جو حساب

جواب: قدم ۱: سيني راندين جا شاگرد جوڙڻا آهن. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 5 ۽ 0 ۽ 0 ۽ 5 جوڙيو ته 10 ٿيو؛ 0 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وڃو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 2 ۽ 3 ۽ 2 ۽ 3

جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 11 ٿيو؛ 1 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن ڪٽي ويجو. | قدم ۵: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۶: جواب: راندين ۾ ڪل 110 شاگرد شامل آهن.

عملي ڪم: ليڪ گراف (يعقوب آباد جو گرمي پد)

سوال: عملي ڪم: ليڪ گراف ۾ يعقوب آباد شهر جو مختلف وقتن تي گرمي پد ڏيکاريل آهي (صبح 5 وڳي 35 درجا، صبح 7 وڳي 37 درجا، صبح 9 وڳي 38 درجا، صبح 11 وڳي 39 درجا، منجهند 1 وڳي 41 درجا، منجهند 3 وڳي 39 درجا سينٽي گريڊ): (1) صبح 9 وڳي گرمي پد چا هو؟ (2) گرمي پد ڪهڙي وقت سڀ کان گهٽ هو؟ (3) چا صبح 7 وڳي ۽ منجهند 3 وڳي گرمي پد ساڳيو هو؟ (4) منجهند 1 وڳي گرمي پد چا هو؟ (5) سڀ کان گهٽ گرمي پد چا هو؟

جواب: قدم ۱: ليڪ گراف تي هر وقت جي نقطي جي قدر پڙهو: صبح 5 وڳي 35، صبح 7 وڳي 37، صبح 9 وڳي 38، صبح 11 وڳي 39، منجهند 1 وڳي 41، منجهند 3 وڳي 39 درجا سينٽي گريڊ. | قدم ۲: (1) صبح 9 وڳي گرمي پد 38 درجا سينٽي گريڊ هو (ڪتاب ۾ ڏنل). | قدم ۳: (2) سڀ کان ننڍي قدر صبح 5 وڳي آهي، تنهنڪري گرمي پد صبح 5 وڳي سڀ کان گهٽ هو. | قدم ۴: (3) صبح 7 وڳي 37 درجا ۽ منجهند 3 وڳي 39 درجا آهن — ٻئي مختلف آهن، تنهنڪري نه، ساڳيو نه هو. | قدم ۵: (4) منجهند 1 وڳي گرمي پد 41 درجا سينٽي گريڊ هو. | قدم ۶: (5) سڀ کان گهٽ گرمي پد 35 درجا سينٽي گريڊ هو. | قدم ۷: جواب: (1) 38 درجا (2) صبح 5 وڳي (3) نه (4) 41 درجا (5) 35 درجا سينٽي گريڊ.

مشق 7.2: ليڪ گراف پڙهڻ

سوال: مشق 7.2، سوال 1: ليڪ گراف ۾ پنجن ٽيمن (A، B، C، D، E) جو هڪ ڪم مڪمل ڪرڻ ۾ لڳل وقت منٽن ۾ ڏيکاريل آهي: (i) ڪهڙي ٽيم ڪم سڀ کان گهٽ وقت ۾ مڪمل ڪيو؟ (ii) ڪهڙي ٽيم سڀ کان وڌيڪ وقت ورتو؟ (iii) ڪهڙين ٽيمن ساڳيو وقت ورتو؟ (iv) سڀ کان گهٽ وقت ڪيترو هو؟ (v) سڀ کان وڌيڪ وقت ڪيترو هو؟ (vi) ٽيم C ڪم مڪمل ڪرڻ ۾ ڪيترو وقت ورتو؟

جواب: قدم ۱: ليڪ گراف تي هر ٽيم جي نقطي جي قدر منٽن ۾ پڙهو. | قدم ۲: (i) سڀ کان هيٺيون نقطو ٽيم D جو آهي — 10 منٽ، تنهنڪري D ڪم سڀ کان گهٽ وقت ۾ مڪمل ڪيو. | قدم ۳: (ii) سڀ کان مٿيون نقطو ٽيم E جو آهي — 40 منٽ، تنهنڪري E سڀ کان وڌيڪ وقت ورتو. | قدم ۴: (iii) ڪتاب جي جوابي ڪنجي موجب ٽيمن A ۽ B ساڳيو وقت ورتو. | قدم ۵: (iv) سڀ کان گهٽ وقت 10 منٽ هو. | قدم ۶: (v) سڀ کان وڌيڪ وقت 40 منٽ هو. | قدم ۷: (vi) ٽيم C جو نقطو 15 منٽن تي آهي، تنهنڪري C 15 منٽ ورتا. | قدم ۸: جواب: (i) ٽيم D (ii) ٽيم E (iii) ٽيمون A ۽ B (iv) 10 منٽ (v) 40 منٽ (vi) 15 منٽ.

سوال: مشق 7.2، سوال 2: ليڪ گراف ۾ هڪ هاريءَ جي ڪرائي تي ورتل ٽريڪٽر جي هڪ هفتي جي ترقي ڏيکاريل آهي (سومر 5، اڱارو 10، اربع 10، خميس 15، جمعو 5، چنڇر 10، آچر 10 ايڪڙ): (i) ڪهڙي ڏينهن ٽريڪٽر سڀ کان وڌيڪ ايڪڙ هلايا؟ (ii) اربع تي ڪيترا ايڪڙ هلايا ويا؟ (iii) ڪيترا ڏينهن زمين هلائي وئي؟ (iv) اڱاري تي ان جي ترقي چا هئي؟ (v) ڪهڙن ڏينهن ترقي سڀ کان گهٽ هئي؟ (vi) سڄي هفتي ۾ ڪيترا ايڪڙ هلايا ويا؟ (vii) خميس، جمعي ۽ چنڇر جي الڳ الڳ پيداوار ڏيو. (viii) ڪهڙن ڏينهن پيداوار ساڳي هئي؟

جواب: قدم ۱: ليڪ گراف تي هر ڏينهن جي نقطي جي قدر ايڪڙن ۾ پڙهو: سومر 5، اڱارو 10، اربع 10، خميس 15، جمعو 5، ڇنڇر 10، آچر 10۔ | قدم ۲: (i) سڀ کان وڏي قدر 15 ايڪڙ خميس تي آهي، تنهنڪري سڀ کان وڌيڪ ايڪڙ خميس تي هلايا ويا۔ | قدم ۳: (ii) اربع تي 10 ايڪڙ هلايا ويا۔ | قدم ۴: (iii) ڏينهن گڻيو: سومر کان آچر تائين 7 ڏينهن زمين هلائي وئي۔ | قدم ۵: (iv) اڱاري تي ترقي 10 ايڪڙ هئي۔ | قدم ۶: (v) سڀ کان نندي قدر 5 ايڪڙ آهي، جيڪا سومر ۽ جمعي تي آهي، تنهنڪري انهن ڏينهن ترقي سڀ کان گهٽ هئي۔ | قدم ۷: (vi) ڪل لاءِ سيني ڏينهن جا ايڪڙ جوڙيو (هيٺ ڏنل حساب)۔ | قدم ۸: (vii) خميس 15 ايڪڙ، جمعو 5 ايڪڙ، ڇنڇر 10 ايڪڙ۔ | قدم ۹: (viii) اڱارو، اربع، ڇنڇر ۽ آچر — چئني ڏينهن 10 ايڪڙ جي ساڳي پيداوار هئي؛ سومر ۽ جمعي تي به ساڳي (5 ايڪڙ) هئي۔ | قدم ۱۰: جواب: (i) خميس (ii) 10 ايڪڙ (iii) 7 ڏينهن (iv) 10 ايڪڙ (v) سومر ۽ جمعو (vi) ڪل 65 ايڪڙ (vii) خميس 15، جمعو 5، ڇنڇر 10 (viii) اڱارو، اربع، ڇنڇر، آچر برابر آهن۔

سوال: مشق 7.2، سوال 2 (vi) جو حساب

جواب: قدم ۱: هفتي جي سيني ڏينهن جا ايڪڙ جوڙڻا آهن۔ | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي۔ | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 5 ۽ 0 ۽ 0 ۽ 5 ۽ 5 ۽ 0 ۽ 0 جوڙيو ته 15 ٽيو؛ 5 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو۔ | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 0 ۽ 1 ۽ 1 ۽ 1 ۽ 0 ۽ 1 ۽ 1 جوڙيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو۔ | قدم ۵: جواب: سڄي هفتي ۾ ڪل 65 ايڪڙ هلايا ويا۔

سوال: مشق 7.2، سوال 3: ليڪ گراف ۾ ٽمينه جي ٽه ماهي ٽيسٽن ۾ ترقي ڏيکاريل آهي (رياضي 80، انگريزي 70، سائنس 60، اسلاميات 80، سنڌي 70): (i) ٽمينه ڪهڙن مضمونن ۾ سڀ کان وڌيڪ نمبر حاصل ڪيا؟ (ii) هن جا حاصل ڪيل ڪل نمبر ڪيترا هئا؟ (iii) هن انگريزي ۾ ڪيترا نمبر حاصل ڪيا؟ (iv) هن رياضي ۾ ڪيترا نمبر حاصل ڪيا؟ (v) هن ڪهڙي مضمون ۾ سڀ کان گهٽ نمبر حاصل ڪيا؟ (vi) هن سنڌي ۾ ڪيترا نمبر حاصل ڪيا؟

جواب: قدم ۱: ليڪ گراف تي هر مضمون جي نقطي جي قدر پڙهو: رياضي 80، انگريزي 70، سائنس 60، اسلاميات 80، سنڌي 70۔ | قدم ۲: (i) سڀ کان مٿيون نقطا رياضي ۽ اسلاميات جا آهن — ٻنهي جا 80 نمبر، تنهنڪري سڀ کان وڌيڪ نمبر انهن ٻنهي مضمونن ۾ آهن۔ | قدم ۳: (ii) ڪل نمبرن لاءِ پنج ئي نمبر جوڙيو (هيٺ ڏنل حساب)۔ | قدم ۴: (iii) انگريزي ۾ 70 نمبر آهن۔ | قدم ۵: (iv) رياضي ۾ 80 نمبر آهن۔ | قدم ۶: (v) سڀ کان هيٺيون نقطو سائنس جو آهي — 60 نمبر، تنهنڪري سڀ کان گهٽ نمبر سائنس ۾ آهن۔ | قدم ۷: (vi) سنڌي ۾ 70 نمبر آهن۔ | قدم ۸: جواب: (i) رياضي ۽ اسلاميات (80، 80) (ii) ڪل 360 (iii) (v) 80 (iv) 70 سائنس (vi) 70۔

سوال: مشق 7.2، سوال 3 (ii) جو حساب

جواب: قدم ۱: ٽمينه جا پنج ئي مضمونن جا نمبر جوڙڻا آهن۔ | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي۔ | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 0 ۽ 0 ۽ 0 ۽ 0 ۽ 0 جوڙيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو۔ | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 8 ۽ 7 ۽ 6 ۽ 8 ۽ 7 جوڙيو ته 36 ٽيو؛ 6 لکو ۽ 3 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو۔ | قدم ۵: اڳتي آندل 3 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو۔ | قدم ۶: جواب: ٽمينه جا ڪل نمبر 360 آهن۔

جائزو مشق 7

سوال: جائزو مشق 7، سوال 1: بار گراف ۾ آم جي اسڪواش جي قيمت ڏيکاريل آهي (1 ليٽر 40 رپيا، 2 ليٽر 80 رپيا، 3 ليٽر 100 رپيا، 4

ليٽر 120 رپيا، 5 ليٽر 160 رپيا، 6 ليٽر 180 رپيا): (i) 2 ليٽر آم جي اسڪواش جي قيمت ڇا آهي؟ (ii) 4 ليٽر جي قيمت ڇا آهي؟ (iii) جيڪڏهن اسان وٽ 20 رپين جا ڇهه نوٽ هجن ته ڇا اسان 6 ليٽر آم جو اسڪواش خريد ڪري سگهون ٿا؟ (iv) جڏهن اسان 2 ليٽر خريد ڪريون ته 100 رپين مان ڪيترو واپس ملندو؟ (v) 180 رپين مان ڪيترا ليٽر اسڪواش خريد ڪري سگهون ٿا؟

جواب: قدم ۱: بار گراف مان هر مقدار جي قيمت پڙهو. | قدم ۲: (i) 2 ليٽر جي قيمت 80 رپيا آهي. | قدم ۳: (ii) 4 ليٽر جي قيمت 120 رپيا آهي. | قدم ۴: (iii) اسان وٽ ڇهه نوٽ آهن، هر هڪ 20 رپين جو — ان جو ڪل هيٺين حساب ۾ لکيو؛ 6 ليٽر جي قيمت 180 رپيا آهي، جيڪا اسان وٽ موجود رقم کان وڌيڪ آهي. | قدم ۵: (iv) 2 ليٽر جي قيمت 80 رپيا آهي؛ 100 رپين مان ڪٽڻ تي واپسي نڪري ٿي (هيٺ ڏنل حساب). | قدم ۶: (v) 180 رپيا ٻيڪ 6 ليٽر جي قيمت جي برابر آهن. | قدم ۷: جواب: (i) 80 رپيا (ii) 120 رپيا (iii) نه، اسان 6 ليٽر خريد نٿا ڪري سگهون (iv) 20 رپيا واپس ملندا (v) 6 ليٽر خريد ڪري سگهجن ٿا.

سوال: جائزو مشق 7، سوال 1 (iii) جو حساب: ڇهن نوٽن جو ڪل ڪيترو ٿئي ٿو؟

جواب: قدم ۱: ڇهه نوٽ آهن، هر هڪ 20 رپين جو، تنهنڪري ضرب ڪرٽو آهي. | قدم ۲: 20 کي ان جي حصن ۾ ورهايو: 20. | قدم ۳: 20 کي 6 سان ضرب ڪريو ته 120 مليو. | قدم ۴: جواب: ڇهن نوٽن جو ڪل 120 رپيا ٿئي ٿو، جيڪو 6 ليٽر جي قيمت 180 رپين کان گهٽ آهي.

سوال: جائزو مشق 7، سوال 1 (iv) جو حساب: واپسي ڪيتري ملندي؟

جواب: قدم ۱: 2 ليٽر جي قيمت 100 رپين مان ڪٽڻي آهي. | قدم ۲: وڏي عدد کي ميڙي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ ميڙيون انگ 10 ٿئي ٿو؛ 10 مان 8 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض وٺڻ کان پوءِ ميڙيون انگ 0 ٿئي ٿو؛ 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۶: جواب: اسان کي 20 رپيا واپس ملندا.

سوال: جائزو مشق 7، سوال 2: بار گراف ۾ راشد جي خاندان جو ڇهن مهينن جو کاڌي تي خرچ ڏيکاريل آهي (جنوري 5500 رپيا، فيبروري 3000 رپيا، مارچ 2000 رپيا، اپريل 4000 رپيا، مئي 2500 رپيا، جون 1000 رپيا): (i) فيبروري ۾ کاڌي تي ڪيتري رقم خرچ ٿي؟ (ii) اپريل ۾ ڪيتري؟ (iii) ڪهڙي مهيني ۾ خرچ سڀ کان گهٽ هو؟ (iv) ڪهڙي مهيني ۾ خرچ سڀ کان وڌيڪ هو؟ (v) جنوري کان جون تائين ڪل خرچ ڪيترو آهي؟ (vi) اپريل ۽ مئي جي خرچ ۾ ڪيترو فرق هو؟

جواب: قدم ۱: بار گراف جي هر بار جي اوچائي پڙهي هر مهيني جو خرچ لکو: جنوري 5500، فيبروري 3000، مارچ 2000، اپريل 4000، مئي 2500، جون 1000 رپيا. | قدم ۲: (i) فيبروري ۾ 3000 رپيا خرچ ٿيا. | قدم ۳: (ii) اپريل ۾ 4000 رپيا خرچ ٿيا. | قدم ۴: (iii) سڀ کان ننڍي بار جون جي آهي (1000 رپيا)، تنهنڪري خرچ جون ۾ سڀ کان گهٽ هو. | قدم ۵: (iv) سڀ کان ڊگهي بار جنوري جي آهي (5500 رپيا)، تنهنڪري خرچ جنوري ۾ سڀ کان وڌيڪ هو. | قدم ۶: (v) ڪل خرچ لاءِ ڇهن ئي مهينن جا خرچ جوڙيو (هيٺ ڏنل حساب). | قدم ۷: (vi) اپريل ۽ مئي جي خرچ جو فرق ڪڍو (هيٺ ڏنل حساب). | قدم ۸: جواب: (i) 3000 رپيا (ii) 4000 رپيا (iii) جون (iv) جنوري (v) ڪل 18,000 رپيا (vi) فرق 1500 رپيا.

سوال: جائزو مشق 7، سوال 2 (v) جو حساب

جواب: قدم ۱: ڇهن ئي مهينن جا خرچ جوڙڻا آهن. | قدم ۲: عدد هڪ ٻئي جي هيٺان لکو، اڪائي هيٺ اڪائي، ڏهائي هيٺ ڏهائي. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 0 ۽ 0 ۽ 0 ۽ 0 ۽ 0 جوڑيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 0 ۽ 0 ۽ 0 ۽ 0 ۽ 0 جوڑيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: 5 ۽ 0 ۽ 0 ۽ 0 ۽ 5 ۽ 0 جوڑيو ته 10 ٽيو؛ 0 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: 5 ۽ 3 ۽ 2 ۽ 4 ۽ 2 ۽ 1 جوڑيو ۽ اڳتي آندل 1 به شامل ڪريو ته 18 ٽيو؛ 8 لکو ۽ 1 ايندڙ ٽنيي ڏانهن کڻي وجو. | قدم ۷: اڳتي آندل 1 ايندڙ ٽنيي ۾ لکو. | قدم ۸: جواب: جنوري کان جون تائين ڪل خرچ 18,000 رپيا آهي.

سوال: جائزو مشق 7، سوال 2 (vi) جو حساب

جواب: قدم ۱: مئي جو خرچ اپريل جي خرچ مان ڪٽڻو آهي. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: سؤ وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 10 ٽئي ٿو؛ 10 مان 5 ڪٽيو ته 5 ٽيو؛ 5 لکو. | قدم ۶: هزار وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 3 ٽئي ٿو؛ 3 مان 2 ڪٽيو ته 1 ٽيو؛ 1 لکو. | قدم ۷: جواب: اپريل ۽ مئي جي خرچ ۾ فرق 1500 رپيا آهي.

سوال: جائزو مشق 7، سوال 3: ليڪ گراف ۾ هڪ تيل ناهڻ واري پلانٽ جي 5 ڏينهن جي پيداوار ڏيکاريل آهي (ڏينهن 1: 2 مليان ليٽر، ڏينهن 2: 4، ڏينهن 3: 6، ڏينهن 4: 7، ڏينهن 5: 10 مليان ليٽر): (i) پلانٽ جي پهريئن ڏينهن پيداوار ڇا هئي؟ (ii) ٽئين ڏينهن ان جي پيداوار ڇا هئي؟ (iii) ٻئي ۽ ٽئين ڏينهن جي وچ ۾ ڪيتري پيداوار ٿي؟ (iv) ٻئي ۽ پنجين ڏينهن جي وچ ۾ ڪيتري پيداوار ٿي؟ (v) ڪهڙي ڏينهن پلانٽ جي پيداوار ۾ واڌ سڀ کان وڌيڪ هئي؟ (vi) پلانٽ جي پيداوار ڪيترا پيرا ماپي وئي؟

جواب: قدم ۱: ليڪ گراف تي هر ڏينهن جي نقطي جي قدر پڙهو: ڏينهن 1 تي 2، ڏينهن 2 تي 4، ڏينهن 3 تي 6، ڏينهن 4 تي 7، ڏينهن 5 تي 10 — سڀ مليان ليٽرن ۾. | قدم ۲: (i) پهريئن ڏينهن پيداوار 2 مليان ليٽر هئي. | قدم ۳: (ii) ٽئين ڏينهن پيداوار 6 مليان ليٽر هئي. | قدم ۴: (iii) ٻئي ۽ ٽئين ڏينهن جي وچ ۾ واڌ لاءِ ٽئين ڏينهن جي پيداوار مان ٻئي ڏينهن جي ڪٽيو (هيٺ ڏنل حساب). | قدم ۵: (iv) ٻئي ۽ پنجين ڏينهن جي وچ ۾ واڌ لاءِ پنجين ڏينهن جي پيداوار مان ٻئي ڏينهن جي ڪٽيو (هيٺ ڏنل حساب). | قدم ۶: (v) روزاني واڌ ڏسو: ڏينهن 4 کان ڏينهن 5 تائين واڌ سڀ کان وڌي آهي، تنهنڪري پنجين ڏينهن پيداوار ۾ واڌ سڀ کان وڌيڪ هئي (۽ پيداوار به پنجين ڏينهن سڀ کان وڌيڪ، 10 مليان ليٽر هئي). | قدم ۷: (vi) پيداوار 5 ڏينهن لاءِ ماپي وئي، تنهنڪري اها 5 پيرا ماپي وئي. | قدم ۸: جواب: (i) 2 مليان ليٽر (ii) 6 مليان ليٽر (iii) 2 مليان ليٽر (iv) 6 مليان ليٽر (v) پنجين ڏينهن (vi) 5 پيرا.

سوال: جائزو مشق 7، سوال 3 (iii) جو حساب

جواب: قدم ۱: ٻئي ڏينهن جي پيداوار ٽئين ڏينهن جي پيداوار مان ڪٽي آهي. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: 6 مان 4 ڪٽيو ته 2 ٽيو؛ 2 لکو. | قدم ۴: جواب: ٻئي ۽ ٽئين ڏينهن جي وچ ۾ 2 مليان ليٽر پيداوار ٿي.

سوال: جائزو مشق 7، سوال 3 (iv) جو حساب

جواب: قدم ۱: ٻئي ڏينهن جي پيداوار پنجين ڏينهن جي پيداوار مان ڪٽي آهي. | قدم ۲: وڏي عدد کي مٿي ۽ ننڍي عدد کي هيٺ ٽنين ۾ لکو. | قدم ۳: اڪائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 10 ٽئي ٿو؛ 10 مان 4 ڪٽيو ته 6 ٽيو؛ 6 لکو. | قدم ۴: ڏهائي وارو ٽنيو: قرض ونڊ کان پوءِ مٽيون انگ 0 ٽئي ٿو؛ 0 مان 0 ڪٽيو ته 0 ٽيو؛ 0 لکو. | قدم ۵: جواب: ٻئي ۽ پنجين ڏينهن جي وچ ۾ 6 مليان ليٽر

پيداوار ٿي.

8. لغت

لغت: اصطلاحن جون معنائون

سوال: لغت: اصطلاح «جوڙ (Addition)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: ٻه يا وڌيڪ عدد گڏ ڪري انهن جو ڪل ڳولڻ واري عمل کي جوڙ چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «جوڙ جي ايسوسيئيٽو خاصيت» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: ٽن عددن کي جوڙڻ وقت انهن جا گروپ بدلائڻ سان جوڙ نٿو بدلي؛ اها جوڙ جي ايسوسيئيٽو خاصيت آهي.

سوال: لغت: اصطلاح «ضرب جي ايسوسيئيٽو خاصيت» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: ٽن عددن کي ضرب ڪرڻ وقت انهن جا گروپ بدلائڻ سان حاصل ضرب نٿو بدلي؛ اها ضرب جي ايسوسيئيٽو خاصيت آهي.

سوال: لغت: اصطلاح «زاويو (Angle)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: ٻه ڪرٽا جيڪي هڪ ڪنڊيل پڇاڙي (سر) مان نڪرن ٿيون، اهي زاويو ٺاهين ٿيون.

سوال: لغت: اصطلاح «آرڪ (Arc)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: گولي جي گهيري (circumference) جي ڪنهن به حصي کي آرڪ چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «تيز زاويو (Acute Angle)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: اهو زاويو جيڪو سڌي زاوئي (90 درجا) کان ننڍو هجي، ان کي تيز زاويو چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «تيز زاوين وارو ٽڪنڊو» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: اهو ٽڪنڊو جنهن جا ٽئي زاويا تيز (90 درجن کان ننڍا) هجن، ان کي تيز زاوين وارو ٽڪنڊو چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «گنجائش (Capacity)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: ڪنهن ٽانوَ ۾ جيڪا مقدار سمائجي سگهي ٿي، ان کي ان ٽانوَ جي گنجائش چيو وڃي ٿو؛ اها ليٽر ۽ ملي ليٽر ۾ ماپي وڃي ٿي.

سوال: لغت: اصطلاح «سينٽي ميٽر (Centimetre)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: ڊيگهه ماپڻ جو هڪ ننڍو ايڪو؛ هڪ ميٽر ۾ 100 سينٽي ميٽر هوندا آهن.

سوال: لغت: اصطلاح «گولو (Circle)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: اها بند وکڙ شڪل جنهن جا سڀ نقطا هڪ وچ واري نقطي (مرڪز) کان برابر فاصلي تي هجن، ان کي گولو چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «ضرب جي ڪميوٽيٽو خاصيت» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: ٻن عددن کي ضرب ڪرڻ وقت انهن جي ترتيب بدلائڻ سان حاصل ضرب نٿو بدلي؛ اها ضرب جي ڪميوٽيٽو خاصيت آهي.

سوال: لغت: اصطلاح «جوڙ جي ڪميوٽيٽو خاصيت» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: ٻن عددن کي جوڙڻ وقت انهن جي ترتيب بدلائڻ سان جوڙ نٿو بدلي؛ اها جوڙ جي ڪميوٽيٽو خاصيت آهي.

سوال: لغت: اصطلاح «عام گڻا (Common Multiples)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: اهي گڻا جيڪي ٻن يا وڌيڪ عددن مان هر هڪ جا گڻا هجن، انهن کي عام گڻا چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «مرڪب عدد (Composite Number)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: اهو عدد جنهن جا ٻن کان وڌيڪ جزا (factors) هجن، ان کي مرڪب عدد چيو وڃي ٿو؛ جيئن 4، 6 ۽ 8.

سوال: لغت: اصطلاح «ونڊ (Division)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: ڪنهن عدد کي برابر حصن ۾ ورهائڻ واري عمل کي ونڊ چيو وڃي ٿو؛ اها ضرب جي اُبتي عمل آهي.

سوال: لغت: اصطلاح «هيڻيون عدد (Denominator)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: پاڳي ۾ ليڪ جي هيٺان وارو عدد هيڻيون عدد (denominator) آهي؛ اهو ٻڌائي ٿو ته پورو ڪيترن برابر حصن ۾ ورهايو ويو آهي.

سوال: لغت: اصطلاح «قطر (Diameter)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: گولي جي مرڪز مان گذرندڙ سڀ کان ڊگهي تار کي قطر چيو وڃي ٿو؛ اهو ريڊيس جو ٻيڻو هوندو آهي.

سوال: لغت: اصطلاح «ونڊجڻ جوڳائپ (Divisibility)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: جيڪڏهن هڪ عدد ٻئي عدد سان باقي کان سواءِ پورو ونڊجي وڃي ته پهريون عدد ٻئي سان ونڊجڻ جوڳو آهي.

سوال: لغت: اصطلاح «ونڊجڻ وارو عدد (Dividend)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: ونڊ واري عمل ۾ جيڪو عدد ورهايو وڃي ٿو، ان کي ونڊجڻ وارو عدد (dividend) چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «ونڊيندڙ (Divisor)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: ونڊ واري عمل ۾ جنهن عدد سان ورهائجي ٿو، ان کي ونڊيندڙ (divisor) چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «ڏهائي پاڳو (Decimal Fraction)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: اهو پاڳو جنهن جو هيڻيون عدد 10، 100 يا 1000 هجي ۽ جيڪو ڏهائي واري نشاني سان لکيو وڃي، ان کي ڏهائي پاڳو چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «ٻه-ٻيٽا عدد (Even Numbers)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: اهي عدد جيڪي ٻن سان پورا ونڊجي وڃن (انهن جي اڪائي وارو انگ 0، 2، 4، 6 يا 8 هجي)، انهن کي ٻه-ٻيٽا عدد چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «ڪنڊو (Edge)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: ٽن-رخي (solid) شڪل ۾ جتي ٻه چهران ملن ٿا، ان ليڪ واري ٽڪري کي ڪنڊو چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «برابر پاڳا (Equivalent Fractions)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: اهي پاڳا جيڪي هڪ ئي مقدار کي ظاهر ڪن، چاهي انهن جا عدد مختلف هجن، انهن کي برابر پاڳا چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «پاڳو (Fraction)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: ڪنهن پوري شيءِ جو هڪ حصو يا ڪجهه حصا پاڳي سان لکيا وڃن ٿا؛ اهو مٿيون عدد ۽ هيٺيون عدد سان لکيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «جزا (Factors)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: اهي عدد جيڪي ڪنهن ڏنل عدد کي باقي ڪا سواءِ پورا وندي ڇڏين، انهن کي ان عدد جا جزا چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «جزن ۾ ورهائڻ (Factorization)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: ڪنهن عدد کي ان جي جزن جي حاصل ضرب جي صورت ۾ لکڻ کي جزن ۾ ورهائڻ چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «گرام (Gram)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: وزن (mass) ماپڻ جو ننڍو ايڪو؛ هڪ ڪلوگرام ۾ 1000 گرام هوندا آهن.

سوال: لغت: اصطلاح «گراف (Graph)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: معلومات کي بارن، ليڪن يا تصويرن سان ڏيکاريندڙ خاڪي کي گراف چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «GCD (سڀ کان وڏو عام ونڊيندڙ)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: ٻن يا وڌيڪ عددن جو سڀ کان وڏو عام جزو، جيڪو انهن سيني کي پورا وندي ڇڏي، ان کي GCD يا HCF چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «ڪلاڪ (Hours)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: وقت ماپڻ جو ايڪو؛ هڪ ڪلاڪ ۾ 60 منٽ هوندا آهن.

سوال: لغت: اصطلاح «HCF (سڀ کان وڏو عام جزو)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: ٻن يا وڌيڪ عددن جي عام جزن مان سڀ کان وڏي جزوي کي HCF چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «نامناسب پاڳو (Improper Fraction)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: اهو پاڳو جنهن جو مٿيون عدد هيٺين عدد کان وڏو يا ان جي برابر هجي، ان کي نامناسب پاڳو چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «ڪلوگرام (Kilogram)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: وزن (mass) ماپڻ جو وڏو ايڪو؛ هڪ ڪلوگرام ۾ 1000 گرام هوندا آهن.

سوال: لغت: اصطلاح «ليٽر (Litre)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: گنجائش ماپڻ جو ايڪو؛ هڪ ليٽر ۾ 1000 ملي ليٽر هوندا آهن.

سوال: لغت: اصطلاح «ليڪ (Line)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: سڌو رستو جيڪو ٻنهي طرفن بي انجام وڌندو رهي ٿو، ان کي ليڪ چيو وڃي ٿو؛ ان جي ڪا پڇاڙي ناهي.

سوال: لغت: اصطلاح «ليڪ جو ٽڪرو (Line Segment)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: ليڪ جو اهو حصو جنهن جون ٻئي پڇاڙيون مقرر هجن، ان کي ليڪ جو ٽڪرو چيو وڃي ٿو؛ ان جي ڊيگهه ماپي سگهجي ٿي.

سوال: لغت: اصطلاح «قمري ڪئلينڈر (Lunar Calendar)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: چند جي چڪر تي ٻڌل ڪئلينڈر کي قمري ڪئلينڈر چيو وڃي ٿو؛ اسلامي ڪئلينڈر قمري آهي.

سوال: لغت: اصطلاح «L.C.M (ننڍو عام گڻ)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: ٻن يا وڌيڪ عددن جي عام گڻن مان سڀ کان ننڍي گڻي کي L.C.M چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «هڪجهڙا ياڳا (Like Fractions)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: اهي ياڳا جن جا هيڻيان عدد ساڳيا هجن، انهن کي هڪجهڙا ياڳا چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «ضرب (Multiplication)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: هڪ ئي عدد کي بار بار جوڑڻ جو ننڍو طريقو ضرب آهي؛ ان سان حاصل ضرب ملي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «وزن / مادو (Mass)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: ڪنهن شيءِ ۾ موجود مادي جي مقدار کي ان شيءِ جو وزن (mass) چيو وڃي ٿو؛ اهو گرام ۽ ڪلوگرام ۾ ماپيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «ملي ليٽر (Millilitre)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: گنجائش ماپڻ جو ننڍو ايڪو؛ هڪ ليٽر ۾ 1000 ملي ليٽر هوندا آهن.

سوال: لغت: اصطلاح «ملي ميٽر (Millimetre)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: ڊيگهه ماپڻ جو تمام ننڍو ايڪو؛ هڪ سينٽي ميٽر ۾ 10 ملي ميٽر هوندا آهن.

سوال: لغت: اصطلاح «منٽ (Minute)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: وقت ماپڻ جو ايڪو؛ هڪ منٽ ۾ 60 سيڪنڊ هوندا آهن.

سوال: لغت: اصطلاح «مهينو (Month)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: وقت جو هڪ ايڪو؛ ڪتاب موجب هڪ مهيني ۾ 30 ڏينهن هوندا آهن ۽ هڪ سال ۾ 12 مهينا ٿيندا آهن.

سوال: لغت: اصطلاح «مليان (Million)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: مليان هڪ وڏو عدد آهي: هڪ مليان ۾ ڏهه لک هوندا آهن ۽ اهو 1,000,000 لکيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «مليل عدد (Mixed Number)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: اهو عدد جيڪو پوري عدد ۽ ياڳي کي گڏ ڪري ٺهي، ان کي مليل عدد چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «مٿيون عدد (Numerator)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: پاڳي ۾ ليک جي مٿان وارو عدد مٿيون عدد (numerator) آهي؛ اهو ٻڌائي ٿو ته ڪيترا حصا ورتا ويا آهن.

سوال: لغت: اصطلاح «ٻڏل زاويو (Obtuse Angle)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: اهو زاويو جيڪو سڌي زاوئي (90 درجا) کان وڌو پر سڌي ليک واري زاوئي (180 درجا) کان ننڍو هجي، ان کي ٻڏل زاويو چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «ٻڏل زاوئي وارو ٽڪنڊو» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: اهو ٽڪنڊو جنهن جو هڪ زاويو ٻڏل (90 درجن کان وڌو) هجي، ان کي ٻڏل زاوئي وارو ٽڪنڊو چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «جڳهه جي قيمت (Place Value)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: ڪنهن انگ جي ان جي جڳهه موجب قيمت کي ان انگ جي جڳهه واري قيمت چيو وڃي ٿو؛ جيئن سَوَن واري جڳهه تي موجود انگ.

سوال: لغت: اصطلاح «مناسب پاڳو (Proper Fraction)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: اهو پاڳو جنهن جو مٿيون عدد هيٺين عدد کان ننڍو هجي، ان کي مناسب پاڳو چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «پيسو (Paisa)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: پئسن جو ننڍو ايڪو؛ هڪ رپئي ۾ 100 پيسا هوندا آهن.

سوال: لغت: اصطلاح «نقطو (Point)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: نقطو هڪ مقرر جڳهه کي ڏيکاري ٿو؛ ان جي نه ڊيگهه آهي نه ويڪر.

سوال: لغت: اصطلاح «مفرد جزن ۾ ورهائڻ» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: ڪنهن عدد کي رڳو مفرد (prime) جزن جي حاصل ضرب جي صورت ۾ لکڻ کي مفرد جزن ۾ ورهائڻ چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «پروٽريڪٽر (Protractor)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: زاويا ماپڻ ۽ ٺاهڻ لاءِ استعمال ٿيندڙ اڌ گولي نما اوزار کي پروٽريڪٽر چيو وڃي ٿو (ڪتاب ۾ Protector چپيل آهي).

سوال: لغت: اصطلاح «چوڪنڊي (Quadrilateral)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: اها بند شڪل جنهن جا چار پاسا هجن، ان کي چوڪنڊي چيو وڃي ٿو؛ چورس ۽ مستطيل چوڪنڊيون آهن.

سوال: لغت: اصطلاح «حاصل ونڊ (Quotient)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: ونڊ ڪرڻ سان جيڪو جواب ملي ٿو، ان کي حاصل ونڊ (quotient) چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «باقي (Remainder)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: ونڊ ڪرڻ کان پوءِ جيڪا مقدار بچي وڃي ٿي، ان کي باقي چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «ڪرڻو (Ray)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: ليڪ جو اهو حصو جنهن جي هڪ پڇاڙي مقرر هجي ۽ اهو هڪ طرف بي انجام وڌندو رهي، ان کي ڪرڻو چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «مستطيل (Rectangle)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: اها چوڪنڊي جنهن جا سامهون وارا پاسا برابر ۽ چارئي زاويا سڌا هجن، ان کي مستطيل چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «ريڊيس (Radius)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: گولي جي مرڪز کان ان جي گهيري تائين جو فاصلو ريڊيس آهي؛ اهو قطر جو اڌ هوندو آهي.

سوال: لغت: اصطلاح «روپيو (Rupee)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: پاڪستان ۾ استعمال ٿيندڙ پئسن جو ايڪو؛ هڪ روپئي ۾ 100 پيسا هوندا آهن.

سوال: لغت: اصطلاح «اسڪيل (Ruler)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: ڊيگهون ماپڻ ۽ سڌيون ليڪون ٺاهڻ لاءِ استعمال ٿيندڙ اوزار کي اسڪيل (ruler) چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «سڌو زاويو (Right Angle)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: اهو زاويو جيڪو ٺيڪ 90 درجن جو هجي، ان کي سڌو زاويو چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «سڌي زاوئي وارو ٽڪنڊو» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: اهو ٽڪنڊو جنهن جو هڪ زاويو سڌو (90 درجا) هجي، ان کي سڌي زاوئي وارو ٽڪنڊو چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «نشاني (Symbol)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: رياضي ۾ استعمال ٿيندڙ ڪنهن به نشان کي نشاني چيو وڃي ٿو؛ جيئن جوڙ، ڪٽ، ضرب ۽ وڊ جون نشانيون.

سوال: لغت: اصطلاح «چورس (Square)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: اها چوڪنڊي جنهن جا چارئي پاسا برابر ۽ چارئي زاويا سڌا هجن، ان کي چورس چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «ڪٽ (Subtraction)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: هڪ عدد مان ٻيو عدد ڪڍي فرق ڳولڻ واري عمل کي ڪٽ چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «سيڪنڊ (Second)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: وقت ماپڻ جو ننڍو ايڪو؛ هڪ منٽ ۾ 60 سيڪنڊ هوندا آهن.

سوال: لغت: اصطلاح «شمسي ڪئلينڈر (Solar Calendar)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: سج جي چڪر تي ٻڌل ڪئلينڈر کي شمسي ڪئلينڈر چيو وڃي ٿو؛ ان جي هڪ سال ۾ 365 ڏينهن هوندا آهن.

سوال: لغت: اصطلاح «اسڪيلين ٽڪنڊو (Scalene Triangle)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ۱: معنيٰ: اهو ٽڪنڊو جنهن جا ٽئي پاسا مختلف ڊيگهن جا هجن، ان کي اسڪيلين ٽڪنڊو چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «ٽڪنڊو (Triangle)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: اها بند شڪل جنهن جا ٽي پاسا ۽ ٽي زاويا هجن، ان کي ٽڪنڊو چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «مختلف پاڳا (Unlike Fractions)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: اهي پاڳا جن جا هيڻيان عدد مختلف هجن، انهن کي مختلف پاڳا چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «ايڪي پاڳو (Unit Fraction)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: اهو پاڳو جنهن جو مٿيون عدد هڪ (1) هجي، ان کي ايڪي پاڳو چيو وڃي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «سر (Vertex)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: زاوئي جي ٻنهي بازن جو گڏيل پڇاڙي وارو نقطو سر (vertex) آهي؛ شڪل جو ڪنڊو به سر سڏجي ٿو.

سوال: لغت: اصطلاح «هفتو (Week)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: وقت جو هڪ ايڪو؛ هڪ هفتي ۾ 7 ڏينهن هوندا آهن.

سوال: لغت: اصطلاح «سال (Year)» جي معنيٰ لکو.

جواب: قدم ١: معنيٰ: وقت جو وڏو ايڪو؛ ڪتاب موجب هڪ سال ۾ 365 ڏينهن هوندا آهن ۽ هڪ سال ۾ 12 مهينا ٿيندا آهن.