CIPBA
COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

SITIO WEB CIPBA DISTRITO VII

Manual técnico

Mantenimiento del tema cipba

Guía para quien mantiene el código del sitio CIPBA Distrito VII: tema hijo, tipos de contenido, campos, plantillas, estilos, entorno local y despliegue.

> El manual para quien carga contenido es `project/manual-usuario-contenido.md`. Mantenelos en sync: cada cambio de campos o de comportamiento visible debería reflejarse en los dos. Después de editar un `.md`, regenerá los PDF con `python project/tools/generar-pdf-manuales.py` (requiere `pip install markdown` y Chrome o Edge).

Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires — Distrito VII
Versión del tema: 1.0.73 · Actualizado al 24/10/2026

Índice

1. Arquitectura general
2. Entorno local
3. Estructura del tema
4. Tipos de contenido y campos
5. Datos del Distrito y marcadores
6. Shortcodes y páginas
7. Plantillas
8. Módulos por sección
9. Hooks del tema
10. Estilos, tokens y JavaScript
11. Recetas: cómo extender el tema
12. Despliegue
13. Gotchas conocidos
14. Pendientes y problemas conocidos

1. Arquitectura general

1.1 Stack

Pieza	Detalle
CMS	WordPress (PHP 8.3 local; MySQL 8.4)
Tema padre	**Astra** (free)
Tema hijo	`cipba` — todo el código propio. Versionado en `wordpress/themes/cipba/`
Campos	**Meta Box** (free) — sin él, las pantallas de edición quedan sin campos (`meta-boxes.php` solo se carga si existe `RWMB_Loader`)
Menú	**Max Mega Menu** (menú *Principal*, ubicaciones `primary` y `mobile_menu`)
Formularios	**Fluent Forms** (Contacto = `[fluentform id="3"]`)
Correo	**FluentSMTP**
SEO	**Rank Math**
Bloques extra	**Spectra** (ultimate-addons-for-gutenberg)
Backups	**UpdraftPlus**
Snippets	**Code Snippets**

Versiones exactas y plugins inactivos: `wordpress/plugins.txt` . Los plugins de terceros **no** se versionan.

1.2 Principio de diseño

El tema separa **diseño** (código) de **contenido** (panel). Las secciones con diseño estricto se renderizan desde PHP con shortcodes y plantillas; quien edita solo completa formularios planos (Meta Box). Los valores repetidos se centralizan en **Datos del Distrito** y se insertan con marcadores `{{clave}}` .

Decisiones que condicionan todo lo demás:

- **Meta Box free, sin extensiones pagas**: no hay repeaters (`group` clonable). Los campos repetibles son **slots numerados** (`ref1_nombre` … `ref4_nombre`), con la cantidad en constantes.
- **Editor clásico** para los CPT propios (formularios simples); **editor de bloques** solo en Entradas y Páginas.
- **Astra free**: el pie (4 columnas de menús) y la barra superior se resuelven por código porque el builder free no lo permite.
- **Sin dependencias JS**: scripts vanilla, encolados solo donde se usan.

1.3 Qué vive dónde

Qué	Dónde	En git
Código del tema	`wordpress/themes/cipba/` (bind mount)	Sí
Plugins, uploads, otros temas	Volumen Docker `wordpress_docker_wp_content`	No
Páginas, entradas, CPT, menús, opciones (incl. `cipba_distrito`)	Base de datos (volumen `wordpress_docker_db_data`)	No
Prototipos HTML, planes, runbooks, manuales	`project/`	Sí
Lista de partidos del Distrito	`themes/cipba/assets/data/partidos-distrito-vii.json`	Sí

Consecuencia: un cambio que requiere tocar contenido de la base (insertar un shortcode en una página, crear un documento, cambiar un menú) **no viaja con el tema**: hay que replicarlo en cada entorno o migrar la base (§12).

2. Entorno local

Todo en `wordpress/` (ver `wordpress/README.md`).

```
cd wordpress
cp .env.example .env           # credenciales (git-ignored)
docker compose up -d --build   # el Dockerfile agrega WP-CLI
```

- Sitio `http://localhost:8080` · phpMyAdmin `http://localhost:8081` .
- Contenedores: `wordpress_app` , `wordpress_db` , `wordpress_pma` . El compose fija `name: wordpress_docker` para reutilizar los volúmenes.
- WP-CLI: `docker exec wordpress_app wp --allow-root <comando>` .
- Para PHP no trivial: escribir un archivo, `docker cp` al contenedor y `wp eval-file` (pasar PHP inline por PowerShell es frágil). Con Git Bash, usar `MSYS_NO_PATHCONV=1` para rutas del contenedor.
- `wordpress/scripts/` : `chequeo-pre-deploy.php` (solo lectura, chequeos de seguridad previos al deploy) y `zip-wp-content.php` (empaqueta `wp-content` dentro del contenedor).

Replicar el entorno en otra PC (base + `wp-content` + `.env`): paso a paso en `wordpress/README.md` , sección *Replicar el entorno en otra PC*.

Cuidado:

- **Nunca** `docker compose down -v` : borra la base y los uploads.

- Recién levantado, el sitio da 500 unos segundos hasta que MySQL está listo.
- Plugins y uploads se tocan por el contenedor o por wp-admin, no por el disco de Windows.
- `wp post meta delete <id> <key> --all` **ignora la clave y borra toda la meta del post**. Usar `wp eval 'delete_post_meta(…);'`.
- Backups SQL en `wordpress/backups/`; se restauran con `mysql` dentro de `wordpress_db` (el contenedor de la app no tiene cliente mysql).

3. Estructura del tema

```
themes/cipba/
├── functions.php              Versión (CHILD_THEME_CIPBA_VERSION), encola style.css, incluye inc/*
├── style.css                  Todos los estilos propios (por bloques, ver §10)
├── theme.json                 Paleta, tipografías, tamaños, layout (1200px)
├── single.php                 Detalle de publicación (rama Noticia / Evento)
├── single-tramite.php         Plantilla común de trámites
├── single-tramite-pago-matricula.php   Medios de pago (WP la elige por single-{tipo}-{slug})
├── inc/
│   ├── custom-post-types.php  CPT, categorías semilla, admin (columnas, orden, editor)
│   ├── meta-boxes.php         Todas las cajas de campos (Meta Box)
│   ├── settings.php           Datos del Distrito, marcadores, [cipba_dato]
│   ├── helpers.php            Documentos, íconos SVG, teléfonos, slots, partidos, SVG upload, helpers de admin
│   ├── tramites.php           Constantes y lectura de trámites, cajita de marcadores, layout Astra
│   ├── novedades.php          Paletas de categoría, fechas, tarjetas, tabs, agenda, admin de Entradas
│   ├── honorarios.php         Título automático, una sola vigente, listados, aviso de la home
│   ├── copias-remitidas.php   Formulario propio de Copias remitidas: validación y envío por mail
│   ├── shortcodes.php         Shortcodes de home, institucional, contacto, normativa, TAD
│   ├── topbar.php             Barra superior (antes del #masthead)
│   ├── navbar.php             Sombra al scrollear, panel mobile de Mega Menu, links en pestaña nueva
│   ├── footer.php             Pie propio (reemplaza el Primary/Below Footer de Astra)
│   ├── image-sizes.php        Tamaños de imagen
│   └── favicon.php            Set de favicons propio
├── template-parts/            Markup de listados (autoridades, sedes, subcomisiones, partidos,
│                              consultor-partidos, novedades-list, honorarios, normativa, tad,
│                              copias-remitidas)
└── assets/
    ├── js/                    Scripts por sección (§10.3)
    ├── data/partidos-distrito-vii.json
    ├── fonts/                 Lato y Roboto Condensed (woff2, locales)
    └── img/                   Logos, mapa, favicons
```

Orden de carga en `functions.php`: CPT → image-sizes → helpers → settings → tramites → novedades → honorarios → copias-remitidas → topbar → navbar → footer → shortcodes → favicon → meta-boxes (condicional). `helpers.php` y `tramites.php` definen constantes que `meta-boxes.php` usa, por eso van antes.

4. Tipos de contenido y campos

4.1 CPT

Todos se registran en `cipba_register_post_types()` (`inc/custom-post-types.php`). Salvo `tramite`, ninguno es público (no tiene URL propia): se muestran a través de shortcodes.

CPT	Menú del panel	Público	Supports	Editor	Se muestra en
`tramite`	Trámites	Sí, `/tramites/{slug}/`	title, page-attributes	Clásico	`single-tramite*.php`
`documento`	Documentos (Normativa)	No	title	Bloques*	Trámites, pago, Normativa, TAD, CTA de entradas, menús
`resolucion`	Resoluciones (Honorarios)	No	— (sin título ni editor)	—	`/honorarios/`, aviso de la home
`subcomision`	Subcomisiones	No	title, page-attributes	Clásico	`/subcomisiones/`, home
`sede`	Sedes	No	title, page-attributes, thumbnail	Clásico	Institucional, Contacto, home
`autoridad`	Autoridades	No	title, page-attributes	Clásico	Institucional
`area_contacto`	Áreas de contacto	No	title, page-attributes	Clásico	Contacto
`link_interes`	Links de interés	No	title, page-attributes	Clásico	Pie
`post` (nativo)	Entradas	Sí	nativos	Bloques	`/novedades/`, home, `single.php`

* `documento` solo soporta `title`, así que la pantalla es prácticamente un formulario aunque no esté en la lista del editor clásico.

El editor clásico se fuerza en `cipba_subcomision_classic_editor()` (filtro `use_block_editor_for_post_type`). Los placeholders del título están en `cipba_subcomision_title_placeholder()`. `cipba_limpiar_metaboxes_cpt()` saca las cajas de Astra, *Campos personalizados* y *Slug* de todos los tipos propios y de `post`.

Cada CPT con orden manual tiene columnas de admin y orden por defecto `menu_order title` (funciones `cipba_*_admin_columns`, `*_admin_column_content`, `*_admin_default_order`).

4.2 Cajas de campos (Meta Box)

Todas en `cipba_register_meta_boxes()` (`inc/meta-boxes.php`), filtro `rwmb_meta_boxes`. Las claves de meta son los `id` de cada campo.

Caja	Tipo	Claves principales
Datos de la publicación	`post`	`tipo_pub` (noticia/evento), `bajada`, `fecha_alt`, `destacada`, `galeria` (image_advanced, varias filas), `cta_texto`, `cta_url`, `cta_doc`, `info_texto`, `contacto_email`, `contacto_telefono`, `ocultar_info`, `es_actividad`
Datos de la actividad	`post`	`fecha_inicio`, `fecha_fin`, `horario`, `lugar`, `modalidad`, `modalidad_nota`, `cupo`, `arancel`, `inscripcion_abierta`, `cierre_inscripcion`

Caja	Tipo	Claves principales
Archivo del documento	`documento`	`archivo` (file_advanced, guarda ID de adjunto), `enlace_externo`, `en_normativa`, `descripcion`, `origen`, `orden`
Datos de la resolución	`resolucion`	`numero`, `fecha_publicacion`, `vigencia_desde`, `vigencia_hasta`, `vigente`, `descripcion`, `archivo_resolucion`, `archivo_anexos`, `enlace_externo`
Datos de la subcomisión	`subcomision`	`tag`, `mail`, `descripcion`, `ref{1..4}_nombre/_matricula/_telefono/_mail`
Datos de la sede	`sede`	`tag`, `destacada`, `direccion`, `telefono`, `email`, `visador`, `horario`, `contacto{1..8}_rol/_nombre/_tel/_email`
Datos de la autoridad	`autoridad`	`cargo`, `titulo`, `destacado`
Datos del área	`area_contacto`	`icono`, `email`, `persona{1..4}_nombre/_tel/_email`
Datos del trámite	`tramite` (≠ pago)	`icono`, `eyebrow`, `breadcrumb`, `intro`, `costo_titulo`, `costo{1..4}_label/_value`, `bloque{1..6}_tipo/_titulo/_sub/_contenido`, `docs_titulo`, `docs_intro`, `doc{1..8}`
Datos de la página de pago	`tramite` slug `pago-matricula`	`pago_h1`, `eyebrow`, `breadcrumb`, `intro`, `pago_antes_*`, `pago_mod_*`, `mod{1..4}_titulo/_boton/_desc/_pasos`, `mod1_pie`, `mod2_doc`, `mod3_url`, `mod4_doc`, `pago_cta_titulo/_texto`
Datos del link	`link_interes`	`url` (requerido)
Contenido de la página TAD	`page` slug `tad`	`tad_doc{1..6}`, `tad_formulario`, `tad_email`

Fechas: siempre `yy-mm-dd` (se guardan `Y-m-d`, lo que permite comparar como string).

4.3 Constantes de slots

Constante	Valor	Archivo	Qué limita
`CIPBA_TRAMITE_BLOQUES`	6	`inc/tramites.php`	Bloques de contenido de un trámite
`CIPBA_TRAMITE_COSTOS`	4	`inc/tramites.php`	Filas del cuadro lateral
`CIPBA_TRAMITE_DOCS`	8	`inc/tramites.php`	Documentos por trámite
`CIPBA_SUBCOM_MAX_REFS`	4	`inc/helpers.php`	Referentes por subcomisión
`CIPBA_SEDE_MAX_CONTACTOS`	8	`inc/helpers.php`	Contactos directos de la Casa Central
`CIPBA_AREA_MAX_PERSONAS`	4	`inc/helpers.php`	Personas por área de contacto
`CIPBA_TAD_DOCS`	6	`inc/helpers.php`	Resoluciones en TAD

Subir una constante agrega slots al formulario y a la lectura (los lectores iteran hasta la constante). Bajarla **no borra** la meta existente: solo deja de mostrarse.

4.4 Cajas condicionales por slug

Meta Box free ignora `include` / `exclude`, así que las cajas que dependen del slug se registran condicionalmente en PHP:

- `cipba_admin_editando_pago()` (`inc/tramites.php`): `true` si se edita/guarda el trámite `pago-matricula`. Decide entre *Datos del trámite* y *Datos de la página de pago*. **Las dos comparten claves** (`eyebrow`, `breadcrumb`, `intro`): si se registraran juntas, una pisaría a la otra al guardar.
- `cipba_admin_editando_pagina( $slug )` (`inc/helpers.php`): idem para páginas (hoy solo `tad`). Lee `$_GET['post']` o `$_POST['post_ID']`, por lo que funciona tanto al abrir como al guardar.

4.5 Taxonomía: categorías de Entradas

Term meta `paleta` (`violeta` | `verde` | `verde_oscuro` | `ladrillo`) y `orden`, con campos propios en el formulario de categoría (`cipba_cat_form_fields`, `cipba_cat_save` en `inc/novedades.php`). Paletas en `cipba_cat_paletas()` (etiqueta, color de tinta, color de fondo). Categorías semilla: `cipba_seed_novedades_categories()` en `after_switch_theme` (solo corre al activar el tema).

5. Datos del Distrito y marcadores

Archivo: `inc/settings.php`. Una opción serializada `cipba_distrito`, una pantalla de admin (`admin.php?page=cipba-datos-distrito`) accesible con `edit_pages` (editores incluidos, vía `option_page_capability_cipba_datos_group`).

5.1 API

Función	Devuelve
`cipba_datos_fields()`	Definición de todos los datos: `clave => [section, label, desc, placeholder, default, type, required]`
`cipba_dato( $key )`	Valor crudo. Si la opción nunca se guardó, el `default`; si se guardó, lo guardado (aunque esté vacío)
`cipba_dato_display( $key )`	Valor para mostrar: `monto` → `$ 395.000`, `fecha` → `d/m/Y`
`cipba_dato_url( $key )`	Enlace listo: `whatsapp` → `wa.me`, `telefono` → `tel:`, `email` → `mailto:`, URLs tal cual
`cipba_tokens( $text )`	Reemplaza `{{clave}}` por `cipba_dato_display()` escapado; deja intactos los marcadores inexistentes
`[cipba_dato campo="x"]` / `[cipba_dato campo="x" formato="url"]`	Shortcode para páginas y bloques

Tipos (`type`): `text` (defecto), `url`, `email`, `numero`, `monto`, `fecha`. Cada uno tiene su sanitización en `cipba_datos_sanitize()` y su `<input>` en `cipba_dato_input_type()`.

5.2 Dónde se aplican los marcadores

`cipba_tokens()` se llama a través de `cipba_rich()` (HTML: tokens → `wpautop` → `wp_kses_post`) y `cipba_plain()` (texto: tokens → strip → `esc_html`), definidas en `inc/tramites.php`. Se usan solo en `single-tramite.php` y `single-tramite-pago-matricula.php` (incluidos los títulos de documentos que se listan ahí). **No** se aplican en Entradas, Páginas, ni en `template-parts/normativa.php` / `tad.php` / `honorarios.php`: un título de documento con `{{…}}` se ve crudo en Normativa y TAD. Si hace falta, envolver esos títulos en `cipba_plain()`.

5.3 Agregar un dato nuevo

Agregar una entrada en `cipba_datos_fields()`. Con eso:

- aparece en la pantalla, en la sección indicada por `section` (las secciones se arman por orden de aparición);
- queda disponible como `{{clave}}`, como `cipba_dato('clave')` y como `[cipba_dato campo="clave"]`;
- aparece en la cajita "Datos que podés insertar" de los trámites (salvo las claves excluidas en `cipba_tramite_marcadores_render()`).

Agregá el marcador a la tabla del manual de usuario (§3.2). **No renombres claves existentes**: rompe los textos que ya usan el marcador y pierde el valor guardado.

6. Shortcodes y páginas

Shortcode	Página (ID local)	Implementación
`[cipba_eventos]`	Inicio (81)	`inc/shortcodes.php` → `cipba_get_agenda(3)`
`[cipba_noticias]`	Inicio	`inc/shortcodes.php`, 5 entradas tipo noticia
`[cipba_subcomisiones]`	Inicio	`inc/shortcodes.php`, 3 primeras por `menu_order`
`[cipba_sede_foto]`	Inicio	Imagen destacada de la Casa Central
`[cipba_sede_principal]`, `[cipba_delegaciones]`	Inicio	Sedes
`[cipba_consultor_partidos]`	Inicio	`template-parts/consultor-partidos.php` + `consultor-partidos.js`
`[cipba_aviso_honorarios]`	Inicio (bloque reutilizable 82)	`inc/honorarios.php`
`[cipba_autoridades]`, `[cipba_sedes]`, `[cipba_partidos]`	Institucional (152)	`template-parts/*-list.php`
`[cipba_dato campo="periodo_autoridades"]`	Institucional	`inc/settings.php`
`[cipba_subcomisiones_listado]`	Subcomisiones (136)	`template-parts/subcomisiones-list.php` + `subcomisiones.js`

Shortcode	Página (ID local)	Implementación
`[cipba_areas_contacto]`, `[cipba_boton_whatsapp]`, `[cipba_sedes_contacto]`	Contacto (159)	`inc/shortcodes.php`
`[fluentform id="3"]`	Contacto	Fluent Forms (+ `contact-form.js`)
`[cipba_novedades]`	Novedades (198)	`template-parts/novedades-list.php` + `novedades.js`
`[cipba_honorarios]`	Honorarios mínimos (220)	`template-parts/honorarios.php`
`[cipba_normativa]`	Normativa (262)	`template-parts/normativa.php`
`[cipba_tad]`	TAD (285)	`template-parts/tad.php`
`[cipba_copias_remitidas]`	Copias remitidas (375)	`inc/copias-remitidas.php` + `template-parts/copias-remitidas.php` + `copias-remitidas.js`

Las páginas combinan bloques `wp:html` (encabezados, secciones fijas con el markup del prototipo) con los shortcodes. Los IDs son los del entorno local; en producción pueden diferir si no se migró la base.

La home (página 81, `page_on_front`) contiene además secciones fijas en HTML: portada, Autogestión, Trámites del Distrito, Preguntas frecuentes (`<details>`) y Contacto por función. La barra de aviso es el bloque reutilizable 82.

7. Plantillas

7.1 `single-tramite.php`

Encabezado (eyebrow, título, bajada, breadcrumb) → bloques (`cipba_get_tramite_bloques()`) → documentos (`cipba_get_tramite_documentos()`) → columna lateral con el cuadro de costos (`cipba_get_tramite_costos()`) → "Otros trámites" (resto de los `tramite` por `menu_order`, excluye el actual). Todo texto pasa por `cipba_rich()` / `cipba_plain()`.

7.2 `single-tramite-pago-matricula.php`

WordPress la elige por jerarquía `single-{post_type}-{slug}.php`. **Renombrar el slug del trámite rompe la plantilla y el formulario.** Ventanas emergentes y botones Copiar en `assets/js/pago-matricula.js` (encolado por `cipba_enqueue_pago_script()` solo en ese trámite). El instructivo de Pagomiscuentas está hardcodeado en la plantilla.

7.3 `single.php` (Entradas)

Rama por `cipba_tipo_pub()`:

- **Evento:** layout 2/3–1/3 (`.cipba-ev-det`): encabezado + flyer sin recortar (`cipba-flyer`) + cuerpo + ficha/CTA/compartir; lateral `cipba_render_nov_lista_lateral()` (5 últimos eventos y link a `?tipo=evento`). Sin "Otras novedades".

- **Noticia:** hero apaisado + cuerpo (`.cipba-nota__col`) + ficha/CTA/compartir + "Otras novedades".

La ficha, el recuadro CTA y los botones de compartir se comparten vía una closure `$extras` ; la galería vía `$galeria` (grilla de `cipba-card-vert` , visor en `novedades.js`). La galería se lee con `get_post_meta( $id, 'galeria', false )` (una fila por imagen).

8. Módulos por sección

8.1 Novedades (`inc/novedades.php`)

- `cipba_tipo_pub()` : `evento` si `tipo_pub = evento` ; si no, `noticia` (incluye entradas sin la meta). `cipba_meta_query_tipo()` replica esa regla en consultas (`NOT EXISTS` cuenta como noticia).
- `cipba_get_agenda( $limit )` : eventos por fecha de publicación desc., descartando actividades cuyo `fecha_fin` (o `fecha_inicio`) es anterior a hoy (`current_time('Y-m-d')`). Trae todos los eventos y filtra en PHP: si crecen mucho, conviene pasar el filtro a `meta_query` .
- Listado `/novedades/` : el tab se resuelve en el servidor por `?tipo=` (`cipba_novedades_tipo_actual()` , defecto `evento`); categoría y búsqueda se filtran en el navegador (`novedades.js`). El `<title>` cambia según el tab (`document_title_parts`).
- Tarjetas: `cipba_render_nov_card()` y `cipba_render_nov_dest()` ramifican por tipo (vertical/flyer para eventos, apaisada para noticias).
- Fechas: `cipba_fecha_novedad()` (respeta `fecha_alt`), `cipba_fecha_larga()` , `cipba_actividad_fecha()` (rango "Del 6 al 27 de mayo de 2026").
- CTA: `cipba_novedad_cta()` — `cta_url` > `cta_doc` > Contacto.
- Admin: columna y filtro *Tipo*; `admin-novedad.js` muestra/oculta la caja *Datos de la actividad* según `es_actividad` .

8.2 Honorarios (`inc/honorarios.php`)

- `cipba_resolucion_titulo_automatico()` (`wp_insert_post_data`): título = "Resolución CS {numero}".
- `cipba_resolucion_una_sola_vigente()` (`save_post` , prioridad 20): al guardar una vigente, destilda las demás.
- `cipba_get_resoluciones_anteriores( $limit )` : ordena por `fecha_publicacion` o, si falta, `vigencia_desde` . El límite sale del dato `honorarios_anteriores_max` (0 = todas).
- `[cipba_aviso_honorarios]` : barra de la home con código y vigencia desde de la vigente; vacío si no hay.

8.3 Documentos (`inc/helpers.php`)

- `cipba_get_documento_file_meta( $id )` : archivo subido (formato por extensión, peso con `size_format`) o, si no hay, `enlace_externo` (formato deducido de la URL o `ENLACE`). `null` si no hay ninguno.
- `cipba_sync_menu_documento_links()` (`save_post`): ítems de menú tipo *Enlace personalizado* con meta `_cipba_documento_id` se actualizan a la URL vigente del documento al guardarlo. La meta se carga a mano (WP-CLI) al crear el ítem.

8.4 Pie (`inc/footer.php`)

Quita `primary_footer` y `below_footer` de Astra (`Astra_Builder_Footer`) y pinta: marca + menús `Pie - Trámites` , `Pie - Normativa` , `Pie - Institucional` (por **nombre** de menú, no por ubicación) + Links de interés (`cipba_get_links_interes()` , CPT `link_interes`). Abajo, copyright + menú `Pie - Legal` . **Renombrar uno de**

esos menús lo hace desaparecer del pie.

8.5 Barra superior y navegación

- `inc/topbar.php`: hook `astra_header_before`; datos de Datos del Distrito; no se imprime si todos están vacíos.
- `inc/navbar.php`: clase `.is-scrolled` en el header; posición del panel mobile de Max Mega Menu (`position:fixed` + top medido del header); ítems de menú con clase `abre-nuevo` o que apuntan a `.pdf` abren en pestaña nueva.

8.6 Partidos

`cipba_get_partidos()` lee `assets/data/partidos-distrito-vii.json` (fuente única para Institucional y el consultor de la home). El consultor hace búsqueda sin acentos/mayúsculas, por substring y con Levenshtein de respaldo. No hay mapa interactivo (descartado); el mapa de Institucional es la imagen estática `assets/img/mapa-distrito-vii.png`.

8.7 Otros helpers

- `cipba_icon( $name, $size )`: SVG inline. Íconos: `location, phone, mail, clock, award, users, star, search, facebook, linkedin, calendar, copy, close, check, shield, dollar, chevron, home, building, file, download, external, whatsapp`.
- `cipba_social_icons( $dark )`: íconos de redes según Datos del Distrito.
- `cipba_tel_link()`, `cipba_initials()`, `cipba_initials_first_two()`.
- Lectores de slots: `cipba_get_referentes()`, `cipba_get_sede_contactos()`, `cipba_get_area_personas()` (omiten slots vacíos).
- Subida de SVG habilitada (`upload_mimes` + arreglos de metadata) — solo para administradores.

8.8 Imágenes (`inc/image-sizes.php`)

Tamaño	Medidas	Recorte	Uso
`cipba-card`	600×400	Sí	Tarjetas apaisadas
`cipba-nov-hero`	1680×720	Sí	Hero de noticia / destacada
`cipba-thumb`	300×200	Sí	Noticias de la home
`cipba-card-vert`	480×600	Sí	Tarjetas de eventos, galería
`cipba-flyer`	máx. 900×1600	No	Flyer completo de eventos

Al agregar o cambiar un tamaño, las imágenes ya subidas no lo tienen hasta regenerar miniaturas (`wp media regenerate --yes` o un plugin).

8.9 Copias remitidas (`inc/copias-remitidas.php`)

Formulario propio, **sin plugin**: Fluent Forms free no trae campo de archivo (es Pro), y el resto de los plugins de formularios con adjuntos son pagos o traen mucho de más.

- **Flujo:** el `<form>` (multipart) postea a la misma página con `?copia=enviar`. `cipba_copias_template_redirect()` (solo si la página tiene el shortcode) marca la página como no cacheable (`DONOTCACHEPAGE`, `litespeed_control_set_nocache`, `nocache_headers()`) y llama a `cipba_copias_procesar()`. Si sale bien, redirige a `?copia=enviada#copias-form` (PRG). Si hay errores, los deja en `cipba_copias_state()` y el template vuelve a mostrar el formulario con los valores cargados.
- **Validación:** nonce `cipba_copias`; campo trampa `cr_web` (si viene completo, se finge éxito); nombre ≤ 120; `is_email`; matrícula con `^[\p{L}\d][\p{L}\d .\/-]{0,24}$`; PDF por extensión **y** por cabecera `%PDF-`; tamaño ≤ `cipba_copias_max_bytes()` (el menor entre `CIPBA_COPIAS_MAX_BYTES` = 10 MB y `wp_max_upload_size()`). Si el archivo supera `post_max_size`, PHP vacía `$_POST` y se informa "demasiado grande". Hay un límite de `CIPBA_COPIAS_MAX_HORA` (6) envíos por IP por hora, contados con un transient.
- **Mail:** `wp_mail()` (o sea FluentSMTP) a `cipba_copias_destinatario()`, que usa el dato `email_copias` o, si está vacío, `email`. Lleva `Reply-To` al matriculado, cuerpo en texto plano y el adjunto con clave de nombre (`array( 'copia-<matrícula>-<nombre>.pdf' => $tmp )`, soportado desde WP 6.2). El PDF se adjunta desde el temporal de PHP y **no se guarda** en el sitio ni en la base.
- **Probar sin enviar mails reales:** un mu-plugin temporal con `add_filter( 'pre_wp_mail', … return true; )` que escriba los argumentos a un log. Borrarlo al terminar.
- **Límite de subida:** en el Docker local PHP tiene `upload_max_filesize = 2M`, así que el formulario muestra "hasta 2 MB". En DonWeb, verificar que `upload_max_filesize` y `post_max_size` sean ≥ 10 MB (Ferozo → PHP), o el máximo baja solo.

9. Hooks del tema

Hook	Función	Para qué
`init`	`cipba_register_post_types`	CPT
`after_switch_theme`	`cipba_seed_novedades_categories`	Categorías semilla
`after_setup_theme`	`cipba_add_image_sizes`	Tamaños de imagen
`save_post` (99)	`cipba_tramite_layout_defaults`	Fuerza layout Astra (sin título, ancho completo, sin sidebar) en `tramite` y `post`: Astra guarda `default` y hay que pisarlo tarde
`save_post` (20)	`cipba_resolucion_una_sola_vigente`	Una sola resolución vigente
`save_post` (20)	`cipba_sync_menu_documento_links`	URLs de menú → archivo vigente
`wp_insert_post_data`	`cipba_resolucion_titulo_automatico`	Título de resoluciones
`add_meta_boxes` (99)	`cipba_limpiar_metaboxes_cpt`	Quita cajas técnicas
`add_meta_boxes`	`cipba_tramite_marcadores_metabox`	Cajita de marcadores
`use_block_editor_for_post_type`	`cipba_subcomision_classic_editor`	Editor clásico en CPT
`rwmb_meta_boxes`	`cipba_register_meta_boxes`	Campos

Hook	Función	Para qué
`astra_header_before` (5)	`cipba_render_topbar`	Barra superior
`wp`	`cipba_replace_primary_footer`	Pie propio
`template_redirect`	`cipba_copias_template_redirect`	Página de Copias remitidas: sin caché y procesa el POST
`nav_menu_link_attributes`	`cipba_menu_link_attributes`	Pestaña nueva
`document_title_parts`	`cipba_novedades_document_title`	Título por tab
`pre_get_posts`	`cipba_*_admin_default_order`, `cipba_post_admin_tipo_query`	Orden y filtro en admin
`wp_head` / `admin_head` (5)	`cipba_favicon_tags`	Favicons (se quita `wp_site_icon`)

10. Estilos, tokens y JavaScript

10.1 `style.css`

Un único archivo, organizado en bloques con encabezados `/* ===… */` que referencian las secciones del handoff (`project/Handoff WordPress - CIPBA Distrito VII.md`): §4.x por sección de la home, §5.x por patrones (navbar sticky, tarjetas, badges, avatares, columna fija de trámites…), y al final bloques por página: Subcomisiones, cabecera interna, Sedes, Autoridades, Institucional, Barra superior, Contacto, **Trámites**, **Medios de pago**, **Novedades**, **Honorarios**, **Normativa**, **TAD**, **Galería**. Para encontrar algo, buscá la clase `cipba-…` del markup.

Hay muchos `!important` en la zona de Max Mega Menu: su CSS dinámico usa selectores de dos IDs.

Regla obligatoria: cada cambio en `style.css` (o en un JS) requiere subir `CHILD_THEME_CIPBA_VERSION` en `functions.php`. Es el `?ver=` de los assets: sin eso, navegadores y cachés siguen sirviendo la versión vieja.

10.2 `theme.json`

Paleta (`verde-500` marca, `verde-700` profundo, `purpura-500` institucional, `rojo-800` …), gradientes (`hero-verde`, `cta-verde`), tipografías locales (Lato y Roboto Condensed en `assets/fonts/`), escala de tamaños y layout de 1200 px. En CSS se usan como `var(--wp--preset--color--verde-700)` con fallback hex.

10.3 JavaScript

Vanilla, encolados con la versión del tema y solo donde se usan:

Archivo	Dónde	Qué hace
`novedades.js`	`[cipba_novedades]` y `single.php`	Filtros/buscador del listado, copiar enlace, visor de galería
`pago-matricula.js`	Medios de pago	Ventanas emergentes y botones Copiar
`subcomisiones.js`	`[cipba_subcomisiones_listado]`	Buscador

Archivo	Dónde	Qué hace
`partidos.js`	`[cipba_partidos]`	Buscador
`consultor-partidos.js`	`[cipba_consultor_partidos]`	Búsqueda difusa de partidos
`contact-form.js`	Páginas con `[fluentform]`	Desvanece el mensaje de envío
`copias-remitidas.js`	`[cipba_copias_remitidas]`	Zona para arrastrar el PDF, nombre/peso del archivo, chequeo de tipo y tamaño, botón "Enviando…"
`admin-novedad.js`	Admin, edición de Entradas	Muestra/oculta *Datos de la actividad*
`sticky-header.js`	—	Vacío y sin encolar (resto; se puede borrar)

El script de sombra del header y el del panel mobile están inline en `inc/navbar.php`.

11. Recetas: cómo extender el tema

Agregar un campo a un tipo existente

1. Agregalo en la caja correspondiente de `inc/meta-boxes.php`.
2. Leelo en la plantilla/shortcode con `get_post_meta( $id, 'clave', true )` (o `false` para campos multi-fila como `image_advanced` / `file_advanced`).
3. Si es texto de trámite, pasalo por `cipba_plain()` / `cipba_rich()` para que admita marcadores.
4. Estilos en el bloque de la sección en `style.css` + subir versión.
5. Documentalo en el manual de usuario.

Ampliar slots (más bloques, documentos, referentes…)

Cambiar la constante (§4.3). Formulario y lectura se adaptan solos.

Agregar un tipo de contenido nuevo

1. `register_post_type()` en `cipba_register_post_types()` (`public => false` si se muestra solo por shortcode; `show_in_rest => true`).
2. Sumarlo a `cipba_subcomision_classic_editor()` y `cipba_limpiar_metaboxes_cpt()`, y su placeholder de título.
3. Caja de campos en `meta-boxes.php`.
4. Columnas y orden del admin (copiar el patrón de `link_interes`).
5. Shortcode en `inc/shortcodes.php` + markup en `template-parts/`.
6. Insertar el shortcode en la página (contenido de la base → replicar en producción).
7. Si es público, guardar *Ajustes → Enlaces permanentes* para regenerar reglas.

Caja de campos solo para una página

Registrarla dentro de `if ( cipba_admin_editando_pagina( 'slug' ) )`, como TAD.

Agregar un color de categoría

Agregar la entrada en `cipba_cat_paletas()` (clave, etiqueta, tinta, fondo). Revisá que el contraste tinta/fondo sea suficiente (≥ 4.5:1).

Agregar un ícono

Agregar el path SVG en `cipba_icon()` y, si se elige desde el panel, la opción en el `select` correspondiente (trámites o áreas).

Agregar un tipo de bloque a los trámites

Opción en `bloque{i}_tipo` (`meta-boxes.php`), sumarlo a `$validos` en `cipba_get_tramite_bloques()`, render en `single-tramite.php` y estilos en el bloque *Trámites*.

Mostrar un dato general en una página

`[cipba_dato campo="clave"]` en un bloque; para un `href`, `[cipba_dato campo="whatsapp" formato="url"]`.

Editar la lista de partidos

`assets/data/partidos-distrito-vii.json` (viaja con el tema).

12. Despliegue

Procedimiento completo: **`project/runbook-migracion-manual.md`** (DonWeb/Ferozo, sin SSH). Contexto y endurecimiento post-incidente: `project/plan-limpieza-migracion.md`.

12.1 Ciclo de cambios

Cambió	Qué subir
Solo tema (PHP/CSS/JS)	Carpeta `themes/cipba/` por FTP, **con la versión subida**
Contenido, menús, opciones	Base (runbook Fases 1 y 6) — **solo mientras producción no tenga contenido real propio**
Plugins o uploads	`wp-content` (Fases 2 y 5)

Una vez que producción tenga contenido cargado ahí: **no reimportar la base**. Cambios de estructura que viven en la base (shortcodes en páginas, menús, documentos semilla) se replican a mano o con un script WP-CLI ejecutado en local y reproducido en el panel.

12.2 Checklist después de desplegar

- *Meta Box* activo (si no, las pantallas quedan sin campos).
- *Ajustes → Enlaces permanentes → Guardar* si `/tramites/…` da 404.
- *Mega Menu → Menu Themes → Guardar* si el menú pierde estilos (regenera su CSS).
- Purgar la caché del servidor (LiteSpeed Cache → Purge All) si los visitantes ven la versión vieja.
- ID del formulario en `[fluentform id="3"]` si el formulario se recreó a mano.
- SMTP configurado (FluentSMTP) para que lleguen los mails del formulario.

12.3 Seguridad (resumen)

`DISALLOW_FILE_EDIT` y `DISALLOW_FILE_MODS` en producción (los plugins se actualizan en local y se suben), salts nuevos, Wordfence, sin plugins inactivos, sin registro abierto, revisar usuarios y plugins periódicamente. Antes de empaquetar: `scripts/chequeo-pre-deploy.php`.

13. Gotchas conocidos

- **Meta Box free:** sin `group` clonable y sin `include` / `exclude` → slots numerados y cajas condicionales en PHP. Dos cajas con las mismas claves en la misma pantalla se pisan al guardar.
- **Astra y el layout:** Astra escribe `default` en sus metas de layout al guardar; por eso `cipba_tramite_layout_defaults` corre en `save_post` prioridad 99.
- **Menú mobile:** si aparece un menú inesperado con todas las páginas, revisar `wp menu location list`: una ubicación sin menú asignado hace caer a `wp_list_pages()`.
- **Entradas con fecha futura** quedan `future` (programadas), no `publish`: no se ven hasta esa fecha.
- **Imágenes:** tamaños nuevos no existen para imágenes viejas hasta regenerar miniaturas.
- `file_advanced` / `image_advanced` guardan una fila de meta por archivo: leer con `get_post_meta( …, false )`, no con `rwmb_meta()` si se quiere solo el ID.
- **PowerShell 5.1** agrega BOM al escribir archivos con pipes (rompió un `.htaccess`): escribir archivos del servidor desde el contenedor o con herramientas que no agreguen BOM.
- **Heredocs grandes en Git Bash** fallan a veces: escribir el archivo y luego `docker cp`.
- **Rutas largas (MAX_PATH)** en `vendor/` de algunos plugins: empaquetar `wp-content` dentro del contenedor (`zip-wp-content.php`), no en Windows.
- **Editor de bloques + automatización de navegador:** la pantalla de Gutenberg suele congelar las herramientas de automatización; probar a mano.
- **Slugs con significado:** `pago-matricula` (plantilla y formulario de pago), `tad` (caja TAD), `novedades` (título por tab), nombres de menús `Pie - …` (pie). No cambiarlos sin tocar el código.

14. Pendientes y problemas conocidos

- **Sanitización de `numero` en Datos del Distrito:** `cipba_datos_sanitize()` usa `'/D+/'` en vez de `'/\D+/'` para el tipo `numero` (`inc/settings.php`), así que no quita caracteres no numéricos (solo la letra "D"). Hoy no rompe nada porque el `<input type="number">` ya lo restringe en el navegador, pero conviene corregirlo.
- **Verificación en mobile:** varias vistas (detalle de evento, galería, TAD) no se verificaron visualmente en anchos de celular.
- **Guardado desde el editor de bloques:** el mecanismo de Meta Box está verificado en pantallas clásicas; en Entradas conviene una prueba manual después de cada actualización de Meta Box o de WordPress.
- **Contenido creado por WP-CLI en local** (documentos de Normativa y TAD, foto de la sede, shortcodes insertados en páginas, categoría *Actualidad*): si no se migra la base, hay que recrearlo en producción.
- **Instructivo de Pagomiscuentas** hardcodeado en `single-tramite-pago-matricula.php`; candidato a campos editables.
- `/novedades/`: el listado completo no distingue visualmente el tipo dentro de cada tab (posible mejora: etiqueta por tipo).

- **Datos a confirmar con el Colegio:** datos bancarios y teléfonos generales cargados desde el prototipo.
- `assets/js/sticky-header.js`: vacío y sin uso.