



| № | D | H | X | Y | Z | Туп |
|----------------|---|----|------|-----|---|-------|
| 60м8 Ø5x11 0м8 | | | | | | |
| 1 | 5 | 11 | 88 | 649 | | лиц. |
| 2 | 5 | 11 | 120 | 649 | | лиц. |
| 3 | 5 | 11 | 980 | 649 | | лиц. |
| 4 | 5 | 11 | 1012 | 649 | | лиц. |
| 5 | 5 | 11 | 1748 | 649 | | лиц. |
| 6 | 5 | 11 | 1780 | 649 | | лиц. |
| 40м8 Ø5x34 0м8 | | | | | | |
| 7 | 5 | 34 | 0 | 96 | 8 | торц. |
| 8 | 5 | 34 | 0 | 608 | 8 | торц. |
| 9 | 5 | 34 | 1870 | 96 | 8 | торц. |
| 10 | 5 | 34 | 1870 | 608 | 8 | торц. |

| | |
|---|-----|
| 16161-1 | |
| 1 | |
| — | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт | 1 |
| Изготовитель, шт | 1 |
| Разработал | М/У |




| № | D | H | X | Y | Z | Туп |
|-----------------|---|----|------|-----|---|------|
| 140m8 Ø5x11 0m8 | | | | | | |
| 1 | 5 | 11 | 90 | 649 | | лущ. |
| 2 | 5 | 11 | 122 | 649 | | лущ. |
| 3 | 5 | 11 | 426 | 96 | | лущ. |
| 4 | 5 | 11 | 426 | 544 | | лущ. |
| 5 | 5 | 11 | 789 | 96 | | лущ. |
| 6 | 5 | 11 | 789 | 544 | | лущ. |
| 7 | 5 | 11 | 858 | 649 | | лущ. |
| 8 | 5 | 11 | 890 | 649 | | лущ. |
| 9 | 5 | 11 | 1152 | 96 | | лущ. |
| 10 | 5 | 11 | 1152 | 544 | | лущ. |
| 11 | 5 | 11 | 1515 | 96 | | лущ. |
| 12 | 5 | 11 | 1515 | 544 | | лущ. |
| 13 | 5 | 11 | 1750 | 649 | | лущ. |
| 14 | 5 | 11 | 1782 | 649 | | лущ. |

| | | | | | | |
|----------------|---|----|------|-----|---|-------|
| 40m8 Ø5x34 0m8 | | | | | | |
| 15 | 5 | 34 | 0 | 96 | 8 | торц. |
| 16 | 5 | 34 | 0 | 608 | 8 | торц. |
| 17 | 5 | 34 | 1870 | 96 | 8 | торц. |
| 18 | 5 | 34 | 1870 | 608 | 8 | торц. |




| | |
|---|------|
| 16161-2 | |
| 2 | |
| - | |
| У750 16мм S179 2800*2070 мм Ярко-серый Едугер | |
| Количество в изделии, шт | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | М.И. |




| № | D | H | X | Y | Z | Туп |
|----------------|---|----|------|-----|---|-------|
| 10шт Ø5x11 0шт | | | | | | |
| 1 | 5 | 11 | 88 | 649 | | лиц. |
| 2 | 5 | 11 | 120 | 649 | | лиц. |
| 3 | 5 | 11 | 355 | 96 | | лиц. |
| 4 | 5 | 11 | 355 | 544 | | лиц. |
| 5 | 5 | 11 | 980 | 649 | | лиц. |
| 6 | 5 | 11 | 1012 | 649 | | лиц. |
| 7 | 5 | 11 | 1594 | 96 | | лиц. |
| 8 | 5 | 11 | 1594 | 544 | | лиц. |
| 9 | 5 | 11 | 1748 | 649 | | лиц. |
| 10 | 5 | 11 | 1780 | 649 | | лиц. |
| 4шт Ø5x34 0шт | | | | | | |
| 11 | 5 | 34 | 0 | 96 | 8 | торц. |
| 12 | 5 | 34 | 0 | 608 | 8 | торц. |
| 13 | 5 | 34 | 1870 | 96 | 8 | торц. |
| 14 | 5 | 34 | 1870 | 608 | 8 | торц. |

| | |
|---|-----|
| 16161-3 | |
| 3 | |
| - | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт | 1 |
| Изготовитель, шт | 1 |
| Разработал | М/У |




| | |
|---|----|
| 16161-5 | |
| 5 | |
| - | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | МЛ |




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|----------------|---|----|-----|-----|---|-------|
| 40п8 Ø5x11 0п8 | | | | | | |
| 1 | 5 | 11 | 90 | 113 | | лиц. |
| 2 | 5 | 11 | 122 | 113 | | лиц. |
| 3 | 5 | 11 | 450 | 113 | | лиц. |
| 4 | 5 | 11 | 482 | 113 | | лиц. |
| 20п8 Ø5x34 0п8 | | | | | | |
| 5 | 5 | 34 | 0 | 118 | 8 | торц. |
| 6 | 5 | 34 | 570 | 118 | 8 | торц. |

| | |
|---|----|
| 16161-6 | |
| 6 | |
| — | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 2 |
| Изготовитель, шт. | 2 |
| Разработал | МЖ |




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|----------------|---|----|-----|-----|---|-------|
| 40пв Ø5x11 0пв | | | | | | |
| 1 | 5 | 11 | 88 | 113 | | лиц. |
| 2 | 5 | 11 | 120 | 113 | | лиц. |
| 3 | 5 | 11 | 448 | 113 | | лиц. |
| 4 | 5 | 11 | 480 | 113 | | лиц. |
| 20пв Ø5x34 0пв | | | | | | |
| 5 | 5 | 34 | 0 | 118 | 8 | торц. |
| 6 | 5 | 34 | 570 | 118 | 8 | торц. |

| | |
|---|----|
| 16161-7 | |
| 7 | |
| — | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 2 |
| Изготовитель, шт. | 2 |
| Разработал | MJ |




| | |
|---|----|
| 16161-8 | |
| 8 | |
| - | |
| U750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 4 |
| Изготовитель, шт. | 4 |
| Разработал | МД |

| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|-------------|---|---|------|-----|---|------|
| 6008 Ø8 008 | | | | | | |
| 1 | 8 | | 8 | 78 | | скв. |
| 2 | 8 | | 8 | 590 | | скв. |
| 3 | 8 | | 666 | 142 | | скв. |
| 4 | 8 | | 666 | 590 | | скв. |
| 5 | 8 | | 1074 | 78 | | скв. |
| 6 | 8 | | 1074 | 590 | | скв. |




| | |
|---|----|
| 16161-9 | |
| 9 | |
| - | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Еггер | |
| Количество в изделии, шт. | 2 |
| Изготовить, шт. | 2 |
| Разработал | М/ |


| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|----------------|---|----|------|-----|---|------|
| 20m8 Ø5x11 0m8 | | | | | | |
| 1 | 5 | 11 | 541 | 142 | | лиц. |
| 2 | 5 | 11 | 541 | 590 | | лиц. |
| 40m8 Ø8 0m8 | | | | | | |
| 3 | 8 | | 8 | 78 | | скв. |
| 4 | 8 | | 8 | 590 | | скв. |
| 5 | 8 | | 1074 | 78 | | скв. |
| 6 | 8 | | 1074 | 590 | | скв. |



| | |
|--|----|
| 16161-10 | |
| 10 | |
| — | |
| У750 16мм ST9 2800•2070 мм Ярко-серый Ederer | |
| Количество в изделии, шт. | 2 |
| Изготовитель, шт. | 2 |
| Разработал | МЛ |




| | |
|---|----|
| 16161-11 | |
| 11 | |
| — | |
| U750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 3 |
| Изготовить, шт. | 3 |
| Разработал | МЖ |




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|-----------------|----|----|------|-----|---|------|
| 20шт Ø5x11 0шт | | | | | | |
| 1 | 5 | 11 | 525 | 56 | | лущ. |
| 2 | 5 | 11 | 525 | 504 | | лущ. |
| 40шт Ø20x13 0шт | | | | | | |
| 3 | 20 | 13 | 10 | 56 | | лущ. |
| 4 | 20 | 13 | 10 | 504 | | лущ. |
| 5 | 20 | 13 | 1040 | 56 | | лущ. |
| 6 | 20 | 13 | 1040 | 504 | | лущ. |

| | |
|---|------|
| 16161-12 | |
| 12 | |
| - | |
| У1750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Едугер | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | М.И. |




| № | D | H | X | Y | Z | Tун |
|-----------------|----|----|-----|-----|---|------|
| 40м8 Ø20x13 0м8 | | | | | | |
| 1 | 20 | 13 | 56 | 382 | | лиц. |
| 2 | 20 | 13 | 56 | 10 | | лиц. |
| 3 | 20 | 13 | 504 | 382 | | лиц. |
| 4 | 20 | 13 | 504 | 10 | | лиц. |

| | |
|---|----|
| 16161-13 | |
| 13 | |
| — | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 4 |
| Изготовитель, шт. | 4 |
| Разработал | МД |




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|-----------------|----|----|-----|-----|---|-------|
| 40п8 Ø8x34 8x3 | | | | | | |
| 1 | 8 | 34 | 56 | 347 | 8 | торц. |
| 2 | 8 | 34 | 56 | 0 | 8 | торц. |
| 3 | 8 | 34 | 504 | 347 | 8 | торц. |
| 4 | 8 | 34 | 504 | 0 | 8 | торц. |
| 40п8 Ø15x13 15x | | | | | | |
| 5 | 15 | 13 | 56 | 313 | | лиц. |
| 6 | 15 | 13 | 56 | 34 | | лиц. |
| 7 | 15 | 13 | 504 | 313 | | лиц. |
| 8 | 15 | 13 | 504 | 34 | | лиц. |

| | |
|---|----|
| 16161-14 | |
| 14 | |
| — | |
| У150 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | М/ |




| № | D | H | X | Y | Z | Тип |
|-----------------|----|----|-----|-----|---|-------|
| 40п8 Ø8x34 8x3 | | | | | | |
| 1 | 8 | 34 | 56 | 268 | 8 | торц. |
| 2 | 8 | 34 | 56 | 0 | 8 | торц. |
| 3 | 8 | 34 | 504 | 268 | 8 | торц. |
| 4 | 8 | 34 | 504 | 0 | 8 | торц. |
| 40п8 Ø15x13 15x | | | | | | |
| 5 | 15 | 13 | 56 | 234 | | лиц. |
| 6 | 15 | 13 | 56 | 34 | | лиц. |
| 7 | 15 | 13 | 504 | 234 | | лиц. |
| 8 | 15 | 13 | 504 | 34 | | лиц. |

| | |
|---|----|
| 16161-15 | |
| 15 | |
| — | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт | 1 |
| Изготовитель, шт | 1 |
| Разработал | МЛ |




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|-------------|---|---|------|----|---|------|
| Зонт Ø8 0шт | | | | | | |
| 1 | 8 | | 8 | 16 | | скв. |
| 2 | 8 | | 566 | 16 | | скв. |
| 3 | 8 | | 1066 | 16 | | скв. |

| | |
|---|----|
| 16161-16 | |
| 16 | |
| - | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 3 |
| Изготовитель, шт. | 3 |
| Разработал | МЛ |




| № | D | H | X | Y | Z | Тип |
|-------------|---|---|-----|----|---|------|
| Зонб Ø8 Отб | | | | | | |
| 1 | 8 | | 8 | 16 | | скв. |
| 2 | 8 | | 108 | 16 | | скв. |
| 3 | 8 | | 508 | 16 | | скв. |

| | |
|--|----|
| 16161-17 | |
| 17 | |
| — | |
| У1750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | MJ |




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|----------------|---|----|-----|----|---|-------|
| 20тв Ø5x34 0тв | | | | | | |
| 1 | 5 | 34 | 0 | 16 | 8 | торц. |
| 2 | 5 | 34 | 442 | 16 | 8 | торц. |

| | |
|---|----|
| 16161-18 | |
| 18 | |
| — | |
| U750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовить, шт. | 1 |
| Разработал | MJ |




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|-------------|---|---|-----|----|---|------|
| 20м8 Ø8 0м8 | | | | | | |
| 1 | 8 | | 8 | 16 | | скв. |
| 2 | 8 | | 108 | 16 | | скв. |

| | |
|---|-----|
| 16161-19 | |
| 19 | |
| — | |
| U750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | М/М |




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|---------------|---|----|-----|----|---|-------|
| 2шт Ø5x34 0шт | | | | | | |
| 1 | 5 | 34 | 0 | 16 | 8 | торц. |
| 2 | 5 | 34 | 637 | 16 | 8 | торц. |



| | |
|---|----|
| 16161-20 | |
| 20 | |
| — | |
| У150 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 6 |
| Изготовить , шт. | 6 |
| Разработал | MJ |




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|----------------|---|----|-----|----|---|-------|
| 20тв Ø5x34 0тв | | | | | | |
| 1 | 5 | 34 | 0 | 16 | 8 | торц. |
| 2 | 5 | 34 | 637 | 16 | 8 | торц. |
| Ø8 0тв | | | | | | |
| 3 | 8 | | 521 | 72 | | скв. |

| | |
|---|----|
| 16161-21 | |
| 21 | |
| — | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 2 |
| Изготовить, шт. | 2 |
| Разработал | МЛ |



$$A-A_1 \circ (Pa_3 \ 11+4*8z14\psi)$$


$$A-A_1 \circ (Pa_3 \ 11+4*82ny\delta)$$




| № | D | H | X | Y | Z | Туп |
|----------------|---|----|------|-----|---|-------|
| 80м8 Ø5 0м8 | | | | | | |
| 1 | 5 | | 147 | 62 | | скв. |
| 2 | 5 | | 147 | 350 | | скв. |
| 3 | 5 | | 457 | 62 | | скв. |
| 4 | 5 | | 457 | 350 | | скв. |
| 5 | 5 | | 682 | 62 | | скв. |
| 6 | 5 | | 682 | 350 | | скв. |
| 7 | 5 | | 1024 | 62 | | скв. |
| 8 | 5 | | 1024 | 350 | | скв. |
| 40м8 Ø5x34 0м8 | | | | | | |
| 9 | 5 | 34 | 0 | 62 | 8 | торц. |
| 10 | 5 | 34 | 0 | 350 | 8 | торц. |
| 11 | 5 | 34 | 1258 | 62 | 8 | торц. |
| 12 | 5 | 34 | 1258 | 350 | 8 | торц. |

| | |
|---|----|
| 16161-24 | |
| 24 | |
| - | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | МД |




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|----------------|---|----|-----|-----|---|-------|
| 40мб Ø5x34 0мб | | | | | | |
| 1 | 5 | 34 | 0 | 71 | 8 | морц. |
| 2 | 5 | 34 | 0 | 423 | 8 | морц. |
| 3 | 5 | 34 | 868 | 71 | 8 | морц. |
| 4 | 5 | 34 | 868 | 423 | 8 | морц. |
| 20мб Ø8 0мб | | | | | | |
| 5 | 8 | | 434 | 135 | | скв. |
| 6 | 8 | | 434 | 423 | | скв. |

А-А 1 (Паз 11+4*82гуд)




| | |
|---|------|
| 16161-26 | |
| 26 | |
| - | |
| УТ50 16мм ST9 2600+2070 мм ЯКО-сервис Егорьев | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработчик | М.И. |




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|------------------|----|----|-----|-----|---|------|
| 4008 Ø20x13 0008 | | | | | | |
| 1 | 20 | 13 | 71 | 10 | | лиц. |
| 2 | 20 | 13 | 135 | 416 | | лиц. |
| 3 | 20 | 13 | 423 | 416 | | лиц. |
| 4 | 20 | 13 | 423 | 10 | | лиц. |

| | |
|---|----|
| 16161-27 | |
| 27 | |
| - | |
| У750 16мм ST9 2800х2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | МД |




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|------------------|----|----|-----|-----|---|------|
| 4008 Ø20x13 0008 | | | | | | |
| 1 | 20 | 13 | 71 | 416 | | лиц. |
| 2 | 20 | 13 | 135 | 10 | | лиц. |
| 3 | 20 | 13 | 423 | 416 | | лиц. |
| 4 | 20 | 13 | 423 | 10 | | лиц. |


| | |
|---|----|
| 16161-28 | |
| 28 | |
| - | |
| У750 16мм ST9 2800•2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | МД |



| | |
|---|----|
| 16161-29 | |
| 29 | |
| — | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 5 |
| Изготовитель, шт. | 5 |
| Разработал | ММ |




| | |
|--|------|
| 16161-30 | |
| 30 | |
| - | |
| У150 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Еуррег | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | М.И. |




| № | D | H | X | Y | Z | Тип |
|----------------|---|----|-----|-----|---|-------|
| 70mm Ø5x11 0mm | | | | | | |
| 1 | 5 | 11 | 68 | 37 | | лиц. |
| 2 | 5 | 11 | 100 | 37 | | лиц. |
| 3 | 5 | 11 | 454 | 37 | | лиц. |
| 4 | 5 | 11 | 486 | 37 | | лиц. |
| 5 | 5 | 11 | 616 | 37 | | лиц. |
| 6 | 5 | 11 | 616 | 69 | | лиц. |
| 7 | 5 | 11 | 616 | 229 | | лиц. |
| 20mm Ø5x34 0mm | | | | | | |
| 8 | 5 | 34 | 0 | 66 | 8 | торц. |
| 9 | 5 | 34 | 0 | 386 | 8 | торц. |
| 30mm Ø8x8 0mm | | | | | | |
| 10 | 8 | 8 | 196 | 442 | | лиц. |
| 11 | 8 | 8 | 722 | 96 | | лиц. |
| 12 | 8 | 8 | 722 | 354 | | лиц. |
| 50mm Ø8 0mm | | | | | | |
| 13 | 8 | | 260 | 442 | | скв. |
| 14 | 8 | | 572 | 66 | | скв. |
| 15 | 8 | | 572 | 386 | | скв. |
| 16 | 8 | | 722 | 32 | | скв. |
| 17 | 8 | | 722 | 418 | | скв. |

| | |
|---|----|
| 16161-31 | |
| 31 | |
| — | |
| УЛ50 16мм С19 2000*2070 мм Ярко-серый Eager | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | МЛ |




Лицевая

| | |
|---|----|
| 16161-32 | |
| 32 | |
| - | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | МД |




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|------------|---|---|-----|-----|---|------|
| 4шт Ø8 0шт | | | | | | |
| 1 | 8 | | 8 | 66 | | скв. |
| 2 | 8 | | 8 | 386 | | скв. |
| 3 | 8 | | 892 | 66 | | скв. |
| 4 | 8 | | 892 | 386 | | скв. |

| | |
|---|----|
| 16161-33 | |
| 33 | |
| - | |
| U750 16мм S19 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовить, шт. | 1 |
| Разработал | MJ |




| № | D | H | X | Y | Z | Туп |
|----------------|---|----|-----|----|---|-------|
| 2отв Ø5х34 Отв | | | | | | |
| 1 | 5 | 34 | 0 | 32 | 8 | торц. |
| 2 | 5 | 34 | 868 | 32 | 8 | торц. |

| | |
|---|----|
| 16161-34 | |
| 34 | |
| — | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | МД |



| № | D | H | X | Y | Z | Тип |
|----------------|---|----|-----|----|---|-------|
| 20п8 Ø5x34 0п8 | | | | | | |
| 1 | 5 | 34 | 0 | 32 | 8 | торц. |
| 2 | 5 | 34 | 868 | 32 | 8 | торц. |


| | |
|---|----|
| 16161-35 | |
| 35 | |
| — | |
| U750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 2 |
| Изготовитель, шт. | 2 |
| Разработал | МД |



| | |
|---|----|
| 16161-36 | |
| 36 | |
| - | |
| U750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | М/ |

| | |
|---|---|
| ✓ | 2 |
|---|---|

350




Паз 12+4*8глуб

A


A

A-A 1 (Паз 12+4*8глуб)



| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|-------------|---|---|-----|----|---|------|
| 20шт Ø8 0шт | | | | | | |
| 1 | 8 | | 8 | 32 | | скв. |
| 2 | 8 | | 342 | 32 | | скв. |


| | |
|---|----|
| 16161-37 | |
| 37 | |
| — | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 2 |
| Изготовитель, шт. | 2 |
| Разработал | МЛ |



| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|----------------|---|----|-----|----|---|-------|
| 20m8 Ø5x34 Ом8 | | | | | | |
| 1 | 5 | 34 | 0 | 32 | 8 | торц. |
| 2 | 5 | 34 | 828 | 32 | 8 | торц. |


A-A 1 (Паз 12+4*82луд)

| | |
|---|----|
| 16161-38 | |
| 38 | |
| — | |
| U750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт | 2 |
| Изготовить , шт. | 2 |
| Разработал | MJ |




| № | D | H | X | Y | Z | Туп |
|-----------------|----|----|-----|-----|---|-------|
| 4шт Ø 8x34 8x3 | | | | | | |
| 1 | 8 | 34 | 0 | 54 | 8 | торц. |
| 2 | 8 | 34 | 0 | 278 | 8 | торц. |
| 3 | 8 | 34 | 890 | 54 | 8 | торц. |
| 4 | 8 | 34 | 890 | 278 | 8 | торц. |
| 4шт Ø 15x13 15x | | | | | | |
| 5 | 15 | 13 | 34 | 54 | | лиц. |
| 6 | 15 | 13 | 34 | 278 | | лиц. |
| 7 | 15 | 13 | 856 | 54 | | лиц. |
| 8 | 15 | 13 | 856 | 278 | | лиц. |

| | |
|---|-----|
| 16161-39 | |
| 39 | |
| - | |
| У750 16мм S79 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт | 2 |
| Изготовить, шт. | 2 |
| Разработал | М/У |




| № | D | H | X | Y | Z | Тип |
|-----------------|----|----|-----|-----|---|-------|
| 4008 Ø8x34 8x3 | | | | | | |
| 1 | 8 | 34 | 0 | 54 | 8 | торц. |
| 2 | 8 | 34 | 0 | 278 | 8 | торц. |
| 3 | 8 | 34 | 600 | 54 | 8 | торц. |
| 4 | 8 | 34 | 600 | 278 | 8 | торц. |
| 4008 Ø15x13 15x | | | | | | |
| 5 | 15 | 13 | 34 | 54 | | лиц. |
| 6 | 15 | 13 | 34 | 278 | | лиц. |
| 7 | 15 | 13 | 566 | 54 | | лиц. |
| 8 | 15 | 13 | 566 | 278 | | лиц. |

| | |
|---|-----|
| 16161-40 | |
| 40 | |
| — | |
| У750 16мм S19 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт | 1 |
| Изготовитель, шт | 1 |
| Разработал | М/У |




| № | D | H | X | Y | Z | Туп |
|-----------------|----|----|-----|-----|---|-------|
| 4008 Ø8x34 8x3 | | | | | | |
| 1 | 8 | 34 | 0 | 54 | 8 | торц. |
| 2 | 8 | 34 | 0 | 278 | 8 | торц. |
| 3 | 8 | 34 | 500 | 54 | 8 | торц. |
| 4 | 8 | 34 | 500 | 278 | 8 | торц. |
| 4008 Ø15x13 15x | | | | | | |
| 5 | 15 | 13 | 34 | 54 | | лиц. |
| 6 | 15 | 13 | 34 | 278 | | лиц. |
| 7 | 15 | 13 | 466 | 54 | | лиц. |
| 8 | 15 | 13 | 466 | 278 | | лиц. |

| | |
|---|----|
| 16161-41 | |
| 41 | |
| — | |
| U750 16мм S19 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 2 |
| Изготовитель, шт. | 2 |
| Разработал | М/ |






Лицевая
Паз 12+4*8глуб

A-A 1 (Паз 12+4*8глуб)




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|-------------|---|---|-----|-----|---|------|
| 40мб Ø8 0мб | | | | | | |
| 1 | 8 | | 8 | 32 | | скв. |
| 2 | 8 | | 8 | 128 | | скв. |
| 3 | 8 | | 492 | 32 | | скв. |
| 4 | 8 | | 492 | 128 | | скв. |

| | |
|---|----|
| 16161-42 | |
| 42 | |
| - | |
| У150 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Ерголет | |
| Количество в изделии, шт. | 2 |
| Изготовитель, шт. | 2 |
| Разработал | М/ |







| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|----------------|---|----|-----|-----|---|-------|
| 40m8 Ø5x34 0m8 | | | | | | |
| 1 | 5 | 34 | 0 | 32 | 8 | морц. |
| 2 | 5 | 34 | 0 | 128 | 8 | морц. |
| 3 | 5 | 34 | 560 | 32 | 8 | морц. |
| 4 | 5 | 34 | 560 | 128 | 8 | морц. |

A-A 1 (Паз 12+4*82луд)




| | |
|---|----|
| 16161-43 | |
| 43 | |
| - | |
| 0750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Еврогет | |
| Количество в изделии, шт | 2 |
| Изготовитель, шт. | 2 |
| Разработал | MJ |



| Nº | D | H | X | Y | Z | Tun |
|---------------|---|----|-----|-----|---|-------|
| 4шт Ø5x34 0шт | | | | | | |
| 1 | 5 | 34 | 0 | 32 | 8 | торц. |
| 2 | 5 | 34 | 0 | 128 | 8 | торц. |
| 3 | 5 | 34 | 460 | 32 | 8 | торц. |
| 4 | 5 | 34 | 460 | 128 | 8 | торц. |


A-A 1 (Паз 12+4*8глуб)

| | |
|---|----|
| 16161-45 | |
| 45 | |
| — | |
| Ø750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egg | |
| Количество в изделии, шт | 2 |
| Изготовитель, шт. | 2 |
| Разработал | MJ |




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|----------------|---|----|------|-----|---|-------|
| 22шт Ø5x11 0шт | | | | | | |
| 1 | 5 | 11 | 88 | 543 | | лиц. |
| 2 | 5 | 11 | 120 | 543 | | лиц. |
| 3 | 5 | 11 | 348 | 82 | | лиц. |
| 4 | 5 | 11 | 348 | 498 | | лиц. |
| 5 | 5 | 11 | 588 | 543 | | лиц. |
| 6 | 5 | 11 | 620 | 543 | | лиц. |
| 7 | 5 | 11 | 664 | 82 | | лиц. |
| 8 | 5 | 11 | 664 | 498 | | лиц. |
| 9 | 5 | 11 | 1064 | 82 | | лиц. |
| 10 | 5 | 11 | 1064 | 498 | | лиц. |
| 11 | 5 | 11 | 1138 | 543 | | лиц. |
| 12 | 5 | 11 | 1170 | 543 | | лиц. |
| 13 | 5 | 11 | 1420 | 82 | | лиц. |
| 14 | 5 | 11 | 1420 | 498 | | лиц. |
| 15 | 5 | 11 | 1638 | 543 | | лиц. |
| 16 | 5 | 11 | 1670 | 543 | | лиц. |
| 17 | 5 | 11 | 1882 | 543 | | лиц. |
| 18 | 5 | 11 | 1914 | 543 | | лиц. |
| 19 | 5 | 11 | 2132 | 82 | | лиц. |
| 20 | 5 | 11 | 2132 | 498 | | лиц. |
| 21 | 5 | 11 | 2292 | 543 | | лиц. |
| 22 | 5 | 11 | 2324 | 543 | | лиц. |
| 2шт Ø5x34 0шт | | | | | | |
| 23 | 5 | 34 | 0 | 82 | 8 | торц. |
| 24 | 5 | 34 | 0 | 498 | 8 | торц. |
| 3шт Ø8 0шт | | | | | | |
| 25 | 8 | | 1776 | 82 | | скв. |
| 26 | 8 | | 1776 | 498 | | скв. |
| 27 | 8 | | 2424 | 548 | | скв. |

| | |
|---|------|
| 16161-46 | |
| 46 | |
| - | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Едгор | |
| Количество в изделии, шт | 3 |
| Изготовить, шт | 3 |
| Разработал | М.И. |




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|-----------------|---|----|------|-----|---|-------|
| 220mm Ø5x11 0m8 | | | | | | |
| 1 | 5 | 11 | 108 | 543 | | лиц. |
| 2 | 5 | 11 | 140 | 543 | | лиц. |
| 3 | 5 | 11 | 300 | 82 | | лиц. |
| 4 | 5 | 11 | 300 | 498 | | лиц. |
| 5 | 5 | 11 | 518 | 543 | | лиц. |
| 6 | 5 | 11 | 550 | 543 | | лиц. |
| 7 | 5 | 11 | 762 | 543 | | лиц. |
| 8 | 5 | 11 | 794 | 543 | | лиц. |
| 9 | 5 | 11 | 1012 | 82 | | лиц. |
| 10 | 5 | 11 | 1012 | 498 | | лиц. |
| 11 | 5 | 11 | 1262 | 543 | | лиц. |
| 12 | 5 | 11 | 1294 | 543 | | лиц. |
| 13 | 5 | 11 | 1368 | 82 | | лиц. |
| 14 | 5 | 11 | 1368 | 498 | | лиц. |
| 15 | 5 | 11 | 1768 | 82 | | лиц. |
| 16 | 5 | 11 | 1768 | 498 | | лиц. |
| 17 | 5 | 11 | 1812 | 543 | | лиц. |
| 18 | 5 | 11 | 1844 | 543 | | лиц. |
| 19 | 5 | 11 | 2084 | 82 | | лиц. |
| 20 | 5 | 11 | 2084 | 498 | | лиц. |
| 21 | 5 | 11 | 2312 | 543 | | лиц. |
| 22 | 5 | 11 | 2344 | 543 | | лиц. |
| 20mm Ø5x34 0m8 | | | | | | |
| 23 | 5 | 34 | 2432 | 82 | 8 | торц. |
| 24 | 5 | 34 | 2432 | 498 | 8 | торц. |
| 30mm Ø8 0m8 | | | | | | |
| 25 | 8 | | 8 | 548 | | скв. |
| 26 | 8 | | 656 | 82 | | скв. |
| 27 | 8 | | 656 | 498 | | скв. |


| | |
|--|------|
| 16161-47 | |
| 47 | |
| - | |
| У750, 16мм, ST9, 2800*2070 мм, Ярхо-серый, Едрос | |
| Количество в изделии, шт. | 3 |
| Изготовить, шт. | 3 |
| Разработал | М.И. |



| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|-----------------|----|----|------|-----|---|-------|
| 80mm Ø5 0mm | | | | | | |
| 1 | 5 | | 348 | 82 | | скв. |
| 2 | 5 | | 348 | 498 | | скв. |
| 3 | 5 | | 664 | 82 | | скв. |
| 4 | 5 | | 664 | 498 | | скв. |
| 5 | 5 | | 1064 | 82 | | скв. |
| 6 | 5 | | 1064 | 498 | | скв. |
| 7 | 5 | | 1420 | 82 | | скв. |
| 8 | 5 | | 1420 | 498 | | скв. |
| 20mm Ø5x34 0mm | | | | | | |
| 9 | 5 | 34 | 0 | 82 | 8 | торц. |
| 10 | 5 | 34 | 0 | 498 | 8 | торц. |
| 20mm Ø8x34 8x3 | | | | | | |
| 11 | 8 | 34 | 1768 | 82 | 8 | торц. |
| 12 | 8 | 34 | 1768 | 498 | 8 | торц. |
| 20mm Ø15x13 15x | | | | | | |
| 13 | 15 | 13 | 1734 | 82 | | лиц. |
| 14 | 15 | 13 | 1734 | 498 | | лиц. |


| | |
|---|------|
| 16161-48 | |
| 48 | |
| — | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Eager | |
| Количество в изделии, шт. | 3 |
| Изготовитель, шт. | 3 |
| Разработал | М.У. |






| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|------------------|----|----|-----|-----|---|------|
| 4 отв Ø20x13 отв | | | | | | |
| 1 | 20 | 13 | 82 | 490 | | лиц. |
| 2 | 20 | 13 | 82 | 10 | | лиц. |
| 3 | 20 | 13 | 498 | 490 | | лиц. |
| 4 | 20 | 13 | 498 | 10 | | лиц. |

| | |
|---|----|
| 16161-51 | |
| 51 | |
| - | |
| У150 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 20 |
| Изготовить, шт. | 20 |
| Разработал | MJ |




| Nº | D | H | X | Y | Z | Tun |
|-----------------|----|----|------|-----|---|------|
| 40m8 Ø20x13 0m8 | | | | | | |
| 1 | 20 | 13 | 10 | 82 | | лшц. |
| 2 | 20 | 13 | 10 | 498 | | лшц. |
| 3 | 20 | 13 | 1006 | 82 | | лшц. |
| 4 | 20 | 13 | 1006 | 498 | | лшц. |

| | |
|---|----|
| 16161-52 | |
| 52 | |
| — | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярмо-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 2 |
| Изготовить, шт. | 2 |
| Разработал | ММ |



| | |
|---|----|
| 16161-53 | |
| 53 | |
| — | |
| U750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 3 |
| Изготовить, шт. | 3 |
| Разработал | MJ |




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|----------------|---|----|-----|----|---|-------|
| 20шт Ø5x34 0шт | | | | | | |
| 1 | 5 | 34 | 0 | 16 | 8 | торц. |
| 2 | 5 | 34 | 533 | 16 | 8 | торц. |

| | |
|---|----|
| 16161-56 | |
| 56 | |
| - | |
| U750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 9 |
| Изготовить, шт. | 9 |
| Разработал | MJ |




| | |
|--|----|
| 16161-57 | |
| 57 | |
| — | |
| U750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Edge | |
| Количество в изделии, шт. | 8 |
| Изготовить, шт. | 8 |
| Разработал | МЖ |



А-А 1 (Паз 12+4*8глуб)

The diagram shows a cross-section of the beam with the reinforcement layout. The top reinforcement consists of 12 bars (6 on each side) with a diameter of 12 mm. The bottom reinforcement consists of 4 bars (2 on each side) with a diameter of 8 mm. The distance between the top and bottom reinforcement is 400 mm. The diagram also shows the positions of the reinforcement bars relative to the edges of the beam. The top reinforcement bars are located at distances of 320 mm, 64 mm, and 8 mm from the top edge. The bottom reinforcement bars are located at distances of 320 mm, 64 mm, and 8 mm from the bottom edge. The diagram also shows the positions of the reinforcement bars relative to the centerline of the beam. The top reinforcement bars are located at distances of 320 mm, 64 mm, and 8 mm from the centerline. The bottom reinforcement bars are located at distances of 320 mm, 64 mm, and 8 mm from the centerline.


| | |
|---|----|
| 16161-58 | |
| 58 | |
| - | |
| УП150 16мм ST9 2800*2070 мм ЯКО-сервис Егорет | |
| Количество в изделии, шт | 1 |
| Изготовитель, шт | 1 |
| Разработчик | МЛ |



| № | D | H | X | Y | Z | Туп |
|----------------|---|----|------|-----|---|------|
| 80мм Ø5х11 0мм | | | | | | |
| 1 | 5 | 11 | 268 | 64 | | лшц. |
| 2 | 5 | 11 | 268 | 320 | | лшц. |
| 3 | 5 | 11 | 568 | 64 | | лшц. |
| 4 | 5 | 11 | 568 | 320 | | лшц. |
| 5 | 5 | 11 | 868 | 64 | | лшц. |
| 6 | 5 | 11 | 868 | 320 | | лшц. |
| 7 | 5 | 11 | 1168 | 64 | | лшц. |
| 8 | 5 | 11 | 1168 | 320 | | лшц. |
| 50мм Ø8 0мм | | | | | | |
| 9 | 8 | | 8 | 64 | | скв. |
| 10 | 8 | | 8 | 320 | | скв. |
| 11 | 8 | | 1468 | 64 | | скв. |
| 12 | 8 | | 1468 | 320 | | скв. |
| 13 | 8 | | 1508 | 8 | | скв. |

А-А 1 (Паз 12+4*8глуб)


| | |
|---|----|
| 16161-59 | |
| 59 | |
| — | |
| УТ50 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | МЛ |



| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|--------------------|---|----|------|-----|---|------|
| 400x1140 Ø5x11 0mm | | | | | | |
| 1 | 5 | 11 | 142 | 363 | | лиц. |
| 2 | 5 | 11 | 174 | 363 | | лиц. |
| 3 | 5 | 11 | 1002 | 363 | | лиц. |
| 4 | 5 | 11 | 1034 | 363 | | лиц. |
| 100x1140 Ø8 0mm | | | | | | |
| 5 | 8 | | 59 | 80 | | скв. |
| 6 | 8 | | 59 | 336 | | скв. |
| 7 | 8 | | 95 | 8 | | скв. |
| 8 | 8 | | 159 | 8 | | скв. |
| 9 | 8 | | 732 | 80 | | скв. |
| 10 | 8 | | 732 | 336 | | скв. |
| 11 | 8 | | 796 | 8 | | скв. |
| 12 | 8 | | 1052 | 8 | | скв. |
| 13 | 8 | | 1132 | 80 | | скв. |
| 14 | 8 | | 1132 | 336 | | скв. |

| | |
|---|----|
| 16161-60 | |
| 60 | |
| — | |
| 0750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | МЛ |


| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|--------------|---|---|------|-----|---|--------|
| 100mm Ø8 0mm | | | | | | |
| 1 | 8 | | 59 | 64 | | с.к.б. |
| 2 | 8 | | 59 | 320 | | с.к.б. |
| 3 | 8 | | 95 | 392 | | с.к.б. |
| 4 | 8 | | 159 | 392 | | с.к.б. |
| 5 | 8 | | 732 | 64 | | с.к.б. |
| 6 | 8 | | 732 | 320 | | с.к.б. |
| 7 | 8 | | 796 | 392 | | с.к.б. |
| 8 | 8 | | 1052 | 392 | | с.к.б. |
| 9 | 8 | | 1132 | 64 | | с.к.б. |
| 10 | 8 | | 1132 | 320 | | с.к.б. |



| | |
|---|----|
| 16161-61 | |
| 61 | |
| — | |
| U750 16mm ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовить, шт. | 1 |
| Разработал | МД |

Паз_12+4*8глуб

A A



Лицевая

| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|-----------------|---|----|-----|-----|---|-------|
| 400x8 Ø5x34 0мв | | | | | | |
| 1 | 5 | 34 | 0 | 64 | 8 | морц. |
| 2 | 5 | 34 | 0 | 320 | 8 | морц. |
| 3 | 5 | 34 | 435 | 64 | 8 | морц. |
| 4 | 5 | 34 | 435 | 320 | 8 | морц. |

A-A

1

Паз_12+4*8глуб



16161-62


62

| | |
|---|----|
| УТ50-16мм ST9 2800+2010 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 4 |
| Изготовитель, шт. | 4 |
| Разработал | MJ |

435


368

Лицевая



| № | D | H | X | Y | Z | Тун |
|-----------------|----|----|-----|-----|---|------|
| 40м8 Ø20x13 0м8 | | | | | | |
| 1 | 20 | 13 | 10 | 48 | | ЛУЦ. |
| 2 | 20 | 13 | 10 | 304 | | ЛУЦ. |
| 3 | 20 | 13 | 425 | 48 | | ЛУЦ. |
| 4 | 20 | 13 | 425 | 304 | | ЛУЦ. |


| | |
|--|-----|
| 16161-63 | |
| 63 | |
| - | |
| U750 16мм ST9 2000*2070 мм Ярко-серый EdgeIT | |
| Количество в изделии, шт. | 5 |
| Изготовить, шт. | 5 |
| Разработал | М/У |



| № | D | H | X | Y | Z | Туп |
|----------------|---|----|-----|----|---|-------|
| 20пв Ø5x34 0пв | | | | | | |
| 1 | 5 | 34 | 0 | 32 | 8 | торц. |
| 2 | 5 | 34 | 435 | 32 | 8 | торц. |


| | |
|---|----|
| 16161-64 | |
| 64 | |
| - | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | MJ |

▽ 0,4




| № | D | H | X | Y | Z | Туп |
|----------------|---|----|-----|----|---|-------|
| 40шт Ø5x34 0шт | | | | | | |
| 1 | 5 | 34 | 0 | 28 | 8 | торц. |
| 2 | 5 | 34 | 0 | 92 | 8 | торц. |
| 3 | 5 | 34 | 435 | 28 | 8 | торц. |
| 4 | 5 | 34 | 435 | 92 | 8 | торц. |

| | |
|---|------|
| 16161-65 | |
| 65 | |
| — | |
| У750 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | М.У. |




| № | D | H | X | Y | Z | Тун |
|----------------|---|----|-----|-----|---|-------|
| 40шт Ø5x34 0шт | | | | | | |
| 1 | 5 | 34 | 0 | 72 | 8 | торц. |
| 2 | 5 | 34 | 0 | 328 | 8 | торц. |
| 3 | 5 | 34 | 435 | 72 | 8 | торц. |
| 4 | 5 | 34 | 435 | 328 | 8 | торц. |

| | |
|---|------|
| 16161-66 | |
| 66 | |
| — | |
| УЛ50 16мм ST9 2800*2070 мм Ярко-серый Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | М.У. |



| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|----------------|---|----|------|-----|---|-------|
| 10mm Ø5x11 0mm | | | | | | |
| 1 | 5 | 11 | 157 | 16 | | лиц. |
| 2 | 5 | 11 | 381 | 16 | | лиц. |
| 3 | 5 | 11 | 443 | 74 | | лиц. |
| 4 | 5 | 11 | 443 | 458 | | лиц. |
| 5 | 5 | 11 | 1658 | 74 | | лиц. |
| 6 | 5 | 11 | 1658 | 458 | | лиц. |
| 7 | 5 | 11 | 1722 | 16 | | лиц. |
| 8 | 5 | 11 | 1946 | 16 | | лиц. |
| 9 | 5 | 11 | 2008 | 74 | | лиц. |
| 10 | 5 | 11 | 2008 | 458 | | лиц. |
| 20mm Ø5x34 0mm | | | | | | |
| 11 | 5 | 34 | 2450 | 74 | 9 | торц. |
| 12 | 5 | 34 | 2450 | 458 | 9 | торц. |
| 20mm Ø8 0mm | | | | | | |
| 13 | 8 | | 94 | 74 | | скв. |
| 14 | 8 | | 94 | 458 | | скв. |


| | |
|---|----|
| 16161-67 | |
| 67 | |
| — | |
| УЛЗТ 18мм 579 2800*2070 мм Сервис Коменс Египет | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработчик | МЛ |



| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|----------------|---|----|------|-----|---|-------|
| 13шт Ø5x11 0шт | | | | | | |
| 1 | 5 | 11 | 94 | 42 | | лиц. |
| 2 | 5 | 11 | 94 | 298 | | лиц. |
| 3 | 5 | 11 | 443 | 298 | | лиц. |
| 4 | 5 | 11 | 708 | 135 | | лиц. |
| 5 | 5 | 11 | 708 | 295 | | лиц. |
| 6 | 5 | 11 | 888 | 298 | | лиц. |
| 7 | 5 | 11 | 1308 | 74 | | лиц. |
| 8 | 5 | 11 | 1308 | 298 | | лиц. |
| 9 | 5 | 11 | 1658 | 74 | | лиц. |
| 10 | 5 | 11 | 1658 | 298 | | лиц. |
| 11 | 5 | 11 | 1722 | 16 | | лиц. |
| 12 | 5 | 11 | 1946 | 16 | | лиц. |
| 13 | 5 | 11 | 2008 | 298 | | лиц. |
| 5шт Ø5 0шт | | | | | | |
| 14 | 5 | | 157 | 16 | | скв. |
| 15 | 5 | | 381 | 16 | | скв. |
| 16 | 5 | | 443 | 74 | | скв. |
| 17 | 5 | | 888 | 74 | | скв. |
| 18 | 5 | | 2008 | 74 | | скв. |
| 2шт Ø5x34 0шт | | | | | | |
| 19 | 5 | 34 | 2450 | 74 | 9 | торц. |
| 20 | 5 | 34 | 2450 | 458 | 9 | торц. |
| 2шт Ø8 0шт | | | | | | |
| 21 | 8 | | 94 | 74 | | скв. |
| 22 | 8 | | 94 | 458 | | скв. |

| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|---------------|---|----|------|-----|---|-------|
| 3шт Ø5x11 0шт | | | | | | |
| 1 | 5 | 11 | 443 | 458 | | лиц. |
| 2 | 5 | 11 | 888 | 458 | | лиц. |
| 3 | 5 | 11 | 2008 | 458 | | лиц. |
| 5шт Ø5 0шт | | | | | | |
| 4 | 5 | | 157 | 16 | | скв. |
| 5 | 5 | | 381 | 16 | | скв. |
| 6 | 5 | | 443 | 74 | | скв. |
| 7 | 5 | | 888 | 74 | | скв. |
| 8 | 5 | | 2008 | 74 | | скв. |
| 2шт Ø5x34 0шт | | | | | | |
| 9 | 5 | 34 | 2450 | 458 | 9 | торц. |
| 10 | 5 | 34 | 2450 | 74 | 9 | торц. |
| 2шт Ø8 0шт | | | | | | |
| 11 | 8 | | 94 | 458 | | скв. |
| 12 | 8 | | 94 | 74 | | скв. |


| | |
|--|----|
| 16161-68 | |
| 68 | |
| - | |
| У727 18мм ST9 2800*2070 мм (серый камень Евро) | |
| Количество изделий, шт | 1 |
| Изготовить, шт | 1 |
| Разработал | М/ |




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|----------------|----|----|------|-----|---|-------|
| 4шт Ø5x11 шт | | | | | | |
| 1 | 5 | 11 | 1555 | 72 | | лиц. |
| 2 | 5 | 11 | 1555 | 456 | | лиц. |
| 3 | 5 | 11 | 1619 | 514 | | лиц. |
| 4 | 5 | 11 | 1843 | 514 | | лиц. |
| 6шт Ø5 шт | | | | | | |
| 5 | 5 | | 54 | 514 | | скв. |
| 6 | 5 | | 278 | 514 | | скв. |
| 7 | 5 | | 340 | 72 | | скв. |
| 8 | 5 | | 340 | 456 | | скв. |
| 9 | 5 | | 1905 | 72 | | скв. |
| 10 | 5 | | 1905 | 456 | | скв. |
| 2шт Ø5x34 шт | | | | | | |
| 11 | 5 | 34 | 2347 | 72 | 9 | торц. |
| 12 | 5 | 34 | 2347 | 456 | 9 | торц. |
| 2шт Ø8x34 8x3 | | | | | | |
| 13 | 8 | 34 | 0 | 72 | 9 | торц. |
| 14 | 8 | 34 | 0 | 456 | 9 | торц. |
| 2шт Ø15x13 15x | | | | | | |
| 15 | 15 | 13 | 34 | 72 | | лиц. |
| 16 | 15 | 13 | 34 | 456 | | лиц. |

| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|---------------|---|----|------|-----|---|-------|
| 4шт Ø5x11 шт | | | | | | |
| 1 | 5 | 11 | 605 | 351 | | лиц. |
| 2 | 5 | 11 | 605 | 63 | | лиц. |
| 3 | 5 | 11 | 785 | 456 | | лиц. |
| 4 | 5 | 11 | 785 | 72 | | лиц. |
| 6шт Ø5 шт | | | | | | |
| 5 | 5 | | 54 | 514 | | скв. |
| 6 | 5 | | 278 | 514 | | скв. |
| 7 | 5 | | 340 | 456 | | скв. |
| 8 | 5 | | 340 | 72 | | скв. |
| 9 | 5 | | 1905 | 456 | | скв. |
| 10 | 5 | | 1905 | 72 | | скв. |
| 2шт Ø5x34 шт | | | | | | |
| 11 | 5 | 34 | 2347 | 456 | 9 | торц. |
| 12 | 5 | 34 | 2347 | 72 | 9 | торц. |
| 2шт Ø8x34 8x3 | | | | | | |
| 13 | 8 | 34 | 0 | 456 | 9 | торц. |
| 14 | 8 | 34 | 0 | 72 | 9 | торц. |

| | |
|---|------|
| 16161-69 | |
| 69 | |
| - | |
| У727 16мм STS 2800•2070 мм Серый камень Бодер | |
| Количество в изделии, шт | 1 |
| Изготовить, шт | 1 |
| Разработал | М.И. |




| | |
|---|------|
| 16161-70 | |
| 70 | |
| - | |
| УЛ27 18мм ST9 2800*2070 мм ГЕРЫЙ КОМАНЬ ЕРРЕТ | |
| Колучество в изделуи, шт | 1 |
| Изготобить, шт | 1 |
| Разработал | М.У. |




| № | D | H | X | Y | Z | Туп |
|-------------|---|---|------|-----|---|------|
| 8008 Ø8 008 | | | | | | |
| 1 | 8 | | 9 | 72 | | скв. |
| 2 | 8 | | 9 | 456 | | скв. |
| 3 | 8 | | 917 | 72 | | скв. |
| 4 | 8 | | 917 | 456 | | скв. |
| 5 | 8 | | 1535 | 72 | | скв. |
| 6 | 8 | | 1535 | 456 | | скв. |
| 7 | 8 | | 2053 | 232 | | скв. |
| 8 | 8 | | 2053 | 456 | | скв. |

| | |
|--|----|
| 16161-71 | |
| 71 | |
| - | |
| У727 18мм ST9 2800*2070 мм Серый камень Ефегер | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | МЛ |




| | |
|--|-----|
| 16161-72 | |
| 72 | |
| — | |
| У727 18мм ST9 2800*2070 мм Серый камень Египет | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | М/У |




| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|----------------|----|----|-----|-----|---|-------|
| 4шт Ø8x34 8x3 | | | | | | |
| 1 | 8 | 34 | 0 | 60 | 9 | торц. |
| 2 | 8 | 34 | 0 | 316 | 9 | торц. |
| 3 | 8 | 34 | 500 | 60 | 9 | торц. |
| 4 | 8 | 34 | 500 | 284 | 9 | торц. |
| 4шт Ø15x13 15x | | | | | | |
| 5 | 15 | 13 | 34 | 60 | | лиц. |
| 6 | 15 | 13 | 34 | 316 | | лиц. |
| 7 | 15 | 13 | 466 | 60 | | лиц. |
| 8 | 15 | 13 | 466 | 284 | | лиц. |

| | |
|--|----|
| 16161-73 | |
| 73 | |
| — | |
| УТ27 18мм ST9 2000+2070 мм Серый камень Египет | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | МД |

| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|----------------|----|----|-----|-----|---|------|
| 4шт Ø20x13 0шт | | | | | | |
| 1 | 20 | 13 | 10 | 64 | | лиц. |
| 2 | 20 | 13 | 10 | 448 | | лиц. |
| 3 | 20 | 13 | 880 | 64 | | лиц. |
| 4 | 20 | 13 | 880 | 448 | | лиц. |



| | |
|--|----|
| 16161-74 | |
| 74 | |
| - | |
| U77 16мм ST9 2800*2070 мм Серый камень Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 3 |
| Изготовить, шт. | 3 |
| Разработал | MJ |




| | |
|--|------|
| 16161-75 | |
| 75 | |
| - | |
| УТ27 18мм ST9 2000*2070 мм Серый камень Египет | |
| Количество в изделии, шт. | 3 |
| Изготовитель, шт. | 3 |
| Разработал | М.У. |

500

350


Лицевая




2

| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|----------------|----|----|-----|-----|---|------|
| 4шт Ø20x13 0шт | | | | | | |
| 1 | 20 | 13 | 10 | 52 | | лиц. |
| 2 | 20 | 13 | 10 | 276 | | лиц. |
| 3 | 20 | 13 | 490 | 52 | | лиц. |
| 4 | 20 | 13 | 490 | 276 | | лиц. |


| | |
|---|----|
| 16161-76 | |
| 76 | |
| - | |
| У127 18мм ST9 2800*2070 мм Серый камень Egger | |
| Количество в изделии, шт. | 5 |
| Изготовить, шт. | 5 |
| Разработал | MJ |




| | |
|--|----|
| 16161-77 | |
| 77 | |
| - | |
| U727 18мм ST9 2800*2070 мм Серый камень Египет | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовить, шт. | 1 |
| Разработал | М/ |




| | | |
|---|----|--|
| 16161-78 | | |
| 78 | | |
| — | | |
| У727 18мм ST9 2800*2070 мм Серый камень Egger | | |
| Количество в изделии, шт. | 1 | |
| Изготовитель, шт. | 1 | |
| Разработал | МЛ | |




| | |
|---|----|
| 16161-79 | |
| 79 | |
| - | |
| У727 18мм ST9 2800*2070 мм Серый камень Бодер | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовить, шт. | 1 |
| Разработал | МЛ |




| | |
|--|----|
| 16161-80 | |
| 80 | |
| — | |
| У727 18мм ST9 2800*2070 мм Серый камень Египет | |
| Количество в изделии, шт | 1 |
| Изготовить , шт. | 1 |
| Разработал | М/ |




| | | |
|---|------|--|
| 16161-81 | | |
| 81 | | |
| — | | |
| ИИДФ ОЗМ, 101 Белью (РЕ) Г-сторону, 2800+2070+03мм Крошечка | | |
| Количество в изделии, шт. | 1 | |
| Изготовить, шт. | 1 | |
| Разработал | М.У. | |




| | |
|--|----|
| 16161-82 | |
| 82 | |
| — | |
| АУДФ 03мм, 101 Белый (РЕ) 4-сторонний, 2800*2070*03мм Коррозия | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовить, шт. | 1 |
| Разработал | МЛ |




| | |
|--|-----|
| 16161-83 | |
| 83 | |
| — | |
| АИДФ 03мм, 101 Белый (РЕ) 1-сторонний, 2800*2070*03мм Кромочапан | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовить, шт. | 1 |
| Разработал | М/У |




| | |
|--|----|
| 16161-84 | |
| 84 | |
| — | |
| ЛМДФ 03мм, 101 Белый (РЕ) 1-сторонний, 2800*2070*03мм Крайовиден | |
| Количество в изделии, шт. | 3 |
| Изготовитель, шт. | 3 |
| Разработал | МЛ |




| | |
|--|----|
| 16161-85 | |
| 85 | |
| — | |
| ЛХДФ 03мм, 100 Белый (РЕ) 1-сторонний, 2800*2070*03мм Коробчатая | |
| Количество в изделии, шт. | 3 |
| Изготовитель, шт. | 3 |
| Разработал | МЛ |




| | |
|---|----|
| 16161-86 | |
| 86 | |
| — | |
| ИДР-03мм, 101 Белый (РЕ) 1-сторонний, 2800*2070*03мм /Коробочка | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | М/ |



| | |
|--|----|
| 16161-87 | |
| 87 | |
| — | |
| ИХДФ 03мм, 101 Белый (РЕ) 1-сторонний, 2800*2070*03мм Кровля/пол | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | МД |





| | | |
|--|-----|--|
| 16161-88 | | |
| 88 | | |
| — | | |
| ЛКДФ ОЗЖ, 101 Белый (РГ) 1-сторонний, 2800*2070*0,3мм Кривошип | | |
| Количество в изделии, шт. | 1 | |
| Изготовитель, шт. | 1 | |
| Разработал | М/У | |



| | |
|---|----|
| 16161-89 | |
| 89 | |
| — | |
| ЛХДФ 03мм, 101 Белый (РЕ) 1-сторонний 2800*2070*03мм Крошечка | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовитель, шт. | 1 |
| Разработал | МЖ |

| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|------------------|----|----|------|-----|---|------|
| 4 отб Ø20x13 0мб | | | | | | |
| 1 | 20 | 13 | 10 | 56 | | лиц. |
| 2 | 20 | 13 | 10 | 504 | | лиц. |
| 3 | 20 | 13 | 1040 | 56 | | лиц. |
| 4 | 20 | 13 | 1040 | 504 | | лиц. |

| № | D | H | X | Y | Z | Tun |
|-----------------|---|----|-----|-----|---|------|
| 2 отб Ø5x11 5x1 | | | | | | |
| 1 | 5 | 11 | 525 | 504 | | лиц. |
| 2 | 5 | 11 | 525 | 56 | | лиц. |



| | |
|---|------|
| 16161-90 | |
| 12 | |
| - | |
| У150 16мм СТ9 2800*2070 мм Ярко-серый Еуроп | |
| Количество в изделии, шт. | 1 |
| Изготовить, шт. | 1 |
| Разработал | М.И. |