

Bericht zur Datenqualität (epi2025_1)

Inhalt

- Bericht zur Datenqualität (epi2025_1)
 - Änderungen seit der letzten Version
 - Hinweise
 - Datenstand
 - Fallzahlen im Verlauf der Jahreslieferungen
 - original geliefert vor ZfKD Prüfungen
 - jeweils letztes DJ nach ZfKD Prüfungen
 - Variablenverteilung
 - Diagnosejahr
 - Diagnosegruppen
 - Diagnosesicherung
 - DCO Diagramm
 - DCO
 - Angabe Register vs Bundesland
 - Histologien
 - Dignität
 - Grading
 - Altersgruppen Kinder und Heranwachsende
 - UICC
 - TNM-Auflage
 - Tod
 - Anteil Verstorbene
 - Verteilung Todesursachen nach ICDT10

Änderungen seit der letzten Version

- Lieferung Daten mit **Diagnosejahr 2024**

Hinweise

- Neben den Hinweisen zum Verständnis der Auswertungen sind auch häufig **Interpretationen** angefügt, diese sind optisch abgesetzt als **Notiz** erkennbar
- die jeweils angewendeten **Filter** sind für jede Auswertung dargestellt, jeweils zur besseren Einordnung als Anteil von der Gesamtzahl der Entität in unserer Datenbank
- die *relativen* Barcharts enthalten ein **Total** item für den Gesamtvergleich
- die Filter können exakt nachvollzogen werden mit Hilfe der **ausklappbaren SQL Abfragen**
- in den Diagrammen gibt ebenfalls das angegebene **n=** einen Hinweis auf die verwendete Grundgesamtheit

- der komplette Quellcode dieses Dokumentes ist [hier abrufbar](#)

Datenstand

```
database file:      2026-05-13_data_epi.duckdb
data tag:           epi2025_1
sql table created:  2026-05-13 09:31:01
doi:               10.18444/5.03.01.0005.0022.0001
document created:   2026-05-22 15:38:43
```

```
aktuellster batch      426
aktuellstes Diagnosejahr  (2024)
```

Fallzahlen im Verlauf der Jahreslieferungen

- kein Filter
- es werden Datenstände (*batch*) aus mehreren Lieferjahren dargestellt , welche über eine laufende Nummer sowie das Datum der Ausführung vergleichbar sind
- in Abgrenzung zu den klinischen Daten ist jede einzelne EKR Lieferung für das gesamte Lieferjahr gültig
- dargestellt sind die **letzten 5 veröffentlichten** Datenstände

original geliefert vor ZfKD Prüfungen

- die Übersicht macht erkennbar, wie sich die Fallzahlen absolut und relativ im Laufe der letzten Lieferungen entwickelt haben
- aufgeführt sind die Fallzahlen aus den überlieferten Dateien **vor** den ZfKD Anpassungen
- **batch_label** markiert den jeweils letzten offiziellen Datenstand des Lieferjahres, sowie den aktuellen Datenstand

EKRNR	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-GKR	Total
batch_label												
360 2023-01-03	624_239	371_807	1_545_623	132_265	2_906_452	782_871	632_930	766_070	1_535_587	360_943	3_605_815	13_264_602
399 2024-12-02	734_305	423_109	1_816_413	151_753	3_991_177	918_534	823_343	1_048_203	1_811_372	400_646	3_792_956	15_911_811
418 2025-06-20	780_626	445_714	1_911_528	157_932	4_186_192	973_597	863_935	1_152_455	1_916_313	412_559	3_950_260	16_751_111
426 2026-05-13	824_131	462_565	2_011_492	162_936	4_546_268	1_022_281	906_983	1_259_176	2_030_094	429_016	4_103_845	17_758_787

jeweils letztes DJ nach ZfKD Prüfungen

- Filter: jeweils das **letzte DJ** der einzelnen Jahreslieferung
- aufgeführt sind die Fallzahlen aus den überlieferten Dateien **nach** den ZfKD Anpassungen

EKRNR	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-GKR	Total
batch_label												
360 2023-01-03	32_401	17_099	81_092	6_548	176_210	38_279	25_194	77_968	85_001	11_391	164_812	715_995
399 2024-12-02	33_243	18_238	85_016	6_086	193_412	38_294	28_779	78_883	80_929	11_665	162_633	737_178
418 2025-06-20	34_512	18_011	86_331	5_068	202_655	44_073	30_000	81_320	84_717	11_076	155_450	753_213
426 2026-05-13	36_307	17_987	87_692	4_687	215_180	42_721	31_878	82_957	86_674	12_247	146_457	764_787

Variablenverteilung

- ab hier wird nur noch die **aktuelle Datenlieferung** dargestellt
- als ungültig markierte Fälle (*A-Prüfungen*) sind in allen Fallzahlen **ausgeschlossen**
- in den barplots sind die relativen Häufigkeiten von Variablen im Datensatz der Register aufgetragen
- zusätzlich ist die Angabe für alle Register enthalten (**Total**)
- näherungsweise sind **GKZ-Bundesländer** verwendet anstatt Lieferregister, um 11-16 aufspannen zu können

Diagnosejahr

```

n = 17_758_787 (100.0%)
└ [nur gültige Fälle]: n = 17_038_328 (95.9%)
└ [DJ 2019–2025]:      n = 4_667_333 (26.3%)
└ [keine DC0]:         n = 4_446_303 (25.0%)
└ [keine C44,D04]:     n = 3_569_966 (20.1%)
  
```

bi x_dy	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH	Total
2019	23_023	12_099	57_401	4_828	135_101	37_993	29_858	75_684	80_909	8_234	23_569	19_989	13_097	32_597	16_561	13_925	584_769
2020	23_253	12_156	57_021	4_597	132_121	38_315	29_483	74_029	80_671	7_764	23_752	20_397	13_878	32_150	17_411	14_929	582_521
2021	24_603	13_162	57_971	4_733	130_959	40_166	31_678	76_769	84_241	8_469	24_574	20_721	14_692	33_172	17_455	15_492	598_857
2022	23_513	13_157	58_495	5_024	131_939	40_689	31_420	77_544	86_775	8_478	24_947	20_420	14_380	33_121	17_754	15_609	603_265
2023	23_173	12_781	59_855	4_712	136_358	40_275	31_806	78_317	88_021	8_279	25_887	20_786	14_746	33_334	17_987	15_244	611_361
2024	22_820	12_347	58_415	4_371	136_777	37_358	29_536	74_961	81_866	8_349	24_068	19_314	14_685	32_958	17_293	13_475	589_193


Diagnosegruppen

💡 **ZfKD:** Auffallend ist vor allem der unterschiedlich hohe Anteil von C44 aufgrund unterschiedlicher Landesgesetze: Je nach Bundesland werden nicht-melanotische Hautkrebsformen unterschiedlich gemeldet oder vergütet. Während manche Länder noch alle Hauttumoren erfassen, konzentrieren sich andere bereits auf die "prognostisch ungünstigen" Verläufe, deren Erfassung im Rahmen der klinischen Krebsregistrierung seit 2023 von der GKV finanziert wird

```

n = 17_758_787 (100.0%)
└ [nur gültige Fälle]: n = 17_038_328 (95.9%)
└ [DJ 2024]:          n = 764_787 (4.3%)
  
```

Diagnosegruppen, n=764_787




Diagnosesicherung

💡 ZfKD

- der Großteil der Meldungen basiert auf einer histologischen Sicherung der Diagnose
- Der Anteil dieser Fälle hat in den ostdeutschen Registern zuletzt zugenommen
- **08-BW** hat einen hohen Anteil an fehlenden Diagnosesicherungen mit zuletzt stark ansteigendem Trend
- Der Anteil einer histologischen Sicherung einer Metastase ist insgesamt gering, zeigt aber teilweise deutliche Unterschiede zwischen den Registern (ca. zwischen 0 und 5%)

n = 17_758_787 (100.0%)
 L [nur gültige Fälle]: n = 17_038_328 (95.9%)
 L [DJ ab 2015]: n = 7_675_888 (43.2%)
 L [keine C44,D04]: n = 6_156_522 (34.7%)

Diagnosesicherung, n=6_156_522



DCO

- Metrik: Anteil DCO an Gesamtfallzahl in %

Zfkd

- aus 08-BW sind in den ersten 6 Jahren nach Registerstart bewusst keine DCO-Fälle übermittelt worden
- 13-MV 14-SN 16-TH haben seit Beginn der klinischen Lieferungen aus den LKR fast keine DCO Fälle übermittelt

n = 17_758_787 (100.0%)
 L [nur gültige Fälle]: n = 17_038_328 (95.9%)
 L [ICD10 nur C]: n = 15_030_686 (84.6%)

L [keine C44,D04]: n = 12_205_943 (68.7%)
 L [DJ ab 2010]: n = 7_690_030 (43.3%)

bl	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH	Total
z_dy																	
2010	14.04	6.84	8.24	3.35	14.01	17.26	12.10	0	10.66	4.20	7.97	5.28	5.37	3.71	11.37	7.38	9.94
2011	14.33	4.84	7.84	4.33	11.95	16.99	15.15	0	9.70	4.11	7.04	5.37	4.59	3.65	12.52	6.87	9.14
2012	14.85	5.20	8.28	4.48	10.84	17.01	14.50	0	9.31	4.84	12.74	5.77	4.44	3.07	12.19	6.11	8.94
2013	13.91	5.01	7.36	6.33	10.80	18.06	16.63	0	8.78	6.55	12.37	5.55	4.66	2.88	12.68	5.96	8.78
2014	13.90	3.66	7.14	11.47	10.13	18.00	15.55	0.10	8.42	9.96	11.23	5.43	4.16	2.64	11.59	6.40	8.54
2015	13.72	4.05	7.10	7.25	9.58	18.06	10.33	6.18	8.49	8.37	14.01	10.25	9.22	6.25	15.00	9.32	9.54
2016	12.61	2.46	6.73	5.83	9.35	15.47	8.60	5.59	0.96	6.78	15.26	9.93	5.72	5.77	14.11	9.87	8.99
2017	10.59	2.98	6.53	6.15	8.21	14.71	5.57	4.77	8.19	7.00	9.90	7.94	0.19	5.78	14.78	9.15	7.88
2018	8.82	2.44	6.05	5.45	7.17	13.65	6.85	3.92	8.01	6.56	8.87	7.78	0.18	5.65	11.03	10.10	7.22
2019	8.27	2.71	6.56	4.40	7.91	12.91	5.70	2.89	6.32	5.76	9.26	7.20	0.18	4.66	9.24	9.31	6.79
2020	7.36	2.12	7.10	5.80	7.92	12.45	6.40	2.34	5.79	6.52	5.05	4.29	0	6.93	0	5.88	0
2021	7.55	2.73	6.79	5.11	8.05	11.85	5.88	2.16	6.49	5.94	5.22	5.57	0.01	0.00	6.60	0.01	5.91
2022	8.82	1.97	5.92	5.16	8.46	12.52	5.67	1.92	7.48	6.42	6.71	5.36	0.04	0.01	7.58	0.01	6.22
2023	8.04	2.22	6.40	4.63	7.04	12.01	5.67	1.93	6.88	8.22	6.87	7.09	0.03	0	7.55	0.01	6.05
2024	7.83	7.45	7.27	5.97	6.33	11.45	6.75	5.26	5.34	7.35	9.57	10.38	0.01	0	7.43	0	6.32

Angabe Register vs Bundesland

- neue Bundesländer sind nicht aufgeführt, da Daten erst ab 2020 aus Länderregistern vorliegen
- Fälle ausserhalb des Einzugsbereichs werden im ZfKD ausgeschlossen (A_EKRN_R_GKZ_unplausibel)

ZfKD

- generell wird angestrebt, dass die Fallübermittlung ausschließlich innerhalb des Einzugsbereichs stattfindet
- 05-NW übermittle einen relativ hohen Anteil an Fällen aus anderen Bundesländern


n = 17_758_787 (100.0%)
 L [keine NBL]: n = 13_654_942 (76.9%)

z_kkr	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Total
bl											
(NA)	0	0	0	0	10_513 (0.2%)	0	0	0	0	0	10_513 (0.1%)
01-SH	824_131 (100.0%)	0	0	0	4_102 (0.1%)	0	0	0	0	0	828_233 (6.1%)
02-HH	0	462_565 (100.0%)	0	0	2_718 (0.1%)	0	0	0	0	0	465_283 (3.4%)
03-NI	0	0	2_011_492 (100.0%)	0	119_713 (2.6%)	0	0	0	0	0	2_131_205 (15.6%)
04-HB	0	0	0	162_936 (100.0%)	2_636 (0.1%)	0	0	0	0	0	165_572 (1.2%)
05-NW	0	0	0	0	4_188_341 (92.1%)	0	0	0	0	0	4_188_341 (30.7%)
06-HE	0	0	0	0	37_288 (0.8%)	1_022_281 (100.0%)	0	0	0	0	1_059_569 (7.8%)
07-RP	0	0	0	0	77_115 (1.7%)	0	906_983 (100.0%)	0	0	0	984_098 (7.2%)
08-BW	0	0	0	0	51_144 (1.1%)	0	0	1_259_176 (100.0%)	0	0	1_310_320 (9.6%)
09-BY	0	0	0	0	20_072 (0.4%)	0	0	0	2_030_094 (100.0%)	0	2_050_166 (15.0%)
10-SL	0	0	0	0	5_869 (0.1%)	0	0	0	0	429_016 (100.0%)	434_885 (3.2%)
11-BE	0	0	0	0	5_765 (0.1%)	0	0	0	0	0	5_765 (0.0%)
12-BB	0	0	0	0	5_386 (0.1%)	0	0	0	0	0	5_386 (0.0%)
13-MV	0	0	0	0	1_183 (0.0%)	0	0	0	0	0	1_183 (0.0%)
14-SN	0	0	0	0	7_062 (0.2%)	0	0	0	0	0	7_062 (0.1%)

Histologien

n = 17_758_787 (100.0%)
 L [nur gültige Fälle]: n = 17_038_328 (95.9%)
 L [DJ ab 2010]: n = 11_293_487 (63.6%)
 L [keine C44,D04]: n = 8_935_754 (50.3%)
 L [keine DC0]: n = 8_284_161 (46.6%)

Histologie Gruppen, n=8_284_161



Dignität




ZfKD

- keine gutartigen Fälle aus **01-SH**
- keine gutartigen und Fälle unsicheren Verhaltens aus **02-HH**

n = 17_758_787 (100.0%)
 L [nur gültige Fälle]: n = 17_038_328 (95.9%)
 L [keine DC0]: n = 15_591_317 (87.8%)
 L [keine C44,D04]: n = 12_415_391 (69.9%)

Dignität, n=12_415_391




Grading

💡 **ZfKD:** Es zeigen sich unterschiedlich hohe Anteile (0-20%) mit Verwendung des 3-stufigen Gratings (low-intermediate-high) je nach Bundesland

n = 17_758_787	(100.0%)
└ [nur gültige Fälle]:	n = 17_038_328 (95.9%)
└ [DJ ab 2010]:	n = 11_293_487 (63.6%)
└ [keine DC0]:	n = 10_637_156 (59.9%)
└ [nur gradingrelevante Tumore]:	n = 3_693_956 (20.8%)

Grading, n=3_693_956




Altersgruppen Kinder und Heranwachsende



ZfKD: Die Abbildung zeigt deutlich, dass einige Register aktuell (fast) keine Fälle bei Kindern mehr erfassen, sondern dagegen wahrscheinlich noch relativ vollständig

n = 17_758_787 (100.0%)
 L [nur gültige Fälle]: n = 17_038_328 (95.9%)
 L [DJ 2019–2025]: n = 4_667_333 (26.3%)
 L [keine DC0]: n = 4_446_303 (25.0%)
 L [keine C44,D04]: n = 3_569_966 (20.1%)
 L [Alter <= 20]: n = 13_955 (0.1%)

[z_dy] [categ_age] [bl], n=13_955




UICC

- die Variable **UICC** wird vom ZfKD gebildet

💡 ZfKD: Bei TNM-relevanten Tumoren sind TNM-Angaben je nach BL in 42%-76% ausreichend für die Bildung des UICC-Stadiums (MX bzw. unbekannt wird als M0 gewertet) Diese Anteile aben sich in einigen Registern in den letzten 10 Jahren erhöht, in wenigen verringert

n = 17_758_787	(100.0%)
└ [nur gültige Fälle]:	n = 17_038_328 (95.9%)
└ [keine C44,D04]:	n = 13_852_611 (78.0%)
└ [keine DC0]:	n = 12_415_391 (69.9%)
└ [nur tnm-relevante Tumore]:	n = 8_940_895 (50.3%)

UICC, n=8_940_895




TNM-Auflage

- nicht übermittelte Auflagen werden im ZfKD geschätzt und imputiert anhand des DJ, daher keine missings im Datensatz

ZfKD: Auflage 7 wird nur noch von 03-NI in nennenswertem Umfang übermittelt

n = 17_758_787	(100.0%)
└ [nur gültige Fälle]:	n = 17_038_328 (95.9%)
└ [DJ ab 2010]:	n = 11_293_487 (63.6%)
└ [keine DC0]:	n = 10_637_156 (59.9%)
└ [nur tnm-relevante Tumore]:	n = 5_862_472 (33.0%)

TNM-Auflage, n=5_862_472



Tod

Anteil Verstorbene

- gezählt sind **Personen**
- Metrik: Anteil Verstorbene

ZfKD:

- auffallend (aber bekannt) ist hier der offensichtlich noch zu niedrige Anteil in TH
- auch in einem Bezirk in Bayern (Oberbayern) ist der Mortalitätsabgleich zumindest für 2024 noch unvollständig

```
count: distinct GLOBALPATID
```

```
----
```

```
n = 15_146_405 (100.0%)
L [nur gültige Fälle]: n = 14_648_040 (96.7%)
L [DJ 2020–2024]:      n = 3_611_701 (23.8%)
L [keine C44,D04]:      n = 2_999_925 (19.8%)
```

z_dy bl	2020	2021	2022	2023	2024	Total
01-SH	43.3%	39.5%	37.0%	32.0%	24.7%	35.3%
02-HH	38.6%	35.0%	30.7%	24.8%	18.4%	29.5%
03-NI	44.7%	41.2%	37.5%	30.9%	20.7%	35.0%
04-HB	46.3%	40.2%	35.7%	30.2%	20.2%	34.6%
05-NW	41.8%	38.4%	34.6%	27.9%	16.5%	31.7%
06-HE	44.0%	39.3%	35.7%	29.5%	20.7%	33.9%
07-RP	39.7%	35.4%	31.4%	24.9%	16.4%	29.7%
08-BW	37.9%	33.1%	28.1%	22.1%	14.8%	27.1%
09-BY	37.0%	33.3%	29.5%	22.2%	12.3%	27.0%
10-SL	46.3%	42.2%	36.1%	30.7%	20.3%	34.9%
11-BE	37.6%	33.8%	30.6%	23.8%	17.8%	28.6%
12-BB	37.5%	35.0%	30.4%	27.3%	19.6%	30.0%
13-MV	38.4%	32.1%	27.7%	22.8%	12.4%	26.5%
14-SN	41.1%	35.6%	31.5%	25.3%	14.2%	29.5%
15-ST	46.7%	41.5%	37.4%	31.6%	20.3%	35.5%
16-TH	20.5%	16.3%	13.5%	10.8%	6.2%	13.6%
Total	40.3%	36.2%	32.2%	26.1%	16.7%	30.3%

Verteilung Todesursachen nach ICDT10

- gezählt sind **Personen**
- icdt10_1d** gibt die erste Stelle der Todesursache (TU) an

💡 ZfKD

- mit steigender Beobachtungszeit steigt der Anteil von anderen Todesursachen natürlicherweise an
- auffallend ist allerdings der in 2024 geringe (und zuletzt stark gesunkene) Anteil krebsbedingter Todesfälle in **09-BY**
- in den westdeutschen Bundesländern sind zuletzt ganz überwiegend TU angegeben, aus den ostdeutschen Registern liegen aktuell keine Angaben vor.

```
count: distinct GLOBALPATID
```

```
----
```

```
n = 15_146_405 (100.0%)
L [nur gültige Fälle]: n = 14_648_040 (96.7%)
L [nur Verstorbene]:    n = 7_576_084 (50.0%)
L [SJ ab 2010]:        n = 5_116_941 (33.8%)
```

Todesursachen nach Sterbejahr, n=5_116_941

