

load

	distance	fare	tip	tolls	Total
0	1.600 (2.0%)	7.000 (8.7%)	2.150 (2.7%)	0	10.750 (13.3%)
1	0.790 (1.0%)	5.000 (6.2%)	0	0	5.790 (7.2%)
2	1.370 (1.7%)	7.500 (9.3%)	2.360 (2.9%)	0	11.230 (13.9%)
3	7.700 (9.5%)	27.000 (33.4%)	6.150 (7.6%)	0	40.850 (50.5%)
4	2.160 (2.7%)	9.000 (11.1%)	1.100 (1.4%)	0	12.260 (15.2%)
Total	13.620 (16.8%)	55.500 (68.6%)	11.760 (14.5%)	0	80.880 (100.0%)

- xd

pickup timestamp_ns	dropoff timestamp_ns	passengers int64	distance double	...	dropoff_zone varchar	pickup_borough varchar	dropoff_borough varchar
2019-03-23 20:21:09	2019-03-23 20:27:24	1	1.6	...	UN/Turtle Bay South	Manhattan	Manhattan
2019-03-04 16:11:55	2019-03-04 16:19:00	1	0.79	...	Upper West Side So...	Manhattan	Manhattan
2019-03-27 17:53:01	2019-03-27 18:00:25	1	1.37	...	West Village	Manhattan	Manhattan
3 rows					14 columns (7 shown)		

ops varchar	cnt_ops int32
NULL	165429
5-401.11 - Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)	135826
5-573.40 - Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht f...	94266
5-987.0 - Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter	82761
5-870.a1 - Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung dur...	65040
5-870.a2 - Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung dur...	52418
5-984 - Mikrochirurgische Technik	47640
5-604.52 - Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie	39369
5-895.14 - Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histograp...	35085
5-573.41 - Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluores...	34869
10 rows	2 columns

cnt_ops	ops
int32	varchar
NULL	
165429	
5-401.11	- Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)
135826	
5-573.40	- Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt
94266	
5-987.0	- Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter
82761	
5-870.a1	- Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation
und A 65040	
5-870.a2	- Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation
und A 52410	
5-984	- Mikrochirurgische Technik
47640	
5-604.52	- Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie
39369	
5-895.14	- Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert
(m 35085	
5-573.41	- Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit
Hexa 34869	
10 rows	
2 columns	