









analyze data

Table of contents

- analyze data
 - condensed data
 -  interactive
 - descriptive stats
 - slides
 - slide 1
 - slide 2
 - slide 3
 - slide 4
 - slide 5
 - slide 6
 - slide 7
 - slide 8
 - slide 9
 - slide 10
 - bonus - ci
- 2025-03-18

 3.12.2 |  pyyaml: 6.0.1 |  pygments: 2.17.2 |  pygwalker: 0.4.9.14 |  pandas: 2.2.3 |  numpy: 1.26.4 |  duckdb: 1.2.1 |  pandas-plots: 0.12.22 |  connection_helper: 0.8.15

condensed data

- defined columns have been transformed

*** df: condensed ***

shape: (195, 62) columns: ['Participant ID' '[01.01]' 'CTCAE' '[01.02]' 'Datum_AE' '[01.03]' 'Sportassoziation' '[02.01]' 'Datum_Aufnahme' '[02.02]' 'Art' '[02.03]' 'Auslöser' '[02.04]' 'Körperteil' '[03.01.01]' 'Schmerzen_Intensität' '[03.01.02]' 'Schmerzen_Dauer' '[03.01]' 'Schmerzen_Folge' '[03.02.01]' 'Krankenhaus_Intensität' '[03.02.02]' 'Krankenhaus_Dauer' '[03.02]' 'Krankenhaus_Folge' '[03.03.01]' 'Med_Weiterbehandlung_Intensität' '[03.03.02]' 'Med_Weiterbehandlung_Dauer' '[03.03]' 'Med_Weiterbehandlung_Folge' '[03.04]' 'Therapieprotokoll_Folge' '[03.05]' 'Lebensnotwendige_Intervention_Folge' '[03.06.01]' 'Pflege_Intensität' '[03.06.02]' 'Pflege_Dauer' '[03.06]' 'Pflege_Folge' '[03.07.01]' 'Medikamente_Dauer' '[03.07.02]' 'Medikamente_Intensität' '[03.07]' 'Medikamente_Folge' '[03.08.01]' 'Angst_Intensität' '[03.08.02]' 'Angst_Dauer' '[03.08]' 'Angst_Folge' '[03.09.01]' 'Strukturanpassung_Intensität' '[03.09.02]' 'Strukturanpassung_Dauer' '[03.09]' 'Strukturanpassung_Folge' '[03.10.01]' 'Freigabe_OK' '[03.10.02]' 'Freigabe_Wer' '[03.10]' 'Freigabe_Folge' '[03.11.01]' 'PECH_Intensität' '[03.11.02]' 'PECH_Folge' '[03.11]' 'PECH_Folge' '[03.12.01]' 'Observierung_Intensität' '[03.12.02]' 'Observierung_Dauer' '[03.12]' 'Observierung_Folge' '[03.13.01]' 'Ende_vs_Pause' '[03.13.02]' 'Pause_Intensität' '[03.13]' 'Stoppung_Folge' '[03.14.01]' 'Anpassung_Intensität' '[03.14.02]' 'Anpassung_Dauer' '[03.15.01]' 'Trost_Intensität' '[03.15.02]' 'Trost_Dauer' '[03.15]' 'Trost_Folge' '[03.16]' 'Tod_Folge' '[03.17.01]' 'ADL_Intensität' '[03.17.02]' 'ADL_Dauer' '[03.17]' 'ADL_Einschränkungen' '[03.18]' 'Freitext_Folgen' '[05.01]' 'Therapiephase' '[05.02]' 'Gruppengröße' '[05.03]' 'Alter' '[05.04]' 'Online' '[05.05]' 'Testung' '[05.06]' 'Setting' '[05.07]' 'Motorik' '[05.08]' 'Hälfte' '[05.09]' 'Trainingszustand']

duplicates: 0

uniques: {(Participant ID: 195 01.01 CTCAE: 3 01.02 Datum_AE: 2 01.03 Sportassoziation: 2 02.01 Datum_Aufnahme: 142 02.02 Art: 34 02.03 Auslöser: 25 02.04 Körperteil: 20 03.01.01 Schmerzen_Intensität: 9 03.01.02 Schmerzen_Dauer: 3 03.01 Schmerzen_Folge: 2 03.02.01 Krankenhaus_Intensität: 1 03.02.02 Krankenhaus_Dauer: 2 03.02 Krankenhaus_Folge: 3 03.03.01 Med_Weiterbehandlung_Intensität: 23 03.03.02 Med_Weiterbehandlung_Dauer: 4 03.03 Med_Weiterbehandlung_Folge: 3 03.04 Therapieprotokoll_Folge: 1 03.05 Lebensnotwendige_Intervention_Folge: 1 03.06.01 Pflege_Intensität: 4 03.06.02 Pflege_Dauer: 3 03.06 Pflege_Folge: 2 03.07.01 Medikamente_Dauer: 3 03.07.02 Medikamente_Intensität: 3 03.07 Medikamente_Folge: 3 03.08.01 Angst_Intensität: 10 03.08.02 Angst_Dauer: 3 03.08 Angst_Folge: 2 03.09.01 Strukturanpassung_Intensität: 4 03.09.02 Strukturanpassung_Dauer: 2 03.09 Strukturanpassung_Folge: 2 03.10.01 Freigabe_OK: 5 03.10.02 Freigabe_Wer: 2 03.10 Freigabe_Folge: 2 03.11.01 PECH_Intensität: 7 03.11.02 PECH_Folge: 4 03.11 PECH_Folge: 2 03.12.01 Observierung_Intensität: 5 03.12.02 Observierung_Dauer: 3 03.12 Observierung_Folge: 3 03.13.01 Ende_vs_Pause: 2 03.13.02 Pause_Intensität: 3 03.13 Stoppung_Folge: 2 03.14.01 Anpassung_Intensität: 10 03.14.02 Anpassung_Dauer: 3 03.15.01 Trost_Intensität: 2 03.15.02 Trost_Dauer: 3 03.15 Trost_Folge: 2 03.16 Tod_Folge: 2 03.17.01 ADL_Intensität: 3 03.17.02 ADL_Dauer: 3 03.17 ADL_Einschränkungen: 3 03.18 Freitext_Folgen: 9 05.01 Therapiephase: 3 05.02 Gruppengröße: 4 05.03 Alter: 5 05.04 Online: 2 05.05 Testung: 2 05.06 Setting: 6 05.07 Motorik: 17 05.08 Hälfte: 2 05.09 Trainingszustand: 4}}

missings: {(Participant ID: 0 01.01 CTCAE: 17 01.02 Datum_AE: 0 01.03 Sportassoziation: 1 02.01 Datum_Aufnahme: 0 02.02 Art: 0 02.03 Auslöser: 0 02.04 Körperteil: 1 03.01.01 Schmerzen_Intensität: 123 03.01.02 Schmerzen_Dauer: 123 03.01 Schmerzen_Folge: 0 03.02.01 Krankenhaus_Intensität: 193 03.02.02 Krankenhaus_Dauer: 193 03.02 Krankenhaus_Folge: 0 03.03.01 Med_Weiterbehandlung_Intensität: 0 03.03.02 Med_Weiterbehandlung_Dauer: 0 03.03 Med_Weiterbehandlung_Folge: 0 03.04 Therapieprotokoll_Folge: 0 03.05 Lebensnotwendige_Intervention_Folge: 2 03.06.01 Pflege_Intensität: 0 03.06.02 Pflege_Dauer: 191 03.06 Pflege_Folge: 0 03.07.01 Medikamente_Dauer: 0 03.07.02 Medikamente_Intensität: 190 03.07 Medikamente_Folge: 6 03.08.01 Angst_Intensität: 133 03.08.02 Angst_Dauer: 133 03.08 Angst_Folge: 1 03.09.01 Strukturanpassung_Intensität: 184 03.09.02 Strukturanpassung_Dauer: 184 03.09 Strukturanpassung_Folge: 1 03.10.01 Freigabe_OK: 138 03.10.02 Freigabe_Wer: 138 03.10 Freigabe_Folge: 1 03.11.01 PECH_Intensität: 0 03.11.02 PECH_Folge: 176 03.11 PECH_Folge: 1 03.12.01 Observierung_Intensität: 0 03.12.02 Observierung_Dauer: 189 03.12 Observierung_Folge: 0 03.13.01 Ende_vs_Pause: 20 03.13.02 Pause_Intensität: 120 03.13 Stoppung_Folge: 0 03.14.01 Anpassung_Intensität: 150 03.14.02 Anpassung_Dauer: 150 03.15.01 Trost_Intensität: 187 03.15.02 Trost_Dauer: 176 03.15 Trost_Folge: 0 03.16 Tod_Folge: 0 03.17.01 ADL_Intensität: 0 03.17.02 ADL_Dauer: 189 03.17 ADL_Einschränkungen: 3 03.18 Freitext_Folgen: 186 05.01 Therapiephase: 0 05.02 Gruppengröße: 4 05.03 Alter: 45 05.04 Online: 1 05.05 Testung: 1 05.06 Setting: 16 05.07 Motorik: 13 05.08 Hälfte: 47 05.09 Trainingszustand: 54}}

--- column uniques (all)

index [0, 1, 2, 3, 4,]

Participant ID(195|int64) [3, 4, 5, 6, 7,]

[01.01] CTCAE(4|object) ['1', '2', '3', '']

[01.02] Datum_AE(2|object) ['Das AE ist neu aufgetreten.', 'Das AE war vor dem Sport bereits vorhanden und hat sich verstärkt.']

[01.03] Sportassoziation(3|object) ['I', 'No', 'Yes,']

[02.01] Datum_Aufnahme(142|object) ['2021-01-11', '2021-01-12', '2021-01-18', '2021-02-01', '2021-02-19,']


[02.02] Art(34|object) ['Enuresis', 'Hustenanfall', 'Hustenanfall|Psychische Stressreaktion', 'Juckreiz', 'Knochenverletzungen,']


[02.03] Auslöser(25|object) ['Koordinationsprobleme', 'Med. Therapie', 'Med. Therapie|Stoßen, Rempeln', 'Med. Therapie|Weitere', 'Physische Belastung,']

- [02.04] Körperteil(21|object) [', 'Bauch', 'Bauch|Darm', 'Bauch|Steiß', 'Brust']
 - [03.01.01] Schmerzen_Intensität(9|float64) [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0,]
 - [03.01.02] Schmerzen_Dauer(4|object) [', 'Schmerzen am gleichen Tag', 'Schmerzen bis zum Folgetag', 'Schmerzen, die mindestens 3 Tage anhielten']
 - [03.01] Schmerzen_Folge(2|object) [', 'Ja', 'Nein']
 - [03.02.01] Krankenhaus_Intensität(2|object) [', 'Innerhalb der ersten 30 Minuten']
 - [03.02.02] Krankenhaus_Dauer(3|object) [', 'mind. 1 Tag', 'mind. 3 Tage']
 - [03.02] Krankenhaus_Folge(3|object) [', 'No', 'U', 'Yes']
 - [03.03.01] Med_Weiterbehandlung_Intensität(23|object) [', 'Manuelle Untersuchung', 'Manuelle Untersuchung|Desinfektion', 'Manuelle Untersuchung|Invasive Untersuchung|Medikamentengabe oral|Medikamentengabe intravenös|Operation|PECH-Regel-Anwendung|Observierung', 'Manuelle Untersuchung|Invasive Untersuchung|Medikamentengabe oral|Medikamentengabe intravenös|PECH-Regel-Anwendung']
 - [03.03.02] Med_Weiterbehandlung_Dauer(4|object) [', 'Innerhalb der ersten 24 Stunden', 'Innerhalb der ersten Woche', 'nach der ersten Woche']
 - [03.03] Med_Weiterbehandlung_Folge(3|object) [', 'No', 'U', 'Yes']
 - [03.04] Therapieprotokoll_Folge(1|object) [', 'No']
 - [03.05] Lebensnotwendige_Intervention_Folge(2|object) [', 'No']
 - [03.06.01] Pflege_Intensität(4|object) [', 'Körperhygiene (bspw. Unterstützung beim Waschen, Zähneputzen und Ankleiden', 'Mobilität (bspw. Unterstützung beim An- und Ausziehen und bei der Fortbewegung (Rollstuhl etc.)|Psychosoziale Unterstützung (Emotionale Unterstützung und Verhaltensinterventionen', 'Psychosoziale Unterstützung (Emotionale Unterstützung und Verhaltensinterventionen']
 - [03.06.02] Pflege_Dauer(4|object) [', 'max. 3 Stunden', 'über 1 Woche', 'über 2 Tage']
 - [03.06] Pflege_Folge(2|object) [', 'No', 'Yes']
 - [03.07.01] Medikamente_Dauer(3|object) [', 'Analgetika (Schmerzmittel', 'Analgetika (Schmerzmittel|Antikoagulanzen (blutgerinnungshemmende Mittel']
 - [03.07.02] Medikamente_Intensität(4|object) [', 'länger als 4 Tage', 'max. 3 Tage', 'weiß nicht']
 - [03.07] Medikamente_Folge(4|object) [', 'No', 'Yes', 'weiß nicht']
 - [03.08.01] Angst_Intensität(11|object) [', 'bei dem Betroffenen selbst', 'bei dem Betroffenen selbst|bei den Eltern des Betroffenen', 'bei dem Betroffenen selbst|bei den Eltern des Betroffenen|im Behandlungsteam', 'bei dem Betroffenen selbst|bei der Bewegungsfachkraft']
 - [03.08.02] Angst_Dauer(4|object) [', 'bis zum Ende der Woche', 'bis zum Ende des Monats', 'nur noch am gleichen Tag']
 - [03.08] Angst_Folge(3|object) [', 'Ja', 'Nein']
 - [03.09.01] Strukturanpassung_Intensität(5|object) [', 'Einarbeitungsstruktur', 'Erhöhte Achtsamkeit', 'Regeländerung', 'Räumliche Anpassung']
 - [03.09.02] Strukturanpassung_Dauer(3|object) [', 'bis zum Ende des Monats', 'für immer']
 - [03.09] Strukturanpassung_Folge(3|object) [', 'Ja', 'Nein']
 - [03.10.01] Freigabe_OK(6|object) [', 'Eltern', 'Medizin', 'Pflege', 'Physiotherapie']
 - [03.10.02] Freigabe_Wer(3|object) [', 'Ja', 'Nein']
 - [03.10] Freigabe_Folge(3|object) [', 'No', 'Yes']
 - [03.11.01] PECH_Intensität(7|object) [', 'Eis', 'Eis|Hochlagern', 'Hochlagern', 'Pause']
 - [03.11.02] PECH_Folge(5|object) [', 'max. 24 Stunden', 'max. 3 Stunden', 'max. 7 Tage', 'über 7 Tage']
 - [03.11] PECH_Folge(3|object) [', 'Ja', 'Nein']
 - [03.12.01] Observierung_Intensität(5|object) [', 'Beobachtung spezifischer Symptome (bspw. neurologische Beobachtungen', 'Dokumentation (sorgfältige Beobachtungen des Gesundheitszustandes|Beobachtung spezifischer Symptome (bspw. neurologische Beobachtungen', 'Dokumentation (sorgfältige Beobachtungen des Gesundheitszustandes|Weitere', 'Kontinuierliche Überwachung (bspw. Intensivstationen|Dokumentation (sorgfältige Beobachtungen des Gesundheitszustandes']
 - [03.12.02] Observierung_Dauer(4|object) [', 'max. 24 Stunden', 'max. 7 Tage', 'über 7 Tage']
 - [03.12] Observierung_Folge(3|object) [', 'Ja', 'Nein', 'U']
 - [03.13.01] Ende_vs_Pause(3|object) [', 'Abbruch', 'Pause']
 - [03.13.02] Pause_Intensität(4|object) [', 'max. 1min', 'max. 5min', 'min. 10min']
 - [03.13] Stoppung_Folge(2|object) [', 'No', 'Yes']
 - [03.14.01] Anpassung_Intensität(11|object) [', 'Intensität', 'Kommunikationsstrategie', 'Material', 'Material|Kommunikationsstrategie']
 - [03.14.02] Anpassung_Dauer(4|object) [', 'ab jetzt für alle bewegungseinheiten mit allen Patient*innen', 'für die gesamte Therapiephase', 'nur für diese Einheit']
 - [03.15.01] Trost_Intensität(3|object) [', 'ja', 'nein']
 - [03.15.02] Trost_Dauer(4|object) [', 'länger als 10min', 'max. 10min', 'max. 1min']
 - [03.15] Trost_Folge(2|object) [', 'No', 'Yes']
 - [03.16] Tod_Folge(2|object) [', 'No', 'Yes']
 - [03.17.01] ADL_Intensität(3|object) [', 'Liegezeit erhöhte sich', 'Teilnahme an Programmen wie Kunsttherapie etc. war nicht möglich|Liegezeit erhöhte sich']
 - [03.17.02] ADL_Dauer(4|object) [', 'mindestens 24 Stundne', 'mindestens 3 Tage', 'mindestens eine Woche']
 - [03.17] ADL_Einschränkungen(4|object) [', 'Ja', 'Nein', 'U']
 - [03.18] Freitext_Folgen(10|object) [', 'Absprache, das Pat. ab jetzt immer gleich bescheid gibt, wenn ein Unwohlsein aufkommt und wird sich nach der Therapie vorsichtiger bewegen', 'Aufklärungsarbeit bei dem Kind, das der Fall nichts mit dem Sport zu tun hatte; hat dann später auch wieder normal am Sport teilgenommen', 'Blutige Lippe, ist für ein paar Tagen geblieben', 'Gespräch mit PSD']
 - [05.01] Therapiephase(3|object) [', 'Akuttherapie', 'Dauertherapie', 'Nachsorge']
 - [05.02] Gruppengröße(5|object) [', 'Einzel', 'Gruppe 2 bis 5 TN', 'Gruppe 5 bis 10 TN', 'Gruppe über 10 TN']
 - [05.03] Alter(6|object) [', '02 bis 5 Jahre', '06 bis 9 Jahre', '10 bis 14 Jahre', '15 bis 18 Jahre', '18+ Jahre']
 - [05.04] Online(3|object) [', 'No', 'Yes']
 - [05.05] Testung(3|object) [', 'No', 'Yes']
 - [05.06] Setting(7|object) [', 'Draußen', 'Klinikflur', 'Pat.-Zimmer', 'Turnhalle / Sportraum / Kraftraum']
 - [05.07] Motorik(18|object) [', 'Ausdauer', 'Ausdauer|Beweglichkeit', 'Ausdauer|Beweglichkeit|Koordination', 'Ausdauer|Koordination']
 - [05.08] Hälfte(3|object) [', '1. Hälfte', '2. Hälfte', '']
 - [05.09] Trainingszustand(5|object) [', 'Durchschnittlich', 'Gut', 'Mäßig', 'Weiß nicht']
- column stats (numeric)
- Participant ID -> min: 3 | lower: 3 | q25: 55.5 | median: 108.0 | mean: 106.856 | q75: 157.5 | upper: 208 | max: 208 | std: 59.675 | cv: 0.558 | sum: 20_837 | skew: -0.046 | kurto: -1.167
- [03.01.01] Schmerzen_Intensität -> min: 1.0 | lower: 1.0 | q25: 2.0 | median: 4.0 | mean: 4.181 | q75: 6.0 | upper: 9.0 | max: 9.0 | std: 2.125 | cv: 0.508 | sum: 301.0 | skew: 0.338 | kurto: -1.076

Participant ID	[01.01] CTCAE	[01.02] Datum_AE	[01.03] Sportassoziation	[02.01] Datum_Aufnahme	[02.02] Art	[02.03] Assessor	[02.04] Körperteil	[03.01.01] Schmerzen_Intensität	[03.01.02] Schmerzen_Dauer	[03.18] Freitext_Folgen	[05.01] Therapiephase	[05.02] Gruppengröße	[05.03] Alter	[05.04] Online	[05.05] Testung	[05.06] Setting	[05.07] Motorik	[05.08] Hälfte	[05.09] Trainingszustand		
0	3	2	Das AE war vor dem Sport bereits vorhanden und...	No	2022-10-01	Obstkal/ Erreichen	Physische Belastung Med. Therapie	Internistisch	NaN	<NA>	---	<NA>	Akuttherapie	Einzel	10 bis 14 Jahre	No	No	Klinikflur	Koordination	2. Hälfte	Durchschnittlich
1	4	1	Das AE ist neu aufgetreten.	Yes	2022-10-01	Schmerzen	Koordinationsprobleme	Rücken Gesäß	2.0	Schmerzen am gleichen Tag	---	<NA>	Akuttherapie	Einzel	06 bis 9 Jahre	No	No	Klinikflur	Koordination	1. Hälfte	Gut
2	5	2	Das AE war vor dem Sport bereits vorhanden und...	No	2022-11-01	Knieaufprobleme	Med. Therapie	Internistisch	NaN	<NA>	---	<NA>	Akuttherapie	Einzel	10 bis 14 Jahre	No	No	Pat.-Zimmer	Koordination	2. Hälfte	Mäßig

3 rows x 22 columns





 [interactive](#)
[descriptive stats](#)

[01.01] CTCAE	1	2	3	Total
[01.02] Datum_AE				
Das AE ist neu aufgetreten.	109 (61.2%)	35 (19.7%)	2 (1.1%)	146 (82.0%)
Das AE war vor dem Sport bereits vorhanden und hat sich verstärkt.	23 (12.9%)	8 (4.5%)	1 (0.6%)	32 (18.0%)
Total	132 (74.2%)	43 (24.2%)	3 (1.7%)	178 (100.0%)

[01.01] CTCAE	1	2	3	Total
[01.03] Sportassoziation				
No	19 (10.7%)	7 (4.0%)	1 (0.6%)	27 (15.3%)
Yes	112 (63.3%)	36 (20.3%)	2 (1.1%)	150 (84.7%)
Total	131 (74.0%)	43 (24.3%)	3 (1.7%)	177 (100.0%)

[01.01] CTCAE	1	2	3	Total
[02.02] Art				
Enuresis	2 (0.9%)	0	0	2 (0.9%)
Hustenanfall	4 (1.8%)	0	0	4 (1.8%)
Juckreiz	3 (1.3%)	1 (0.4%)	0	4 (1.8%)
Knochenverletzungen	0	0	2 (0.9%)	2 (0.9%)
Kreislaufprobleme	28 (12.3%)	2 (0.9%)	0	30 (13.2%)
Muskelskater	4 (1.8%)	2 (0.9%)	0	6 (2.6%)
Muskelkrämpfe	1 (0.4%)	0	0	1 (0.4%)
Nasenbluten	1 (0.4%)	1 (0.4%)	0	2 (0.9%)
Oberflächliche Verletzungen	7 (3.1%)	8 (3.5%)	0	15 (6.6%)
Psychische Stressreaktion	6 (2.6%)	1 (0.4%)	0	7 (3.1%)
Schmerzen	61 (26.8%)	30 (13.2%)	2 (0.9%)	93 (40.8%)
Starke Erschöpfung	4 (1.8%)	0	0	4 (1.8%)
Stuhlgang	2 (0.9%)	0	0	2 (0.9%)
Weichteil- / Gewebeverletzung	7 (3.1%)	14 (6.1%)	0	21 (9.2%)
Übelkeit/ Erbrechen	31 (13.6%)	4 (1.8%)	0	35 (15.4%)
Total	161 (70.6%)	63 (27.6%)	4 (1.8%)	228 (100.0%)

[01.01] CTCAE	1	2	3	Total
[02.03] Auslöser				
Koordinationsprobleme	14 (4.9%)	8 (2.8%)	1 (0.4%)	23 (8.1%)
Med. Therapie	67 (23.6%)	11 (3.9%)	0	78 (27.5%)
Physische Belastung	93 (32.7%)	17 (6.0%)	2 (0.7%)	112 (39.4%)
Psychische Belastung	11 (3.9%)	2 (0.7%)	0	13 (4.6%)
Stolpern, Ausrutschen, Fallen	21 (7.4%)	19 (6.7%)	1 (0.4%)	41 (14.4%)
Stoßen, Rempeln	7 (2.5%)	2 (0.7%)	0	9 (3.2%)
Umgebungsbedingungen	5 (1.8%)	2 (0.7%)	0	7 (2.5%)
Weitere	1 (0.4%)	0	0	1 (0.4%)
Total	219 (77.1%)	61 (21.5%)	4 (1.4%)	284 (100.0%)

[01.01] CTCAE	1	2	3	Total
[02.04] Körperteil				
Bauch	7 (3.8%)	4 (2.2%)	0	11 (5.9%)
Brust	4 (2.2%)	1 (0.5%)	0	5 (2.7%)
Darm	2 (1.1%)	0	0	2 (1.1%)
Ganzkörper	6 (3.2%)	2 (1.1%)	1 (0.5%)	9 (4.8%)
Gesäß	5 (2.7%)	2 (1.1%)	0	7 (3.8%)
Internistisch	59 (31.7%)	6 (3.2%)	0	65 (34.9%)
Intimbereich	0	1 (0.5%)	0	1 (0.5%)
Kopf	10 (5.4%)	11 (5.9%)	0	21 (11.3%)
Rücken	6 (3.2%)	3 (1.6%)	0	9 (4.8%)
Steiß	2 (1.1%)	0	0	2 (1.1%)
obere Extremitäten	5 (2.7%)	6 (3.2%)	0	11 (5.9%)
untere Extremitäten	30 (16.1%)	11 (5.9%)	2 (1.1%)	43 (23.1%)
Total	136 (73.1%)	47 (25.3%)	3 (1.6%)	186 (100.0%)

[01.01] CTCAE	1	2	3	Total
[03.02] Krankenhaus_Folge				
No	131 (73.6%)	43 (24.2%)	1 (0.6%)	175 (98.3%)
U	0	0	1 (0.6%)	1 (0.6%)
Yes	1 (0.6%)	0	1 (0.6%)	2 (1.1%)
Total	132 (74.2%)	43 (24.2%)	3 (1.7%)	178 (100.0%)

[01.01] CTCAE	1	2	3	Total
[03.03] Med_Weiterbehandlung_Folge				
No	120 (67.4%)	8 (4.5%)	0	128 (71.9%)
U	3 (1.7%)	0	0	3 (1.7%)
Yes	9 (5.1%)	35 (19.7%)	3 (1.7%)	47 (26.4%)
Total	132 (74.2%)	43 (24.2%)	3 (1.7%)	178 (100.0%)

[01.01] CTCAE	1	2	3	Total
[03.04] Therapieprotokoll_Folge				
No	132 (74.2%)	43 (24.2%)	3 (1.7%)	178 (100.0%)
Total	132 (74.2%)	43 (24.2%)	3 (1.7%)	178 (100.0%)

[01.01] CTCAE		1	2	3	Total
[03.06] Pflege_Folge					
No	131 (73.6%)	43 (24.2%)	0	174 (97.8%)	
Yes	1 (0.6%)	0	3 (1.7%)	4 (2.2%)	
Total	132 (74.2%)	43 (24.2%)	3 (1.7%)	178 (100.0%)	
[01.01] CTCAE		1	2	3	Total
[03.07] Medikamente_Folge					
No	111 (64.2%)	25 (14.5%)	0	136 (78.6%)	
Yes	0	2 (1.2%)	3 (1.7%)	5 (2.9%)	
weiß nicht	20 (11.6%)	12 (6.9%)	0	32 (18.5%)	
Total	131 (75.7%)	39 (22.5%)	3 (1.7%)	173 (100.0%)	
[01.01] CTCAE		1	2	3	Total
[03.08] Angst_Folge					
Ja	33 (18.6%)	21 (11.9%)	2 (1.1%)	56 (31.6%)	
Nein	99 (55.9%)	22 (12.4%)	0	121 (68.4%)	
Total	132 (74.6%)	43 (24.3%)	2 (1.1%)	177 (100.0%)	
[01.01] CTCAE		1	2	3	Total
[03.08.01] Angst_Intensität					
bei dem Betroffenen selbst	33 (37.5%)	19 (21.6%)	2 (2.3%)	54 (61.4%)	
bei den Eltern des Betroffenen	2 (2.3%)	3 (3.4%)	1 (1.1%)	6 (6.8%)	
bei der Bewegungsfachkraft	3 (3.4%)	4 (4.5%)	1 (1.1%)	8 (9.1%)	
im Behandlungsteam	9 (10.2%)	1 (1.1%)	2 (2.3%)	12 (13.6%)	
mit der Ablehnung weiter sporttherapeutischer Angebote	5 (5.7%)	3 (3.4%)	0	8 (9.1%)	
Total	52 (59.1%)	30 (34.1%)	6 (6.8%)	88 (100.0%)	
[01.01] CTCAE		1	2	3	Total
[03.08.02] Angst_Dauer					
bis zum Ende der Woche	15 (26.8%)	11 (19.6%)	0	26 (46.4%)	
bis zum Ende des Monats	1 (1.8%)	2 (3.6%)	2 (3.6%)	5 (8.9%)	
nur noch am gleichen Tag	17 (30.4%)	8 (14.3%)	0	25 (44.6%)	
Total	33 (58.9%)	21 (37.5%)	2 (3.6%)	56 (100.0%)	
[01.01] CTCAE		1	2	3	Total
[03.09] Strukturanpassung_Folge					
Ja	5 (2.8%)	4 (2.3%)	1 (0.6%)	10 (5.6%)	
Nein	127 (71.8%)	38 (21.5%)	2 (1.1%)	167 (94.4%)	
Total	132 (74.6%)	42 (23.7%)	3 (1.7%)	177 (100.0%)	
[01.01] CTCAE		1	2	3	Total
[03.10] Freigabe_Folge					
No	102 (57.6%)	19 (10.7%)	0	121 (68.4%)	
Yes	29 (16.4%)	24 (13.6%)	3 (1.7%)	56 (31.6%)	
Total	131 (74.0%)	43 (24.3%)	3 (1.7%)	177 (100.0%)	

[01.01] CTCAE		1	2	3	Total
[03.10.01] Freigabe_OK					
Eltern		2 (3.6%)	0	0	2 (3.6%)
Medizin		10 (17.9%)	15 (26.8%)	3 (5.4%)	28 (50.0%)
Pflege		15 (26.8%)	7 (12.5%)	0	22 (39.3%)
Physiotherapie		1 (1.8%)	2 (3.6%)	0	3 (5.4%)
Psychosozialer Dienst		1 (1.8%)	0	0	1 (1.8%)
Total		29 (51.8%)	24 (42.9%)	3 (5.4%)	56 (100.0%)
[01.01] CTCAE		1	2	3	Total
[03.11] PECH_Folge					
Ja		2 (1.1%)	14 (7.9%)	2 (1.1%)	18 (10.1%)
Nein		130 (73.0%)	29 (16.3%)	1 (0.6%)	160 (89.9%)
Total		132 (74.2%)	43 (24.2%)	3 (1.7%)	178 (100.0%)
[01.01] CTCAE		1	2	3	Total
[03.11.02] PECH_Folge					
max. 24 Stunden		1 (5.6%)	5 (27.8%)	0	6 (33.3%)
max. 3 Stunden		1 (5.6%)	7 (38.9%)	0	8 (44.4%)
max. 7 Tage		0	1 (5.6%)	0	1 (5.6%)
über 7 Tage		0	1 (5.6%)	2 (11.1%)	3 (16.7%)
Total		2 (11.1%)	14 (77.8%)	2 (11.1%)	18 (100.0%)
[01.01] CTCAE		1	2	3	Total
[03.12] Observierung_Folge					
Ja		3 (1.7%)	2 (1.1%)	1 (0.6%)	6 (3.4%)
Nein		128 (71.9%)	41 (23.0%)	2 (1.1%)	171 (96.1%)
U		1 (0.6%)	0	0	1 (0.6%)
Total		132 (74.2%)	43 (24.2%)	3 (1.7%)	178 (100.0%)
[01.01] CTCAE		1	2	3	Total
[03.13] Stoppung_Folge					
No		11 (6.2%)	5 (2.8%)	0	16 (9.0%)
Yes		121 (68.0%)	38 (21.3%)	3 (1.7%)	162 (91.0%)
Total		132 (74.2%)	43 (24.2%)	3 (1.7%)	178 (100.0%)
[01.01] CTCAE		1	2	3	Total
[03.13.01] Ende_vs_Pause					
Abbruch		68 (42.0%)	22 (13.6%)	2 (1.2%)	92 (56.8%)
Pause		53 (32.7%)	16 (9.9%)	1 (0.6%)	70 (43.2%)
Total		121 (74.7%)	38 (23.5%)	3 (1.9%)	162 (100.0%)
[01.01] CTCAE		1	2	3	Total
[03.13.02] Pause_Intensität					
max. 1min		5 (7.1%)	0	0	5 (7.1%)
max. 5min		37 (52.9%)	4 (5.7%)	1 (1.4%)	42 (60.0%)
min. 10min		11 (15.7%)	12 (17.1%)	0	23 (32.9%)
Total		53 (75.7%)	16 (22.9%)	1 (1.4%)	70 (100.0%)

[01.01] CTCAE		1	2	Total
[03.14.01] Anpassung_Intensität				
Intensität	18 (31.0%)	1 (1.7%)	19 (32.8%)	
Kommunikationsstrategie	3 (5.2%)	1 (1.7%)	4 (6.9%)	
Material	2 (3.4%)	2 (3.4%)	4 (6.9%)	
Räumlichkeit	2 (3.4%)	0	2 (3.4%)	
Übungsauswahl	26 (44.8%)	3 (5.2%)	29 (50.0%)	
Total	51 (87.9%)	7 (12.1%)	58 (100.0%)	

[01.01] CTCAE	1	2	Total
[03.14.02] Anpassung_Dauer			
ab jetzt für alle bewegungseinheiten mit allen Patient*innen	3 (7.3%)	0	3 (7.3%)
für die gesamte Therapiephase	7 (17.1%)	1 (2.4%)	8 (19.5%)
nur für diese Einheit	26 (63.4%)	4 (9.8%)	30 (73.2%)
Total	36 (87.8%)	5 (12.2%)	41 (100.0%)

[01.01] CTCAE		1	2	3	Total
[03.15] Trost_Folge					
No	74 (41.6%)	20 (11.2%)	1 (0.6%)	95 (53.4%)	
Yes	58 (32.6%)	23 (12.9%)	2 (1.1%)	83 (46.6%)	
Total	132 (74.2%)	43 (24.2%)	3 (1.7%)	178 (100.0%)	

[01.01] CTCAE		1	2	3	Total
[03.17] ADL_Einschränkungen					
Ja	2 (1.1%)	3 (1.7%)	1 (0.6%)	6 (3.4%)	
Nein	128 (73.1%)	40 (22.9%)	0	168 (96.0%)	
U	1 (0.6%)	0	0	1 (0.6%)	
Total	131 (74.9%)	43 (24.6%)	1 (0.6%)	175 (100.0%)	

[01.01] CTCAE		1	2	3	Total
[05.01] Therapiephase					
Akuttherapie	119 (66.9%)	27 (15.2%)		1 (0.6%)	147 (82.6%)
Dauertherapie	4 (2.2%)	2 (1.1%)		0	6 (3.4%)
Nachsorge	9 (5.1%)	14 (7.9%)		2 (1.1%)	25 (14.0%)
Total	132 (74.2%)	43 (24.2%)		3 (1.7%)	178 (100.0%)

[01.01] CTCAE		1	2	3	Total
[05.02] Gruppengröße					
Einzel	126 (72.4%)	32 (18.4%)	2 (1.1%)	160 (92.0%)	
Gruppe 2 bis 5 TN	1 (0.6%)	1 (0.6%)	0	2 (1.1%)	
Gruppe 5 bis 10 TN	1 (0.6%)	4 (2.3%)	1 (0.6%)	6 (3.4%)	
Gruppe über 10 TN	0	6 (3.4%)	0	6 (3.4%)	
Total	128 (73.6%)	43 (24.7%)	3 (1.7%)	174 (100.0%)	

[01.01] CTCAE	1	2	3	Total
[05.03] Alter				
02 bis 5 Jahre	13 (9.8%)	10 (7.5%)	0	23 (17.3%)
06 bis 9 Jahre	34 (25.6%)	6 (4.5%)	0	40 (30.1%)
10 bis 14 Jahre	29 (21.8%)	9 (6.8%)	0	38 (28.6%)
15 bis 18 Jahre	17 (12.8%)	6 (4.5%)	1 (0.8%)	24 (18.0%)
18+ Jahre	3 (2.3%)	3 (2.3%)	2 (1.5%)	8 (6.0%)
Total	96 (72.2%)	34 (25.6%)	3 (2.3%)	133 (100.0%)

[01.01] CTCAE	1	2	3	Total
[05.04] Online				
No	126 (71.2%)	41 (23.2%)	3 (1.7%)	170 (96.0%)
Yes	5 (2.8%)	2 (1.1%)	0	7 (4.0%)
Total	131 (74.0%)	43 (24.3%)	3 (1.7%)	177 (100.0%)

[01.01] CTCAE	1	2	3	Total
[05.05] Testung				
No	128 (72.3%)	42 (23.7%)	3 (1.7%)	173 (97.7%)
Yes	4 (2.3%)	0	0	4 (2.3%)
Total	132 (74.6%)	42 (23.7%)	3 (1.7%)	177 (100.0%)

[01.01] CTCAE	1	2	3	Total
[05.06] Setting				
Draußen	6 (3.7%)	4 (2.5%)	1 (0.6%)	11 (6.8%)
Klinikflur	34 (21.0%)	7 (4.3%)	0	41 (25.3%)
Pat.-Zimmer	33 (20.4%)	9 (5.6%)	0	42 (25.9%)
Turnhalle / Sportraum / Kraftraum	40 (24.7%)	19 (11.7%)	2 (1.2%)	61 (37.7%)
Zuhause	5 (3.1%)	2 (1.2%)	0	7 (4.3%)
Total	118 (72.8%)	41 (25.3%)	3 (1.9%)	162 (100.0%)


[01.01] CTCAE	1	2	3	Total
[05.07] Motorik				
Ausdauer	37 (16.1%)	11 (4.8%)	0	48 (20.9%)
Beweglichkeit	21 (9.1%)	3 (1.3%)	0	24 (10.4%)
Entspannung	2 (0.9%)	0	0	2 (0.9%)
Ganzkörpertraining	19 (8.3%)	5 (2.2%)	0	24 (10.4%)
Koordination	58 (25.2%)	20 (8.7%)	3 (1.3%)	81 (35.2%)
Kraft	27 (11.7%)	13 (5.7%)	1 (0.4%)	41 (17.8%)
Schnelligkeit	5 (2.2%)	5 (2.2%)	0	10 (4.3%)
Total	169 (73.5%)	57 (24.8%)	4 (1.7%)	230 (100.0%)

[01.01] CTCAE	1	2	3	Total
[05.08] Hälfte				
1. Hälfte	50 (38.2%)	6 (4.6%)	2 (1.5%)	58 (44.3%)
2. Hälfte	45 (34.4%)	27 (20.6%)	1 (0.8%)	73 (55.7%)
Total	95 (72.5%)	33 (25.2%)	3 (2.3%)	131 (100.0%)


[01.01] CTCAE		1		2		3		Total	
[05.09] Trainingszustand									
Durchschnittlich		25	(20.2%)	11	(8.9%)	0		36	(29.0%)
Gut		10	(8.1%)	2	(1.6%)	0		12	(9.7%)
Mäßig		53	(42.7%)	17	(13.7%)	3	(2.4%)	73	(58.9%)
Weiß nicht		3	(2.4%)	0		0		3	(2.4%)
Total		91	(73.4%)	30	(24.2%)	3	(2.4%)	124	(100.0%)

slides


slide 1




[02.02] Art	Enuresis	Hustenanstall	Juckreiz	Knochenverletzungen	Kreislaufprobleme	Muskelskater	Muskelkrämpfe	Nasenbluten	Oberflächliche Verletzungen	Psychische Stressreaktion	Schmerzen	Starke Erschöpfung	Stuhlgang	Weichteil- / Gewebeverletzung	Übelkeit/ Erbrechen	Total
[05.07] Motorik	1 (50.0%)	0	0	0	3 (8.1%)	0	0	0	1 (4.2%)	0	6 (4.5%)	0	0	0	3 (5.5%)	14 (4.5%)
Ausdauer	0	2 (40.0%)	1 (16.7%)	0	8 (21.6%)	2 (28.6%)	0	1 (50.0%)	7 (29.2%)	1 (11.1%)	26 (19.7%)	0	0	4 (12.9%)	9 (19.6%)	61 (19.5%)
Beweglichkeit	1 (50.0%)	1 (20.0%)	2 (33.3%)	0	2 (5.4%)	0	0	0	4 (44.4%)	9 (6.8%)	9 (6.8%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	1 (3.2%)	8 (17.4%)	31 (9.9%)
Entspannung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (0.8%)	0	1 (25.0%)	0	1 (2.2%)	3 (1.0%)
Ganzkörpertraining	0	1 (20.0%)	0	0	5 (13.5%)	1 (14.3%)	0	0	0	0	10 (7.4%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	2 (6.5%)	8 (17.4%)	29 (9.3%)
Koordination	0	1 (20.0%)	2 (33.3%)	2 (5.4%)	14 (37.0%)	0	0	0	9 (37.5%)	2 (22.2%)	51 (38.6%)	0	1 (25.0%)	14 (45.2%)	8 (17.4%)	104 (33.2%)
Kraft	0	0	1 (16.7%)	1 (33.3%)	5 (13.5%)	4 (57.1%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	3 (12.5%)	2 (22.2%)	19 (14.4%)	1 (25.0%)	0	6 (19.4%)	9 (19.6%)	53 (16.9%)
Schnelligkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4 (16.7%)	0	10 (7.4%)	0	0	4 (12.9%)	0	18 (5.8%)
Total	2 (100.0%)	5 (100.0%)	6 (100.0%)	3 (100.0%)	37 (100.0%)	7 (100.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	24 (100.0%)	9 (100.0%)	132 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	31 (100.0%)	46 (100.0%)	313 (100.0%)





slide 2




[05.06] Setting	Draußen		Klinikflur		Pat.-Zimmer		Turnhalle / Sportraum / Kraftraum		Zuhause		Total
[02.03] Auslöser											
Koordinationsprobleme	2 (7.1%)	5 (26.3%)	4 (6.2%)	8 (11.0%)	4 (4.5%)	0	23 (8.1%)				
Med. Therapie	10 (35.7%)	0	19 (29.2%)	24 (32.9%)	23 (25.8%)	2 (20.0%)	78 (27.5%)				
Physische Belastung	13 (46.4%)	4 (21.1%)	21 (32.3%)	30 (41.1%)	37 (41.6%)	7 (70.0%)	112 (39.4%)				
Psychische Belastung	0	0	4 (6.2%)	4 (5.5%)	4 (4.5%)	1 (10.0%)	13 (4.6%)				
Stolpern, Ausrutschen, Fallen	2 (7.1%)	9 (47.4%)	10 (15.4%)	3 (4.1%)	17 (19.1%)	0	41 (14.4%)				
Stoßen, Rempeln	0	0	3 (4.6%)	3 (4.1%)	3 (3.4%)	0	9 (3.2%)				
Umgebungsbedingungen	1 (3.6%)	1 (5.3%)	4 (6.2%)	1 (1.4%)	0	0	7 (2.5%)				
Weitere	0	0	0	0	1 (1.1%)	0	1 (0.4%)				
Total	28 (100.0%)	19 (100.0%)	65 (100.0%)	73 (100.0%)	89 (100.0%)	10 (100.0%)	284 (100.0%)				






slide 4




[02.04] Körperteil	Bauch		Brust		Darm		Ganzkörper		Gesäß		Internistisch		Intimbereich		Kopf		Rücken		Steiß		obere Extremitäten		untere Extremitäten		Total
[02.03] Auslöser																									
Koordinationsprobleme	0	0	1 (10.0%)	0	0	0	5 (50.0%)	0	0	0	0	0	5 (15.6%)	1 (9.1%)	0	0	3 (21.4%)	12 (20.0%)	27 (9.0%)						
Med. Therapie	0	9 (40.9%)	3 (30.0%)	2 (50.0%)	2 (18.2%)	0	51 (43.2%)	0	7 (21.9%)	2 (18.2%)	1 (25.0%)	1 (7.1%)	3 (5.0%)	81 (27.1%)											
Physische Belastung	1 (50.0%)	11 (50.0%)	2 (20.0%)	2 (50.0%)	8 (72.7%)	1 (10.0%)	57 (48.3%)	0	5 (15.6%)	5 (45.5%)	2 (50.0%)	1 (7.1%)	21 (35.0%)	116 (38.8%)											
Psychische Belastung	1 (50.0%)	2 (9.1%)	1 (10.0%)	0	1 (9.1%)	0	6 (5.1%)	0	0	0	0	0	13 (4.3%)												
Stolpern, Ausrutschen, Fallen	0	0	3 (30.0%)	0	0	0	4 (40.0%)	1 (0.8%)	0	0	0	0	10 (31.2%)	2 (18.2%)	0	7 (50.0%)	18 (30.0%)	45 (15.1%)							
Stoßen, Rempeln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	2 (6.2%)	1 (9.1%)	1 (25.0%)	2 (14.3%)	7 (2.3%)	9 (3.0%)									
Umgebungsbedingungen	0	0	0	0	0	0	0	3 (2.5%)	0	0	0	0	2 (6.2%)	0	0	0	2 (3.3%)	7 (2.3%)							
Weitere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (3.1%)	0	0	0	0	1 (0.3%)							
Total	2 (100.0%)	22 (100.0%)	10 (100.0%)	4 (100.0%)	11 (100.0%)	10 (100.0%)	118 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	32 (100.0%)	11 (100.0%)	4 (100.0%)	14 (100.0%)	60 (100.0%)	299 (100.0%)										

TOP5 [[02.04] Körperteil] by TOP5 [[02.03] Auslöser], NULL excluded, n=66 (177)




slide 5


TOP5 [[05.07] Motorik] by TOP5 [[05.09] Trainingszustand], NULL excluded, n=21 (169)




[05.07] Motorik	Ausdauer		Beweglichkeit		Entspannung		Ganzkörpertraining		Koordination		Kraft		Schnelligkeit		Total	
[05.09] Trainingszustand																
Durchschnittlich	13 (100.0%)	15 (31.2%)	7 (29.2%)	0	9 (37.5%)	22 (27.2%)	6 (14.6%)	2 (20.0%)	74 (30.5%)							
	0	7 (14.6%)	4 (16.7%)	1 (50.0%)	7 (29.2%)	15 (18.5%)	9 (22.0%)	3 (30.0%)	46 (18.9%)							
	Gut	0	6 (12.5%)	1 (4.2%)	0	0	7 (8.6%)	3 (7.3%)	0	17 (7.0%)						
	Mäßig	0	20 (41.7%)	11 (45.8%)	0	8 (33.3%)	34 (42.0%)	23 (56.1%)	4 (40.0%)	100 (41.2%)						
	Weiß nicht	0	0	1 (4.2%)	1 (50.0%)	0	3 (3.7%)	0	1 (10.0%)	6 (2.5%)						
Total	13 (100.0%)	48 (100.0%)	24 (100.0%)	2 (100.0%)	24 (100.0%)	81 (100.0%)	41 (100.0%)	10 (100.0%)	243 (100.0%)							




slide 6



[05.03] Alter	02 bis 5 Jahre		06 bis 9 Jahre		10 bis 14 Jahre		15 bis 18 Jahre		18+ Jahre		Total	
[02.03] Auslöser												
Koordinationsprobleme	3 (7.9%)		10 (15.6%)		2 (3.3%)		1 (2.6%)		3 (20.0%)		4 (5.9%)	23 (8.1%)
Med. Therapie	10 (26.3%)		14 (21.9%)		18 (30.0%)		16 (41.0%)		2 (13.3%)		18 (26.5%)	78 (27.5%)
Physische Belastung	9 (23.7%)		21 (32.8%)		29 (48.3%)		18 (46.2%)		7 (46.7%)		28 (41.2%)	112 (39.4%)
Psychische Belastung	2 (5.3%)		4 (6.2%)		6 (10.0%)		0		0		1 (1.5%)	13 (4.6%)
Stolpern, Ausrutschen, Fallen	8 (21.1%)		11 (17.2%)		3 (5.0%)		2 (5.1%)		3 (20.0%)		14 (20.6%)	41 (14.4%)
Stoßen, Rempeln	3 (7.9%)		4 (6.2%)		1 (1.7%)		1 (2.6%)		0		0	9 (3.2%)
Umgebungsbedingungen	3 (7.9%)		0		1 (1.7%)		0		0		3 (4.4%)	7 (2.5%)
Weitere	0		0		0		1 (2.6%)		0		0	1 (0.4%)
Total	38 (100.0%)		64 (100.0%)		60 (100.0%)		39 (100.0%)		15 (100.0%)		68 (100.0%)	284 (100.0%)




slide 7




[05.03] Alter	02 bis 5 Jahre	06 bis 9 Jahre	10 bis 14 Jahre	15 bis 18 Jahre	18+ Jahre	Total
[02.02] Art						
Enuresis	1 (3.3%)	0	1 (1.8%)	0	0	2 (0.9%)
Hustenanfall	0	1 (2.0%)	3 (5.5%)	0	0	4 (1.8%)
Juckreiz	1 (3.3%)	0	0	2 (6.9%)	0	4 (1.8%)
Knochenverletzungen	0	0	0	1 (3.4%)	1 (11.1%)	2 (0.9%)
Kreislaufprobleme	1 (3.3%)	3 (5.9%)	10 (18.2%)	3 (10.3%)	3 (33.3%)	30 (13.2%)
Muskelkater	0	1 (2.0%)	3 (5.5%)	1 (3.4%)	0	6 (2.6%)
Muskelkrämpfe	0	0	1 (1.8%)	0	0	1 (0.4%)
Nasenbluten	0	0	0	1 (3.4%)	0	2 (0.9%)
Oberflächliche Verletzungen	2 (6.7%)	5 (9.8%)	3 (5.5%)	0	1 (11.1%)	15 (6.6%)
Psychische Stressreaktion	1 (3.3%)	1 (2.0%)	4 (7.3%)	0	0	7 (3.1%)
Schmerzen	15 (50.0%)	25 (49.0%)	17 (30.9%)	11 (37.9%)	2 (22.2%)	93 (40.8%)
Starke Erschöpfung	0	2 (3.9%)	2 (3.6%)	0	0	4 (1.8%)
Stuhlgang	0	1 (2.0%)	1 (1.8%)	0	0	2 (0.9%)
Weichteil- / Gewebeverletzung	7 (23.3%)	5 (9.8%)	1 (1.8%)	2 (6.9%)	2 (22.2%)	21 (9.2%)
Übelkeit/ Erbrechen	2 (6.7%)	7 (13.7%)	9 (16.4%)	8 (27.6%)	0	35 (15.4%)
Total	30 (100.0%)	51 (100.0%)	55 (100.0%)	29 (100.0%)	9 (100.0%)	228 (100.0%)

TOP5 [[05.03] Alter] by TOP5 [[02.02] Art], NULL excluded, n=57 (133)




slide 8


TOP5 [[05.03] Alter] by TOP5 [[02.03] Auslöser], NULL excluded, n=30 (216)



[05.03] Alter	02 bis 5 Jahre		06 bis 9 Jahre		10 bis 14 Jahre		15 bis 18 Jahre		18+ Jahre		Total
[02.03] Auslöser											
Koordinationsprobleme	<div><div></div></div> 3 (7.9%)	<div><div></div></div> 10 (15.6%)	<div><div></div></div> 2 (3.3%)	<div><div></div></div> 1 (2.6%)	<div><div></div></div> 3 (20.0%)	<div><div></div></div> 4 (5.9%)	<div><div></div></div> 23 (8.1%)				
Med. Therapie	<div><div></div></div> 10 (26.3%)	<div><div></div></div> 14 (21.9%)	<div><div></div></div> 18 (30.0%)	<div><div></div></div> 16 (41.0%)	<div><div></div></div> 2 (13.3%)	<div><div></div></div> 18 (26.5%)	<div><div></div></div> 78 (27.5%)				
Physische Belastung	<div><div></div></div> 9 (23.7%)	<div><div></div></div> 21 (32.8%)	<div><div></div></div> 29 (48.3%)	<div><div></div></div> 18 (46.2%)	<div><div></div></div> 7 (46.7%)	<div><div></div></div> 28 (41.2%)	<div><div></div></div> 112 (39.4%)				
Psychische Belastung	<div><div></div></div> 2 (5.3%)	<div><div></div></div> 4 (6.2%)	<div><div></div></div> 6 (10.0%)	<div><div></div></div> 0	<div><div></div></div> 0	<div><div></div></div> 1 (1.5%)	<div><div></div></div> 13 (4.6%)				
Stolpern, Ausrutschen, Fallen	<div><div></div></div> 8 (21.1%)	<div><div></div></div> 11 (17.2%)	<div><div></div></div> 3 (5.0%)	<div><div></div></div> 2 (5.1%)	<div><div></div></div> 3 (20.0%)	<div><div></div></div> 14 (20.6%)	<div><div></div></div> 41 (14.4%)				
Stoßen, Rempeln	<div><div></div></div> 3 (7.9%)	<div><div></div></div> 4 (6.2%)	<div><div></div></div> 1 (1.7%)	<div><div></div></div> 1 (2.6%)	<div><div></div></div> 0	<div><div></div></div> 0	<div><div></div></div> 9 (3.2%)				
Umgebungsbedingungen	<div><div></div></div> 3 (7.9%)	<div><div></div></div> 0	<div><div></div></div> 1 (1.7%)	<div><div></div></div> 0	<div><div></div></div> 0	<div><div></div></div> 3 (4.4%)	<div><div></div></div> 7 (2.5%)				
Weitere	<div><div></div></div> 0	<div><div></div></div> 0	<div><div></div></div> 0	<div><div></div></div> 1 (2.6%)	<div><div></div></div> 0	<div><div></div></div> 0	<div><div></div></div> 1 (0.4%)				
Total	<div><div></div></div> 38 (100.0%)	<div><div></div></div> 64 (100.0%)	<div><div></div></div> 60 (100.0%)	<div><div></div></div> 39 (100.0%)	<div><div></div></div> 15 (100.0%)	<div><div></div></div> 68 (100.0%)	<div><div></div></div> 284 (100.0%)				




slide 9




[05.01] Therapiephase	Akuttherapie	Dauertherapie	Nachsorge	Total
[02.02] Art				
Enuresis	2 (1.1%)	0	0	2 (0.9%)
Hustenanfall	4 (2.2%)	0	0	4 (1.8%)
Juckreiz	3 (1.6%)	0	1 (2.6%)	4 (1.8%)
Knochenverletzungen	0	0	2 (5.3%)	2 (0.9%)
Kreislaufprobleme	28 (15.3%)	0	2 (5.3%)	30 (13.2%)
Muskelkater	5 (2.7%)	1 (14.3%)	0	6 (2.6%)
Muskelkrämpfe	1 (0.5%)	0	0	1 (0.4%)
Nasenbluten	2 (1.1%)	0	0	2 (0.9%)
Oberflächliche Verletzungen	10 (5.5%)	0	5 (13.2%)	15 (6.6%)
Psychische Stressreaktion	5 (2.7%)	0	2 (5.3%)	7 (3.1%)
Schmerzen	74 (40.4%)	2 (28.6%)	17 (44.7%)	93 (40.8%)
Starke Erschöpfung	4 (2.2%)	0	0	4 (1.8%)
Stuhlgang	2 (1.1%)	0	0	2 (0.9%)
Weichteil- / Gewebeverletzung	10 (5.5%)	2 (28.6%)	9 (23.7%)	21 (9.2%)
Übelkeit/ Erbrechen	33 (18.0%)	2 (28.6%)	0	35 (15.4%)
Total	183 (100.0%)	7 (100.0%)	38 (100.0%)	228 (100.0%)


TOP5 [[05.01] Therapiephase] by TOP5 [[02.02] Art], NULL excluded, n=46 (178)



slide 10




[01.03] Sportassoziation		No		Yes		Total
[05.07] Motorik						
	1 (100.0%)	0		12 (5.8%)		13 (5.3%)
Ausdauer	0	9 (25.7%)		39 (18.8%)		48 (19.8%)
Beweglichkeit	0	9 (25.7%)		15 (7.2%)		24 (9.9%)
Entspannung	0	0		2 (1.0%)		2 (0.8%)
Ganzkörpertraining	0	1 (2.9%)		23 (11.1%)		24 (9.9%)
Koordination	0	12 (34.3%)		69 (33.3%)		81 (33.3%)
Kraft	0	4 (11.4%)		37 (17.9%)		41 (16.9%)
Schnelligkeit	0	0		10 (4.8%)		10 (4.1%)
Total	1 (100.0%)	35 (100.0%)		207 (100.0%)		243 (100.0%)




bonus - ci

[[01.01] CTCAE] by [[05.06] Setting], NULL excluded, n=162)


ci(95) on means




2025-03-18




[count] by [[02.02] Art], n=32 (178)




[count] by [[02.03] Auslöser], n=25 (178)



[count] by [[02.04] Körperteil], n=21 (178)



[[03.07.01] Medikamente_Dauer] by [[03.07.02] Medikamente_Intensität], n=5 (178)



[[05.03] Alter] by [[05.01] Therapiephase], n=17 (178)

