



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

### СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.015.E.005658.11.21 ОТ 17.11.2021

#### Продукция

Средства с дезодорирующим эффектом на основе диоксида хлора "CleanAir", "Deopack", "Diox". Область применения: для удаления неприятных запахов, поглощения влаги в помещениях, бытовой технике, одежде, обуви, и т.д. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.41.41-001-42388567-2021.

#### Изготовитель

ООО "КЛИНЭЙР", 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 49, лит. А, пом. 1-Н, пом. 445, Российская Федерация.

#### Заявитель

ООО "КЛИНЭЙР", 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 24, лит. Б, помещение 308, Российская Федерация. Регистрационный номер: 1197847235090

#### Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5 Подраздел I "Товары бытовой химии"

#### Свидетельство выдано на основании

Протокол испытаний № 04.0921.19800.43529.12 от 19.10.2021г. ИЛЦ ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172)

Срок действия не ограничен

Заместитель директора

(должность руководителя  
уполномоченного органа государства – члена  
Евразийского экономического союза)



(подпись)

Сыдыканов А.С.  
(Ф. И. О.)

№ 0032439



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA02.B.10160/21



**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНЭЙР", ООО "КЛИНЭЙР", место нахождения 197046, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КУЙБЫШЕВА, ДОМ 24, ЛИТЕР Б, ПОМЕЩЕНИЕ 308, ОГРН 1197847235090, ИНН 7813641290, телефон +7 9117881808, электронная почта ivan.tutov.90@inbox.ru, места осуществления деятельности 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 49, литера А, помещение 1-Н, помещение 445

**В ЛИЦЕ:** ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ВЕТРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Средства дезодорирующие на основе диоксида хлора с дезинфицирующим эффектом «CleanAir», «Deorack», «Diox», Средства дезодорирующие на основе диоксида хлора с дезинфицирующим эффектом «CleanAir», «Deorack», «Diox», иная информация о продукции: Декларация о соответствии принята на основании СГР №KG.11.01.09.015.E.005658.11.21 от 17.11.2021, выданное Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНЭЙР", ООО "КЛИНЭЙР", 197046, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КУЙБЫШЕВА, ДОМ 24, ЛИТЕР Б, ПОМЕЩЕНИЕ 308, адрес места осуществления деятельности: 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 49, литера А, помещение 1-Н, помещение 445, ОГРН 1197847235090, ИНН 7813641290, ГОСТ 12.1.007-76, Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности, пп. 1.2, 1.3; 01-12/75-97, Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации, пп. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.1., Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 20.20.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808949000


**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** ГОСТ 12.1.007-76, Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности, пп. 1.2, 1.3; 01-12/75-97, Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации, пп. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.1.;

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д**

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ** 04.0921.19800.43529.12 выдан 19.10.2021 испытательной лабораторией "ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.511172).";

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** Условия хранения: средство должно храниться в закрытых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях, защищённых от действия прямого солнечного света в упаковке изготовителя, в местах недоступных детям, при температуре от 5 до 22 С. Не допускать попадания влаги.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 13.12.2021 по 06.12.2024



М.П. Заявитель

подпись

ВЕТРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.