

MANUAL DE USO

SUPERFICIES DE COUNTERE Y TERRAZA DE COMIDAS



Número 01517

5 de Marzo de 2026

CLIENTE
Ayura Center

Elementos incluidos

Elemento	Material
Counter	Quartztone y Granito Negro San Gabriel
Mesón	Granito Negro San Gabriel
Lavamanos	Granito Negro San Gabriel

1. Limpieza diaria

- Limpiar las superficies con paño suave, agua y jabón neutro.
- Retirar diariamente residuos de café, bebidas, alimentos, cosméticos, tintas o productos de limpieza. Secar después de la limpieza para evitar marcas de agua o acumulación de humedad.
- Mantener las superficies libres de polvo abrasivo proveniente de obras o mantenimientos cercanos.

2. Productos recomendados

- Jabón neutro.
- Limpiadores suaves no abrasivos.
- Paños de microfibra.
- Esponjas suaves.

3. Productos que se deben evitar

- Esponjillas metálicas, lijas o cepillos abrasivos.
- Ácidos concentrados, disolventes agresivos o removedores industriales.
- Productos altamente alcalinos o mezclas de químicos de limpieza.
- Ceras, selladores o productos no recomendados sin validación técnica previa.

4. Recomendaciones específicas para Quartztone

Quartztone es una superficie compuesta por resinas acrílicas y cargas minerales. Permite acabados continuos y de gran calidad estética, pero requiere evitar calor directo, rayones e impactos fuertes.

- No apoyar recipientes calientes directamente sobre la superficie.
- No utilizar el counter como tabla de corte.
- Evitar golpes en esquinas, bordes, juntas o uniones.
- Limpiar manchas de inmediato con agua y jabón neutro.

5. Recomendaciones específicas para Granito Negro San Gabriel

El Granito Negro San Gabriel es una piedra natural de alta resistencia mecánica y buen comportamiento para zonas de uso frecuente. Aun así, debe protegerse de impactos puntuales, químicos agresivos y manchas prolongadas.

- Evitar golpes directos sobre cantos, esquinas y perforaciones.

- ☐ No arrastrar objetos metálicos pesados sobre la superficie.
- ☐ No usar herramientas o elementos de obra directamente sobre el mesón, counter o lavamanos.
- ☐ Retirar rápidamente sustancias pigmentadas, aceites, café, vino, tintas o productos de aseo concentrados.
- ☐ En lavamanos, no dejar químicos, jabones fuertes o residuos de limpieza reposando por tiempos prolongados.

6. Recomendaciones para el área de comidas

- ☐ Limpiar el mesón después de cada jornada de uso.
- ☐ Evitar acumulación de grasa, salsas, bebidas oscuras o residuos de alimentos.
- ☐ Usar tablas de corte y bases protectoras para objetos calientes o utensilios metálicos.
- ☐ Durante mantenimientos locativos, proteger completamente el mesón y el lavamanos para evitar salpicaduras de pintura, cemento, pegantes o químicos.

7. Juntas, uniones y sellos

- ☐ Mantener limpias las juntas, uniones y sellos.
- ☐ No aplicar químicos agresivos directamente sobre las uniones.
- ☐ Si se observa desprendimiento, fisura, filtración o deterioro de algún sello, solicitar revisión técnica antes de intervenir.
- ☐ No realizar perforaciones, cortes o modificaciones posteriores sin consulta técnica.

☐

8. Garantía y alcance

La garantía aplica sobre defectos atribuibles al proceso de fabricación e instalación ejecutado por MC Studio, de acuerdo con las condiciones pactadas para el proyecto. No cubre daños ocasionados por:

- ☐ Golpes, impactos o rayones por uso inadecuado. Intervenciones posteriores realizadas por terceros.
- ☐ Exposición a productos químicos incompatibles. Modificaciones posteriores a la instalación.
- ☐ Asentamientos estructurales o movimientos de la edificación.
- ☐ Falta de limpieza o mantenimiento adecuado.

9. Recomendación final

La mejor forma de conservar las superficies es realizar limpieza frecuente con productos suaves, evitar impactos directos y consultar antes de efectuar cualquier modificación o mantenimiento sobre los materiales instalados.

Proyecto: Ayura Center

Entregado por: MC Studio

Entregado por: MC Studio

Proyecto / Cliente: Ayura Center

Fecha de entrega: MC Studio

MANUAL DE USO

SUPERFICIES DE BAÑO EN PIEDRA SINTERIZADA



Número 01517

15 de Noviembre de 2025

CLIENTE
Ayura Center

La piedra sinterizada es una superficie de alto desempeño, resistente, higiénica y de baja absorción. Aunque es un material diseñado para responder muy bien al uso diario, su correcta conservación depende de una limpieza adecuada y de evitar prácticas que puedan afectar su acabado, bordes, juntas o instalación.

1. Limpieza diaria

- Limpiar la superficie con un paño suave, agua y jabón neutro.
- Retirar residuos de crema dental, jabón, maquillaje, aceites, tintes o productos cosméticos después de su uso.
- Secar la superficie con un paño limpio para evitar marcas de agua o acumulación de minerales.
- Evitar dejar charcos permanentes alrededor del lavamanos, grifería, juntas o perforaciones.

2. Productos recomendados

- Jabón neutro o detergente suave diluido en agua.
- Paños de microfibra o esponjas suaves.
- Limpiadores no abrasivos aptos para superficies compactas o porcelánicas.

3. Productos que se deben evitar

- Esponjillas metálicas, lijas, cepillos duros o elementos abrasivos.
- Ácidos fuertes o productos desincrustantes de uso industrial.
- Hipoclorito o cloro puro aplicado directamente y por tiempo prolongado.
- Ceras, selladores o brillos que no hayan sido recomendados por el proveedor del material.
- Mezclas de químicos de limpieza, especialmente cloro con otros productos.

4. Recomendaciones de uso

- No golpear los bordes, esquinas, perforaciones o zonas cercanas al lavamanos. Aunque la piedra es resistente, los cantos son puntos más sensibles frente a impactos directos.
- No usar la superficie como apoyo para herramientas pesadas, martillos, elementos metálicos o trabajos posteriores de obra.
- Evitar arrastrar objetos duros o con bordes filosos sobre el mesón.
- No perforar, cortar, pulir o modificar la pieza después de instalada sin asesoría técnica.