

CERTIFICADO DE GARANTÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CORTAFUEGO (PCF)

COMERCIAL Y SERVICIOS S.A.S. certifica que las Puertas Cortafuego (PCF) suministradas e instaladas en el proyecto cumplen con las condiciones técnicas de resistencia al fuego indicadas en la oferta comercial, con base en la certificación expedida por el fabricante y conforme a las normas técnicas aplicables.

La presente garantía aplica bajo condiciones normales de uso y siempre que el producto sea utilizado exclusivamente para el fin para el cual fue diseñado.

VIGENCIA DE LA GARANTÍA

- **Garantía de fabricación:** Un (1) año contado a partir del acta de entrega del suministro.
- **Garantía de instalación:** Tres (3) meses contado a partir del acta de entrega de instalación debidamente firmada.

CONDICIÓN ESENCIAL PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

La validez de la garantía está sujeta al cumplimiento del programa de mantenimiento documentado y verificable, conforme a lo siguiente:

Mantenimiento Básico

Se recomienda realizar cada **tres (3) meses** y comprende:

- Revisión general de funcionamiento.
- Verificación de cierre automático.
- Inspección visual de hojas, marcos y sellos.
- Ajuste menor de tornillería accesible.
- Limpieza técnica sin agentes corrosivos.
- Lubricación de partes móviles.
- Registro en Bitácora.

NOTA: el mto básico puede ser llevado a cabo por el propietario y/o tenedor.

Mantenimiento Avanzado (preventivo)

Debe realizarse cada **seis (6) meses** o cuando se detecte una anomalía y comprende:

- Inspección técnica especializada.
- Verificación de alineación estructural.
- Revisión de bulones, bisagras y brazos cierrapuertas.
- Ajustes menores técnicos especializados.
- Lubricación de piezas si aplica.
- Registro técnico detallado.
- Diagnóstico mecánico de accesorios móviles (cotización si aplica correctivo).

Nota importante:

Todo ajuste correctivo requiere previamente una inspección técnica para diagnosticar el estado real de la PCF. No se realizarán intervenciones sin evaluación técnica formal.

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO (REQUISITO OBLIGATORIO)

La obra o propietario deberá mantener actualizada una Bitácora de Mantenimiento que contenga:

1. Manual de mantenimiento preventivo y correctivo.
2. Acta de entrega y recibo.
3. Registro cronológico de mantenimientos con:
 - o Fecha.
 - o Empresa o técnico responsable.
 - o Descripción detallada de actividades.
 - o Identificación y ubicación de la puerta.
 - o Evidencia fotográfica cuando aplique.

La ausencia de esta bitácora invalida la garantía.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre:

- 4.1 Defectos de fabricación comprobados.
 - 4.2 Funcionamiento mecánico de accesorios (bulones, bisagras, brazos cierrapuertas).
 - 4.3 Integridad estructural de hoja y marco.
 - 4.4 Ajustes derivados de defectos técnicos de instalación atribuibles a COMERCIAL Y SERVICIOS S.A.S.
- Los mecanismos móviles tienen una vida útil estimada de 200.000 ciclos bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

La garantía no cubre:

- Instalaciones realizadas por terceros no autorizados.
- Falta de mantenimiento básico trimestral (Registrado en el libro de Mtto).
- Ausencia de mantenimiento avanzado semestral (Registrado en el libro de Mtto).
- Uso inadecuado o forzado.
- Modificaciones no autorizadas.
- Perforaciones, enchapes o adaptaciones.
- Bloqueo de cerraduras, pestillos, barras o accesorios de la PCF.
- Deformaciones por obstrucción con objetos.
- Daños por químicos o agentes corrosivos.
- Descalibración por uso indebido.
- Desgaste natural por uso normal.
- Fallas ocasionadas por no realizar el vaciado oportuno del grouting o sin la mínima resistencia (Lleno).



Soluciones Cortafuego - Soluciones Industriales

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Cualquier anomalía deberá notificarse por escrito y con evidencias dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su detección.

obras@novofermalsalcolombia.com

gtecnica@novofermalsalcolombia.com

La solicitud dará lugar a una visita técnica de evaluación para determinar:

- Estado general del elemento.
- Cumplimiento del plan de mantenimiento.
- Procedencia o improcedencia de la garantía.

CONDICIÓN TÉCNICA FINAL

La durabilidad, resistencia y correcto funcionamiento de la Puerta Cortafuego dependen directamente del uso adecuado y del cumplimiento riguroso del programa de mantenimiento.

La falta de mantenimiento documentado suspende automáticamente los efectos de la garantía.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de instalación consignada en el acta de entrega firmada por el cliente, documento que constituye el soporte oficial para efectos de trazabilidad y validación.

COMERCIAL Y SERVICIOS S.A.S.