المادّة: العلوم الفيزيائيّة والتّكنولوجيا
المستوى: أولى متوسّط

التّاريخ: 2025/05/
المدّة: ساعة ونصف.

اختبار الفصل الثّالث

الوضعية الأولى: (6 نقاط)

الجزء الأول:

بيّن صحّة أو خطأ الجمل التالية، ثم صحّح الخطأ إن وجدَ:

1) يتكوّن المحلول المائي من مادتين صلبتين.
2) يمكن للماء أن يتجمد في درجة حرارة $70\ C°$ إذا كان الضغط منخفضا.
3) نسمي انتقال المادة من الحالة السّائلة إلى الحالة الغازيّة من دون الغليان بالتبخر.

الجزء الثّاني:

أُنقل الجدول ثمّ صنّف فيه الأجسام التالية:


غاز الأكسجين – هواء – خليط (تراب+ حصى) – ماء البحر – قطعة نحاس – أوراق الشاي في الماء.

جسم نقي	خليط متجانس	خليط غير متجانس
-	-	-
-	-	-

الوضعيّة الثّانية: (8 نقاط)

إليك البروتوكول التجريبي الموضح في (**الوثيقة 1**).

1) اشرح ماذا يحدث في البيّشر رقم 2؟
2) ما نوع الخليط؟ مثّل نموذجه الحبيبي.
3) قدم عنوانا مناسبا للمرحلة 1 من التجربة الموضّحة في (**الوثيقة 1**).
4) سمّ المرحلة 2 من التجربة الموضحة في (**الوثيقة 1**).
5) كيف نسمي الماء المتحصل عليه في هذه التجربة؟



–الوثيقة 1–

مدرسة "الرّجاء والتفوّق" الخاصّة
Ecole Erradja wa Tafaouk PRIVÉE
www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

الوضعيّة الإدماجيّة: (8 نقاط)

شعرت طفلة صغيرة مصابة بداء السّكري بالدّوار بعد قيّامها بمجهود عضلي كبير، فقدمت لها أمها مزيجا من السّكر في الماء بغرض رفع السّكر في دمها.

1) ماهي الحالة الفيزيائية للسّكر والماء قبل مزجهما؟

2) ما هو نوع الخليط الناتج؟ علّل.

3) مثل النّموذج الحبيبي لهذا الخليط.

إذا علمت أن كتلة السكر هي: $m = 10\ g$ منحلة في حجم من الماء $V = 200\ ml$ طعمها قليل الحلاوة.

4) أُذكر المذيب والمذاب في هذا المحلول.

5) سمّ نوع هذا المحلول.

6) أُحسب تركيز هذا المحلول.

بعد أن شربت الطفلة المحلول لاحظت الأم أنها مازلت تشعر بالدّوار، فقررت إضافة كمية من السكر بعد أن تناولت الطفلة المحلول المعدل بقيت كمية من السكر راسبة في الكوب.

7) كيف نسمي نوع المحلول الثاني الذي حضّرته الأم؟ علّل.



–الوثيقة 2–

∃!∃

موقع راجع ديزاد | www.raji3dz.com


المادّة: العلوم الفيزيائيّة

التصحيح النموذجي لاختبار الفصل الثالث


المستوى: أولى متوسّط

الوضعية	الإجابة	العلامة
الوضعية الأولى (06 نقاط)	**الوضعية الأولى:** **الجزء الأول:** أجب بصحيح أو خطأ، مع تصحيح الخطأ إن وجِد: 1) خطأ, يتكون المحلول المائي من الماء و مادة صلبة. 2) خطأ, يمكن للماء أن يتبخر في درجة حرارة 70C° إذا كان الضغط منخفض. 3) خطأ, نسمي انتقال المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية من دون الغليان بالبُخر. **الجزء الثاني: أنقل الجدول ثم صنف فيه الأجسام التالية:**	1 ن 1 ن 1 ن X 6 0,5 ن
الوضعية الثانية (6 نقاط)	**الوضعية الثانية:** 1) في البيشر رقم 2 يحدث : يحدث عملية انفصال للمادتين حيث تتركد التربة في القاع. 2) نوع الخليط هو: خليط غير متجانس نموذجه الحبيبي هو: 3) عنوان مناسب للمرحلة 1 هو: عملية التركيد. 4) المرحلة 2 هي: عملية الترشيح. نسمي الماء المتحصل عليه في هذه التجربة بـ: الماء الصافي.	1 ن 1 ن 1 ن 1 ن 1 ن 1 ن

جسم نقي	خليط متجانس	خليط غير متجانس
- غاز الأكسجين - قطعة نحاس	- هواء - ماء البحر	- خليط (تراب+حصى) - أوراق الشاي في الماء.



مدرسة "الرجاء والتفوق" الخاصّة
Ecole Erradja wa Tafaouk
ÉCOLE PRIVÉE

الوضعية الادماجية (8 نقاط)	**الوضعية الادماجية:** 1) الحالة الفيزيائية للسكر هي: صلب . والحالة الفيزيائية للماء هي: سائل. 2) نوع الخليط الناتج هو : خليط متجانس, لأن : كل المكونات امتزجت, ونرى مكون واحد بالعين المجردة. 3) النموذج الحبيبي لهذا الخليط هو :  1) المذيب هو: الماء و المذاب هو : السكر. 2) نوع هذا المحلول: محلول سكري ممدّد. 3) حساب تركيز هذا المحلول: $C = \frac{m}{v} = \frac{10}{200} = 0.05\ {}^{g}/_{ml} = 50\ {}^{g}/_{l}$ - نسمي نوع المحلول الثاني الذي حظرته الأم بـ: محلول مشبع. - التعلل: لأن كمية المذاب أكبر من كمية المذيب.	0,5 ن 0,5 ن 1+1 ن 1 ن 0.5 +0.5 ن 0,5 ن 1 ن 1 ن 0.5 ن

مدرسة "الرجاء والتفوق" الخاصّة
Ecole Erradja wa Tafaouk
ÉCOLE PRIVÉE