고용노동부 산업안전보건법

2026년 개정 반영

소규모 제조업 사업장

산업안전보건법 준수사항 안내

담당자 실행 가이드

목 차

7개 영역 · 부록

01	안전보건 관리체계	경영방침 · 인력 · 예산 · 점검
02	위험성평가	연 1회 · 노동자 참여 (2026 강화)
03	비상 상황대응 및 사고대응	매뉴얼 · 훈련 · 산재 보고
04	작업환경측정	6개월 1회 · 결과 공개
05	근로자 건강검진	일반 · 특수 · 사후관리
06	안전보건교육	정기 · 채용 · 특별 · 관리감독자
07	현장 안전보건조치	표지 · MSDS · 방호 · 보호구
부록	소규모 사업장 안전보건 의무 총정리	안전검사 · 검사기관 · 추가 의무

북구비정규직노동자지원센터

전화 052-286-7990 · ucwcbjg@gmail.com

제조업 기준 · 2026년 10월 기준

법령 개정 시 moel.go.kr에서 최신 내용 확인

이 가이드 활용 방법

4단계로 활용하세요

1. 체크리스트에서 **'미비'** 항목을 발견했을 때 이 가이드의 해당 영역을 펼쳐보세요.

2. 각 영역 첫머리의 **'왜 해야 하나요?'** 부분에서 목적을 먼저 이해한 뒤 단계별 절차를 따르세요.

3. 사업장 규모에 따라 적용 내용이 다른 항목은 **해당 규모 칸**만 참고하세요.

4. **'서식 예시'**는 복사·출력하여 바로 사용할 수 있습니다.

본 가이드는 2026년 10월 현행 법령 기준입니다. 법령은 수시로 개정되므로 고용노동부(moel.go.kr)에서 최신 내용을 함께 확인하세요.

규모별 주요 적용 차이 한눈에 보기

각 항목의 상세 실행 방법은 해당 영역을 참고하세요.

의무 | 고위험 의무 | 의무 제외·해당없음 | 중처법 추가 (5인 이상) | 권장

구 분	5인 미만	5인 이상~20인 미만	20인 이상~50인 미만
영역 1 — 안전보건 관리체계			
담당자 지정·방침 수립	권장	의무	의무
예산 편성	권장	권장	권장
반기 자체 점검·평가	권장	권장	권장
안전보건관리담당자 선임 (20인 이상 제조업)	해당없음	해당없음	의무 (14일 내 신고)
중처법: 관리체계 구축 (5인 이상)	적용 제외	의무	의무
중처법: 예산 편성·집행 (5인 이상)	적용 제외	의무	의무
중처법: 종사자 의견청취 (5인 이상)	적용 제외	반기 점검	반기 점검
영역 2 — 위험성평가			
위험성평가 실시 (연 1회 · 과태료 2028.1.1~)	의무	의무	의무
노동자 참여·결과 공유 (2026.6.1 시행)	의무	의무	의무
중처법: 유해위험요인 반기 점검 (5인 이상)	적용 제외	반기 점검	반기 점검
영역 3 — 비상 상황대응			
비상대응 매뉴얼 작성·게시	권장	의무 (중처법)	의무 (중처법)
정기 비상훈련 (연 1회 이상)	권장	권장	권장
중대재해 즉시 보고·현장 보존	의무	의무	의무
산재조사표 제출 (사망·3일 이상 휴업)	의무	의무	의무
중처법: 비상대응 매뉴얼 반기 점검 (5인 이상)	적용 제외	반기 점검	반기 점검
영역 4 — 작업환경측정 (유해인자 해당 시)			
작업환경측정 실시 (6개월 1회)	의무	의무	의무
결과 보존·공개 (5년)	의무	의무	의무
영역 5 — 근로자 건강검진			
일반건강검진 (사무직 2년 · 현장직 1년)	의무	의무	의무
특수건강검진 (유해인자 취급 시)	의무	의무	의무

구 분	5인 미만	5인 이상~20인 미만	20인 이상~50인 미만
사후관리 소견 시 30일 내 보고 (의사 소견 기재 시)	의무	의무	의무
영역 6 — 안전보건교육			
정기교육 (사무직 6h · 현장직 12h / 반기)	의무 제외	의무	의무
채용 시 교육 (8시간 이상)	의무 제외	의무	의무
특별교육 (위험작업 40종 · 16h)	의무	의무	의무
관리감독자 정기교육 (연 16h)	의무 제외	의무	의무
영역 7 — 현장 안전보건조치			
안전보건표지 설치	의무	의무	의무
위험기계 방호조치	의무	의무	의무
MSDS 비치·교육 (화학물질 취급 시)	의무	의무	의무
보호구 지급·착용 관리	의무	의무	의무
혼합기·파쇄기·분쇄기 안전검사 (2026.6.26~)	의무	의무	의무
서류 보존	의무	의무	의무
중처법: 도급·용역·위탁 안전보건 (5인 이상)	적용 제외	반기 점검	반기 점검

※ '의무 제외'는 해당 법 조항이 적용되지 않는 경우, '해당없음'은 업종·규모 조건 미충족을 뜻합니다. 유해인자 관련 항목은 실제 취급 여부에 따라 적용됩니다. 중처법 = 중대재해처벌법

AREA 01

안전보건 관리체계

누가 책임지고, 어떤 위험이 있고, 문제가 생기면 누구에게 —
이 모든 것을 **미리 설계**해두는 일입니다.

불이 났을 때 '누가 119를 부르냐'를 그 자리에서 정하는 사람은 없습니다. 미리 정해두어야 합니다. 사업장 안전도 마찬가지입니다. 평소에 명확히 해두지 않으면, 정작 위험한 상황에서 아무도 움직이지 않습니다. 거창할 필요가 없습니다 — **방침서 한 장, 담당자 이름 한 줄, 위험요인 목록 하나**에서 시작합니다.

1-1 경영방침·인력 지정 · 1-2 담당자 선임 · 1-3 예산 편성 · 1-4 점검 및 평가

불이 났을 때 '누가 119를 부르냐'를 그 자리에서 정하는 사람은 없습니다. 사업장 안전도 마찬가지입니다. '누가 안전을 책임지고, 어떤 위험이 있는지, 문제가 생기면 누구에게 말해야 하는지, 예산은 얼마나 쓸 것인지'를 평소에 명확히 해두지 않으면, 정작 위험한 상황이 생겼을 때 아무도 움직이지 않습니다.

안전보건관리체계는 이 모든 것을 미리 설계해두는 것입니다. 고용노동부·안전보건공단 가이드북은 7가지 핵심요소를 제시하며, 이 가이드는 이를 소규모 사업장 실행 단위인 6가지로 재구성했습니다.

개요

관련 법령	중대재해처벌법 시행령 제4조제1호(목표·경영방침, 5인 이상), 산업안전보건법 제16조(관리감독자)·제19조(안전보건관리담당자)
적용 대상	**5인 미만** 담당자 지정·방침 수립 권장 (법적 의무 아님) **5인 이상~20인 미만** 관리감독자 지정·경영방침 수립 의무 (방침은 중처법 시행령 제4조) **20인 이상~50인 미만** 안전보건관리담당자 1명 이상 선임 의무 ※ 선임 의무 업종·규모: 산안법 시행령 별표 3 확인(제조업 포함) — 불확실 시 고용노동부 1350 문의
실시 주기	최초 1회 지정 후 변경 시 즉시 갱신
기록 보존	담당자 지정 게시물·방침서: 변경 시까지 유지 / 구버전 3년 보존 권장
미이행 시	행정지도 / 안전보건관리담당자 미선임(시행령 별표 3 해당 사업장): 과태료 (산안법 제175조)

중대재해처벌법(중처법) 추가 의무

5인 이상 · 위반 시 형사처벌

- **안전보건관리체계 구축·이행 의무 (시행령 제4조)**
  5인 이상 사업장 경영책임자는 산안법과 별도로 안전보건관리체계를 구축·이행해야 합니다.
- **관리감독자·안전보건관리담당자 반기 평가 의무**
  안전보건관리책임자(대표)·관리감독자·안전보건관리담당자가 업무를 충실히 수행하는지 반기 1회 이상 평가·관리해야 합니다. 단순 지정으로 끝내면 위반 소지가 있습니다.
- **예산 편성·집행 의무**
  안전보건에 필요한 인력·시설·장비 구비와 위험요인 개선에 필요한 예산을 편성·집행해야 합니다. 산안법에는 예산 편성 강제 조항이 없으나 중처법은 명시 의무입니다.
- **종사자 의견 청취 절차 마련**
  노동자가 안전보건 의견을 제시할 수 있는 절차를 마련하고 반기 1회 이상 점검해야 합니다. 소규모 사업장은 TBM 시 의견 청취 기록, 건의함 운영 등으로 이행할 수 있습니다.

위반 시: 중대재해 발생 + 의무 위반 확인 시 경영책임자 처벌 — 사망 시 1년 이상 징역 또는 10억원 이하 벌금 / 부상·질병 시 7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금

안전보건관리체계 구축 6가지 핵심요소

고용노동부·안전보건공단이 제시하는 7가지 핵심요소를 소규모 사업장 실정에 맞게 6가지로 재구성했습니다. 공식 7요소 중 「근로자 참여」는 영역 2, 「도급·용역·위탁」은 영역 7의 중처법 박스를 참고하세요.

1 경영자 리더십

사업주가 직접 안전보건 의지를 선언하고(방침서), 안전에 필요한 예산·인력·시간을 배정한다. → 영역 1

2 안전보건관리 인력 지정

안전보건을 실제로 책임지고 실행하는 담당자를 지정하여 노동자에게 공표한다. (20인 이상 별표 3 해당 업종: 안전보건관리담당자 선임 의무) → 영역 1

3 안전보건 예산 편성

보호구·교육·설비 개선 등 필요한 예산을 연초에 계획하고 집행한다. → 영역 1-3

4 위험성평가

현장의 위험요인을 노동자와 함께 찾아 기록하고 개선한다. (연 1회 이상 의무) → 영역 2

5 비상조치계획 수립

화재·폭발·부상 등 비상상황 대응 절차를 수립하고 연 1회 이상 훈련한다. → 영역 3

6 평가 및 개선

목표 달성 여부와 관리체계 이행 상태를 반기 1회 이상 점검하고 개선한다. → 영역 1-4

출처: 고용노동부·안전보건공단 '안전보건관리체계 구축 가이드북' — kosha.or.kr 무료 다운로드

1-1 경영방침·목표 수립 및 인력 지정

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5
경영방침 작성	**안전보건 목표 설정**	**인력 지정**	**게시·공표**	**연간 갱신**
안전 최우선 선언	측정 가능한 목표	역할별 담당자 임명	노동자에게 알리기	매년 1월 업데이트

무엇을	1. 사업주의 안전보건 의지를 담은 경영방침을 작성합니다. 2. 연간 안전보건 목표를 구체적으로 설정합니다. 3. 안전보건관리책임자를 중심으로 역할별 담당자를 지정합니다. 4. 방침·목표·인력 지정 내용을 전 노동자에게 알립니다. 5. 전년도 목표 달성 여부를 점검하고 방침·목표·인력을 갱신합니다.
어떻게	1. 예시: "우리 작업장은 안전을 최우선 가치로 삼고, 산업재해 예방에 최선을 다한다." 방침은 짧고 명확하게 1~2문장으로 작성 2. 예시: "산업재해 발생 ZERO" / "위험성평가 반기 1회 실시" / "안전보건교육 100% 이수" 목표는 1~3개, 달성 여부를 확인할 수 있게 3. ① 안전보건관리책임자: 대표자 (업무 총괄) ② 관리감독자: 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 부서장·반장 ③ 안전보건관리담당자: 실무 담당 (20인 이상 별표 3 해당 업종 의무) ④ 위험성평가 담당자: 위험성평가 실무 진행 4. 아래 게시문 서식을 A4 출력 후 게시판에 부착 조회·교육 시 5분간 설명 / 신규 입사자에게 채용 시 안내 5. 전년도 목표 달성 여부 검토 → 새 목표 설정 담당자 교체 시 즉시 갱신 후 재게시
확인할 것	1. 대표자의 직접 작성 또는 확인·서명이 있는가 2. 목표가 측정 가능한가 (수치 포함) 3. 각 담당자가 자신의 역할을 인지하고 있는가 4. 모든 노동자가 담당자 이름과 역할을 알고 있는가 5. 목표 미달 항목의 원인을 다음 연도 계획에 반영했는가
주의사항	1. 복사·붙여넣기 방침은 형식적으로 인식될 수 있습니다. 사업장 특성을 반영하세요. 2. 목표가 많으면 실행력이 떨어집니다. 핵심 3개 이내 권장 3. 이름만 올리는 형식적 임명은 점검 시 지적 사항입니다. 4. 담당자·목표가 바뀌면 즉시 게시물을 교체하세요. 5. 구버전은 3년 보존

기록 방법	1 방침서 원본 게시 / 매년 1월 갱신 2 방침서에 목표 명시 / 연말 달성 여부 검토 3 관리체계 문서에 인력 명단 기재 4 게시 후 사진 보관 / 교육일지에 공유 사실 기록 5 갱신 날짜를 방침서에 명기

✓ 실행 체크

- [ ] 사업주 서명이 포함된 방침서를 작성했다
- [ ] 게시판에 부착하고 사진을 보관했다
- [ ] 연간 목표를 1~3개 구체적으로 설정했다
- [ ] 달성 여부를 확인할 수 있는 수치가 포함되어 있다
- [ ] 안전보건관리책임자(대표)를 공표했다
- [ ] 관리감독자·담당자·위험성평가 담당자를 임명했다
- [ ] 임명 사실을 노동자에게 알렸다
- [ ] 전체 노동자에게 담당자·방침·목표를 알렸다
- [ ] 전년도 목표 달성 여부를 검토했다
- [ ] 새 방침·목표·인력으로 갱신하고 재게시했다
- [ ] 구버전을 파일로 보관했다 (3년)

! **20인 이상 시행령 별표 3 해당 업종: 안전보건관리담당자 선임 후 14일 이내 신고**

기록 및 보관

보존 서류	보존 방법 및 기간
안전보건관리체계 문서	방침·목표·인력 명단 포함 / 연 1회 갱신 / 구버전 3년 보존 / 게시 사진 보관
인력 임명 기록	변경 시 즉시 업데이트 / 변경 이력 3년 보존

자주 묻는 질문

Q 사업주가 직접 담당자를 해도 되나요?

됩니다. 50인 미만 사업장은 사업주가 직접 안전보건관리책임자 역할을 수행할 수 있습니다. 단, 실제로 역할을 수행해야 하며 이름만 올리는 것은 인정되지 않습니다.

Q 방침서를 꼭 써야 하나요? 안 쓰면 과태료가 있나요?

5인 미만은 법적 의무가 아닙니다. 5인 이상은 중대재해처벌법(시행령 제4조제1호)상 의무 사항입니다.

즉각적인 과태료보다는 점검 시 행정지도를 받을 수 있습니다. 간단히라도 작성해 두면 안전에 신경 쓴다는 증거로 활용됩니다.

Q 게시판이 없으면 어디에 붙여야 하나요?

출입구, 탈의실, 휴게실, 식당 등 노동자가 매일 지나가며 자주 보는 위치면 어디든 가능합니다.

☐ 서식 예시 — ○○○ 안전보건관리체계 (게시용)

○○○ 안전보건관리체계

[안전보건관리 경영방침 및 목표]

1. (방침) "우리 작업장은 안전을 최우선 가치로 삼고, 산업재해 예방에 최선을 다한다."
2. (목표) "산업재해 발생 ZERO"

[안전보건관리 인력]

안전보건관리책임자는 대표로 하며 안전보건관리 업무를 총괄·관리한다. 각 안전보건관리 업무 수행자의 임명은 안전보건관리책임자가 한다.

1. (관리감독자) ○○부서 "홍길동 부장"을 임명한다.
2. (안전보건관리담당자) ○○부서 "홍길우 차장"을 임명한다.
3. (위험성평가 담당자) ○○부서 "홍길미 대리"를 임명한다.

[안전보건관리 예산]

1. 사업비의 _____% (_____원)을 안전보건관리 예산으로 편성한다.
2. (편성항목) 개인보호구 지급, 기계 방호장치 설치 및 보강, 지게차·크레인 등 기계·장비 정비·점검, 안전표지판 설치, 특수건강진단, 작업환경측정, 안전보건교육 비용 등

[위험성평가 실시]

1. (정기) 전 근로자가 참여하여 대책제안용 체크리스트를 사용해 진행한다.
2. (수시) 기계설비 변경 및 동종업종 중대재해 발생 시 점검하고 근로자에게 알린다.

[비상상황 대응책 수립]

1. (매뉴얼) 화재 등 비상대응매뉴얼(비상대피도, 비상연락망, 이송병원 등)을 마련하여 근로자에게 알리고 ○○○에 게시한다.
2. (훈련주기) 연 1회 이상 전 근로자 대피 훈련을 실시한다.

[안전보건관리체계 점검·평가]

1. 사업주는 안전보건관리체계가 제대로 운영되고 있는지 반기 1회 이상 직접 점검하거나 보고를 받는다.

20 . . . 대표 _____ (서명)

1-2 안전보건관리담당자 선임 20인 이상

상시근로자 20인 이상 사업장 중 산안법 시행령 별표 3 해당 업종(제조업 포함)에 적용됩니다. 해당 여부가 불확실하면 고용노동부(1350) 또는 안전보건공단에 문의하세요.

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5
자격 요건 확인	**교육 이수**	**담당자 지정**	**14일 내 신고**	**업무 수행·기록**
자격증 또는 교육 이수	자격자가 없을 경우	사내 공표	고용노동부 제출	활동 내역 관리

무엇을	1. 안전보건관리담당자로 지정할 수 있는 자격 요건을 확인합니다. 2. 내부에 자격자가 없으면 지정 교육을 이수합니다. 3. 자격 요건을 갖춘 직원을 공식 지정합니다. 4. 선임일로부터 14일 이내에 고용노동부에 선임 신고를 합니다. 5. 위험성평가 지원, 교육 보조, 현장 순회점검 등 실제 업무를 수행합니다.
어떻게	1. ① 안전관리자 또는 보건관리자 자격 보유자 ② 고용노동부장관이 정한 교육 이수자 — 둘 중 하나 충족 2. kosha.or.kr → 교육원 → 안전보건관리담당자 교육 검색·신청 3. 사내 게시판에 이름·역할 공표 책임자(사업주)–담당자 구조로 역할 구분 4. 고용노동부 전자민원(minwon.moel.go.kr) 또는 관할 지청 방문 첨부: 자격증 또는 이수증 사본 5. 월 1~2회 현장 순회 후 간략한 점검 기록 작성 교육 시 보조 역할 수행
확인할 것	1. 사내에 자격 요건 충족 직원이 있는지 2. 교육 이수증 수령 여부 3. 담당자가 역할을 인지하고 있는가 4. 신고 접수증 수령 여부 5. 활동 기록이 꾸준히 쌓이고 있는가
주의사항	1. 자격 미달 인원 지정 시 신고가 반려될 수 있습니다. 2. 교육 미이수 상태의 선임은 요건 미달입니다. 3. 지정일이 신고 기한의 기산일입니다. 4. 14일 초과 시 과태료 부과 대상입니다. 5. 활동 기록이 없으면 형식적 선임으로 지적받습니다.

기록 방법	1. 자격증·이수증 사본 보관 2. 이수증 원본 보관 (재직 기간 중) 3. 지정 공문 또는 공표 게시물 보관 4. 신고 접수증 보관 (재직 기간 중) 5. 순회점검 일지·교육 보조 기록 3년 보존

✓ 실행 체크

- ☐ 자격증 보유자 또는 교육 이수자를 확인했다
- ☐ 자격증 또는 이수증 사본을 확보했다
- ☐ 담당자를 공식 지정하고 사내에 공표했다
- ☐ 지정일을 정확히 기록했다 (신고 기산일)
- ☐ 선임일로부터 14일 이내 신고를 완료했다
- ☐ 신고 접수증을 출력·보관했다
- ☐ 월 1~2회 순회 후 점검 기록을 작성했다
- ☐ 활동 기록을 3년 보존하고 있다

! 상시근로자가 20인 이상이 된 시점부터 즉시 선임 절차를 시작하세요. 담당자 없이 운영하면 행정처분 대상입니다.

☐ 서식 예시 — 안전보건관리담당자 선임 신고 (주요 기재사항)

구분	기재 내용
사업장	사업장명 / 대표자 성명 / 소재지 / 업종 / 상시근로자 수
선임자	성명 / 생년월일 / 자격 종류 (자격증 또는 교육 이수)
선임일자	20 . . .
첨부 서류	자격증 사본 또는 교육 이수증 사본
제출	고용노동부 전자민원 또는 관할 지방고용노동청 방문 — **선임일로부터 14일 이내**

기록 및 보관

보존 서류	보존 방법 및 기간
선임 신고 접수증	신고 즉시 출력 보관 / 재직 기간 중 보존
자격증·이수증 사본	신고 첨부 후 원본 별도 보관 / 재직 기간 중 보존
담당자 활동 기록	현장 순회점검 일지·교육 보조 기록 / 3년 보존
담당자 변경 시	변경 후 14일 이내 재신고 / 이전 서류 3년 추가 보존

자주 묻는 질문

Q 선임 신고를 늦게 하면 어떻게 되나요?

선임일로부터 14일 이내에 신고하지 않으면 과태료가 부과될 수 있습니다. 20인 이상이 된 날부터 즉시 준비를 시작하세요.

Q 내부 직원을 교육 이수 후 지정할 수 있나요?

가능합니다. 별도 자격증이 없어도 지정 교육 이수 후 지정할 수 있습니다.

내부에 적임자가 없으면 담당자 업무를 안전관리전문기관·보건관리전문기관에 **위탁**할 수도 있습니다 (산안법 제19조제4항).

Q 담당자가 퇴사하면 어떻게 하나요?

변경 후 14일 이내에 새 담당자를 선임하고 재신고해야 합니다. 공백이 없도록 퇴사 전에 후임자를 미리 지정·교육해 두세요.

1-3 안전보건 예산 편성

안전에 돈을 쓰는 게 아깝다고 생각하는 분들이 있습니다. 하지만 산재 1건이 발생하면 직·간접 비용이 수천만 원에 달합니다. 예산을 미리 계획해두어야 보호구 교체, 설비 개선, 교육 등을 제때 실행할 수 있습니다. 소규모 사업장은 거창한 예산서가 아니라 **안전보건 지출을 구분해 관리**할 수 있으면 충분합니다.

중대재해처벌법(중처법) 추가 의무

5인 이상 · 위반 시 형사처벌

▸ **예산 편성·집행 명시 의무 (시행령 제4조제4호)**
중처법은 '안전보건에 필요한 예산을 편성하고 그 용도에 맞게 집행'할 것을 경영책임자 의무로 규정합니다. '계획 → 편성 → 집행'의 흐름이 기록으로 남아야 합니다.

▸ **실무 포인트**
연초 예산 계획표를 작성하고 실제 지출 영수증을 함께 보관하면 중처법 의무 이행의 증거가 됩니다.

STEP 1	STEP 2	STEP 3
예산 비율 결정	**예산 항목 편성**	**지출 실행·기록**
사업비 대비 %	10개 항목 기준	사용 내역 정리

무엇을	1 사업비 대비 안전보건 예산 비율을 결정합니다. 2 아래 10가지 항목별로 연간 예상 금액을 편성합니다. 3 지출을 실행하고 내역을 기록합니다.
어떻게	1 '사업비의 ___% (___원)을 안전보건관리 예산으로 편성한다' 결정이 어려우면 전년도 실제 지출 합계를 기준으로 2 보호구, 방호장치, 장비 정비, 표지판, 특수건강진단, 작업환경측정, 교육, 안전검사, 소방, 전기 — 해당 없는 항목은 '해당없음' 3 구매 즉시 영수증 보관 및 항목번호 메모 연말에 실제 지출을 계획과 비교·정리
확인할 것	1 편성 항목을 충당할 수 있는 규모인가 2 위험성평가에서 도출된 개선 항목이 반영되었는가 3 미집행 항목이 있는가 — 다음 연도 반영
주의사항	1 비율이 너무 낮으면 필요한 비용을 집행하지 못합니다. 2 해당 없는 항목은 '해당없음'으로 표기 3 지출 증빙은 점검 시 활용될 수 있습니다.
기록 방법	1 관리체계 문서에 비율·금액 명기 2 연간 예산 계획표에 항목별 금액 기재 3 영수증·세금계산서 3년 보존

✓ 실행 체크

- ☐ 사업비 대비 예산 비율과 금액을 결정했다
- ☐ 안전보건관리체계 문서에 명기했다
- ☐ 10개 항목 중 해당 항목에 예산을 편성했다
- ☐ 위험성평가 개선 항목을 예산에 반영했다
- ☐ 안전보건 지출 영수증을 별도 보관했다
- ☐ 연말에 실제 지출 내역을 정리했다

☐ 서식 예시 — 연간 안전보건관리 예산 계획표

예산 항목	세부 내용	추정 비용	집행 시기	비고
① 개인보호구 지급	안전화·안전모·마스크·장갑·보안경 등		연중	소모품 정기 교체
② 기계 방호장치 설치·보강	방호덮개·비상정지장치·안전망 등		위험성평가 후	개선 조치 연계
③ 기계·장비 정비 점검	지게차·크레인·압축기 등		분기별	법정 정기검사 포함
④ 안전표지판 설치·교체	금지·경고·지시·안내 표지		필요 시	훼손 시 즉시 교체
⑤ 특수건강진단	소음·분진·유기용제 취급자		상반기	해당자만
⑥ 작업환경측정	소음·분진·유해물질 측정		상반기	해당 시만
⑦ 안전보건교육 비용	교육 자료·강사비·위탁교육비		분기별	자체교육은 재료비
⑧ 기계·기구 안전검사	프레스·크레인 등 법정 안전검사		유효기간 확인	합격증 현장 게시
⑨ 소방설비 유지	소화기 충전·교체, 스프링클러 점검		연 1회 이상	
⑩ 전기설비 유지	전기안전검사, 누전차단기 점검		연 1회 이상	
기타	위험성평가 도출 추가 개선 항목		수시	
합 계				

※ 이 계획표를 안전보건관리체계 문서와 함께 3년간 보관하세요. 위험성평가에서 도출된 개선 항목을 우선 반영하세요.

기록 및 보관

보존 서류	보존 방법 및 기간
연간 예산 계획표	매년 1월 작성 / 관리체계 문서와 함께 보관 / 3년 보존 권장
지출 증빙 서류	영수증·세금계산서·견적서 등 / 항목 메모 후 3년 보존
연간 관리 일정표	매년 1월 작성 / 실시 후 날짜 기재 / 미실시 사유 메모
미집행 항목 기록	미집행 사유 메모 → 다음 연도 예산에 반영

자주 묻는 질문

Q 예산을 별도로 편성하지 않으면 법 위반인가요?

산업안전보건법상 예산 편성 자체를 강제하는 조항은 없습니다.

단, 중대재해처벌법 적용 사업장(5인 이상)은 '안전보건에 필요한 예산 편성·집행'이 경영책임자 의무입니다.

Q 예산이 거의 없어요. 무엇부터 해야 하나요?

비용이 거의 없는 것부터: 안전표지 부착(kosha.or.kr 무료 출력), 교육자료 다운로드(무료), 위험성평가 기록(kras.kosha.or.kr 무료).

보호구는 소모품이므로 매년 교체 예산은 반드시 확보하세요.

Q 소방검사·전기검사도 안전보건 예산에 포함해도 되나요?

포함을 권장합니다. 산업재해 예방과 직결되는 항목이며, 중처법상 예산 편성·집행 이행 증거로도 활용됩니다.

☐ **서식 예시 — 안전보건관리 연간 일정표**

관리 항목	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
방침·목표 수립	●											
안전보건관리 인력 확인·갱신	●											
안전보건 예산 편성	●											
위험성평가 (정기)	●					●						
안전보건교육 (반기, 분기 분할 가능)	●		●			●			●			
작업환경측정				●					●			
근로자 건강검진			●							●		
특수건강검진 (해당 시)					●							
기계·기구 안전검사		●						●				
소방설비 점검						●						
전기설비 점검										●		
보호구 점검·교체	●						●					
비상훈련				●					●			
관리체계 자체 점검						●						●

※ ●는 권장 실시 시점입니다. 사업장 상황에 맞게 조정하되, 법정 의무 항목은 반드시 기한 내 실시하세요.

1-4 사업주의 안전보건관리체계 점검 및 평가

> 한 번 만들어두고 끝내는 관리체계는 의미가 없습니다. 안전보건공단은 '관리체계가 제대로 운영되고 있는지 정기적으로 점검하고 개선하는 것'을 핵심요소(평가 및 개선)로 제시합니다. 사업주가 직접 현장을 둘러보고 확인하는 것이 가장 효과적이며, 발견된 문제는 개선 계획을 세워 노동자에게 공유해야 합니다.

개요

관련 법령	중대재해처벌법 시행령 제4조·제5조
적용 대상	전체 사업장 (규모 무관) — 중처법 적용 사업장(5인 이상)은 더욱 중요
실시 주기	반기 1회 이상 정기 점검 권고 / 중대재해 발생 시 즉시 특별점검
기록 보존	점검 결과 기록 3년 보존 권장
미이행 시	산안법상 의무 규정은 없으나 중대재해 발생 시 '관리체계 이행 노력 부재'로 불리하게 작용 가능

중대재해처벌법(중처법) 추가 의무

5인 이상 · 위반 시 형사처벌

- **반기 1회 이상 점검 의무 (시행령 제4조제3·7·8호)**
  ① 유해·위험요인 확인·개선 ② 종사자 의견 청취 ③ 비상대응 매뉴얼 이행 여부를 각각 반기 1회 이상 점검해야 합니다.
- **관계 법령 이행 점검 (시행령 제5조)**
  안전·보건 관계 법령 의무 이행 여부를 반기 1회 이상 점검(외부 기관 위탁 가능)하고, 미이행 시 인력·예산 등 필요한 조치를 해야 합니다.
- **경영책임자(사업주)가 직접 확인**
  '담당자가 했다'로는 부족합니다. 경영책임자가 결과를 보고받고 확인한 기록이 있어야 합니다. 반기 점검 결과표에 사업주가 직접 서명하세요.

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5
점검 준비	**현장 점검**	**결과 분석**	**개선 실행**	**결과 공유·보고**
체크리스트 준비	직접 눈으로 확인	문제점 도출	담당자·기한 지정	노동자에게 알리기

무엇을	1. 점검 항목을 미리 정하고 체크리스트를 준비합니다. 2. 사업주가 직접 현장을 돌며 이행 상태를 확인합니다. 3. 결과를 분석하여 문제점과 개선사항을 도출합니다. 4. 도출된 개선사항을 실행합니다. 5. 점검 결과와 개선 계획을 노동자에게 알립니다.

어떻게	1 이 가이드의 체크리스트 또는 kosha.or.kr 자율점검표 활용 항목: 담당자 역할 / 위험성평가 / 교육 / 보호구 등 2 체크리스트를 들고 현장 순회 (30분~1시간) 노동자에게 '요즘 위험하다고 느끼는 것이 있나요?' 직접 질문 3 '미비' 항목을 즉시 / 단기 / 중장기로 구분 서류 미비인지 실제 미실행인지 구분 4 즉시 조치 항목은 점검 당일 실행 1개월 내 항목은 담당자·기한 지정 후 추적 5 결과 요약(A4 1장)을 게시판에 부착 또는 TBM 시 구두 공유
확인할 것	1 전반기 개선 항목이 완료되었는가 2 방호장치 작동 / 보호구 착용 / 표지 상태 / 통로 확보 3 같은 문제가 반복되고 있지 않은가 4 모든 '높음' 위험에 조치 계획이 있는가 5 노동자가 개선 계획을 알고 있는가
주의사항	1 점검을 위한 점검이 아니라 '실제로 작동하는지' 확인하는 것이 목적입니다. 2 '괜찮겠지' 하고 넘어간 항목이 사고 원인이 됩니다. 3 같은 문제가 반복되면 조치 방법 자체를 바꾸세요. 4 개선 완료 후 날짜와 내용을 기재하세요. 5 결과를 공유하지 않으면 노동자 참여를 기대하기 어렵습니다.
기록 방법	1 체크리스트 출력·준비 2 결과 기재 / 문제 발견 시 사진 촬영 3 개선 항목·담당자·기한 기재 4 완료 날짜 기재 / 조치 전후 사진 5 공유 일자·방법 기재 / 게시 사진

✓ 실행 체크

- ☐ 체크리스트를 출력하여 준비했다
- ☐ 전반기 개선 항목 완료 여부를 확인했다
- ☐ 현장 순회(30분~1시간)를 실시했다
- ☐ 노동자에게 직접 위험 요소를 물어보았다
- ☐ 문제 발견 시 사진을 촬영했다
- ☐ '미비' 항목을 즉시·단기·중장기로 구분했다
- ☐ 즉시 조치 항목을 당일 실행했다
- ☐ 1개월 내 항목에 담당자와 기한을 지정했다
- ☐ 결과 요약을 게시하거나 TBM에서 공유했다
- ☐ 사업주가 결과를 직접 서명·확인했다 (중처법 대응)

기록 및 보관

보존 서류	보존 방법 및 기간
자체 점검 결과표	반기 1회 이상 작성 / 3년 보존 / 개선 완료 확인란 기재 필수
개선 조치 증빙	조치 전후 사진, 구매 영수증 등 / 3년 보존
노동자 공유 기록	게시 사진 또는 TBM 서명 / 3년 보존

! 같은 문제가 두 번 이상 반복되면 조치 방법 자체를 바꿔야 합니다. 서류만 채우는 점검은 의미가 없습니다.

자주 묻는 질문

Q 점검을 반드시 반기 1회 해야 하나요?

산업안전보건법에 반기 1회 점검을 명시한 조항은 없습니다. 다만 5인 이상 사업장은 중대재해처벌법 시행령 제4조·제5조에 따른 반기 점검 의무가 있습니다.

중대재해 발생 시 관리체계를 성실히 이행했는지 판단하는 근거가 되므로 반기 1회 이상 기록을 남기세요.

Q 점검은 누가 해야 하나요?

사업주(또는 안전보건관리책임자)가 직접 실시하는 것이 원칙입니다. 20인 이상 사업장은 안전보건관리담당자가 보조할 수 있고, 노동자가 함께 참여하면 실제 위험을 더 정확히 파악할 수 있습니다.

☐ 서식 예시 — 안전보건관리체계 자체 점검 결과표

점검일: 20 . . . 점검자: _____ 구분: ☐ 상반기 ☐ 하반기 ☐ 특별

점검 항목	결과 (되고 있음·미비·해당없음)	문제점·개선사항	담당자	기한
안전보건 방침서 게시				
위험성평가 실시·기록				
안전보건교육 실시·기록				
보호구 지급·착용 상태				
방호장치 설치·작동 여부				
MSDS 비치·교육 여부				
안전보건표지 부착 상태				
비상대응 매뉴얼 게시				
이전 개선 항목 완료 여부				

노동자 공유: ☐ 게시판 부착 ☐ TBM 공유 공유일: 20 . . . 사업주 확인: _____ (서명)

※ 이 결과표를 3년간 보존하세요. 다음 점검 시 이전 개선 항목 완료 여부를 먼저 확인하세요.

AREA 02

위험성평가

핵심 점검 · 2026년 강화

'알면서도 넘어갔던 위험'을 공식적으로 꺼내어 기록하고 고치는 과정입니다.

공장에서 일하다 보면 '저게 좀 위험하긴 한데...' 싶은 장면이 있습니다. 그런데 대부분 그냥 넘어갑니다. 사고는 '모르는 위험'보다 '알면서 방치한 위험'에서 더 많이 납니다. 2026년부터는 노동자가 직접 참여하고, 결과도 노동자에게 알려야 합니다. 혼자 서류만 채우는 위험성평가는 이제 인정되지 않습니다.

산업안전보건법 제36조 · 고용노동부 위험성평가 고시

공장에서 일하다 보면 '저게 좀 위험하긴 한데...' 싶은 장면이 한 번쯤 있습니다. 그런데 대부분은 그냥 넘어갑니다. 항상 해오던 방식이고, 지금까지 사고가 없었으니까요.

위험성평가는 바로 그 '알면서도 넘어갔던 위험'을 공식적으로 꺼내어 기록하고 고치는 과정입니다. **2026년 6월 1일부터 노동자 참여와 결과 공유가 법률(산안법 제36조)에 명시**되고 위반 시 과태료가 부과됩니다. 혼자 서류만 채우는 위험성평가는 인정되지 않습니다.

개요

관련 법령	산업안전보건법 제36조 / 고용노동부 「사업장 위험성평가에 관한 지침」 고시
적용 대상	**5인 미만 포함 전체 사업장 실시 의무** (시행령 별표1 적용 제외 대상 아님)
실시 주기	최초 1회 → 연 1회 정기 / 수시: 중대재해 발생, 새 기계·설비 도입, 작업방법 변경 시
기록 보존	위험성평가 결과 기록 3년 보존
2026 개정	① 노동자(대표) 참여 보장 ② 평가 결과 노동자 공유(주지) — 두 가지 모두 기록 필수
미이행 과태료	개정 산안법 (2026.2.19. 공포, 2026.6.1. 시행) 미실시 **1,000만원 이하** / 근로자 참여 미보장·결과 미공유 **500만원 이하** / 기록·보존 위반 **300만원 이하** **과태료 부과 시점: 50인 이상 2027.1.1. / 50인 미만 2028.1.1.** (그 전까지는 시정지도)

중대재해처벌법(중처법) 추가 의무

5인 이상 · 위반 시 형사처벌

- **유해·위험요인 확인·개선 절차 마련 및 반기 점검** (시행령 제4조제3호)
  산안법 위험성평가는 연 1회 의무이나, 중처법은 '유해·위험요인 확인·개선 업무절차'를 마련하고 반기 1회 이상 점검할 것을 요구합니다. 산안법 위험성평가를 절차에 따라 실시하고 결과를 보고받으면 중처법 반기 점검을 이행한 것으로 인정됩니다.
- **실무 포인트**
  위험성평가를 실시하고 결과를 경영책임자(사업주)가 직접 보고받는 구조를 만들어두면 산안법·중처법 의무를 동시에 이행할 수 있습니다.

2-1 실시 절차 및 세부 실행 방법

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5
규정·양식 준비	**사전 준비**	**위험성 파악·결정**	**개선조치 실행**	**기록·공유**
참여자 선정	노동자와 현장 확인	개선대책 논의	즉시·단기·중장기	3년 보존 + 노동자 공지

무엇을	1 평가에 필요한 양식과 참여자를 미리 준비합니다. 2 작업 현장을 돌아보며 다칠 수 있는 위험요인을 찾아냅니다. 3 각 위험요인이 얼마나 심각한지 판단합니다. 4 위험 수준에 따라 개선조치를 실행하고 담당자와 기한을 정합니다. 5 기록표를 보존하고 노동자에게 결과를 알립니다.
어떻게	1 이 가이드의 체크리스트 또는 kras.kosha.or.kr 양식 활용 2 노동자에게 '이 작업에서 다칠 수 있는 상황이 있나요?' 직접 질문 작업자가 경험한 위험이 가장 정확합니다. 3 발생 빈도(자주/가끔/드물게) × 피해 강도(중상/경상/경미)로 판단 간단 기준: '사고 시 입원이 필요한가?' → 높음 4 즉시(오늘): 방호덮개 재부착, 경고표지 부착, 통로 정리 단기(1개월 내): 담당자·기한 명시 중장기: 예산 필요 시 일정·담당자 명시 5 ① 게시판에 결과 요약 1장 부착 후 사진 촬영 ② TBM 시 구두 설명 + 참석자 서명
확인할 것	1 참여자: 관리자 1인 + 현장 노동자 1인 이상 2 예: 프레스 손 끼임 / 지게차 충돌 / 사다리 추락 / 화학물질 피부 접촉 3 '높음' 항목이 개선 1순위 4 모든 '높음' 항목에 조치 계획이 있는가 5 공유 증빙(사진·서명)이 남아 있는가
주의사항	1 참여자 명단과 서명을 반드시 기록하세요. 2 사무실에서 혼자 작성한 기록은 실질적 평가로 인정받기 어렵습니다. 3 모든 항목을 '낮음'으로 처리하면 점검 시 지적받습니다. 4 조치 완료 후 날짜와 내용을 기록하세요. 5 공유 기록이 없으면 결과 공유 의무 위반입니다.
기록 방법	1 참여자 명단·서명란 준비 2 위험요인을 '위험요인' 란에 구체적으로 기재 3 '빈도·강도·위험수준' 란에 높음/중간/낮음 4 '개선조치·담당자·완료일' 기재 / 조치 사진 5 기록표 + 공유 증빙 함께 3년 보존

실행 체크

- [ ] kras.kosha.or.kr 또는 공단 양식을 준비했다
- [ ] 참여자(관리자 1인 + 노동자 1인 이상)를 선정했다
- [ ] 현장을 직접 돌아보며 위험요인을 찾았다
- [ ] 노동자에게 직접 물어보았다
- [ ] 빈도·강도 기준으로 높음/중간/낮음을 판단했다
- [ ] '높음' 항목 개선 1순위를 정했다
- [ ] 즉시 조치 항목을 당일 실행했다
- [ ] 단기 항목에 담당자와 기한을 명시했다
- [ ] 기록표에 참여자 서명을 받았다
- [ ] 결과를 게시판 부착 또는 TBM으로 공유했다
- [ ] 공유 증빙을 기록표와 함께 3년 보존했다

! 사무실에서 혼자 작성한 기록은 인정되기 어렵습니다 / 공유 기록이 없으면 과태료 대상입니다

N **2026년 추가 의무** — ① 노동자 참여: 노동자(대표)가 요구하면 참여를 반드시 보장하고 참여자 명단을 기록 ② 결과 공유: 교육·게시·서면·문자 등 어떤 방법이든 노동자에게 알림 ③ 중대재해 위험요인: TBM 등으로 반복 공유

무료 지원: 북구비정규직노동자지원센터(052-286-7990)에서 A4 1장 양식 제공 및 위험성평가 실시를 지원합니다.

i 연간 일정 예시: 매년 1월 위험성평가 실시 → 결과 게시 → 3월까지 개선 완료 → 12월 갱신 점검

기록 및 보관

보존 서류	보존 방법 및 기간
위험성평가 결과 기록표	3년 보존 / 참여자 명단·서명 포함 필수
개선조치 완료 확인	완료 날짜와 내용을 기록표에 기재 / 조치 사진 첨부 권장
노동자 공유 증빙	게시 사진 또는 TBM 참석자 서명 / 3년 보존
수시평가 기록	중대재해·설비 변경 등 수시평가 시 별도 기록 / 3년 보존

자주 묻는 질문

Q A4 1장짜리 간단한 기록도 인정되나요?

됩니다. 법에서 정한 양식은 없습니다. 위험요인·위험성·개선조치·참여자가 포함되면 인정됩니다.

Q 노동자가 참여를 거부하면 어떻게 하나요?

노동자(대표)가 요구할 때 보장하는 것이 의무이므로 강제할 필요는 없습니다. 다만 최소 1인 이상 참여를 권유하고 이름과 서명을 기록에 남기는 것을 강력히 권장합니다.

Q 작년에 했는데 올해도 해야 하나요?

예. 연 1회 정기 평가가 의무입니다. 작년 기록을 바탕으로 변경된 위험요인만 업데이트하면 되므로 훨씬 빠르게 할 수 있습니다.

Q 결과를 공유했다는 것을 어떻게 증명하나요?

결과 요약 1장을 게시판에 붙이고 사진을 찍어 보관하거나, TBM 시 설명 후 참석자 서명을 받아두세요. 둘 중 하나면 충분합니다.

☐ **서식 예시 — 위험성평가 실시 및 감소대책 보고서**

일 자			**작성자**
부서명(공정명)			**직원 수** 명
유해 위험 요인 파악	**실시 내용 포인트**	**개선 내용에 해당하는 영역** (해당 항목 1개만 ○ 표시) Ⅰ 재료 보관 및 취급 Ⅱ 작업환경 관리 Ⅲ 기계 안전·전기 안전 등 Ⅳ 작업장 디자인 Ⅴ 업무조직 및 복지시설	
	개선 실시 목적·이유		
위험성 감소 대책	**개선 계획**	**개선 주체**	**누가, 무엇을, 어떻게, 언제까지**
	개선 실시 기간	20 . . . ~ 20 . . .	
	참가 멤버·비용	참가 멤버:	비용:
	개선 내용		
	개선 전·후 사진	개선 전	개선 후
개선 후 평가·의견			
참여 노동자 서명			

※ 법정 양식은 없습니다. 위험요인·위험성·개선조치·참여자가 포함되면 인정됩니다.

AREA 03

비상 상황대응 및 사고대응

주요 점검

사고는 준비된 사람과 그렇지 않은 사람의 결과가 완전히 다릅니다.

화재가 났을 때 '소화기가 어디 있지?'를 찾는 사람과, 이미 위치를 알고 바로 움직이는 사람의 차이입니다. 비상대응 매뉴얼은 두꺼운 문서가 아닙니다. **A4 1장에 '비상연락처, 대피 경로, 소화기 위치'**만 적어 벽에 붙여두는 것으로 시작할 수 있습니다. 산재 발생 시 법적 절차(보고·기록)를 지키지 않으면 사업주가 형사처벌을 받을 수 있습니다.

3-1 매뉴얼 작성 · 3-2 정기 비상훈련 · 3-3 산업재해 발생 시 처리

사고는 준비된 사람과 그렇지 않은 사람의 결과가 완전히 다릅니다. 비상대응 매뉴얼은 A4 1장에 '비상연락처, 대피 경로, 소화기 위치'만 적어 벽에 붙여두는 것으로 시작할 수 있습니다.

산업재해가 발생했을 때 법적 절차(보고·기록)를 지키지 않으면 사업주가 처벌받을 수 있습니다. 미리 알아두어야 합니다.

개요

관련 법령	산업안전보건법 제51조(작업중지), 제54조(중대재해 발생 시 조치), 제57조(산업재해 기록·보고), 시행규칙 제73조
적용 대상	전체 사업장 (규모 무관) **5인 미만** 산안법 적용 / 중처법 적용 제외 · **5인 이상** 산안법·중처법 모두 적용 ※ 중처법 적용 여부는 상시근로자 수 산정 방식(근로기준법 시행령 제7조의2)에 따라 달라질 수 있음
실시 주기	비상대응 매뉴얼: 최초 작성 후 변경 시 갱신 / 비상훈련: 연 1회 이상 권장
기록 보존	비상훈련 기록 3년 / 산업재해 기록 3년 / 산재조사표 사본 3년
미이행 시	중대재해 미보고: 과태료 최대 3,000만원 / 산재 미보고·거짓 보고: 과태료 최대 1,500만원 / 산재 은폐: 형사처벌

중대재해처벌법(중처법) 추가 의무

5인 이상 · 위반 시 형사처벌

- **비상대응 매뉴얼 마련 및 반기 점검 의무 (시행령 제4조제8호)**
  ① 작업 중지·대피·위험요인 제거 등 대응조치 ② 중대재해 부상자 구호조치에 관한 매뉴얼을 마련하고, 반기 1회 이상 매뉴얼대로 조치되는지 점검해야 합니다.
- **산안법과 중처법의 차이**
  산안법은 일반 사업장에 비상대응 매뉴얼 작성을 명시적으로 강제하지 않습니다. 중처법은 5인 이상 사업장 경영책임자에게 매뉴얼 마련 + 반기 점검을 의무화합니다.
- **실무 포인트**
  매뉴얼을 작성하고 반기 1회 훈련·점검 기록을 남기면 산안법·중처법 의무를 동시에 이행할 수 있습니다.

3-1 비상대응 매뉴얼 작성·게시

최소 포함 내용 (A4 1장으로 충분)	내용
① 비상연락처	119(소방·구급), 인근 병원, 사업주·담당자 연락처
② 대피 경로	비상구 위치, 집결 장소
③ 초기 대응	화재 시 소화기 위치·사용법, 화학물질 누출 시 초기 조치
④ 소화기 위치	A4 1장 지도 형태로 표시

STEP 1
연락처 수집
119·병원·담당자

STEP 2
대피 경로 파악
비상구·집결지

STEP 3
매뉴얼 작성·부착
A4 1장으로 충분

무엇을	1. 비상 시 연락할 기관과 담당자 연락처를 수집합니다. 2. 비상구 위치, 대피 경로, 집결지(건물 밖)를 파악합니다. 3. 연락처·대피경로·소화기 위치를 하나의 게시물로 작성합니다.
어떻게	1. 119, 인근 응급실, 사업주·담당자 휴대폰 번호 확인 인근 병원은 지도 앱에서 '내 주변 응급실' 검색 2. 현장을 직접 걸으며 가장 빠른 대피 경로 2가지 확인 집결지는 작업장에서 떨어진 건물 밖으로 3. 아래 서식을 A4 출력 → 코팅 → 출입구·휴게실에 각 1장 부착
확인할 것	1. 응급실 번호가 최신인가 / 담당자 번호가 바뀌지 않았는가 2. 비상구 앞에 물건이 쌓여 있지 않은가 3. 누구나 쉽게 볼 수 있는 위치인가
주의사항	1. 담당자가 바뀌면 즉시 게시물을 업데이트하세요. 2. 비상구 앞 적치물은 즉시 제거 (소방 관련 법령상 과태료 대상) 3. 훼손·탈락 시 즉시 교체 / 분기 1회 상태 확인 권장
기록 방법	1. 게시문에 기재 / 연 1회 최신 여부 확인 2. 대피 경로 도면을 매뉴얼에 포함 3. 부착 사진 보관 / 갱신 날짜 기재

✓ 실행 체크

- [ ] 119, 인근 응급실 전화번호를 확인했다
- [ ] 사업주·담당자 휴대폰 번호를 수집했다
- [ ] 비상구 위치를 현장에서 직접 확인했다
- [ ] 집결지(건물 밖 안전한 장소)를 정했다
- [ ] 비상구 앞 적치물이 없는지 확인했다
- [ ] A4 서식을 출력·코팅하여 출입구에 부착했다
- [ ] 휴게실에도 1부 추가 부착했다
- [ ] 부착 후 사진을 보관했다

☐ **서식 예시 — 비상대응 매뉴얼 (현장 게시용 A4)**

비상 상황 대응 절차	
비상연락처	소방서·구급: **119** 인근 병원: _____ 사업주: _____ 담당자: _____
화재 발생 시	① 화재 발견 → ② 큰 소리로 알림 → ③ 119 신고 → ④ 소화기로 초기 진화 시도 → ⑤ 대피 경로로 즉시 대피 → ⑥ 집결지에서 전원 인원 확인
부상자 발생 시	① 응급처치 → ② 119 신고 또는 병원 이송 → ③ 사업주 즉시 보고 → ④ 현장 보존 (중대재해 의심 시)
대피 경로·집결지	비상구 위치: _____ 집결지: _____ 소화기 위치: _____
대피 경로도	작업장 배치도에 비상구·소화기·집결지 표시

※ 출입구와 휴게실에 각 1장씩 부착하고 분기 1회 상태를 확인하세요.

3-2 정기 비상훈련 연 1회 이상

STEP 1	STEP 2	STEP 3
훈련 일정 공지	**훈련 실시**	**결과 기록·보존**
1주일 전 안내	10~15분이면 충분	3년 보존

무엇을	1 훈련 일정을 노동자에게 미리 알립니다. 2 실제 대피 절차를 몸으로 익히는 훈련을 실시합니다. 3 훈련 결과를 기록하고 보존합니다.
어떻게	1 구두 또는 문자로 '○월 ○일 ○시 대피 훈련' 안내 2 비상벨(구두 알림) → 작업 중단 → 비상구로 대피 → 집결지 인원 확인 훈련 후 5분간 개선사항 공유 ('이런 점이 불편했다') 3 아래 기록부에 일시·내용·참석자·개선사항 기재
확인할 것	1 모든 노동자가 일정을 알고 있는가 2 전원이 집결지에 모였는가 / 대피 시간은 적절한가 3 참석자 서명이 있는가 / 개선사항이 다음 훈련에 반영되었는가
주의사항	1 초기에는 예고 훈련으로 시작해도 충분합니다. 2 훈련 중 사고가 나지 않도록 기계를 정지한 뒤 실시하세요. 3 기록이 없으면 훈련 실시로 인정받기 어렵습니다.
기록 방법	1 문자 발송 캡처 또는 안내 메모 2 훈련 직후 기록표 작성 / 참석자 서명 3 비상훈련 기록표 3년 보존

훈련 유형	시간·주기	실시 방법	제조업 현장 포인트
화재 대피 훈련 (기본)	10~15분 / 연 1회 이상	비상벨 → 기계 정지 → 소화기 위치 확인 → 비상구 대피 → 집결지 인원 확인	가스·전기 차단 확인 / 프레스·컨베이어 즉시 정지 / 집결까지 3분 이내 목표
소화기 사용 훈련	10분 / 연 1회 이상	안전핀 제거 → 화점 조준 → 레버 압착 분사 (실습 또는 시뮬레이션)	1인 1회 이상 실습 권장 / 사용 후 즉시 재충전·교체
부상자 응급처치 훈련	30분~1시간 / 연 1회	CPR 시뮬레이션, 지혈·고정 처치, 119 신고 요령	끼임·추락 등 제조업 상황 가정 / 공단 무료 출장교육 활용
화학물질 누출 대응 (해당 시)	15~20분 / 연 1회	누출 발견 → 차단·환기 → 보호구 착용 → 초기 방지 또는 대피 → 119 신고	MSDS 확인 훈련 / 세안·샤워설비 위치 / 흡착재 위치
밀폐공간 비상 탈출 (해당 시)	20~30분 / 연 1회	산소농도 측정 → 연락체계 확인 → 감시인 배치 → 이상 시 즉시 탈출	1인 진입 절대 금지 / 보호구 없이 구조 금지

훈련 유형	시간·주기	실시 방법	제조업 현장 포인트
작업 전 안전점검회의 (TBM)	5분 / 매일 권장	당일 작업·위험요인 공유 → 보호구 확인 → 이상 시 보고 절차 안내	반장·조장 주도, 전원 참여 / 기록부에 3줄 이내 기재

시기	훈련 유형	소요 시간	비고
1월	화재 대피 + 소화기 사용	20~30분	연간 첫 훈련 — 비상 경로 재확인
4월	부상자 응급처치 (CPR 포함)	30~60분	안전보건공단 무료 출장교육 신청 권장
7월	화학물질 누출 대응 (해당 시)	약 20분	여름철 화학물질 사고 증가 시기
10월	화재 대피 (불시 훈련)	약 15분	예고 없이 실시하여 실전 감각 점검
매일	TBM (작업 전 안전점검회의)	약 5분	일상 안전문화로 정착

안전보건공단에 위험성평가 컨설팅 또는 안전보건관리체계 구축 컨설팅을 신청하면 전문가가 방문하여 비상훈련 방법도 함께 안내합니다(소규모 사업장 무료 지원).

실행 체크

- [ ] 훈련 1주일 전 노동자에게 일정을 안내했다
- [ ] 안내 기록(문자·메모)을 남겼다
- [ ] 알림 → 대피 → 집결지 인원 확인을 실시했다
- [ ] 기계를 정지한 뒤 훈련을 실시했다
- [ ] 훈련 후 개선사항을 공유했다
- [ ] 훈련 기록표를 작성하고 참석자 서명을 받았다
- [ ] 기록표를 3년 보존했다

☐ 서식 예시 — 비상훈련 실시 기록부

훈련 일시: 20 . . . 시 훈련 장소: _____

훈련 종류: ☐ 화재 대피 ☐ 부상자 응급처치 ☐ 화학물질 누출 대응 ☐ 기타 _____

훈련 결과 및 개선사항:

이름	직책	서명	이름	직책	서명

※ 3년간 보존하세요. 비상대응 내용을 안전보건교육에 포함하면 교육 결과 기록으로도 활용할 수 있습니다.

3-3 산업재해 발생 시 처리 절차

순위	즉시 해야 할 일
1순위	부상자 응급처치 및 병원 이송
2순위	중대재해인 경우 **관할 지방고용노동관서에 지체 없이 보고** 및 현장 보존 (번호를 모르면 고용노동부 1350 안내)
3순위	재해 경위 기록 (언제, 어디서, 어떻게, 누가)
4순위	**사망 또는 3일 이상 휴업** 시 산업재해조사표 작성·제출 (1개월 이내)

! **중대재해(산안법) — 사망자 1명 이상 / 3개월 이상 요양 부상자 동시 2명 이상 / 부상자·직업성 질병자 동시 10명 이상. 지체 없이 보고하지 않으면 과태료(최대 3,000만원) 대상입니다. ※ 중처법의 '중대산업재해'(사망 1명, 6개월 이상 치료 부상자 2명, 직업성 질병자 1년 내 3명)와 기준이 다릅니다.**

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
즉시 응급조치	**중대재해 판단·보고**	**재해 기록 작성**	**산재조사표 제출**
생명 최우선	관할 노동관서 즉시	즉시 작성	1개월 이내

무엇을	1 부상자를 응급처치하고 병원으로 이송합니다. 2 중대재해 해당 여부를 판단하고, 해당하면 즉시 보고합니다. 3 재해 발생 경위와 조치 내용을 기록합니다. 4 사망 또는 3일 이상 휴업이 필요한 경우 산재조사표를 제출합니다.
어떻게	1 생명 위험 시 119 우선 가능하면 응급처치 후 이송 2 관할 지방고용노동관서(지청)에 즉시 전화 보고 (번호를 모르면 1350 안내) 현장 보존 — 조사 전 훼손 금지 3 아래 기록표에 재해자 정보·경위·응급조치 기재 기억이 흐려지기 전에 작성 4 고용노동부 누리집 서식자료실에서 산업재해조사표 내려받기 재해 발생일부터 1개월 이내 관할 지청 제출 (전자 제출 가능)
확인할 것	1 의식·호흡 확인 / 119에 위치 정확히 안내 2 현장 보존 여부 / 보고 일시 기록 3 일시·장소·원인·조치 모두 기재 4 3일 이상 휴업 여부 / 제출 기한(1개월)
주의사항	1 함부로 옮기면 2차 부상이 생길 수 있습니다. 2 애매하면 일단 보고하세요. 미보고 시 과태료 대상입니다. 3 사실 그대로 기재하세요. 4 미제출 시 과태료 최대 1,500만원 / 은폐 시 형사처벌

기록 방법	
	1 이송 병원명·시간 메모
	2 보고 일시·담당자 메모 / 현장 사진
	3 재해 기록표 3년 보존
	4 제출 사본·접수증 3년 보존

✓ 실행 체크

- ☐ 부상자 상태를 확인하고 응급처치를 실시했다
- ☐ 119 신고 또는 병원 이송을 완료했다
- ☐ 중대재해 해당 여부를 판단했다 (사망 1명 / 3개월 요양 동시 2명 / 부상·질병 동시 10명)
- ☐ 해당 시 관할 지방고용노동관서에 즉시 보고했다
- ☐ 현장을 보존했다 (훼손·이동 금지)
- ☐ 재해 직후 기록표를 작성했다
- ☐ 사망 또는 3일 이상 휴업 여부를 확인했다
- ☐ 1개월 이내 산재조사표를 제출했다
- ☐ 기록표·제출 사본을 3년 보존했다

☐ 서식 예시 — 산업재해 발생 기록표 (재해 1건)

항목	내용	항목	내용
발생 일시	20 . . . :	장소 / 공정	
재해자 성명		생년월일	
고용 형태	☐ 정규직 ☐ 기간제 ☐ 파견 ☐ 도급 ☐ 기타	직 종	
재해 유형	☐ 추락 ☐ 끼임 ☐ 충돌 ☐ 절단·베임 ☐ 화상 ☐ 감전 ☐ 중독 ☐ 폭발 ☐ 기타	휴업 일수	일
피해 정도	☐ 사망 ☐ 중상(입원) ☐ 경상(통원) ☐ 경미(응급처치)	부상 부위	
발생 원인	불안전한 상태 / 불안전한 행동 / 관리적 원인		
조치 내용	응급처치 / 이송 병원 / 산재 신청 여부 / 재발방지 대책		
작성일·작성자	20 . . . 작성자: (서명)		

※ 휴업 일수는 재해 발생일 다음 날부터 셉니다. 사망 또는 3일 이상 휴업이면 산재조사표를 1개월 이내 제출하세요(시행규칙 제73조). 이 기록표는 3년간 보존하세요.

기록 및 보관

보존 서류	보존 방법 및 기간
비상대응 매뉴얼	현장 게시 유지 / 변경 시 즉시 업데이트 / 부착 사진 보관
비상훈련 기록표	연 1회 이상 작성 / 참석자 서명 포함 / 3년 보존
산업재해 기록표	재해 발생 즉시 작성 / 3년 보존

보존 서류	보존 방법 및 기간
산재조사표	제출 사본·접수증 / 3년 보존

자주 묻는 질문

Q 훈련을 꼭 연 1회 해야 하나요?

산안법상 일반 사업장의 명시적 의무 조항은 없으나 안전보건공단은 연 1회 이상을 권고합니다. 5인 이상은 중처법상 매뉴얼 반기 점검 의무가 있으므로 훈련 기록이 좋은 증거가 됩니다. 한가한 달에 미리 일정을 잡으세요.

Q 경미한 찰과상도 기록해야 하나요?

법적 제출 의무는 사망 또는 3일 이상 휴업한 재해입니다. 하지만 모든 재해를 기록해두면 유사 사고 예방과 분쟁 시 증거가 됩니다.

Q 중대재해인지 판단이 애매할 때는?

애매하면 일단 관할 지방고용노동관서에 보고하세요(번호를 모르면 1350 안내). 보고 후 중대재해가 아닌 것으로 판명되어도 불이익은 없습니다.

AREA 04

작업환경측정

주요 점검 | 유해인자 취급 사업장만

'별로 안 심각하겠지'라는 생각이
가장 위험합니다.

소음, 분진, 화학물질에 오래 노출되면 처음에는 증상이 없습니다. 그러다 10~20년 후 **청각 손실, 직업성 폐질환, 직업성 암**이 됩니다. 작업환경측정은 전문기관이 실제 노출 수준을 측정해 '안전한지 아닌지'를 수치로 확인하는 과정입니다. 해당 여부가 불확실하면 안전보건공단에 무료로 문의할 수 있습니다.

산업안전보건법 제125조 · 6개월 1회 · 결과 5년 보존

'별로 안 심각하겠지'라는 생각이 가장 위험합니다. 소음, 분진, 화학물질에 오래 노출되면 처음에는 증상이 없다가 10~20년 후 청각 손실, 직업성 폐질환, 직업성 암이 됩니다.

작업환경측정은 지정 측정기관이 실제 노출 수준을 측정해 '안전한지 아닌지'를 수치로 확인하는 과정입니다. 해당 여부가 불확실하면 안전보건공단에 무료로 문의할 수 있습니다.

개요

관련 법령	산업안전보건법 제125조
적용 대상	소음 발생 작업 / 분진 발생 작업 / 유기용제·특정화학물질 취급 사업장 **규모 무관** — 해당 유해인자를 취급하면 5인 미만도 의무
실시 주기	측정 대상이 된 날부터 30일 이내 최초 측정 → 이후 6개월 1회 / 2회 연속 노출기준 미만 시 연 1회로 완화 가능
기록 보존	결과보고서 5년 보존 (발암성 물질 관련 30년)
미이행 과태료	최대 1,000만원 (산안법 제175조)

중대재해처벌법(중처법) 추가 의무

5인 이상 · 위반 시 형사처벌

- **중처법상 별도 추가 의무는 없으나**
  작업환경측정 미실시는 '유해·위험요인 확인·개선 의무 불이행'으로 판단될 수 있습니다. 중대재해 발생 시 측정 기록이 없으면 경영책임자의 의무 불이행 근거로 사용될 수 있습니다.
- **실무 포인트**
  결과보고서를 사업주가 직접 수령하고 확인한 기록(서명 등)을 남겨두면 의무 이행 증거가 됩니다.

4-1 측정 절차 및 세부 실행 방법

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
해당 여부 확인	**측정기관 의뢰**	**측정 실시**	**결과 수령·공지**
4가지 체크	지정기관만 가능	실제 작업 중 측정	노동자에게 알리기

무엇을	1 우리 사업장이 측정 의무 대상인지 확인합니다. 2 고용노동부 지정 작업환경측정기관에 의뢰합니다. 3 측정기관이 방문하여 실제 작업 중에 측정합니다. 4 결과보고서를 수령하고 노동자에게 알립니다.
어떻게	1 ☐ 소음이 큰 기계 사용 (연삭기·프레스·압축기 등) ☐ 분진 발생 (연마·용접·목재 가공 등) ☐ 유기용제 사용 (신나·톨루엔·아세톤 등) ☐ 특정화학물질 취급 (크롬·납·황산 등) → 하나라도 해당 시 의무 2 고용노동부 누리집에서 지정 측정기관 검색 → 가까운 기관 연락 안전보건공단 소규모 사업장 비용 지원사업 활용 가능 3 평소와 동일한 작업 조건 유지 작업 내용·근무 시간 정보를 측정기관에 제공 4 결과 요약을 게시판에 부착하거나 교육 시 설명 기준 초과 항목은 즉시 개선 조치
확인할 것	1 MSDS 성분명으로 해당 여부 확인 2 의뢰 기관이 지정기관인지 3 모든 설비가 정상 가동 중인가 4 기준 초과 항목 / 노동자 공지 여부
주의사항	1 '예전부터 해왔으니 괜찮겠지'는 근거가 되지 않습니다. 2 자체 측정은 법적으로 인정되지 않습니다. 3 측정 당일만 환경을 바꾸는 것은 법 위반 소지가 있습니다. 4 초과 항목은 작업방법 개선·환기·보호구 강화 등 즉시 조치
기록 방법	1 해당 여부 확인 결과 메모 2 견적서·계약서 보관 3 측정 일시·담당자 메모 4 결과보고서 5년 보존 / 게시 사진

✓ 실행 체크

- [ ] 소음·분진·유기용제·특정화학물질 해당 여부를 확인했다
- [ ] 불확실 시 안전보건공단에 문의했다
- [ ] 고용노동부 지정 측정기관을 선정했다
- [ ] 측정 일정을 협의하고 의뢰서를 보관했다
- [ ] 측정 당일 평소와 같은 작업 조건을 유지했다
- [ ] 결과보고서를 수령하고 기준 초과 여부를 확인했다
- [ ] 결과를 게시판 부착 또는 교육으로 공지했다
- [ ] 결과보고서를 5년 보존했다 (발암성 30년)

! 자체 측정은 인정되지 않습니다 / 기준 초과 시 즉시 개선 조치가 필요합니다

기록 및 보관

보존 서류	보존 방법 및 기간
결과보고서	수령 즉시 5년 보존 (발암성 물질 관련 30년) / 노동자 공지 증빙 함께 보관
기준 초과 시	개선조치 계획 및 완료 기록 / 사진 첨부 권장 / 3년 보존
비용 지원	안전보건공단 소규모 사업장 지원사업 문의

자주 묻는 질문

Q 소음이 좀 있긴 한데 측정을 꼭 해야 하나요?

'소음이 있다'는 것만으로는 판단하기 어렵습니다. 8시간 기준 85dB 이상 노출 여부를 확인해야 합니다. 애매하면 안전보건공단에 무료로 문의하세요.

Q 결과가 기준 이하로 나왔는데 매번 해야 하나요?

최근 2회 연속 노출기준 미만이면 주기를 6개월에서 연 1회로 완화할 수 있습니다(발암성 물질 등 일부 제외). 측정기관에 문의하세요.

☐ **서식 예시 — 작업환경측정 결과 공지문 (게시용)**

산업안전보건법 제125조에 따라 측정 결과를 게시합니다

사업장명		측정일	20 . . .
측정기관		측정 장소·공정	
공지일	20 . . .	사업주	(인)

측정 결과

측정 항목	단위	노출기준	측정 결과 (최고값)	평가
소음	dB(A)	90 (8시간)		☐ 기준 이하 ☐ 초과
분진 (종류:)	mg/m³			☐ 기준 이하 ☐ 초과
유기용제 (○○)	ppm			☐ 기준 이하 ☐ 초과
특정화학물질 (○○)	ppm			☐ 기준 이하 ☐ 초과
고열 (WBGT)	°C			☐ 기준 이하 ☐ 초과

기준 초과 항목 개선 조치 계획

초과 항목	개선 조치 내용	완료 예정일	담당자

근로자 여러분께 알립니다 — ① 위 결과는 실제 작업 중 노출 수준을 측정한 것입니다. ② 기준 초과 항목이 있으면 담당자에게 알리고 보호구를 반드시 착용하세요. ③ 두통·어지럼증·피부 이상 등이 있으면 즉시 보고하세요.

안전보건 담당자: _____ 연락처: _____

※ 노출기준은 측정기관 결과보고서의 기준값을 옮겨 적으세요(소음은 8시간 기준 90dB(A), 85dB(A) 이상이면 측정·청력보존 대상). 결과보고서 원본은 5년(발암성 물질 30년) 보존하세요.

AREA 05

근로자 건강검진

주요 점검

'멀쩡해 보이는데 왜 검진을 받아야 해?'
직업성 질환은 초기에 증상이 없습니다.

소음성 난청은 오랜 기간이 지나야 나타나고, 직업성 암은 10~30년 후에 발병합니다. 건강검진은 그 변화를 조기에 발견하여 치료 시기를 놓치지 않게 하는 장치입니다. 사업주는 노동자가 검진을 받을 수 있도록 시간을 허용하고, **결과에 따라 사후조치**를 해야 합니다.

5-1 일반건강검진 · 5-2 특수건강검진 · 5-3 사후관리 종합 기준

'멀쩡해 보이는데 왜 검진을 받아야 해?'라고 생각할 수 있습니다. 직업성 질환의 특징은 초기에 증상이 없다는 것입니다.

건강검진은 변화를 조기에 발견하여 치료 시기를 놓치지 않게 하는 장치입니다. 사업주는 노동자가 검진을 받을 수 있도록 시간을 허용하고, 결과에 따라 사후조치를 해야 합니다.

개요

관련 법령	산업안전보건법 제129조(일반건강진단), 제130조(특수건강진단 등), 제132조(건강진단 결과에 따른 조치)
일반건강검진	전체 노동자 대상 (규모 무관, 5인 미만 포함) 사무직 **2년에 1회** / 비사무직(생산·현장·서비스직 등) **1년에 1회** 비용: 국민건강보험공단 부담 · 대상자는 공단이 개별 통보
특수건강검진	소음·분진·유기용제·특정화학물질 등 유해인자 취급 노동자 (규모 무관) 비용: 사업주 부담
기록 보존	검진 결과 5년 (발암성 물질 취급자 30년)
미이행 과태료	최대 1,000만원

중대재해처벌법(중처법) 추가 의무

5인 이상 · 위반 시 형사처벌

- **중처법상 별도 추가 의무는 없으나**
  건강검진 미실시는 '안전·보건 의무 불이행'으로 판단될 수 있습니다.
- **특히 특수건강검진 미실시 주의**
  유해인자 취급 노동자의 특수건강검진 미실시는 중대재해 발생 시 '위험요인 관리 소홀'의 직접적 근거가 됩니다. 결과를 사업주가 직접 확인하고 이상 소견자 사후조치를 서면으로 남기세요.

5-1 일반건강검진 관리

STEP 1	STEP 2	STEP 3
대상자 확인	**검진 시간 보장**	**결과 보존·사후조치**
사무직·현장직 구분	임금 차감 금지	이상 소견자 관리

무엇을	1 검진 대상 노동자와 주기를 확인합니다. 2 노동자가 검진을 받을 수 있도록 시간을 허용합니다. 3 결과를 보존하고 이상 소견자에게 사후조치를 합니다.
어떻게	1 사무직 2년 1회 / 현장직 1년 1회 국민건강보험공단이 대상자에게 개별 통보 2 근무시간 중 또는 근무 외 시간 검진 배려 검진을 이유로 임금 차감·불이익 금지 3 결과서 수령 후 5년 보존 이상 소견자: 작업 전환·근로시간 단축·보호구 강화·전문의 상담 연계
확인할 것	1 신규 입사자도 해당 연도 대상인지 2 대상자 전원이 해당 연도에 검진을 받았는가 3 이상 소견자에게 개별 통보·사후조치를 했는가
주의사항	1 구분이 애매하면 현장직으로 분류하는 것이 안전합니다. 2 미수검 노동자가 있으면 사업주 책임이 발생할 수 있습니다. 3 사후조치를 하지 않으면 과태료가 부과될 수 있습니다.
기록 방법	1 노동자별 검진 주기 목록 관리 2 검진 완료 여부를 관리대장에 기록 3 결과 5년 보존 / 사후조치 별도 기록

✓ 실행 체크

- [ ] 사무직·현장직을 구분하여 검진 주기를 확인했다
- [ ] 신규 입사자 검진 대상 여부를 확인했다
- [ ] 노동자가 검진 받을 수 있도록 시간을 허용했다
- [ ] 검진을 이유로 임금 차감이나 불이익을 주지 않았다
- [ ] 대상자 전원의 검진 완료 여부를 확인했다
- [ ] 검진 결과를 5년 보존했다
- [ ] 이상 소견자에게 결과를 개별 통보했다
- [ ] 이상 소견자 사후조치(작업 전환 등)를 실시했다

5-2 특수건강검진 (유해인자 취급 노동자)

소음·분진·유기용제·특정화학물질 등 유해인자 취급 노동자가 있는 경우에만 해당합니다. 해당 여부가 불확실하면 안전보건공단에 문의하세요.

STEP 1	STEP 2	STEP 3
대상 확인	**지정기관 의뢰**	**결과 수령·사후조치**
유해인자 기준	사업주 비용 부담	5년 보존

무엇을	1 특수건강검진 대상 노동자를 확인합니다. 2 특수건강진단 지정기관에 검진을 의뢰합니다. 3 결과를 수령하고 이상 소견자에게 사후조치를 합니다.
어떻게	1 작업환경측정 결과 또는 MSDS로 유해인자 확인 유해작업에 처음 배치되는 노동자는 배치 전 검진 실시 2 고용노동부 누리집 또는 안전보건공단에서 지정기관 확인 비용은 사업주 부담 (노동자 임금에서 공제 불가) 3 결과를 노동자 개인에게 통보 이상 소견자: 작업 전환·근로시간 단축·보호구 강화·전문의 연계
확인할 것	1 유해인자별 검진 주기 (6~24개월) 2 지정기관 여부 / 검진 항목이 유해인자에 맞는지 3 사후관리 소견 기재 여부 → 30일 내 보고
주의사항	1 일반 병원은 불가 — 지정기관만 가능합니다. 2 비용이 부담되면 공단 지원사업(건강디딤돌 등) 활용 3 발암성 물질 취급자 결과는 30년 보존
기록 방법	1 대상자 명단·유해인자·주기 목록 2 의뢰서·결과보고서 보관 3 결과 5년(발암성 30년) / 사후조치 기록

✓ 실행 체크

- [ ] 유해인자 취급 노동자 명단을 확인했다
- [ ] 신규 배치 전 배치 전 검진을 실시했다
- [ ] 특수건강진단 지정기관을 확인했다
- [ ] 검진 비용을 사업주가 부담했다
- [ ] 결과를 노동자에게 개별 통보했다
- [ ] 사후관리소견서에 작업전환·근로제한·근로시간 단축·확진의뢰 소견이 있는지 확인했다
- [ ] 해당 소견이 있으면 수령일부터 30일 내 노동관서에 보고했다
- [ ] 결과보고서를 5년 보존했다 (발암성 30년)

! 보고 기준은 판정 구분(D1·DN)이 아니라 '의사 소견 기재 여부'입니다

☐ 서식 예시 — 건강검진 관리대장

번호	성 명	검진 종류	검진 일자	검진 기관	결 과	사후조치
1		일반			이상 없음	
2		특수			추적관찰	작업전환 검토
3						
4						
5						

※ 결과를 5년간 보존하세요 (발암성 물질 취급자는 30년).

기록 및 보관

보존 서류	보존 방법 및 기간
일반건강검진 결과	5년 보존 / 이상 소견자 사후조치 기록 포함
특수건강검진 결과	5년 보존 (발암성 물질 30년) / 배치 전 검진 결과 포함
사후조치 기록	조치 내용·일자 기재 / 보고서 사본 5년 보존

자주 묻는 질문

Q 노동자가 검진 받기 싫다고 하면 어떻게 하나요?

사업주는 검진을 받도록 할 의무가 있습니다. 최대한 독려하고, 거부 의사를 서면으로 남겨 사업주가 충분히 노력했다는 증거를 확보하세요.

Q 특수건강검진 비용이 부담됩니다.

50인 미만 사업장은 안전보건공단 건강디딤돌 등 비용 지원사업을 이용할 수 있습니다(지원 비율은 해당 연도 공고 확인). 검진기관에 소규모 사업장임을 알리면 협의가 가능한 경우도 있습니다.

5-3 특수건강검진 결과 사후관리 종합 기준

2026년 현행 기준 | 산업안전보건법 제130조·제132조 / 시행규칙 제201조~제210조

목적	내용	방치 시 결과
직업병 조기 발견	유해인자 노출에 의한 건강 이상을 증상 발현 전에 발견 → 악화 전 개입	치료 가능성·회복률 저하 / 회복 불능 상태로 진행
사업주 법적 의무	산안법 제132조: 검진 후 방치는 법 위반	사후관리 소견 미보고 시 과태료 / 질병 악화 시 중처법 적용 가능
작업환경 개선 연계	개인 건강 이상 → 작업환경 문제 파악 → 집단 발생 시 즉시 개선	같은 공정 전체가 직업병 위험에 노출

! 검진 결과가 나온 순간부터 사후관리가 시작됩니다. '받았다'가 아니라 '조치했다'가 의무 이행의 기준입니다.

건강관리구분 판정 기준

구분	명칭	판정 기준	사후관리 방향
A	건강 근로자	이상 소견 없음	다음 주기 정기 검진
C1	직업병 요관찰자	직업성 질병으로 진전될 우려	추적검사 / 노출 감소 조치 / 주기 단축
C2	일반질병 요관찰자	일반 질병으로 진전될 우려	의학적 관찰 / 생활습관 개선 권고
D1	직업병 유소견자	직업성 질병 소견	작업 전환·근로 제한 / 직업병 확진 의뢰
D2	일반질병 유소견자	일반 질병 소견	치료 연계 / 작업환경 개선
DN	야간작업 유소견자	야간작업에 의한 질병 소견	야간작업 제한 또는 전환
R	2차 검사 대상자	1차 검사로 평가 곤란·질병 의심	30일 내 2차 검사

사후관리 조치 내용

조치 유형	해당 판정	세부 조치 내용
보건지도 (교육·상담)	전체	노출 저감 방법 안내 / 보호구 착용법 교육 / 생활습관 개선 권고
추적검사	C1 · C2 · CN · R	동일 기관 추적검사 / R 판정: 30일 이내 2차 검사
작업환경 개선	C1 · D1 우선	국소배기장치 설치·점검 / 환기 개선 / 대체물질 사용 또는 밀폐화
보호구 지급·착용 지도	C1 · C2	유해인자에 적합한 보호구 지급 / 착용법·교체 주기 지도
근로시간 단축	D2 · DN (의사 소견)	야간 근로시간 단축 (감축 계획 작성)
작업 전환	D1 · DN	비노출 업무로 실제 전환 / 전환 후에도 추적 검진
근로 금지·제한	D1	한시적 금지 또는 영구 배제

조치 유형	해당 판정	세부 조치 내용
직업병 확진 의뢰	D1 필수	직업환경의학과 진료 안내 / 산재 요양 신청 절차 안내

사업주 보고 의무 (30일 이내)

ⓘ 보고 의무 기준은 'D1·DN 판정'이 아니라 **검진 의사의 소견**입니다. 결과표에 ① 근로 금지·제한 ② 작업 전환 ③ 근로시간 단축 ④ 직업병 확진 의뢰 중 하나라도 소견이 기재되면 판정 구분과 관계없이 수령일부터 30일 이내 보고해야 합니다(시행규칙 제210조).

보고 요건	특수·수시·임시건강진단 결과표에 위 4가지 중 하나라도 의사 소견이 기재된 경우 D1이어도 소견이 없으면 보고 의무 없음 / C1이어도 작업전환 소견이 있으면 보고 의무 발생
보고 기한	결과표 수령일부터 30일 이내
제출 기관	사업장 소재지 관할 지방고용노동관서 또는 고용노동부 전자민원
제출 서류	① 사후관리 조치결과 보고서(시행규칙 별지 서식) ② 건강진단 결과표 ③ 조치 실시 증명 서류 또는 실시 계획서
미보고 시	과태료 부과 / 조치 미실시로 질병 악화 시 중처법 적용 가능

소규모 사업장 실행 흐름 (6단계)

단계	절차	세부 내용
1	결과표 수령·판정 확인	'건강관리구분' 확인 → C1·D1·D2·DN 노동자 명단 별도 추출
2	의사 소견 확인	사후관리소견서의 4가지 소견 확인 → 있으면 30일 기한을 달력에 표시
3	노동자 설명·동의	조치 내용 설명 → 설명 확인서 작성·보관 / 거부 시 사실 기록
4	C1·C2 사후조치	추적검사 일정 수립 → 노출 감소 조치 → 검진 주기 단축 여부 확인
5	30일 내 보고	보고서 작성 → 결과표·조치 증명 첨부 → 관할 노동관서 제출
6	기록 보존·후속 관리	결과표·보고서 사본 5년 보존 / C1·D1 노동자 다음 검진 특별 관리

사업주 자가점검 (고용노동부 감독 대비)

번호	점검 항목	판정 기준	결과
1	특수건강진단 대상 유해인자 목록을 보유하고 있는가?	별표 22 유해인자와 취급 물질 대조 완료	☐되고 있음 ☐미비
2	유해인자별 기본 주기에 맞춰 실시했는가?	6·12·24개월 주기 준수	☐되고 있음 ☐미비
3	결과표를 수령하고 판정 내용을 확인했는가?	C1·C2·D1·D2·R 판정 확인	☐되고 있음 ☐미비
4	사후관리 소견이 있는 경우 30일 내 보고했는가?	보고서 제출 완료	☐되고 있음 ☐미비 ☐해당없음
5	C1 판정자 추적검사를 의뢰했는가?	예약 또는 실시 완료	☐되고 있음 ☐미비 ☐해당없음

번호	점검 항목	판정 기준	결과
6	D1 판정자에게 직업병 확진 의뢰를 안내했는가?	안내 및 서면 확인 기록	☐되고 있음 ☐미비 ☐해당없음
7	노동자에게 결과를 개별 통보했는가?	개인 통보 기록	☐되고 있음 ☐미비
8	검진 결과를 이유로 불이익을 주지 않았는가?	불이익 처분 없음	☐되고 있음 ☐미비
9	결과표를 5년(발암성 30년) 보존하는가?	보존 파일 확인	☐되고 있음 ☐미비
10	작업전환·근로시간 단축 조치를 기록하는가?	인사발령·근무표 변경 내역	☐되고 있음 ☐미비 ☐해당없음

※ 산안법 제130조·제132조, 시행규칙 제201조~제210조, KOSHA 근로자건강진단 실무지침 기준. 법령 개정 시 재확인 필요.

AREA 06

안전보건교육

핵심 점검 | 5인 이상 의무 · 특별교육은 규모 무관

'우리 직원들은 오래 일해서 다 알아요'
몸으로 배운 습관이 오히려 위험할 수 있습니다.

사고를 분석해보면 '몸으로 배운 습관'이 오히려 위험한 경우가 많습니다. 교육은 나쁜 습관을 바로잡고, 새로운 위험에 대비하게 하는 과정입니다. 5인 이상 사업장은 교육이 의무이며, 위험작업 특별교육은 5인 미만도 의무입니다. 중요한 것은 **교육일지에 서명을 받아두는 것**입니다.

6-1 정기교육 · 6-2 채용 시 교육 · 6-3 특별교육 · 6-4 관리감독자 교육

'우리 직원들은 오래 일해서 다 알아요'라고 하시는 분들이 많습니다. 그런데 사고를 분석해보면 '몸으로 배운 습관'이 오히려 위험한 경우가 많습니다.

5인 이상 사업장은 교육이 의무이며, 서명 없는 교육은 실시한 것으로 인정받기 어렵습니다. **5인 미만은 정기·채용 시 교육 의무는 없지만, 노동자를 위험작업(특별교육 대상 작업)에 배치하면 특별교육은 5인 미만도 의무**입니다.

개요

관련 법령	산업안전보건법 제29조(근로자·관리감독자 안전보건교육), 시행규칙 별표4·별표5
5인 미만	정기·채용 시 교육 및 관리감독자 정기교육 의무 제외 / 단, **위험작업 특별교육(제29조제3항)은 의무**
5인 이상	정기교육: 사무직 반기 6h(연 12h) / 현장직 반기 12h(연 24h) — 분기별로 나눠 실시 가능 채용 시 교육: 8h 이상(작업 전) / 특별교육: 위험작업 16h 이상 / 관리감독자: 연 16h
기록 보존	교육일지(참석자 서명 포함) 3년 보존
미이행 과태료	정기·채용 시 교육 미실시: 1인당 최대 50만원 / 특별교육 미실시: 1인당 부과, 최대 500만원 이하

중대재해처벌법(중처법) 추가 의무

5인 이상 · 위반 시 형사처벌

- **중처법상 별도 근로자 교육 의무는 없으나**
  유해·위험작업 교육이 실제로 실시되었는지 반기 1회 이상 확인해야 합니다(시행령 제5조). 중대재해가 발생한 사업장의 경영책임자는 별도 안전보건교육(20시간)을 이수해야 합니다.
- **실무 포인트**
  교육일지(참석자 서명)는 중대재해 발생 시 '안전보건 의무 이행 노력'의 핵심 증거입니다. 반드시 보관하세요.

교육 종류별 기준

교육 종류	대상	시간 기준	주요 내용
정기교육 (사무직)	사무직 노동자	반기 6시간 (연 12시간)	산재예방, 건강증진, 직장 내 괴롭힘 예방 등
정기교육 (현장직)	생산·현장직	반기 12시간 (연 24시간)	위험기계, 보호구, 위험물질 취급 등
채용 시 교육	신규 채용자	8시간 이상 (작업 전)	작업 위험요인, 보호구 사용, 비상대피
작업내용 변경 시	해당 노동자	2시간 이상	변경된 작업의 위험요인 및 안전수칙
특별교육 (위험작업)	위험작업 종사자	배치 시 16시간 이상	시행규칙 별표5의 40개 위험작업
관리감독자 정기교육	반장·조장 등	연 16시간	사업 내 자체교육 또는 위탁교육

i 채용 시·작업내용 변경 시 교육: 일용직 및 1주 이하 기간제는 1시간, 1주 초과~1개월 이하 기간제는 4시간(채용 시) 이상 등 별도 기준이 있습니다.

6-1 정기 안전보건교육 5인 이상 의무

교육 방법	내용
자체 교육	사업주 또는 관리자가 직접 실시 가능 (관리감독자 정기교육 포함)
무료 자료	안전보건공단(kosha.or.kr)에서 업종별 교육 자료 무료 제공
온라인 교육	정기교육 일부를 인터넷 원격교육으로 대체 가능 (인정 범위는 교육기관에 확인)

STEP 1
교육 자료 준비
무료 자료 활용

STEP 2
교육 실시
자체교육 가능

STEP 3
교육일지 작성
서명이 핵심

무엇을	1 교육에 사용할 자료를 준비합니다. 2 사무직·현장직 구분에 따라 반기별 정기교육을 실시합니다. 3 교육 실시 사실을 증명하는 교육일지를 작성합니다.
어떻게	1 kosha.or.kr → 자료마당 → 업종별 무료 교육 자료 또는 교육기관에 위탁 (비용 발생, 영세 사업장 지원 있음) 2 사무직: 반기 6시간 이상 / 현장직: 반기 12시간 이상 (분기별 3h·6h로 나눠 실시 가능) 사업주 또는 관리자가 직접 실시 가능 3 교육 일시·장소·내용·교육자·참석자 서명 모두 기재 아래 서식 활용
확인할 것	1 자료가 우리 현장과 관련이 있는가 2 교육 시간이 기준(반기 사무직 6h / 현장직 12h)을 충족하는가 3 모든 참석자 서명이 있는가 / 시간이 정확히 기재되었는가
주의사항	1 현장 실정과 동떨어진 교육은 효과가 없습니다. 2 시간이 부족하면 과태료 대상입니다. 3 서명이 없으면 실시했어도 인정받기 어렵습니다.
기록 방법	1 교육 자료 파일 또는 출력본 3년 보존 2 교육 직후 일지 작성 / 참석자 서명 3 교육일지 3년 보존 (점검 시 제출 자료)

✓ 실행 체크

- ☐ 업종별 교육 자료를 내려받았다
- ☐ 교육 자료 파일을 3년 보존했다
- ☐ 사무직: 반기 6시간 / 현장직: 반기 12시간 이상 실시했다
- ☐ 교육 일시·장소·내용·시간을 기재했다
- ☐ 모든 참석자 서명을 받았다
- ☐ 교육일지를 3년 보존했다

☐ 서식 예시 — 안전보건교육 결과 (교육일지)

안전보건교육 결과

교육 일시	20 . . .(: ~ :)	교육 구분	☐ 정기 ☐ 채용 시 ☐ 작업변경 ☐ 특별 ☐ 관리감독자
교육 장소		교육자	
교육 시간	시간 분	교육 대상	☐ 사무직 ☐ 현장직 ☐ 관리감독자

교육 내용

예) 위험성평가 결과 공유 · 사업주 안전보건 방침 · 유해·위험요인 및 감소대책 · MSDS 교육

교육 사진 또는 자료

교육 사진 또는 교육 자료 첨부

참석자 명단

소속·직책	성 명	서 명	소속·직책	성 명	서 명

6-2 채용 시 교육 5인 이상 의무

무엇을	신규 채용자가 작업을 시작하기 전에 8시간 이상 교육합니다.
어떻게	입사 첫날 교육 먼저 실시 → 교육 후 현장 배치 내용: 해당 작업 위험요인 / 보호구 사용법 / 비상대피 절차 / 사고 보고 방법 / 작업중지·대피권
확인할 것	교육 전에 현장 배치가 이루어지지 않았는가
주의사항	'일단 현장에 보내고 나중에 교육'은 법 위반입니다.
기록 방법	채용일·교육일 기재 후 교육일지 작성·3년 보존

✓ 실행 체크

- ☐ 현장 배치 전에 8시간 이상 교육을 실시했다
- ☐ 교육 후 배치 날짜를 확인했다
- ☐ 교육일지에 참석자 서명을 받았다

! 배치 후 교육은 법 위반입니다

6-3 특별교육 대상 확인 및 실시 규모 무관 의무

아래 주요 위험작업에 처음 배치되는 노동자는 **16시간 이상** 특별교육이 의무입니다(최초 작업 전 4시간 이상, 나머지 12시간은 3개월 이내 분할 가능 / 일용·단기간·간헐적 작업은 2시간 이상). 배치 시 1회 이수로 충족되며 정기 재교육 의무는 없습니다.

주요 특별교육 대상 작업 (제조업 관련)	교육 시간
동력 프레스기계 5대 이상 보유 사업장의 해당 기계 작업	배치 시 16h (1회)
1톤 이상 크레인 사용 작업 (1톤 미만 크레인·호이스트는 5대 이상 보유 시)	배치 시 16h (1회)
운반용 하역기계(지게차 등) 5대 이상 보유 사업장의 해당 기계 작업	배치 시 16h (1회)
연삭기·연마기 관련 작업 (적용 요건: 시행규칙 별표5)	배치 시 16h (1회)
밀폐공간에서의 작업	배치 시 16h (1회)
유해·위험 화학물질 취급 작업	배치 시 16h (1회)

※ 전체 40개 작업 목록과 보유 대수 요건은 산안법 시행규칙 별표5를 확인하세요. 해당 여부가 불확실하면 안전보건공단에 문의하세요.

6-4 관리감독자 정기교육 5인 이상 의무

소속 직원을 직접 지휘·감독하는 사람(반장·조장 등)이 있으면 5인 이상 사업장은 **연 16시간 정기교육**이 의무입니다(5인 미만 제외). 사업주가 직접 실시하는 자체교육도 인정됩니다.

STEP 1
해당 여부 확인
역할 기준

STEP 2
교육 실시
자체·위탁 모두 가능

무엇을	1 관리감독자 해당 여부를 확인합니다. 2 사업 내 자체교육 또는 위탁교육으로 연 16시간 교육을 실시합니다.
어떻게	1 '소속 직원에게 직접 작업 지시를 내리고 감독하는 사람'이면 해당 직책이 없어도 실질적으로 지휘·감독하면 해당 2 사업주가 직접 실시(교육일지·서명 작성) 또는 교육기관에 위탁 집체·온라인(일부 허용) 중 선택
확인할 것	1 해당자가 없으면 '해당없음' / 있으면 연 16h 교육 2 교육 시간(16시간) 충족 / 교육일지·이수증
주의사항	1 이름만 올린 형식적 지정은 인정되지 않습니다. 2 미실시 시 과태료 부과
기록 방법	1 관리감독자 명단 관리 2 교육일지·이수증 3년 보존

✓ 실행 체크

- ☐ 실제 지휘·감독 역할을 하는 관리감독자 명단을 작성했다
- ☐ 관리감독자 본인에게 지정 사실과 역할을 알렸다
- ☐ 연 16시간 교육(자체 또는 위탁)을 실시했다
- ☐ 교육일지·이수증을 3년 보존했다

교육 방법 비율 및 감면 기준

교육 방법	정기교육 적용	특별교육 적용
집체·현장·비대면 실시간	2분의 1 이상 (16h 중 8h 이상)	3분의 2 이상 (16h 중 11h 이상)
인터넷 원격교육	총 교육시간의 2분의 1 이내	총 교육시간의 3분의 1 이내

감면 조건	감면 범위	비고
전년도 산업재해 발생 없음	정기교육 50% 범위 단축	산업재해율 확인서 발급·보관
직무교육 이수 (안전관리자 직무교육 등)	해당 연도 정기교육 면제	시행규칙 제27조
동일 작업 경력자 (이직 후 1년 이내 복귀)	특별교육 시간 50% 단축	경력 증빙 보관

기록 및 보관

보존 서류	보존 방법 및 기간
정기교육 일지	실시 회차별 작성 / 참석자 서명 포함 / 3년 보존
채용 시 교육 일지	채용 즉시 작성 / 3년 보존 / 교육 전 배치 여부 확인
특별교육 기록	배치 시 교육일지·이수증 3년 보존
관리감독자 교육	교육일지(자체) 또는 이수증(위탁) / 3년 보존

자주 묻는 질문

Q 관리감독자도 일반 근로자 정기교육을 함께 받아야 하나요?

아닙니다. 관리감독자 정기교육(연 16시간)을 받으면 일반 근로자 정기교육은 받지 않아도 됩니다.

Q 관리감독자 교육은 선임 후 1년 이내 이수하면 되나요?

아닙니다. 관리감독자 교육은 '연간 16시간' 정기교육이므로 매년 실시해야 합니다. '선임 후 기한 내 이수' 규정은 안전관리자·안전보건관리담당자 등의 직무교육(제32조) 기준입니다.

Q 반장·팀장이면 모두 관리감독자인가요?

직책명이 아니라 실질적으로 소속 직원을 지휘·감독하는지가 기준입니다.

Q 교육 자료를 직접 만들어야 하나요?

아닙니다. kosha.or.kr에서 업종별 교육 자료를 무료로 받을 수 있습니다. 중요한 것은 '교육을 실시하고 서명을 받는 것'입니다.

Q 교육을 일찍 끝냈는데 시간을 채워야 하나요?

법정 시간(반기 사무직 6h, 현장직 12h)을 채워야 합니다. 질의응답, 현장 안전점검 동행, 사고 사례 영상 시청 등으로 보충하세요.

AREA 07

현장 안전보건조치

주요 점검 · 2026년 일부 강화

교육을 아무리 잘 해도 현장에 위험이 그대로 있으면 사고는 납니다.

현장 안전보건조치는 노동자가 위험을 '인식하고 피할 수 있게' 하는 물리적 장치입니다. 표지, 방호장치, MSDS는 '글씨'가 아니라 **'경보 시스템'**입니다. 2026년에 MSDS 제출번호 의무화, 혼합기·파쇄기·분쇄기 안전검사 의무 추가 등 변경사항이 있습니다. 해당 여부를 확인하세요.

7-1 안전보건표지 · 7-2 MSDS · 7-3 방호조치 · 7-4 보호구 · 7-5 법령요지·서류

교육을 아무리 잘 해도 현장에 위험이 그대로 있으면 사고는 납니다. 현장 안전보건조치는 노동자가 위험을 '인식하고 피할 수 있게' 하는 물리적 장치입니다.

2026년에 MSDS 제출번호 의무화, 혼합기·파쇄기·분쇄기 안전검사 의무 추가 등 변경사항이 있습니다. 해당 여부를 확인하세요.

개요

관련 법령	산안법 제37조(표지), 제38·39조(안전·보건조치), 제80조(방호조치), 제93조(안전검사), 제110~115조(MSDS), 제34조(법령요지 게시)
적용 대상	전체 사업장 (규모 무관) / MSDS·방호조치는 해당 사업장만
점검 주기	월 1회 이상 현장 순회 점검 권장
2026 변경	① MSDS 제출번호 기재 (2026.1.16~) ② 혼합기·파쇄기·분쇄기 안전검사 추가 (2026.6.26~)
위반 시	방호조치·안전조치 위반: **형사처벌 대상**(징역·벌금) / MSDS 위반: 과태료 / 안전검사 미수검: 과태료 최대 1,000만원

중대재해처벌법(중처법) 추가 의무

5인 이상 · 위반 시 형사처벌

- **도급·용역·위탁 안전보건 확보 의무** (시행령 제4조제9호)
  외부 업체(청소·설비수리·도급 작업 등)가 사업장 안에서 작업하면 안전보건 기준과 절차를 마련하고 반기 1회 이상 이행 여부를 점검해야 합니다. 산안법상 도급인의 안전보건조치 의무(제63조)는 규모와 관계없이 적용됩니다.
- **현장 안전조치 위반과 중대재해**
  방호장치 미설치, MSDS 미비치, 보호구 미지급 등이 중대재해로 이어지면 산안법 처벌과 별도로 중처법상 경영책임자 처벌을 받을 수 있습니다. 현장 점검 기록에 사업주가 직접 서명하세요.

7-1 안전보건표지 설치·관리

STEP 1	STEP 2	STEP 3
필요 표지 파악	**표지 확보·부착**	**정기 점검·교체**
4가지 종류	무료 출력 가능	월 1회 확인

무엇을	1 사업장에 필요한 안전보건표지 종류를 파악합니다. 2 필요한 표지를 출력하거나 구매하여 부착합니다. 3 월 1회 이상 표지 상태를 점검하고 교체합니다.
어떻게	1 금지표지(빨강): 출입금지·화기금지·금연 등 경고표지(노랑): 감전위험·폭발위험·위험물질 등 지시표지(파랑): 보안경·안전모·안전화 착용 등 안내표지(초록): 비상구·구급함·응급처치소 등 2 kosha.or.kr에서 무료 내려받기 → 출력·코팅·부착 또는 안전용품점 구매 (내구성 우수) 3 현장 순회 시 체크리스트에 표지 상태 항목 포함
확인할 것	1 위험 장소마다 적합한 표지가 있는가 2 쉽게 볼 수 있는 높이와 위치인가 3 탈락·훼손·오염된 표지가 없는가
주의사항	1 표지가 없는 위험 장소를 즉시 보완하세요. 2 코팅 후 부착을 권장합니다. 3 점검 시 표지 훼손 상태도 확인합니다.
기록 방법	1 표지 설치 위치 목록 작성 2 부착 사진 보관 3 월별 점검 결과표에 상태 기재

✓ 실행 체크

- [ ] 위험 장소마다 필요한 표지 종류를 파악했다
- [ ] 빠진 표지 목록을 작성했다
- [ ] 표지를 출력·코팅하여 부착했다
- [ ] 노동자가 쉽게 볼 수 있는 위치에 부착했다
- [ ] 월 1회 표지 훼손·탈락 여부를 점검했다
- [ ] 훼손된 표지를 즉시 교체했다

7-2 MSDS(물질안전보건자료) 관리 2026 강화

! 화학물질을 1가지라도 사용하면 해당합니다 (세척제·도료·접착제·절삭유 등 포함). 2026.1.16부터 제출번호가 없는 구버전 MSDS는 최신 버전으로 교체해야 합니다.

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5
화학물질 목록 작성	최신 MSDS 확보	MSDS 비치	경고표시 부착	노동자 교육
전수 파악	제출번호 필수	접근 가능한 곳	소분 용기 포함	연 1회 이상

무엇을	1 사용하는 모든 화학물질 목록을 작성합니다. 2 각 물질의 최신 MSDS를 확보합니다. 3 노동자가 쉽게 볼 수 있는 곳에 비치합니다. 4 모든 화학물질 용기에 경고표시를 부착합니다. 5 MSDS 내용을 노동자에게 교육합니다.
어떻게	1 창고·작업장을 돌며 모든 용기 확인 세척제, 도료, 접착제, 절삭유, 윤활유, 산·알칼리 등 2 msds.kosha.or.kr에서 제품명·성분 검색 → 제출번호 포함 최신본 출력 공급업체에 최신 MSDS 요청 3 해당 작업장 내 바인더·파일철에 비치 잠금장치가 있는 서랍·창고 안은 불가 4 원래 용기: 제조사 표시 확인 / 탈락 시 재부착 소분 용기: 제품명·그림문자·신호어·유해위험문구 기재 5 연 1회 이상 + 신규 물질 도입 시 추가 교육 위험성, 취급 주의사항, 보호구, 응급조치
확인할 것	1 누락된 물질이 없는가 2 모든 MSDS에 제출번호가 있는가 3 언제든 꺼내볼 수 있는가 4 소분 용기에도 표시가 있는가 5 교육일지에 MSDS 교육이 기재되었는가
주의사항	1 시중 일반 세척제도 관리 대상입니다. 2 구버전 MSDS는 즉시 교체하세요. 3 MSDS 비치는 점검 시 반드시 확인하는 항목입니다. 4 빈 용기에 다른 물질을 담는 것은 매우 위험합니다. 5 MSDS 교육은 정기교육 내용에 포함해도 됩니다.

기록 방법	1. 화학물질 목록표 작성 2. 목록표에 제출번호·확보 날짜 3. 비치 위치 기재 / 사진 보관 4. 부착 상태를 월별 점검에 기재 5. 교육일지 3년 보존

✓ 실행 체크

- ☐ 사업장 내 모든 화학물질을 목록화했다
- ☐ 소분 제품까지 포함했다
- ☐ 제출번호가 포함된 최신 MSDS를 확보했다
- ☐ 구버전 MSDS를 교체했다
- ☐ 노동자가 즉시 볼 수 있는 위치에 비치했다
- ☐ 원래 용기의 경고표시를 확인했다
- ☐ 소분 용기에 제품명·그림문자·신호어를 부착했다
- ☐ 연 1회 이상 MSDS 교육을 실시하고 기록했다

☐ 서식 예시 — MSDS 비치 목록 관리대장

번호	화학물질명(제품명)	제출번호	사용 작업	비치 위치	교육 일자
1					
2					
3					
4					
5					
6					

※ 제출번호는 msds.kosha.or.kr에서 확인하세요. 이 목록표는 3년간 보존하세요.

MSDS 실무 관리 — 화학물질 취급 5대 기본 원칙

원칙	현장 행동 기준	소규모 사업장 실행 방법
모르면 쓰지 않는다	취급 전 MSDS 확인 / MSDS 없는 화학물질은 반입 금지	납품 전 MSDS 수령을 거래 조건으로 명시
취급 물질 목록 유지	모든 화학제품 목록 작성·갱신 (제품명·제조사·위험등급·보관 위치)	A4 1장 목록 / 사무실 1부 + 현장 1부 / 도입·폐기 시 즉시 갱신
정량 보관	작업장에는 당일 사용량만 반입	잔량 용기는 밀폐 후 지정 장소 반납
분리 보관	혼합 시 폭발·화재·유독가스 발생 물질 분리 (산+알칼리 / 산화제+환원제)	선반에 유형별 구분 표시 / 산·알칼리는 2m 이상 또는 별도 구획

원칙	현장 행동 기준	소규모 사업장 실행 방법
환기 유지	휘발성 물질 취급 시 반드시 환기	자연환기(창문 2면 이상) 또는 국소배기·전체환기 가동

물질 유형별 취급 주의사항

물질 유형	현장 취급 주의사항	보관 방법	필수 보호구
인화성 액체 (유기용제·도료·세척제)	점화원(불꽃·정전기·담배) 완전 차단 / 소화기 상시 비치	내화 보관함 또는 별도 보관실	방독마스크(유기증기용), 화학물질용 장갑·보안경
산류 (염산·황산·질산·불산)	피부·눈 접촉 시 즉시 물로 15분 이상 세척 / 알칼리와 혼합 금지	산 전용 보관함 / 누액 방지 트레이	방독마스크(산가스용), 장갑·보안경
알칼리류 (가성소다·암모니아)	접촉 시 즉시 물로 세척, 눈은 15분 이상 + 진찰	산류와 분리 보관	방독마스크(암모니아용), 장갑·보안경
분진 발생 물질 (금속가루·수지분말)	방진마스크 착용 / 분진폭발 위험구역 점화원 차단 / 진공청소(에어건 금지)	밀폐 용기 / 정기 청소	방진마스크, 보안경
발암성·독성 물질 (크롬·납·벤젠·망간 등)	작업환경측정 여부 확인 / 기준 초과 시 작업 중단	격리 보관 / 2중 용기	방독마스크, 장갑, 전신보호복

주기별 점검 운영 체계

주기	확인 항목	현장 행동	담당·기록
매일 (작업 전)	용기 손상·누액 / 경고표지 / 환기설비 작동	TBM 5분 / 이상 시 즉시 보고 후 작업 보류	관리감독자 / TBM 기록부
매주	목록 대 실제 재고 / 소분 용기 표지 / 혼재 여부	목록 없는 물질 발견 시 즉시 MSDS 확보	담당자 / 주간 점검표
월 1회	MSDS 최신본 / 유효기한 / 필터 상태 / 소화기	유효기한 경과 물질 폐기 / 공급업체 변경 확인	사업주·담당자 / 월간 기록
연 1회 이상	목록 전수 검토 / MSDS 교육 / 보호구 교체	신규 물질은 위험성평가에 추가	교육일지 3년 보존
수시	신규 도입 / MSDS 변경 / 사고·누출 후	MSDS 확보 → 교육 → 표지 부착 / 사고 후 원인분석·재발방지 교육	즉시 기록

GHS 그림문자 9종 현장 해설

이주노동자가 있는 공정에서는 그림문자를 A3로 출력해 현장에 상시 게시하세요. msds.kosha.or.kr에서 다국어 경고표지 자료를 무료로 받을 수 있습니다.

그림문자	의미	현장 행동 지침
폭발성 (폭탄)	폭발하거나 급격한 반응	불꽃·마찰·충격 차단 / 방폭 조치
인화성 (불꽃)	쉽게 불붙거나 발화	점화원 차단 / 환기 / 소화기 비치

그림문자	의미	현장 행동 지침
산화성 (원 위의 불꽃)	가연물과 반응해 화재 유발·악화	가연성 물질과 분리 / 열·충격 회피
고압가스 (가스통)	압력 용기 내 압축가스	직사광선·고온 회피 / 전도 방지 고정
부식성 (부식)	피부·눈 화학 화상 / 금속 부식	장갑·보안경 / 접촉 시 즉시 세척
급성 독성 (해골)	삼키거나 닿으면 치명적	완전 차단 보호구 / 입·코 접촉 금지
건강 유해성 (인체)	발암성·생식독성·장기 독성	장기 노출 최소화 / 건강검진
경고 (느낌표)	피부·눈·호흡기 자극	접촉 최소화 / 환기
수생환경 유해성 (나무·물고기)	수생 생태계에 유해	하수구·하천 배출 금지 / 지정 폐기

사고·누출 발생 시 현장 대응

! 핵심 원칙: ① 인명 먼저 대피 → ② 119 신고 → ③ MSDS를 가지고 나가 119 대원에게 제시 → ④ 사업주 보고

시점	행동	세부 내용
즉시	인명 우선 대피	현장 인원 전원 대피 / 큰 소리로 경보 / 부상자 발생 시 119 + 응급처치
즉시	119·사업주 보고	물질명, 누출량 추정, 부상자 유무 / 야간·휴일 포함
사고 직후	접촉자 응급처치	피부: 오염 의복 제거 + 흐르는 물 15분 / 눈: 15분 세척 + 진찰 / 흡입: 신선한 공기로 이동
24시간 내	보고 여부 판단	중대재해: 관할 노동관서 즉시 보고 / 사망·3일 이상 휴업: 1개월 내 산재조사표
1~2일 내	재발방지	원인 분석 → 개선조치 → 전 노동자 재발방지 교육

MSDS 현장 자가점검

번호	점검 항목	판정 기준	결과
1	모든 화학제품의 MSDS가 비치되어 있는가?	현장에서 즉시 꺼내 볼 수 있음	□되고 있음 □미비
2	모든 용기(소분 포함)에 경고표지가 있는가?	표지 없는 용기가 1개도 없음	□되고 있음 □미비
3	인화성 물질과 산·알칼리류가 분리 보관되는가?	구획 또는 2m 이상 간격	□되고 있음 □미비 □해당없음
4	취급 노동자가 보호구를 착용하는가?	작업 중 착용 상태	□되고 있음 □미비
5	환기설비가 정상 가동되는가?	가동 + 필터 미막힘	□되고 있음 □미비 □해당없음
6	세안·샤워설비 위치를 노동자가 아는가?	노동자 1명 이상에게 확인	□되고 있음 □미비 □해당없음
7	MSDS 교육을 연 1회 이상 실시했는가?	교육일지·서명 (3년 보존)	□되고 있음 □미비

번호	점검 항목	판정 기준	결과
8	신규 물질 도입 시 교육 후 사용했는가?	도입 전 교육 기록	☐되고 있음 ☐미비 ☐해당없음
9	이주노동자에게 이해 가능한 방법으로 교육했는가?	다국어 자료·그림문자 교육 기록	☐되고 있음 ☐미비 ☐해당없음
10	MSDS에 제출번호가 포함되어 있는가?	모든 MSDS에 제출번호	☐되고 있음 ☐미비

7-3 위험기계·기구 방호조치 및 안전검사

STEP 1
위험기계 파악
전수 확인

STEP 2
안전검사 수검
정기 의무

무엇을	1 방호장치가 필요한 기계·기구를 파악합니다. 2 안전검사 대상 기계를 정기적으로 검사받습니다.
어떻게	1 프레스·절단기·연삭기·크레인·지게차 등 목록 작성 방호장치 설치 여부 및 작동 상태 확인 2 안전검사기관에 일정 문의·신청 (부록 제1장·제7장 참고) 2026.6.26부터 혼합기·파쇄기·분쇄기 추가
확인할 것	1 모든 회전체·절단부에 방호덮개가 있는가 2 검사 유효기간이 지나지 않았는가
주의사항	1 방호장치 임의 해제 금지 — 해제 지시도 법 위반입니다. 2 안전검사 미수검 시 과태료 최대 1,000만원
기록 방법	1 위험기계 목록·방호장치 현황표 2 검사 합격증 현장 게시 + 사본 보관

✓ 실행 체크

- [ ] 방호장치가 필요한 기계 목록을 작성했다
- [ ] 방호덮개 설치 및 작동 상태를 확인했다
- [ ] 안전검사 대상 기계를 확인했다
- [ ] 검사 유효기간을 확인했다
- [ ] 검사 합격증을 현장에 게시했다

! 방호장치 임의 해제는 사업주도 법 위반입니다

7-4 보호구 지급 및 관리

STEP 1
필요 보호구 확인
작업별 선정

STEP 2
지급·착용 관리
착용 지도 의무

무엇을	1 작업별로 필요한 보호구를 확인합니다. 2 보호구를 지급하고 착용 여부를 관리합니다.
어떻게	1 소음작업(85dB 이상): 귀마개·귀덮개 분진작업: 방진마스크 / 화학물질: 보안경·장갑·방독마스크 추락위험: 안전모·안전대 / 절단·낙하 위험: 안전화·안전장갑 2 지급 즉시 아래 대장에 기록 현장 순회 시 착용 여부 확인 및 미착용자 지도
확인할 것	1 위험성평가 결과와 보호구 종류가 일치하는가 2 노동자가 실제로 착용하고 있는가
주의사항	1 개인별 지급이 원칙입니다. 공용 사용 지양 2 지급만 하고 착용 관리를 안 해도 사업주 책임입니다.
기록 방법	1 보호구 지급 대장 작성 2 지급 대장 3년 보존

✓ 실행 체크

- [ ] 작업별로 필요한 보호구 종류를 확인했다
- [ ] 위험성평가 결과와 보호구 종류를 대조했다
- [ ] 보호구를 개인별로 지급하고 기록했다
- [ ] 현장 순회 시 착용 여부를 확인했다
- [ ] 파손·오염 보호구를 즉시 교체했다

☐ 서식 예시 — 안전보호구 지급 대장

지급 일자	소속 부서	직위	성명	보호구명	규격	수량	지급 사유	수령 확인

※ 보호구 지급 대장을 3년간 보존하세요.

7-5 법령요지 게시 및 서류 보존

무엇을	1 산업안전보건법령 요지를 노동자가 볼 수 있는 곳에 게시합니다. 2 안전보건 관련 서류를 법정 기간 동안 보존합니다.
어떻게	1 고용노동부 또는 kosha.or.kr에서 내려받아 게시판 부착 2 영역별·연도별 바인더로 정리 — 점검 시 빠르게 제출
확인할 것	1 노동자가 매일 볼 수 있는 위치인가 2 보존 기간 내 서류를 폐기하지 않았는가
주의사항	1 법령 개정 시 최신본으로 교체 (연 1회 확인) 2 보존 기간 내 서류 폐기는 법 위반입니다.
기록 방법	1 게시 사진 보관 2 서류 보존 목록 / 만료일 표시

✓ 실행 체크

- ☐ 최신 법령요지를 내려받아 게시했다
- ☐ 서류를 영역별·연도별 바인더로 정리했다
- ☐ 연 1회 최신 버전 여부를 확인했다
- ☐ 보존 기간 만료일을 표시했다

서류별 보존 기간 요약

서류 종류	보존 기간	비고
위험성평가 결과표	3년	참여자 서명·공유 증빙 포함
안전보건교육 일지	3년	참석자 서명 필수
산업재해 기록·조사표	3년	사망·3일 이상 휴업 시 조사표 제출
비상훈련 기록표	3년	참석자 서명 포함
MSDS 비치 목록	3년	교육 기록 포함
보호구 지급 대장	3년	개인별 지급 기록
작업환경측정 결과	5년 (발암성 30년)	노동자 공지 증빙 포함
건강검진 결과	5년 (발암성 30년)	이상 소견자 사후조치 기록
안전검사 합격증	유효기간 중	현장 게시 필수

자주 묻는 질문

Q MSDS를 전부 출력하면 너무 두꺼워집니다.

사용하는 화학물질의 MSDS를 바인더에 묶어 작업장에 비치하면 됩니다. 노동자가 바로 볼 수 있다면 전산장비(QR코드 등)로 확인하는 방법도 가능합니다.

Q 방호장치가 불편해서 노동자들이 제거하고 싶어 합니다.

방호장치 임의 해제는 법 위반입니다. 불편하다면 작업에 방해가 되지 않는 방호장치로 교체하는 방향으로 접근하고, 안전보건공단 컨설팅을 활용하세요.

Q 서류를 어디에 보관해야 하나요?

정해진 장소는 없습니다. 점검 시 바로 꺼낼 수 있도록 영역별·연도별 바인더로 사무실 한 곳에 모아두세요.

✓ 무료 지원: 안전보건공단 kosha.or.kr / msds.kosha.or.kr / kras.kosha.or.kr

APPENDIX

부록

소규모 사업장 안전보건 의무 총정리

산업안전보건법 · 중대재해처벌법 · 건설기계관리법
한 번에 확인하는 총정리입니다.

안전검사 대상 기계, 특별교육과의 관계, 지게차·크레인 관련 의무, 건강진단 주기, 중대재해처벌법 9가지 의무, 울산 지역 검사기관, 그리고 **놓치기 쉬운 추가 의무**를 한곳에 정리했습니다.

제1장 안전검사 · 제2장 검사+특별교육 · 제3장 지게차 · 제4장 크레인 · 제5장 건강진단 · 제6장 중처법 · 제7장 검사기관 · 제8장 추가 의무

제1장 안전검사 대상 기계·기구 (2026.6.26. 신규 포함)

산안법 제93조에 따라 아래 기계를 보유한 사업주는 지정 기관에서 정기적으로 안전검사를 받아야 합니다.

번호	기계·기구	핵심 적용 범위	주요 제외 대상
1	프레스	동력 구동, 압력능력 3톤 이상	열간단조프레스·단조해머·압착프레스·톰슨프레스·분말압축성형기·압출기·절곡기, 스트로크 6mm 이하 등
2	전단기	동력 구동, 압력능력 3톤 이상	원형 회전날·니블러·코일슬리터 등
3	크레인	동력 구동, 정격하중 2톤 이상	건설기계관리법 적용 건설기계 등
4	리프트	적재하중 0.5톤 이상 (이삿짐 0.1톤 이상)	자동차정비용 등
5	압력용기	설계압력 0.2MPa 초과	안지름 150mm 이하, 원자력용기 등
6	곤돌라	동력 구동 전체	
7	국소배기장치	고정식 (유해물질 대상)	이동식 제외
8	원심기	산업용	가정용 제외
9	롤러기	고무·합성수지 혼련용 등	밀폐형 구조 제외
10	사출성형기	형 체결력 294kN(30톤) 이상	
11	고소작업대	화물자동차·특수자동차에 탑재한 고소작업대	
12	컨베이어	동력 구동	
13	산업용 로봇	동력 구동	
신규	혼합기	동력 구동 (2026.6.26. 시행)	구동 모터 1.2kW 이하, 내용적 200리터 미만, 용기회전형·기류 교반형, 수직축 식품용, 수처리·슬러지 희석용 등
신규	파쇄기·분쇄기	동력 구동 (2026.6.26. 시행)	시간당 파쇄·분쇄 용량 50kg 미만, 구동 모터 7.5kW 미만 등

ⓘ 주기: 사업장 설치 후 3년 이내 최초 검사, 이후 2년마다 (크레인·리프트·곤돌라는 건설현장 6개월마다). ※ 지게차는 산안법 안전검사 대상이 아니라 건설기계 정기검사 대상입니다(제3장). 미검사·불합격 기계 사용 시 과태료 최대 1,000만원. ※ 혼합기·파쇄기·분쇄기의 세부 제외 기준은 고용노동부 안전검사 고시를 함께 확인하세요.

제2장 안전검사 + 특별교육 이중 의무

안전검사는 **기계**에 대한 의무, 특별교육은 그 기계를 다루는 **노동자**에 대한 의무입니다. 두 의무는 별개이며 하나가 다른 하나를 대신하지 않습니다.

기계·기구	안전검사	특별교육	특별교육 조건
프레스	대상 (3톤 이상)	대상	동력 프레스 5대 이상 보유 사업장에서 해당 기계로 작업하는 노동자
크레인	대상 (2톤 이상)	대상	1톤 이상 크레인 작업 / 1톤 미만 크레인·호이스트는 5대 이상 보유 시
리프트·곤돌라	대상	대상	건설용 리프트·곤돌라 이용 작업
건조설비	대상 아님	대상	위험물 건조설비 등 일정 규모 이상 운영·관리 작업
화학설비	대상 아님	대상	반응기·교반기, 탱크 내 작업 등 위험 화학공정
지게차	대상 아님 (건설기계 검사)	대상	운반용 하역기계(지게차 등) 5대 이상 보유 사업장의 운전 노동자

특별교육: 16시간 이상(최초 작업 전 4시간 이상, 나머지는 3개월 이내 분할 가능) / 단기간·간헐적 작업은 2시간 이상. 미실시 시 1인당 과태료(상한 500만원). 정기교육(현장직 반기 12시간)은 특별교육과 별도로 실시해야 합니다.

제3장 지게차 관련 법적 의무

지게차는 산업안전보건법과 건설기계관리법이 함께 적용됩니다. 산안법은 지게차를 **작업 기계**(노동자 안전)로, 건설기계관리법은 **차량**(등록·검사·면허)으로 봅니다.

구분	의무	적용 기준	주기·시기	근거
산업안전보건법				
모든 지게차	작업 시작 전 점검	제동·하역·유압·바퀴·전조등·경보장치 등	매일 작업 전	안전보건규칙 제35조·별표3
모든 지게차	작업계획서 작성	지게차 사용 작업	작업 전	안전보건규칙 제38조
5대 이상 보유	특별교육	운반용 하역기계 운전 노동자	배치 시 16시간	산안법 제29조
건설기계관리법 (국토교통부)				
3톤 미만	조종 자격	소형건설기계 조종교육 이수 → 면허	취득 후 유지	건설기계관리법
3톤 이상	조종 자격	지게차운전기능사 자격 → 면허	취득 후 유지	건설기계관리법
등록 지게차	정기검사	차량 구조·성능 확인	정해진 주기	대한건설기계안전관리원

ⓘ 전기지게차: 충전 중 수소가스가 발생할 수 있으므로 환기 확보와 화기금지 표지를 별도로 관리하세요.

제4장 크레인 — 산안법 안전검사와 건설기계 정기검사

크레인 종류	산안법 안전검사	건설기계 정기검사	검사 주기	신청 기관
고정식 (천장·갠트리·지브 등)	대상 (2톤 이상)	해당 없음	설치 후 3년 → 2년마다	안전보건공단 등 안전검사기관
이동식 (카고크레인 등)	대상 (2톤 이상)	대상 (건설기계 등록 시)	등록 후 3년 → 2년마다	산안법: 안전검사기관 / 건설기계: 대한건설기계안전관리원
타워크레인	대상 (건설현장 6개월마다)	대상	설치·이동 시마다	안전보건공단 / 대한건설기계안전관리원

※ 이동식 크레인은 두 검사를 각각 별도로 신청해야 합니다. 적용 여부는 장비 등록 상태에 따라 다르므로 검사기관에 확인하세요.

제5장 건강진단 의무와 주기

구분 · 유해인자	배치 후 첫 검진	정기 주기	제조업 주요 해당 사례
N,N-디메틸포름아미드 등	1개월 이내	6개월	DMF 취급
벤젠	2개월 이내	6개월	벤젠 함유 용제 사용
석면·면 분진	12개월 이내	12개월	석면 해체·제거 작업
소음·광물성 분진·나무 분진	12개월 이내	24개월	소음 발생 설비 작업 — 제조업에서 가장 많음
그 밖의 특수건강진단 유해인자 (용접흄·유기용제 등)	6개월 이내	12개월	용접, 도장, 유기용제 세척 작업
일반건강진단 — 사무직	—	2년마다	
일반건강진단 — 생산직·현장직	—	1년마다	소규모 제조업 거의 전원

작업환경측정 결과 노출기준 이상인 공정의 노동자는 다음 회 검진 주기가 2분의 1로 단축됩니다. 50인 미만 사업장은 안전보건공단 건강디딤돌 등 특수건강진단 비용 지원을 받을 수 있습니다(지원 비율은 해당 연도 공고 확인).

제6장 안전보건관리체계 구축 9가지 의무 (중대재해처벌법)

5인 이상 사업장에 중대재해처벌법이 적용됩니다(2024.1.27.~). 중대재해 발생 시 경영책임자 처벌 — 사망 시 1년 이상 징역 또는 10억원 이하 벌금 / 부상·질병 시 7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금 — 이 가능하므로 체계 구축과 이행 기록이 필수입니다.

번호	의무 항목	50인 미만 실행 방법	핵심 기록
1	안전보건 목표·경영방침 설정	A4 1장 작성 → 노동자가 볼 수 있는 곳에 게시	게시 사진·문서
2	전담 조직 설치	500인 미만 면제 → 담당자 지정으로 대체 (20인 이상 제조업: 안전보건관리담당자 선임 필수)	담당자 지정 문서
3	유해·위험요인 확인·개선 절차	위험성평가 실시 + 개선조치 기록 + 반기 점검 (산안법 위험성평가 미실시 과태료: 50인 미만 2028.1.1.부터)	위험성평가 기록지
4	예산 편성·집행	보호구·교육비·검사비 등 소액이라도 항목 편성·기록	예산 집행 내역
5	책임자 등 권한·예산 부여 및 평가	관리감독자·담당자에게 업무 권한·예산 부여 + 반기 1회 업무수행 평가	반기 평가 기록
6	안전보건 인력 배치	규모별 의무 인원 준수 (20인 이상 제조업: 안전보건관리담당자 1명 이상)	선임 서류
7	종사자 의견 청취	의견청취 절차 마련 + 반기 1회 점검 (월 1회 순회·TBM 활용 권장)	순회점검·TBM 기록
8	비상대응 매뉴얼	작업중지·대피·구호 절차 서면화·게시 + 반기 점검	매뉴얼·점검 기록
9	도급·용역·위탁 시 안전보건 확보	협력업체 안전관리 기준 마련 + 반기 1회 점검	협력업체 점검 기록

N **추가 의무 (시행령 제5조)** — 안전·보건 관계 법령 의무 이행 여부를 반기 1회 이상 점검(외부 기관 위탁 가능)하고, 미이행 시 인력·예산 등 필요한 조치 / 유해·위험작업 교육 실시 여부 반기 1회 확인. 기록이 없으면 이행한 것으로 인정받기 어렵습니다.

제7장 울산 지역 검사기관 안내

기관	주소	전화	주요 검사 품목	비고
안전보건공단 울산지역본부	울산 중구 종가로 400	1544-3089	압력용기, 국소배기장치, 원심기 등	산안법 전 품목 접수
대한산업안전협회 울산지회	울산 북구 명촌21길 4-9	052-267-1500	프레스, 전단기, 크레인, 이동식 크레인·고소작업대	이동식 크레인 전담
한국안전기술협회 울산지회	울산 전역 관할	052-221-4090	크레인, 리프트, 롤러기, 사출성형기, 컨베이어, 산업용 로봇	
한국승강기안전공단	울산 관할	052-275-8775	리프트, 곤돌라 등 승강 관련 기계	대표 1566-1277
대한건설기계안전관리원	울산 관할 검사소	1566-0522	지게차·크레인 등 건설기계 정기검사	산안법과 별도 신청

※ 산안법 안전검사 신청: 유해위험기계기구 종합정보시스템(miis.kosha.or.kr) / 건설기계 정기검사는 별도 시스템에서 신청 / 유효기간 만료 30일 전까지 신청하세요.

제8장 추가로 확인할 의무

의무	적용 대상	내용
근골격계 유해요인조사	부담작업이 있으면 규모 무관	반복 작업·중량물 취급·부자연스러운 자세 등 부담작업이 있으면 최초 조사 후 3년마다 실시 (안전보건규칙 제657조). 제조업 감독에서 자주 확인합니다.
휴게시설 설치·관리	상시 20인 이상 (일부 직종 10인 이상)	휴게시설을 설치하고 설치·관리 기준을 지켜야 합니다 (산안법 제128조의2). 미설치·기준 미달 시 과태료.
작업중지·대피	전체 사업장	급박한 위험이 있으면 노동자는 작업을 중지하고 대피할 수 있으며, 이를 이유로 불이익을 줄 수 없습니다 (산안법 제51·52조). 채용 시 교육과 TBM에서 안내하세요.
밀폐공간 작업 프로그램	밀폐공간 작업이 있는 사업장	탱크·맨홀·피트 등 작업 시 프로그램 수립·시행, 작업 전 산소·유해가스 측정, 감시인 배치 (안전보건규칙 제619조).
폭염 시 건강보호	실외·고열 작업	체감온도가 높은 날 휴식 부여 등 조치 의무가 2025년 강화되었습니다. 세부 기준은 고용노동부 폭염 안내를 확인하세요.
관계 법령 이행 점검	5인 이상 (중처법)	안전·보건 관계 법령 이행 여부 반기 1회 점검 및 미이행 시 조치, 유해·위험작업 교육 실시 여부 반기 확인 (시행령 제5조).

문의 및 지원 — 북구비정규직노동자지원센터 전화 052-286-7990 · ucwcbjg@gmail.com

본 자료는 2026년 10월 현행 법령 기준으로 작성되었습니다. 법령 개정 시 내용이 바뀔 수 있으므로 고용노동부(moel.go.kr)에서 최신 내용을 확인하세요.