
FASTCAMPUS · AI NATIVE PM

AI NATIVE 시대, AI PM의 새로운 무기

글로벌 PM 트렌드 · 기획 문서 계층 · AI 도구 협업 · 디자인→프로토타입

FastCampus 2026.06.26 (금) 17:00-19:00 차성재

오늘의 여정



강의 30분

- PM의 본질과 고유 역할
- 3가지 시대: Feature → Product-Led → AI Native
- 기획 문서 계층과 Why→What→How
- AI 도구 협업 마스터 플랜
- 라이브 데모: PRD + 프로토타입



실습 60분

- 아이디어 → PRD 재료 (5개 항목)
- Manyfast.io로 PRD 초안 생성
- Claude Code로 HTML 프로토타입
- 배포까지 (Replit / Lovable / Vercel)

오늘의 목표: PRD + 동작하는 프로토타입을 직접 만들어 가기

PM 채용 공고에서 가장 많이 추가된 키워드는?

2024 vs 2026

💡 손 들기 유도: "AI? 프로토타이핑? 데이터?"

AI, PM 채용의 뉴노멀

ProductBoard PM Hiring Report 기반 분석

	AI 언급	프로토타이핑 우대	프롬프트 역량
2024	23%	15%	5%
2026	67%	52%	38%

약 3배 증가

출처: PM 채용 트렌드 리포트 2024-2026, 글로벌 채용 플랫폼 데이터 종합

AI가 PM을 대체하는 게 아닙니다.

AI를 쓰는 PM이, 안 쓰는 PM을 대체합니다.

그렇다면, PM만의 고유한 역할은 무엇인가?

PM만이 할 수 있는 고유한 역할

개발자도 PRD를 쓸 수 있고, AI가 코드도 만들어주는 시대 — PM의 본질이 더 중요해졌다

01

도메인 이해

실제 산업 현장의 맥락을 파악하고, 현재 상태에서
유의미한 방향성을 정의하는 능력

02

비즈니스 판단

수익성 · 신규 고객 확장력 · 대표/이사회/투자자
기대치를 종합하여 제품 방향을 결정

03

제약 조건 내 최적화

주어진 예산 · 기간 · 개발 인력 안에서
최대 아웃풋을 내는 현실적 스코프 설계

04

기능 수준의 우선순위

기능 하나하나에 P0/P1/P2를 매기고,
무엇을 먼저 만들지 결정하는 판단력

AI는 실행 속도를 높여주지만, 무엇을 실행할지 결정하는 것은 PM이다.

AI 시대, PM의 본질 = 맥락 설계자

AI가 잘하는 것

- 시장 데이터 수집 · 경쟁사 분석
- PRD 구조화 · 기능 명세 초안 작성
- 프로토타입 코드 생성 (HTML/React)
- KPI 프레임워크 제안 · 지표 설계
- 사용자 시나리오 · 엣지 케이스 도출

PM만이 해야 하는 것

- "이것을 왜 지금 해야 하는가" 판단
- 트레이드오프 결정 (범위 vs 일정 vs 품질)
- 이해관계자 합의와 우선순위 조율
- 자사 데이터 해석과 비즈니스 판단
- Go / No-Go 의사결정과 리스크 관리

AI는 최고의 부사수. 하지만 방향을 정하는 건 PM이다.

PM의 3가지 시대

Era 1

Feature PM

~2019

기능 정의자

Jira · Word · PPT

🕒 분기 단위

Era 2

Product-Led PM

2020~24

성장 설계자

Notion · Figma · A/B

🕒 2주 스프린트

Era 3

AI Native PM

2025~

맥락 설계자

Claude · Cursor · Manyfast

🕒 시간~일 단위

Dennis Yang (Chime PM): Claude Code로 20분 만에 프로토타입 → 팀 미팅에서 실제 동작 시연

"Tell"에서 "Show"로

PM의 역할 변화: 문서로 설명하던 시대에서, 만들어서 보여주는 시대로

시대	기존 방식 (Tell)	새로운 방식 (Show)
Feature PM	PRD 문서로 설명 → 개발팀에 전달 → 분기 후 결과 확인	—
Product-Led	Figma 프로토타입 의뢰 → A/B 테스트 → 2주 스프린트	—
AI Native	—	프롬프트 → PRD → 프로토타입 직접 생성 → 시간 단위 검증

바이브 프로토타이핑 (Vibe Prototyping) — 텍스트 프롬프트만으로 기능적 소프트웨어를 생성하는 새로운 패러다임 (Forbes, 2026)

무엇이 바뀌었나

구분	Before		After (AI Native)
문서	Word → Notion, 수동 작성	→	AI가 PRD 초안 생성
프로토타입	디자이너/개발자에게 의뢰	→	PM이 직접 AI로 생성
검증 속도	수 주 (기획→개발→출시)	→	수 시간 (즉시 확인)
PM 역할	기능 전달자 (Tell)	→	맥락 설계자 (Show)
검증 주기	분기 1회	→	주 단위 반복

AI Native PM의 3가지 무기



프롬프팅

코딩이 아니라, AI에게 의도를 정확히 전달하는 능력.
맥락(Context)을 잘 구조화하는 것이 핵심.



AI 활용점 정의

"이 제품에서 AI가 어디서 가치를 만드는가?"를 설계.
AI가 대체할 수 있는 작업 vs PM이 판단할 작업을 구분.



빠른 검증

"만들어서 확인하기"를 일상화하는 습관.
PRD → 프로토타입 → 피드백을 시간 단위로 반복.

코드를 쓸 줄 몰라도 됩니다. AI에게 무엇을 시킬지 알면 됩니다.

기획 문서의 계층 구조

아래 → 위 참조, 위 → 아래 링크 | PRD가 SSOT (Single Source of Truth)



참고: Specs = 와이어프레임/UX 흐름 | HLD = 상위 설계 | LLD = 상세 설계 | ADR = 의사결정 기록

PRD의 핵심: Why → What → How

Why

왜 이 문제를 풀어야 하는가?

§3 문제 정의 · 비즈니스 근거 · 데이터 증거 · 사용자 VOC

What

무엇을 만드는가?

§4-§6 솔루션 · 페르소나 · 범위(In/Out) · 기능 명세

How

어떻게 성공을 측정하는가?

§11 KPI · 실험 설계 · 롤아웃 전략 · Release Gate

Why가 흔들리면, What과 How는 의미가 없다. 항상 Why부터.

PRD 품질 검증: 3가지 관점

Approved 상태 전환을 위한 3-관점 평가 프레임워크 | 각 관점 최소 기준 통과 필수



리더십

이 프로젝트에 투자할 가치가 있는가?

전략 정합성 · 문제 정의 명확성 · ROI 합리성 · 시장 적합성 · 우선순위 정당성



디자이너

이 PRD만으로 와이어프레임을 그릴 수 있는가?

시나리오 완전성 · UI/UX 플로우 · 가드레일/예외 · 컴포넌트 명세 · P0/P1 기능 정의



EM

이 범위를 주어진 기간/리소스로 만들 수 있는가?

성공 지표 측정 가능성 · 비용 추정 · 공수 산정(MD/MM) · 스코프 실현성 · NFR

각 관점 35점 만점, 23점 이상 통과 | 상세 기준: docs/evaluation/ 참조

AI가 각 단계를 어떻게 바꾸는가

단계	기존 소요	AI Native	주요 도구
2-Pager	수일	수분	Claude, Gemini Deep Research
PRD	1~2주	수시간	Manyfast, Claude
Wireframe	수일	수분	Figma AI (Make), v0
Prototype	수주	수십분	Claude Code, Cursor, Replit
배포	수일	수분	Vercel, Replit, Lovable

전체 흐름: 아이디어 → PRD → 와이어프레임 → 프로토타입 → 배포까지 하루 안에 가능

5개 핵심 입력 — PRD의 씨앗

PRD 전체를 쓸 필요 없습니다. 이 5가지만 명확하면 AI가 나머지를 채워줍니다.

1	서비스명	뭐라고 부를까?	직관적이고 기억하기 쉬운 이름
2	타겟 유저	누구를 위한 건가?	행동 패턴까지 구체적으로
3	핵심 문제	어떤 문제를 해결하나?	정량 수치가 있으면 강력
4	AI 활용점	AI가 어디서 가치를 만드나?	AI가 대체할 구체적 작업
5	성공 기준	어떻게 성공을 아나?	측정 가능한 숫자로

이 5개만 명확하면 AI가 나머지를 채워줍니다 → 실습 Step 1에서 직접 작성!

AI 도구 협업: 마스터 플랜

하나의 도구가 아닌, 여러 AI 도구를 조합하여 PM 워크플로우를 가속화

리서치 → PRD

Claude + Gemini Deep Research

시장/경쟁 분석 → 구조화된 PRD 초안

PRD → 와이어프레임

Claude + Figma AI (Make)

PRD 기반 자동 UI 레이아웃 생성

PRD → 프로토타입

Claude Code + Cursor

PRD에서 동작하는 HTML/React 앱 생성

디자인 → 코드

Figma + Google Stitch

Figma 디자인을 코드로 변환

프로토타입 → 배포

Replit / Lovable / Vercel

1-click 배포로 외부 공유 가능

핵심: 어떤 도구를 쓰느냐가 아니라, PM이 '무엇을' 지시할지를 아는 것이 경쟁력

실전 도구 조합 예시

Workflow A: 기획 → 프로토타입 → 배포 (오늘 실습)

Claude (리서치) → Manyfast (PRD) → Claude Code (프로토타입) → Vercel / Replit (배포)

5개 입력 → PRD 초안(~5분) → HTML 생성(~15분) → 배포(~2분) = 총 30분 이내

Workflow B: 디자인 중심 (Figma 활용)

Claude (PRD) → Figma AI / Make (와이어프레임) → Google Stitch (코드 변환) → Lovable (배포)

디자인 시스템이 중요한 B2C 서비스에 적합 | Figma → 코드 자동 변환으로 개발 공수 절감

💡 Google AI Studio: Gemini 기반 프롬프트 테스트 · 멀티모달 분석에 활용 가능

데모: 오늘의 점심 메이트 — PRD



문제

직장인 12분 × 250일 = 연 50시간
'뭐 먹지?' 고민



솔루션

기분 + 예산 + 위치 →
AI 맞춤 메뉴 3개 추천



KPI

추천 수락률 60%
재사용률 주 3회, NPS 40+



AI 모델

Claude Haiku — 월 \$15
p95 응답 < 2초

PRD.md — 오늘의 점심 메이트

Markdown Preview

오늘의 점심 메이트 PRD

Status: Draft Document Type: PRD Product: 오늘의 점심 메이트 Last Updated: 2026-04-16 Last Author: PM 작성자 with Claude Opus 4.6 Owner: PM 작성자

\$1. Project Header

항목	내용
2-Page	(매당 없음 — 특강 대우)
출시 목표	2026-06-30 (MVP)
PM	작성자
Design	TBD
Backend	TBD
Frontend	TBD

\$2. Executive Summary

직장인 10명 중 8명은 매일 '오늘 점심 뭐 먹지?'를 고민하며, 평균 12분을 메뉴 결정에 소비한다. **오늘의 점심 메이트**는 사용자의 기분, 날씨, 예산, 식이 선호를 입력받아 AI가 맞춤 메뉴와 근처 식당을 추천하는 모바일 웹 서비스다. MVP 출시 후 3개월 내 추천 수락률 60%, 주간 재사용률 3회 이상을 목표로 한다.

\$3. Problem Definition


문제 ID	문제 설명	영향 (정량)	근거 자료	해결 방향
-------	-------	---------	-------	-------

PRD.md 렌더 — 오늘의 점심 메이트

화면 공유: PRD.md 라이브 시연

데모: 프로토타입 — 15분 만에 완성

- 단일 HTML 파일, 외부 API 없음
- 기분 선택 → 예산 선택 → AI 추천 결과 3개
- 모바일 반응형, 실제 버튼 동작 포함
- 6가지 기분 × 3가지 예산 = 54개 메뉴 데이터
- 수락/거절 피드백 UI 포함



추천 결과 화면 (오늘의 점심 메이트)

 화면 공유: 프로토타입 라이브 시연 · workshop/prototype/index.html

이제 여러분 차례입니다

아이디어 → PRD → 프로토타입 → 배포

60분 안에 직접 체험합니다

완성도가 아닙니다.
과정을 경험하는 것이 목적입니다.

🕒 잠시 쉬고, 17:40에 실습 시작!

WORKSHOP

내 아이디어를 60분 만에 프로토타입으로


17:40 ~ 18:40

실습 흐름

Step 0	10분	환경 세팅 + 트랙 선택	Manyfast · Claude · 메모장 준비
Step 1	15분	아이디어 → PRD 재료 (5개 항목)	서비스명/타겟/문제/AI활용/성공기준
Step 2	15분	Manyfast.io → PRD 초안	PRD 생성 + 검수 포인트 확인
Step 3	15분	Claude → HTML 프로토타입	프롬프트 → 생성 → 확인 → 배포
Buffer	5분	저장 + 발표 준비	결과물 저장, 엘리베이터 피치

Step 0: 환경 세팅 + 트랙 선택

- Manyfast.io 로그인 완료
- Claude.ai 또는 Claude Code 접속 완료
- 메모장 (Notion / Apple Notes / 메모장) 준비
- 작업 폴더 생성 (선택사항)



Manyfast.io 로그인 화면

● 공통 트랙

강사 주제 따라가기 (오늘의 점심 메이트)
처음 해보는 분 추천!

● 자유 트랙

본인 아이디어로 자율 진행
핵심 기능 1개로 좁히기!

Step 1: 5개 항목 채우기

1. 서비스명: _____
2. 타겟 유저: _____
3. 핵심 문제: _____
4. AI 활용점: _____
5. 성공 기준: _____



10분 안에 채워주세요!

Step 1: 예시 — 오늘의 점심 메이트

1. 서비스명: [오늘의 점심 메이트](#)
2. 타겟 유저: [점심 메뉴 고민이 많은 직장인 \(강남/판교 오피스\)](#)
3. 핵심 문제: [매일 '뭐 먹지?' 고민에 12분 낭비, 65% 같은 메뉴 반복](#)
4. AI 활용점: [기분/예산 기반 맞춤 메뉴 3개 추천 \(Claude Haiku\)](#)
5. 성공 기준: [추천 수락률 60%, 주간 재사용 3회 이상](#)

Step 1: 짝궁 피드백

옆 사람에게 보여주세요


"이 서비스를 당장 쓸 것 같나요?"

네 → 좋은 신호! 🎯 | 글썸 → 핵심 문제 다시 점검 🔍

💡 짝궁의 첫 반응이 냉담하면, 문제 정의를 더 날카롭게 다듬어보세요

Step 2: Manyfast.io → PRD 초안 생성

1. 새 프로젝트 생성 (프로젝트명 입력)
2. 5개 항목을 프로젝트 설명에 붙여넣기
3. PRD 생성 실행 (~1분 소요)
4. 핵심 기능 부분만 복사 → 메모장 저장



Manyfast.io — 아이디어 입력 화면

⚠ PRD 전체 복사 금지 — 핵심 기능 3줄 요약만 저장 (토큰 절감)

Step 2: PRD 검수 포인트

AI가 생성한 PRD를 그대로 쓰지 마세요. PM의 검증이 반드시 필요합니다.

✓ 문제 정의에 구체적 수치가 있는가?

X 사용자들이 불편해한다 → ✓ 직장인 82%가 매일 12분 소비

✓ In Scope / Out of Scope가 구분되어 있는가?

X 추천 기능 구현 → ✓ In: 개인 추천 / Out: 그룹, 예약, 결제

✓ 성공 지표에 측정 가능한 숫자가 있는가?

X 사용자 만족도 향상 → ✓ 수락률 60%, NPS 40+, WAU 1000

원칙: 구체적 > 추상적 | 숫자 > 형용사 | 링크 > 복사 (PRD 작성 5대 원칙)

Step 3: Claude → 프로토타입 생성

아래 PRD를 기반으로 모바일 웹 UI 프로토타입을
HTML 단일 파일로 만들어줘.

[서비스명]: **오늘의 점심 메이트**

[핵심 기능]: **기분 선택 → 예산 선택 → 메뉴 3개 추천**

[조건]: **단일 HTML / 모바일 반응형 / 한국어 UI**

[디자인]: **모던 카드형 UI, 따뜻한 컬러 톤**

💡 프롬프트를 복사해서 Claude.ai 또는 Claude Code에 붙여넣기 | 필요시 수정 프롬프트 추가

Step 3: 트러블슈팅

문제	해결 방법
HTML 파일이 안 열림	확장자가 .html인지 확인, 브라우저로 드래그 앤 드롭
화면이 하얗게만 나옴	Claude에게 '콘솔 오류 확인해줘' 재요청
디자인이 깨져 보임	'모바일 375px에 맞게 CSS 수정해줘' 재요청
응답이 중간에 끊김	'이어서 작성해줘' 또는 '남은 부분 완성해줘' 입력
기능이 동작하지 않음	'버튼 클릭 이벤트가 작동하도록 JS 수정해줘' 재요청

💡 AI 응답이 마음에 안 들면? → 더 구체적인 지시를 추가하면 됩니다 ("~처럼 바꿔줘")

보너스: 프로토타입 배포하기

만든 프로토타입을 외부에 공유하고 싶다면? 1-click 배포 서비스를 활용하세요.

Replit

HTML 파일 업로드 → 즉시 배포
무료 플랜으로 충분

추천: 빠른 테스트 공유

Lovable

프롬프트 기반 앱 생성 + 자동 배포
AI가 디자인까지 담당

추천: 비개발자 친화적

Vercel

Git 연동 자동 배포
프로덕션 수준 호스팅

추천: 개발팀 협업 시

오늘 실습에서는 로컬 HTML 파일로 충분합니다. 배포는 선택사항!

Next Level: AI 자동화로 생산성 높이기

Claude는 요청하면 다 해주지만, 자주 하는 작업을 자동화하면 속도가 달라집니다

← 지금 여기

Lv.1

대화형 사용

Claude에게 하나씩 요청 → PRD 생성, 프로토타입 제작

Lv.2

MCP + Skill 세팅

MCP: Jira·Slack 등 외부 서비스 연결 | Skill: PM별 자주 쓰는 명령 미리 등록

Lv.3

Agent + Plugin 구성

Agent: 복잡한 작업을 자동 수행하는 AI 비서 | Plugin: MCP+Skill을 묶어 원클릭 실행

Lv.4

PM 조직 통합 자동화

팀 공통 Skill·Agent·Plugin을 표준화 → 온보딩 1일 내 세팅 완료

자동화는 한 번에 하는 게 아닙니다. 반복되는 작업부터 하나씩 — 그게 PM의 생산성입니다.

Case: AI Doc Feedback Loop

Lv.4 "PM 조직 통합 자동화"의 실사례 — AI가 빠르게 쓰는 만큼, 사람 피드백도 같은 속도로 다시 AI에게.

AS-IS

피드백이 4채널에 분산

- Confluence 인라인 댓글
- GitHub PR Review
- Slack DM / 쓰레드
- 회의 노트

PM이 통합 정리에 **주 5~10시간** 소요

동일 피드백

재발생률 30%+

AI가 빠르게 쓰는 만큼, 사람 피드백도 같은 속도로 다시 AI에게 흘려보내는 "루프"가 필요합니다.

TO-BE

웹 한 화면 + 저장 한 번

- 좌·중·우 3패널 (트리 / MD / 코멘트)
- 6카테고리 × 2계층 자동 태깅
- '피드백 저장' 클릭 한 번에
 - 원본+이력 MD
 - AI 개선 요약 MD (카테고리별 3개)

사이클 타임 **1~2일 → 1~2시간**

분류 체계: 6카테고리 × 2계층

모든 피드백·AI 개선안·점수 시각화가 이 분류 체계를 공유합니다.

High-Level Context

프로젝트·프로덕트 세계관 · 전략 판단

정책

Policy

컨텍스트

Context

문제

Problem

Low-Level Spec

UX · 코드 구현을 위한 상세 정책

해결점

Solution

기능

Feature

화면

Screen

피드백 저장 시 산출되는 두 종류 MD

원본 + 피드백 이력 MD

카테고리별 시각·작성자·본문 누적 테이블

AI 개선 요약 MD

카테고리별 핵심 정리 1줄 + 개선안 3개

데모: Local-first 웹 앱

Express + Vanilla JS · Claude/Codex CLI 자동 연동 · MD 호환 (GitHub/VS Code에서도 깨짐 없음)

문서 트리

- projects
 - 26Q2_AI-Doc-...
 - prd
 - PRD.md
 - 2pager.md
 - specs
 - 26Q2_Fastcampus
 - docs

AI Doc Feedback Loop PRD

§3. Problem Definition 2

피드백 4채널 분산 → PM 주 5~10h 수작업. AI 초안 30분 vs 반영본 3시간+ ...

§4. Solution Proposed 4

저장 한 번에 (원본+이력) + (AI 개선안 3개) 두 MD 자동 산출 ...

피드백 (4)

정책 Designer

PII 처리 정책 명시 필요

문제 EM

P2 영향 수치 근거는?

기능 PM

F-04 자동/수동 토글

화면 Designer

우측 패널 폭 340 → 380?

①

코멘트

(6카테고리)

②

[피드백 저장]

클릭

③

Claude/Codex CLI

자동 호출

④

2종 MD 생성

(원본+이력 / 개선안 3개)

⑤

Claude Desktop에서


다음 리비전

Code: `projects/26Q2_AI-Doc-Feedback-Loop/app · cd app && npm install && npm start · http://localhost:5174`

PART 3

디자인 시스템부터 프로토타입까지

Apple 디자인 시스템을 입혀, AI-Native PM이 레퍼런스 → 토큰 → 와이어프레임 → 프로토타입 → 데모까지 직접 만든다




1. 디자인 레퍼런스 확보 — getdesign.md

검증된 디자인 시스템을 .md 파일 하나로.

getdesign.md/apple/design-md

Apple 디자인 시스템 분석본

- ① “Download DESIGN.md” 클릭 (우측 하이라이트)
- ② 컬러·타이포·컴포넌트가 토큰화된 .md 확보
- ③ docs/design-system/DESIGN.md 로 저장
- ④ Claude/Codex에 그대로 입력 → SSOT




실제 캡처 — Download DESIGN.md 버튼

`npx getdesign@latest add apple` → 프로젝트 루트에서 실행하면 AI가 해당 디자인으로 UI를 만든다

2. Design Token System — 단일 출처(JSON)

JSON 하나만 고치면 CSS·JS가 함께 갱신.




COLOR — 단일 액센트



Action Blue
#0066cc



ink
#1d1d1f



parchment
#f5f5f7



tile
#272729



sky-link
#2997ff

TYPE 본문 17px / lh 1.47 · 디스플레이 SF Pro 600 · 음수 트래킹

WEIGHT 300 / 400 / 600 / 700 — 500은 의도적 부재

RADIUS sm8 · md11 · lg18 · pill ∞

SHADOW 제품 이미지에만 — 시스템 유일

3. 디자인 시스템 인프라 — 파일 구조

docs/design-system/ 공용 자산. 토큰·스타일·아이콘(SVG+PNG)·에셋·리빙 스타일 가이드.

docs/design-system/

└─ DESIGN.md ← Apple 분석 (SSOT)

└─ tokens/

└─ tokens.json · tokens.css · tokens.js

└─ styles/

└─ reset · base · components.css

└─ icons/ 14 SVG + png/

└─ assets/ app-icon·logo·og (svg+png)

└─ style-guide.html ← 리빙 가이드

AI-Native PM Design System

Apple-inspired · tokens.json SSOT · v1.0.0 (2026-06-26)

단일 Action Blue 액센트, 사진 우선, near-invisible UI. 모든 값은 tokens/tokens.json에서 파생됩니다.

Colors

브랜드 1개 원색 → 모든 인터랙션은 Action Blue.

Typography

SF Pro Display(헤드라인 600) + SF Pro Text(본문 400/17px). 디스플레이에 음수 트래킹.

Buttons




Chips & Search

style-guide.html — 토큰·컴포넌트 리빙 가이드

JSON만 수정 → CSS·JS 재생성. Style Dictionary / Tokens Studio(Figma)와 호환되는 W3C 포맷

4. 와이어프레임 — Figma 스타일 계층 보드

PRD를 흐름 단계별로 분리한 모바일 시안 (오늘의 점심 메이트).



9 화면 · 4 단계

계층: Flow stage → Screen frame → Component(디자인 시스템 토큰) · workshop/wireframes/index.html

1 · 진입 & 온보딩

Splash · 위치 허용(F5)

2 · 조건 입력

기분(F1) · 예산(F2) · 선호 — 3탭

3 · AI 추천 생성


로딩 · 추천 결과 3카드 (F3·F4)

4 · 결정 & 출발

상세·지도(F4) · 인기 메뉴(F6)

5. 프로토타입 & 데모 영상

동작 HTML → 클릭 흐름을 MP4로 녹화.



▶ 클릭 데모 (MP4, 28초)

파일: `workshop/prototype/index.html (?demo=1 자동재생)` · `demo-todays-lunch-mate.mp4`

동작 프로토타입

단일 HTML · 디자인 시스템 토큰 적용 · 8화면 상태기계

seamless 데모 영상

자동 커서가 기분→예산→추천→수락을 클릭으로 시연


Playwright 녹화 → ffmpeg H.264 MP4

재현 파이프라인

`npm run video` → `demo-todays-lunch-mate.mp4`

정리 — 한 사람이 디자인부터 데모까지

AI-Native PM은 레퍼런스 확보 → 토큰화 → 화면 설계 → 동작 → 시연을 끊임 없이 잇는다.



디자인 시스템은 공용 자산(docs/design-system/) — 다음 프로젝트도 같은 토큰으로 즉시 시작한다.

오늘 여러분이 만든 것



PRD

AI가 구조화한 제품 기획서 — Why/What/How 프레임워크



Prototype

15분 만에 만든 동작하는 모바일 웹 데모



Workflow

아이디어 → PRD → 프로토타입 → 배포 반복 프로세스



PM의 역할

AI 시대에도 변하지 않는 PM의 4가지 고유 역량

AI NATIVE 시대, 여러분은 이미 준비되었습니다.

차성재 | FastCampus

Q&A · 피드백 · 네트워킹