

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

AIHPRO 000 00 00 00

2026 4 2 | AI Human Pro

1.

👉 AIHPRO 绝对是 Lovable 的 最佳 选择。👉 Claude Code, Cursor, Bolt, Replit Agent 的 缺点 '不兼容' 的 问题 是, 它 不 兼容 你 想要 的 任何 旧 的 或 新 的 任何 模型。

2. □□□□□ □ □□ □□

□□□□ □□ □□ □ □□□ □□□□□:

- **LLM 模型**: Lovable, Bolt, v0, Replit Agent — 开箱即用 快速上手
- **LLM 框架**: Claude Code, Cursor, GitHub Copilot — 集成 IDE/编辑器 提高效率

[illegible]

3.

3-1. □□ □□ □□□

📦 📁	Lovable	Cursor	Claude Code	Bolt/v0
📄	📄 📄📄	IDE 📄📄📄	CLI 📄	📄 📄📄
DB 📄	Supabase 📄	📄 📄	📄 📄	📄📄 📄
🔑(Auth)	📄 (📄📄📄📄)	📄 📄	📄 📄	📄 📄
📄	📄📄	📄 📄	📄 📄	📄
Edge Functions	Supabase 📄	📄	📄	📄📄
📄📄📄📄	React/Vite	📄 📄	📄 📄	React/Next
SSR 📄	📄📄(CSR)	📄	📄	Next.js 📄
📄 📄	📄	📄	📄	📄
📄	📄📄 📄📄📄	Git 📄	Git 📄	📄📄 📄📄📄
📄(📄)	\$20~50	\$20~40	API 📄📄	\$20~50

3-2. Lovable (□□ □□ □)

□ □ □

- Supabase: DB, Auth, Storage, Edge Functions
- 開發: 本地 → 雲端 + 測試
- 部署: CI/CD, 自動部署
- 監控: 日誌/指標 監控系統
- 安全, 性能, 擴展性, 成本

⚠️ □ □

- React/Vite(CSR) 〇〇〇 — Next.js SSR, Vue, Angular 〇〇〇
- 〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇(〇〇〇〇〇〇〇〇, 〇〇, 〇〇〇〇) 〇 Edge Functions 〇 〇〇
- 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 IDE 〇〇 〇〇〇

□ □□□ □□: MVP~PMF □□, □□□ □□□ □□□ □□□□ □ □

3-3. Cursor

👉 👉 👉

- VS Code 的擴充套件，基於 VS Code 開發
- 支援多種語言/框架 (React, Next.js, Python, Go 等)
- AI 模型基於 OpenAI GPT-4o 模型 (codebase-aware)
- Git 整合，支援本地與遠端倉庫

⚠️

- DB, 後端, 部署等需要額外工具支援
- 目前僅支援 Windows/Mac — 無 Linux 版本
- 部署需要 Vercel/AWS 等 (Vercel, AWS 等)

👉 總結: 適合快速開發，但需要搭配其他工具使用

3-4. Claude Code

0 0 0

- 000 0000 000 00 — 00, 0000, DevOps 0000
- 000 00000 0000, 00000000 00
- 00 000 000 0000 000 000 00
- Anthropic 0 00 Claude 00 00 00



- UI/0000 00 — 0000 000 0000 0000 0
- DB/00/00 00 00 — 0000 0000 00 00
- API 0000 0000 00000 0000
- 00000 00 0000 00

0 000 00: 0000 00000 0000 0000/00000 0000 0

3-5. Bolt / v0

0 0 0

- Lovable 0 0000 0000 00 — 00 00000000
- v0 0 Vercel 00000 00 (Next.js 00)
- UI 00000 00 0000 00 (000 v0)



- Supabase 0000 Lovable 00 00 — DB 00000000, RLS 0000 00
- 0000 00000 00 0000 00
- 00 0000 00000000 00000 0000

0 000 00: 00 UI 000000, 000000, 0000 CRUD 0

4. AIHPRO 0000 000 000

4-1. 00 00 0000 00

- Supabase DB: 50 0+ 0000, RLS 00 00 00
- Edge Functions: 00, AI 00, 00 0 00 00000 00
- 00: 0000/00 0000 + 00 00 00 00
- Storage: 00 00, 0000 0 00 00
- 00: 8 0 0000 00 0000 00 0 00 00

0 00 00 **Lovable + Supabase** 00000 00000 0000, 00 00 00 0 0 00000 00000 000000 0000.

4-2. 0 00 0 000 00

00	Lovable 00	00 0 00
DB 0000000	0000	2~4 0 00
00 0000 0000	0000	1~2 0 00
Edge Functions 00	0000	2~3 0 00
00/CI/CD 00	0000	1 0 00
0000 00 0000	00	00
00 0 00 00	0 0	6~10 0

5. 00 0 00000

5-1. 0 0000 Lovable 000 0000 00

- PMF(Product-Market Fit) 000 000 — 0 000 00 000 6~10 0 0000
- 00 000(50+ 000, Edge Functions, Auth) 0 Lovable-Supabase 0 00000 00
- 00 00 '0 00 00'0 00 0 000, '0 00 00'0 0000 00
- Lovable 0 00(CSR only) 0 00 AIHPRO 0000 000 00 00

5-2. 00 000 000 00

- MAU 10 0 00 0000 SSR/SEO 0 00 00000 0 0
- 00000000 000000 000 000 000 0
- 00 000(3 0+) 0 0000 000 00 000 000 0

5-3. 000000 00 (00)

00 Lovable 0 00000 000000, 00 00 000 00 000 00000 000 00 0000000:

- 00 000: Lovable (00 00, 00, 00 00)
- 00 00: Claude Code/Cursor (0000 00000, 0000 00 00000 0 00 00)
- 00 00: '0000 0000 0'0 0000 '0000 0000 0'