РОСАТОМ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ЛОГОТИП РОСАТОМ:
https://disk.yandex.ru/d/uhDnmn5fsg9Fcg

БРЕНДБУК:
https://disk.yandex.ru/d/lbXZPwipNdBKfw

ШРИФТЫ:
https://disk.yandex.ru/d/tpQzXjV-5WF45A

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Изменение цвета градиента в знаке логотипа, изменение прозрачности

Изменение положения и размера текстового блока

Деформация логотипа и изменение цвета шрифтового блока

Деформация или изменение элементов логотипа

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Изменять свечение в данной версии логотипа

Располагать темные версии логотипа без свечения на темных и цветных фонах

Воспроизводить плоскую версию логотипа, состоящую из трех элементов

Изменение шрифта в начертании

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Располагать логотип на паттерне

Располагать логотип на сложном фоне фотоизображения

Располагать логотип на белой плашке, размер которой не соответствует охранному полю

Дополнительное использование логотипа

1

РОСАТОМ

РОСАТОМ

2

РОСАТОМ

РОСАТОМ

1. Данная версия логотипа используется исключительно при отсутствии технической возможности воспроизведения цветной версии.

2. Данная версия используется для гравировки на сувенирной продукции. Не используется для печати!







ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Кадрировать паттерн без учета правил, обозначенных в руководстве по фирменному стилю

Изменять цвет паттерна

*(**исключение:** дизайн программ и мероприятий по согласованию с Департаментом Коммуникаций)*

Изменять толщину паттерна до потери узнаваемости

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Использование в коммуникационных материалах образа градирен

Использование знака радиационной опасности для обозначения атомной энергетики

1. Основные цвета

Pantone 7687 C
CMYK 100 80 0 36
RGB 0 50 116

Pantone 660 C
CMYK 95 67 8 0
RGB 2 94 161

Pantone 284 C
CMYK 59 17 0 0
RGB 108 172 228

Pantone White
CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255

2. Дополнительные цвета

Pantone 7409 C
CMYK 0 31 100 0
RGB 252 195 11

Pantone 7578 C
CMYK 0 71 98 0
RGB 253 105 37

Pantone
Process Magenta C
CMYK 0 100 0 0
RGB 226 0 122

Pantone 7738 C
CMYK 75 4 100 0
RGB 86 192 43

Pantone 7473 C
CMYK 80 19 51 2
RGB 37 151 137

1.

Основные цвета используются в качестве базовых для фона, основных плашек, графиков.

2.

Дополнительные цвета используются для акцентов, плашек, дополнительных инфографических элементов.

Важно, чтобы в макете присутствовали основные цвета, а дополнительные использовались при необходимости.

Использование шрифтов

Росатом

Bold Cirillic

А Б В Г Д Е Е Ж З И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

а б в г д е е ж з и й к л м н о п р с
т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Light Cirillic

А Б В Г Д Е Е Ж З И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

а б в г д е е ж з и й к л м н о п р с
т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Regular Cirillic

А Б В Г Д Е Е Ж З И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

а б в г д е е ж з и й к л м н о п р с
т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Italic Cirillic

А Б В Г Д Е Е Ж З И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

а б в г д е е ж з и й к л м н о п р с
т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Для полиграфической продукции необходимо использовать шрифт Rosatom

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Использовать цвета, отличные от тех, которые обозначены в руководстве по фирменному стилю



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Располагать логотип без учета охранного поля, обозначенного в руководстве по фирменному стилю
2. Использовать для фона сторонние цвета
3. Использовать шрифты, не включенные в руководстве по фирменному стилю
4. Использовать сторонние фоновые графические элементы, паттерны и т.д.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

При совместном размещении фирменного знака Росатом с логотипами партнеров использовать версию знака, которая выглядит меньше, чем соседние логотипы



ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ПИКТОГРАММ НЕОБХОДИМО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ:

Пиктограммы должны размещаться в специальной обводке.

На белом фоне обводка синяя-градиентная, на темных и цветных фонах – белая.
Цвет пиктограммы на белом фоне может быть любым в соответствии с корпоративными цветами Росатома.

Ссылка на обводку: https://cloud.mail.ru/public/ChMU/SFHPzU2ye

Примеры ошибок


POCATOM

POCATOM

POCATOM

POCATOM

POCATOM

POCATOM

POCATOM

POCATOM

POCATOM

POCATOM

POCATOM

POCATOM

ВНИИА
РОСАТОМ

ВНИИА
РОСАТОМ

СТАРТ
РОСАТОМ

СТАРТ
РОСАТОМ

РОСАТОМ

РОСАТОМ

РОСАТОМ

РОСАТОМ

РОСАТОМ

РОСАТОМ

РОСАТОМ

РОСАТОМ


ТВОЕ
МНЕНИЕ ВАЖНО
РОСАТОМУ
ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ
ВОВЛЕЧЕННОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА
В ОТРАСЛИ
ноябрь-декабрь
Подготовка исследования
январь-февраль
Опрос
2 волны: февраль или апрель
Фокус-группы
до 31 марта – КПЭ, в мае – остальные отчеты
Итоги
май-июль
Планирование
сентябрь-октябрь
Пульс-опрос
*Вовлеченность – это эмоциональное и интеллектуальное состояние, которое мотивирует работников выполнять их работу максимально эффективно.
Вопросы по опросу вовлеченности «ТВОЕ МНЕНИЕ ВАЖНО РОСАТОМУ» можно задать координатору исследования в ГК «Росатом» Наталье Цыплаковой по телефону +7 (903) 186-16-74
Для нас очень важно получение достоверных результатов.
Если кто-то попытался повлиять на Ваши ответы, пожалуйста, сообщите об этом нам по электронному адресу
tvoemnenie@rosatom-academy.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НА ШАГ ВПЕРЕДИ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
УВАЖЕНИЕ
ЕДИНАЯКОМАНДА
ЦЕННОСТИ РОСАТОМА


ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НА ШАГ ВПЕРЕДИ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
УВАЖЕНИЕ
ЕДИНАЯКОМАНДА
ЦЕННОСТИ РОСАТОМА

РОСАТОМ
ЦИФРОВОЙ РОСАТОМ:
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВОСПРИЯТИЯ
2021
Москва

РОСАТОМ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
Егор Андреевич Данилов
Начальник лаборатории
Синтеза и исследования новых материалов
АО «НИИграфит»
111524, г. Москва,
ул. Электродная, д. 2
моб. +7-962-932-56-66
раб. +7 (495) 278-00-08 доб. 22-05
e-mail: EgADanilov@rosatom.ru
НИИ ГРАФИТ

НИИГРАФИТ
РОСАТОМ
Акционерное общество
«НИИГрафит»
АО «Наука и инновации»
Олешкевич Алексей Валерьевич
Начальник группы маркетинга
Адрес: ул. Электродная, д. 2, стр. 1, г. Москва, 111524
Тел.: +7 (495) 672 75 79
Моб. тел.: +7 (985) 776 82 53
E-mail: AVOleshkevich@rosatom.ru
www.niigrafit.org

3D принтер
FORA
ЭХП
РОСАТОМ

ЭХП
РОСАТОМ


АСЭ
РОСАТОМ
0.00 из 2:20
ase.multi-d_rus_v034_withOut.mp4
Сохранить на Яндекс.Диск
Скачать



Образец для УФ печати
204,59 х 138,27 мм

Здесь точно всё в порядке? ☺