程序设计语言基础【在线测试】模拟测试

学习小组 2025-10-31 10:00:00 至 2025-10-31 12:00:00 时长：120 分钟

单选题

1. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

下面程序的输出是（）。 **【单选题】** 1.00分

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int a=1,b=2,c=3,d=4,x;
if(a<b)
if(c<d)
x=1;
else
if(a<c)
if(b<d)
x=2;
else
if(b<c)
x=3;
else
x=4;
printf("%d",x);
}
```

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

以下程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int a[5]={1,2,3,4,5};
int *p=a+2;
printf("%d,%d",*p,*(p+2));
}
```

A. 3,5

B. 3,4

C. 2,4

D. 2,5

3. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

以下程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int a=1,b=2,c=3,d=4,x;
if(a<b)
if(c<d)
x=1;
else
if(a<c)
if(b<d)
x=2;
else
if(b<c)
x=3;
else
x=4;
printf("%d",x);
}
```

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

以下程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int a[5]={1,2,3};
int *p=a+2;
printf("%d,%d",*p,*(p+2));
}
```

A. 3,5

B. 3,4

C. 2,4

D. 2,5

5. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

下面程序的输出是（）。 **【单选题】** 1.00分

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int a[5]={1,2,3,4,5};
int *p=a+2;
printf("%d,%d",*p,*(p+2));
}
```

A. 3,5

B. 3,4

C. 2,4

D. 2,5

6. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

以下程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int a[5]={1,2,3};
int *p=a+2;
printf("%d,%d",*p,*(p+2));
}
```

A. 3,5

B. 3,4

C. 2,4

D. 2,5

7. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

以下程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int a[5]={1,2,3,4,5};
int *p=a+2;
printf("%d,%d",*p,*(p+2));
}
```

A. 3,5

B. 3,4

C. 2,4

D. 2,5

8. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

以下程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int a[5]={1,2,3};
int *p=a+2;
printf("%d,%d",*p,*(p+2));
}
```

A. 3,5

B. 3,4

C. 2,4

D. 2,5

9. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

下面程序的输出是（）。 **【单选题】** 1.00分

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int a[5]={1,2,3,4,5};
int *p=a+2;
printf("%d,%d",*p,*(p+2));
}
```

A. 3,5

B. 3,4

C. 2,4

D. 2,5

10. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

11. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

12. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

13. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

14. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

15. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

16. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

17. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

18. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

19. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

20. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

21. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

22. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

23. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

24. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

25. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

26. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

27. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

28. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

29. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

30. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

31. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

32. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

33. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

34. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

35. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

36. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

37. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

38. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

39. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

40. 单选题(分数:1.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define f(x) x*x
main()
{
int a=6,b=7,c=8,d=0;
d=f(a+b)/c;
printf("%d\n",d);
}
```

以上程序的输出结果是（）。 **【单选题】** 1.00分

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

多选题

1. 多选题(分数:2.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

正确答案

1. 正确答案(分数:2.00)

下面程序的输出是：（提示：程序的第一行是一个宏定义，它定义了一个带参数的宏，宏名为 SQ，宏参数为 y。）

```
#define SQ(y) (y)*(y)
int sqr(int *pt)
{
int rv;
rv=*pt*SQ(*pt);
*pt=*pt+1;
return(rv);
}
int main()
{
int i=3,j,*p=&i;
j=sqr(p);
printf("%d,%d,%d\n",j,*p,i);
}
```

A. 9,4,4

B. 9,4,3

C. 9,3,4

D. 9,3,3

2. 多选题(分数:2.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define SQ(y) (y)*(y)
int sqr(int *pt)
{
int rv;
rv=*pt*SQ(*pt);
*pt=*pt+1;
return(rv);
}
int main()
{
int i=3,j,*p=&i;
j=sqr(p);
printf("%d,%d,%d\n",j,*p,i);
}
```

A. 9,4,4

B. 9,4,3

C. 9,3,4

D. 9,3,3

3. 多选题(分数:2.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define SQ(y) (y)*(y)
int sqr(int *pt)
{
int rv;
rv=*pt*SQ(*pt);
*pt=*pt+1;
return(rv);
}
int main()
{
int i=3,j,*p=&i;
j=sqr(p);
printf("%d,%d,%d\n",j,*p,i);
}
```

A. 9,4,4

B. 9,4,3

C. 9,3,4

D. 9,3,3

4. 多选题(分数:2.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define SQ(y) (y)*(y)
int sqr(int *pt)
{
int rv;
rv=*pt*SQ(*pt);
*pt=*pt+1;
return(rv);
}
int main()
{
int i=3,j,*p=&i;
j=sqr(p);
printf("%d,%d,%d\n",j,*p,i);
}
```

A. 9,4,4

B. 9,4,3

C. 9,3,4

D. 9,3,3

5. 多选题(分数:2.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define SQ(y) (y)*(y)
int sqr(int *pt)
{
int rv;
rv=*pt*SQ(*pt);
*pt=*pt+1;
return(rv);
}
int main()
{
int i=3,j,*p=&i;
j=sqr(p);
printf("%d,%d,%d\n",j,*p,i);
}
```

A. 9,4,4

B. 9,4,3

C. 9,3,4

D. 9,3,3

6. 多选题(分数:2.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define SQ(y) (y)*(y)
int sqr(int *pt)
{
int rv;
rv=*pt*SQ(*pt);
*pt=*pt+1;
return(rv);
}
int main()
{
int i=3,j,*p=&i;
j=sqr(p);
printf("%d,%d,%d\n",j,*p,i);
}
```

A. 9,4,4

B. 9,4,3

C. 9,3,4

D. 9,3,3

7. 多选题(分数:2.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define SQ(y) (y)*(y)
int sqr(int *pt)
{
int rv;
rv=*pt*SQ(*pt);
*pt=*pt+1;
return(rv);
}
int main()
{
int i=3,j,*p=&i;
j=sqr(p);
printf("%d,%d,%d\n",j,*p,i);
}
```

A. 9,4,4

B. 9,4,3

C. 9,3,4

D. 9,3,3

8. 多选题(分数:2.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define SQ(y) (y)*(y)
int sqr(int *pt)
{
int rv;
rv=*pt*SQ(*pt);
*pt=*pt+1;
return(rv);
}
int main()
{
int i=3,j,*p=&i;
j=sqr(p);
printf("%d,%d,%d\n",j,*p,i);
}
```

A. 9,4,4

B. 9,4,3

C. 9,3,4

D. 9,3,3

9. 多选题(分数:2.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define SQ(y) (y)*(y)
int sqr(int *pt)
{
int rv;
rv=*pt*SQ(*pt);
*pt=*pt+1;
return(rv);
}
int main()
{
int i=3,j,*p=&i;
j=sqr(p);
printf("%d,%d,%d\n",j,*p,i);
}
```

A. 9,4,4

B. 9,4,3

C. 9,3,4

D. 9,3,3

10. 多选题(分数:2.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

```
#define SQ(y) (y)*(y)
int sqr(int *pt)
{
int rv;
rv=*pt*SQ(*pt);
*pt=*pt+1;
return(rv);
}
int main()
{
int i=3,j,*p=&i;
j=sqr(p);
printf("%d,%d,%d\n",j,*p,i);
}
```

A. 9,4,4

B. 9,4,3

C. 9,3,4

D. 9,3,3

填空题

1. 填空题(分数:2.00) 2025-10-31 10:00:00 编辑 删除

正确答案

1. 正确答案(分数:2.00)

```
#include<stdio.h>
int f(int *p,int *q);
int main()
{
int a[5]={1,2,3,4,5},*p=a,*q=a+4,*r;
r=f(p,q);
printf("%d,%d\n",*p,*q);
}
int f(int *p,int *q)
{
int *r,t;
while(p<q)
{
t=*p;
*p=*q;
*q=t;
p++;
q--;
}
r=p;
return(r);
}
```