

# 목록 관련 태그

## ▶ <ul> </ul>

순서가 필요하지 않은 목록 만들 때 사용

리스트 앞에 특정 모양 출력(기본 값 : ·), 해당 모양은 CSS를 이용하여 수정 가능

```
<ul>
```

```
    <li>내용1</li>
```

```
    <li>내용2</li>
```

```
    <li>내용3</li>
```

```
</ul>
```

## ▶ <ol> </ol>

순서가 있는 목록 만들 때 사용

속성으로 문자(A, B, C.../a, b, c...), 숫자(1, 2, 3...), 로마자(I, II, III.../ i, ii, iii...) 설정

CSS로 순서 설정 가능

```
<ol type="설명문자" start="시작순서">
```

```
  <li>내용1</li>
```

```
  <li>내용2</li>
```

```
  <li>내용3</li>
```

```
</ol>
```

### ✓ 속성

<b>type</b>	순서형식을 정하는것 (a,A,1,i,l)
<b>Start</b>	시작순서

## ▶ <dl> </dl>

용어나 문장에 대한 정의(definition) 리스트로 자동으로 들여쓰기가 됨

<dl>

<dt>내용1</dt>

<dd>내용2</dd>

<dd>내용3</dd>

</dl>

### ✓ 태그

<dt> </dt>	정의 제목
<dd> </dd>	정의 내용