Chapter 1. AI Agent 이해

학습 목표

이번 장에서는 AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해합니다.

학습이 끝나면 다음 내용을 설명할 수 있습니다.

- 생성형 AI와 LLM의 차이
- AI Agent란 무엇인가
- Agent를 구성하는 요소

이 장의 용어

본문에 나오는 용어입니다. 처음 보는 용어는 이 표를 먼저 확인하고, 읽다가 막히면 다시 돌아와 참고합니다.

용어	영문 · 약어 풀이	설명
AI	Artificial Intelligence, 인공지능	사람이 하던 인식·판단·생성 같은 지적 작업을 컴퓨터가 수행하도록 만든 기술
좁은 인공지능	Narrow AI	한 가지 문제만 해결하도록 학습된 AI. 이미지 분류, 스팸 필터 등
생성형 AI	Generative AI	분류·예측에 그치지 않고 새로운 텍스트·이미지·코드를 만들어내는 AI
LLM	Large Language Model, 대규모 언어 모델	방대한 텍스트로 언어 패턴을 학습해, "다음에 올 단어"를 예측하는 방식으로 문장을 생성하는 모델. GPT, Gemini, Claude 등
토큰	Token	LLM이 텍스트를 처리하는 최소 단위. 한글 1~2글자, 영어 단어 조각 정도로 단어보다 작을 수 있음. 사용량과 비용의 기준
멀티모달	Multimodal	텍스트뿐 아니라 이미지·음성 등 여러 형태(모달리티)의 입출력을 함께 다루는 것
프롬프트	Prompt	LLM에 전달하는 입력 문장. 질문, 지시, 역할 설명을 모두 포함
AI Agent	Agent, 에이전트(대리인)	목표를 받아 스스로 판단하고 Tool을 사용해 작업을 수행하는 시스템

용어	영문 · 약어 풀이	설명
Tool	도구	Agent가 사용할 수 있는 외부 기능. API 호출, DB 조회, 계산 등. Function Calling(함수 호출)과 같은 맥락의 용어
API	Application Programming Interface	프로그램끼리 기능과 데이터를 주고받기 위해 정해 둔 약속(접점). Chapter 4에서 자세히 다룸
DB	Database, 데이터베이스	데이터를 구조화해 저장하고 조회하는 시스템. MySQL, Oracle 등
SQL	Structured Query Language	데이터베이스에 데이터를 요청하거나 수정할 때 쓰는 언어
ERP / SAP	Enterprise Resource Planning, 전사적 자원 관리	회계·인사·구매 등 기업 업무를 통합 관리하는 시스템. SAP은 대표적인 ERP 제품명
자연어	Natural Language	사람이 일상에서 쓰는 언어. 프로그래밍 언어와 구분하는 말
Orchestrator	오케스트레이터, 조율자	여러 구성 요소의 실행 순서와 흐름을 관리하는 역할. Agent가 이 역할을 맡음
추론	Reasoning	주어진 정보로부터 결론을 이끌어내는 과정. "이 질문에는 어떤 Tool이 필요한가"를 정하는 것도 추론
Context	컨텍스트, 문맥	현재 대화를 이해하는 데 필요한 이전 대화 내용. Chapter 5에서 자세히 다룸
Memory	메모리, 장기 기억	대화가 끝나도 유지되는 사용자 정보
Workflow	워크플로, 작업 흐름	여러 작업을 순서대로 연결한 처리 흐름
FAQ	Frequently Asked Questions	자주 묻는 질문과 답을 모아 둔 것

1. 생성형 AI와 LLM

1.1. 인공지능의 발전

최근 몇 년 사이 인공지능은 매우 빠르게 발전했습니다.

과거에는 인공지능이라고 하면 사람들은 대부분 다음과 같은 기능을 떠올렸습니다.

- 이미지 속 고양이 찾기
- 스팸 메일 분류

- 얼굴 인식
- 음성 인식

이러한 AI는 **특정 문제를 해결하도록 설계된 AI**였습니다.


예를 들어 고양이를 구분하는 AI는 자동차를 구분하지 못합니다.

자동차를 구분하려면 새로운 데이터를 다시 학습해야 합니다.

즉,

> 하나의 AI는 하나의 문제만 해결하는 경우가 대부분이었습니다.

이를 **좁은 인공지능(Narrow AI)** 이라고 합니다.



1.2. 기존 AI의 특징

기존 AI는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

특징	설명
목적이 명확함	특정 문제 해결
새로운 작업 수행 어려움	다른 문제는 다시 학습 필요

특징	설명
출력이 제한적	분류, 예측 중심
창의적인 결과 생성 어려움	새로운 문장이나 이미지를 만들지 못함

예를 들어 다음과 같은 AI를 생각해 봅시다.

이미지 분류 AI

입력

```
고양이 사진
```

출력

```
고양이
```

이메일 분류 AI

입력

```
광고 메일
```

출력

```
스팸
```

영화 추천 AI


입력

```
사용자 시청 기록
```

출력

```
추천 영화 목록
```

이처럼 기존 AI는 **입력을 분석하여 미리 정의된 결과를 예측하는 것**이 주요 목적이었습니다.



1.3. 생성형 AI란?

생성형 AI(Generative AI)는 기존 AI와 달리 **새로운 콘텐츠를 생성하는 AI**입니다.

즉,

입력을 분석하는 것에서 끝나는 것이 아니라,

새로운 결과물을 만들어냅니다.

대표적인 생성 결과는 다음과 같습니다.

- 텍스트
- 이미지
- 코드
- 음악
- 음성
- 영상

예를 들어


사용자가

> "봄에 어울리는 여행지를 추천해줘."

라고 질문하면

생성형 AI는 기존 문장을 단순히 검색하는 것이 아니라,

새로운 문장을 만들어 답변합니다.



1.4. 생성형 AI가 생성하는 콘텐츠

① 텍스트 생성

예를 들어

```
블로그 글 작성

↓

AI가 글 생성
```

또는

```
회사 소개서 작성

↓

AI가 문서 생성
```

---

② 코드 생성

예를 들어

```
Spring Boot 로그인 코드 작성
```

이라고 입력하면

Java 코드를 생성합니다.

---

③ 이미지 생성

예를 들어

```
우주를 여행하는 고양이를 그려줘.
```

라고 입력하면

존재하지 않았던 새로운 이미지를 생성합니다.

---

④ 음성 생성

텍스트를 자연스러운 음성으로 변환합니다.

대표적인 예

- AI 아나운서
- AI 성우
- 음성 안내 시스템

---

⑤ 영상 생성

텍스트를 입력하면

짧은 영상을 생성할 수도 있습니다.

최근에는

- 광고 영상
- 교육 영상
- 애니메이션

등도 생성형 AI가 제작하고 있습니다.



1.5. 생성형 AI 서비스 예시

우리가 자주 사용하는 서비스도 대부분 생성형 AI입니다.

서비스	주요 기능
ChatGPT	텍스트 생성
Gemini	텍스트 및 멀티모달(Multimodal, 이미지·음성 등 여러 형태) 생성
Claude	문서 분석 및 생성
Copilot	코드 생성
Midjourney	이미지 생성
DALL·E	이미지 생성

이들 서비스는 사용하는 분야는 다르지만,

공통적으로 새로운 결과물을 생성한다는 특징을 가지고 있습니다.

1.6. 생성형 AI의 핵심 기술, LLM

그렇다면 생성형 AI는 어떻게 사람처럼 문장을 작성할 수 있을까요?

그 핵심에는 **LLM(Large Language Model)** 이 있습니다.

LLM은

> **엄청난 양의 텍스트 데이터를 학습하여 사람의 언어를 이해하고 생성하는 AI 모델**

입니다.

쉽게 말하면

수십억 개의 문서를 읽고

사람이 사용하는 언어의 패턴을 학습한 모델입니다.

1.7. LLM은 어떻게 문장을 생성할까?

많은 사람들이

> "LLM은 문장을 외워서 말하는 것 아닌가?"

라고 생각합니다.

하지만 실제로는 그렇지 않습니다.

LLM은

다음에 올 가능성이 가장 높은 단어를 예측하며 문장을 생성합니다.

예를 들어

사용자가

```
오늘 날씨가 정말
```

이라고 입력하면


LLM은

다음 단어 후보를 내부적으로 계산합니다.

후보	확률
좋네요	48%
덥네요	25%
춥네요	18%
맑네요	9%

그리고 가장 적절한 단어를 선택하여 문장을 이어갑니다.

이 과정을 매우 빠르게 반복하여 긴 문장을 만들어 냅니다.



> **참고**
>
> 실제로는 단어보다 작은 "토큰(Token)" 단위로 예측하지만, 이해를 돕기 위해 단어 기준으로 설명했습니다.

1.8. LLM이 학습하는 데이터

LLM은 매우 다양한 데이터를 학습합니다.

예를 들어

- 뉴스 기사
- 책
- 논문
- 위키 문서
- 프로그래밍 코드
- 기술 문서
- 웹 페이지

이러한 방대한 데이터를 통해 언어의 규칙과 의미를 학습합니다.

> **참고**
>
> 모델마다 학습 데이터와 학습 시점은 다르며, 모든 인터넷 데이터를 그대로 학습하는 것은 아닙니다.

1.9. 생성형 AI와 LLM의 관계

많은 사람들이 생성형 AI와 LLM을 같은 의미로 사용하지만 정확히는 다릅니다.

생성형 AI는 **새로운 콘텐츠를 생성하는 AI의 전체 분야**를 의미합니다.

LLM은 **그중에서 언어를 생성하는 모델**입니다.

즉,

LLM은 생성형 AI를 구현하는 핵심 기술 중 하나입니다.

---

2. AI Agent 개념

2.1. AI Agent란 무엇인가?

LLM은 사람처럼 자연스럽게 대화할 수 있으며, 문서를 작성하거나 코드를 생성하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

하지만 실제 업무에서는 단순히 질문에 답하는 것만으로는 부족합니다.

예를 들어 다음과 같은 요청을 생각해 보겠습니다.

> "오늘 오전 10시에 있는 회의 참석자에게 회의 30분 전에 알림 메일을 보내주세요."

사람이라면 다음과 같은 순서로 일을 처리할 것입니다.

1. 오늘 일정 확인
2. 오전 10시 회의 검색
3. 참석자 목록 조회
4. 메일 내용 작성
5. 참석자에게 메일 발송

이처럼 하나의 요청을 해결하기 위해 여러 작업을 순차적으로 수행합니다.

AI도 이러한 방식으로 스스로 작업을 수행할 수 있다면 단순한 대화형 AI를 넘어 실제 업무를 지원하는 시스템이 될 수 있습니다.

이러한 역할을 수행하는 것이 **AI Agent**입니다.

2.2. AI Agent의 정의

AI Agent는 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

> **AI Agent는 목표를 달성하기 위해 스스로 판단하고 필요한 작업을 수행하는 인공지능 시스템입니다.**

여기서 중요한 단어는 **목표(Goal)** 입니다.

기존의 LLM은 질문에 대한 답변을 생성하는 것이 목적이었다면,


AI Agent는 사용자가 원하는 목표를 달성하는 것이 목적입니다.

예를 들어, 사용자가

```
회의록을 요약해서 팀원들에게 이메일로 보내줘.
```

라고 요청한 내용에 대해, AI Agent는 단순히 요약만 하지 않습니다.

다음과 같은 작업을 수행합니다.



즉,

> AI Agent는 하나의 답변을 만드는 것이 아니라 하나의 업무를 수행합니다.

2.3. AI Agent가 필요한 이유

LLM이 매우 뛰어난 성능을 가지고 있음에도 AI Agent가 필요한 이유는 무엇일까요?

그 이유는 실제 업무는 대부분 여러 단계의 작업으로 이루어져 있기 때문입니다.

예를 들어, 사용자가

> "이번 달 매출을 분석해서 보고서를 작성해 주세요."

라고 요청했다고 가정해 봅시다.

LLM은 보고서를 작성하는 것은 잘할 수 있습니다.

하지만 매출 데이터는 어디에 있을까요?

보통 다음과 같은 시스템에 저장되어 있습니다.

- MySQL
- Oracle
- ERP
- SAP
- Excel
- Google Sheets

LLM은 이러한 시스템에 직접 접근할 수 없습니다.

따라서,

1. 데이터 조회
2. 데이터 분석
3. 보고서 작성

이라는 작업을 수행할 수 있는 AI Agent가 필요합니다.

2.4. LLM과 AI Agent 비교

LLM과 AI Agent의 가장 큰 차이는 **목표를 수행하는 능력**입니다.

LLM	AI Agent
질문에 답변	목표를 수행
문장 생성	작업 수행
Tool 사용 불가(기본 상태)	Tool 사용 가능
외부 시스템 접근 어려움	API, DB, 파일 접근 가능
단일 응답	여러 단계를 수행

예를 들어, LLM에게

> "서울의 현재 날씨를 알려줘."

라고 질문하면 학습된 정보를 기반으로 답변합니다.

하지만 AI Agent는 날씨 API를 호출하여 실시간 정보를 조회한 뒤 답변을 생성합니다. 두 처리 경로를 비교하면 다음과 같습니다.



2.5. AI Agent의 특징

AI Agent는 일반적인 챗봇과 비교하여 다음과 같은 특징을 가집니다.

① 목표 중심(Goal-Oriented)

AI Agent는 질문에 답하는 것이 아니라 목표를 달성합니다.

예를 들어

```
이번 주 회의 일정을 정리해 줘.
```

라는 요청이 들어오면

회의 일정을 찾고,

정리한 뒤,

사용자에게 전달합니다.

---

② 스스로 판단한다.

AI Agent는 필요한 작업을 스스로 결정합니다.

예를 들어

```
오늘 환율 알려줘.
```

라는 질문이 들어오면

AI는

> "환율 정보는 인터넷에서 조회해야 한다."

라고 판단합니다.

그리고

환율 API를 호출합니다.

---

③ Tool을 사용할 수 있다.

AI Agent는 다양한 Tool을 사용할 수 있습니다.

대표적인 Tool은 다음과 같습니다.

- 검색
- 데이터베이스 조회
- 이메일 발송
- 파일 읽기
- 계산기
- API 호출

예를 들어

```
사용자

↓

AI Agent

↓

Database Tool

↓

회원 조회

↓
```

```
답변
```

처럼 동작합니다.

---

④ 여러 작업을 연결한다.

AI Agent는 여러 작업을 하나의 Workflow(워크플로, 작업 흐름)로 수행합니다.

예를 들어

```
PDF 업로드

↓

텍스트 추출

↓

AI 요약

↓

Google Docs 저장

↓

Slack 알림
```

과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

2.6. AI Agent의 동작 과정

AI Agent는 일반적으로 다음과 같은 순서로 동작합니다.

```
사용자

↓

질문 분석

↓

목표 이해

↓

필요한 Tool 결정
```

```
↓

Tool 실행

↓

결과 분석

↓

최종 답변 생성
```

예를 들어

사용자가

> "홍길동의 급여 정보를 알려줘."

라고 질문하면

AI Agent는 다음과 같은 과정을 수행합니다.

Step 1. 질문 이해

```
홍길동

↓

급여 조회
```

Step 2. 필요한 Tool 판단

```
급여 정보

↓

인사 DB 조회 필요
```

Step 3. Tool 실행

```
Employee DB

↓
```

홍길동 조회

Step 4. 결과 수집

홍길동

급여

직급

Step 5. 답변 생성

홍길동님의 월 급여는 ○○원입니다.



2.7. AI Agent 활용 사례

AI Agent는 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

고객센터

```
고객 문의

↓

AI Agent

↓

FAQ 조회

↓

답변 생성
```

전자상거래

```
주문 조회

↓

AI Agent

↓

배송 조회

↓

고객 안내
```

기업 업무 자동화

```
메일 수신

↓

AI 요약

↓

회의 일정 생성

↓
```

```
Slack 알림
```



2.8. AI Agent와 Workflow

AI Agent는 단독으로 동작하기도 하지만, 대부분은 여러 작업을 연결한 **Workflow** 안에서 동작합니다.

예를 들어

```
사용자 요청

↓

AI Agent

↓

Database Tool (데이터 조회)

↓

Gmail Tool (메일 발송)

↓
```

```
Slack Tool (완료 알림)
```

처럼 다양한 시스템과 함께 사용됩니다.

이 과정에서 배우는 Google ADK는 이러한 흐름을 Python 코드로 직접 정의하는 방식입니다.

따라서 AI Agent는 단순한 챗봇이 아니라 **업무를 수행하는 자동화 시스템의 핵심 구성 요소**라고 볼 수 있습니다.

정리

이번 절에서는 AI Agent의 개념과 역할을 학습했습니다.

핵심 내용을 정리하면 다음과 같습니다.

개념	설명
AI Agent	목표를 달성하기 위해 스스로 작업을 수행하는 AI 시스템
Goal	사용자가 요청한 업무나 목적
Tool	AI가 사용하는 외부 기능(API, DB, 파일 등)
Workflow	여러 작업을 연결한 처리 흐름
특징	목표 중심, Tool 활용, 다단계 작업 수행

---

3. Agent 구성 요소

3.1. AI Agent는 하나의 프로그램이 아니다.

앞 절에서 AI Agent는 **목표를 달성하기 위해 스스로 작업을 수행하는 시스템**이라고 설명했습니다.

많은 사람들이 AI Agent를 하나의 프로그램이라고 생각하지만 실제로는 그렇지 않습니다.

AI Agent는 하나의 프로그램이 아니라 **여러 구성 요소가 함께 동작하는 시스템(System)**입니다.

자동차를 생각해 보겠습니다.

자동차는

- 엔진
- 브레이크

- 핸들
- 바퀴

중 하나만 있어서는 움직일 수 없습니다.

각 부품이 서로 협력해야 자동차가 정상적으로 주행할 수 있습니다.

AI Agent도 마찬가지입니다.

LLM 하나만 있다고 해서 AI Agent가 되는 것은 아닙니다.

다음과 같은 여러 요소가 함께 동작해야 비로소 AI Agent가 완성됩니다.

3.2. AI Agent 구성 요소

AI Agent는 일반적으로 다음과 같은 요소로 구성됩니다.

```
사용자(User)

↓

Agent

↓

LLM

↓

Tool

↓

외부 시스템

↓

결과 반환

↓

Agent

↓

사용자
```

겉으로 보기에는 단순해 보이지만,

실제로는 각 요소가 서로 다른 역할을 수행합니다.

이제 각각을 자세히 살펴보겠습니다.

User(사용자)

모든 작업은 사용자의 요청에서 시작됩니다.

예를 들어

```
오늘 서울 날씨 알려줘.
```

또는

```
홍길동의 급여를 조회해줘.
```

사용자는 자연어(Natural Language)로 원하는 작업을 요청합니다.

중요한 점은

사용자는

- API를 호출할 필요도 없고
- SQL을 작성할 필요도 없으며
- Tool 이름을 알 필요도 없습니다.

사용자는 단순히 자신의 목적만 전달하면 됩니다.

예를 들어

```
지난달 매출을 분석해서 보고서를 작성해줘.
```

라고 입력하면

AI Agent는 이를 하나의 "목표"로 이해합니다.

Agent

Agent는 AI 시스템의 **관리자(Orchestrator)** 역할을 수행합니다.

쉽게 말하면

> 전체 작업을 지휘하는 관리자입니다.

많은 사람들이 LLM이 모든 것을 수행한다고 생각하지만

실제로는 Agent가 대부분의 작업을 관리합니다.

예를 들어

```
오늘 환율을 조회해서

요약한 뒤

메일로 보내줘.
```

라는 요청이 들어오면

Agent는 다음과 같이 생각합니다.

```
① 환율 조회 필요

↓

② API 호출

↓

③ 결과 요약

↓

④ 메일 발송

↓

⑤ 완료
```

즉,

Agent는

- LLM과 Tool 사이의 실행 흐름 관리
- LLM이 판단한 Tool 호출을 실제로 실행
- 실행 결과를 다시 LLM에게 전달

하는 역할을 수행합니다.

> **참고**
>
> "어떤 Tool을 사용할지"에 대한 판단 자체는 LLM이 수행합니다. Agent는 그 판단에 따라 Tool을 실제로 실행하고, 결과를 다시 LLM에게 전달하는 반복 과정을 관리합니다. 이 동작 원리는 Chapter 3(Tool Calling)에서 자세히 다룹니다.

LLM(Large Language Model)

LLM은 Agent의 **두뇌(Brain)** 입니다.

사람에 비유하면

Agent는 관리자이고

LLM은 생각하는 역할을 담당합니다.

예를 들어

```
사용자

↓

홍길동의 이메일 주소 알려줘.
```

LLM은

이 문장을 이해합니다.

그리고

> "이메일 주소를 조회해야 하는 질문이다."

라고 판단합니다.

즉,

LLM은

- 자연어 이해
- 추론(Reasoning)
- 어떤 Tool이 필요한지 판단
- 답변 생성

을 담당합니다.

Tool

Tool은 AI가 사용하는 기능입니다.

쉽게 말하면

AI가 사용할 수 있는 "도구"입니다.

사람도 일을 할 때

망치, 드라이버, 계산기, 컴퓨터 등의 도구를 사용합니다.

AI도 마찬가지입니다.

대표적인 Tool

실제 AI Agent에서 자주 사용하는 Tool은 다음과 같습니다.

Tool	역할
Search	인터넷 검색
Database	데이터 조회
Gmail	이메일 발송
Calendar	일정 조회
File	문서 읽기
Calculator	계산 수행
HTTP API	외부 서비스 호출

Tool은 AI Agent를 단순한 챗봇이 아닌 **업무 자동화 시스템**으로 만들어 주는 핵심 요소입니다.

Context와 Memory

AI Agent는 단순히 질문 하나만 처리하는 것이 아닙니다.

이전 대화도 함께 기억해야 합니다.

예를 들어

사용자가

```
홍길동 정보를 알려줘.
```

↓

```
나이는?
```

라고 질문하면

AI는

> "홍길동의 나이를 말하는 것이구나."

라고 이해해야 합니다.

이것이 Context(컨텍스트, 문맥)입니다. 현재 질문만으로는 알 수 없는 "누구의 나이인가"를 이전 대화에서 채우는 것입니다.

또 다른 예입니다.

```
나는 Python 개발자야.
```

며칠 후

```
공부할 만한 기술 추천해줘.
```

Memory(메모리, 장기 기억)가 있다면

Python 개발자에게 맞는 기술을 추천할 수 있습니다.



구분	유지 범위	용도
Context	현재 대화 세션 안에서만 유지	생략된 대상("나이는?")을 이전 대화로 보완
Memory	대화가 끝나도 유지	사용자 정보를 다음 대화에서 활용

외부 시스템(External System)

Tool은 대부분 외부 시스템과 연결됩니다.

예를 들어

```
Database

API

Google Drive

Slack

GitHub

Notion
```

등이 있습니다.

AI Agent는

직접 데이터를 저장하는 것이 아니라

외부 시스템과 연동하여 필요한 정보를 가져옵니다.

3.3. AI Agent 전체 동작 과정

지금까지 설명한 모든 요소를 하나로 연결하면 다음과 같습니다.

```
① 사용자

↓

② Agent

↓

③ LLM

↓

④ Tool 선택

↓

⑤ 외부 시스템

↓

⑥ 결과 반환

↓

⑦ LLM 답변 생성

↓
```

⑧ 사용자


예를 들어

사용자가

> "오늘 환율을 조회해서 이메일로 보내줘."

라고 요청하면

실제로는 다음과 같은 과정이 수행됩니다.




사용자는 단 한 줄의 요청만 입력했지만, 내부적으로는 여러 구성 요소가 협력하여 작업을 수행한 것입니다.

정리

이번 절에서는 AI Agent를 구성하는 핵심 요소를 살펴보았습니다.

구성 요소	역할
User	작업을 요청하는 사용자
Agent	전체 작업을 관리하고 실행을 조율
LLM	질문 이해, 추론, 답변 생성
Tool	외부 기능(API, DB, 파일 등) 실행
Context	현재 대화의 흐름 유지
Memory	사용자 정보를 장기간 저장
External System	실제 데이터와 서비스를 제공하는 시스템



체크포인트 질문

1. "이메일을 스팸/정상으로 분류하는 AI"와 "회의록을 요약해 팀원에게 메일로 보내는 AI" 중 AI Agent에 해당하는 것은 무엇이며, 그 이유는 무엇인가요? → **후자. 하나의 답변이 아니라 여러 단계의 작업(읽기 → 요약 → 작성 → 발송)을 수행하기 때문**

2. LLM 단독으로는 "오늘 서울 날씨"에 정확히 답할 수 없는 이유는 무엇인가요? → **LLM은 학습된 데이터만 가지고 있으며, 실시간 정보를 조회하는 기능(Tool)이 없기 때문**
3. "어떤 Tool을 사용할지"를 판단하는 구성 요소와, 그 Tool을 실제로 실행하는 구성 요소는 각각 무엇인가요? → **판단은 LLM, 실행과 결과 전달은 Agent**
4. Context와 Memory의 차이는 무엇인가요? → **Context는 현재 대화 안에서 유지되는 이전 대화 내용, Memory는 대화가 끝나도 유지되는 장기 정보**