

特应性皮炎临床试验结果比较

疗效纵向 · 安全性矩阵 · 基线完成 · 试验档案

适应症：特应性皮炎

数据截止：2026年7月31日

目录

按阅读顺序列出本报告各章节。

总览

- 封面
- 目录
- 首页摘要

疗效与安全性

- 疗效
- 纵向结果
- 安全性
- 疗效与安全性矩阵

基线的人群

- 基线的人群总览
- 人口学
- 疾病语境
- 基线疾病严重程度

试验完成情况

- 试验完成情况
- 受试者流转
- 依从性
- 失访与退出
- 筛败与原因
- 补救治疗
- 禁用药使用
- 方案偏离

试验与证据

- 试验与暴露语境
- 亚组与支持证据
- 产品与试验档案
- 研究依据与局限

首页摘要

以下仅汇总本锁定快照中已披露、对比较解读最关键的观察；缺失项在正文完整保留为“未公开”。

- 范围内产品 2 个、试验 2 项；治疗组与对照组并列比较。
- 疗效/纵向/安全性先图后表；分母、时间点、人群与披露状态在完整表中保留。
- 基线与完成字段按试验×组别展开；未公开数值准确写“未公开”，不作零填充。


关键已披露结果一览

产品	试验	终点	治疗组	对照组	组间差值
泰瑞奇单抗	澄明-3	EASI-75应答率	68.4 %	31.2 %	+37.2 百分点
安澜双抗	HORIZON-AD	EASI-75应答率	64.1 %	28.9 %	+35.2 百分点


疗效

展示全部已抽取终点；治疗组与对照组并列。含柱状图、不合并森林图与完整数据表。

疗效比较柱状图



疗效森林图




疗效完整数据表

产品	试验	组别	终点	时间点	数值	例数	人群
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	EASI-75应答率	第16周	68.4 %	未公开	全分析集
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	EASI-75应答率	第16周	31.2 %	未公开	全分析集
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	EASI-75应答率	第16周	64.1 %	未公开	全分析集
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	EASI-75应答率	第16周	28.9 %	未公开	全分析集

纵向结果

按产品、试验、终点和时间点展示纵向序列；时间点不足时仍保留已披露点，不编造中间值。

纵向结果折线图



当前各序列仅公开一个评估时间点，因此仅绘制离散点，不连接为变化趋势；同一时间点的圆点横向微调以便辨认，准确时间点与数值见下表。


纵向结果完整数据表

产品	试验	组别	终点	时间点	数值	人群	披露
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	EASI-75应答率	第16周	68.4 %	全分析集	已公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	EASI-75应答率	第16周	31.2 %	全分析集	已公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	EASI-75应答率	第16周	64.1 %	全分析集	已公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	EASI-75应答率	第16周	28.9 %	全分析集	已公开

安全性

含热图与完整表；数值印在单元格并区分披露状态。

安全性热图



颜色越深表示同一指标在当前竞品中相对更高；数值为准。 TEAE=治疗期间不良事件；SAE=严重不良事件；AESI=特别关注不良事件；常见AE=常见不良事件


安全性完整数据表

产品	试验	类别	术语	组别	观察窗	发生率	例数	披露
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗期间不良事件	任何TEAE	治疗组	16周治疗期	66.2 %	未公开	已公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	严重不良事件	任何SAE	治疗组	16周治疗期	2.1 %	未公开	已公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	特别关注不良事件	超敏反应	治疗组	16周治疗期	1.4 %	未公开	已公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	常见不良事件	鼻咽炎	治疗组	16周治疗期	8.8 %	未公开	已公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗期间不良事件	任何TEAE	治疗组	16周治疗期	70.5 %	未公开	已公开
安澜双抗	HORIZON-AD	严重不良事件	任何SAE	治疗组	16周治疗期	3.7 %	未公开	已公开
安澜双抗	HORIZON-AD	特别关注不良事件	注射部位反应	治疗组	16周治疗期	6.4 %	未公开	已公开
安澜双抗	HORIZON-AD	常见不良事件	鼻咽炎	治疗组	16周治疗期	10.2 %	未公开	已公开

疗效与安全性矩阵

气泡面积反映治疗组样本量；当前映射旁注：X=疗效观察信号，Y=治疗期间不良事件（倒序）。

疗效与安全性气泡图



疗效与安全性矩阵完整数据表

产品	试验	映射说明	疗效X	安全性Y	计划治疗N	状态
泰瑞奇单抗	澄明-3	EASI-75应答率与治疗期间不良事件	68.4 %	66.2 %	210 例	可比
安澜双抗	HORIZON-AD	EASI-75应答率与治疗期间不良事件	64.1 %	70.5 %	94 例	可比

基线与人群总览

样本量口径：试验档案列示计划样本量；本节仅列来源已披露的基线分析人数，两者不可直接互换。

基线与人群总览完整表

产品	试验	组别	域	变量	数值	统计形式	披露
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	人口学	样本量	未公开	例数	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	人口学	年龄	未公开	均值	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	人口学	性别	未公开	构成比	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	基线疾病严重程度	基线EASI	未公开	均值	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	人口学	样本量	未公开	例数	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	人口学	年龄	未公开	均值	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	人口学	性别	未公开	构成比	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	基线疾病严重程度	基线EASI	未公开	均值	未公开

续表 · 基线与人群总览完整表

产品	试验	组别	域	变量	数值	统计形式	披露
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	人口学	样本量	未公开	例数	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	人口学	年龄	未公开	均值	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	人口学	性别	未公开	构成比	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	基线疾病严重程度	基线EASI	未公开	均值	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	人口学	样本量	未公开	例数	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	人口学	年龄	未公开	均值	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	人口学	性别	未公开	构成比	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	基线疾病严重程度	基线EASI	未公开	均值	未公开

人口学

人口学完整表

产品	试验	组别	变量	数值	统计形式	人群	披露
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	样本量	未公开	例数	全分析集	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	年龄	未公开	均值	全分析集	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	性别	未公开	构成比	全分析集	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	样本量	未公开	例数	全分析集	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	年龄	未公开	均值	全分析集	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	性别	未公开	构成比	全分析集	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	样本量	未公开	例数	全分析集	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	年龄	未公开	均值	全分析集	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	性别	未公开	构成比	全分析集	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	样本量	未公开	例数	全分析集	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	年龄	未公开	均值	全分析集	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	性别	未公开	构成比	全分析集	未公开

疾病语境

本锁定快照未公开病程、既往系统治疗、表型与相关合并症数值；下表按试验×组别完整保留未公开状态，不作零填充。

疾病语境完整表

产品	试验	组别	病程	既往系统治疗	表型	相关合并症	披露
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	未公开	未公开	未公开	未公开	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	未公开	未公开	未公开	未公开	未公开

产品	试验	组别	病程	既往系统治疗	表型	相关合并症	披露
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	未公开	未公开	未公开	未公开	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	未公开	未公开	未公开	未公开	未公开

基线疾病严重程度

基线疾病严重程度完整表

产品	试验	组别	变量	数值	统计形式	人群	披露
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	基线EASI	未公开	均值	全分析集	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	基线EASI	未公开	均值	全分析集	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	基线EASI	未公开	均值	全分析集	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	基线EASI	未公开	均值	全分析集	未公开

试验完成情况总览

筛选、随机、治疗、完成、停止、退出、失访及实施字段；未公开数值不作零处理。本节人数为来源披露的受试者流转口径，不等同于试验档案中的计划样本量。

试验完成情况完整表

含受试者流转、依从性、失访与退出、筛败、补救治疗、禁用药与方案偏离。

产品	试验	组别	观察类别	指标	数值	分母	分母口径	披露
泰瑞奇单抗	澄明-3	未公开	受试者流转	已筛选	未公开	未公开	已筛选	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	未公开	受试者流转	筛败	未公开	未公开	已筛选	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	受试者流转	已随机	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	受试者流转	已接受治疗	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	受试者流转	完成治疗	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	受试者流转	完成研究	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	受试者流转	停止治疗	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	受试者流转	退出研究	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	受试者流转	失访	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	未公开	原因	筛败原因	未公开	未公开	已筛选	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	原因	停止治疗原因	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	原因	退出研究原因	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	依从性	依从性	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	补救治疗	补救治疗	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	禁用药	禁用药	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	方案偏离	方案偏离	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	方案偏离	重要方案偏离	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	方案偏离	导致排除的方案偏离	未公开	未公开	已随机	未公开

续表 · 试验完成情况完整表

产品	试验	组别	观察类别	指标	数值	分母	分母口径	披露
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	受试者流转	其他来源	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	受试者流转	已随机	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	受试者流转	已接受治疗	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	受试者流转	完成治疗	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	受试者流转	完成研究	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	受试者流转	停止治疗	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	受试者流转	退出研究	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	受试者流转	失访	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	原因	停止治疗原因	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	原因	退出研究原因	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	依从性	依从性	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	补救治疗	补救治疗	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	禁用药	禁用药	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	方案偏离	方案偏离	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	方案偏离	重要方案偏离	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	方案偏离	导致排除的方案偏离	未公开	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	受试者流转	其他来源	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	未公开	受试者流转	已筛选	未公开	未公开	已筛选	未公开

续表 · 试验完成情况完整表

产品	试验	组别	观察类别	指标	数值	分母	分母口径	披露
安澜双抗	HORIZON-AD	未公开	受试者流转	筛败	未公开	未公开	已筛选	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	受试者流转	已随机	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	受试者流转	已接受治疗	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	受试者流转	完成治疗	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	受试者流转	完成研究	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	受试者流转	停止治疗	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	受试者流转	退出研究	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	受试者流转	失访	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	未公开	原因	筛败原因	未公开	未公开	已筛选	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	原因	停止治疗原因	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	原因	退出研究原因	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	依从性	依从性	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	补救治疗	补救治疗	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	禁用药	禁用药	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	方案偏离	方案偏离	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	方案偏离	重要方案偏离	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	方案偏离	导致排除的方案偏离	未公开	未公开	已随机	未公开

续表 · 试验完成情况完整表

产品	试验	组别	观察类别	指标	数值	分母	分母口径	披露
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	受试者流转	其他来源	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	受试者流转	已随机	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	受试者流转	已接受治疗	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	受试者流转	完成治疗	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	受试者流转	完成研究	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	受试者流转	停止治疗	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	受试者流转	退出研究	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	受试者流转	失访	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	原因	停止治疗原因	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	原因	退出研究原因	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	依从性	依从性	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	补救治疗	补救治疗	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	禁用药	禁用药	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	方案偏离	方案偏离	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	方案偏离	重要方案偏离	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	方案偏离	导致排除的方案偏离	未公开	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	受试者流转	其他来源	未公开	未公开	已随机	未公开

受试者流转

受试者流转完整表

产品	试验	组别	指标	数值	分母口径	披露
泰瑞奇单抗	澄明-3	未公开	已筛选	未公开	已筛选	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	未公开	筛败	未公开	已筛选	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	已随机	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	已接受治疗	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	完成治疗	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	完成研究	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	停止治疗	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	退出研究	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	失访	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	其他来源	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	已随机	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	已接受治疗	未公开	已随机	未公开

续表 · 受试者流转完整表

产品	试验	组别	指标	数值	分母口径	披露
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	完成治疗	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	完成研究	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	停止治疗	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	退出研究	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	失访	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	其他来源	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	未公开	已筛选	未公开	已筛选	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	未公开	筛败	未公开	已筛选	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	已随机	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	已接受治疗	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	完成治疗	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	完成研究	未公开	已随机	未公开

续表 · 受试者流转完整表

产品	试验	组别	指标	数值	分母口径	披露
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	停止治疗	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	退出研究	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	失访	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	其他来源	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	已随机	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	已接受治疗	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	完成治疗	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	完成研究	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	停止治疗	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	退出研究	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	失访	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	其他来源	未公开	已随机	未公开

失访与退出

失访与退出完整表

产品	试验	组别	指标	数值	分母口径	披露
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	停止治疗	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	退出研究	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	失访	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	停止治疗原因	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	退出研究原因	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	停止治疗	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	退出研究	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	失访	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	停止治疗原因	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	退出研究原因	未公开	已随机	未公开

续表 · 失访与退出完整表

产品	试验	组别	指标	数值	分母口径	披露
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	停止治疗	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	退出研究	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	失访	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	停止治疗原因	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	退出研究原因	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	停止治疗	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	退出研究	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	失访	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	停止治疗原因	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	退出研究原因	未公开	已随机	未公开

依从性

依从性完整表

产品	试验	组别	指标	数值	分母口径	披露
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	依从性	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	依从性	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	依从性	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	依从性	未公开	已随机	未公开

筛败与原因

筛败与原因完整表

产品	试验	组别	指标	数值	分母口径	披露
泰瑞奇单抗	澄明-3	未公开	已筛选	未公开	已筛选	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	未公开	筛败	未公开	已筛选	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	未公开	筛败原因	未公开	已筛选	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	未公开	已筛选	未公开	已筛选	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	未公开	筛败	未公开	已筛选	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	未公开	筛败原因	未公开	已筛选	未公开

补救治疗

补救治疗完整表

产品	试验	组别	指标	数值	分母口径	披露
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	补救治疗	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	补救治疗	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	补救治疗	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	补救治疗	未公开	已随机	未公开

禁用药使用

禁用药使用完整表

产品	试验	组别	指标	数值	分母口径	披露
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	禁用药	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	禁用药	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	禁用药	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	禁用药	未公开	已随机	未公开

方案偏离

方案偏离完整表

产品	试验	组别	指标	数值	分母口径	披露
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	方案偏离	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	重要方案偏离	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	治疗组	导致排除的方案偏离	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	方案偏离	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	重要方案偏离	未公开	已随机	未公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	对照组	导致排除的方案偏离	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	方案偏离	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	重要方案偏离	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	治疗组	导致排除的方案偏离	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	方案偏离	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	重要方案偏离	未公开	已随机	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	对照组	导致排除的方案偏离	未公开	已随机	未公开

试验与暴露语境

呈现试验角色、计划组别规模、地域与暴露相关字段；未公开暴露时长如实标记，不推断。

试验与暴露语境完整表

产品	试验	角色	阶段	地域	状态	总N	治疗N	暴露时长
泰瑞奇单抗	澄明-3	关键确证研究	III期	中国	招募中	420 例	210 例	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	剂量探索研究	II期	境外	已完成	188 例	94 例	未公开

亚组与支持证据

早期、延伸、亚组、事后和真实世界结果放在支持层并明确角色，不与核心比较等权。本锁定快照未公开独立亚组数值时，保留支持层空位与未公开状态。

亚组与支持证据完整表

产品	试验	证据角色	内容	解释约束	披露
泰瑞奇单抗	澄明-3	核心比较	主要疗效/安全性	已纳入核心章节	已公开
泰瑞奇单抗	澄明-3	支持层	亚组/延伸/真实世界	不与核心等权	未公开
安澜双抗	HORIZON-AD	核心比较	主要疗效/安全性	已纳入核心章节	已公开
安澜双抗	HORIZON-AD	支持层	亚组/延伸/真实世界	不与核心等权	未公开

产品与试验档案

产品与试验档案完整表

产品	试验	登记号	阶段	地域	状态	角色	总N	治疗N
泰瑞奇单抗	澄明-3	示例登记号301	III期	中国	招募中	关键确证研究	420 例	210 例
安澜双抗	HORIZON-AD	示例登记号201	II期	境外	已完成	剂量探索研究	188 例	94 例

逐试验终点与安全性覆盖

产品	试验	域	组别	项目	时间/窗	数值
泰瑞奇单抗	澄明-3	疗效	治疗组	EASI-75应答率	第16周	68.4 %
泰瑞奇单抗	澄明-3	疗效	对照组	EASI-75应答率	第16周	31.2 %
安澜双抗	HORIZON-AD	疗效	治疗组	EASI-75应答率	第16周	64.1 %
安澜双抗	HORIZON-AD	疗效	对照组	EASI-75应答率	第16周	28.9 %
泰瑞奇单抗	澄明-3	安全性	治疗组	任何TEAE	16周治疗期	66.2 %
泰瑞奇单抗	澄明-3	安全性	治疗组	任何SAE	16周治疗期	2.1 %
泰瑞奇单抗	澄明-3	安全性	治疗组	超敏反应	16周治疗期	1.4 %
泰瑞奇单抗	澄明-3	安全性	治疗组	鼻咽炎	16周治疗期	8.8 %
安澜双抗	HORIZON-AD	安全性	治疗组	任何TEAE	16周治疗期	70.5 %
安澜双抗	HORIZON-AD	安全性	治疗组	任何SAE	16周治疗期	3.7 %
安澜双抗	HORIZON-AD	安全性	治疗组	注射部位反应	16周治疗期	6.4 %
安澜双抗	HORIZON-AD	安全性	治疗组	鼻咽炎	16周治疗期	10.2 %

研究依据与局限

呈现影响比较解释的来源成熟度、可比性差异和局限，完整检索过程留在项目记录。

研究依据与局限完整表

来源	范围	成熟度	局限
ClinicalTrials.gov	试验设计、状态与结果登记	登记记录与结果记录交叉核对	部分结果字段尚未更新
药物临床试验登记与信息公示平台	中国试验与申办方信息	登记记录	部分历史变更原因未公开
主要论文与监管公开材料	关键疗效、安全性与监管状态	主要报告优先	跨试验比较仅作观察性判断
企业公告及指定行业来源	交易、权益、重要开发变化	公开披露	未公开金额和条款不作推断