

电子病例报告表 (eCRF)

一项评价MG-K10人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的有效性、安全性、药代动力学 (PK) 特征、药效动力学 (PD) 特征和免疫原性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II/III期操作无缝临床研究

方案编号:MG-K10-SAR-001

版本号:V1.1

版本日期:2025-10-29

研究中心名称	
受试者编号	

湖南麦济生物技术股份有限公司

北京海金格医药科技股份有限公司

目录

筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	7
知情同意	7
访视日期	8
人口学资料	9
SAR史	10
PAR史	11
哮喘病史	12
其他既往及现病史	13
手术史	14
药物滥用史	15
吸毒史	16
吸烟及饮酒史	17
过敏原筛查	18
过敏史	19
身高体重	20
生命体征	21
体格检查	22
12导联心电图	23
鼻内镜检查	24
肺功能测定	25
胸片 (正侧位)	26
rTNSS/rTOSS评估-筛选期/导入期	27
iTNSS/iTOSS评估-筛选期/导入期	29
实验室检查-血常规	31
实验室检查-血生化	32
实验室检查-尿常规	34
实验室检查-妊娠检查	35
实验室检查-传染病筛查	36
实验室检查-HBV-DNA	37
实验室检查-HCV-RNA	38
背景治疗-筛选期/导入期	39
入排标准	40
是否进行下一次访视	41
双盲治疗期V2 (D1)	42
访视日期	42
生命体征	43
12导联心电图	44
rTNSS/rTOSS评估-V2及V3	45

iTNSS/iTOSS评估-V2及V3	47
RQLQ (s) 评估	49
实验室检查-血常规	54
实验室检查-血生化	55
实验室检查-尿常规	57
实验室检查-妊娠检查	58
入排标准	59
随机结果	60
给药记录	61
PK采集	62
PD采集	63
免疫原性血样采集	64
探索性生物标志物-外周血	65
探索性生物标志物-鼻分泌物	66
探索性生物标志物-鼻脱落细胞	67
背景治疗-V2及V3	68
是否进行下一次访视	69
双盲治疗期V3 (D8±1d)	70
访视日期	70
生命体征	71
rTNSS/rTOSS评估-V2及V3	72
iTNSS/iTOSS评估-V2及V3	74
RQLQ (s) 评估	76
实验室检查-血常规	81
PK采集	82
PD采集	83
背景治疗-V2及V3	84
是否进行下一次访视	85
双盲治疗期V4 (D15±1d)	86
访视日期	86
生命体征	87
体格检查	88
rTNSS/rTOSS评估-V4	89
iTNSS/iTOSS评估-V4	91
RQLQ (s) 评估	93
实验室检查-血常规	98
实验室检查-血生化	99
实验室检查-尿常规	101
PK采集	102
PD采集	103

探索性生物标志物-外周血	104
探索性生物标志物-鼻分泌物	105
探索性生物标志物-鼻脱落细胞	106
背景治疗-V4	107
是否进行下一次访视	108
双盲治疗期V5 (D29±1d)	109
访视日期	109
生命体征	110
体格检查	111
12导联心电图	112
rTNSS/rTOSS评估-V5及V6	113
iTNSS/iTOSS评估-V5及V6	117
RQLQ (s) 评估	119
实验室检查-血常规	124
实验室检查-血生化	125
实验室检查-尿常规	127
PK采集	128
PD采集	129
免疫原性血样采集	130
背景治疗-V5及V6	131
是否进行下一次访视	132
安全性随访期V6 (D57±3d)	133
访视日期	133
生命体征	134
rTNSS/rTOSS评估-V5及V6	135
iTNSS/iTOSS评估-V5及V6	139
RQLQ (s) 评估	141
PK采集	146
PD采集	147
背景治疗-V5及V6	148
是否进行下一次访视	149
安全性随访期V7 (D85±3d)	150
访视日期	150
生命体征	151
体格检查	152
12导联心电图	153
实验室检查-血常规	154
实验室检查-血生化	155
实验室检查-尿常规	157
实验室检查-妊娠检查	158

PK采集	159
PD采集	160
免疫原性血样采集	161
背景治疗-V7	162
提前退出 (±3d)	163
访视日期	163
生命体征	164
体格检查	165
12导联心电图	166
rTNSS/rTOSS评估-提前退出	167
iTNSS/iTOSS评估-提前退出	169
RQLQ (s) 评估	171
实验室检查-血常规	176
实验室检查-血生化	177
实验室检查-尿常规	179
实验室检查-妊娠检查	180
PK采集	181
PD采集	182
免疫原性血样采集	183
计划外访视	184
计划外检查询问页	184
身高体重	185
生命体征	186
体格检查	187
12导联心电图	188
过敏原筛查	189
鼻内镜检查	190
肺功能测定	191
胸片 (正侧位)	192
RQLQ (s) 评估	193
实验室检查-血常规	198
实验室检查-血生化	199
实验室检查-尿常规	201
实验室检查-妊娠检查	202
实验室检查-传染病筛查	203
实验室检查-HBV-DNA	204
实验室检查-HCV-RNA	205
RPR/TRUST试验	206
PK采集	207
PD采集	208

免疫原性血样采集	209
探索性生物标志物-外周血	210
探索性生物标志物-鼻分泌物	211
探索性生物标志物-鼻脱落细胞	212
其他检查	213
共同页	214
花粉/天气记录	214
既往及合并药物治疗	218
既往及合并非药物治疗	220
不良事件	221
试验总结页	223

MG-K10-SAR-001	筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	知情同意
----------------	----------------------	------

知情同意	
是否同意签署知情同意书	是 否
知情同意签署日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
签署知情同意书时使用的方案版本	V2.0 其他
其他方案版本，请说明	——
是否重新签署知情同意书	是 否
表格行 + 可添加行	
再次签署知情同意书日期 (yyyy-MM-dd)	
签署知情同意书时使用的方案版本	V2.0 其他
其他方案版本，请说明	
备注	

MG-K10-SAR-001	筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	访视日期
----------------	----------------------	------

访视日期	
访视日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _

MG-K10-SAR-001	筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	人口学资料
----------------	----------------------	-------

人口学资料	
出生日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
性别	男 女
民族	汉族 其他
其他民族，请说明	_____
备注	_____

MG-K10-SAR-001	筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	SAR史
----------------	----------------------	------

SAR史	
首次诊断日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
首次症状开始日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
是否有针对SAR的治疗	☐ 是 ☐ 否
治疗类型	☐ 药物治疗 ☐ 非药物治疗
备注	_____

MG-K10-SAR-001	筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	PAR史
----------------	----------------------	------

PAR史	
是否有PAR史	是 否
开始日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
是否持续	是 否
结束日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
备注	—

MG-K10-SAR-001	筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	其他既往及现病史
----------------	----------------------	----------

其他既往及现病史	
是否有既往或现病史	是 否
表格行 + 可添加行	
疾病名称	
开始日期 (yyyy-MM-dd)	
是否持续	是 否
结束日期 (yyyy-MM-dd)	
备注	

MG-K10-SAR-001	筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	手术史
----------------	----------------------	-----

手术史	
是否有手术史	是 否
表格行 + 可添加行	
手术名称	
手术日期 (yyyy-MM-dd)	
手术原因	其他既往及现病史 SAR PAR 其他
其他既往及现病史	
其他原因，请说明	
备注	

MG-K10-SAR-001	筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	药物滥用史
----------------	----------------------	-------

药物滥用史	
是否有药物滥用史	☐ 是 ☐ 否
表格行 + 可添加行	
药物名称	
开始日期 (yyyy-MM-dd)	
是否持续	☐ 是 ☐ 否
结束日期 (yyyy-MM-dd)	
备注	

MG-K10-SAR-001	筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	吸毒史
----------------	----------------------	-----

吸毒史	
是否有吸毒史	是 否
表格行 + 可添加行	
药物名称	
开始日期 (yyyy-MM-dd)	
是否持续	是 否
结束日期 (yyyy-MM-dd)	
备注	

MG-K10-SAR-001	筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	吸烟及饮酒史
----------------	----------------------	--------

吸烟及饮酒史	
是否有吸烟史	☐ 是 ☐ 否
是否筛选前3个月内大量饮酒（即每周饮酒超过14单位酒精）？	☐ 是 ☐ 否
(1单位=360mL啤酒或45mL酒精含量为40%的烈酒或150mL葡萄酒)	
备注	_____

过敏原筛查	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	—
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _

表格行	+ 可添加行
项目	☐ w22 (葎草) ☐ w10 (藜 (鹅毛草)) ☐ w6 (艾蒿) ☐ w1 (矮豚草) ☐ e5 (狗毛) ☐ e1 (猫毛) ☐ i6 (蟑螂) ☐ d1 (户尘螨) ☐ mx1 (产黄青霉，多主枝孢，烟曲霉，链格孢)
检查结果	☐ 阳性 ☐ 阴性
浓度结果 (kUA/L)	
级别	☐ 0级 ☐ 1级 ☐ 2级 ☐ 3级 ☐ 4级 ☐ 5级 ☐ 6级
备注	

MG-K10-SAR-001	筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	过敏史
----------------	----------------------	-----

过敏史	
是否有过敏史	是 否
表格行 + 可添加行	
过敏类型	药物过敏 食物过敏 其他过敏
过敏史详述	
备注	

MG-K10-SAR-001	筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	身高体重
----------------	----------------------	------

身高体重	
是否测量	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	
测量日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
身高 (cm)	_ _ . _
体重 (kg)	_ _ . _
BMI	_ . _
备注	

生命体征	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	—
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
检查时间 (HH:mm)	_ : _
表格行	
检查项目	☐ 体温 ☐ 脉搏 ☐ 呼吸频率 ☐ 收缩压 ☐ 舒张压
检查结果	
单位	☐ °C ☐ 次/分 ☐ 次/分 ☐ mmHg ☐ mmHg
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
其他	
备注	

体格检查	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	—
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
表格行	
检查项目	☐ 一般状况 ☐ 头部 ☐ 皮肤 ☐ 黏膜 ☐ 淋巴结 ☐ 颈部 ☐ 胸部 ☐ 腹部 ☐ 脊柱/四肢 ☐ 其他
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
其他	
备注	

12导联心电图	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
心率 (次/分)	_ _
PR间期 (ms)	_ _ _
RR间期 (s)	_ . _ _
QRS (ms)	_ _ _
QT间期 (ms)	_ _ _
QTcF (ms)	_ _ _
临床评估	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	_____
不良事件	_____
其他	_____
若异常，请详述	_____
备注	_____

鼻内镜检查	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
检查结果	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
若异常有临床意义，请说明	☐ 本研究疾病 ☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
若异常，请详述	
备注	

肺功能测定	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
FEV1占预计值百分比 (%)	_ _ . _
临床评估	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
若异常有临床意义，请说明	☐ 本研究疾病 ☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
若异常，请详述	
备注	

胸片 (正侧位)	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
检查方法	☐ X线 (正侧位) ☐ CT ☐ MRI ☐ 其他
其他检查方法，请说明	_____
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
临床评估	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
若异常有临床意义，请说明	☐ 本研究疾病 ☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 其他
其他既往及现病史	_____
不良事件	_____
若异常，请详述	_____
备注	_____

rTNSS/rTOSS评估-筛选期/导入期	
是否评估	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
表格行 + 可添加行	
计划评分时间点	☐ D-7 (1) ☐ D-7 (2) ☐ D-6 (1) ☐ D-6 (2) ☐ D-5 (1) ☐ D-5 (2) ☐ D-4 (1) ☐ D-4 (2) ☐ D-3 (1) ☐ D-3 (2) ☐ D-2 (1) ☐ D-2 (2) ☐ D-1 (1) ☐ D-1 (2) ☐ 其他
其他评估时间点	
是否评分	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
否，请说明	
评估日期 (yyyy-MM-dd)	
评估时间 (HH:mm)	
鼻塞	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
鼻痒	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
打喷嚏	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分

MG-K10-SAR-001	筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	rTNSS/rTOSS评估-筛选期/导入期
rTNSS/rTOSS评估-筛选期/导入期		
表格行 + 可添加行		
流鼻涕	○ 无症状：0分 ○ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ○ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ○ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分	
rTNSS总分		
眼睛发痒/灼热	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分	
眼睛流泪	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分	
眼睛发红	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分	
rTOSS总分		
备注		

iTNSS/iTOSS评估-筛选期/导入期	
是否评估	是 否
否，请说明	_____
表格行 + 可添加行	
计划评估时间点	D-7 D-6 D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 其他
其他评估时间点	
是否评分	是 否 不适用
否，请说明	
评估日期 (yyyy-MM-dd)	
评估时间 (HH:mm)	
鼻塞	无症状：0分 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
鼻痒	无症状：0分 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
打喷嚏	无症状：0分 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
流鼻涕	无症状：0分 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
iTNSS总分	

MG-K10-SAR-001	筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	iTNSS/iTOSS评估-筛选期/导入期
----------------	----------------------	-----------------------

iTNSS/iTOSS评估-筛选期/导入期	
表格行	+ 可添加行
眼睛发痒/灼热	- 不存在-无明显体征/症状：0分 - 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 - 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 - 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
眼睛流泪	- 不存在-无明显体征/症状：0分 - 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 - 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 - 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
眼睛发红	- 不存在-无明显体征/症状：0分 - 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 - 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 - 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
iTOSS总分	
备注	

实验室检查-血常规	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_

表格行	
项目	白细胞计数 (WBC) 中性粒细胞计数 (NEUT) 嗜酸性粒细胞计数 (EO) 嗜碱性粒细胞计数 (BASO) 淋巴细胞计数 (LYMPH) 红细胞计数 (RBC) 血红蛋白 (Hb) 血小板计数 (PLT) 红细胞压积 (HCT)
结果	_____
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
单位	_____
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	_____
动态链接	_

实验室检查-血生化

实验室范围名称

—

是否检查

○ 是

○ 否

否，请说明

—

采样日期
(yyyy-MM-dd)

|_|_|_|-|_|-|_|

年龄
(岁)

|_|_|

实验室范围名称

|_|

表格行

MG-K10-SAR-001	筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	实验室检查-血生化
----------------	----------------------	-----------

实验室检查-血生化		
项目	总胆红素 (TBiL) 直接胆红素 (DBiL) 间接胆红素 (IBiL) 总蛋白 (TP) 白蛋白 (ALB) 天门冬氨酸转氨酶 (AST) 丙氨酸转氨酶 (ALT) γ-谷氨酰转肽酶 (γ-GT) 肌酐 (Cr) 总胆固醇 (CHOL) 甘油三酯 (TG) 血尿素 (Urea) 尿素氮 (BUN) 碱性磷酸酶 (ALP) 葡萄糖 (GLU) 血清钠 (Na+) 血清钾 (K+) 血清钙 (Ca2+) 血清镁 (Mg2+) 血清氯 (Cl-) 血清磷 (P3+)	
结果	——	
临床评估	○ 未查 ○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义	
单位	——	
下限	_ . _	
上限	_ . _	
备注	——	
动态链接	_	

实验室检查-尿常规	
是否检查	是 否
否，请说明	—
采样日期 (yyyy-MM-dd)	- . .- . .
年龄 (岁)	. . .
实验室范围名称	. .

表格行	
项目	尿蛋白 尿酸碱度 尿酮体 尿糖 尿胆原 尿红细胞 尿白细胞
结果	—
临床评估	未查 正常 异常无临床意义 异常有临床意义
单位	—
下限	
上限	
备注	—
动态链接	. .

实验室检查-传染病筛查	
是否检查	是 否
否，请说明	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_
表格行	
项目	乙肝表面抗原 (HBsAg) 乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb) 乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb) 乙型肝炎病毒e抗原 (HBeAg) 乙肝e抗体 (HBeAb) 丙型肝炎病毒抗体 (HCV-Ab) HIV抗体 (HIV-Ab) 梅毒螺旋体抗体
结果	_____
临床评估	未查 正常 异常无临床意义 异常有临床意义
单位	_____
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	_____
动态链接	_

实验室检查-HBV-DNA	
是否检查	是 否
否，请说明	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_

表格行	
项目	HBV-DNA
结果	_____
临床评估	正常 异常无临床意义 异常有临床意义
单位	_____
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	_____
动态链接	_

实验室检查-HCV-RNA	
实验室范围名称	——
是否检查	○ 是 ○ 否
否，请说明	——
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_

表格行	
项目	HCV-RNA
结果	——
临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义
单位	——
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	——
动态链接	_

MG-K10-SAR-001	筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	背景治疗-筛选期/导入期
----------------	----------------------	--------------

背景治疗-筛选期/导入期	
表格行 + 可添加行	
给药时间点	D-7 D-6 D-5

D-4

D-3

D-2

D-1

其他

MG-K10-SAR-001	筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	入排标准
----------------	----------------------	------

入排标准	
是否满足所有的入选标准且不满足任一排除标准	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
类型	☐ 入选标准 ☐ 排除标准
编号	☐ 入选标准1 ☐ 入选标准2 ☐ 入选标准3 ☐ 入选标准4 ☐ 入选标准5 ☐ 入选标准6 ☐ 入选标准7 ☐ 排除标准1 ☐ 排除标准2 ☐ 排除标准3 ☐ 排除标准4 ☐ 排除标准5 ☐ 排除标准6 ☐ 排除标准7 ☐ 排除标准8 ☐ 排除标准9 ☐ 排除标准10 ☐ 排除标准11 ☐ 排除标准12 ☐ 排除标准13 ☐ 排除标准14 ☐ 排除标准15 ☐ 排除标准16

MG-K10-SAR-001	筛选/导入期V1 (D-7~D-1)	是否进行下一次访视
----------------	----------------------	-----------

是否进行下一次访视	
是否进行下一次访视	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V2 (D1)	访视日期
----------------	----------------	------

访视日期	
访视日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _

生命体征	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
检查时间 (HH:mm)	_ : _
表格行	
检查项目	☐ 体温 ☐ 脉搏 ☐ 呼吸频率 ☐ 收缩压 ☐ 舒张压
检查结果	
单位	☐ °C ☐ 次/分 ☐ 次/分 ☐ mmHg ☐ mmHg
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
其他	
备注	

12导联心电图	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
心率 (次/分)	_ _
PR间期 (ms)	_ _ _
RR间期 (s)	_ . _ _
QRS (ms)	_ _ _
QT间期 (ms)	_ _ _
QTcF (ms)	_ _ _
临床评估	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	_____
不良事件	_____
其他	_____
若异常，请详述	_____
备注	_____

rTNSS/rTOSS评估-V2及V3	
是否评估	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
表格行 + 可添加行	
计划评估时间点	☐ D1 (1) ☐ D1 (2) ☐ D2 (1) ☐ D2 (2) ☐ D3 (1) ☐ D3 (2) ☐ D4 (1) ☐ D4 (2) ☐ D5 (1) ☐ D5 (2) ☐ D6 (1) ☐ D6 (2) ☐ D7 (1) ☐ D7 (2) ☐ 其他
其他评估时间点	
是否评分	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
否，请说明	
评估日期 (yyyy-MM-dd)	
评估时间 (HH:mm)	
鼻塞	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
鼻痒	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
打喷嚏	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V2 (D1)	rTNSS/rTOSS评估-V2及V3
rTNSS/rTOSS评估-V2及V3		
表格行 + 可添加行		
流鼻涕	○ 无症状：0分 ○ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ○ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ○ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分	
rTNSS总分		
眼睛发痒/灼热	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分	
眼睛流泪	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分	
眼睛发红	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分	
rTOSS总分		
备注		

iTNSS/iTOSS评估-V2及V3	
是否评估	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
表格行 + 可添加行	
计划评估时间点	☐ D1 ☐ D2 ☐ D3 ☐ D4 ☐ D5 ☐ D6 ☐ D7 ☐ 其他
其他评估时间点	
是否评分	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
否，请说明	
评估日期 (yyyy-MM-dd)	
评估时间 (HH:mm)	
鼻塞	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
鼻痒	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
打喷嚏	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
流鼻涕	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
iTNSS总分	

iTNSS/iTOSS评估-V2及V3	
表格行	+ 可添加行
眼睛发痒/灼热	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
眼睛流泪	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
眼睛发红	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
iTOSS总分	
备注	

RQLQ (s) 评估	
是否评估	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
表格行 + 可添加行	
评估日期 (yyyy-MM-dd)	
1.日常生活工作中的活动（你的工作或你在家中必须经常做的事）	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
2.社交活动（例如：与家人和朋友的的活动，与孩子或宠物玩耍，性生活，爱好等）	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
3.户外活动（例如：园艺、晨练、户外静坐、运动、外出散步等）	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
活动平均分 (分)	
4.入睡困难	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
5.夜间醒来	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V2 (D1)	RQLQ (s) 评估
----------------	----------------	---------------

RQLQ (s) 评估		
表格行		+ 可添加行
6.夜间睡眠欠佳	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
睡眠平均分 (分)		
7.精力不足	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
8.口渴	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
9.工作能力下降	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
10.疲倦	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
11.注意力难以集中	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
12.头痛	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V2 (D1)	RQLQ (s) 评估
----------------	----------------	---------------

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
13.疲惫不堪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
非鼻/眼症状平均分 (分)	
14.因为不得不携带卫生纸或手帕而感到不便	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
15.需要揉擦鼻/眼	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
16.需要反复地擤鼻涕	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
实际问题平均分 (分)	
17.鼻不通气/鼻塞	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
18.流鼻水	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
19.打喷嚏	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
20.鼻涕倒流至咽喉	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
鼻部症状平均分 (分)	
21.眼痒	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
22.流泪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
23.眼痛	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
24.眼肿	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
眼部症状平均分 (分)	

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
25.沮丧	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
26.不耐烦或内心不安宁	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
27.易恼怒	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
28.因症状而感到难堪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
情感平均分 (分)	
总分 (分)	
备注	

实验室检查-血常规	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	——
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_

表格行	
项目	白细胞计数 (WBC) 中性粒细胞计数 (NEUT) 嗜酸性粒细胞计数 (EO) 嗜碱性粒细胞计数 (BASO) 淋巴细胞计数 (LYMPH) 红细胞计数 (RBC) 血红蛋白 (Hb) 血小板计数 (PLT) 红细胞压积 (HCT)
结果	——
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
单位	——
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	——
动态链接	_

实验室检查-血生化

实验室范围名称

—

是否检查

○ 是

○ 否

否，请说明

—

采样日期
(yyyy-MM-dd)

|_|_|_|-|_|-|_|

年龄
(岁)

|_|_|

实验室范围名称

|_|

表格行

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V2 (D1)	实验室检查-血生化
----------------	----------------	-----------

实验室检查-血生化		
项目	总胆红素 (TBiL) 直接胆红素 (DBiL) 间接胆红素 (IBiL) 总蛋白 (TP) 白蛋白 (ALB) 天门冬氨酸转氨酶 (AST) 丙氨酸转氨酶 (ALT) γ-谷氨酰转肽酶 (γ-GT) 肌酐 (Cr) 总胆固醇 (CHOL) 甘油三酯 (TG) 血尿素 (Urea) 尿素氮 (BUN) 碱性磷酸酶 (ALP) 葡萄糖 (GLU) 血清钠 (Na+) 血清钾 (K+) 血清钙 (Ca2+) 血清镁 (Mg2+) 血清氯 (Cl-) 血清磷 (P3+)	
结果	——	
临床评估	○ 未查 ○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义	
单位	——	
下限	_ _ _	
上限	_ _ _	
备注	——	
动态链接	_	

实验室检查-尿常规	
是否检查	是 否
否，请说明	
采样日期 (yyyy-MM-dd)	-
年龄 (岁)	
实验室范围名称	
表格行	
项目	尿蛋白 尿酸碱度 尿酮体 尿糖 尿胆原 尿红细胞 尿白细胞
结果	
临床评估	未查 正常 异常无临床意义 异常有临床意义
单位	
下限	
上限	
备注	
动态链接	

入排标准	
是否满足所有的入选标准且不满足任一排除标准	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
类型	☐ 入选标准 ☐ 排除标准
编号	☐ 入选标准1 ☐ 入选标准2 ☐ 入选标准3 ☐ 入选标准4 ☐ 入选标准5 ☐ 入选标准6 ☐ 入选标准7 ☐ 排除标准1 ☐ 排除标准2 ☐ 排除标准3 ☐ 排除标准4 ☐ 排除标准5 ☐ 排除标准6 ☐ 排除标准7 ☐ 排除标准8 ☐ 排除标准9 ☐ 排除标准10 ☐ 排除标准11 ☐ 排除标准12 ☐ 排除标准13 ☐ 排除标准14 ☐ 排除标准15 ☐ 排除标准16

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V2 (D1)	随机结果
----------------	----------------	------

随机结果	
是否筛选成功并随机	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	☐ 不符合入选标准或符合排除标准 ☐ 撤回知情同意 ☐ 失访 ☐ 其他
其他未随机原因，请说明	
随机日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
随机号	
备注	

给药记录	
是否给药	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	_____
理论给药体积	4mL
实际给药体积	☐ 4mL ☐ 其他
其他，请说明	_____
给药日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
给药时间 (HH:mm)	_ : _
未顺利完成给药原因	☐ 不良事件 ☐ 其他
不良事件	_____
其他原因，请说明	_____
备注	_____

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V2 (D1)	PK采集
----------------	----------------	------

PK采集	
是否采集	是 否
否，请说明原因	
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V2 (D1)	PD采集
----------------	----------------	------

PD采集	
是否采集	是 否
否，请说明原因	
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V2 (D1)	免疫原性血样采集
----------------	----------------	----------

免疫原性血样采集	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	_____

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V2 (D1)	探索性生物标志物-外周血
----------------	----------------	--------------

探索性生物标志物-外周血	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
备注	—

探索性生物标志物-鼻分泌物

是否采集 ☐ 是 ☐ 否

采样日期
(yyyy-MM-dd) |_|_|_|-|_|-|_|

备注 _____

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V2 (D1)	探索性生物标志物-鼻脱落细胞
----------------	----------------	----------------

探索性生物标志物-鼻脱落细胞	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
备注	—

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V2 (D1)	背景治疗-V2及V3
----------------	----------------	------------

背景治疗-V2及V3	
表格行 + 可添加行	
给药时间点	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 其他
其他时间点	
是否进行背景治疗	是 否 不适用
开始日期 (yyyy-MM-dd)	
开始时间 (HH:mm)	
给药剂量	200μg 其他
其他剂量，请说明	
备注	

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V2 (D1)	是否进行下一次访视
----------------	----------------	-----------

是否进行下一次访视	
是否进行下一次访视	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V3 (D8±1d)	访视日期
----------------	-------------------	------

访视日期	
访视日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _

生命体征	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	—
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
检查时间 (HH:mm)	_ : _
表格行	
检查项目	☐ 体温 ☐ 脉搏 ☐ 呼吸频率 ☐ 收缩压 ☐ 舒张压
检查结果	
单位	☐ °C ☐ 次/分 ☐ 次/分 ☐ mmHg ☐ mmHg
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
其他	
备注	

rTNSS/rTOSS评估-V2及V3	
是否评估	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
表格行 + 可添加行	
计划评估时间点	☐ D1 (1) ☐ D1 (2) ☐ D2 (1) ☐ D2 (2) ☐ D3 (1) ☐ D3 (2) ☐ D4 (1) ☐ D4 (2) ☐ D5 (1) ☐ D5 (2) ☐ D6 (1) ☐ D6 (2) ☐ D7 (1) ☐ D7 (2) ☐ 其他
其他评估时间点	
是否评分	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
否，请说明	
评估日期 (yyyy-MM-dd)	
评估时间 (HH:mm)	
鼻塞	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
鼻痒	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
打喷嚏	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V3 (D8±1d)	rTNSS/rTOSS评估-V2及V3
rTNSS/rTOSS评估-V2及V3		
表格行 + 可添加行		
流鼻涕	○ 无症状：0分 ○ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ○ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ○ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分	
rTNSS总分		
眼睛发痒/灼热	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分	
眼睛流泪	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分	
眼睛发红	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分	
rTOSS总分		
备注		

iTNSS/iTOSS评估-V2及V3	
是否评估	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
表格行 + 可添加行	
计划评估时间点	☐ D1 ☐ D2 ☐ D3 ☐ D4 ☐ D5 ☐ D6 ☐ D7 ☐ 其他
其他评估时间点	
是否评分	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
否，请说明	
评估日期 (yyyy-MM-dd)	
评估时间 (HH:mm)	
鼻塞	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
鼻痒	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
打喷嚏	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
流鼻涕	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
iTNSS总分	

iTNSS/iTOSS评估-V2及V3	
表格行	+ 可添加行
眼睛发痒/灼热	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
眼睛流泪	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
眼睛发红	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
iTOSS总分	
备注	

RQLQ (s) 评估	
是否评估	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
表格行 + 可添加行	
评估日期 (yyyy-MM-dd)	
1.日常生活工作中的活动（你的工作或你在家中必须经常做的事）	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
2.社交活动（例如：与家人和朋友的的活动，与孩子或宠物玩耍，性生活，爱好等）	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
3.户外活动（例如：园艺、晨练、户外静坐、运动、外出散步等）	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
活动平均分 (分)	
4.入睡困难	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
5.夜间醒来	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V3 (D8±1d)	RQLQ (s) 评估
----------------	-------------------	---------------

RQLQ (s) 评估		
表格行		+ 可添加行
6.夜间睡眠欠佳	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
睡眠平均分 (分)		
7.精力不足	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
8.口渴	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
9.工作能力下降	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
10.疲倦	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
11.注意力难以集中	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
12.头痛	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V3 (D8±1d)	RQLQ (s) 评估
----------------	-------------------	---------------

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
13.疲惫不堪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
非鼻/眼症状平均分 (分)	
14.因为不得不携带卫生纸或手帕而感到不便	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
15.需要揉擦鼻/眼	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
16.需要反复地擤鼻涕	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
实际问题平均分 (分)	
17.鼻不通气/鼻塞	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
18.流鼻水	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V3 (D8±1d)	RQLQ (s) 评估
----------------	-------------------	---------------

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
19.打喷嚏	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
20.鼻涕倒流至咽喉	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
鼻部症状平均分 (分)	
21.眼痒	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
22.流泪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
23.眼痛	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
24.眼肿	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
眼部症状平均分 (分)	

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
25.沮丧	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
26.不耐烦或内心不安宁	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
27.易恼怒	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
28.因症状而感到难堪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
情感平均分 (分)	
总分 (分)	
备注	

实验室检查-血常规	
是否检查	是 否
否，请说明	—
采样日期 (yyyy-MM-dd)	- . .- . .
年龄 (岁)	. . .
实验室范围名称	. .

表格行	
项目	白细胞计数 (WBC) 中性粒细胞计数 (NEUT) 嗜酸性粒细胞计数 (EO) 嗜碱性粒细胞计数 (BASO) 淋巴细胞计数 (LYMPH) 红细胞计数 (RBC) 血红蛋白 (Hb) 血小板计数 (PLT) 红细胞压积 (HCT)
结果	—
临床评估	未查 正常 异常无临床意义 异常有临床意义
单位	—
下限	
上限	
备注	—
动态链接	. .

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V3 (D8±1d)	PK采集
----------------	-------------------	------

PK采集	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	_____

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V3 (D8±1d)	PD采集
----------------	-------------------	------

PD采集	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	_____

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V3 (D8±1d)	背景治疗-V2及V3
----------------	-------------------	------------

背景治疗-V2及V3	
表格行 + 可添加行	
给药时间点	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 其他
其他时间点	
是否进行背景治疗	是 否 不适用
开始日期 (yyyy-MM-dd)	
开始时间 (HH:mm)	
给药剂量	200μg 其他
其他剂量，请说明	
备注	

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V3 (D8±1d)	是否进行下一次访视
----------------	-------------------	-----------

是否进行下一次访视	
是否进行下一次访视	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V4 (D15±1d)	访视日期
----------------	--------------------	------

访视日期	
访视日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _

生命体征	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	—
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
检查时间 (HH:mm)	_ : _
表格行	
检查项目	☐ 体温 ☐ 脉搏 ☐ 呼吸频率 ☐ 收缩压 ☐ 舒张压
检查结果	
单位	☐ °C ☐ 次/分 ☐ 次/分 ☐ mmHg ☐ mmHg
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
其他	
备注	

体格检查	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	—
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
表格行	
检查项目	☐ 一般状况 ☐ 头部 ☐ 皮肤 ☐ 黏膜 ☐ 淋巴结 ☐ 颈部 ☐ 胸部 ☐ 腹部 ☐ 脊柱/四肢 ☐ 其他
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
其他	
备注	

rTNSS/rTOSS评估-V4	
是否评估	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
表格行 + 可添加行	
计划评估时间点	☐ D1 (1) ☐ D1 (2) ☐ D2 (1) ☐ D2 (2) ☐ D3 (1) ☐ D3 (2) ☐ D4 (1) ☐ D4 (2) ☐ D5 (1) ☐ D5 (2) ☐ D6 (1) ☐ D6 (2) ☐ D7 (1) ☐ D7 (2) ☐ D8 (1) ☐ D8 (2) ☐ D9 (1) ☐ D9 (2) ☐ D10 (1) ☐ D10 (2) ☐ D11 (1) ☐ D11 (2) ☐ D12 (1) ☐ D12 (2) ☐ D13 (1) ☐ D13 (2) ☐ D14 (1) ☐ D14 (2) ☐ 其他
其他评估时间点	
是否评分	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
否，请说明	
评估日期 (yyyy-MM-dd)	
评估时间 (HH:mm)	

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V4 (D15±1d)	rTNSS/rTOSS评估-V4
----------------	--------------------	------------------

rTNSS/rTOSS评估-V4	
表格行	+ 可添加行
鼻塞	○ 无症状：0分 ○ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ○ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ○ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
鼻痒	○ 无症状：0分 ○ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ○ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ○ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
打喷嚏	○ 无症状：0分 ○ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ○ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ○ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
流鼻涕	○ 无症状：0分 ○ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ○ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ○ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
rTNSS总分	
眼睛发痒/灼热	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
眼睛流泪	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
眼睛发红	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
rTOSS总分	
备注	

iTNSS/iTOSS评估-V4	
是否评估	是 否
否，请说明	_____

表格行	+ 可添加行
计划评估时间点	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 其他

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V4 (D15±1d)	iTNSS/iTOSS评估-V4
iTNSS/iTOSS评估-V4		
表格行 + 可添加行		
流鼻涕	○ 无症状：0分 ○ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ○ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ○ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分	
iTNSS总分		
眼睛发痒/灼热	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分	
眼睛流泪	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分	
眼睛发红	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分	
iTOSS总分		
备注		

RQLQ (s) 评估	
是否评估	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____

表格行	+ 可添加行
评估日期 (yyyy-MM-dd)	
1.日常生活工作中的活动（你的工作或你在家中必须经常做的事）	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
2.社交活动（例如：与家人和朋友的的活动，与孩子或宠物玩耍，性生活，爱好等）	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
3.户外活动（例如：园艺、晨练、户外静坐、运动、外出散步等）	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
活动平均分 (分)	
4.入睡困难	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
5.夜间醒来	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V4 (D15±1d)	RQLQ (s) 评估
----------------	--------------------	---------------

RQLQ (s) 评估		
表格行		+ 可添加行
6.夜间睡眠欠佳	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
睡眠平均分 (分)		
7.精力不足	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
8.口渴	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
9.工作能力下降	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
10.疲倦	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
11.注意力难以集中	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
12.头痛	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V4 (D15±1d)	RQLQ (s) 评估
----------------	--------------------	---------------

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
13.疲惫不堪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
非鼻/眼症状平均分 (分)	
14.因为不得不携带卫生纸或手帕而感到不便	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
15.需要揉擦鼻/眼	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
16.需要反复地擤鼻涕	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
实际问题平均分 (分)	
17.鼻不通气/鼻塞	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
18.流鼻水	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V4 (D15±1d)	RQLQ (s) 评估
----------------	--------------------	---------------

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
19.打喷嚏	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
20.鼻涕倒流至咽喉	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
鼻部症状平均分 (分)	
21.眼痒	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
22.流泪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
23.眼痛	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
24.眼肿	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
眼部症状平均分 (分)	

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
25.沮丧	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
26.不耐烦或内心不安宁	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
27.易恼怒	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
28.因症状而感到难堪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
情感平均分 (分)	
总分 (分)	
备注	

实验室检查-血常规	
是否检查	是 否
否，请说明	—
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_

表格行	
项目	白细胞计数 (WBC) 中性粒细胞计数 (NEUT) 嗜酸性粒细胞计数 (EO) 嗜碱性粒细胞计数 (BASO) 淋巴细胞计数 (LYMPH) 红细胞计数 (RBC) 血红蛋白 (Hb) 血小板计数 (PLT) 红细胞压积 (HCT)
结果	—
临床评估	未查 正常 异常无临床意义 异常有临床意义
单位	—
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	—
动态链接	_

实验室检查-血生化

实验室范围名称

—

是否检查

○ 是

○ 否

否，请说明

—

采样日期
(yyyy-MM-dd)

|_|_|_|-|_|-|_|

年龄
(岁)

|_|_|

实验室范围名称

|_|

表格行

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V4 (D15±1d)	实验室检查-血生化
----------------	--------------------	-----------

实验室检查-血生化		
项目	总胆红素 (TBiL) 直接胆红素 (DBiL) 间接胆红素 (IBiL) 总蛋白 (TP) 白蛋白 (ALB) 天门冬氨酸转氨酶 (AST) 丙氨酸转氨酶 (ALT) γ-谷氨酰转肽酶 (γ-GT) 肌酐 (Cr) 总胆固醇 (CHOL) 甘油三酯 (TG) 血尿素 (Urea) 尿素氮 (BUN) 碱性磷酸酶 (ALP) 葡萄糖 (GLU) 血清钠 (Na+) 血清钾 (K+) 血清钙 (Ca2+) 血清镁 (Mg2+) 血清氯 (Cl-) 血清磷 (P3+)	
结果	——	
临床评估	○ 未查 ○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义	
单位	——	
下限	_ _ _	
上限	_ _ _	
备注	——	
动态链接	_	

实验室检查-尿常规	
是否检查	是 否
否，请说明	
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_
表格行	
项目	尿蛋白 尿酸碱度 尿酮体 尿糖 尿胆原 尿红细胞 尿白细胞
结果	
临床评估	未查 正常 异常无临床意义 异常有临床意义
单位	
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	
动态链接	_

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V4 (D15±1d)	PK采集
----------------	--------------------	------

PK采集	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	_____

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V4 (D15±1d)	PD采集
----------------	--------------------	------

PD采集	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	_____

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V4 (D15±1d)	探索性生物标志物-外周血
----------------	--------------------	--------------

探索性生物标志物-外周血	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
备注	—

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V4 (D15±1d)	探索性生物标志物-鼻分泌物
----------------	--------------------	---------------

探索性生物标志物-鼻分泌物	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
备注	—

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V4 (D15±1d)	探索性生物标志物-鼻脱落细胞
----------------	--------------------	----------------

探索性生物标志物-鼻脱落细胞	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
备注	—

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V4 (D15±1d)	背景治疗-V4
----------------	--------------------	---------

背景治疗-V4	
表格行 + 可添加行	
给药时间点	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 其他

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V4 (D15±1d)	是否进行下一次访视
----------------	--------------------	-----------

是否进行下一次访视	
是否进行下一次访视	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V5 (D29±1d)	访视日期
----------------	--------------------	------

访视日期	
访视日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _

生命体征	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	—
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
检查时间 (HH:mm)	_ : _
表格行	
检查项目	☐ 体温 ☐ 脉搏 ☐ 呼吸频率 ☐ 收缩压 ☐ 舒张压
检查结果	
单位	☐ °C ☐ 次/分 ☐ 次/分 ☐ mmHg ☐ mmHg
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
其他	
备注	

体格检查	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	—
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
表格行	
检查项目	☐ 一般状况 ☐ 头部 ☐ 皮肤 ☐ 黏膜 ☐ 淋巴结 ☐ 颈部 ☐ 胸部 ☐ 腹部 ☐ 脊柱/四肢 ☐ 其他
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
其他	
备注	

12导联心电图	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
心率 (次/分)	_ _
PR间期 (ms)	_ _ _
RR间期 (s)	_ . _ _
QRS (ms)	_ _ _
QT间期 (ms)	_ _ _
QTcF (ms)	_ _ _
临床评估	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	_____
不良事件	_____
其他	_____
若异常，请详述	_____
备注	_____

rTNSS/rTOSS评估-V5及V6	
是否评估	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	
表格行 + 可添加行	

rTNSS/rTOSS评估-V5及V6

表格行	+ 可添加行
-----	--------

计划评估时间点	☐ D1 (1)
	☐ D1 (2)
	☐ D2 (1)
	☐ D2 (2)
	☐ D3 (1)
	☐ D3 (2)
	☐ D4 (1)
	☐ D4 (2)
	☐ D5 (1)
	☐ D5 (2)
	☐ D6 (1)
	☐ D6 (2)
	☐ D7 (1)
	☐ D7 (2)
	☐ D8 (1)
	☐ D8 (2)
	☐ D9 (1)
	☐ D9 (2)
	☐ D10 (1)
	☐ D10 (2)
	☐ D11 (1)
	☐ D11 (2)
	☐ D12 (1)
	☐ D12 (2)
	☐ D13 (1)
	☐ D13 (2)
	☐ D14 (1)
	☐ D14 (2)
	☐ D15 (1)
	☐ D15 (2)
	☐ D16 (1)
	☐ D16 (2)
	☐ D17 (1)
	☐ D17 (2)
	☐ D18 (1)
	☐ D18 (2)
	☐ D19 (1)
	☐ D19 (2)
	☐ D20 (1)
	☐ D20 (2)
	☐ D21 (1)
	☐ D21 (2)
	☐ D22 (1)
	☐ D22 (2)
	☐ D23 (1)
	☐ D23 (2)
	☐ D24 (1)
	☐ D24 (2)
	☐ D25 (1)
	☐ D25 (2)
	☐ D26 (1)
	☐ D26 (2)
	☐ D27 (1)
	☐ D27 (2)
	☐ D28 (1)

rTNSS/rTOSS评估-V5及V6	
表格行 + 可添加行	
眼睛发红	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
rTOSS总分	
备注	

iTNSS/iTOSS评估-V5及V6	
是否评估	是 否
否，请说明	_____
表格行 + 可添加行	
计划评估时间点	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 其他

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V5 (D29±1d)	iTNSS/iTOSS评估-V5及V6
----------------	--------------------	---------------------

iTNSS/iTOSS评估-V5及V6	
表格行	+ 可添加行
鼻塞	○ 无症状：0分 ○ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ○ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ○ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
鼻痒	○ 无症状：0分 ○ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ○ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ○ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
打喷嚏	○ 无症状：0分 ○ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ○ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ○ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
流鼻涕	○ 无症状：0分 ○ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ○ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ○ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
iTNSS总分	
眼睛发痒/灼热	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
眼睛流泪	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
眼睛发红	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
iTOSS总分	
备注	

RQLQ (s) 评估	
是否评估	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____

表格行	+ 可添加行
评估日期 (yyyy-MM-dd)	
1.日常生活工作中的活动（你的工作或你在家中必须经常做的事）	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
2.社交活动（例如：与家人和朋友的的活动，与孩子或宠物玩耍，性生活，爱好等）	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
3.户外活动（例如：园艺、晨练、户外静坐、运动、外出散步等）	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
活动平均分 (分)	
4.入睡困难	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
5.夜间醒来	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V5 (D29±1d)	RQLQ (s) 评估
----------------	--------------------	---------------

RQLQ (s) 评估		
表格行		+ 可添加行
6.夜间睡眠欠佳	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
睡眠平均分 (分)		
7.精力不足	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
8.口渴	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
9.工作能力下降	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
10.疲倦	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
11.注意力难以集中	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
12.头痛	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V5 (D29±1d)	RQLQ (s) 评估
----------------	--------------------	---------------

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
13.疲惫不堪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
非鼻/眼症状平均分 (分)	
14.因为不得不携带卫生纸或手帕而感到不便	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
15.需要揉擦鼻/眼	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
16.需要反复地擤鼻涕	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
实际问题平均分 (分)	
17.鼻不通气/鼻塞	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
18.流鼻水	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分

RQLQ (s) 评估	
表格行 + 可添加行	
19.打喷嚏	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
20.鼻涕倒流至咽喉	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
鼻部症状平均分 (分)	
21.眼痒	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
22.流泪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
23.眼痛	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
24.眼肿	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
眼部症状平均分 (分)	

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V5 (D29±1d)	RQLQ (s) 评估
----------------	--------------------	---------------

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
25.沮丧	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
26.不耐烦或内心不安宁	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
27.易恼怒	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
28.因症状而感到难堪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
情感平均分 (分)	
总分 (分)	
备注	

实验室检查-血常规	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_

表格行	
项目	白细胞计数 (WBC) 中性粒细胞计数 (NEUT) 嗜酸性粒细胞计数 (EO) 嗜碱性粒细胞计数 (BASO) 淋巴细胞计数 (LYMPH) 红细胞计数 (RBC) 血红蛋白 (Hb) 血小板计数 (PLT) 红细胞压积 (HCT)
结果	_____
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
单位	_____
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	_____
动态链接	_

实验室检查-血生化

实验室范围名称

—

是否检查

○ 是

○ 否

否，请说明

—

采样日期
(yyyy-MM-dd)

|_|_|_|-|_|-|_|

年龄
(岁)

|_|_|

实验室范围名称

|_|

表格行

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V5 (D29±1d)	实验室检查-血生化
----------------	--------------------	-----------

实验室检查-血生化		
项目	总胆红素 (TBiL) 直接胆红素 (DBiL) 间接胆红素 (IBiL) 总蛋白 (TP) 白蛋白 (ALB) 天门冬氨酸转氨酶 (AST) 丙氨酸转氨酶 (ALT) γ-谷氨酰转肽酶 (γ-GT) 肌酐 (Cr) 总胆固醇 (CHOL) 甘油三酯 (TG) 血尿素 (Urea) 尿素氮 (BUN) 碱性磷酸酶 (ALP) 葡萄糖 (GLU) 血清钠 (Na+) 血清钾 (K+) 血清钙 (Ca2+) 血清镁 (Mg2+) 血清氯 (Cl-) 血清磷 (P3+)	
结果	——	
临床评估	○ 未查 ○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义	
单位	——	
下限	_ _ _	
上限	_ _ _	
备注	——	
动态链接	_	

实验室检查-尿常规	
是否检查	是 否
否，请说明	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_
表格行	
项目	尿蛋白 尿酸碱度 尿酮体 尿糖 尿胆原 尿红细胞 尿白细胞
结果	_____
临床评估	未查 正常 异常无临床意义 异常有临床意义
单位	_____
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	_____
动态链接	_

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V5 (D29±1d)	PK采集
----------------	--------------------	------

PK采集	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	_____

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V5 (D29±1d)	PD采集
----------------	--------------------	------

PD采集	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	_____

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V5 (D29±1d)	免疫原性血样采集
----------------	--------------------	----------

免疫原性血样采集	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	_____

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V5 (D29±1d)	背景治疗-V5及V6
----------------	--------------------	------------

背景治疗-V5及V6	
表格行 + 可添加行	
给药时间点	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 其他
其他时间点	
是否进行背景治疗	是 否 不适用
开始日期 (yyyy-MM-dd)	
开始时间 (HH:mm)	
给药剂量	200μg 其他
其他剂量，请说明	
备注	

MG-K10-SAR-001	双盲治疗期V5 (D29±1d)	是否进行下一次访视
----------------	--------------------	-----------

是否进行下一次访视	
是否进行下一次访视	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	

MG-K10-SAR-001	安全性随访期V6 (D57±3d)	访视日期
----------------	---------------------	------

访视日期	
访视日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _

生命体征	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	—
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
检查时间 (HH:mm)	_ : _
表格行	
检查项目	☐ 体温 ☐ 脉搏 ☐ 呼吸频率 ☐ 收缩压 ☐ 舒张压
检查结果	
单位	☐ °C ☐ 次/分 ☐ 次/分 ☐ mmHg ☐ mmHg
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
其他	
备注	

rTNSS/rTOSS评估-V5及V6

是否评估

是

否

否，请说明

表格行

+ 可添加行

rTNSS/rTOSS评估-V5及V6

表格行

+ 可添加行

计划评估时间点

- D1 (1)
- D1 (2)
- D2 (1)
- D2 (2)
- D3 (1)
- D3 (2)
- D4 (1)
- D4 (2)
- D5 (1)
- D5 (2)
- D6 (1)
- D6 (2)
- D7 (1)
- D7 (2)
- D8 (1)
- D8 (2)
- D9 (1)
- D9 (2)
- D10 (1)
- D10 (2)
- D11 (1)
- D11 (2)
- D12 (1)
- D12 (2)
- D13 (1)
- D13 (2)
- D14 (1)
- D14 (2)
- D15 (1)
- D15 (2)
- D16 (1)
- D16 (2)
- D17 (1)
- D17 (2)
- D18 (1)
- D18 (2)
- D19 (1)
- D19 (2)
- D20 (1)
- D20 (2)
- D21 (1)
- D21 (2)
- D22 (1)
- D22 (2)
- D23 (1)
- D23 (2)
- D24 (1)
- D24 (2)
- D25 (1)
- D25 (2)
- D26 (1)
- D26 (2)
- D27 (1)
- D27 (2)
- D28 (1)

MG-K10-SAR-001	安全性随访期V6 (D57±3d)	rTNSS/rTOSS评估-V5及V6
----------------	---------------------	---------------------

rTNSS/rTOSS评估-V5及V6	
表格行	+ 可添加行
	☐ D28 (2) ☐ 其他
其他评估时间点	
是否评分	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
否，请说明	
评估日期 (yyyy-MM-dd)	
评估时间 (HH:mm)	
鼻塞	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
鼻痒	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
打喷嚏	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
流鼻涕	☐ 无症状：0分 ☐ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ☐ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ☐ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
rTNSS总分	
眼睛发痒/灼热	☐ 不存在-无明显体征/症状：0分 ☐ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ☐ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ☐ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
眼睛流泪	☐ 不存在-无明显体征/症状：0分 ☐ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ☐ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ☐ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分

rTNSS/rTOSS评估-V5及V6	
表格行	+ 可添加行
眼睛发红	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
rTOSS总分	
备注	

iTNSS/iTOSS评估-V5及V6	
是否评估	是 否
否，请说明	_____
表格行 + 可添加行	
计划评估时间点	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 其他

MG-K10-SAR-001	安全性随访期V6 (D57±3d)	iTNSS/iTOSS评估-V5及V6
----------------	---------------------	---------------------

iTNSS/iTOSS评估-V5及V6	
表格行	+ 可添加行
鼻塞	○ 无症状：0分 ○ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ○ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ○ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
鼻痒	○ 无症状：0分 ○ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ○ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ○ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
打喷嚏	○ 无症状：0分 ○ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ○ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ○ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
流鼻涕	○ 无症状：0分 ○ 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 ○ 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 ○ 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
iTNSS总分	
眼睛发痒/灼热	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
眼睛流泪	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
眼睛发红	○ 不存在-无明显体征/症状：0分 ○ 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 ○ 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 ○ 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
iTOSS总分	
备注	

RQLQ (s) 评估	
是否评估	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
表格行 + 可添加行	
评估日期 (yyyy-MM-dd)	
1.日常生活工作中的活动（你的工作或你在家中必须经常做的事）	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
2.社交活动（例如：与家人和朋友的的活动，与孩子或宠物玩耍，性生活，爱好等）	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
3.户外活动（例如：园艺、晨练、户外静坐、运动、外出散步等）	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
活动平均分 (分)	
4.入睡困难	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
5.夜间醒来	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分

MG-K10-SAR-001	安全性随访期V6 (D57±3d)	RQLQ (s) 评估
----------------	---------------------	---------------

RQLQ (s) 评估		
表格行		+ 可添加行
6.夜间睡眠欠佳	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
睡眠平均分 (分)		
7.精力不足	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
8.口渴	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
9.工作能力下降	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
10.疲倦	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
11.注意力难以集中	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
12.头痛	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	

MG-K10-SAR-001	安全性随访期V6 (D57±3d)	RQLQ (s) 评估
----------------	---------------------	---------------

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
13.疲惫不堪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
非鼻/眼症状平均分 (分)	
14.因为不得不携带卫生纸或手帕而感到不便	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
15.需要揉擦鼻/眼	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
16.需要反复地擤鼻涕	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
实际问题平均分 (分)	
17.鼻不通气/鼻塞	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
18.流鼻水	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分

MG-K10-SAR-001	安全性随访期V6 (D57±3d)	RQLQ (s) 评估
----------------	---------------------	---------------

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
19.打喷嚏	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
20.鼻涕倒流至咽喉	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
鼻部症状平均分 (分)	
21.眼痒	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
22.流泪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
23.眼痛	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
24.眼肿	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
眼部症状平均分 (分)	

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
25.沮丧	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
26.不耐烦或内心不安宁	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
27.易恼怒	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
28.因症状而感到难堪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
情感平均分 (分)	
总分 (分)	
备注	

MG-K10-SAR-001	安全性随访期V6 (D57±3d)	PK采集
----------------	---------------------	------

PK采集	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	_____

MG-K10-SAR-001	安全性随访期V6 (D57±3d)	PD采集
----------------	---------------------	------

PD采集	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	_____

MG-K10-SAR-001	安全性随访期V6 (D57±3d)	背景治疗-V5及V6
----------------	---------------------	------------

背景治疗-V5及V6	
表格行 + 可添加行	
给药时间点	D1 D2 D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

D20

D21

D22

D23

D24

D25

D26

D27

D28

其他

MG-K10-SAR-001	安全性随访期V6 (D57±3d)	是否进行下一次访视
----------------	---------------------	-----------

是否进行下一次访视	
是否进行下一次访视	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	

MG-K10-SAR-001	安全性随访期V7 (D85±3d)	访视日期
----------------	---------------------	------

访视日期	
访视日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _

生命体征	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	—
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
检查时间 (HH:mm)	_ : _
表格行	
检查项目	☐ 体温 ☐ 脉搏 ☐ 呼吸频率 ☐ 收缩压 ☐ 舒张压
检查结果	
单位	☐ °C ☐ 次/分 ☐ 次/分 ☐ mmHg ☐ mmHg
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
其他	
备注	

体格检查	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	—
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
表格行	
检查项目	☐ 一般状况 ☐ 头部 ☐ 皮肤 ☐ 黏膜 ☐ 淋巴结 ☐ 颈部 ☐ 胸部 ☐ 腹部 ☐ 脊柱/四肢 ☐ 其他
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
其他	
备注	

12导联心电图	
是否检查	是 否
否，请说明	
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
心率 (次/分)	_ _
PR间期 (ms)	_ _ _
RR间期 (s)	_ . _ _
QRS (ms)	_ _ _
QT间期 (ms)	_ _ _
QTcF (ms)	_ _ _
临床评估	正常 异常无临床意义 异常有临床意义
异常说明	其他既往及现病史 不良事件 本研究疾病 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
其他	
若异常，请详述	
备注	

实验室检查-血常规	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_
表格行	
项目	白细胞计数 (WBC) 中性粒细胞计数 (NEUT) 嗜酸性粒细胞计数 (EO) 嗜碱性粒细胞计数 (BASO) 淋巴细胞计数 (LYMPH) 红细胞计数 (RBC) 血红蛋白 (Hb) 血小板计数 (PLT) 红细胞压积 (HCT)
结果	_____
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
单位	_____
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	_____
动态链接	_

实验室检查-血生化

实验室范围名称

—

是否检查

○ 是

○ 否

否，请说明

—

采样日期
(yyyy-MM-dd)

|_|_|_|-|_|-|_|

年龄
(岁)

|_|_|

实验室范围名称

|_|

表格行

MG-K10-SAR-001	安全性随访期V7 (D85±3d)	实验室检查-血生化
----------------	---------------------	-----------

实验室检查-血生化		
项目	总胆红素 (TBiL) 直接胆红素 (DBiL) 间接胆红素 (IBiL) 总蛋白 (TP) 白蛋白 (ALB) 天门冬氨酸转氨酶 (AST) 丙氨酸转氨酶 (ALT) γ-谷氨酰转肽酶 (γ-GT) 肌酐 (Cr) 总胆固醇 (CHOL) 甘油三酯 (TG) 血尿素 (Urea) 尿素氮 (BUN) 碱性磷酸酶 (ALP) 葡萄糖 (GLU) 血清钠 (Na+) 血清钾 (K+) 血清钙 (Ca2+) 血清镁 (Mg2+) 血清氯 (Cl-) 血清磷 (P3+)	
结果	——	
临床评估	○ 未查 ○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义	
单位	——	
下限	_ _ _	
上限	_ _ _	
备注	——	
动态链接	_	

实验室检查-尿常规	
是否检查	是 否
否，请说明	——
采样日期 (yyyy-MM-dd)	- . .- . .
年龄 (岁)	. . .
实验室范围名称	. .

表格行	
项目	尿蛋白 尿酸碱度 尿酮体 尿糖 尿胆原 尿红细胞 尿白细胞
结果	——
临床评估	未查 正常 异常无临床意义 异常有临床意义
单位	——
下限	
上限	
备注	——
动态链接	. .

实验室检查-妊娠检查	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	☐ 有记录的子宫切除术，或双侧输卵管切除术，或双侧卵巢切除术 ☐ 绝经后 ☐ 无需进行 ☐ 其他
其他，请说明	
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_

表格行	
项目	血妊娠 尿妊娠
结果	
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
单位	
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	
动态链接	_

MG-K10-SAR-001	安全性随访期V7 (D85±3d)	PK采集
----------------	---------------------	------

PK采集	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	_____

MG-K10-SAR-001	安全性随访期V7 (D85±3d)	PD采集
----------------	---------------------	------

PD采集	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	_____

MG-K10-SAR-001	安全性随访期V7 (D85±3d)	免疫原性血样采集
----------------	---------------------	----------

免疫原性血样采集	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	_____

MG-K10-SAR-001	安全性随访期V7 (D85±3d)	背景治疗-V7
----------------	---------------------	---------

背景治疗-V7	
表格行 + 可添加行	
给药时间点	D1 其他
其他时间点	
是否进行背景治疗	是 否 不适用
开始日期 (yyyy-MM-dd)	
开始时间 (HH:mm)	
给药剂量	200μg 其他
其他剂量，请说明	
备注	

MG-K10-SAR-001	提前退出 (±3d)	访视日期
----------------	--------------	------

访视日期	
访视日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _

生命体征	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
检查时间 (HH:mm)	_ : _
表格行	
检查项目	☐ 体温 ☐ 脉搏 ☐ 呼吸频率 ☐ 收缩压 ☐ 舒张压
检查结果	
单位	☐ °C ☐ 次/分 ☐ 次/分 ☐ mmHg ☐ mmHg
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
其他	
备注	

MG-K10-SAR-001	提前退出 (±3d)	体格检查
----------------	--------------	------

体格检查	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	—
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _

表格行	
检查项目	☐ 一般状况 ☐ 头部 ☐ 皮肤 ☐ 黏膜 ☐ 淋巴结 ☐ 颈部 ☐ 胸部 ☐ 腹部 ☐ 脊柱/四肢 ☐ 其他
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
其他	
备注	

12导联心电图	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
心率 (次/分)	_ _
PR间期 (ms)	_ _ _
RR间期 (s)	_ . _ _
QRS (ms)	_ _ _
QT间期 (ms)	_ _ _
QTcF (ms)	_ _ _
临床评估	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	_____
不良事件	_____
其他	_____
若异常，请详述	_____
备注	_____

MG-K10-SAR-001	提前退出 (±3d)	rTNSS/rTOSS评估-提前退出
----------------	--------------	--------------------

rTNSS/rTOSS评估-提前退出	
是否评估	是 否
否，请说明	_____
表格行 + 可添加行	
计划评估时间点	提前退出(1) 提前退出(2) 其他
其他评估时间点	
是否评分	是 否 不适用
否，请说明	
评估日期 (yyyy-MM-dd)	
评估时间 (HH:mm)	
鼻塞	无症状：0分 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
鼻痒	无症状：0分 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
打喷嚏	无症状：0分 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
流鼻涕	无症状：0分 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
rTNSS总分	

MG-K10-SAR-001	提前退出 (±3d)	rTNSS/rTOSS评估-提前退出
----------------	--------------	--------------------

rTNSS/rTOSS评估-提前退出	
表格行	+ 可添加行
眼睛发痒/灼热	- 不存在-无明显体征/症状：0分 - 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 - 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 - 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
眼睛流泪	- 不存在-无明显体征/症状：0分 - 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 - 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 - 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
眼睛发红	- 不存在-无明显体征/症状：0分 - 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 - 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 - 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
rTOSS总分	
备注	

MG-K10-SAR-001	提前退出 (±3d)	iTNSS/iTOSS评估-提前退出
----------------	--------------	--------------------

iTNSS/iTOSS评估-提前退出	
是否评估	是 否
否，请说明	_____

表格行	+ 可添加行
计划评估时间点	提前退出 其他
其他评估时间点	
是否评分	是 否 不适用
否，请说明	
评估日期 (yyyy-MM-dd)	
评估时间 (HH:mm)	
鼻塞	无症状：0分 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
鼻痒	无症状：0分 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
打喷嚏	无症状：0分 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
流鼻涕	无症状：0分 轻度-可意识到但不令人烦恼：1分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠：2分 重度-干扰日常活动或睡眠：3分
iTNSS总分	

iTNSS/iTOSS评估-提前退出	
表格行	+ 可添加行
眼睛发痒/灼热	- 不存在-无明显体征/症状：0分 - 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 - 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 - 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
眼睛流泪	- 不存在-无明显体征/症状：0分 - 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 - 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 - 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
眼睛发红	- 不存在-无明显体征/症状：0分 - 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到，容易忍受：1分 - 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受：2分 - 重度-体征/症状难以忍受，干扰日常生活和/或睡眠：3分
iTOSS总分	
备注	

RQLQ (s) 评估	
是否评估	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____

表格行	+ 可添加行
评估日期 (yyyy-MM-dd)	
1.日常生活工作中的活动 (你的工作或你在家中必须经常做的事)	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
2.社交活动 (例如：与家人和朋友的的活动，与孩子或宠物玩耍，性生活，爱好等)	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
3.户外活动 (例如：园艺、晨练、户外静坐、运动、外出散步等)	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
活动平均分 (分)	
4.入睡困难	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
5.夜间醒来	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分

MG-K10-SAR-001	提前退出 (±3d)	RQLQ (s) 评估
----------------	--------------	---------------

RQLQ (s) 评估		
表格行	+ 可添加行	
6.夜间睡眠欠佳	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
睡眠平均分 (分)		
7.精力不足	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
8.口渴	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
9.工作能力下降	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
10.疲倦	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
11.注意力难以集中	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	
12.头痛	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分	

MG-K10-SAR-001	提前退出 (±3d)	RQLQ (s) 评估
----------------	--------------	---------------

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
13.疲惫不堪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
非鼻/眼症状平均分 (分)	
14.因为不得不携带卫生纸或手帕而感到不便	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
15.需要揉擦鼻/眼	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
16.需要反复地擤鼻涕	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
实际问题平均分 (分)	
17.鼻不通气/鼻塞	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
18.流鼻水	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分

MG-K10-SAR-001	提前退出 (±3d)	RQLQ (s) 评估
----------------	--------------	---------------

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
19.打喷嚏	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
20.鼻涕倒流至咽喉	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
鼻部症状平均分 (分)	
21.眼痒	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
22.流泪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
23.眼痛	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
24.眼肿	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
眼部症状平均分 (分)	

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
25.沮丧	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
26.不耐烦或内心不安宁	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
27.易恼怒	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
28.因症状而感到难堪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
情感平均分 (分)	
总分 (分)	
备注	

实验室检查-血常规	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_
表格行	
项目	白细胞计数 (WBC) 中性粒细胞计数 (NEUT) 嗜酸性粒细胞计数 (EO) 嗜碱性粒细胞计数 (BASO) 淋巴细胞计数 (LYMPH) 红细胞计数 (RBC) 血红蛋白 (Hb) 血小板计数 (PLT) 红细胞压积 (HCT)
结果	_____
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
单位	_____
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	_____
动态链接	_

实验室检查-血生化

实验室范围名称	——
是否检查	○ 是 ○ 否
否，请说明	——
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_

表格行

MG-K10-SAR-001	提前退出 (±3d)	实验室检查-血生化
----------------	--------------	-----------

实验室检查-血生化		
项目	总胆红素 (TBiL) 直接胆红素 (DBiL) 间接胆红素 (IBiL) 总蛋白 (TP) 白蛋白 (ALB) 天门冬氨酸转氨酶 (AST) 丙氨酸转氨酶 (ALT) γ-谷氨酰转肽酶 (γ-GT) 肌酐 (Cr) 总胆固醇 (CHOL) 甘油三酯 (TG) 血尿素 (Urea) 尿素氮 (BUN) 碱性磷酸酶 (ALP) 葡萄糖 (GLU) 血清钠 (Na+) 血清钾 (K+) 血清钙 (Ca2+) 血清镁 (Mg2+) 血清氯 (Cl-) 血清磷 (P3+)	
结果	——	
临床评估	○ 未查 ○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义	
单位	——	
下限	_ . _	
上限	_ . _	
备注	——	
动态链接	_	

实验室检查-尿常规	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	——
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_
表格行	
项目	尿蛋白 尿酸碱度 尿酮体 尿糖 尿胆原 尿红细胞 尿白细胞
结果	——
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
单位	——
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	——
动态链接	_

实验室检查-妊娠检查	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	☐ 有记录的子宫切除术，或双侧输卵管切除术，或双侧卵巢切除术 ☐ 绝经后 ☐ 无需进行 ☐ 其他
其他，请说明	
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_
表格行	
项目	血妊娠 尿妊娠
结果	
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
单位	
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	
动态链接	_

MG-K10-SAR-001	提前退出 (±3d)	PK采集
----------------	--------------	------

PK采集	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	

MG-K10-SAR-001	提前退出 (±3d)	PD采集
----------------	--------------	------

PD采集	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	_____

MG-K10-SAR-001	提前退出 (±3d)	免疫原性血样采集
----------------	--------------	----------

免疫原性血样采集	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	_____

计划外检查询问页

当前计划外检查的访视日期
(yyyy-MM-dd)

|_|_|_|-|_|-|_|

检查项目

- ☐ 身高体重
- ☐ 生命体征
- ☐ 体格检查
- ☐ 12导联心电图
- ☐ 过敏原筛查
- ☐ 鼻内镜检查
- ☐ 肺功能测定
- ☐ 胸片（正侧位）
- ☐ RQLQ（s）评估
- ☐ 实验室检查-血常规
- ☐ 实验室检查-血生化
- ☐ 实验室检查-尿常规
- ☐ 实验室检查-妊娠检查
- ☐ 实验室检查-传染病筛查
- ☐ 实验室检查-HBV-DNA
- ☐ 实验室检查-HCV-RNA
- ☐ RPR/TRUST试验
- ☐ PK采集
- ☐ 免疫原性血样采集
- ☐ PD采集
- ☐ 探索性生物标志物-外周血
- ☐ 探索性生物标志物-鼻分泌物
- ☐ 探索性生物标志物-鼻脱落细胞
- ☐ 其他检查

MG-K10-SAR-001	计划外访视	身高体重
----------------	-------	------

身高体重	
是否测量	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
测量日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
身高 (cm)	_ _ . _
体重 (kg)	_ _ . _
BMI	_ . _
备注	_____

生命体征	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
检查时间 (HH:mm)	_ : _
表格行	
检查项目	☐ 体温 ☐ 脉搏 ☐ 呼吸频率 ☐ 收缩压 ☐ 舒张压
检查结果	
单位	☐ °C ☐ 次/分 ☐ 次/分 ☐ mmHg ☐ mmHg
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
其他	
备注	

12导联心电图	
是否检查	是 否
否，请说明	
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
心率 (次/分)	_ _
PR间期 (ms)	_ _ _
RR间期 (s)	_ . _ _
QRS (ms)	_ _ _
QT间期 (ms)	_ _ _
QTcF (ms)	_ _ _
临床评估	正常 异常无临床意义 异常有临床意义
异常说明	其他既往及现病史 不良事件 本研究疾病 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
其他	
若异常，请详述	
备注	

过敏原筛查	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
表格行 + 可添加行	
项目	☐ w22 (葎草) ☐ w10 (藜 (鹅毛草)) ☐ w6 (艾蒿) ☐ w1 (矮豚草) ☐ e5 (狗毛) ☐ e1 (猫毛) ☐ i6 (蟑螂) ☐ d1 (户尘螨) ☐ mx1 (产黄青霉，多主枝孢，烟曲霉，链格孢)
检查结果	☐ 阳性 ☐ 阴性
浓度结果 (kUA/L)	
级别	☐ 0级 ☐ 1级 ☐ 2级 ☐ 3级 ☐ 4级 ☐ 5级 ☐ 6级
备注	

鼻内镜检查	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
检查结果	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
若异常有临床意义，请说明	☐ 本研究疾病 ☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
若异常，请详述	
备注	

肺功能测定	
是否检查	是 否
否，请说明	
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
FEV1占预计值百分比（%）	_ _ . _
临床评估	正常 异常无临床意义 异常有临床意义
若异常有临床意义，请说明	本研究疾病 其他既往及现病史 不良事件 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
若异常，请详述	
备注	

MG-K10-SAR-001	计划外访视	胸片（正侧位）
----------------	-------	---------

胸片（正侧位）	
是否检查	是 否
否，请说明	
检查方法	X线（正侧位） CT MRI 其他
其他检查方法，请说明	
检查日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
临床评估	正常 异常无临床意义 异常有临床意义
若异常有临床意义，请说明	本研究疾病 其他既往及现病史 不良事件 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
若异常，请详述	
备注	

RQLQ (s) 评估	
是否评估	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____

表格行	+ 可添加行
评估日期 (yyyy-MM-dd)	
1.日常生活工作中的活动（你的工作或你在家中必须经常做的事）	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
2.社交活动（例如：与家人和朋友的的活动，与孩子或宠物玩耍，性生活，爱好等）	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
3.户外活动（例如：园艺、晨练、户外静坐、运动、外出散步等）	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
活动平均分 (分)	
4.入睡困难	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分
5.夜间醒来	☐ 没有困扰：0分 ☐ 几乎没有困扰：1分 ☐ 有些困扰：2分 ☐ 中等程度困扰：3分 ☐ 十分困扰：4分 ☐ 很困扰：5分 ☐ 极度困扰：6分

MG-K10-SAR-001	计划外访视	RQLQ (s) 评估
----------------	-------	---------------

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
6.夜间睡眠欠佳	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
睡眠平均分 (分)	
7.精力不足	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
8.口渴	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
9.工作能力下降	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
10.疲倦	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
11.注意力难以集中	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
12.头痛	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分

MG-K10-SAR-001	计划外访视	RQLQ (s) 评估
----------------	-------	---------------

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
13.疲惫不堪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
非鼻/眼症状平均分 (分)	
14.因为不得不携带卫生纸或手帕而感到不便	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
15.需要揉擦鼻/眼	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
16.需要反复地擤鼻涕	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
实际问题平均分 (分)	
17.鼻不通气/鼻塞	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
18.流鼻水	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分

MG-K10-SAR-001	计划外访视	RQLQ (s) 评估
----------------	-------	---------------

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
19.打喷嚏	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
20.鼻涕倒流至咽喉	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
鼻部症状平均分 (分)	
21.眼痒	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
22.流泪	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
23.眼痛	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
24.眼肿	○ 没有困扰：0分 ○ 几乎没有困扰：1分 ○ 有些困扰：2分 ○ 中等程度困扰：3分 ○ 十分困扰：4分 ○ 很困扰：5分 ○ 极度困扰：6分
眼部症状平均分 (分)	

RQLQ (s) 评估	
表格行	+ 可添加行
25.沮丧	没有困扰：0分 几乎没有困扰：1分 有些困扰：2分 中等程度困扰：3分 十分困扰：4分 很困扰：5分 极度困扰：6分
26.不耐烦或内心不安宁	没有困扰：0分 几乎没有困扰：1分 有些困扰：2分 中等程度困扰：3分 十分困扰：4分 很困扰：5分 极度困扰：6分
27.易恼怒	没有困扰：0分 几乎没有困扰：1分 有些困扰：2分 中等程度困扰：3分 十分困扰：4分 很困扰：5分 极度困扰：6分
28.因症状而感到难堪	没有困扰：0分 几乎没有困扰：1分 有些困扰：2分 中等程度困扰：3分 十分困扰：4分 很困扰：5分 极度困扰：6分
情感平均分 (分)	
总分 (分)	
备注	

实验室检查-血常规	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_
表格行	
项目	白细胞计数 (WBC) 中性粒细胞计数 (NEUT) 嗜酸性粒细胞计数 (EO) 嗜碱性粒细胞计数 (BASO) 淋巴细胞计数 (LYMPH) 红细胞计数 (RBC) 血红蛋白 (Hb) 血小板计数 (PLT) 红细胞压积 (HCT)
结果	_____
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
单位	_____
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	_____
动态链接	_

实验室检查-血生化

实验室范围名称

—

是否检查

○ 是

○ 否

否，请说明

—

采样日期
(yyyy-MM-dd)

|_|_|_|-|_|-|_|

年龄
(岁)

|_|_|

实验室范围名称

|_|

表格行

MG-K10-SAR-001	计划外访视	实验室检查-血生化
----------------	-------	-----------

实验室检查-血生化		
项目	总胆红素 (TBiL) 直接胆红素 (DBiL) 间接胆红素 (IBiL) 总蛋白 (TP) 白蛋白 (ALB) 天门冬氨酸转氨酶 (AST) 丙氨酸转氨酶 (ALT) γ-谷氨酰转肽酶 (γ-GT) 肌酐 (Cr) 总胆固醇 (CHOL) 甘油三酯 (TG) 血尿素 (Urea) 尿素氮 (BUN) 碱性磷酸酶 (ALP) 葡萄糖 (GLU) 血清钠 (Na+) 血清钾 (K+) 血清钙 (Ca2+) 血清镁 (Mg2+) 血清氯 (Cl-) 血清磷 (P3+)	
结果	——	
临床评估	○ 未查 ○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义	
单位	——	
下限	_ . _	
上限	_ . _	
备注	——	
动态链接	_	

实验室检查-尿常规	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_
表格行	
项目	尿蛋白 尿酸碱度 尿酮体 尿糖 尿胆原 尿红细胞 尿白细胞
结果	_____
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
单位	_____
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	_____
动态链接	_

实验室检查-妊娠检查	
是否检查	☐ 是 ☐ 否
否，请说明	☐ 有记录的子宫切除术，或双侧输卵管切除术，或双侧卵巢切除术 ☐ 绝经后 ☐ 无需进行 ☐ 其他
其他，请说明	
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_

表格行	
项目	血妊娠 尿妊娠
结果	
临床评估	☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
单位	
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	
动态链接	_

实验室检查-传染病筛查	
是否检查	是 否
否，请说明	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_

表格行	
项目	乙肝表面抗原（HBsAg） 乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb） 乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb） 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg） 乙肝e抗体（HBeAb） 丙型肝炎病毒抗体（HCV-Ab） HIV抗体（HIV-Ab） 梅毒螺旋体抗体
结果	_____
临床评估	未查 正常 异常无临床意义 异常有临床意义
单位	_____
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	_____
动态链接	_

实验室检查-HBV-DNA	
是否检查	是 否
否，请说明	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_

表格行	
项目	HBV-DNA
结果	_____
临床评估	正常 异常无临床意义 异常有临床意义
单位	_____
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	_____
动态链接	_

实验室检查-HCV-RNA	
实验室范围名称	——
是否检查	○ 是 ○ 否
否，请说明	——
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
年龄 (岁)	_ _
实验室范围名称	_

表格行	
项目	HCV-RNA
结果	——
临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义
单位	——
下限	_ _ _
上限	_ _ _
备注	——
动态链接	_

MG-K10-SAR-001	计划外访视	PD采集
----------------	-------	------

PD采集	
是否采集	是 否
否，请说明原因	
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	

MG-K10-SAR-001	计划外访视	免疫原性血样采集
----------------	-------	----------

免疫原性血样采集	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
否，请说明原因	_____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
采样时间 (HH:mm)	_ : _
备注	_____

MG-K10-SAR-001

计划外访视

探索性生物标志物-外周血

探索性生物标志物-外周血

是否采集 ☐ 是 ☐ 否

采样日期
(yyyy-MM-dd) |_|_|_|-|_|-|_|

备注 _____

MG-K10-SAR-001	计划外访视	探索性生物标志物-鼻分泌物
----------------	-------	---------------

探索性生物标志物-鼻分泌物	
是否采集	☐ 是 ☐ 否
采样日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
备注	—

MG-K10-SAR-001

计划外访视

探索性生物标志物-鼻脱落细胞

探索性生物标志物-鼻脱落细胞

是否采集 ☐ 是 ☐ 否

采样日期
(yyyy-MM-dd) |_|_|_|-|_|-|_|

备注 _____

MG-K10-SAR-001	计划外访视	其他检查
----------------	-------	------

其他检查	
表格行	+ 可添加行
检查日期 (yyyy-MM-dd)	
检查项目	
检查结果	
单位（如有，请填写）	
正常值范围下限（如有，请填写）	
正常值范围上限（如有，请填写）	
临床评估	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
异常，请说明	☐ 其他既往及现病史 ☐ 不良事件 ☐ 本研究疾病 ☐ 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
其他，请说明	
备注	

花粉/天气记录

是否有花粉/天气记录

是

否

表格行

+ 可添加行

花粉/天气记录

表格行

+ 可添加行

记录时间点

- D-7
- D-6
- D-5
- D-4
- D-3
- D-2
- D-1
- D1
- D2
- D3
- D4
- D5
- D6
- D7
- D8
- D9
- D10
- D11
- D12
- D13
- D14
- D15
- D16
- D17
- D18
- D19
- D20
- D21
- D22
- D23
- D24
- D25
- D26
- D27
- D28
- D29
- D30
- D31
- D32
- D33
- D34
- D35
- D36
- D37
- D38
- D39
- D40
- D41
- D42
- D43
- D44
- D45
- D46
- D47
- D48

花粉/天气记录

表格行

+ 可添加行

- D49
- D50
- D51
- D52
- D53
- D54
- D55
- D56
- D57
- D58
- D59
- D60
- D61
- D62
- D63
- D64
- D65
- D66
- D67
- D68
- D69
- D70
- D71
- D72
- D73
- D74
- D75
- D76
- D77
- D78
- D79
- D80
- D81
- D82
- D83
- D84
- D85
- D86
- D87
- D88
- 提前退出
- 其他

其他时间点，请说明

记录日期
(yyyy-MM-dd)

研究城市

花粉/天气记录	
表格行	+ 可添加行
花粉指数	○ 未检测到花粉 (=0) ○ 很低 (1~20) ○ 低 (21~60) ○ 中 (61~170) ○ 高 (171~390) ○ 很高 (>=391) ○ 其他
其他，请详述	
天气	
备注	

既往及合并药物治疗	
是否有既往及合并药物治疗	是 否
表格行 + 可添加行	
药物名称	
用药原因	不良事件 其他既往及现病史 哮喘病史 本研究疾病 补救治疗 预防用药 手术史 其他
其他既往及现病史	
不良事件	
手术史	
用药原因选择预防用药/其他，请说明	
开始日期 (yyyy-MM-dd)	
是否持续	是 否
结束日期 (yyyy-MM-dd)	
单次剂量	

既往及合并药物治疗	
表格行 + 可添加行	
剂量单位	○ 片 ○ 粒 ○ µg ○ mg ○ mg/kg ○ g ○ U ○ IU ○ mL ○ L ○ 喷 ○ 搽 ○ 未知 ○ 其他
其他剂量单位，请说明	
给药频率	○ 一次 ○ 每日一次 ○ 每日两次 ○ 每日三次 ○ 每日四次 ○ 隔日一次 ○ 每周一次 ○ 每周两次 ○ 每两周一次 ○ 每三周一次 ○ 每四周一次 ○ 按需（必要时） ○ 每8h一次 ○ 每12h一次 ○ 未知 ○ 其他
其他给药频率，请说明	
给药途径	○ 口服 ○ 喷鼻 ○ 皮肤表面 ○ 皮下注射 ○ 肌肉注射 ○ 静脉注射 ○ 静脉滴注 ○ 吸入 ○ 舌下含服 ○ 未知 ○ 其他
其他给药途径，请说明	
备注	

既往及合并非药物治疗	
是否有既往及合并非药物治疗	是 否
表格行 + 可添加行	
治疗名称	
治疗原因	☐不良事件 ☐其他既往及现病史 ☐哮喘病史 ☐本研究疾病 ☐预防治疗 ☐手术史 ☐其他
其他既往及现病史	
不良事件	
手术史	
治疗原因选择预防治疗/其他，请说明	
开始日期 (yyyy-MM-dd)	
是否持续	是 否
结束日期 (yyyy-MM-dd)	
备注	

不良事件	
是否有不良事件	☐ 是 ☐ 否
表格行 + 可添加行	
不良事件名称	
是否为注射部位反应	☐ 是 ☐ 否
是否为特别关注的不良事件	☐ 是 ☐ 否
特别关注不良事件类别	☐ 严重过敏反应 ☐ 重度结膜炎或角膜炎 ☐ 伴有临床症状的嗜酸性粒细胞增多 ☐ ALT显著增高
开始日期 (yyyy-MM-dd)	
严重程度	☐ 1级 ☐ 2级 ☐ 3级 ☐ 4级 ☐ 5级
对试验药物采取的措施	☐ 继续用药 ☐ 暂停使用 ☐ 减小剂量 ☐ 停用药物 ☐ 不适用
对不良事件采取的措施	☐ 无 ☐ 药物治疗 ☐ 非药物治疗 ☐ 其他
其他措施，请说明	
与试验药物的关系	☐ 肯定有关 ☐ 很可能有关 ☐ 可能有关 ☐ 可能无关 ☐ 无关
转归	☐ 痊愈 ☐ 痊愈伴有后遗症 ☐ 好转 ☐ 未好转 ☐ 死亡 ☐ 未知

不良事件	
表格行 + 可添加行	
后遗症描述	
结束日期 (yyyy-MM-dd)	
是否为严重不良事件	是 否
严重性标准	导致死亡 危及生命 导致住院或住院时间延长 导致永久或显著的残疾或功能丧失 导致先天性异常或出生缺陷 其他重要医学事件

试验总结页	
是否完成试验	○ 是 ○ 否
完成试验/提前退出日期 (yyyy-MM-dd)	_ _ _ - _ - _
提前退出原因	○ 严重违背研究方案，研究者认为受试者不适合继续参与研究 ○ 受试者因任何原因主动要求退出 ○ 受试者因工作、生活环境变动或因意外事故造成失访 ○ 在研究者和/或申办者看来，发生的 AE，导致有必要退出研究 ○ 研究者认为，受试者在研究中继续接受治疗是不合适的。如果为了受试者的最佳利益，研究者可以随时将受试者退出研究 ○ 在研究期间怀孕 ○ 死亡 ○ 研究者、申办者、伦理委员会/机构委员会因安全性、监管或其他原因要求受试者退出研究 ○ 失访 ○ 其他原因
提前退出原因详述	_____
备注	_____