PRM Google Drive Backup

Google OAuth Client ID / Secret Kurulum Rehberi

Kısaca: Google Cloud'da bir OAuth istemcisi oluşturuyorsun; oradan Client ID + Client Secret kopyalıyorsun. Eklentiyi kuran kullanıcılar Cloud Console açmaz; sadece Google ile bağlan der.

1) Projeyi aç

- Aç: https://console.cloud.google.com/apis/credentials
- Google hesabınla gir
- Üstte proje yoksa: Select a project → New Project
- İsim: PRM Drive
- Create

2) Drive API'yi aç

- Aç: https://console.cloud.google.com/apis/library/drive.googleapis.com
- Enable

3) OAuth consent (zorunlu ekran)

- Aç: https://console.cloud.google.com/apis/credentials/consent
- User Type: External → Create
- App name: PRM Backup
- User support email: kendi mailin
- Developer contact: kendi mailin
- Save and Continue
- Scopes ekranında Save and Continue (şimdilik ek scope şart değil)
- Test users: Add users → kendi Gmail'ini ekle → Continue → Back to Dashboard
- Yayın durumu Testing kalsın (yeter)

4) Client ID / Secret al (asıl iş)

- Aç: https://console.cloud.google.com/apis/credentials
- + Create Credentials → OAuth client ID
- Application type: Web application
- Name: PRM Panel
- Authorized redirect URIs → Add URI, tam olarak şunu yapıştır:

```
http://localhost:8080/extensions/prmgoogledrive/oauth/callback
```

- Create
- Çıkan pencerede Client ID ve Client secret değerlerini kopyala

5) Panel'e koy

docker-compose.yml içinde:

```
PRM_GDRIVE_CLIENT_ID: "buraya-client-id"
```

```
PRM_GDRIVE_CLIENT_SECRET: "buraya-client-secret"
```

Sonra:

```
docker compose up -d panel
```

Admin → Extensions → PRM Google Drive Backup → Google ile bağlan / yetki ver

Notlar

- Redirect URI birebir aynı olmalı (http/https, port, path).
- Testing modunda sadece eklediğin test kullanıcıları bağlanabilir.
- Secret'ı herkese açık paylaşma; sızdıysa Google Cloud'da rotate et.
- Canlı domain kullanıyorsan redirect URI'yi o domain ile de ekle.

PRM / Peto — Google Drive Backup OAuth kurulum notu