

Fire Wireless

SISTEMAS DE ALARME DE INCÊNDIO SEM FIO



Catálogo de Produtos

GARANTA SEGURANÇA, PRECISÃO E TECNOLOGIA VIA RÁDIO FREQUÊNCIA.
NORMAS AUTORIZADAS NBR 17240/25 e IT 19 CB
INTEGRAÇÃO COM PORTARIA DIGITAL



Sistemas de Alarme de Incêndio Sem Fio

A Fire Wireless é especializada em oferecer soluções inovadoras para a prevenção e combate a incêndios. Nossos sistemas de alarme sem fio foram desenvolvidos para atender às demandas de empresas, indústrias, comércios e hospitais que buscam agilidade, segurança e eficiência.





Acionador Manual Autônomo Sem Fio

O Acionador Manual Sem Fio garante resposta imediata em emergências, com design compacto e visor de LED. Possui bateria de 9,6V com autonomia de até 2 anos, indicador de bateria fraca com alerta sonoro e luminoso, e alcance de até 3 km mesmo com obstáculos. Seu endereçamento por ponto individual oferece praticidade e eficiência na identificação do dispositivo.

>>> Conforme NBR ISO 7240 e homologado pela Anatel. Proteção IP20.

>>> Sistema de telecomunicação estável, mesmo em ambientes com redes Wi-Fi ou Bluetooth.

Painel Sinóptico Fire Wireless FW

O Painel Sinóptico FW oferece monitoramento centralizado e visualização em tempo real dos alarmes, com interface intuitiva e conectividade prática. Acompanha teclado, mouse, alto-falante, cabos e fonte de alimentação, além de notificações via WhatsApp com 1ª anuidade grátis. De instalação simples, é compatível com a central Fire Wireless via cabo e requer conexão à internet para funcionamento.

>>> Software licenciado incluso, com atualizações vitalícias.

>>> Monitor de 23,8 polegadas e micro PC integrado.





Detector Térmico FW

O Detector de Temperatura FW monitora variações térmicas com alta precisão, garantindo segurança em ambientes críticos. Possui bateria recarregável de 9,6V com autonomia de até 2 anos, indicador de bateria fraca com alerta na central e LED no dispositivo, além de botão de teste integrado. Seu design compacto, alcance de até 3 km e endereçamento único por central asseguram eficiência e confiabilidade no monitoramento.

>>> Sistema de telecomunicação estável, mesmo em ambientes ruidosos.

>>> Sistema de detecção por diferencial de temperatura (velocidade).

>>> Conforme NBR ISO 7240 e homologado pela Anatel. Proteção IP20.



Detector de Fumaça FW

O Detector de Fumaça FW detecta fumaça no ambiente, garantindo segurança total em espaços críticos. Possui bateria recarregável de 9,6V com autonomia de até 2 anos, indicador de bateria fraca com buzzer na central e LED no dispositivo. Seu design compacto, alcance de até 3 km e endereçamento único por central asseguram desempenho e confiabilidade.

>>> Conforme NBR ISO 7240 e homologado pela Anatel. Proteção IP20.

>>> Sistema de detecção por diferencial de temperatura (velocidade).

>>> Sistema de telecomunicação estável, mesmo em ambientes ruidosos.





Módulo Sirene audiovisual Fire Wireless 115DB

O Sinalizador Audiovisual Fire Wireless combina potência sonora e visual com instalação sem fio prática, garantindo segurança e eficiência em emergências. Possui alimentação bivolt automático (110/220V) com bateria interna de Li-Ion e autonomia de até 3 dias, flash luminoso e sirene de 100 dB. Módulo de comando de contato seco NA/NF. Com alcance de até 3 km, mesmo em locais com obstáculos. Apresenta endereçamento único por central, **conformidade com a NBR ISO 7240, homologação Anatel e proteção IP20, com telecomunicação estável abaixo do nível de ruído ambiente.**

Central de Alarme Sem Fio FW V7 Wireless 2048

A Central FW V7 é o núcleo do sistema de alarme, oferecendo alta capacidade de gerenciamento e comunicação confiável para máxima segurança. Possui display integrado, suporte para até 2048 endereços, histórico de 5000 registros, avisos de pilha fraca e perda de comunicação, além de acionamento manual, silenciador e restaurador integrados. Conta ainda com função espelho para múltiplas centrais, temporizador de pré-alarme, backup de segurança e alcance de até 3 km, com excelente desempenho em obstáculos.

Conforme NBR ISO 7240, homologada pela Anatel e classificação IP20.





Botoeira de Bomba Autônoma Wireless

Características Gerais do Acionador Manual da Bomba de Incêndio:

>>> Com visor deformável (não é necessário trocar vidro em caso de acionamento).

>>> Indicador de Bateria Fraca no visor central.

>>> Sistema de telecomunicação que trabalha abaixo do nível de ruído ambiente, não perdendo sua eficiência de telecomunicação em ambientes com poluição eletromagnética (redes Wifi, Bluetooth, Outros).

>>> Alcance de 3 km com visada. O alcance com obstáculos é relativo ao fator de perda de cada material (consultar equipe técnica para tirar dúvidas).



1.

Botão de teste de comunicação: Serve para testar a comunicação e agilizar a instalação.



2.

Produto conforme a NBR ISO 7240 e Homologado pela Anatel.



3.

Excelente desempenho para transpor obstáculos.



Protocolo Blue – Botão de Pânico Escolas (Sem Fio)

O Protocolo Blue é um sistema de segurança escolar, permitindo resposta imediata em casos de invasão ou ameaça.

>>> Botão de pânico acionado em situações críticas.

>>> Sirene luminosa azul instalada em cada sala de aula.

>>> Alerta imediato via sistema wireless, com aviso visual.

>>> Maior proteção para alunos, professores e colaboradores.



1.

Sirene luminosa azul instalada em cada sala de aula.



2.

Alerta imediato via sistema wireless, com aviso visual.



3.

Maior proteção para alunos, professores e colaboradores.



Protocolo Amarelo – Atendimento a PNE (Sem Fio)

Sistema de emergência projetado para garantir acessibilidade e segurança a portadores de necessidades especiais em ambientes com risco.

➤➤➤ Botão de emergência sem fio instalado a 30 cm do chão.

➤➤➤ Sirene luminosa amarela externa ao banheiro.

➤➤➤ Acionamento rápido e seguro pelo usuário.

➤➤➤ Garantia de resposta imediata e eficaz.



1.

Sirene luminosa azul instalada em cada sala de aula.



2.

Alerta imediato via sistema wireless, com aviso visual.



3.

Maior proteção para alunos, professores e colaboradores.

Fire Wireless

SISTEMAS DE ALARME DE INCÊNDIO SEM FIO

Fale com nosso Consultor Sistemista



www.firewireless.com.br



joseneto@firewireless.com.br



(11) 97398-6581



Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 204A
– Centro, São Roque/SP

