Pflichtenheft

Praxis der Softwareentwicklung

Entwicklung einer Software zur Berechnung der Mandatsverteilung im Deutschen Bundestag

Gruppe 1

Philipp Löwer, Anton Mehlmann, Manuel Olk, Enes Ördek, Simon Schürg, Nick Vlasoff



Inhaltsverzeichnis

| 1 | \mathbf{Pro} | duktübersicht | 4 |
|----------|----------------|-------------------------------|----------|
| | 1.1 | Lizenz | 4 |
| 2 | Ziel | bestimmung | 4 |
| | 2.1 | Musskriterien | 4 |
| | 2.2 | Sollkriterien | 4 |
| | 2.3 | Kannkriterien | 4 |
| | 2.4 | Abgrenzungskriterien | 5 |
| 3 | Pro | dukteinsatz | 5 |
| | 3.1 | Anwendungsbereiche | 5 |
| | 3.2 | Zielgruppen | 5 |
| | 3.3 | Betriebsbedingungen | 5 |
| 4 | Pro | duktumgebung | 5 |
| | 4.1 | Software | 5 |
| | 4.2 | Hardware | 5 |
| | 4.3 | Orgware | 6 |
| | 4.4 | Schnittstellen | 6 |
| 5 | Fun | aktionale Anforderungen | 6 |
| | 5.1 | GUI | 6 |
| | 5.2 | Schnittstellen | 8 |
| | 5.3 | Datenhaltung und Verarbeitung | 9 |
| 6 | Pro | duktdaten | 9 |
| 7 | Pro | ${ m duktleistungen}$ | 10 |
| 8 | Nic | ht-funktionale Anforderungen | 11 |
| | 8.1 | Allgemeine Anforderungen | 11 |
| | 8.2 | | 11 |
| | 8.3 | | 11 |
| | | Erweiterbarkeit | |
| 9 | Qua | alitätsanforderungen | 11 |
| 10 | Glo | bale Testfälle und Szenarien | 12 |
| 11 | Carc | ${f temmodelle}$ | 14 |
| 11 | • | Systemarchitektur | |
| | 11.1 | 11.1.1 Modell (model) | 14 |
| | | | 14 |
| | | 11.1.2 Präsentation (view) | 14 14 |
| | | 11.1.5 Steuerung (controller) | 14 |
| 12 | Ron | uutzungsoberfläche | 14 |

| 13 Spezielle Anforderungen an die Entwicklungsumgebung | 14 | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|
| 13.1 Allgemein | 14 | | | | | |
| 13.2 Entwicklung | 15 | | | | | |
| 13.3 UML und Diagramme | 15 | | | | | |
| 13.4 Qualitätssicherung | 15 | | | | | |
| 13.5 Teamkommunikation | 15 | | | | | |
| 14 Zeit- und Ressourcenplanung | | | | | | |
| 14.1 Die Phasen des Projekts | 15 | | | | | |
| 14.2 Zeitliche Einteilung der einzelnen Module | 15 | | | | | |
| 14.3 Ressourcen | 16 | | | | | |
| 15 Ergänzungen | 16 | | | | | |
| 16 Glossar | 16 | | | | | |

1 Produktübersicht

Das Produkt soll allen Personen, auch ohne spezifisches Vorwissen, die sich mit der Deutschen Bundestagswahl beschäftigen, als Unterstützung dienen.

Dafür ist die Aufbereitung von Wahlergebnissen gemäß der gesetzlichen Bestimmungen und deren exakte und übersichtliche Darstellung, z.B. der endgültigen Sitzverteilung im Deutschen Bundestag, essentiell. Da das aktuelle Wahlsystem sehr komplex ist, besteht eine weitere Aufgabe des Programms darin, das Zustandekommen von Direktmandaten, Überhangmandaten, Ausgleichsmandaten usw. dem Anwender verständlich zu erklären. Darunter fallen auch paradox erscheinende Vorkommnisse, wie das negative Stimmgewicht, die durch das Programm gefunden und erklärt werden sollen.

Des Weiteren ermöglicht die Anwendung mit beliebigen Wahldaten zu experimentieren und die daraus resultierenden Veränderungen anzuzeigen. Dadurch lässt es sich auch gut für Demonstrationen (z.B. für das Aufzeigen von Rundungsfehlern bei der Sitzberechnung) nutzen.

1.1 Lizenz

Es gibt bereits kommerzielle Programme, die dem Produkt ähneln. Diese sind aber nicht frei verfügbar und weisen meistens gerade in Bezug auf die Nutzerfreundlichkeit für Laien erhebliche Mängel auf. Genau dort wird nun Abhilfe geschafft.

Der Quellcode wird der Öffentlichkeit frei zur Verfügung gestellt, um Interessenten die Bundestagswahl und ihre Besonderheiten kostenlos und nachvollziehbar näher zu bringen. Es wird die GPL V3 Lizenz verwendet, damit das Projekt beliebig erweitert bzw. modifiziert werden kann und trotzdem immer noch als freie Software gilt.

2 Zielbestimmung

2.1 Musskriterien

- Auswertung von Wahlergebnissen nach gesetzlicher Bestimmung
 - Berechnen der Direkt-, Überhang- und Ausgleichsmandate
 - Berechnen der restlichen Sitzverteilung im Deutschen Bundestag anhand der Zweitstimmen
- Anzeigen und Interaktion mit Wahlausgängen anhand einer grafischen Benutzeroberfläche
- \bullet Direkte Gegenüberstellung verschiedener Wahlausgänge (z.B. Wahlausgang 2013 Wahlausgang 2009)
- Importmöglichkeit von Wahlergebnissen (.csv)
- Manuelle Änderung von importierten Wahlergebnissen (z.B. Zweitstimmen für eine Partei erhöhen)

2.2 Sollkriterien

- Auffinden von Wahlausgängen zu paradoxen Vorkommnissen (z.B. negatives Stimmgewicht)
- Kartografische Darstellung der Bundesländer

2.3 Kannkriterien

- Hilfe (Benutzerhandbuch)
- Anzeigen von Koalitionsmöglichkeiten

2.4 Abgrenzungskriterien

- Keine mobile Anwendung oder Web- Applikation
- Keine Übersetzung in andere Sprachen
- Keine namentliche Nennung von Abgeordneten

3 Produkteinsatz

3.1 Anwendungsbereiche

- Kann genutzt werden, ...
 - um Wahlausgänge zu simulieren
 - um komplexes Wahlsystem nachzuvollziehen
 - um bestimmte Sachverhalte (z.B. negatives Stimmrecht, Benachteiligung kleiner Parteien) darzustellen

3.2 Zielgruppen

- Politisch Interessierte
- Medien (z.B. Internetseiten, regionale Zeitungen)

3.3 Betriebsbedingungen

• Die Verbindung zum Internet ist optional

4 Produktumgebung

4.1 Software

- Java Runtime Environment SE 1.7 oder neuer.
- Betriebssystem z.B. Windows, Linux, Mac OS

4.2 Hardware

Das Programm ist für den Einsatz auf PCs oder Laptops geeignet.

Mindestanforderungen:

- 128 MB Arbeitsspeicher
- 100 MB freien Festplattenspeicher
- 500-MHz-Prozessor
- Farbdisplay/ Bildschirmauflösung: 1024x768

Empfohlen:

- 512 MB Arbeitsspeicher
- 100 MB freien Festplattenspeicher
- 1-GHz-Prozessor
- Farbdisplay/ Bildschirmauflösung: 1024x768

4.3 Orgware

• Keine weiteren Rahmenbedingungen notwendig

4.4 Schnittstellen

• Importieren/Exportieren von Wahldaten (.csv)

5 Funktionale Anforderungen

Funktionale Anforderungen werden durch eine vierstellige Nummer gekennzeichnet. Die erste Nummer kennzeichnet den folgenden Bereich:

- 1. GUI
- 2. Schnittstellen
- 3. Datenhaltung

Die restlichen Nummern dienen zur Durchnummerierung.

5.1 GUI

• /F10010/ Programmstart

Es erscheint das Programmfenster, in dem die Wahlergebnisse 2013 voreingetragen wurden. Die dazugehörige Sitzverteilung wird automatisch berechnet.

• /F10020/ Menü

Im Menü sind folgende Punkte gelistet:

- Datei
 - * Neuer Tab /F20001/
 - * Tab schließen /F20002/
 - * Laden /F20020/
 - * Speichern /F20030/
 - * Beenden /F20070/
- Bearbeiten
 - \ast Rückgängig /F20040/
 - * Wiederherstellen /F20041/
- Vergleichen /F10093/
- Hilfe
 - * Benutzerhandbuch /F10040/
 - * Über /F10050/
- $\bullet~/\mathrm{F}20091/$ Neuer Tab

Beim Anklicken wird ein neuer Tab (/PD02/) generiert, in dem eine neue Bundestagswahl (/PD03/) geladen werden kann. Diese Dateiauswahl korrespondiert zu dem '+'-Button in der Tab-Leiste.

• /F20092/ Tab schließen

Beim Anklicken wird der aktuelle Tab (/PD02/) geschlossen. Wurden Änderung an den Daten (/PD02/) vorgenommen, wird vor dem Schließen des Tabs dem Benutzer die Möglichkeit gegeben die Daten zu speichern, zu verwerfen oder das Schließen abzubrechen.

• /F10091/ Beenden

Beendet das gesamte Programm. Wurden Änderung an den Daten (/PD02/) vorgenommen, wird vor dem Schließen des Tabs dem Benutzer die Möglichkeit gegeben die Daten zu speichern, zu verwerfen oder das Schließen abzubrechen.

• /F20093/ Rückgängig machen

Wurde eine Stimmzahl, ob in einem Wahlkreis oder in einem ganzen Bundesland, verändert, kann die Änderung bis zu fünf Mal widerrufen werden.

• /F20094/ Wiederherstellen

Falls Änderungen rückgängig gemacht wurden (/F20093/), können diese wieder hergestellt werden.

• /F10040/ Benutzerhandbuch

Enthält Informationen, die zur Benutzung des Programms hilfreich sind.

• /F10050/ Über

Enthält allgemeine Informationen über diese Software.

• /F10060/ Programmfenster

Das Programmfenster wird in drei Bereiche aufgeteilt.

- Tabellenfenster /F10070/
- Diagrammfenster /F10080/
- Kartenfenster /F10090/

Es gibt hierbei drei verschiedene Ansichten.

- Bundesansicht /F10094/
- Landesansicht /F10095/
- Wahlkreisansicht /F10096/

• /F10070/ Tabellenfenster

Im Tabellenfenster werden Details zu allen, an der Bundestagswahl teilnehmenden, Parteien angezeigt. Es gibt die Spalten Partei, Erst- und Zweitstimmen, Direkt-, Überhang- und Ausgleichsmandate, die in jeder Ansicht variieren.

• /F10080/ Diagrammfenster

Im Diagrammfenster werden Details, der aktuellen Auswahl entsprechend, angezeigt. Befindet man sich in der Bundesansicht (/F10094/) wird die Sitzplatzverteilung (/F10100/) für alle in den Bundestag einziehenden Parteien angezeigt. Wurde ein bestimmtes Bundesland vom Benutzer gewählt, zeigt das Diagramm die prozentuale Anzahl der Zweitstimmen, die die einzelnen Parteien bekommen haben. Nachdem ein Wahlkreis des Bundeslandes angeklickt wurde (/F10096/), sieht man die Erststimmen aller Wahlkreiskandidaten pro Partei.

• /F10090/ Kartenfenster

Im Kartenfenster wird, sofern möglich (/F30010/ Überprüfung der Ländernamen), eine kartografische Darstellung von Deutschland angezeigt oder die einzelnen Bundesländer aufgelistet, zwischen beiden kann mit Klick auf Reiter gewechselt werden. In der Karte werden diese nach der Farbe der Partei, die in diesem Bundesland die meisten Zweitstimmen erhielt, eingefärbt. Der Klick auf ein Bundesland öffnet eine Liste aller zugehörigen Wahlkreise, man gelangt zur Landesansicht (/F10095/). Zurückkehren kann man, indem man in der Liste auf das geöffnete Bundesland klickt oder in der Kartenansicht den Zurück-Button (/F100.) betätigt. Wählt man in der Landesansicht (/F10095/) einen Wahlkreis gelangt man in die Wahlkreisansicht (/F10096/).

• /F10093/ Vergleichsfenster

In diesem Fenster soll es möglich sein den Ausgang der Bundestagswahl des aktuellen Tabs mit einer anderen geladenen Bundestagswahl zu vergleichen. Ist keine andere Wahl gerade geöffnet, wird dem Benutzer erst empfohlen eine weitere Datei (/PD02/) in einen neuen Tab zu laden.

• /F10098/ Zurück Button

Man gelangt von der Wahlkreisansicht zurück in die Landesansicht und von der Landesansicht in die Bundesansicht.

• /F10094/ Bundesansicht

In dieser Ansicht wird ganz Deutschland betrachtet. Im Kartenfenster (/F10090/) sieht man die gefärbte Deutschlandkarte oder eine Liste aller existierender Bundesländer. Im Tabellenfenster (/F10070/) sieht man die Spalten Partei, Zweitstimmen, Direkt-, Überhangs- und Ausgleichsmandate und im Diagrammfenster (/F10080/) sieht man ein Diagramm über die Sitzplatzverteilung im deutschen Bundestag.

• /F10095/ Landesansicht

In dieser Ansicht wird ein ausgewähltes Bundesland betrachtet. Im Kartenfenster (/F10090) sieht man eine Liste aller Wahlkreise des Bundeslandes. Im Tabellenfenster (/F10070/) gibt es die Spalten Partei, Zweitstimmen und Direktmandate. Im Diagrammfenster (/F10080/) sieht man ein Diagramm über die prozentuale Zweitstimmenanzahl der einzelnen Parteien.

• /F10096/ Wahlkreisansicht

In dieser Ansicht wird ein Wahlkreis des gewählten Bundeslandes betrachtet. Im Kartenfenster (/F10090/) wird der ausgewählte Wahlkreis markiert. Im Tabellenfenster /(/F10070/) gibt es die Spalten Partei, Erst- und Zweitstimmen und eine Spalte, die anzeigt ob die jeweilige Partei ein Direktmandat erhält. Im Diagrammfenster (/F10080/) sieht man ein Diagramm über die prozentuale Erststimmenanzahl der einzelnen Wahlkreiskandidaten.

• F10100 Sitzverteilung

Die Sitzverteilung wird dargestellt mit einem Kuchendiagramm. Daneben kann man sich auch anzeigen lassen, wie jeder einzelne Sitz entstanden ist. Dies wird tabellarisch in einem neuen Fenster angezeigt.

• F10110 Sortierung des Tabellenfensters

Die Sortierung des Tabellenfensters kann mithilfe eines Klicks auf die Spaltenüberschriften geändert werden.

5.2 Schnittstellen

• /F20020/ Laden

Die .csv-Dateien des Bundeswahlleiters können importiert werden.

• /F20030/ Speichern

Daten können als .csv-Dateien exportiert werden.

5.3 Datenhaltung und Verarbeitung

• /F30010/ Überprüfen der Ländernamen

Überprüft, ob die eingegebenen Ländernamen in dem Daten-Objekt (/PD03/) korrekt sind. Falls alle Ländernamen gefunden werden, wir die kartografische Darstellung (/F10090/) aktiviert.

• /F30020/ Überprüfen der Stimmen

Überprüft ob die eingegebenen Stimmen in dem Daten-Objekt (/PD03/) korrekt sind. Falls die Anzahl der Stimmen ≥ 0 sind, kann die Sitzverteilung mit dem Wahlgesetz-Objekt (/PD04/) berechnet werden.

• /F30030/ Filtern der relevanten Daten

Die benötigten Dateien, wie z.B. Erststimmengewinner der einzelnen Wahlkreise, Zweitstimmen aller Wahlkreise, werden aus der ausgewählten .csv-Datei geladen und zu der Model-Klasse geschickt.

• /F30040/ Generierung von Wahldaten ???

- /F30050/ Manuelles ändern einzelner Stimmzahlen.

 Der Benutzer kann in dem Tabellenfenster (/F10070/) die Zahlen der aktuellen Wahlsimulati
 - on manuell anpassen. Die hat sofortigen Einfluss auf Karten- (/F10090/) und Diagrammfenster (/F10080/).
- /F30060/ Paradoxe Wahlausgänge
 Die aktuell geladenen Wahlausgänge (/PD02/) werden auf paradoxe Eigenschaften überprüft.
- /F30070/ Auswerten der Wahlergebnisse Nachdem die Wahlergebnisse (/PD02/) entweder geladen oder verändert wurden, werden sie ausgewertet, d.h. es werden die Diagramme erstellt. Nachdem dies erfolgreich vollführt wurde, wird die Deutschlandkarte gefärbt (/F30091/).
- /F30080/ Verändern der Wahlergebnisse In dem Tabellenfenster (/F10070/) können Stimmenanzahlen einzelner Wahlkreise verändert werden, woraufhin gleich die Diagramme aktualisiert werden.
- /F30090/ Generierung zufälliger Wahlergebnisse
 Es ist möglich einen Wahlausgang zufällig simulieren zu lassen, wobei berücksichtigt wird, dass dabei kein paradoxer Wahlgang (/F30060/) herauskommt.
- /F30091/ Färben der Bundesländer Wurden Bundeslandsnamen (/F30010/) und Stimmen (/F30020/) überprüft werden die einzelnen Bundesländer mit der Farbe der Partei eingefärbt, die die meisten Zweitstimmen in diesem Bundesland erhalten hat.

6 Produktdaten

- /PD01/ Programmzustand
 - Version des Programms
 - Name
- /PD02/ Wahlergebnis
 - Name der Wahl
 - Kommentar (Quelle)
 - Wahlkreis/Bundesland mit Stimmen je Partei
 - Anzahl der Wahlberechtigten
 - Wahlergebnisse 2009 und 2013
 - Anzahl der (Erst- und Zweit-)Stimmen je Wahlkreis/Bundesland und Partei
- /PD03/ Parteien
 - Farbe
 - Vollständiger Name
 - Kürzel
- /PD04/ Bundesland
 - Wappen
 - Vollständiger Name
 - Kürzel
- /PD05/ Handbuch

- Informationen zum Programm (About)
 - * Autoren
 - * Webseite
- Informationen zum Wahlsystem

7 Produktleistungen

Zeit

Das Programm muss fähig sein, Operationen der letzten zwei Bundestagswahlen, in angemessener Zeit durchzuführen. Entscheidend sind hierbei die Anzahl der Parteien und die Anzahl der Wahlkreise

Wir nehmen daher folgende Bedingungen an:

- etwa 30 Parteien
- etwa 300 Wahlkreise
- maximal 100.000.000 Wahlberechtigte

Folgende Zeiten werden benötigt:

- Starten des Programms: unter 10 Sekunden
- Laden eines Zustandes: unter 10 Sekunden
- Berechnung der Sitzverteilung: unter 10 Sekunden
- Speichern eines Zustandes: unter 10 Sekunden
- Exportieren/Importieren von Daten: unter 10 Sekunden
- Beenden des Programms: unter 3 Sekunden

• Genauigkeit

Die Genauigkeit des Algorithmus zur Sitzberechnung muss dem Wahlgesetz entsprechen und exakte Ergebnisse liefern.

8 Nicht-funktionale Anforderungen

8.1 Allgemeine Anforderungen

Die Sitzverteilung muss für den Benutzer möglichst nachvollziehbar dargestellt werden. Dies wird erreicht durch die folgenden Funktionen:

- /F10080/: Ansicht der Sitzplatzverteilung in Diagramm-Form
- $\bullet\,$ /F10100/: Der Benutzer kann verfolgen, wie ein Sitz entstanden ist

8.2 Sicherheitsanforderungen

Die Eingabedaten dürfen während der Berechnung nicht verändert werden.

8.3 Plattformunabhängigkeit

Das Programm muss mit der offiziellen Oracle JRE laufen.

8.4 Erweiterbarkeit

Da es sich um ein Open-Source Projekt handelt, wird es so entwickelt, dass das Programm gut erweiterbar ist.

8.5 Benutzbarkeit

Die Bedienoberfläche ist für Maus- und Tastaturbedienung ausgelegt.

9 Qualitätsanforderungen

- ullet Hilfreiche Fehlermeldungen
- Kein Datenverlust (auch nach Programmabstürzen)
- Gespeicherte Daten müssen immer konsistent gehalten werden
- $\bullet\,$ Kurze Einarbeitungszeit

10 Globale Testfälle und Szenarien

10.1 Funktionssequenz

Folgende Funktionssequenzen sind zu überprüfen:

Es wird eine Datei geladen und einer Partei wird Zwei Wahlausgänge werden miteinander die Mehrheit durch die manuelle Erhöhung der verglichen dabei wurde der erste Wahlausgang Zweitstimmen gegeben. Dadurch wird das schon korrekt geladen und ausgewertet Diagramm verändert "Vergleich" im Programm starten Programmfenster aufrufen Zweite Datei Datei laden/importieren laden/importieren Fehlermeldung: Hat die Datei die "Datei kann nicht Fehlermeldung: Konnte die zweite richtige Struktu ausgewertet werden" 'Vergleich nicht Datei korrekt geladen möglich" werden? , Ja Fehlermeldung Nein Sind alle Stimmen Neues Fenster mit "Datei enthält der Dartstellung öffnen positive Zahlen? ungeültige Eingaben" Hinweis: . Wurden alle Eine Datei wurde erfolgreich geladen "Es konnten nicht Bundesländer und alle möglichen Koalitionen sollen alle Bundesländer aus der Datei angezeigt werden gefunden werden" geladen Ja Auf ein Bundesland Auf ein Bundesland Koalition in der kartografischen in der Tabelle möglich? Sicht klicken klicken Nein Hinweismeldung: "Es kann keine regierende Alle regierenden Einer Partei die Mehrrheit Koaltion ermittelt werden, Koalition ermitteln da eine Parte durch Zweitstimmen geben und ausgeben mehr als/genau die Hälfte an Sitze hat" Veränderung im Sitzverteilungs-Diagramm betrachten

10.2 Datenkonsistenzen

Die folgenden Datenkonsistenzen müssen eingehalten werden:

• Die Zustände können nur gespeichert werden, wenn alle geladenen Felder ausgefüllt wurden

10.3 Unzulässige Aktionen

Die folgende unzulässige Aktionen müssen korrekt behandelt werden:

- Keine negativen Werte als Stimmenanzahl
- Keine Buchstaben als Stimmenanzahl
- Keine Fließkommazahlen als Stimmenanzahl

10.4 Testszenairen

10.4.1 Grundlegende Funktionen

Es werden grundlegende Funktionen des Programms getestet, um sicherzustellen, dass das Programm während der Bearbeitung nicht durch eine fehlerhafte Aktion abstürzt.

- /T0010/ Zwei Wahlen miteinander vergleichen:
 Die Sitzverteilung einer geladenen Datei berechnen → Einen neuen Tab öffnen → Die neue Importdatei laden → Die Sitzverteilung für die neue Wahl berechnen → Beide Sitzverteilung miteinander vergleichen
- /T0020/ Manuell einen negativen Wert als Stimmenanzahl eintragen:
 Einen negativen Wert als Stimmenanzahl in die Tabelle eintragen → Eine Fehlermeldung: "Negativer Wert" erhalten → Den Wert unverändert lassen
- /T0030/ Manuell einen Buchstaben als Stimmenanzahl eintragen:
 Einen Buchstaben als Stimmenanzahl in die Tabelle eintragen → Fehlermeldung: "Buchstaben anstatt einer Zahl eingegeben" erhalten → Wert unverändert lassen
- /T0040/ Eine Fließkommazahl als Stimmenanzahl eintragen: Eine Fließkommazahl als negativen eintragen \rightarrow Fehlermeldung: "Ganze positive Zahlen anstatt Fließkommazahlen eingeben" erhalten \rightarrow Wert unverändert lassen
- /T0050/ Die Funktion "Diagramm wechseln" teten: Die Sirtzverteilung berechnen \rightarrow Das Diagramm ändern \rightarrow Die Sitzverteilung wird beibehalten
- /T0060/ Die Funktion "Rückgängig machen" testen: Eine beliebige Stimmenanzahl verändern \rightarrow Die Sitzverteilung berechnen lassen \rightarrow Durch "Rückgängig machen" den Wert wieder zurücksetzen \rightarrow Die Sitzverteilung wird erneut berechnet

10.4.2 Import-/Exportverhalten

Die folgenden Testfälle testen das Import-/Exportverhalten des Programms. Dabei wird vorausgesetzt, dass das Programm gestartet wurde und sich im Startzustand befindet.

◆ /T0110/ Struktur einer Importdatei verändern:
 Die Importdatei verändern → Im Hauptmenü auf Datei klicken → "Datei importieren" auswählen
 → Im Dateibrowser die korrupte Importdatei auswählen → Mit dem Button "Laden" bestätigen
 → Die Fehlermeldung: "Datei konnte nicht geladen werden" erhalten

- /T0120/ Zu dem gespeicherten Zustand zurückkehren: Eine beliebige Importdatei laden → Die Sitzverteilung berechnen lassen→ Den aktuellen Zustand als neue Importdatei speichern→ Eine beliebige Veränderungen an den Stimmen ausführen → Das Programm ohne zu speichern schließen → Das Programm wieder öffnen und die Importdatei ohne die Veränderungen laden
- /T0130/ Gleichnamige Parteien in der Importdatei: Die Importdatei mit zwei gleichnamigen Parteien laden \rightarrow Fehlermeldung: "Mehrere Parteien haben den gleichen Namen" erhalten
- /T0140/ Nur eine Partei befindet sich in der Importdatei: Eine beliebige Importdatei mit nur einer Partei laden → Sitzverteilung berechnen lassen → Fehlermeldung: "Sitzverteilung mit nur einer Partei nicht möglich" erhalten
- /T0150/ Importdatei mit fehlerhaften Bundesländernamen:
 Eine Importdatei mit mindestens einem falsch geschriebenen Bundesland laden→ Fehlermeldung:
 "Kartografische Ansicht nicht möglich" → Anstatt der kartografischen Ansicht wird nur die Liste angezeigt → Die Sitzverteilung wird weiterhin normal berechnet

10.4.3 Korrekte Berechnung der Sitzverteilung

Die folgenden Testfälle testen die korrekte Berechnung der Sitzverteilung. Dabei wird vorausgesetzt, dass das Programm gestartet wurde und erfolgreich eine Importdatei geladen wurde.

- /T0210/Ein Direktmandat fehlt: Testweise werden alle Erststimmen eines Wahlkreises gelöscht \rightarrow Die Fehlermeldung: "Direktmandat fehlt im Wahlkreis" erhalten
- /T0220/ Mehrere Wahlkandidaten haben gleich viele Stimme in einem Wahlkreis: Mehrere Kandidaten haben gleich viele Stimmen \rightarrow Ein Hinweis wird ausgegeben \rightarrow Kandidat wird ausgelost
- /T0230/ Ein negatives Stimmgewicht in einer Wahl provozieren:
 Die Daten so modifizieren, dass ein negatives Stimmgewicht provoziert wird → Hinweis: "Ein negatives Stimmgewicht wurde berechnet" erhalten
- /T0240/ Partei mit drei Direktmandate und 2.9 Prozent der Zweitstimmen:
 Die Daten werden so modifiziert, dass eine Partei genau drei Direktmandate hat → Die Sitzverteilung wird berechnet → Die Partei steht danach in der Sitzverteilung
- /T0250/ Überhangmandat testen: Die Daten werden so modifiziert, dass eine Partei mehr Direktmandate als durch Zweitstimmen zugeteilte Sitze hat→ Die Sitzverteilung wird berechnet → Ein Hinweis wird ausgegeben: "Überhangmandat wurde berechnet"
- T0260/ Ausgleichsmandat testen:
 Die Daten werden so modifiziert, dass eine andere Partei mehr Direktmandate als durch Zweitstimmen zugeteilte Sitze hat → Ein Hinweis wird ausgegeben: "Ausgleichsmandat wurde berechnet"

11 Systemmodelle

11.1 Systemarchitektur

Das Programm basiert auf der MVC- Architektur, wobei auf eine saubere Trennung der Einheiten Model, View und Controller geachtet wird. Dies sorgt nicht nur für einen flexiblen Programmentwurf, so dass spätere Änderungen bzw. Erweiterungen erleichtert werden, sondern garantiert auch die Trennung kritischer Komponenten, wie der Algorithmusimplementierung, von weniger sensiblen Komponenten, wie der GUI, und dient allgemein der Übersichtlichkeit.

11.1.1 Modell (model)

Das Modell enthält alle relevanten Daten die für die Mandatsverteilung wichtig sind. Sowie die Logik und Algorithmen um beispielsweise das Wahlergebnis zu berechnen.

11.1.2 Präsentation (view)

Die Präsentationsschicht bereitet die Daten des Modells auf und stellt sie dem Benutzer als grafische Benutzeroberfläche bereit. Für einige Daten wird es verschiedene Views geben, z.B. eine kartografische Ansicht, eine Diagrammansicht und eine tabellarische Ansicht.

11.1.3 Steuerung (controller)

Zu jeder Präsentation gibt es eine Steuerung, die diese verwaltet und Benutzereingaben und Interaktionen entgegennimmt und entscheidet welche Daten im Modell geändert werden müssen.

12 Benutzungsoberfläche

13 Spezielle Anforderungen an die Entwicklungsumgebung

13.1 Allgemein

LATEX - zur Erstellung von Dokumenten

Subversion (SVN) - zur Versionsverwaltung

EtherPad - zur kollaborativen Bearbeitung von Texten

13.2 Entwicklung

 ${\bf Eclipse} \ \hbox{--integrierte Entwicklung sumgebung (IDE)}$

Swing - zur Erstellung der grafischen Benutzeroberfläche

13.3 UML und Diagramme

Pencil Project - zur Erstellung von GUI-Entwürfen

ArgoUML - zur Erstellung von UML Diagrammen

Dia - zur Erstellung weiterer Diagramme

13.4 Qualitätssicherung

JUnit - zum Testen des Java Quellcodes

JaCoCo (Java Code Coverage Library) - zur Analyse der Testabdeckung

Checkstyle - Code-Analyse zur Prüfung des Programmierstils

13.5 Teamkommunikation

Google Groups - als Mailingliste

Google Hangout - für Sprach- und Videochatkonferenzen

14 Zeit- und Ressourcenplanung

14.1 Die Phasen des Projekts

Die zeitliche Aufteilung dieses Softwareprojekts richtet sich nach den fünf Phasen des Wasserfallmodells mit der folgenden zeitlichen Aufteilung und Phasenverantwortlichen.

Die einzelnen Phasenverantwortlichen sind dabei dafür zuständig, federführend die ihnen zugeordnete Phase zu organisieren. Außerdem hat der Phasenverantwortliche die Aufgabe in dem Kolloquium am Ende seiner Phase diese in einem kleinen Vortrag vorzustellen und zu berichten was in dieser Zeit getan wurde und wie die Phase verlaufen ist.

| Phase | Phasendauer | Phasenverantwortlicher | |
|---|----------------|-------------------------------|--|
| Pflichtenheft | 3 Wochen | Nick Vlasoff | |
| Entwurf | 4 Wochen | Philipp Löwer | |
| Implementierung | 4 (+ 2) Wochen | Anton Mehlmann und Enes Ördek | |
| Validierung | 3 Wochen | Simon Schürg | |
| Interne Abnahme und Abschlusspräsentation | 2 Wochen | Manuel Olk | |

14.2 Zeitliche Einteilung der einzelnen Module

Da dieses Softwareprojekt im Rahmen der Lehrveranstaltungen *Praxis der Softwareentwicklung (PSE)* und *Teamarbeit in der Softwareentwicklung (TSE)* durchgeführt wird, muss sich der Arbeitsaufwand nach den ECTS-Punkten dieser Lehrveranstaltungen richten.

$$PSE + TSE = 6ECTS + 2ECTS = 8ECTS$$

Ein ECTS-Punkt entspricht üblicherweise 30 Arbeitsstunden $\Rightarrow 8*30Stunden = 240$ Stunden Arbeitsaufwand pro Person. Wir sind insgesamt 6 Personen d.h. es stehen uns 6*240 = 1440 Personenstunden zur Verfügung die Aufgeteilt werden können.

Für die Phasen Entwurf und Implementierung planen wir insgesamt 720 Personenstunden ein. Eine genauere Aufteilung dieser Zeit auf die einzelnen Module des dieser Software ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

| Modul | geschätzte Zeit | Verantwortlicher |
|--|-----------------|------------------|
| Import-Export-Modul | ? Stunden | |
| GUI-Design | ? Stunden | |
| evtl. GUI-Navigation und Oberflächenlogik | ? Stunden | |
| Algorithmen zur Berechnung der Mandatsverteilung | ? Stunden | |
| Algorithmen zum finden Paradoxer Situationen | ? Stunden | |
| Diagramme und Kartographische Ansicht | ? Stunden | |
| interne Datenhaltung | ? Stunden | |
| Vergleichsansicht | ? Stunden | |
| Summe | 720 Stunden | |

14.3 Ressourcen

Jedes Teammitglied benötigt einen Personal Computer mit Leistungswerten über den Mindestanforderungen für die Entwicklung dieser Software.

15 Ergänzungen

ToDo: was gibt es sonst noch zu diesem Softwareprojekt zu sagen, was nicht in den anderen Punkten abgedeckt ist?

16 Glossar

- \bullet Listenplatz
- paradoxe Situationen
- Mandat
- \bullet Direktmandat
- Überhangmandat
- Ausgleichsmandat