MVP 功能清单 v1.0

产品代号：Hypothesis Lab / 策略实验室

版本：v1.0

日期：2026 年 3 月 24 日

阶段：MVP 需求拆解

目标：用最小功能闭环，验证“交易想法 → 回测结果 → 结论沉淀”是否成立

---

1. MVP 总目标

MVP 只解决一个核心问题：

> **让用户在 10 分钟内，把一个交易想法变成一份历史回测结果，并写下一句可沉淀的结论。**

这意味着，MVP 不是要做“完整交易平台”，而是要完成最小的认知闭环。

---

2. MVP 核心闭环

MVP 的完整用户路径如下：

1. 用户新建一个策略假设卡
2. 用户填写交易规则

3. 用户发起回测
4. 系统返回核心结果
5. 用户阅读结果并写下结论
6. 用户决定是否加入交易手册

只有这 6 步走通，MVP 才算成立。

---

3. MVP 功能设计原则

3.1 必须遵守的原则

- **先闭环，再丰富**
- **先低门槛，再高自由度**
- **先验证价值，再优化体验**
- **先服务单一场景，再扩展场景**
- **先给结论，再给复杂分析**

3.2 功能取舍原则

如果一个功能不能直接增强以下任意一点，就不进 MVP：

- 更快创建策略
- 更快完成回测
- 更容易理解结果
- 更容易沉淀结论

---

4. MVP 功能范围总览

功能分成三层：

A. 必做功能（P0）

没有这些，MVP 不成立

B. 应做功能（P1）

能明显提升体验，但不是第一天必须有

C. 不做功能（Out of Scope）

明确排除，防止产品失焦

---

5. P0 功能清单：必须做

功能 1：策略假设卡创建

功能目标

让用户可以把一个交易想法快速录入为结构化策略。

用户价值

用户不用写代码、不用打开多个工具，就能把模糊想法转成可回测规则。

功能说明

用户点击“新建策略假设”，进入创建页面，填写一张策略卡。

最小字段

- 策略名称
- 标的
- 周期
- 回测时间范围
- 入场条件
- 出场条件
- 止损条件
- 手续费设置

第一版字段限制建议

标的

先只支持：

- BTC/USDT
- ETH/USDT

周期

先只支持：

- 4H
- 1D

回测时间范围

先支持预设：

- 过去 6 个月
- 过去 1 年
- 过去 2 年

手续费

先给默认值，可修改

例如：

- 默认手续费：0.1%

入场/出场规则表达方式

第一版不支持自由语言直接转策略。

第一版建议采用 **“规则表单 + 模板化组合”**。

例如：

入场模板

- 收盘价上穿某条均线
- 收盘价下穿某条均线
- RSI 小于某值
- RSI 大于某值
- 连续上涨 N 根
- 连续下跌 N 根
- 价格突破 N 日最高
- 价格跌破 N 日最低

出场模板

- 收盘价下穿某条均线
- 收盘价上穿某条均线
- 盈利达到 X%
- 亏损达到 X%
- 持有 N 根 K 线后卖出

MVP 要求

- 用户能在 3 分钟内完成一张基础策略卡创建
- 字段足够少，不让人感觉在填表
- 创建逻辑必须结构化，便于后端直接回测

验收标准

- 用户可以成功保存一张策略卡
- 保存后的策略卡可重复编辑
- 保存后的策略卡可直接发起回测

功能 2：策略假设卡列表

功能目标

让用户看到自己创建过的策略卡，并继续操作。

用户价值

避免每次从零开始，支持持续实验。

功能说明

首页或“实验列表页”展示所有策略卡。

最小展示字段

- 策略名称
- 标的
- 周期
- 最近一次回测时间
- 回测状态
- 最近一次收益率
- 是否已加入交易手册

支持操作

- 查看详情
- 编辑
- 发起回测
- 删除
- 复制一份

为什么“复制一份”很重要

因为用户会不断改参数。

“复制再调整”是交易验证的高频动作，必须支持。

验收标准

- 用户能查看自己所有策略卡
- 用户能从列表进入编辑/回测/查看结果
- 用户能复制一张策略卡形成新版本

功能 3：一键回测

功能目标

让用户点击一次按钮，就得到历史回测结果。

用户价值

这是整个 MVP 的价值核心。

功能说明

用户在策略卡页面点击“开始回测”，系统基于策略规则、标的、周期和时间范围执行回测。

第一版最小回测能力

- 单标的
- 单策略
- 单一时间周期
- 单向交易逻辑
- 不做杠杆
- 不做多策略组合
- 不做组合资产配置
- 不做复杂滑点模拟
- 不做实盘撮合级细节

第一版默认规则建议

- 初始资金：10,000 USDT
- 仓位：全仓进入
- 交易方向：只做多
- 手续费：可配置，默认 0.1%
- 不支持加仓/减仓
- 不支持同时多笔持仓

为什么这样限制

因为你现在要验证的是产品价值，不是量化严谨性的极致。

验收标准

- 用户点击回测后能在可接受时间内拿到结果
- 回测失败时能返回错误提示
- 同一策略重复回测得到一致结果

功能 4：回测结果展示

功能目标

让用户快速看懂“这套逻辑过去表现如何”。

用户价值

用户的啊哈时刻就在这里出现。

必须展示的结果

核心指标

- 总收益率
- 最大回撤

- 胜率
- 盈亏比
- 交易次数
- 平均持仓时长

图表

- 资金曲线
- 回撤曲线

交易明细

至少展示最近若干笔交易：

- 买入时间
- 卖出时间
- 买入价格
- 卖出价格
- 单笔收益率

页面目标

用户在 30 秒内知道三件事：

1. 这策略赚没赚钱
2. 风险大不大
3. 是不是值得继续研究

验收标准

- 所有核心指标可见
- 图表可正常显示
- 交易明细可查看
- 用户可从结果页回到策略页继续修改

功能 5：结果摘要 / 结果解释

功能目标

帮助用户从“看见数字”走向“形成判断”。

用户价值

这是你和普通回测工具的重要差异点之一。

功能说明

系统基于回测结果，生成一个基础的结果摘要。

第一版建议做成模板化解释，而不是 AI 自由生成

例如：

- 该策略在测试区间内取得正收益 / 负收益
- 收益高，但最大回撤较大
- 胜率低，但单笔盈利能力较强
- 交易频率较低 / 较高
- 该策略可能更依赖趋势行情
- 该策略的稳定性一般 / 较强 / 较弱

为什么先做模板化

- 可控
- 可靠
- 实现快
- 对 MVP 足够

验收标准

- 每次回测后，结果页都有自动摘要
- 摘要内容和结果指标一致
- 用户能快速读懂，不需要专业量化背景

功能 6：结论填写

功能目标

强制用户完成最后一步：写下判断。

用户价值

帮助用户把一次实验变成一次认知沉淀。

功能说明

在回测结果页底部设置结论输入区。

建议使用半结构化模板

例如：

结论字段

- 我是否认为这套策略值得继续研究？
- 我能否接受它的最大回撤？
- 我认为它更适合什么行情？
- 下一步我准备如何修改？
- 是否加入交易手册？

为什么不要只给自由文本

因为纯自由文本容易让用户跳过。

半结构化输入更容易促成闭环。

验收标准

- 用户能填写并保存结论

- 每张策略卡可以有结论记录
- 结论可再次编辑

功能 7：加入交易手册

功能目标

把有效策略沉淀下来，形成长期价值。

用户价值

产品不是一次性工具，而是持续积累的个人系统。

功能说明

用户在写完结论后，可选择“加入我的交易手册”。

第一版交易手册最小能力

- 按卡片展示已纳入的策略
- 展示策略名称、核心规则摘要、回测结果摘要、结论
- 支持取消加入
- 支持重新编辑备注

手册页展示内容

- 已采纳策略
- 已淘汰策略
- 我的原则摘要

验收标准

- 用户可将策略加入手册
- 手册中能查看已加入策略
- 用户可取消或修改手册内容

功能 8：基础账户与数据持久化

功能目标

保证数据不会丢，便于持续使用。

MVP 最小方案

如果你是自己先做自己用，甚至可以先不做完整注册体系，采用以下方案之一：

方案 A：单用户模式

- 本地登录
- 单账号使用
- 数据只服务自己

方案 B：最简账号体系

- 邮箱登录
- 数据云端保存

MVP 最低要求

- 策略卡可持久化
- 回测结果可持久化
- 结论可持久化
- 手册可持久化

验收标准

- 刷新页面后数据仍存在
- 历史回测结果可重新查看

6. P1 功能清单：应该做，但可放在 P0 之后

这些功能很重要，但不一定第一周就做。

功能 9：策略卡复制并修改参数

虽然前面列表页里提到，但这里强调一下，它应该尽快做强。

价值

用户会频繁做这种动作：

- 20 日均线 → 改成 30 日均线
- 止损 5% → 改成 8%
- 日线 → 改成 4 小时

这是策略实验最自然的行为。

建议

- 一键复制
- 新卡自动标记为“副本”
- 用户可重命名

功能 10：回测历史版本记录

价值

同一策略不断优化时，用户想知道：

- 我改了什么
- 结果比之前更好还是更差

最小能力

- 每次回测保留一条记录
- 可查看最近几次结果
- 显示回测时间和主要指标

功能 11：参数对比视图

价值

这是从“能回测”走向“能研究”的关键一步。

最小能力

用户可以对比 2~3 张类似策略卡：

- 总收益率
- 最大回撤
- 胜率
- 盈亏比

注意

MVP 后期再做，不要一开始就做复杂的批量参数扫描。

功能 12：策略标签分类

价值

帮助用户整理交易手册。

示例标签

- 趋势
- 反转
- 突破
- 波段
- 待验证
- 已淘汰
- 可执行

功能 13：空状态引导

价值

降低首次使用门槛。

可以包含

- 示例策略卡
- 一键加载示例
- 引导用户完成第一条回测

这会大幅提高首次上手体验。

---

7. Out of Scope：MVP 明确不做

7.1 不做学习平台

不做：

- 课程系统

- 文章中心
- 资讯推荐
- 社区讨论

原因：

你当前产品的主价值不在“教”，而在“验证”。

7.2 不做复杂策略引擎

不做：

- 多因子策略
- 条件嵌套无限组合
- 自定义脚本语言
- 复杂选币逻辑
- 多币种组合回测

原因：

这会迅速把你拖进“量化平台”路线。

7.3 不做实盘和自动交易

不做：

- 实盘下单
- API 接交易所
- 自动执行策略
- 风险控制联动实盘

原因：

这不是 MVP 阶段该碰的复杂度和风险。

7.4 不做 AI 预测

不做：

- AI 预测未来涨跌
- AI 自动生成买卖信号
- AI 替用户做决策

原因：

你的产品是验证用户逻辑，而不是提供黑盒答案。

7.5 不做社交和排行榜

不做：

- 社区
- 跟单
- 排行榜
- 策略市场

原因：

这些会让产品重心从“建立体系”变成“追求刺激”。

---

8. MVP 页面级功能清单

页面 1：首页 / 控制台

功能

- 新建策略假设按钮

- 最近策略卡列表
- 最近回测记录
- 我的交易手册入口

P0 页面元素

- 主按钮：新建策略
- 最近 5 张策略卡
- 最近 5 次回测结果
- 手册卡片数统计

页面 2：策略假设编辑页

功能

- 填写策略名称
- 选择标的
- 选择周期
- 选择回测时间范围
- 配置入场规则
- 配置出场规则
- 配置止损
- 设置手续费
- 保存
- 开始回测

P0 页面要求

- 表单足够简洁
- 模板化规则选择清晰
- 页面底部必须有“保存”和“开始回测”

页面 3：回测结果页

功能

- 展示核心指标
- 展示资金曲线
- 展示回撤曲线
- 展示交易记录
- 展示自动摘要
- 填写结论
- 加入交易手册

P0 页面要求

- 结果信息一屏内能看出大致好坏
- 结论输入区必须明显
- 保存结论动作不能复杂

页面 4：交易手册页

功能

- 查看已加入的策略
- 查看策略摘要
- 查看个人结论
- 编辑备注
- 移出手册

P0 页面要求

- 简单、清楚、可回看
- 更像“我的规则集”，不是“文章列表”

---

9. MVP 用户故事清单

用户故事 1

作为一个有交易想法的用户，我希望能快速新建一张策略假设卡，这样我可以把想法结构化下来。

用户故事 2

作为一个不懂代码的用户，我希望通过选择模板规则来定义买卖条件，这样我不用写脚本也能回测。

用户故事 3

作为一个想验证想法的用户，我希望点一次按钮就能开始回测，这样我不用切换到别的工具。

用户故事 4

作为一个想做判断的用户，我希望回测结果足够清晰，让我立刻知道它是否值得继续研究。

用户故事 5

作为一个想建立体系的用户，我希望在回测后写下结论并加入交易手册，这样每次实验都能沉淀成规则。

用户故事 6

作为一个会不断修改参数的用户，我希望能复制已有策略卡再调整，而不是每次重新创建。

---

10. MVP 验收标准

你可以把下面这几条当成 MVP 是否“完成”的判断标准。

功能验收标准

必须满足

- 用户可以创建一张策略假设卡
- 用户可以填写基础交易规则
- 用户可以发起回测
- 系统可以返回核心结果
- 用户可以保存结论
- 用户可以把策略加入交易手册
- 所有数据可以持久保存

体验验收标准

建议目标

- 首次创建并回测完成时间 ≤ 10 分钟
- 从策略页到结果页路径不超过 2 次关键点击
- 用户能在 30 秒内读懂回测核心表现
- 用户能在 1 分钟内写完一条基础结论

---

11. MVP 成功标准

MVP 不是“做完页面”，而是“证明价值”。

11.1 产品成功标准

- 你自己愿意持续拿它验证真实交易想法
- 你在 1 个月内完成至少 10 次闭环实验

- 你沉淀出至少 3~5 条真实可用的交易规则
- 你明显减少“凭感觉做决定”的情况

11.2 功能成功标准

- 新建策略卡没有明显卡点
- 回测结果稳定、清楚
- 结论沉淀动作自然
- 交易手册有持续积累价值

---

12. MVP 推荐开发顺序

这是我最建议你的开发顺序。

第 1 阶段：先跑通闭环骨架

1. 策略卡创建
2. 回测执行
3. 回测结果页
4. 结论保存
5. 加入交易手册

第 2 阶段：补足可用性

6. 策略卡列表
7. 编辑/删除
8. 复制策略卡
9. 回测历史记录

第 3 阶段：增强体验

10. 自动摘要优化
11. 标签系统
12. 示例策略引导

---

13. 你现在最应该记住的一句话

MVP 不等于“少做一点功能”。

MVP 的本质是：

> **只做那些能证明核心价值成立的功能。**

对你来说，核心价值不是“我能回测”。
而是：

> **我能把一个交易想法快速变成一个可判断、可沉淀的历史结论。**

---

14. 最终版 MVP 功能清单摘要

如果压缩成最精简的一版，你的 MVP 就是这 7 个点：

1. 新建策略假设卡
2. 模板化定义交易规则
3. 一键运行回测
4. 展示关键回测结果
5. 输出基础结果摘要
6. 保存用户结论
7. 加入个人交易手册

这 7 个功能做透，就足够了。