



CORPORATE DESIGN HANDBUCH DER STADT HENNIGSDORF

ORGANISATIONSANWEISUNG

Alle hier beschriebenen Vorgaben sind verbindlich. Veränderungen in Wort und Bild bedürfen in jedem Fall der Zustimmung des Nutzungseigentümers:

Stadt Hennigsdorf
Postfach 120 120
16750 Hennigsdorf

3. Auflage
November 2018

A handwritten signature in blue ink, reading 'Thomas Günther', with a stylized, cursive script.

THOMAS GÜNTHER
Bürgermeister Stadt Hennigsdorf

EINLEITUNG

- 4 Corporate Design**

GRUNDLAGEN

- 5 Bildmarke**
- 8 Farben**
- 9 Layout**
- 11 Typografie**
- 16 Störer**
- 17 Icons**

ANWENDUNGSBEREICH I STADT HENNIGSDORF

- 18 Spezifikationen**
- 20 Anwendungen**

ANWENDUNGSBEREICH II VERANSTALTUNGEN

- 37 Spezifikationen**
- 39 Anwendungen**

ANWENDUNGSBEREICH III FREIWILLIGE FEUERWEHR

- 44 Spezifikationen**
- 45 Anwendungen**

ANHANG

- 46 Redesign**
- 47 Glossar**

DAS CORPORATE DESIGN (CD) DER STADT HENNIGSDORF

Ein Corporate Design ist die einheitliche Gestaltung aller Kommunikationsmittel und Produkte eines Unternehmens beziehungsweise einer Organisation. Mit dem Corporate Design soll in der Öffentlichkeit ein wiedererkennbares, die Eigendarstellung vermittelndes Erscheinungsbild geprägt werden. Auch die Kommunikationsmaßnahmen von Städten und Gemeinden brauchen ein einheitliches Erscheinungsbild.

Die Stadt Hennigsdorf hat hierzu ein modulares System entwickelt, das für alle Kommunikationsmittel verbindlich ist.

Dazu gehört alles, was das visuelle Erscheinen der Stadt ausmacht: Bildmarke, Geschäftspapiere, Werbemittel in gedruckter wie in digitaler Form, Plakate und sonstige Publikationen. Ein komplettes grafisches Erscheinungsbild ist aber mehr als die Bildmarke. Dazu gehören auch Typografie, Farbe, Formate und Bilder.

Das Corporate Design der Stadt Hennigsdorf ist kein Zufall oder Zeitgeschmack, sondern es ist Teil der Gesamtstrategie des Stadtmarketings. So spiegelt das Corporate Design das Selbstverständnis und die Handlungsleitlinien der Stadt wieder. Die Gestaltung ist wiedererkennbar, prägnant und vertraut, gleichzeitig aber auch frisch und modern. Dieses Handbuch bietet im Rahmen eines festen Rasters viele Gestaltungsmöglichkeiten. Bitte beachten Sie: für den Internet-auftritt der Stadt Hennigsdorf gibt es einen eigenen Styleguide.

In diesem Corporate-Design-Manual werden die Gestaltungsrichtlinien festgehalten. Es zeigt die visuellen Basiselemente und exemplarische Anwendungen und wird den für die Gestaltung zuständigen Mitarbeitern, Agenturen, Medien und Druckereien zur Verfügung gestellt.

Die Umsetzung des Corporate Designs der Stadt Hennigsdorf erfolgt sukzessive. Verantwortlich für die Durchsetzung der Festlegungen ist der Bereich Marketing.

ANWENDUNG

Die **Bildmarken** der Stadt Hennigsdorf wird fortan immer auf einer einfarbigen Trägerfläche eingesetzt. Sie wird stets in der oberen linken Ecke des Formats platziert. Bei allen städtischen Kommunikationsmaßnahmen wird in der Regel nur die Bildmarke verwendet. Die **Wort-Bildmarke** wird immer verwendet, wenn andere Institutionen, Organisationen oder Firmen als beteiligte Dritte die Marke der Stadt Hennigsdorf verwenden.

In Fällen, in denen durch Rechtsvorschrift die Verwendung des Stadtsiegels mit Wappen oder das Landeswappen vorgegeben ist, werden diese Zeichen verwendet. Das Stadtwappen wird z. B. für Ernennungsurkunden, Dienstkleidung, -marken und -ausweise genutzt. Das Landeswappen wird u. a. bei standesamtlichen Schreiben eingesetzt.

Die Bildmarke der Freiwilligen Feuerwehr wird nun ebenso nur mit einfarbiger Trägerfläche verwendet.


- Bildmarke immer oben links positionieren.
- Für Standardformate werden verbindliche Prozentwerte zur Bildmarkenskalierung angegeben.



Bildmarke Stadt Hennigsdorf




Bildmarke Freiwillige Feuerwehr



**Stadt
Hennigsdorf**

Wort-Bildmarke Stadt Hennigsdorf
(für den Einsatz durch beteiligte Dritte
z. B. andere Institutionen, Organisationen oder Firmen)



Stadtwappen Hennigsdorf



Landeswappen Brandenburg

ÜBERSICHT DER BILDMARKEN

Die Bildmarken für die Stadt Hennigsdorf und die freiwillige Feuerwehr sind in den Farben Blau und Weiß verfügbar. Bildmarken in Weiß werden nur mit Rücksprache und Freigabe durch den Bereich Marketing genutzt. Grundsätzlich werden also stets die Bildmarken in Blau verwendet. Bildmarken in Schwarz werden ausschließlich für Office-Drucksachen in Schwarz-Weiß wie z. B. Faxschreiben oder Dokumenten aus Fachverfahren verwendet. Die Wort-Bildmarken werden i. d. R. für den überregionalen Einsatz genutzt. Für Drucksachen werden ausschließlich EPS-Dateien im CMYK-Farbraum verwendet.

- Für Drucksachen und Bildschirm-anwendungen werden nur die Bildmarke in Blau verwendet.
- Die weiße Bildmarke kann nur in Sonder- und Ausnahmefällen unter vorheriger Rücksprache verwendet werden.
- Für Schwarz-Weiß-Drucke werden die Zeichen in Schwarz verwendet.

Bildmarken für Drucksachen



Stadt Hennigsdorf_cmyk




Feuerwehr Hennigsdorf_cmyk



Stadt Hennigsdorf_weiss_cmyk



Feuerwehr Hennigsdorf_weiss_cmyk



Stadt Hennigsdorf_schwarz_cmyk



Feuerwehr Hennigsdorf_schwarz_cmyk



Stadt Hennigsdorf_Textzusatz_cmyk

Spitze der Trägerfläche
markiert Position für Text

Bildmarken für digitale Anwendungen



Stadt Hennigsdorf_rgb



Feuerwehr Hennigsdorf_rgb



Stadt Hennigsdorf_weiss_rgb



Feuerwehr Hennigsdorf_weiss_rgb

Namen der Bildmarken für Drucksachen:

Stadt Hennigsdorf_cmyk
Stadt Hennigsdorf_weiss_cmyk
Stadt Hennigsdorf_schwarz_cmyk
Stadt Hennigsdorf_Textzusatz_cmyk
Feuerwehr Hennigsdorf_cmyk
Feuerwehr Hennigsdorf_weiss_cmyk
Feuerwehr Hennigsdorf_schwarz_cmyk

Namen der Bildmarken für digitale Anwendungen:

Stadt Hennigsdorf_rgb
Stadt Hennigsdorf_weiss_rgb
Feuerwehr Hennigsdorf_rgb
Feuerwehr Hennigsdorf_weiss_rgb

Die Darstellung und die Positionierung der Bildmarke ist so zu wählen, dass sie im Gestaltungsergebnis dem hier gezeigten Ergebnis entspricht. Eventuelle Anschnitte sind zuzugeben.

SKALIERUNGEN FÜR STANDARDFORMATE

Ausgehend von der für das Format DIN A0 definierten Maximalgröße der Bildmarke (240 × 230,65 mm) sind für alle Standardformate im Hoch- und Querformat feste Prozentwerte zur Skalierung der Bildmarke vorgegeben. Somit erscheint die Bildmarke in einem gleichbleibenden Größenverhältnis je nach gewähltem Standardformat. Konsistenz auf allen geläufigen Formaten wird durch die festen Bildmarkengrößen gewährleistet. In Ausnahmefällen und in Sonderformaten kann davon abgewichen werden. Die Skalierung sollte sich aber am nächstgrößeren oder kleineren Standardformat orientieren.

Drucksachen:		25 %	DIN A4	Digitale Anwendungen:	
100 %	DIN A0	18 %	DIN A5	21 %	4:3
71 %	DIN A1	13 %	DIN A6	29 %	16:9
50 %	DIN A2	13 %	DIN lang		
35 %	DIN A3	11,65 %	Visitenkarte		

Achtung:

- Die Skalierung von **11,65 %** bei Visitenkarten kennzeichnet die **Mindestgröße** zur Verwendung der Bildmarke.
- Für den Briefbogen wird die Skalierung von **15,8 %** verwendet, da sich die Bildmarke hier in einen fest reglementierten Satzspiegel einfügen muss.



Gestaltungsbeispiele (v.l.n.r.):

Visitenkarte
DIN lang Flyer
DIN A4 Plakat



ANWENDUNGSBEREICHE I–III

Farbe ist ein wesentliches Gestaltungsmittel, um die Kommunikation der Stadt Hennigsdorf zu steuern. Der Anwendungsbereich I wird grundsätzlich für alle Kommunikationsmittel der Kernverwaltung und Außenstellen verwendet. Ausnahmen ergeben sich im Anwendungsbereich II und III.

Der Anwendungsbereich II findet bei Veranstaltungen, Events, kulturellen Highlights und besondere Ereignissen Anwendung.

Der Anwendungsbereich III umfasst ausschließlich die Freiwillige Feuerwehr.




Die Farben der Anwendungsbereiche I und III gliedern sich in Haupt- und Nebenfalten. Blau ist die Hauptfarbe der Verwaltung und Rot bestimmt das Erscheinungsbild der Freiwilligen Feuerwehr. Ausführlichere Informationen zu den Farben finden Sie unter „Spezifikationen“ in den Kapiteln der einzelnen Anwendungsbereiche.

Achtung:

- Schwarz und Weiß werden als Farbflächen im Layout nicht verwendet; lediglich für Texte und Grafiken können Schwarz und Weiß verwendet werden.
- Alle Farben werden nur mit 100 % Transparenz (deckende Farbgebung) verwendet.


ANWENDUNGSBEREICH I STADT HENNIGSDORF

Eine Hauptfarbe und vier Nebenfalten




ANWENDUNGSBEREICH II VERANSTALTUNGEN

Fünf gleichwertige Hauptfarben



ANWENDUNGSBEREICH III FREIWILLIGE FEUERWEHR



Eine Hauptfarbe und drei Nebenfalten




FLÄCHENAUFTEILUNG

Bild- und Farbflächen im Layout werden in jedem Standardformat nach vorgegebenen Teilungsverhältnissen gestaltet. Somit wird für jedes gängige Format eine Variation von spannungsvollen Flächenaufteilungen erzielt. Das Kompositionsschema aller Standardformate für Plakate, Flyer und Cover folgt dem Prinzip der Verschränkung. Es gilt, dass ein Hochformat (vertikale Ausrichtung) horizontal geteilt und ein Querformat (horizontale Ausrichtung) vertikal gegliedert wird. Inhaltsseiten sowie Rückseiten sind von diesem Schema ausgenommen. Bei Bildmotiven mit horizontaler Ausrichtung (z. B. Landschaften, Gruppenporträts) kann im Querformat ein horizontal geteiltes Layout eingebunden werden. Bei Flyern in DIN lang, Anzeigen, Banner und Bildschirmpräsentationen kann die parallele Teilung als abweichendes Layoutschema angewendet werden. In Ausnahmefällen und bei Sonderformaten kann von der Verfahrensweise nach Rücksprache abgewichen werden.

Verschränkte Teilung:



Parallele Teilung:




DIN Formate / DIN lang
Hoch- und Querformate
(verschränkte und parallele Teilung möglich):
Vollfläche Farbe
1/2 Bildfläche
3/4 Bildfläche
Vollfläche Bild


Anzeigen / Banner
Querformate
(nur in verschränkter Teilung zulässig):
Vollfläche Farbe
1/3 Bildfläche
1/2 Bildfläche
Vollfläche Bild

4:3 / 16:9
Digitale Anwendungen
(nur in paralleler Teilung zulässig):
Vollfläche Farbe
2/3 Bildfläche
Vollfläche Bild


DIN Hoch- und Querformate



DIN lang / Anzeigen / Banner



4:3 / 16:9



GESTALTUNGSELEMENT FARBSTREIFEN

Als neues Gestaltungselement für Plakate und Flyer wird ein horizontaler Farbstreifen am oberen Rand der Farbfläche ergänzt. Dieser Streifen kann mit der Farbe der Bildmarke oder mit einer anderen Nebenfarbe eingefärbt werden. Der Farbstreifen breitet sich beginnend von der linken Satzkannte bis zum rechten Formatrand aus. Die Höhe des horizontalen Streifens wird durch die Strichstärke der senkrechten Linien der Titel definiert.

Achtung:

- Ein vertikaler Farbstreifen kann nur bei Anzeigen und Bannern im Querformat verwendet werden.



- Die Höhe des Farbstreifens sollte durch die Strichstärke (vertikale Striche) der Auszeichnungsschrift auf der Farbfläche bestimmt werden.

Bürgerhaus



HENNIGSDORFER FESTMEILE

SCHRIFTARTEN

Das Corporate Design der Stadt Hennigsdorf wird durch den Einsatz der Schriften **Univers Condensed Next Regular** und **Bold** wesentlich geprägt. Die aktualisierten und optimierten Schriften der Univers Next Schriftfamilie sind mit klaren und offenen Formen verbessert einsetzbar in Print- und Digital-Anwendungen.

- Schmäler geschnittene Zeichen
- Optimierte Bildschirmdarstellung
- Gerade Abstriche
- Offene Binnenformen

Als Korrespondenz- und Fließtextschrift in Printprodukten wird die **Minion Pro Regular** und **Italic** eingesetzt. Mit diesen Schriften bilden sich klare Wortbilder, die beim Rezipieren von langen Texten sehr gut lesbar sind.

- Ausgewogene Proportionen
- Markante Strichstärken
- Offene Binnenformen

Für digitale Anwendungen wie PowerPoint-Präsentationen o. ä. werden die Schriften **Arial Regular/Bold** und **Minion Pro** verwendet. Bei der Verwendung von Schriften im Zusammenhang mit Fachverfahren kann die Schriftart **Arial Regular/Bold** genutzt werden. Vorzugsweise ist allerdings **Minion Pro** anzuwenden.

Univers Condensed Next Regular / Bold für Print und Digital

Die Univers Condensed Next wird in allen Medien für das **Corporate Design der Stadt Hennigsdorf** angewendet. In Printprodukten wird ergänzend die Minion Pro verwendet. Die Arial wird bei digitalen Anwendungen eingesetzt.

Minion Pro Regular / Bold / Italic *für Print und Digital ergänzend*

Die Univers Condensed Next wird in allen Medien für das **Corporate Design der Stadt Hennigsdorf** angewendet. In Printprodukten wird ergänzend die *Minion Pro* verwendet. Die Arial wird bei digitalen Anwendungen eingesetzt.

Arial Regular / Bold für Digital

Die Univers Condensed Next wird in allen Medien für das **Corporate Design der Stadt Hennigsdorf** angewendet. In Printprodukten wird ergänzend die Minion Pro verwendet. Die Arial wird bei digitalen Anwendungen eingesetzt.

A B C

SCHRIFTARTEN

Hier sehen Sie eine Auswahl des Zeichensatzes der Schriftarten der Stadt Hennigsdorf. Die Schriften sind nach den Bereichen Print- und Digital, Printprodukte und digitale Anwendungen gegliedert.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
! " § € % & / () 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bereich Print- und Digital
Univers Condensed Next Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
! " § € % & / () 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Univers Condensed Next Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
! " § € % & / () 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bereich Printprodukte
Minion Pro Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
! " § € % & / () 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Minion Pro Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
! " § € % & / () 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Minion Pro Italic

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
! " § € % & / () 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bereich digitaler Anwendungen
Arial Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
! " § € % & / () 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Arial Bold

SATZARTEN

Linksbündiger Flattersatz ist die grundlegende Satzart für das Corporate Design. Rechtsbündiger Satz findet grundsätzlich keine Anwendung in der schriftlichen Kommunikation der Stadt Hennigsdorf. Ausgenommen von dieser Regel sind lediglich Innenseiten von Büchern und Broschüren, bei denen gegebenenfalls rechtsbündiger Satz eingesetzt werden darf.

Blocksatz sollte ausschließlich für Tabellen oder mehrspaltige Listen z. B. in Informationsbroschüren genutzt werden.

Es ist stets darauf zu achten, dass der Flattersatz semantisch (d. h. mit lautsprachlich sinnvollen Silbentrennungen) umbrochen ist. Trennungen sollten selten verwendet werden, um den Textfluss nicht zu stören.

26.–28. August 2018

POSTPLATZ, HAVELPASSAGE, HAVELPLATZ

STEREOACT, ROCK CLASSIC ALLSTARS,
Achim Petry, Jimmy Gee, Marauder,
Pleasuredome, Boerney & The Tri Tops, 6 Richtige,
André Stade, Nin E & The Bebopalulas, Cora,
Die Junx & Dj Sven, Blue Bayou, Franziska Wiese,
Sommernachtsparty

www.festmeile-hennigsdorf.de

100 JAHRE STAHLWERK

IN HENNIGSDORF

»ZWISCHEN TRADITION UND INNOVATION«

Linksbündiger Flattersatz (grundlegende Satzart)

Bürgerbüro

Rathausplatz 1, 16761 Hennigsdorf

Fon: (03302) 877100

Fax: (03302) 877295

Email: buergerbuero@hennigsdorf.de

Öffnungszeiten

Montag und Mittwoch: 08:00–15:00 Uhr

Dienstag: 08:00–19:00 Uhr

Donnerstag: 08:00–17:00 Uhr

Standesamt

Rathausplatz 1, 16761 Hennigsdorf

Fon: (03302) 877100

Fax: (03302) 877295

Email: standesamt@hennigsdorf.de

Öffnungszeiten

Montag und Mittwoch: 08:00–15:00 Uhr

Dienstag: 08:00–19:00 Uhr

Donnerstag: 08:00–17:00 Uhr

Blocksatz (für Tabellen und Listen)

SCHRIFTGRÖSSEN

Grundlegend sollte jede Gestaltung mit maximal drei Schriftgrößen auskommen. Die Schriftgrößen sollten je nach Wichtigkeit der Information aufeinander abgestimmt sein. Ein Titel oder ein Veranstaltungsdatum wird zumeist in großer Schriftgröße (zumeist in 18–72 Pt) hervorgehoben.

Einleitungstexte oder Zitate können mit einer Zwischengröße (beispielsweise 12–24 Pt) abgesetzt werden. Lesetexte sollten bei normalem Leseabstand von circa 50 cm je nach Schrift und Medium in 8–12 Pt gesetzt werden. Kleingedrucktes sollte eine Schriftgröße von 6 Pt nicht unterschreiten.

Verwenden Sie möglichst ganze Werte für die Schriftgrößen und wählen Sie stets einen ausreichend unterscheidbaren Größenkontrast. Eine klassische Schriftgrößensystematik zeigt die untere Darstellung.

Die hier gezeigte Schriftgrößensystematik ist lose an Vorgaben von Erik Spiekermann orientiert. Quelle: Erik Spiekermann, Ursache & Wirkung: ein typografischer Roman, Context GmbH Erlangen, 1982

Hennigsdorf 6 Pt

Konsultationsgrößen 6–9 Pt

Hennigsdorf 9 Pt

Lesegrößen 9–14 Pt

Hennigsdorf 12 Pt

Zwischengrößen 12–24 Pt

Hennigsdorf 18 Pt

Hennigsdorf 24 Pt

Schaugrößen < 24 Pt

Hennigsd 36 Pt

Hennigsd 48 Pt

Hennigs 60 Pt

Hennig 72 Pt

H 120 Pt

SCHREIBWEISEN

Besonders für Ankündigungen von Veranstaltungen sollte eine einheitliche Schreibweise angewendet werden. Das Datum wird stets ausgeschrieben, wobei einstellige Ziffern ohne Null gesetzt werden. Für Zeitangaben gilt die Reihenfolge: Wochentag, Datum, Uhrzeit, Ortsangabe.

Bei Angaben von räumlichen Distanzen und Zeiträumen wird den Vorgaben des Dudens zufolge der Streckenstrich bzw. Bis-Strich verwendet (längerer horizontaler Strich, entspricht der Form des Gedankenstrichs).

Zitate werden mit deutschen Anführungszeichen („...“) gesetzt. Die Regel „99 – unten, 66 – oben“ gilt als Merksatz für das Setzen deutscher Anführungszeichen.

Für weitere Informationen über Schreibweisen und typografische Satzregeln wird folgende Quelle empfohlen: Friedrich Forssman / Ralf de Jong, Detailtypografie, Hermann Schmidt Mainz, 2004

Sa, 2. Juni 2017, 14.30–18 Uhr
Stadthafen Hennigsdorf

Zeitangabe mit Bis-Strich und Ortsangabe z. B. auf Plakaten

Hennigsdorf–Oranienburg

Räumliche Distanz mit Streckenstrich

Maskottchen „Henni“

Deutsche Anführungszeichen

Öffnungszeiten

Montag und Mittwoch:08:00–15:00 Uhr

Dienstag:08:00–19:00 Uhr

Donnerstag:08:00–17:00 Uhr

Tabellarische Zeitangabe mit führender Null z. B. im Inhaltsbereich bei Broschüren

STÖRER-GESTALTUNG

Die Iconfarbe eines Störers ist stets identisch mit der Farbfläche oder dem Farbstreifen eines Layouts. Die Störerfläche mit Textzusatz kann dann mit einer Neben- oder weiteren Hauptfarbe eingefärbt werden. Das Icon wird auf der Grundlinie der Schrift platziert und ragt oben links über die Störerfläche hinaus. Der Text auf der Störerfläche ist linksbündig über maximal zwei Zeilen gesetzt. Im Störer darf weiterhin keine Serifenschrift verwendet werden.

1/3 der kurzen Formatseite

2X

2/3X

X

Im Garten des Stadtklubhauses

JAZZ
OPEN
AIR

DIXIE BROTHERS &
THE TOUGHEST TENORS

13. Juni 2015, 18–22 Uhr

Ticketvorverkauf in der Stadtinformation Hennigsdorf
und online unter www.hennigsdorf.de

Tickets: 9,50 EUR / erm. 7,60 EUR

www.hennigsdorf.de

Störertext wird maximal zwei-
zeilig gesetzt;
die Schriftgröße ist identisch mit
dem Fließtext;
der Zeilenabstand des Störer-
textes entspricht der Schriftgröße
(kompress gesetzter Text)

BILDELEMENTE FÜR STÖRER

Ausschließlich auf Werbemittel können Icons in Kombination mit Störern eingesetzt werden. Störer werden stets in der oberen rechten Hälfte des Formates in den Anschnitt gesetzt. Je nach Thema der zu bewerbenden Veranstaltung kann ein passendes Icon gewählt werden.

Achtung:

· Weitere Icons oder Partnerlogos werden immer auf der Farbfläche linksbündig unterhalb des Fließtextes eingeführt.



Set der acht Icons



Beispiele der Störergestaltung mit Icon anhand von Kulturplakaten aus Anwendungsbereich II



FARBWERTE UND KOMBINATIONEN

Die Farben von Anwendungsbereich I werden allgemein für die Kommunikationsmittel der Stadt Hennigsdorf verwendet. Das Farbspektrum von Blau- und Grautönen wird für die Geschäftsausstattung, Publikationen und Werbemittel eingesetzt. Die Hauptfarbe muss bei Gestaltungen für den Anwendungsbereich I stets verbindlich angewendet werden. Je nach wechselnden inhaltlichen und gestalterischen Anliegen können die unterschiedlichen Nebenfalten mit der Hauptfarbe kombiniert werden. Es dürfen maximal drei Farben miteinander kombiniert werden. Wenn beispielsweise ein dunkles Foto eingesetzt wird, sollte die Hauptfarbe mit helleren Nebenfalten kombiniert werden. Somit wird ein spannungsvoller Kontrast für die Gestaltung gewahrt. Wenn helles Bildmaterial eingesetzt wird, sollten entsprechend dunkle Nebenfalten verwendet werden.

Hauptfarbe I CMYK 45 / 15 / 0 / 50 RGB 100 / 119 / 141 HEX #64778D Pantone 2165	Nebenfalte I CMYK 50 / 20 / 0 / 75 HEX #3B4857 RGB 59 / 72 / 87 Pantone 7546	Nebenfalte II CMYK 45 / 15 / 0 / 40 HEX #72869F RGB 114 / 134 / 159 Pantone 2164	Nebenfalte III CMYK 35 / 12 / 0 / 20 HEX #9DAFC8 RGB 157 / 175 / 200 Pantone 536	Nebenfalte IV CMYK 0 / 0 / 0 / 12 HEX #E8E8E8 RGB 232 / 232 / 232 Pantone Cool Gray 1	Nebenfalte



PLAKATGESTALTUNG

Der Satzspiegel auf der Farbfläche beginnt mit einem festen Abstand zum linken Rand, der sich je nach Formatgröße und jeweiliger Bildmarkenskalierung an der unteren Spitze der Bildmarke orientiert. Es darf kein Objekt in der linken Spalte unterhalb der Bildmarke platziert werden. Somit wird die Voranstellung und Strahlkraft der Bildmarke gewahrt. In der Farbfläche sind die Standardschriften zwingend zu verwenden. In der Bildfläche kann die Schriftart frei und zum Thema passend gewählt werden. Weiterhin darf stets nur ein Bild verwendet werden!

Achtung:

· Die linke Spalte unterhalb der Bildmarke muss stets frei gehalten werden.

www.buergerhaushalt-hennigsdorf.de und in der Stadtinformation.'."/>

sollte
könnte
würde
machen!

MEINE IDEE.
MEIN HENNIGSDORF.
Mit eigenen Projekten
in Hennigsdorf ab sofort
mitbestimmen!

JEDER HENNIGSDORFER
KANN MITMACHEN!
Ihr Projekt sollte vielen

SAVE THE DATE
10. Mai 2017 – Auftaktveranstaltung
10. Juli 2017 – Abgabefrist


3 WEGE ZUM MITMACHEN
buergerhaushalt-hennigsdorf.de
buergerhaushalt@hennigsdorf.de
Formular aus Flyer oder Amtsblatt
im Rathaus abgeben

AM 07. OKTOBER 2017 ÜBER ALLE
PROJEKTE ABSTIMMEN.
Verteilen Sie mit Ihrer Stimme 100.000 D auf


BÜRGERHAUSHALT 2017
Alle weiteren Informationen und die Kriterien zur Einreichung auf
www.buergerhaushalt-hennigsdorf.de und in der Stadtinformation.

VISITENKARTE

Die Visitenkarten der Stadt Hennigsdorf werden ausschließlich nach dem Gestaltungsprinzip für den randabfallenden Druck bei professionellen Dienstleistern produziert.



Bildmarkenskalierung: 11,65 %
Ränder (umlaufend): 3,5 mm
Überschrift: 12 Pt
UniversNext Condensed Bold
Fließtext: 8 Pt / 10 Pt
UniversNext Condensed Regular



Ränder (umlaufend): 3,5 mm
Adressangaben: 8 Pt / 10 Pt,
Laufweite 15
UniversNext Condensed Regular
Name: 12 Pt / 10 Pt, Laufweite 15
UniversNext Condensed Regular

Die Gestaltungsvorlagen der Briefbögen der Variante 1 sind mit einem einheitlich ausgespartem Druckrand von 5 mm angelegt. Somit können diese Dokumente mit einem standardisiertem Erscheinungsbild zur Kommunikation auf Standarddruckern gedruckt werden.

- Die Briefbögen der Variante 1 werden nur für Standarddrucker verwendet.



Freiwillige Feuerwehr Stadt Hennigsdorf
Ein Verein der Stadt Hennigsdorf

Freiwillige Feuerwehr Stadt Hennigsdorf **Freiwillige Feuerwehr Stadt Hennigsdorf**

Handy-Nummern:
 Handi-Alarm: 112
 Handi-Notruf: 192
 192 03030 (03030)
 192 03031 (03031)
 192 03032 (03032)
 192 03033 (03033)
 192 03034 (03034)
 192 03035 (03035)
 192 03036 (03036)
 192 03037 (03037)

192 03030 192 03031 192 03032 192 03033 192 03034 192 03035 192 03036 192 03037

GW Gründungsverein **Gründungsverein**

Gründungsverein Gründungsverein **Gründungsverein**

Gründungsverein Gründungsverein **Gründungsverein**

Gründungsverein Gründungsverein **Gründungsverein**

[illegible][illegible][illegible]

	Stadtbibliothek Hennigsdorf Eine Einrichtung der Stadt Hennigsdorf	Buch Hennigsdorf Telefon 030 67 440 030 67 440 10 030 67 440 11 Für 030 67 440 11 Fax 030 67 440 12 Mail bestellung@stadtbibliothek.de Web www.stadtbibliothek.de Buchbestellung Hennigsdorf Buchbestellung Hennigsdorf Buchbestellung Hennigsdorf Buchbestellung Hennigsdorf
Buch Hennigsdorf Postfach 103310 10330 Hennigsdorf	St. Marien St. Marien St. Marien St. Marien	St. Marien St. Marien St. Marien St. Marien
St. Marien St. Marien St. Marien St. Marien	St. Marien St. Marien St. Marien St. Marien	St. Marien St. Marien St. Marien St. Marien
St. Marien St. Marien St. Marien St. Marien	St. Marien St. Marien St. Marien St. Marien	St. Marien St. Marien St. Marien St. Marien
St. Marien St. Marien St. Marien St. Marien	St. Marien St. Marien St. Marien St. Marien	St. Marien St. Marien St. Marien St. Marien
St. Marien St. Marien St. Marien St. Marien	St. Marien St. Marien St. Marien St. Marien	St. Marien St. Marien St. Marien St. Marien
St. Marien St. Marien St. Marien St. Marien	St. Marien St. Marien St. Marien St. Marien	St. Marien St. Marien St. Marien St. Marien

 Stadt Hennigsdorf Der Bürgermeister	Stadt Hennigsdorf Rathausplatz 1 16761 Hennigsdorf Tel. (03302) 877 – 0 Fax (03302) 877 – 319	
Stadt Hennigsdorf Postfach 100144 16748 Hennigsdorf	Mail stadtverwaltung@hennigsdorf.de Web www.hennigsdorf.de	
E-Mail Aktenzeichen Bearbeiter Durchwahl Datum		
Betreffzeile Emoditatae Nossum Repudis Sehr geehrter Herr Mustermann, Acest eumqui berionsequi cus et alignat emoditatae nossum repudis prem rerchil in nihili qui blabo. Ut quis que quo exerum volluptate eos eatiis moluptatio qui verchil iduciam iunt volupti ureped que non prati ditatur reius, cum re sit, temporum, aut ut quissunt volorenimil enda imi, nimolo moluptas imillibus. Alitiorio omnihitibus. „Ro berum labor aliquam sapit labo. Met unt et essi omnimosa quid et fugia nese non porere evel imodit ut undendi orpost et faccupitia conemolendia voluptiist, essunt? Qui di aut voluptaquet que expliciur?“ Cum num et latem. Parum elestempora consed quam nosa quiatusam ne vel labo remodig eniendant. Isque eos maiousamus mi, od taquo et ipsuntoribus eum fuga. Dolorende ipsam faciis nihit maiorpor magnation eosanda iunt, te velit eatiis sum facerem et vero in exerum doluptas apelestore ex etur? Faciliq uatur? Daerit pe core odisciur aut omnimusdam, solor moloren diandam quam fugiat mos consent quo bla qui consed eveliae non rerum, tem et quosam, evellit eturem as et milla in eiur, nuscipit re endero volut poritati repudisseque postioistiat quatemped milland iciatqui doluptatur sanda quaeae. Nam hitam quamusam, optiscipsam sim ulpa qui beaque saped quid quam, sequias itatem re eum facillabore dit incillo volorer iberuptur aut quo dolorera acestor endania dende consersperia amus ne nemperferum. Acest eumqui berionsequi cus et alignat emoditatae nossum repudis prem rerchil in nihili qui blabo. Ut quis que quo exerum volluptate eos eatiis moluptatio qui verchil iduciam iunt volupti ureped que non prati ditatur reius, cum re sit, temporum, aut ut quissunt volorenimil enda imi, nimolo moluptas imillibus. Alitiorio omnihitibus. Ro berum labor aliquam sapit labo. Met unt et essi omni-	 Oranienburg Hennigsdorf Velten	
Die genannte E-Mail-Adresse dient nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung. Datenschutzhinweise zu Verarbeitung und Schutz Ihrer Daten durch die Stadt Hennigsdorf finden Sie unter https://www.hennigsdorf.de/Datenschutz/Schriftverkehr	Mittelbrandenburgische Sparkasse IBAN DE58 1605 0000 3703 3022 74 BIC WELA DE 31 PM8 Gläubiger-ID DE22 HDFO 0000 0082 06	

25 mm

157 mm
162 mm

26,5 mm

51,5 mm

99 mm

Bildmarkenskalierung: 15,8 %

Ränder (umlaufend): 5 mm

Überschrift: 22 Pt

UniversNext Condensed Bold

Adressangaben: 8 Pt / 10 Pt

UniversNext Condensed Regular

Fließtext: 11,5 Pt / 15 Pt

Minion Pro Regular

Auszeichnungen: 11,5 Pt / 15 Pt

Minion Pro Bold

Fußzeile: 6 Pt / 10 Pt

UniversNext Condensed Regular

270 mm

284 mm

25 mm	mosa quid et fugia nese non porere evel imodit ut undendi orpost et faccuptia conemolendia voluptiist, essuntur? Qui di aut voluptaquat que expliciur? – Parum elestempora consed quam nosa quiatusam ne vellabo remodig eniendant latem – Dolorende ipsam faciis nihit maiorpor magnation eosanda iunt, te velit eatiis sum facerem – Ut quis que quo exerum volluptate eos eatiis moluptatio qui verchil iduciam iunt volupti ureped que non prati ditatur reius Cum num et latem. Parum elestempora consed quam nosa quiatusam ne vellabo remodig eniendant. Isque eos maiosamus mi, od taquo et ipsuntoribus eum fuga. Dolorende ipsam faciis nihit maiorpor magnation eosanda iunt, te velit eatiis sum facerem et vero in exerum doluptas apelestore ex etur? Faciliq uatur? Daerit pe core odisciur aut omnimusdam, solor moloren diandam quam fugiat mos consent quo bla qui consed eveliae non rerum, tem et quosam, evellit eturem as et milla in eiur, nuscipit re endero volut poritati repudissequ postioatiat quatempe milland iciatqui doluptatur sanda quaecae. Nam hitam quamusam, optiscipsam sim ulpa qui beaque saped quid quam, sequias itatem re eum facillabore dit incillo volorer iberuptur aut quo dolorera acestor endania dende consersperia amus ne nemperferum. <table border="1" data-bbox="274 790 866 887"> <tr> <td>Omnimusdam</td> <td>Daerit pe core odisciur aut</td> </tr> <tr> <td>Solor moloren</td> <td>Diandam quam fugiat mos consent quo bla</td> </tr> <tr> <td>Evellit eturem</td> <td>Endero volut poritati repudissequ</td> </tr> </table> Acest eumqui berionsequi cus et alignat emoditatae nossum repudis prem rerchil in nihiliqui blabo. Ut quis que quo exerum volluptate eos eatiis moluptatio qui verchil iduciam iunt volupti ureped que non prati ditatur reius, cum re sit, temporum, aut ut quissunt volorenimil enda imi, nimolo moluptas imillibus. Alitiorio omnihitibus. Ro berum labor aliquam sapit labo. Met unt et essi omnimosa quid et fugia nese non porere evel imodit ut undendi orpost et faccuptia conemolendia voluptiist, essuntur? Qui di aut voluptaquat que expliciur? Mit freundlichen Grüßen Ursula Müller	Omnimusdam	Daerit pe core odisciur aut	Solor moloren	Diandam quam fugiat mos consent quo bla	Evellit eturem	Endero volut poritati repudissequ	157 mm 162 mm
	Omnimusdam	Daerit pe core odisciur aut						
Solor moloren	Diandam quam fugiat mos consent quo bla							
Evellit eturem	Endero volut poritati repudissequ							
Seite 2 von 2	Stadt Hennigsdorf Rathausplatz 1 16761 Hennigsdorf Lieferanschrift: Ludwig-Lesser-Straße 16761 Hennigsdorf Tel (03302) 877 – 0 Fax (03302) 877 – 319 Mail mustermann@hennigsdorf.de Web www.hennigsdorf.de							

26,5 mm

Seitenzahl: 8 Pt / 10 Pt

UniversNext Condensed Regular

Auflistung: 8 mm Tabulatorstopp,

Streckenstrich vorangestellt

Tabellen: 0,5 Pt Kontur,

2 mm Zellenversatz, ganze Breite

des Satzspiegels ausfüllen

270 mm

284 mm

 Hausmitteilung Stadt Hennigsdorf	Stadt Hennigsdorf Rathausplatz 1 16761 Hennigsdorf Lieferanschrift: Ludwig-Lesser-Straße 16761 Hennigsdorf	26,5 mm
Von: VE/ST Marketing Über: Bürgermeister An: Stadtverordnete, FBL I-IV, BC/BL, Pressesprecherin, Marketingbeauftragter Zusätzlich: Presse	Tel (03302) 877 - 0 Fax (03302) 877 - 319 Mail mustermann@hennigsdorf.de Web www.hennigsdorf.de	51,5 mm
Betreff: Änderungsanträge zum Beschluss der geprüften Liste (Vorschläge) des Bürgerhaushaltes 2017/18 – AN/BV0077/2017/03, 07 und 08 Sehr geehrte Damen und Herren, zu den benannten Änderungsanträgen nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 1) AN/BV0077/2017/03 – Vorschlag Nr. 19 Grundsätzlich stimmt die Verwaltung zu, dass es sich bei einer Seilbahn um ein interessantes Spielgerät handeln kann. Allerdings (längerfristig) nur dann, wenn die Seilbahn eine entsprechende Länge aufweist. Aus diesem Grund hat die Verwaltung bei der Prüfung des Vorschlages im Bürgerhaushalt eine Länge von größer 30 m und die damit zusammenhängenden Kosten geprüft. Mit einer Verkürzung nimmt die Attraktivität einer Seilbahn entsprechend deutlich ab. Weiter ist – anders als im Änderungsantrag beschrieben – das Kriterium der Lärmbelastung durchaus ein zu berücksichtigender Aspekt. Es stimmt wohl, dass sich Lärm nicht potenziert. Dennoch hat der Lärm einer Seilbahn, welche Spaß bei der Nutzung garantieren soll, einen höheren und regelmäßigeren Lärmpegel als spielende Kinder. Die Reibung am Führungsseil bei hohen Geschwindigkeiten und der Aufprall am Stopper haben, nach externen Erfahrungswerten, schon vielerorts zu massiven Anwohnerprotesten geführt. In vielen Kommunen und Städten (wie z.B. auch in Berlin) wird deshalb schon seit Jahren auf die Errichtung solcher Anlagen verzichtet. Hinsichtlich der Realisierbarkeit einer Seilbahn mit einem Kostenrahmen von 20.000 € ist festzustellen, dass diese nur dann möglich ist, wenn eine entsprechende Geländetopographie vorhanden ist und keine Geländemodellierungen erforderlich werden. Diese Voraussetzungen sind nur im Stadtpark „Conradsberg“ gegeben. Hier gäbe es, nach erforderlicher Fällung des einen oder anderen Baumes, genügend Platz und ausreichend Höhenunterschiede. Die Kosten hier (ohne Geländemodellierung) würden sich für eine kurze Seilbahn (Länge ca. 20 m) incl. einfachem Fallschutz (Holzhackschnitzel) auf ca. 18.000 € belaufen. Allerdings besteht auch an diesem Standort das Problem der Lärmentwicklung.		99 mm Bildmarkenskalierung: 15,8 % Ränder (umlaufend): 5 mm Überschrift: 22 Pt UniversNext Condensed Bold Adressangaben: 8 Pt / 10 Pt UniversNext Condensed Regular Fließtext: 11,5 Pt / 15 Pt Minion Pro Regular Auszeichnungen: 11,5 Pt / 15 Pt Minion Pro Bold Fußzeile: 6 Pt / 10 Pt UniversNext Condensed Regular
Die genannte E-Mail-Adresse dient nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung.		270 mm
25 mm	157 mm 162 mm	284 mm

	2) AN/BV0123/2018/04 – Vorschlag Nr. 6 Cum num et latem. Parum elestempora consed quam nosa quiatusam ne vellabo remodig eniendand. Isque eos maiousamus mi, od taquo et ipsuntoribus eum fuga. Dolorende ipsam facis nihit maiorpor magnation eosanda iunt, te velit eatiis sum facerem et vero in exerum doluptas apelestore ex etur? Faciliq uatur? Daerit pe core odisciur aut omnimusdam, solor moloren diandam quam fugiat mos consent quo bla qui consed eveliae non rerum, tem et quosam, evellit eturem as et milla in eiur, nuscipit re endero volut poritati repudisseque postioatiat quatemped milland iciatqui doluptatur sanda quaecae. Nam hitam quamusam, optiscipsam sim ulpa qui beaque saped quid quam, sequias itatem re eum facillabore dit incillo volorer iberuptur aut quo dolorera acestor endania dende consersperia amus ne nemperferum. Acest eumqui berionsequi cus et alignat emoditatae nossam repudis prem rerchil in nihiliqi blabo. Ut quis que quo exerum volluptate eos eatiis moluptatio qui verchil iduciam iunt volupti ureped que non prati ditatur reius, cum re sit, temporrum, aut ut quissunt volorenimil enda imi, nimolo moluptas imillibus. Alitiorio omnihitibus. Ro berum labor aliquam sapit labo. Met unt et essi omnimosa quid et fuga nese non porere evel imodit ut undendi orpost et faccupitia conemolendia voluptiist, essuntur? Qui di aut voluptaquat que expliciur? 3) AN/BV0123/2018/04 – Vorschlag Nr. 7 Videl imos vellisi omnihil ignatuscita simporesci dolupta sinctur reribuscidit doluptatem nonseque sitatquis dion peribusa eaque. Ut liquod qui blandae volorepe eliquam quis num nobit event aut quatem illab is prati di nonse peditia sitatur sitatem everchitis dolupis exernatquo tectio ex experum et essum laccus rehenis si nihicaera asperrore, to velento vellat dus nos aut qui dolese volo officiis vollia volenihil ide noseni squiae velignis erum exernam que destotatem ernatur sum utemolor aut incipidita doloreroremo tem fugiaeperi atus exceaquaspis proroni mosamus earumqui nobis untio doluptat. Eraectecae que coria audi idescient quis quis ducis dendae consequi omnihil loremperunt autem nihilitis nimo voluptasped que porporr umquis unt, odis sequi to expero es modignimin core nonsedit vel is exerit doloribus eri aut ma acid maximust, sequiberum expliquam alibus, veliquibus etur sequae nam quid quia di as aut que nimperferum nis el illuptatus eturem quas modis qui dolum latio is nobis im eostiuat pore earchiliquam fuga. Ut abo. Suntotatur? Mit freundlichen Grüßen Melanie Mustermann Verwaltungsführung/Steuerung Marketing Marko Muster Fachbereichsleiter Stadtentwicklung	Stadt Hennigsdorf Rathausplatz 1 16761 Hennigsdorf Lieferanschrift: Ludwig-Lesser-Straße 16761 Hennigsdorf Tel (03302) 877 – 0 Fax (03302) 877 – 319 Mail mustermann@hennigsdorf.de Web www.hennigsdorf.de
Seite 2 von 2		

26,5 mm

Seitenzahl: 8 Pt / 10 Pt

UniversNext Condensed Regular

Auflistung: 8 mm Tabulatorstopp,

Streckenstrich vorangestellt

Tabellen: 0,5 Pt Kontur,

2 mm Zellenversatz, ganze Breite

des Satzspiegels ausfüllen

270 mm

284 mm

25 mm

157 mm
162 mm

Die Gestaltungsvorlagen der Briefbögen der Variante 2 sind für den randabfallenden Druck bei professionellen Dienstleistern gestaltet. Diese Briefbögen können für alle zu Veröffentlichung bestimmten Dokumente (z. B. Aushänge) verwendet werden. Auch Urkunden werden auf der Grundlage der Variante 2 gestaltet. Vordrucktes Briefbogen-Papier kann bei dem Bereich Marketing angefragt werden.

[illegible][illegible][illegible]

Stadt Hennigsdorf
Der Bürgermeister

EHRENURKUNDE

DIE STADT HENNINGSDORF
verleiht

Klaus Mustermann

Für sein außerordentliches und langjähriges
Engagement zur Begrünung, Pflege und Erhaltung der
Parkschönheit innerhalb der Stadt Hennigsdorf
und der Stadt Ackerfeld

DIESE EHRENURKUNDE

im Rahmen des 80-jährigen Parkschönheits-
jubiläums der Städte

Hennigsdorf, den 10.03.2015

Bürgermeister Hennigsdorf

 Stadt Hennigsdorf Der Bürgermeister	Stadt Hennigsdorf Rathausplatz 1 16761 Hennigsdorf Lieferanschrift: Ludwig-Lesser-Straße 16761 Hennigsdorf	21,7 mm 26,5 mm
Stadt Hennigsdorf Postfach 100144 16748 Hennigsdorf	Tel (03302) 877 - 0 Fax (03302) 877 - 319 Mail mustermann@hennigsdorf.de Web www.hennigsdorf.de	51,5 mm
Ihr Zeichen Unser Zeichen Aktenzeichen Bearbeiter Durchwahl Datum Betreffzeile Emoditatae Nossun Repudis Sehr geehrter Herr Mustermann, Acest eumqui berionsequi cus et alignat emoditatae nossun repudis prem rerchil in nihili qui blabo. Ut quis que quo exerum volluptate eos eatiis moluptatio qui verchil iduciam iunt volupti ureped que non prati ditatur reius, cum re sit, temporrum, aut ut quissunt volorenimil enda imi, nimolo moluptas imillibus. Alitiorio omnihitibus. „Ro berum labor aliquam sapit labo. Met unt et essi omnimosa quid et fugia nese non porere evel imodit ut undendi orpost et faccupia conemolendia voluptiist, essunt? Qui di aut voluptaqua que expliciur?“ Cum num et latem. Parum elestemporiam consed quam nosa quiatusam ne vel labo remodig eniendant. Isque eos maiosamus mi, od taquo et ipsuntoribus eum fuga. Dolorende ipsam facis nihit maiorpor magnation eosanda iunt, te velit eatiis sum facerem et vero in exerum doluptas apelestore ex etur? Faciliq uatur? Daerit pe core odisciur aut omnimusdam, solor moloren diandam quam fugiat mos consent quo bla qui consed eveliae non rerum, tem et quosam, evellit eturem as et milla in eiur, nuscipit re endero volut poritati repudisseque postioistat quatemped milland iciatqui doluptatur sanda quaeae. Nam hitam quamusam, optiscipsam sim ulpa qui beaque saped quid quam, sequias itatem re eum facillabore dit incillo volorer iberuptur aut quo dolorera acestor endania dende consesperia amus ne nemperferum. Acest eumqui berionsequi cus et alignat emoditatae nossun repudis prem rerchil in nihili qui blabo. Ut quis que quo exerum volluptate eos eatiis moluptatio qui verchil iduciam iunt volupti ureped que non prati ditatur reius, cum re sit, temporrum, aut ut quissunt volorenimil enda imi, nimolo moluptas imillibus. Alitiorio omnihitibus. Ro berum labor aliquam sapit labo. Met unt et essi omni-	Oranienburg Hennigsdorf Velten	99 mm Bildmarkenskalierung: 15,8 % Ränder (umlaufend): 5 mm Überschrift: 22 Pt UniversNext Condensed Bold Adressangaben: 8 Pt / 10 Pt UniversNext Condensed Regular FließText: 11,5 Pt / 15 Pt Minion Pro Regular Auszeichnungen: 11,5 Pt / 15 Pt Minion Pro Bold Fußzeile: 6 Pt / 10 Pt UniversNext Condensed Regular
Die genannte E-Mail-Adresse dient nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung.	Mittelbrandenburgische Sparkasse IBAN DE58 1605 0000 3703 3022 74 BIC WELA DE 01 PMB Gläubiger-ID DE22 HDF0 0000 0082 06	270 mm 284 mm

25 mm

157 mm
162 mm

25 mm	mosa quid et fugia nese non porere evel imodit ut undendi orpost et faccupitia conemolendia voluptiist, essuntur? Qui di aut voluptaquat que expliciur? - Parum elestemporiam consed quam nosa quiatusam ne vellabo remodig eniendand latem - Dolorende ipsam facis nihit maiorpor magnation eosanda iunt, te velit eati sum facerem - Ut quis que quo exerum volluptate eos eatiis moluptatio qui verchil iduciam iunt volupti ureped que non prati ditatur reius Cum num et latem. Parum elestemporiam consed quam nosa quiatusam ne vellabo remodig eniendand. Isque eos maosamus mi, od taquo et ipsuntoribus eum fuga. Dolorende ipsam facis nihit maiorpor magnation eosanda iunt, te velit eati sum facerem et vero in exerum doluptas apelestore ex etur? Faciliq uatur? Daerit pe core odisciur aut omnimusdam, solor moloren diandam quam fugiat mos consent quo bla qui consed eveliae non rerum, tem et quosam, evellit eturem as et milla in eiur, nuscipit re endero volut poritati repudissequ postioistat quatemped milland iciatqui doluptatur sanda quaecae. Nam hitam quamusam, optiscipsam sim ulpa qui beaque saped quid quam, sequias itatem re eum facillabore dit incillo volorer iberuptur aut quo dolorera acestor endania dende consersperia amus ne nemperferum. <table border="1"> <tr> <td>Omnimusdam</td> <td>Daerit pe core odisciur aut</td> </tr> <tr> <td>Solor moloren</td> <td>Diandam quam fugiat mos consent quo bla</td> </tr> <tr> <td>Evellit eturem</td> <td>Endero volut poritati repudissequ</td> </tr> </table> Acest eumqui berionsequi cus et alignat emoditatae nossum repudis prem rerchil in nihiliqui blabo. Ut quis que quo exerum volluptate eos eatiis moluptatio qui verchil iduciam iunt volupti ureped que non prati ditatur reius, cum re sit, temporrum, aut ut quissunt volorenimil enda imi, nimolo moluptas imillibus. Alitiorio omnihitibus. Ro berum labor aliquam sapit labo. Met unt et essi omnimosa quid et fugia nese non porere evel imodit ut undendi orpost et faccupitia conemolendia voluptiist, essuntur? Qui di aut voluptaquat que expliciur? Mit freundlichen Grüßen Ursula Müller	Omnimusdam	Daerit pe core odisciur aut	Solor moloren	Diandam quam fugiat mos consent quo bla	Evellit eturem	Endero volut poritati repudissequ	Stadt Hennigsdorf Rathausplatz 1 16761 Hennigsdorf Lieferanschrift: Ludwig-Lesser-Straße 16761 Hennigsdorf Tel (03302) 877 - 0 Fax (03302) 877 - 319 Mail mustermann@hennigsdorf.de Web www.hennigsdorf.de 157 mm 162 mm
	Omnimusdam	Daerit pe core odisciur aut						
Solor moloren	Diandam quam fugiat mos consent quo bla							
Evellit eturem	Endero volut poritati repudissequ							
Seite 2 von 2								

26,5 mm

Seitenzahl: 8 Pt / 10 Pt
UniversNext Condensed Regular
Auflistung: 8 mm Tabulatorstopp,
Streckenstrich vorangestellt
Tabellen: 0,5 Pt Kontur,
2 mm Zellenversatz, ganze Breite
des Satzspiegels ausfüllen

270 mm

284 mm

AMTSBLATT – TITEL

Das Amtsblatt der Stadt Hennigsdorf ist als amtliches Dokument mit der Bildmarke und dem Wappen der Stadt Hennigsdorf ausgestattet. Markante Schriftgrößenkontraste und eine dezente Farbvariation erzeugen zugleich eine frische und sachliche Wirkung.



75 mm

Zeitungstitel: 122 Pt / 72 Pt

UniversNext Condensed Bold

Unterzeile: 40 Pt / 40 Pt

UniversNext Condensed Regular

Informationstext: 12 Pt / 24 Pt

UniversNext Condensed Regular

Überschrift: 40 Pt / 48 Pt

UniversNext Condensed Bold

Inhaltsverzeichnis: 12,5 Pt / 24 Pt

UniversNext Condensed Bold

12 Pt / 24 Pt Minion Pro

AMTSBLATT – INNENSEITEN

Die Innenseiten sind im Blocksatz gesetzt, so wie es für Informationsbroschüren und andere Publikationen vorgesehen ist. Als Fließtextschrift wird die Minion Pro verwendet, die im Kontrast mit der Univers Condensed Next als Auszeichnungsschrift eingesetzt wird.

2 Amtliche Mitteilungen Amtsblatt für die Stadt Hennigsdorf ÖFFENTLICHE SITZUNG Beschlussvorlage BV0075/2018 Einreicher: Stadtverwaltung Betreff: Beschluss zum weiteren Fortgang des Projektes Stadtbadneubau Beschluss: 1. Das gegenwärtige bis zur Baugenehmigung gebrachte Vorhaben für den Neubau eines Stadtbades wird nicht weiter verfolgt. 2. Die Stadwerke Hennigsdorf werden aufgefordert, die baurechtliche Sanierbarkeit des vorhandenen Aqua-Stadtbades am gegenwärtigen Standort gutachterlich prüfen zu lassen. 3. Die Stadwerke Hennigsdorf werden aufgefordert, bis spätestens zum IV. Quartal 2018 die Ergebnisse einer Neuprojektierung für den Bau einer Schwimmhalle in der Stadt Hennigsdorf vorzulegen. Die neue Schwimmhalle soll sich konsequent an den Notwendigkeiten des Schul- und Vereinsschwimmens orientieren, sowie gesundheitsfördernde Angebote unterbreiten können. Im Rahmen der standortoffenen Untersuchung sollen Möglichkeiten einer modularen Erweiterung des Neubaus sowie eine Kostenberechnung für die Investitionskosten inklusive eines groben zeitlichen Ablaufplans vorgelegt werden. Begründung: Die Stadt Hennigsdorf verfolgt seit 2009 das Projekt eines Neubaus für das stark sanierungsbedürftige Aqua-Stadtbad. Aufgrund der aktuellen Kostenschätzung beträgt die Investitionssumme inklusive Kostenreserve bis zu 38,32 Mio. Euro. Nachdem mit dem Haushalt 2017 ein Kreditrahmen von 20 Mio. Euro genehmigt wurde, hat die Kommunalaufsicht des Landkreises die Genehmigung eines notwendigen weiteren Kredites im Rahmen des Haushaltes 2018 in Höhe von weiteren 18,32 Mio. Euro „gegenwärtig nicht in Aussicht gestellt“. Damit hat sich das Risiko für die Realisierung des Projektes deutlich erhöht. Auf der einen Seite müsste jetzt noch einmal Geld für den weiteren Fortschritt des Projektes bereitgestellt werden, um im Rahmen der Gültigkeit der Baugenehmigung zu bleiben. Gleichzeitig ist gegenwärtig nicht einzuschätzen, ob die endgültige Ge-	Amtsblatt für die Stadt Hennigsdorf nehmigung des zusätzlichen Kredites durch die Kommunalaufsicht zu erwarten ist. Daher soll das bisherige Neubauprojekt nicht weiter verfolgt werden. Aufgrund der breiten kommunalpolitischen Übereinstimmung, dass das Angebot einer Schwimmhalle in Hennigsdorf erhalten bleiben soll, muss ein den finanziellen Möglichkeiten der Stadt entsprechendes Angebot entwickelt werden. Dieses neue Bad soll sich an den durch die Stadt abzusichernden Bedürfnissen von Schulen, Vereinen sowie gesundheitsfördernden Angeboten orientieren. Aufgrund einer dazu durch die Stadtwerke zu erarbeitenden Untersuchung sollte die Stadtverordnetenversammlung Ende 2018 über Art und Umfang eines zukünftigen Hennigsdorfer Stadtbades entscheiden. Mit Beginn der Projektierung zum Neubau sollte in einem baurechtlichen Gutachten die rechtliche Möglichkeit der Sanierbarkeit des Bades am gegenwärtigen Standort untersucht werden. Abstimmung: Mehrheitlich beschlossen (2 Gegenstimmen; 0 Enthaltungen) Beschlussvorlage BV0077/2018 Einreicher: Stadtverwaltung Betreff: Beschluss zur Änderung des Gesellschaftsvertrages der co:bios Technologiezentrum GmbH (CTZ GmbH) Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung von Hennigsdorf beschließt: Die Geschäftsführerin der Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft (BBG mbH) wird ermächtigt, die Änderung des Gesellschaftsvertrages der co:bios Technologiezentrum GmbH (CTZ GmbH), gemäß Anlage 1 (Urkunde Nr. 502 der Urkundenrolle für 2018) vom 19.03.2018 zuzustimmen und die Genehmigungserklärung zu unterzeichnen.	3 Amtliche Mitteilungen Amtsblatt für die Stadt Hennigsdorf Begründung: Die Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung des Life Science Clusters Hennigsdorf wurde im Dezember 2016 sowohl von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf, dem Kreistag des Landkreises Oberhavel als auch durch den Aufsichtsrat der BBG mbH beschlossen. In der weiteren Umsetzung wurden die nachfolgenden Punkte bereits bearbeitet und abgeschlossen: Übertragung des Gebäudes Neuendorfs 18 von der Winto an die CTZ GmbH Der Landkreis gründet eine Projektentwicklungsgesellschaft und stattet diese mit dem notwendigen Eigenkapital aus Die co:bios STIFTUNG stellt der Projektgesellschaft für die Investition das notwendige Grundstück (Erbbaupacht) zur Verfügung Die Stadt Hennigsdorf stellt der CTZ GmbH über die BBG mbH 3,0 Mio. EURO Eigenkapital zur Verfügung. Mit der vorgelegten Beschlussfassung soll einer der nächsten Schritte vollzogen werden. Die Kooperationsvereinbarung sieht vor, dass sich neben der co:bios STIFTUNG und der BBG mbH auch der Landkreis Oberhavel mit einer kreiseigenen Gesellschaft an der CTZ GmbH beteiligt. Der Landkreis hat die LSO Life Science Oberhavel GmbH (LSO GmbH) gegründet und damit die notwendigen Voraussetzungen geschaffen. Mit der Aufnahme der LSO GmbH als weiteren Gesellschafter bei der CTZ GmbH verändern sich die Geschäftsanteile wie folgt: <table> <tr> <th>Gesellschafter</th><th>Anteile alt</th><th>Anteile neu</th></tr> <tr> <td>co:bios STIFTUNG</td><td>71,84 %</td><td>64,78 %</td></tr> <tr> <td>BBG Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft</td><td>29,16 %</td><td>26,67 %</td></tr> <tr> <td>LSO Life Science Oberhavel GmbH</td><td>0 %</td><td>8,54 %</td></tr> </table> Im Zuge der Aufnahme eines neuen Gesellschafters erfolgte auch eine Umbenennung. Die Gesellschaft soll nunmehr unter dem Namen „co:bios Innovation GmbH“ firmieren. Hintergrund ist hier die im Jahr 2017 vollzogene weitere Pro-	Gesellschafter	Anteile alt	Anteile neu	co:bios STIFTUNG	71,84 %	64,78 %	BBG Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft	29,16 %	26,67 %	LSO Life Science Oberhavel GmbH	0 %	8,54 %	Amtsblatt für die Stadt Hennigsdorf lierung des Life Science Standortes und die Entwicklung einer Dachmarke „Innovationsforum Hennigsdorf“ für den ehemaligen Gewerbepark „Blaues Wunder“ an der Neuendorfsstraße. Ziel ist eine Verbesserung der Außenanstellung und der kommunalen und regionalen Standortvermarktung. Die Beurkundung liegt Ihnen als Anlage zur Beschlussfassung vor und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrates und der Stadtverordnetenversammlung (§ 28 Abs. 2 Nr. 22 BbgKVerf). Der Aufsichtsrat der BBG mbH hat am 08.05.2018 der Änderung des Gesellschaftsvertrages der CTZ GmbH zugestimmt und die Ermächtigung der Geschäftsführerin erteilt, die Genehmigungserklärung zu unterzeichnen. Anlage: Urkunde Nr. 502 der Urkundenrolle für 2018 Die Anlage kann während der allgemeinen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung im Bereich Verwaltungsführung / Steuerung, Zimmer 242, eingesehen werden. Abstimmung: Einstimmig beschlossen (0 Gegenstimmen; 0 Enthaltungen) Beschlussvorlage BV0078/2018 Einreicher: Stadtverwaltung Betreff: Beschluss über die Höhe der Dienstaufwandsentschädigung des Bürgermeisters Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Höhe der Dienstaufwandsentschädigung des Bürgermeisters auf monatlich 225 Euro festzulegen. Begründung: Am 07.02.2018 ist die Brandenburgische Kommunalbesoldungsverordnung (BbgKom-BesV) in Kraft getreten. Die Besoldung des Bürgermeisters setzt sich zusammen aus dem Grundgehalt
Gesellschafter	Anteile alt	Anteile neu													
co:bios STIFTUNG	71,84 %	64,78 %													
BBG Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft	29,16 %	26,67 %													
LSO Life Science Oberhavel GmbH	0 %	8,54 %													

Kolumnentitel: 40 Pt / 40 Pt

UniversNext Condensed Regular

Informationstext: 12 Pt / 24 Pt

UniversNext Condensed Regular

Betrefftext: 18 Pt / 24 Pt

UniversNext Condensed Bold

Beschreibungstext: 12,5 Pt / 24 Pt

UniversNext Condensed Bold

Fließtext: 12 Pt / 24 Pt Minion Pro

6 Mitteilungen der Stadtverwaltung	Amtsblatt für die Stadt Hennigsdorf	7 Mitteilungen der Stadtverwaltung	Amtsblatt für die Stadt Hennigsdorf																														
Aktueller Eigentümer ist die KBI GmbH, Rathenaustr. 4, 16761 Hennigsdorf. Der Käufer übernimmt die im Grundbuch eingetragenen Rechte (Erbschaftsrecht und Dienstbarkeit). Die Liegenschaft wird zum nachfolgend beschriebenen Nutzungszweck zum Erwerb überlassen. Der Erwerber erstellt auf dem Grundstück im vorhandenen denkmalgeschützten Gebäude ein GründerInnenzentrum mit Gewerbe-, Büro- und Veranstaltungsräumen und nimmt dieses als Träger in Betrieb. Die Stadt Hennigsdorf erwartet eine garantierte Betreuung des GründerInnenzentrums im o.g. Sinne für mindestens 20 Jahre. 5. Unterlagen zum Interessenbekundungsverfahren Einzelheiten zu Anforderungen und Aufgabenstellung sind auf schriftliche Anforderung erhältlich unter: Stadt Hennigsdorf Fachbereich Stadtentwicklung Fachdienst Stadtplanung Rathausplatz 1 16761 Hennigsdorf Ansprechpartner: Frau Guhr E-Mail: pguhr@hennigsdorf.de Tel.: (03302) 877137 MITTEILUNGEN DER STADTVERWALTUNG Gemeinwesenpreise der Stadt Hennigsdorf 2018 Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger. Bereits seit 1998 vergibt die Stadt Hennigsdorf drei Gemeinwesenpreise und würdigt damit besondere Verdienste in der freiwilligen, ehrenamtlichen Arbeit. Sich ehrenamtlich zu engagieren macht Freude und das Engagement findet in fast allen Lebensbereichen statt. In den Jahren 1998 – 2018 wurden 56 Personen mit dem Gemeinwesenpreis ausgezeichnet. Vielen Menschen wurde damit stellvertretend Anerkennung und Dank ausgesprochen.	Auch im Jahr 2018 haben Sie, die Bürger der Stadt, die Möglichkeit von Ihrem Vorschlagsrecht Gebrauch zu machen und besonders aktive Hennigsdorferinnen und Hennigsdorfer zur Auszeichnung vorzuschlagen. Die Würdigung erfolgt insbesondere für die inhaltliche Arbeit u.a. in den Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit des Sportes, der Kultur und der Freizeit der Senioren, der Ausländer, der Behinderten der Nachbarschaftshilfe der sozialen Tätigkeit. Bitte reichen Sie Ihre ausführlich begründeten Vorschläge bis zum 1.10.2018 an die Stadtverwaltung Hennigsdorf, Gemeinwesenbeauftragte Frau Gröbe, Rathausplatz 1, 16761 Hennigsdorf. Bitte beachten Sie, dass nur Einzelpersonen auszeichnungsberechtigt sind. Ihr Bürgermeister Thomas Günther	VERANSTALTUNGEN & TERMINE June – September 2018 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten</td><td>Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers</td></tr> <tr> <td>Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten</td><td>Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers</td></tr> <tr> <td>Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten</td><td>Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers</td></tr> <tr> <td>Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten</td><td>Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers</td></tr> <tr> <td>Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten</td><td>Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers</td></tr> <tr> <td>Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten</td><td>Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers</td></tr> <tr> <td>Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten</td><td>Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers</td></tr> <tr> <td>Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten</td><td>Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers</td></tr> <tr> <td>Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten</td><td>Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers</td></tr> <tr> <td>Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten</td><td>Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers</td></tr> <tr> <td>Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten</td><td>Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers</td></tr> <tr> <td>Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten</td><td>Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers</td></tr> <tr> <td>Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten</td><td>Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers</td></tr> <tr> <td>Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten</td><td>Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers</td></tr> <tr> <td>Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten</td><td>Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers</td></tr> </tbody> </table> ■ Kinder-, Jugend- und Familienveranstaltung ■ Seniorenveranstaltungen ■ sonstige Veranstaltungen Stadtinformation Hennigsdorf, Rathausplatz 1, Tel. 033 02 877 – 320, Mo – Do 9 – 17 Uhr, Fr 9 – 13 Uhr Stadtklubhaus Hennigsdorf, Edisonstraße 1, Di und Do 14 – 18 Uhr	Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers	Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers	Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers	Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers	Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers	Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers	Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers	Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers	Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers	Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers	Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers	Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers	Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers	Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers	Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers	HIGHLIGHTS Tickets in der Stadtinformation Hennigsdorf, im Stadtklubhaus oder online unter www.hennigsdorf.de
Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers																																
Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers																																
Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers																																
Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers																																
Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers																																
Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers																																
Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers																																
Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers																																
Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers																																
Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers																																
Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers																																
Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers																																
Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers																																
Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers																																
Samstag, 9. Juni, 18–22 Uhr Stadtklubhaus-Garten	Jazz Open Air mit Night Train und Dixie Brothers																																

POWERPOINT PRÄSENTATION (4:3)

Für digitale Präsentationen werden die Schriften Arial Regular und Arial Bold verwendet. Bilder sollten großflächig eingesetzt werden, um einen spannungsvollen Wechsel von Bildern und Texten in der Präsentation zu schaffen.

Wenn sichergestellt werden kann, dass Schriften eingebettet sind oder die Präsentation in eine PDF umgewandelt wird (Sicherstellung der ordentlichen Darstellung), ist die Nutzung von Minion Pro zulässig.

Die Anordnung von Text und Bild orientiert sich an den Beispielen. Lediglich die Darstellung der Titelseite und die Positionierung der Bildmarke auf den Innenseiten ist unerlässlich.



Bildmarkenskalierung: 21 %


Überschrift: 48 Pt / 54 Pt

Minion Pro Bold

Unterzeile: 30 Pt / 40 Pt


Arial Regular

POWERPOINT PRÄSENTATION (4:3)

	Beispielpräsentation 3 / 20	
	Beispielüberschrift • Occab inist, cum aut liqui invelit aturepe ritiamu scipidelique nisquia nisit aliquis simi intis • Asperferem seque et unt est, unt qui rest aut maiorum eos aceaquae dolorit lacerum, occum venit voluptas • Doluptas soluptatem rerit resequo occullo rehenisque digendani re accusmolu ptatem nusandit voloressit secest consed quos • Nist pellitatem intis sitas autatin re sequaspe pro berepeditas • Volenia aborest, vent quias sunti ut volor onsectaesequi ditatus accate dolore doluptam consequam ulloresto imagnam • Elibuscipsa volupidebist ut autat adit esedi dolorest laut minctiis quaectae nume nulpaa tusant aruntis	16 mm 30 mm Kopfzeile: 18 Pt Überschrift: 36 Pt / 48 Pt Minion Pro Bold Fließtext: 18 Pt / 24 Pt Arial Regular 162 mm

50 mm

240 mm

	Beispielpräsentation 5 / 20	
	• Nist pellitatem intis sitas autatin re sequaspe pro berepeditas • Volenia aborest, vent quias sunti ut volor onsectaesequi ditatus accate dolore doluptam consequam ulloresto imagnam	16 mm 30 mm Kopfzeile: 18 Pt Fließtext: 18 Pt / 24 Pt Arial Regular 162 mm

50 mm

240 mm

POWERPOINT PRÄSENTATION (16:9)



Bildmarkenskalierung: 21 %

Überschrift: 48 Pt / 54 Pt

Minion Pro Bold

Unterzeile: 30 Pt / 40 Pt

Arial Regular

	Beispielpräsentation	3 / 20
	Beispielüberschrift • Occab inist, cum aut liqui invelit aturepe ritiamu scipidelique nisquia nisit aliquis simi intis • Asperferem seque et unt est, unt qui rest aut maiorum eos aceaquae dolorit lacerum, occum venit voluptas • Doluptas soluptatem rerit resequo occullo rehenisque digendani re accusmolu ptatem nusandit voloressit secest consed quos • Nist pellitatem intis sitas autatin re sequaspe pro berepeditas • Volenia aborest, vent quias sunti ut dolor onsectaesequi ditatus accate dolore doluptam consequam ulloresto imagnam • Elibuscipsa volupidebist ut autat adit esedi dolorest laut minctiis quaectae numpulpa atusant aruntis	

16 mm

30 mm

Kopfzeile: 18 Pt

Überschrift: 30 Pt / 48 Pt

Minion Pro Bold

Fließtext: 18 Pt / 24 Pt

Arial Regular

162 mm

POWERPOINT PRÄSENTATION (16:9)

	Beispielpräsentation3 / 20	
	 • Nist pellitatem intis sitas autatin re sequaspe pro berepeditas • Volenia aborest, vent quias sunti ut dolor onsectaesequi ditatus accate dolore doluptam consequam ulloresto imagnam	

70 mm

300 mm

16 mm

30 mm

Kopfzeile: 18 Pt

Überschrift: 30 Pt / 48 Pt

Minion Pro Bold

Fließtext: 18 Pt / 24 Pt

Arial Regular

162 mm

LOGOWAND

Auf einer Logowand wird ausschließlich die Wort-Bildmarke Stadt Hennigsdorf verwendet. Die ist der Fall, wenn beteiligte Dritte z. B. andere Institutionen, Organisationen oder Firmen die Marke der Stadt Hennigsdorf in Kombinationen mit anderen Logos verwendet wird.



FARBWERTE UND KOMBINATIONEN

Die Farben von Anwendungsbereich II werden ausschließlich für die Themen Veranstaltungen, Event, kulturelle Highlights und besondere Ereignisse angewendet. Es gibt fünf Hauptfarben, die gleichrangig für den Anwendungsbereich eingesetzt werden. Es dürfen maximal drei Farben miteinander kombiniert werden. Somit können verschiedene und farbenfrohe Kombinationen für die Gestaltung der thematisch vielfältigen Veranstaltungen entwickelt werden. Dieses Farbspektrum ermöglicht ein hohes Maß an gestalterischer Variation.



Hauptfarbe I
CMYK
45 / 15 / 0 / 50
HEX
#64778D
RGB
100 / 119 / 141
Pantone
2165




Hauptfarbe II
CMYK
0 / 85 / 75 / 25
HEX
#A23831
RGB
162 / 56 / 49
Pantone
7628



Hauptfarbe III
CMYK
50 / 20 / 0 / 75
HEX
#3B4857
RGB
59 / 72 / 87
Pantone
7546



Hauptfarbe IV
CMYK
3 / 35 / 100 / 0
HEX
#E2Ad16
RGB
226 / 173 / 22
Pantone
7409



Hauptfarbe V
CMYK
0 / 0 / 0 / 12
HEX
#E8E8E8
RGB
232 / 232 / 232
Pantone
Cool Gray 1



PLAKATGESTALTUNG

Das Layout von Veranstaltungspakaten folgt den in den Grundlagen beschriebenen Teilungsverhältnissen, siehe Seite 7. Der Satzspiegel auf der Farbfläche beginnt mit einem festen Abstand zum linken Rand, der sich je nach Formatgröße und jeweiliger Bildmarkenskalierung an der unteren Spitze der Bildmarke orientiert. Es darf kein Objekt in der linken Spalte unterhalb der Bildmarke platziert werden. Somit wird die Voranstellung und Strahlkraft der Bildmarke gewahrt. In der Farbfläche sind die Standardschriften zwingend zu verwenden. In der Bildfläche kann die Schriftart frei, zum Thema passend, gewählt werden. Hier darf maximal der Titel und Untertitel platziert werden. Weiterhin darf stets nur ein Bild verwendet werden!

Achtung:

- Die linke Spalte unterhalb der Bildmarke muss stets frei gehalten werden.



- Die Webadresse der Stadt Hennigsdorf wird stets unten rechts platziert.
- Alle weiteren Logos auf der Farbfläche werden stets innerhalb des Satzspiegels platziert.

A1-PLAKAT



Bildmarkenskalierung: 71 %

Ränder (umlaufend): 25 mm

Störertext: 46 Pt / 46 Pt

UniversNext Condensed Bold

Überschrift: 110 Pt / 110 Pt

UniversNext Condensed Bold,

Laufweite 15

Fließtext: 46 Pt / 56 Pt

UniversNext Condensed Regular

Zwischenüberschrift: 66 Pt / 88 Pt

UniversNext Condensed Regular

A3-PLAKAT



42 mm

Bildmarkenskalierung: 35 %

Ränder (umlaufend): 12 mm

Störertext: 24 Pt / 24 Pt

UniversNext Condensed Bold

Überschrift: 50 Pt / 50 Pt

UniversNext Condensed Bold


Fließtext: 24 Pt / 30 Pt

UniversNext Condensed Regular

Auszeichnungen: 24 Pt / 30 Pt

UniversNext Condensed Bold

FREMDPLAKAT (DIN A3)



Papierformat: DIN A3

Höhe Infobereich: 70 mm

Bildmarkenskalierung: 15 %

Ränder (umlaufend): 12 mm

Datum und Ort: 36 Pt / 36 Pt

UniversNext Condensed Bold,

Zwischenüberschrift: 18 Pt / 24 Pt

UniversNext Condensed Bold

Fließtext: 18 Pt / 24 Pt

UniversNext Condensed Regular

36 mm

370 mm

70 mm

DIN LANG FLYER



„Der Sonne entgegen“
Flugpionier Theodor Schauenburg in der Hennigsdorfer Flugzeugfabrik

Eine Ausstellung des Heimatforschers
Klaus Euhäusen und
des Stadtarchiv Hennigsdorf

30. Mai–11. Juli 2017
Altes Rathaus,
2. OG, Hauptstraße 3, 16761 Hennigsdorf

Öffnungszeiten:
Di 14–18 Uhr, Do 10–16 Uhr, So 14–17 Uhr
📍 Eintritt: frei

www.hennigsdorf.de

15,8 mm

„Der Sonne entgegen“

Mit der Einrichtung einer „Flugtechnischen Abteilung“ in Hennigsdorf 1910 hatte die AEG auch einen Anteil an der frühen Entwicklung des Flugwesens in Deutschland. Die ersten gesteuerten Motorflüge der Gebrüder Wright lagen gerade einmal sieben Jahre zurück. Erst zwei Jahre zuvor war in Deutschland der erste Motorflieger vom Erdboden abgehoben.

Mit Theodor Schauenburg kam Mitte 1913 ein Mann nach Hennigsdorf, der die 11. deutsche Fluglizenz erworben hatte, der noch die ersten „Wright-Flyer“ und danach auf einem selbstgebaute Doppeldecker mit einem Küchenstuhl als Pilotensitz flog. Unter dem Druck der militärischen Erfordernisse des Ersten Weltkrieges wurden neue Flugzeugtypen mit immer besseren Leistungen eingeführt. Die deutsche Rüstungsindustrie war der wesentliche Schrittmacher dieser rasanten technischen Entwicklungen. In Nieder Neuendorf wurden bis 1917 über 300 Piloten ausgebildet, darunter mehrere sogenannte „Alte Adler“, die schon vor Kriegsbeginn die deutsche Flugzeugführerlizenz erhalten hatten. Theodor Schauenburg hatte als Flugpionier bedeutenden Anteil an der frühen Entwicklung der Fliegerei und des Flugzeugbaus in Deutschland. Die Fliegerei begann für ihn und andere Flugpioniere in Friedenszeiten und mündete schließlich in der „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“. Nach einigen Monaten des Kriegseinsatzes auf AEG-Flugzeugen war der dreifache Familienvater Schauenburg mit dem Einfliegen der Flugzeuge und der Ausbildung der Flugzeugführer auf dem AEG-Flugplatz Nieder Neuendorf beschäftigt. Vor genau 100 Jahren, am 30. Mai 1917, verunglückte er dort tödlich.

In einer Sonderausstellung widmet sich Heimatforscher Klaus Euhäusen dem Leben und Wirken von Theodor Schauenburg und der Entwicklung und Herstellung von Flugzeugen in Hennigsdorf, einem kurzen, aber dennoch bedeutenden Kapitel der Hennigsdorfer Geschichte. Seien Sie herzlich eingeladen zur Ausstellungseröffnung am 30. Mai 2017, 17 Uhr. Wir freuen uns auf Sie! Ihr Stadtarchiv

Bildmarkenskalierung: 13 %

Ränder (umlaufend): 5 mm

Überschrift: 24 Pt / 24 Pt

UniversNext Condensed Bold

Fließtext: 14 Pt / 18 Pt

UniversNext Condensed Regular

Zusatzinformationen: 10 Pt / 14 Pt

UniversNext Condensed Regular

ANZEIGEN UND BANNER

Schmale hochformatige Layouts werden vorwiegend nach dem Prinzip der Verschränkung angelegt. Bei großen Textmengen empfiehlt sich Formataufteilung mit 1/3 Bildfläche.



20. HENNIGSDORFER FESTMEILE, 26.–28. August 2016

Programm am Postplatz, Havelpassage, Havelplatz

STEREOACT, ROCK CLASSIC ALLSTARS,

Achim Petry, Jimmy Gee, Marauder, Pleasuredome, Boerney & The Tri Tops, 6 Richtige, André Stade, Nin E & The Bebopalulas, Cora, Die Junx & Dj Sven, Blue Bayou, Franziska Wiese, Sommernachtsparty

www.festmeile-hennigsdorf.de



Mit spannenden Angeboten
zum Mitmachen

HAVELSPEKTAKEL

Sa, 26. August 2017, 10–24 Uhr, Stadthafen Hennigsdorf

Mit maritimen Programm auf dem Wasser und zu Lande, tollen Künstlern und Bands, abendlicher Wassershow, Haveltouren und der preußischen Staatsyacht „Sehnsucht“.

FARBWERTE UND KOMBINATIONEN

Das Farbspektrum von Anwendungsbereich III mit Rot als Hauptfarbe und Blau und Grau als Nebenfarnen wird für alle Medien der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hennigsdorf eingesetzt. Die Hauptfarbe vom Anwendungsbereich III sollte immer verwendet werden. Sie hat hierbei eine allgemeingültige Signalwirkung. Je nach inhaltlichen und gestalterischen Anliegen können die unterschiedlichen Nebenfarnen mit der Hauptfarbe kombiniert werden. Es dürfen maximal drei Farnen miteinander kombiniert werden. Wenn beispielsweise ein dunkles Foto eingesetzt wird, sollte die Hauptfarbe mit helleren Nebenfarnen kombiniert werden. Somit wird ein spannungsvoller Kontrast für die Gestaltung erzeugt. Wenn helles Bildmaterial eingesetzt wird, sollten dunkle Nebenfarnen verwendet werden.

Hauptfarbe I CMYK 0 / 85 / 75 / 25 RGB 162 / 56 / 49 HEX #A23831	Nebenfarnbe I CMYK 45 / 15 / 0 / 50 HEX #64778D RGB 100 / 119 / 141 Pantone 2165	Nebenfarnbe II CMYK 50 / 20 / 0 / 75 HEX #3B4857 RGB 59 / 72 / 87 Pantone 7546	Nebenfarnbe III CMYK 0 / 0 / 0 / 12 HEX #E8E8E8 RGB 232 / 232 / 232 Pantone Cool Gray 1	Nebenfarnbe



PLAKATE

Für die Freiwillige Feuerwehr wird Rot als Hauptfarbe verwendet. Wenn das Bildmaterial einen hohen Anteil der Farbe Rot beinhaltet, können mit in Nebenfärbungen gefärbten Layout-Elementen spannungsvolle Kontraste erzeugt werden.



Meine Freizeit ist
deine Sicherheit ...

FREIWILLIGE FEUERWEHR

der Stadt Hennigsdorf

Jetzt die Hennigsdorfer Feuerwehr unterstützen.
Mehr Informationen auf: www.112Prozent.info

DIE MARKE DER STADT HENNIGSDORF

Das Erscheinungsbild der Stadt Hennigsdorf wird anhand wesentlicher Komponenten in seiner Gestaltung aktualisiert. Was sind die Merkmale des Redesigns? Nachfolgend werden die wichtigsten Änderungen beschrieben.

Achtung:

· **Sämtliche für die Öffentlichkeit bestimmte Publikationen müssen professionell gedruckt werden, sie dürfen nicht auf Standarddruckern produziert werden.**

1. Die Bildmarke wird nunmehr einheitlich in Kombination mit der Trägerfläche oben links im Layout positioniert.

2. Das Zeichen wird mit festen Skalierungen für Standardformate verwendet.

3. Die Farben werden thematischen Anwendungsbereichen eindeutig zugeordnet.

4. Schwarz und Weiß werden nur als Textfarben oder als Bestandteil von Grafiken eingesetzt.

5. Transparenzen und Verläufe werden grundsätzlich nicht verwendet.

6. Das Layout wird anhand fest definierter Flächenaufteilungen erstellt.

7. Die neu entwickelten Icons der Stadt Hennigsdorf werden in Kombination mit dem Störer einheitlich rechts im Anschnitt eingesetzt.

8. In der gesamten Kommunikation wird das einheitliche Wording „Stadt Hennigsdorf“ verwendet.

Anschnitt Linie, an der entlang ein Druckbogen aufs Endformat beschnitten wird.

Bildmarke Grafische Zeichen, die ausschließlich Bilder, Bildelemente oder Abbildungen (ohne Wortbestandteile) beinhalten.

Blocksatz Methode, den Text so zu setzen, dass die Zeilen auf gleiche Breite gebracht werden.

CMYK-Farbraum Technische Grundlage für den Offsetdruck; Die Abkürzung CMYK steht für Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz (Key).

Corporate Design Einheitliches Erscheinungsbild eines Unternehmens oder einer Organisation.

EPS-Datei Eine Encapsulated Postscript-Datei ist eine Grafikdatei zum Einbinden in ein Layout-Dokument.

Gedankenstrich Ein langer horizontaler Strich mit Wortzwischenraum vor und nach dem Zeichen; Er wird verwendet, um einen gedanklichen Einschub kenntlich zu machen.

Grundlinie Die Linie, auf der alle Buchstaben einer Zeile stehen. Das Grundlinienraster wird verwendet, um die Registerhaltigkeit der Spalten zu gewähren.

Hauptfarben Die für den jeweiligen Anwendungsbereich prägende Farbe; Der Anwendungsbereich I (Verwaltung) verwendet z. B. die Hauptfarbe Blau.

Icons Piktogrammartige grafische Bildelemente, die in Begleitung mit Störereflächen eingesetzt werden.

JPG-Datei Dateiformat für nach dem DCT-Standard verlustbehaftet komprimierte fotografische Bilder und Grafiken.

Konsultationsgröße Kleinere Schriftgrößen, die begleitend zum Lesetext konsultierend gelesen werden.

Lesegröße Schriftgröße für den Lesetext einer Publikation.

Linksbündiger Flattersatz Satzform, bei der die Zeilen am Anfang untereinander bündig stehen und nach rechts ungleichmäßig auslaufen.

Nebenfalten Die für jeden Anwendungsbereich definierten Akzentfarben, um vielfältige Kontraste zur Hauptfarbe zu ermöglichen.

Parallele Teilung Ein Layoutschema, das ein Format in gleicher Ausrichtung teilt (z. B. horizontale Teilung eines Querformates).

PNG-Datei Verlustfreies Grafikformat für Abbildungen am Bildschirm; Das Dateiformat unterstützt auch Transparenzen.

Printprodukte Vom Dienstleister professionell produzierte Drucksachen.

Randabfallender Druck Produktion von formatfüllenden Drucksachen, die anschließend beschnitten werden.

Rechtsbündiger Flattersatz Satzform, bei der die Zeilen am Ende untereinander bündig stehen und zum Anfang hin ungleichmäßig auslaufen.

RGB-Farbraum Technische Grundlage zur Bildschirmdarstellung von Farben; Die Abkürzung RGB steht für Red, Green und Blue.

Satzspiegel Nutzfläche einer Seite, auf der sich der Lesetext befindet.

Schaugröße Große Schriftgrößen für Plakate und Banner, die der Fernwirkung von Überschriften dienen.

Semantischer Umbruch Worttrennungen mit sinnhafter Silbenbildung.

Streckenstrich/Bis-Strich Langer horizontaler Strich ohne Wortzwischenraum vor und nach dem Zeichen; Wird zur Zeitangabe oder der Anzeige von räumlichen Distanzen verwendet.

Störer Grafisches Element, das sich deutlich von seiner Umgebung abhebt und Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Textfeld Fläche, auf dem der Satzspiegel und Begleittexte innerhalb eines Layouts stehen.

Textfluss Umbruch und Zeilenfall eines Flattersatzes auf der Seite.

Trägerfläche Fläche, die unterhalb der Bildmarke liegt, um diese in ihrer Fernwirkung zu verstärken.

Verschränkte Teilung Ein Layoutschema, das ein Format in überkreuzter Ausrichtung teilt (z. B. horizontale Teilung eines Hochformates).

Wording Verbindlich definierte Namen und Formulierungen für die Kommunikation im Rahmen einer Corporate Identity.

Wort-Bildmarke Kombination von grafischen Zeichen, Bildelementen oder Abbildungen mit einem Wortbestandteile.

Zwischengröße Schriftgrößen zur Auszeichnung, die größer als der Lesetext sind; diese Größen dienen primär der Hervorhebung und weniger der Fernwirkung.