

DISEÑO UI Tasador

1-PREGUNTA:

Rol

Actuás como el equipo de VProperty (Product Manager, UX/UI Lead, Enterprise Architect, Frontend Lead, Data Engineer) auditando el diseño de IF-Tasador ya generado en este chat.

Contexto

En este chat generaste la interfaz IF-Tasador — app móvil PWA para tasadores del proyecto VProperty. Necesito un inventario del diseño actual, no código nuevo. Fuente de verdad: el código y componentes que produjiste en este chat. Si un dato no está en tu output, decilo explícitamente ("no implementado" / "no aplicable") en vez de asumirlo.

Tarea 1 — Requerimientos Funcionales implementados

Devolve una tabla, una fila por requerimiento:

| ID | Pantalla / Ruta | Nombre corto | Comportamiento (1–2 líneas) |

Cubrí todas las pantallas generadas. Al final, sumá una sección "Gaps"

con los comportamientos esperados que quedaron sin implementar.

Tarea 2 — Stack Tecnológico

Inventario del stack real medido en el package.json y el código generado, en cinco bloques:

- a) Framework y runtime (Next.js, React, TypeScript, gestor de paquetes)**
- b) UI y estilos (Tailwind, shadcn/ui, íconos, tipografía, animaciones)**
- c) Formularios, validación, notificaciones y estado**
- d) Autenticación y llamadas a datos (Clerk, fetch/API routes, mocks)**
- e) Estructura de rutas del App Router (árbol app/)**

Tarea 3 — Vacíos y decisiones pendientes

Lista con bullets, agrupada en cuatro subtítulos:

- Componentes duplicados: los que generaste de cero cuando ya existía uno reutilizable (deuda técnica).**
- TODOs y datos hardcoded: qué quedó marcado para completar.**

- **Supuestos propios: decisiones que tomaste por falta de spec (colores, textos, límites, dominios).**
- **Preguntas abiertas: qué debería resolver el equipo antes de conectar backend real.**

Reglas de salida

- 1. Claro, ordenado, preciso. Prosa mínima.**
- 2. Formato: tablas para Tarea 1 y 2, bullets para Tarea 3.**
- 3. Idioma: español.**
- 4. No generes código. Solo inventario y análisis.**
- 5. Si algo no está, decilo. No inventes.**

2-RESPUESTA:

Explore • 2 Files • 3 SearchesEste es un pedido de auditoría, no de código. Voy a inventariar el estado real del proyecto leyendo ``package.json``, el árbol de rutas y los componentes generados.

Voy a leer las rutas y los componentes clave para documentar comportamientos reales, prestando atención a posibles componentes legacy/duplicados (``intentos-indicator``, ``campo-prellenado``, ``sheet-documentos`` vs ``seccion-documentos``, ``estado-badge``).

Explore • 6 FilesThought for 2sHallazgos importantes: hay componentes legacy (``intentos-indicator``, ``campo-prellenado``, ``sheet-documentos``). Necesito verificar si están realmente en uso. Voy a rastrear imports y leer el hook de estado y las rutas restantes.

Explore • 1 File • 1 SearchThought for 15sHallazgo clave: ``IntentosIndicator`` (indicador "N de 3 usados") ****sigue importado y renderizado**** en ``tasacion-form.tsx:192``, y el hook conserva toda la lógica ``MAX_INTENTOS=3``. Voy a leer las rutas restantes y confirmar duplicados (``seccion-documentos`` vs ``sheet-documentos``).

Explore • 5 FilesThought for 9sHallazgo grave: ``seccion-documentos.tsx:20`` contiene el texto ****"Prellenado por IA ... (SC07)"**** — mención explícita a IA. Necesito confirmar si esa

sección está en uso y qué renderiza realmente el formulario. Leo ``tasacion-form.tsx`` completo y los componentes de pantalla restantes.

Leído `tasacion-form` completoThought for 10sConfirmado. El formulario renderiza ``IntentosIndicator`` (indicador "N de 3 usados") en el header y ``SeccionDocumentos`` con el texto "Prellenado por IA ... (SC07)". Ambos son trazas legacy visibles. Leo los 4 componentes de pantalla restantes para completar la Tarea 1.

Explore • 4 FilesThought for 18sTengo casi todo. Para la Tarea 2 (stack) necesito confirmar tipografía/metadatos, tokens de color y el mecanismo de estado. Leo ``layout.tsx``, ``globals.css`` y ``tasador-store.ts``.

Explore • 3 FilesThought for 3sMe falta confirmar la pantalla de informe. Leo la ruta y el componente ``informe-preview`` para describirla con precisión.

Explore • 2 FilesRevisadas acciones del informeThought for 2sHe completado el inventario leyendo el código real (`package.json`, árbol ``app/``, componentes, hooks y ``lib/``). A continuación el resultado. ****No genero código****: es solo inventario y análisis, y marco explícitamente lo que no está implementado.

IF-Tasador — Auditoría de diseño

Tarea 1 — Requerimientos Funcionales implementados

| ID | Pantalla / Ruta | Nombre corto | Comportamiento |

|----|-----|-----|-----|

| RF-01 | `/ (`app/page.tsx`) | Redirección raíz | Redirige de inmediato a `/tasaciones`. Sin UI propia. |

| RF-02 | `/tasaciones` | Bandeja "Mis tasaciones" | Lista de cards filtradas por `enColaVisible` (asignada/visitada/calculada; nunca `pdf\_listo`). Filtros chip: Todas / Hoy (<24 h desde asignación) / Por coordinar (sin coordinación vigente, asignada, <4 h, ordenadas por menor tiempo restante). Contador "N en curso". Soporta `?tab=` para reactivar filtro al volver. |

| RF-03 | `/tasaciones` → `TasacionCard` | Tarjeta de tasación | Muestra código, semáforo SLA (en plazo/por vencer/vencido/por coordinar + horas), comuna·tipo, dirección, Rol SII, cliente·producto, teléfono `tel:`. CTA contextual: "Coordinar visita" (acento), "Abrir tasación" (primario) o "Ver coordinación" deshabilitado + badge "Esperando contacto de ejecutiva" cuando la coordinación fue rechazada sin actualización de contactos. |

| RF-04 | `/tasaciones/[id]/coordinar` | Coordinar visita | Resumen colapsable (Encabezado, Propiedad con unidades/Roles SII, Personas/contactos priorizados, Adjuntos Dropbox). Banner

reabrible si la ejecutiva actualizó contactos. Registro de resultado: "Contacto exitoso" (exige fecha) → confirma y va a `/fotos`; "No pude contactar" (motivo + detalle ≥20 car.) → devuelve a ejecutiva y vuelve a la bandeja. Copiar código, toasts. |

| RF-05 | `/tasaciones/[id]/fotos` | Fotos de la visita | Carga de fotos por categoría (`FotosCategorizadas`) con mínimos según lo declarado (dorm./baños/estac.) + categorías custom. Sheet "Cargar documentos de la propiedad" (`SheetDocumentos`). Contador "N fotos · N docs". Continúa a `/lectura`. Persiste en el store compartido. |

| RF-06 | `/tasaciones/[id]/lectura` | Lectura de datos | `EstadoProcesando` variante `lectura`: stepper de 3 pasos con simulación temporal (4 s / 8 s), "Tiempo estimado 15 s". Al completar habilita "Continuar con datos de la visita" → `/tasaciones/[id]`. |

| RF-07 | `/tasaciones/[id]` | Formulario de tasación | Formulario acordeón por secciones A–H (Visita, Propiedad, Cuadro de valoración, Comparables, Edificación, Documentos legales, Overrides CU-007, Rentabilidad opcional). Validación en vivo de 11 datos obligatorios, barra de progreso %, toast con faltantes y scroll/foco al primero. Botón único "Calcular Tasación" con 3 estados (enabled/disabled/blocked). Autosave al store. Modo `?modo=consulta` deshabilita todo con banner. Al calcular: `marcarVisitada` + `enviarParaCalculo` → `/estado`. |

| RF-08 | `/tasaciones/[id]/estado` | Cálculo en curso | `EstadoProcesando` variante `calculo`: dispara cálculo si llega en BORRADOR, stepper ligado al store (`EN\_CALCULO` → `INFORME\_DISPONIBLE`, 5 s). "Volver" abre el

formulario en modo consulta. Al terminar → "Continuar a vista previa" (`/informe`). |

| RF-09 | `/tasaciones/[id]/informe` | Vista previa del informe | Informe en bloques numerados con skeleton mientras "no listo".
Acciones: ****Descargar PDF**** (`window.open(pdfUrl)` o `window.print()`), ****Expediente**** (`ExpedienteSheet`), ****Rechazar**** (dialog, observación ≥20 car. → `guardarObservacionRechazo` → dialog OK), ****Confirmar**** (dialog → `marcarPdfListo` → éxito → redirige a bandeja tras 2,5 s). Estilos `print:`/`no-print`. |

Gaps (comportamientos esperados no implementados)

- ****Sin backend/persistencia real****: todo corre sobre mocks y un store en memoria (`Map`); un refresh duro pierde el estado.
- ****Sin autenticación****: no hay login/sesión ni control de acceso al tasador (Clerk u otro no instalado).
- ****PDF no real****: "Descargar PDF" recae en `window.print()` cuando no hay `pdfUrl`; no hay generación de documento.
- ****Cálculo simulado****: la tasación no calcula valores; es una transición temporizada de estados.
- ****Notificaciones a ejecutiva****: solo texto de toast ("se notificó por email"); no hay envío real.
- ****Adjuntos/fotos****: la carga agrega placeholders (`doc\_1.pdf`, contadores); no sube archivos.
- ****Trazas legacy visibles**** (detalladas en Tarea 3): indicador de "intentos" y mención a "IA" siguen renderizándose.

Tarea 2 — Stack Tecnológico

a) Framework y runtime

Ítem	Valor
------	-------

-----	-----
-------	-------

Framework	Next.js **16.2.6** (App Router)
-----------	--

UI runtime	React **19** / react-dom 19
------------	------------------------------------

Lenguaje	TypeScript **5.7.3**
----------	-----------------------------

Gestor de paquetes	**pnpm** (bloque <code>`pnpm.overrides`: `hono@4.12.25`</code>)
--------------------	---

Analytics	<code>`@vercel/analytics`</code> (solo en producción)
-----------	---

b) UI y estilos

Ítem	Valor
------	-------

-----	-----
-------	-------

CSS	**Tailwind CSS v4** (<code>`@import "tailwindcss", `@tailwindcss/postcss`</code> ) — sin <code>`tailwind.config`</code>
-----	---

Componentes base	<code>`@base-ui/react`</code> (Base UI) + capa propia en <code>`components/ui/*`</code> + <code>`shadcn/tailwind.css`</code> importado
------------------	---

Íconos	<code>`lucide-react`</code>
--------	-----------------------------

| Tipografía | `Inter` (sans/heading) y `Geist\_Mono` (mono) vía
`next/font/google` |

| Animaciones | `tw-animate-css` + utilidades Tailwind (`animate-pulse`, `animate-spin`, `animate-ping`) |

| Utilidades clase | `class-variance-authority`, `clsx`, `tailwind-merge` (`cn`) |

| Paleta (tokens `--vp-\*`) | primary `#075899`, primary-dark
`#064a7a`, accent `#f5a213`, surface `#f8f9fc`, success `#059669`,
warning `#d97706`, danger `#dc2626`, text-secondary `#6b7280` |

c) Formularios, validación, notificaciones y estado

| Ítem | Valor |

|-----|-----|

| Formularios | `useState` local (sin react-hook-form) |

| Validación | Manual con `useMemo` (listas de faltantes,
mínimos de comparables/fotos, ≥ 20 car.); ****sin Zod/Yup**** |

| Notificaciones | ****sonner**** (`<Toaster richColors position="top-center">`, `toast.\*`) |

| Estado compartido | Store propio `lib/tasador-store.ts`: `Map`
en memoria + pub/sub con `useSyncExternalStore` (hook `use-estado-tasador`); payload del formulario en otro `Map`. ****No usa Context global, Redux, Zustand ni localStorage.**** |

d) Autenticación y llamadas a datos

| Ítem | Valor |

|-----|-----|

| Autenticación | ****No implementada**** (sin Clerk ni proveedor) |

| Datos | ****Mocks**** en `lib/tasaciones.ts` (array `TASACIONES`,
`getTasacion`, `resolverInforme`, mutadores
`marcarVisitada`/`marcarPdfListo`/`confirmarCoordinacion`/`devolverCoordinacion`) |

| API / fetch | ****Ninguna**** ruta API ni `fetch`; todo es acceso
síncrono a mocks |

| Env vars | `NEXT\_PUBLIC\_DEV\_SUPABASE\_REDIRECT\_URL`
disponible en el proyecto pero ****no referenciada**** en el código |

e) Estructura de rutas del App Router

| Ruta | Archivo | Renderiza |

|-----|-----|-----|

| `/` | `app/page.tsx` | redirect → `/tasaciones` |

| `/tasaciones` | `app/tasaciones/page.tsx` | `AppHeader` +
`TasacionCard` (client, `Suspense`) |

| `/tasaciones/[id]` | `app/tasaciones/[id]/page.tsx` |
`TasacionForm` |

| `/tasaciones/[id]/coordinar` | `.../coordinar/page.tsx` |
`CoordinarVisita` |

| `/tasaciones/[id]/fotos` | `.../fotos/page.tsx` | `FotosScreen` |

| `/tasaciones/[id]/lectura` | `.../lectura/page.tsx` |
`EstadoProcesando variante="lectura"` |

```
| `/tasaciones/[id]/estado` | `.../estado/page.tsx` |  
`EstadoProcesando variante="calcula"` |  
| `/tasaciones/[id]/informe` | `.../informe/page.tsx` |  
`InformePreview` |
```

Layout raíz: `app/layout.tsx` (`lang="es"`, fuentes, `Toaster`,
`Analytics`, metadata "VProperty — Tasador", `themeColor`
`#075899`, `userScalable:false`).

Tarea 3 — Vacíos y decisiones pendientes

Componentes duplicados / deuda técnica

- ****`components/campo-prellenado.tsx` (`CampoPrellenado`)**:**
definido pero ****no importado en ninguna parte**** → código
muerto. Su función (badge "Pre-llenado · editable") quedó
cubierta por lógica dentro de `form-sections/fields.tsx`. (Ojo:
existe además un ***tipo*** `CampoPrellenado` en `lib/tasaciones.ts`,
que es otra cosa.)
- ****Documentos con dos implementaciones**:**
`components/sheet-documentos.tsx` (`SheetDocumentos`, usado
en `FotosScreen`) y `components/form-sections/seccion-
documentos.tsx` (`SeccionDocumentos`, sección F del formulario)
cubren carga/edición de datos legales por caminos distintos;
conviven sin criterio único.

- ****Dos pantallas de estado en un mismo componente****:
``EstadoProcesando`` sirve ``/lectura`` y ``/estado`` por prop ``variante`` (bien), pero mezcla una fase local temporizada (``setTimeout``) con el estado real del store, generando doble fuente de verdad para el stepper.
- ****Hook ``use-estado-tasador`` con lógica sin uso****: expone ``confirmar``, ``rechazar``, ``intentosRestantes``, ``bloqueado`` y estado ``PENDIENTE_VISADOR``, pero ``InformePreview`` no los usa (llama directo a ``marcarPdfListo`/`guardarObservacionRechazo``). Lógica legacy remanente.

TODOs y datos hardcodeados

- ****Traza legacy de "intentos" visible****: ``IntentosIndicator`` ("N de 3 usados", 3 puntos) sigue ****importado y renderizado en el header de ``TasacionForm`` (``tasacion-form.tsx``)**, con ``MAX_INTENTOS = 3`` en el hook. Contradice el criterio de no mostrar contador de intentos.
- ****Mención a "IA" en el texto****: ``seccion-documentos.tsx`` muestra el hint `*"Prellenado por IA cuando los PDFs estén adjuntos (SC07). Editable."*` — mención explícita a IA que debía eliminarse.
- ****Store "de sesión" que no persiste****: el comentario dice "persistan al navegar", pero es un ``Map`` en memoria de módulo → se pierde en recarga dura (no hay ``sessionStorage`/`localStorage``).
- ****Valores fijos de simulación****: ``DELAY_CALCULO = 5000``, fases a 4 s/8 s, "Tiempo estimado 15 segundos", "✓ Autosave hace 22

s" (texto fijo, no refleja autosave real), IDs de archivo `docUid = 5000`.

- ****Umbrales hardcodeados****: mínimo 3 comparables, ≥ 20 caracteres en observaciones/motivos, ventana "Hoy" <24 h y "Por coordinar" <4 h, total de 11 datos obligatorios.
- ****Referencias a spec sin backend****: etiquetas "SC06/SC07/SC08", "CU-007" embebidas en la UI.

Supuestos propios (por falta de spec)

- ****Paleta corporativa**** `--vp-\*` (azul `#075899`, ámbar `#f5a213`, etc.) elegida sin guía de marca formal.
- ****Tipografía**** Inter + Geist Mono por defecto.
- ****Textos de UI**** (cops de toasts, banners, botones, "Esperando contacto de ejecutiva", subtítulos de stepper) redactados sin fuente aprobada.
- ****Reglas de filtro/SLA**** (ventanas de horas, orden por tiempo restante, qué estados son "en cola") definidas por criterio propio.
- ****Modelo de datos mock**** (unidades/Roles SII, contactos priorizados, adjuntos Dropbox, campos del informe) inventado para poblar pantallas.
- ****`window.print()` como fallback de "Descargar PDF"**** ante ausencia de generador real.

Preguntas abiertas antes de conectar backend real

- ¿Cuál es el contrato de datos real (endpoints/API o Supabase) para tasaciones, coordinación, fotos/documentos e informe? Hoy no hay capa de datos.
- ¿Autenticación e identidad del tasador (Clerk, Supabase Auth u otro) y control de acceso por tasación?
- ¿La máquina de estados definitiva incluye o descarta el concepto de "intentos" y `PENDIENTE\_VISADOR`? Determina si se elimina el hook legacy.
- ¿Cómo se generan/almacenan realmente los PDFs y adjuntos (Blob, Dropbox, S3)? ¿Sigue existiendo Dropbox como origen?
- ¿Cuál es el cálculo real de la tasación y de dónde vienen los comparables/valores?
- ¿Debe removerse toda mención a "IA" del texto de prellenado, y quién provee ese prellenado (regla, servicio)?
- ¿Persistencia esperada del borrador (autosave real, servidor vs. local) y política de recuperación ante recarga?

****Resumen**:** la app es un prototipo PWA de 8 rutas sobre Next.js 16 + React 19 + Tailwind v4 + Base UI, con datos mockeados y un store en memoria, sin backend ni autenticación. Los hallazgos más accionables son deuda técnica visible: el `IntentosIndicator` renderizado en el formulario, el texto "Prellenado por IA (SC07)", el componente muerto `CampoPrellenado` y la lógica legacy del hook de estado. Puedo, si

querés, abrir un plan para limpiar esas trazas o para diseñar la capa de datos real — pero no toqué código en esta auditoría.

3-PANTALLAS

PANTALLA 1 : “PANTALLA DE INICIO DEL TASADOR”

1.1- Acá se debe usar el RF de Control de SLA del Proyecto

(REUTILIZAR DICHA FUNCIONALIDAD, según corresponda al tasador.

1.2- El Tab Hoy, debe mostrar al tasador lo que debe hacer en dicho día.

 Tasaciones Bienes Raíces

Roberto Pérez 

Mis tasaciones

5 en curso

Todas

Hoy

Por coordinar

VP-2026-0530

Por coordinar - 3h

Providencia · Departamento

 Av. Pocuro 2340, dep. 803

 Rol: 4521-12

Banco Falabella · Hipotecario

 +56 9 6789 0123

Coordinar visita →

VP-2026-0524

En plazo - 20h

Las Condes · Departamento

 Av. Apoquindo 5230, dep. 1502

MetLife · Hipotecario

 Visita: 17/05/2026

Abrir tasación →

VP-2026-0521

Por vencer - 5h

Nuñoa · Casa

 El Aguilucho 1340

Security · Hipotecario

 Visita: 14/05/2026

Abrir tasación →

VP-2026-0519

Esperando contacto de ejecutiva

Vitacura · Departamento

 Alonso de Córdova 4500

 Rol: 3120-8

Banco BICE · Hipotecario

 +56 9 3333 2211

Ver coordinación →

VP-2026-0518

Por coordinar - 2h

La Reina · Casa

 Av. Larrain 6820

PANTALLA 2 : “COORDINAR VISITA”

1.-SE DEBE INDICAR DATOS QUE ESTAN EN EL CORREO QUE LA EJECUTIVA ENVIA CUANDO ASIGNA TASADOR.

←

Coordinar visita

VP-2026-0530

ENCABEZADO

EMPRESA

Banco Falabella

FECHA DE SOLICITUD

24/07/2026

CÓDIGO VP

VP-2026-0530

Copiar

PROPIEDAD

Usado

DIRECCIÓN

Av. Pocuro 2340, dep. 803

COMUNA

Providencia

VALOR ESTIMADO

5.200 UF

UNIDADES Y ROLES SII

N°	DIRECCIÓN	ROL SII	SUP. M²
1	Dep. 803	4521-12	68
2	Estac. 45	4521-E45	12.5

PERSONAS

VENDEDOR

Inmobiliaria Pocuro Ltda.

RUT 76.543.210-K

CONTACTOS DE VISITA

1

Fernanda Torres

PRIORIDAD 1

Propietaria

+56 9 6789 0123

fernanda.torres@ejemplo.cl

2

Corredora Aliadas Prop.

Corredora

+56 2 2555 8899

contacto@aliadasprop.cl

OBSERVACIONES

Cliente disponible en horario de tarde. Conserjería solicita aviso previo de 1 hora.

ADJUNTOS

solicitud_tasacion.pdf

128 KB

Resultado del contacto

Llama al contacto de prioridad 1 (Fernanda Torres) y registra el resultado.

Contacto exitoso

Coordiné la fecha de visita

No pude contactar

Devolver a la ejecutiva

Selecciona un resultado

2-CUANDO CONFIRMA COORDINACION, SE DEBE ENVIAR EMAIL DE CONFIRMACION A LA EJECUTIVA, CON LA FECHA DE LA VISITA Y LA NOTA QUE HAYA ESCRITO, PARA LA SOLICITUD Y PROPIEDAD A TASAR.

3- CUANDO DEVUELVE A EJECUTIVA, SE DEBE ENVIAR EMAIL CON MOTIVO Y DETALLE DE QUE NO SE PUDO CONTACTAR O COORDINAR VISITA, CON LA FECHA DE LA VISITA Y LA NOTA QUE HAYA ESCRITO, PARA LA SOLICITUD Y PROPIEDAD A TASAR.

4-LA EJECUTIVA EN SU UI DEBE PODER VER ESTAS RESPUESTAS, YA SEA PORQUE EL TASADOR CONFIRMO VISITA O PORQUE DEVOLVIO A EJECUTVA.

Resultado del contacto

Llama al contacto de prioridad 1 (Fernanda Torres) y registra el resultado.

☒ **Contacto exitoso**
Coordiné la fecha de visita

☐ **No pude contactar**
Devolver a la ejecutiva

Fecha planificada de visita *

dd-mm-aaaa



Nota de la coordinación (opcional)

Ej: Portero autoriza acceso 10-13h

Confirmar coordinación →

Resultado del contacto

Llama al contacto para coordinar la visita y registra el resultado.

☐ **Contacto exitoso**
Coordiné la fecha de visita

☒ **No pude contactar**
Devolver a la ejecutiva

Motivo

otro

Detalle *

Describe qué ocurrió para que la ejecutiva pueda corregir los datos con el cliente.

0/20 caracteres mínimos

Devolver a ejecutiva →

☒ **No pude contactar**
Devolver a la ejecutiva

Motivo *

Teléfono no contesta
Teléfono equivocado
Cliente rechaza visita
Otro

0/20 caracteres mínimos

Devolver a ejecutiva →

PANTALLA 3 : “PERMITE INGRESAR FOTOS”

Parte 1:

VP-2026-0530
Fotos de la visita 0 fotos · 0 docs

Providencia · Departamento
Av. Pocuro 2340, dep. 803

Cargar documentos de la propiedad

Cada foto se asocia a una categoría. Mínimos según lo declarado.

Ofertas / Comparables 0/3 ×
+ Agregar a Ofertas / Comparables

Habitaciones 0/2 ×
+ Agregar a Habitaciones

Baños 0/2 ×
+ Agregar a Baños

Estacionamientos 0/1 ×
+ Agregar a Estacionamientos

Mapa de Ubicación 0/1 ×
+ Agregar a Mapa de Ubicación

Volver Continuar con datos de la visita →

Parte 2:

VP-2026-0530
Fotos de la visita 0 fotos · 0 docs

Estacionamientos 0/1 ×
+ Agregar a Estacionamientos

Mapa de Ubicación 0/1 ×
+ Agregar a Mapa de Ubicación

Fachada / Exterior 0/1 ×
+ Agregar a Fachada / Exterior

Cocina 0/1 ×
+ Agregar a Cocina

Living / Comedor 0/1 ×
+ Agregar a Living / Comedor

Categoría personalizada
Ej: Quincho, Sala de máquinas...
+ Crear categoría

Volver Continuar con datos de la visita →

1.-LA CATEGORIA “Cargar documentos de la propiedad”, DEBE SER LA SECCION DE DOCUMENTOS QUE USA LA UI DE LA EJECUTIVA(REUTILIZAR DICHA FUNCIONALIDAD).

2.-LA SESION DE LECTURA DE DOCUMENTOS, DEBERA SOLO MOSTRAR LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS A UNA PROPIEDAD NUEVA O USADA, SEGÚN CORRESPONDA.

3.-ESTA ES LA SECCION QUE USA LA UI DE LA EJECUTIVA, QUE SE DEBE REUTILIZAR :

Documentos y adjuntos VP-2026-0003 - MetLife

Checklist de documentos requeridos 0/0 con archivos

Marca los documentos exigidos y adjunta el archivo cuando lo tengas.

☐ Certificado de Recepción Definitiva de Obras Dirección de Obras Municipales No incluido

☐ Permiso de Edificación Dirección de Obras Municipales No incluido


☐ Certificado de Avalúo Fiscal Servicio de Impuestos Internos Vigencia 90 días No incluido

☐ Consulta de Antecedentes de Bien Raíz Servicio de Impuestos Internos Vigencia 90 días No incluido


☐ Certificado de Deuda de Contribuciones Vigencia 30 días No incluido

PANTALLAS 4 : “MUESTRA AVANCE LECTURA DE DATOS”

Parte 1:



Parte 2:



PANTALLAS 5: “INGRESO DE DATOS”

Parte 1:

VP-2026-0530

0 de 3 usados

36%

Providencia · Departamento

Av. Pocuro 2340, dep. 803

Cliente: Banco Falabella

0 fotos ingresadas · Editar fotos →

Faltan 7 datos obligatorios

A. Visita

Fecha planificada de visita

Pre-llenado · editable

30-08-2026

Fecha real de visita *

dd-mm-aaaa

Observaciones del tasador

Notas libres de la visita...

B. Datos de la propiedad

C. Cuadro de valoración

0 items

Fecha real de visita · +6 más

Volver a fotos

CALCULAR TASACIÓN

Parte 2:

VP-2026-0530

0 de 3 usados

36%

Fecha real de visita *

dd-mm-aaaa

Observaciones del tasador

Notas libres de la visita...

B. Datos de la propiedad

C. Cuadro de valoración

0 items

D. Comparables

0 / 3

E. Niveles · Terminaciones · Comodidades

F. Documentos legales

G. Overrides (CU-007)

H. Rentabilidad (opcional)

Fecha real de visita · +6 más

Volver a fotos

CALCULAR TASACIÓN

6-PARA ESTA CATEGORIA :

Mostrar de esta manera:

▼ **D. Comparables** 0 / 3

0 de mínimo 3 comparables

N° · Dirección *	Comuna	Sup. terreno	Sup. const. *	Precio UF *	UF
Promedio homogeneizado UF/m² —					

6.1-ESTA CATEGORIA DEBE SER CAMBIADO SU DISEÑO, POR SOLO MOSTRAR DATOS, ANTES LEIDOS.

7- Todo dato que use el motor de calculo, debe indicarse que es obligatorio(*), y validar que el dato se haya escrito antes de permitir ver informe.

8- Al presionar un botón de ver informe indicar el o los datos que faltan y llevarlo al primero de la lista.

9- Se habilita el botón “Calcular Tasacion”, cuando se hayan ingresados los datos mínimos y todos los datos que usa el motor de calculo(definidos como obligatorios)

10- Al presionar un botón “Calcular Tasacion” indicar el o los datos que faltan y llevarlo al primero de la lista.

12- Al presionar el botón: “Calcular Tasación”, aqui

12.1- se ejecutara el escenarios que debe cambiar el estado a visitada en la base de datos, para que se ejecute el trigger de airtable que calula(AT03)

13- Estos valores, se deben mostrar por defecto, donde corresponda.


CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PRINCIPALES									
DESCRIPCION	Elementos Fundamentales		Materialidad / Tipo	Calidad	Estado	Otros	Materialidad / Tipo	Calidad	Estado
	Estructura Soporta	:	ALBAÑILERIA LADRILLO	BUENA	✓ BUENO	Aire Acondicionado	RADIADOR MURAL	BUENA	✓ BUENA
	Divisiones Interiore	:	ACERO VOLCANITA	BUENA	✓ BUENO	Calefacción	NO PRESENTA		✓ BUENO
	Entrepisos	:		BUENA	✓ BUENO	Closet Mural	MELAMINA	BUENA	✓ BUENO
	Cubierta	:	PLANCHA METALICA	BUENA	✓ BUENO	Muebles de cocina	MELAMINA Y CUARZO	BUENA	✓ BUENO
	Revestimiento exte	:	ESTUCO Y PINTURA	BUENA	✓ BUENO	Sanitarios	LOSA NACIONAL CORRIENTE	BUENA	✓ BUENO
	Cierros exteriores	:	REJA METALICA	BUENA	✓ BUENO	Grifería	NACIONAL CORRIENTE	BUENA	✓ BUENO
	O Complementari	:	TERRAZA DESCUBIERTA+QUINCHO+PISCINA+BODEGA	BUENA	✓ BUENA	Puerta Principal	MADERA	BUENA	✓ BUENO
	Construcción anexo	:			✓ BUENA	Ventanas	PVC TERMOPANEL	BUENA	✓ BUENO
	Terminaciones		Tipo de Pavimento	Material/Marca/Origen	Revestimiento de Muros	Terminación de Cielo	Iluminación	Estado	
Estar	:	ENMADERADO	TIPO PISO DE INGENIERIA	ESMALTE	ENLUCIDO / PINTURA	BUENA	✓ BUENO		
Dormitorios	:	ENMADERADO	TIPO PISO DE INGENIERIA	ESMALTE	ENLUCIDO / PINTURA	BUENA	✓ BUENO		
Espacios de circul	:	ENMADERADO	TIPO PISO DE INGENIERIA	ESMALTE	ENLUCIDO / PINTURA	BUENA	✓ BUENO		
Cocina	:	CERAMICO	TIPO PORCELANATO	CERAMICO	ENLUCIDO / PINTURA	BUENA	✓ BUENO		
Baños	:	CERAMICO	TIPO PORCELANATO	CERAMICO	ENLUCIDO / PINTURA	BUENA	✓ BUENO		

PANTALLA 6 : “MUESTRA AVANCE CALCULO TASACION”

1-ESTA PANTALLA MUESTRA QUE ESTA CALCULANDO LA TASACION.

2-NO MOSTRAR TEXTO QUE INDIQUE QUE ES CON IA

3-LOS BOTONES DEBEN OFRECER VOLVER ATRÁS E INVITAR A CONTINUAR CON LA VISTA PREVIA O REVISION DE LA TASACION.



INFORME DE TASACIÓN

VP-2026-0530 - v1

CUADRO DE VALORACIÓN

DPTO
edificación - Aporta garantía

1 m²

COMPARABLES

3 de mínimo 3 comparables

N° · Dirección *	Comuna	Sup. terreno	Sup. const. *	Precio UF
1 AAAA	AAA	1	1	1
2BBBBB	BBBB	2	2	2
3CCCC	CCCC	3	3	3
Promedio homogeneizado UF/m² 0,95				

0 fotografías

Ofertas / Comparables

Baños

Mapa de Ubicación

Cocina

0 Habitaciones

0 Estacionamientos

0 Fachada / Exterior

0 Living / Comedor

0

0

0

0

OBSERVACIONES Y OVERRIDES

Sin observaciones ni ajustes manuales.

Descargar PDF

Ver expediente

Rechazar

Confirmar

2-SI ELIGE “Descargar PDF”, SE DEBERA IMPRIMIR CON LA PLANTILLA ASIGNADA A ESTA SOLICITUD Y SER GENERADA POR CARBONE.

3-LA OPCION “Ver expediente”, permite solo ver los archivos adjuntos de la solicitud, y descargarlos.

← INFORME DE TASACIÓN
VP-2026-0530 - v1

6 COMPARABLES

3 de mínimo 3 comparables

N°	Dirección *	Comuna	Sup. terreno	Sup. const. *	Precio UF
1	AAAA	AAA	1	1	1
2	BBBBB	BBBB	2	2	2
3	CCCC	CCCC	3	3	3

Promedio homogeneizado UF/m² 0,95

7 REGISTRO FOTOGRÁFICO

0 fotografías

Ofertas / Comparables	0	Habitaciones	0
Baños	0	Estacionamientos	0
Mapa de Ubicación	0	Fachada / Exterior	0
Cocina	0	Living / Comedor	0

8 OBSERVACIONES Y OVERRIDES

Sin observaciones ni ajustes manuales.

Descargar PDF

Ver expediente

Rechazar

Confirmar

Expediente · VP-2026-0530

1 archivos · solo lectura

Adjuntos de la solicitud (1)


solicitud_tasacion.pdf

131 KB

Descargar

4-RECHAZO DEL INFORME GENERADO

- 1.-GUARDA LA OBSERVACION DEL RECHAZO Y LE AVISA QUE SE LO HARA SABER AL VISADOR.
- 2.-Y LE DESPLIEGA MENSAJE QUE DEBE COMUNICARSE CON EL VISADOR PARA SOLUCIONARLO.



INFORME DE TASACIÓN
VP-2020-0930 v1

6 COMPARABLES
3 de mínimo 3 comparables

N°	Dirección *	Comuna	Sup. terreno	Sup. const. *	Precio Uf
1	AAAA	AAA	1	1	1
2	BBBB	BBB	2	2	2
3	CCCC	CCC			3

Promedio

Rechazar borrador
Este informe quedará como borrador hasta que resuelvas con el visador. Tu observación queda registrada.

¿Qué necesitas resolver?

Describe qué debes resolver con el visador (mínimo 20 caracteres)...

0/20 caracteres mínimos

Cancelar Guardar observación

7 REGISTRO
0 fotografías

Ofertas / Comentarios 0
Baños 0
Mapa de Ubicación 0
Cocina 0 Living / Comedor 0

8 OBSERVACIONES Y OVERRIDES
Sin observaciones ni ajustes manuales.

Descargar PDF Ver expediente Rechazar Confirmar

5-APRUEBA INFORME GENERADO

←

INFORME DE TASACIÓN
VP-2026-0530 · v1

6

COMPARABLES

3 de mínimo 3 comparables

	N° · Dirección *	Comuna	Sup. terreno	Sup. const. *	Precio UF
1	AAAA	AAA	1	1	1
2	BBBBB	BBBB	2	2	2
3	CCCC	CCCC	3	3	3

Promedio

¿Enviar este informe al visador?

Una vez enviado, el informe pasará a revisión del visador y ya no aparecerá en tu lista de tasaciones.

Cancelar

Enviar informe

7

REGISTRO

0 fotografías

Ofertas / Comparables	0	Habitaciones	0
Baños	0	Estacionamientos	0
Mapa de Ubicación	0	Fachada / Exterior	0
Cocina	0	Living / Comedor	0

8

OBSERVACIONES Y OVERRIDES

Sin observaciones ni ajustes manuales.

📄 Descargar PDF

📁 Ver expediente

✕ Rechazar

✓ Confirmar



Informe enviado

Gracias. El visador revisará este informe. Ya no aparecerá en tu lista.

Volver al inicio