Juan David Velásquez R. Santiago Burgos M. Sergio Mora P.





## ÍNDICE

#### 1. Aérasens

#### 2. Datos Raspberry

- A. Código .py del envio de datos
- B. Gráficas de visualización datos ThingSpeak

#### 3. Página WEB

- A. Distribución.
- B. Archivos.
- C. Resultado final.

#### 4. Página de Inicio de Sesión y Registro.

- A. Diseño y Estilos.
- B. Página de Inicio de Sesión.
- C. Página de Registro.

#### 5. Base de datos

# AÉRASENS





## CÓDIGO Y RESULTADOS DE LA RASPBERRY


```
##Valor de la resistencia para calibrar los sensores
RL MQ2 = 180
RL MQ4 = 1000
RL MQ7 = 20
## voltaje de entrada
Vin = 5
##constante del aire
Rair = 9.83
## Valores constantes de la regresión logaritmica
CH4curve = [2.3, 0.477, -0.372]
Gasnatcurve = [ 2.3, 0.415, -0.335]
Monoxidocurve = [1.699, 0.230, -0.671]
while True:
    ## Configuracion de la dirección I2C del conversor.
    ads = ADS.ADS1115(address=0x4b,i2c=i2c)
    ## Ganancia del amplificador digital del conversor ADC
    ads.gain = 1
                                                                         Shell ×
    ## calculo de ppm para el sensor MQ2
                                                                                              Gasnat=14.397
                                                                                                                     Monoxido=2.901
                                                                           CH4=0.305
   MQ_2 = AnalogIn(ads, ADS.P1)
                                                                                              Gasnat=14.318
                                                                                                                     Monoxido=2.900
                                                                           CH4=0.301
   Ro_MQ2 = (MQ_2.value)/Rair
   Rs_MQ2 = (RL_MQ2*(32768 - MQ 2.value)) / (MQ 2.value)
   CH4ppm = math.pow(((math.log10(Rs_MQ2/Ro_MQ2))+(CH4curve[1]/CH4curve[2])),10)
    ## calculo de ppm para el sensor MQ4
   MQ 4 = AnalogIn(ads, ADS.P2)
   Ro MQ4 = (MQ 4.value)/Rair
   Rs_MQ4 = (RL_MQ4*(32768 - (MQ_4.value))) / (MQ_4.value)
   Gasnatppm =math.pow((math.log10(Rs MQ4/Ro MQ4)+(Gasnatcurve[1]/Gasnatcurve[2])),10)
    ## calculo de ppm para el sensor MQ7
   MQ 7 = AnalogIn(ads, ADS.P3)
   Ro_MQ7 = (MQ_7.value)/Rair
   Rs_MQ7 = (RL_MQ7*(32768 - (MQ_7.value))) / (MQ_7.value)
   Monoxidoppm = math.pow((math.log10(Rs_MQ7/Ro_MQ7)+(Monoxidocurve[1]/Monoxidocurve[2])),10)
   ## Impresion de los valores de ppm en consola
                                         Monoxido=%.3f "%(CH4ppm, Gasnatppm, Monoxidoppm))
   print ("CH4=%.3f
                         Gasnat=%.3f
   ## Envio de datos al servidor ThingSpeak
   Packg = requests.get("https://api.thingspeak.com/update?api key=160LSLDMQZEGMOYL&field1="+str(CH4ppm)+"&field2="+str(Gasnatppm)+"&field3="+str(Monoxidoppm)
   ## Tiempo de espera de 0,5 segundos
    time.sleep(0.5)
```

## Recepción de datos ThingSpeak









# PÁGINA WEB

Distribución de cada sección del código HTML de la página web de Aérasens. Cada sección contiene sus respectivas etiquetas para el contenido así como un archivo individual .css para dotar cada sección con un aspecto visual característico

```
    index.html >  html >  body

      <!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
          <head> <!--child o hijo--><!--informacion acerca del documento, atributos y demas red</pre>
          </head>
12
          <!--head and body are called siblings/hermanos-->
13
          <body> <!--todo el contenido de la pagina web, contenido a ser renderizado por el nav
14
               <header class="header">...
15 >
               </header>
47
               <section id="aerasens" class="hero"><!--Primera seccion del contenido/body-->...
48 >
               </section>
67
               <section id="usuarios" class="user"><!--siguiente seccion en la pagina-->...
69 >
               </section>
82
83
               <section class="services"><!--Seccion de prueba siguiente seccion en la pagina--:</pre>
84 >
152
               </section>
153
               <section id="servicios" class="features"><!--siguiente seccion en la pagina-->...
154 >
               </section>
209 >
               <section id="product" class="product"><!--siguiente seccion del contenido/body--:</pre>
               </section>
226
227
               <footer id="contact" class="footer"><!-- esta es la seccion de contacto-->...
228 >
              </footer>
256
257
               <script src="/app/js/script.js">
258
259
               </script>
          </body>
261
      </html>
262
```

## PÁGINA WEB

Sección <head> y sección header del <body> en las cuales se definen los objetos/etiquetas que serán las que el navegador renderizara.

```
<!--head and body are called siblings/hermanos-->
          <header class="header">
                      <div class="overlay faded"></div>
                      <nav class="container container--all flex flex-jc-sb flex-ai-c"> <!--navigation-->
                                  <a href="http://aerasens.125mb.com/index.html" class="header logo">
                                               <!--para que el logo redireccione a la misma pagina-->
                                               <img src="Images/Pruebalogo.svg" alt="Aérasens" /> <!--imagen del logo-->
                                  <!-- para crear el menu de celular-->
                                  <a id="btnmenu" href="#" class="header toggle hide-for-desktop">
                                   <div class="header links hide-for-mobile container--all">
                                               <a href="#aerasens">Aérasens</a><a href="#usuarios">Usuarios</a><a href="#servicios">Servicios</a><a href="#product">Producto</a><a href="#contact">Contact">Contact</a><a href="#contact">Contact</a><a href="#con
                                  <a href="/ingreso.html" class="button hide-for-mobile">Ingresar</a>
                      <div class="header menu faded">
                                  <a href="#aerasens">Aérasens</a>
                                  <a href="#usuarios">Usuarios</a>
                                   <a href="#servicios">Servicios</a
```


## PÁGINA WEB

Para dotar de características básicas visuales al archivo HTML, se creó el archivo globals.scss, el cual define unos parámetros generales de la página.

```
globals.scss X
app > scss > 8 _globals.scss > 4 body
  1 \vee html {
           font-size: 100%; /*para que el usuario controle el zoom en el navegador*,
           box-sizing: border-box; /* para el ancho dentro de la pantalla */
       /* para heredar en los otros elemenetos*/
       *, *::before, *::after{
           box-sizing: inherit;
       /*atributos default*/
 11
 12 v body {
 13
           margin: 0;
           padding: 0;
 14
           font-family: 'Zilla Slab', serif;
 15
           font-size: $Tam-med;
 17
           font-weight: 300;
           color: $Gris oscuro;
           line-height: 1.3;
           min-height: 200vh;
           overflow-x: hidden;
 21
 22
           @include breakpoint-up(large){
               font-size: $Tam-grd;
 25
           &.noscroll {
               overflow: hidden;
 31 \vee h1, h2, h3 {
```

## PAGINA WEB

Además del archivo globals.scss, también se creó un archivo individual para cada una de las secciones de la página para así proporcionar un ajuste más detallado.



## PAGINA WEB

Parte del archivo header.scc en el cuales se definen las características del encabezado de la pagina web

```
$\int \text{header.scss} X
app > scss > 8 _header.scss > 4 .header
       .header{
         position: relative;
         z-index: 1; //para ubicar el header por encima del contenido/Body
         //background-color: $Verde ultra claro;
         &.open {
           .header__toggle{
             > span:first-child {
               transform: rotate(45deg);
             > span:nth-child(2) {
 11
               opacity: 0;
 12
 13
             > span:last-child{
               transform: rotate(-45deg);
 14
 15
 17
         .overlay{
 19
           opacity: 0;
           position: fixed;
 21
           //padding-top: 1.0625rem;
 22
           //padding-bottom: 1.0625rem;
 23
           top: 0rem;
 25
           bottom: 0rem;
           right: 0rem;
 26
 27
           left: 0rem;
           background-image: linear-gradient($Verde hoja claro, transparent);
 29
```

## **PAGINA WEB**

## Servicios



Aérasens

#### Análisis de datos

En Aérasens realizamos un análisis de los datos adquiridos por nuestras soluciones para ofrecer una experiencia personalizada a cada uno de nuestros clientes y asi comunicar información pertinente sobre el ambiente en el que se encuentra nuestro dispositivo.



Aérasens

#### Base de Datos

En Aérasens manejamos nuestro servicios en la nube para ofrecer una experiencia sin conflictos, teniendo toda la información necesaria para ser consultada por nuestros usuarios.



Aérasens

#### Sitio Web

La pagina web de Aérasens se encuentra diseñada y construida para proporcionar una capa extra de personalización tanto para nuestros clientes actuales como para nuestros futuros clientes.



Aérasens

#### **Notificaciones**

En Aérasens nos importa tu seguridad y la de las personas que habitan tus espacios, es por esto que nuestro sistema en caso de detectar una anomalía en los gases del ambiente procederá a avisarte por medio de un mensaje en la cuenta de Twitter que el usuario prefiera.

# PHP DE PRECONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS EN MYSQL (PHP MyAdmin)

```
$server = "fdb31.125mb.com";
$user = "3927906_aerasens";
$pass = "
$database = "users_aerasens";
$conn = mysqli_connect($server, $user, $pass, $database);
if (!$conn) {
    die("<script>alert('CONEXIÓN FALLIDA!.')</script>");
```

# HOJA DE ESTILOS EN CASCADA DE LA PÁGINA DE REGISTRO E INICIO DE SESIÓN

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
}/* General */

Fuente, Tipo de Cálculo de los elementos que incluye la caja.
```

```
body {
width: 100%;
min-height: 100vh;
background-image: linear-gradient(rgba(0,0,0,.5), rgba(0,0,0,.5)), url("https://www.wallpaperbetter.com/background-position: center;
background-size: cover;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}
```

Se programa los parámetros de la página General tal como su Imagen de Fondo y la manera de Desplegar los Elementos.

# HOJA DE ESTILOS EN CASCADA DE LA PÁGINA DE REGISTRO E INICIO DE SESIÓN

```
.container {
  width: 400px;
  min-height: 400px;
  background: #FFF;
  border-radius: 5px;
  box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,.3);
  padding: 40px 30px;
}
Configuración previa
  del elemento
    Container
```

```
.container .login-text {
    color: #111;
    font-weight: 500;
    font-size: 1.1rem;
    text-align: center;
    margin-bottom: 20px;
    display: block;
    text-transform: capitalize;
}
Configuración
    adicional del
    despliegue de texto en
    container.
```

```
.container .login-email .input-group input {
    width: 100%;
    height: 100%;
    border: 2px solid #e7e7e7;
    padding: 15px 20px;
    font-size: 1rem;
    border-radius: 30px;
    background: transparent;
    outline: none;
    transition: .3s;
}
```

Configuración de la fuente y tamaño del texto que ingrese el usuario en las casillas del formulario de correo.

## PHP DE LA PÁGINA DE INGRESO A AERASENS WEB

```
/*Limpia la Página de cualquier mensaje o WARNINGS inesperados.*/
error_reporting(0);
/*Incluye el código de preconfiguración de la base de datos.*/
include 'config.php';
/*Inicio de Sesión desde esta página.*/
session_start();
/*Establece una sesión tal que cuando el usuario este en línea
lo mantenga en la página de las gráficas.*/
if (isset($_SESSION['username'])) {
    header("Location: Datos_GAS.php");
}
```



Estas son algunas líneas previas de ejecución que ayudan al correcto funcionamiento de la página de inicio de Sesión

```
/*Cuando el usuario dé click en el Botón SUBMIT, o el formulario fue enviado ejecuta: */
if (isset($_POST['submit'])) {
    /*Guarda lo ingresado por el usuario en la casilla del correo en una variable.*/
    $email = $_POST['email'];
    /*Guarda lo ingresado por el usuario en la casilla de la clave en una variable.*/
    $password = $_POST['password'];
```

Allí se establece una condición tal que ocurre cuando una sesión en Aerasens WEB está activa. Además, se guardan los datos ingresados del usuario en dos variables distintas.

## PHP DE LA PÁGINA DE INGRESO A AERASENS WEB

- Establece si existe una sesión activa.
- Busca si el dato ingresado corresponde a alguno registrado al de la base de datos.
- Una vez comprobado que está registrado, el nombre de la sesión lo guardará como el nombre de usuario y será redirigido a la página de los datos.

```
/*Accede a la base de datos y busca si lo ingresado corresponde a un correo y contraseña válida en la base de datos.*/

$sql = "SELECT * FROM users WHERE email='$email' AND password='$password'";

/*Guarda en una variable la estructura de datos resultado de la función.*/

$result = mysqli_query($conn, $sql);

/*Accede al dato de la estructura NUM_ROWS y verifica si existe
algún dato.*/

if ($result->num_rows > 0) { /*SI existe el dato, ejecuta la siguiente línea.*/

/*La función siguiente devuelve el array asociado a los datos extraídos.*/

$row = mysqli_fetch_assoc($result);

/*Del Array obtenido, se extrae el dato el nombre de USUARIO

y se guarda en la sesión actual.*/

$_SESSSION['username'] = $row['username'];

/*Redirige al usuario a la página de los datos.*/

header("Location: Datos_GAS.php");
} else { /*Ejecuta esta línea si no se encuentra la cuenta asociada.*/

echo "<script>alert('ERROR! Las credenciales son incorrectas. Inténtelo de Nuevo.')</script>";
}
```

## HTML DE LA PÁGINA DE INGRESO A AERASENS WEB

```
<!DOCTYPE html>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="configs/style.css">
<title>Aerasens WEB</title>
<div class="container">
  <form action="" method="POST" class="login-email">
   INICIO DE SESIÓN EN AERASENS WEB
   <div class="input-group">
     <input type="email" placeholder="Correo Electrónico" name="email" value="<?php echo $email; ?>" required>
    <div class="input-group">
     <input type="password" placeholder="Clave de Usuario" name="password" value="<?php echo $ POST['password']; ?>" required>
    <div class="input-group">
     <button name="submit" class="btn">Iniciar Sesión</button>
```

- Esta sección define el diseño de la página de ingreso a la WEB.
- Aquí se define el título de la página, el título que resalta el cuadro de ingreso, el tipo de datos de ingreso y establecen que son obligatorios.
- En la sección inferior se sugiere crear una cuenta y redirige al usuario al registro.

## PHP DE LA PÁGINA DE REGISTRO A AERASENS WEB

```
if (isset($_POST['submit'])) {
    /*Guarda lo ingresado por el usuario en la nombre de usuario del correo en una variable.*/
    $username = $_POST['username'];
    /*Guarda lo ingresado por el usuario en la casilla del correo en una variable.*/
    $email = $_POST['email'];
    /*Guarda lo ingresado por el usuario en la casilla de la clave en una variable.*/
    $password = ($_POST['password']);
    /*Guarda lo ingresado por el usuario en la casilla de la confirmación de la clave en una variable.*/
    $cpassword = ($_POST['cpassword']);
```

```
if ($password == $cpassword) { /*SI LO ES, EJECUTA...*/
 $sql = "SELECT * FROM users WHERE email='$email'";
 $result = mysqli_query($conn, $sql);
   $sql = "INSERT INTO users (username, email, password)
       VALUES ('$username', '$email', '$password')";
   $result = mysqli query($conn, $sql);
   if ($result) {
     echo "<script>alert('Registro de Usuario completado! Proceda a Iniciar Sesión.')</script>";
     $username = "";
     $email = "";
     $ POST['password'] = "";
     $ POST['cpassword'] = "";
     echo "<script>alert('ERROR! Inténtelo de Nuevo')</script>";
   echo "<script>alert('ERROR! Email ya registrado.')</script>";
 echo "<script>alert('Contraseña NO es correcta!')</script>";
```

La condición se ejecuta cuando el usuario da clic en registrarse, y esto encierra a mayor parte del código de registro.
Por otro lado, se guardan los datos que ingresó el usuario en 4 variables.

- Primero se cuestiona si lo ingresado por el usuario en la confirmación de clave coincide.
- Luego, verifica si los datos ingresados no están ya registrados en la base de datos.
- Verifica si la escritura de los datos fue correcta y limpia los valores de las variables.

## HTML DE LA PÁGINA DE REGISTRO A AERASENS WEB

```
<div class="container">
 <form action="" method="POST" class="login-email">
        REGISTRO EN AERASENS WEB
   <div class="input-group">
    <input type="text" placeholder="Username" name="username" value="<?php echo $username; ?>" required>
   <div class="input-group">
    <input type="email" placeholder="Correo Electrónico" name="email" value="<?php echo $email; ?>" required>
   <div class="input-group">
    <input type="password" placeholder="Clave" name="password" value="<?php echo $ POST['password']; ?>" required>
        <div class="input-group">
    <input type="password" placeholder="Confirmar Clave" name="cpassword" value="<?php echo $ POST['cpassword']; ?>" required>
   <div class="input-group">
    <button name="submit" class="btn">Registrarse</button>
   <center>Ya tiene una cuenta con Nosotros? </center><a href="index.php">Inicie sesión Aquí.</a></center>.
```

- Nuevamente se definen los diseños de la página WEB como título, texto principal y el llamado de la hoja de estilos.
- Se establecen los cuadros de ingreso obligatorio de texto de correo, usuario, y las dos de confirmación de clave.
- En la sección inferior se incluye el botón de ingreso cuando ya se ha creado la cuenta en el portal Aerasens WEB.

## PHPY HTML DE LA PÁGINA DE LOS DATOS GRÁFICOS

```
<?php
/*ENLAZA LA SESIÓN CON ESTE ARCHIVO*/
session_start();
/*EN CASO QUE LA SESIÓN NO ESTÉ ACTIVA, DEVOLVERÁ A LA PÁGINA DE INICIO DE SESIÓN.*/
if (!isset($_SESSION['username'])) {
   header("Location: index.php");
}
}
</pre>
```

Aquí se enlaza la sesión actual con esta página y adicionalmente, permite fijar la página actual.


```
<?php echo "<h1>Bienvenido! " . $_SESSION['username'] . "</h1>"; ?:
<center>-PORTAL WEB DE AERASENS-</center>
 <center> <b>  GRÁFICAS DE LA VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE GASES EN EL AMBIENTE <br/><br/>/center>
<iframe width="488" height="260" style="border: 5px solid #C6E2FF;" src="https://thingspeak.com/channels/1486425/charts/1?bgcolor=%23ffffff&color=%23d62020&dynamic=true&results=60</pre>
<iframe width="488" height="260" style="border: 5px solid #C6E2FF;" src="https://thingspeak.com/channels/1486425/charts/2?bgcolor=%23ffffff&color=%23d62020&dynamic=true&results=6</pre>
<iframe width="488" height="260" style="border: 5px solid #C6E2FF;" src="https://thingspeak.com/channels/1486425/charts/3?bgcolor=%23ffffff&color=%23d62020&dynamic=true&results=6</pre>
<iframe width="480" height="110" style="border: 9px solid #03083C;" src="https://thingspeak.com/channels/1486425/widgets/359441"></iframe>
<iframe width="480" height="110" style="border: 9px solid #03083C;" src="https://thingspeak.com/channels/1486425/widgets/359443"></iframe>
<iframe width="480" height="110" style="border: 9px solid #03083C;" src="https://thingspeak.com/channels/1486425/widgets/359457"></iframe>
<iframe width="475" height="250" style="border: 11px solid #00CED1;" src="https://thingspeak.com/channels/1486425/widgets/359858"></iframe>
<iframe width="475" height="250" style="border: 11px solid #00CED1;" src="https://thingspeak.com/channels/1486425/widgets/359859"></iframe>
<iframe width="475" height="250" style="border: 11px solid #00CED1;" src="https://thingspeak.com/channels/1486425/widgets/359860"></iframe
<a href="logout.php" class="boton 1">CERRAR SESIÓN</a>
```

- En esta sección se realiza el diseño de la página de despliegue de datos.
- Se incluye el diseño de la tabla de título y bienvenida.
- En la siguiente sección se incluyen los enlaces a cada gráfica de ThingSpeak con su correspondiente tamaño y borde.
- En la última sección se incluye el botón de cierre de sesión, finalizando la sesión actual.


## PHP DE LA PÁGINA DE CIERRE DE SESIÓN

```
<?php
/*ENLAZA LA SECCIÓN ACTUAL A ESTA PÁGINA.*/
session_start();
/*FINALIZA LA SESIÓN ACTUAL.*/
session destroy();
/*UNA VEZ SE REALIZA ESTO, SE DEVUELVE A LA PÁGINA DE INICIO DE SESIÓN*/
header("Location: index.php");
```


## RESULTADOS DE LA PÁGINA DE INICIO DE SESIÓN




## RESULTADOS DE LA PÁGINA DE REGISTRO



### RESULTADOS DE LA PÁGINA DE DESPLIEGUE DE DATOS DE LOS SENSORES



## RESULTADOS DE LA BASE DE DATOS



## ALERTAS ENVIADAS MEDIANTE TWITTER



# GRACIAS