



Médico Coordenador do PCMSO:
Maria de Lourdes Fernandes Magalhães
CRMEJ 52.33.471-0 Reg. MTE 13.320

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO: 5098 **Cliente:** 1315 **CNPJ:** 10.789.064/0001-77 **CNAE:** 45.30-7
Razão social: THERMO KLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA
Endereço: Rua César Marques, - Parque Duque de Caxias **CEP:** 25085-150
Nome do Funcionário: Romulo Emydio de Souza **CBO:** 911205
CTPS: 36454 **Série:** 175RJ **Tipo de Exame:** Periódico **Grau de Risco:** 05

Função: Ajudante de Mecânico de Refrigeração

Atividade Laborativa: Auxiliam na instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar - condicionado. Especificam materiais e acessórios e instalam equipamentos de refrigeração e ventilação. Instalam ramais de dutos, montam tubulações de refrigeração, aplicam vácuo em sistemas de refrigeração. Carregam sistemas de refrigeração com fluido refrigerante. Realizam testes nos sistemas de refrigeração.

Classificação da Atividade: Nenhuma das Situações

Nível de Tolerância:

Risco da Função:

Acidentes
Ergonômico
Físico
Químico

Riscos Especificados:

Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes
Postura inadequada
Ruídos
Substâncias, composto, produto químico em geral

Exames Realizados:

Acuidade Visual	15/09/2014
Avaliação Psicológica	15/09/2014
Eletrocardiograma	15/09/2014
Eletroencefalograma	15/09/2014
Espirometria Ocupacional	15/09/2014
Glicose	15/09/2014
Hepatograma	15/09/2014

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **Apto para trabalhar em altura** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 15/09/2014

Assinatura do Examinado

Maria de Lourdes F. Magalhães
Médica do trabalho
CREMEJ-RJ 52.33.471-0
MTB-13.330

Assinatura do Examinador