SESMT® SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES NO TRABALHO CNPJ 04.722.248/0001-17 INSC. MUN. 311.213-6

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO	Razão	Social
--------	-------	--------

11403 Snow Air Refrigeracao Ltda - me

End. Rua Santos Titara 174 CEP 20.735-24

 CNPJ
 CNAE
 Grau de Risco
 Tipo de Exame

 05.955.050/0001-56
 43.22-3
 3
 Admissional

Nome do Funcionário RG

Willian Silva dos Santos 27.247.942-9

CTPS Série CBO 9112.05 Função 1/2 Oficial de Mecânico de Refrigeração

Atividade Laborativa Prestam assistência técnica, instalam, realizam manutenção e modernização em aparelhos de climatização e refrigeração

Classificação da Atividade **N/H** Nível de Tolerância **N/H**

Risco da Função: Riscos Específicados: Exames Realizados: Físico Ruídos Clínico Normal

Químico Substâncias, composto, produto

Ergonômico químico em geral Postura inadequada

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 03/07/2017

Assinatura do Examinado	Assinatura do Examinador

SESMT® SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES NO TRABALHO CNPJ 04.722.248/0001-17 INSC. MUN. 311.213-6

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO	Razão	Social
--------	-------	--------

11403 Snow Air Refrigeracao Ltda - me

End. Rua Santos Titara 174 CEP 20.735-24

 CNPJ
 CNAE
 Grau de Risco
 Tipo de Exame

 05.955.050/0001-56
 43.22-3
 3
 Admissional

Nome do Funcionário RG

Willian Silva dos Santos 27.247.942-9

CTPS Série CBO 9112.05 Função 1/2 Oficial de Mecânico de Refrigeração

Atividade Laborativa Prestam assistência técnica, instalam, realizam manutenção e modernização em aparelhos de climatização e refrigeração

Classificação da Atividade **N/H** Nível de Tolerância **N/H**

Risco da Função: Riscos Específicados: Exames Realizados: Físico Ruídos Clínico Normal

Químico Substâncias, composto, produto

Ergonômico químico em geral Postura inadequada

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 03/07/2017

Assinatura do Examinado	Assinatura do Examinador

SESMT® SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES NO TRABALHO CNPJ 04.722.248/0001-17 INSC. MUN. 311.213-6

Resumo de Fatura de Serviço

Cliente: Snow Air Refrigeracao Ltda - me

CNPJ: 05.955.050/0001-56

Tipo de Contrato: Avulso

Data da Emissão: 03/07/2017

Período de Cobrança: 03/07/2017

Tollows de Containgur objet/2011				
Natureza dos Serviços	Nº de ASO	Cód. Usuário	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO	1		35,00	35,00
Total a Pagar**				R\$ 35,00