**SESMT**® SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES NO TRABALHO CNPJ 04.722.248/0001-17 INSC. MUN. 311.213-6

## **ASO - Atestado de Saúde Ocupacional**

Conforme NR 7.4.1

| Nº ASO | Razão Social |
|--------|--------------|

11821 Jct Manutencao Industrial E Comercial Ltda - Me

End. R Sao Ciro 25 Jardim America CEP 20540-230

CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame 14.593.519/0001-35 43.22-3 3 Demissional

Nome do Funcionário RO

Marcos Paulo Silva Dos Santos 24419652-3

CTPS Série CBO 9112.05 Função Auxiliar de Manutenção de Mecânica

Atividade Laborativa Prestam Assistência Técnica, Instalam, Realizam Manutenção e Modernização em Aparelhos.

Classificação da Atividade **N/H** Nível de Tolerância **N/H** 

Risco da Função: Riscos Específicados: Exames Realizados: Químico Substâncias, composto, produto Clínico Normal

Ergonômico químico em geral

Postura inadequada

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 15/01/2018

| Assinatura do Examinado | Assinatura do Examinador |
|-------------------------|--------------------------|

**SESMT**® SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES NO TRABALHO CNPJ 04.722.248/0001-17 INSC. MUN. 311.213-6

## **ASO - Atestado de Saúde Ocupacional**

Conforme NR 7.4.1

| Nº ASO | Razão Social |
|--------|--------------|

11821 Jct Manutencao Industrial E Comercial Ltda - Me

End. R Sao Ciro 25 Jardim America CEP 20540-230

CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame 14.593.519/0001-35 43.22-3 3 Demissional

Nome do Funcionário RO

Marcos Paulo Silva Dos Santos 24419652-3

CTPS Série CBO 9112.05 Função Auxiliar de Manutenção de Mecânica

Atividade Laborativa Prestam Assistência Técnica, Instalam, Realizam Manutenção e Modernização em Aparelhos.

Classificação da Atividade **N/H** Nível de Tolerância **N/H** 

Risco da Função: Riscos Específicados: Exames Realizados: Químico Substâncias, composto, produto Clínico Normal

Ergonômico químico em geral

Postura inadequada

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 15/01/2018

| Assinatura do Examinado | Assinatura do Examinador |
|-------------------------|--------------------------|

**SESMT**® SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES NO TRABALHO CNPJ 04.722.248/0001-17 INSC. MUN. 311.213-6

## Resumo de Fatura de Serviço

Cliente: Jct Manutencao Industrial E Comercial Ltda - Me

**CNPJ:** 14.593.519/0001-35

Tipo de Contrato: Avulso

Data da Emissão: 15/01/2018

Período de Cobrança: 15/01/2018

| Natureza dos Serviços               | № de<br>ASO | Cód.<br>Usuário | Valor Unitário<br>(R\$) | Valor Total<br>(R\$) |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Atestado de Saúde Ocupacional - ASO | 1           |                 | 35,00                   | 35,00                |
|                                     |             |                 |                         |                      |
| Total a Pagar**                     |             |                 |                         | R\$ 35,00            |