



**Médico Coordenador do PCMSO:**  
**Maria de Lourdes Fernandes Magalhães**  
**CRMEJ 52.33.471-0 Reg. MTE 13.320**

## **ASO - Atestado de Saúde Ocupacional**

**Conforme NR 7.4.1**

**Nº ASO:** 6263      **Cliente:** 1215      **CNPJ:** 01.202.041/0001-23      **CNAE:** 24.41-5  
**Razão social:** Cortex 28 Metalurgica Ltda  
**Endereço:** Avenida Coronel Phidias Távora, - Pavuna      **CEP:** 21535-510  
**Nome do Funcionário:** davidson rodrigues da silva      **CBO:** 2300  
**CTPS:** 67202      **Série:** 161      **Tipo de Exame:** Admissional      **Grau de Risco:** 04

**Função:** Ajudante de serralheiro

**Atividade Laborativa:** Auxilia o serralheiro na confecção, reparo e instalação de peças e elementos diversos em chapa de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; na fabricação ou reparação de caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares

**Classificação da Atividade:** Nenhuma das Situações      **Nível de Tolerância:**

<b>Risco da Função:</b>	<b>Riscos Especificados:</b>	<b>Exames Realizados:</b>
Acidentes	Fumo	Acuidade Visual 18/08/2015
Ergonômico	Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de	Audiometria 18/08/2015
Físico	acidentes	Espirometria Ocupacional 18/08/2015
Químico	Postura inadequada	Hemograma Completo 18/08/2015
	Ruídos	

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **Apto** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

**Data de Realização:** 21/08/2015

Maria de Lourdes F. Magalhães  
Médica do trabalho  
CREMEJ-RJ 52.33.471-0  
MTB-13.330

Assinatura do Examinado

Assinatura do Examinador