

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO: 8188**Cliente:** 1381**CNPJ:** 40.439.127/0001-26**CNAE:** 1502**Razão social:** Dpp Dinâmica Placas E Publicidade Ltda**Endereço:** Rua Gregório de Matos, 449 - Vigário Geral**CEP:** 21240-670**Nome do Funcionário:** Sandro Roberto Franca Da Silva**CBO:** 724440 002**CTPS:** 00019987**Série:** 00038 PE**Tipo de Exame:** Periódico**Grau de Risco:** 03**Função:** Encarregado de Serralheria

Atividade Laborativa: Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Classificação da Atividade: Nenhuma das Situações

Nível de Tolerância:**Risco da Função:**

Acidentes
Ergonômico
Físico
Químico

Riscos Especificados:

Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes
Poeira
Postura inadequada
Ruídos

Exames Realizados:

Audiometria	18/08/2017
EAS	18/08/2017
Espirometria Ocupacional	18/08/2017
Hemograma Completo	23/08/2017
Raio-x de Torax	18/08/2017

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **Apto com Restricao** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Apto, porém com utilização contínua de protetor auricular

Data de Realização: 18/08/2017

Assinatura do Examinado

Maria de Lourdes Magalhães
Médica do Trabalho
CREMEJ-RJ 533471-0
MTB-13130

Assinatura do Examinador