

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO: 7309**Cliente:** 1411**CNPJ:** 03.747.564/0001-80**CNAE:** 1553**Razão social:** Comercial Retipecas Ltda - Me**Endereço:** Rua César Marques, 213 - Parque Duque de Caxias**CEP:** 25085-150**Nome do Funcionário:** Kauer Zanyve Pereira Brandão**CBO:** 725205**CTPS:** 62130**Série:** 121**Tipo de Exame:** Periódico**Grau de Risco:** 03**Função:** Mecânico de manutenção de máquina em geral.

Atividade Laborativa: Planejam e organizam o local de trabalho para execução de atividades de ajustagem mecânica. Fabricam, reparam, realizam manutenção e instalam peças e equipamentos, segundo normas de qualidade e segurança do trabalho. Calibram instrumentos de medição e traçagem.

Classificação da Atividade: Nenhuma das Situações

Nível de Tolerância:**Risco da Função:**

Acidentes
Ergonômico
Físico
Químico

Riscos Específicos:

Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes
Postura inadequada
Ruídos
Substâncias, composto, produto químico em geral

Exames Realizados:

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **Apto para trabalhar em altura** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 16/03/2016

Assinatura do Examinado

Maria de Lourdes Magalhães
Médica do Trabalho
CREMEJ-RJ 53.32471-0
MTB-13.830

Assinatura do Examinador