

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12071 Moveis Prafeita Comercio e Confeccao Ltda - meEnd. **Avenida Brasil N. 28078 Realengo**CEP **21.730-23**CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame
24.282.768/0001-63 47.54-7 1 AdmissionalNome do Funcionário RG
Stênio dos Santos Nascimento 22.372.416-2CTPS Série CBO **7711.05** Função **Auxiliar de Marceneiro**Atividade Laborativa **Preparam o Local de Trabalho, Ordenando Fluxos do Processo de Produção, e Planejam o Trabalho, Interpretando Projetos Desenhos e Especificações e Esboçando o Produto Conforme Solicitação. Confeccionam e Restauram Produtos de Madeira e Derivados (produção em Série ou Sob Medida).**Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Químico
Ergonômico****Riscos Específicos:****Ruídos
Poeira
Postura inadequada****Exames Realizados:****Clínico Normal**Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.**Data de Realização:** 10/05/2018_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12071 Moveis Prafeita Comercio e Confeccao Ltda - meEnd. **Avenida Brasil N. 28078 Realengo**CEP **21.730-23**CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame
24.282.768/0001-63 47.54-7 1 AdmissionalNome do Funcionário RG
Stênio dos Santos Nascimento 22.372.416-2CTPS Série CBO **7711.05** Função **Auxiliar de Marceneiro**Atividade Laborativa **Preparam o Local de Trabalho, Ordenando Fluxos do Processo de Produção, e Planejam o Trabalho, Interpretando Projetos Desenhos e Especificações e Esboçando o Produto Conforme Solicitação. Confeccionam e Restauram Produtos de Madeira e Derivados (produção em Série ou Sob Medida).**Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Químico
Ergonômico****Riscos Específicos:****Ruídos
Poeira
Postura inadequada****Exames Realizados:****Clínico Normal**Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.**Data de Realização:** 10/05/2018_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

Resumo de Fatura de Serviço**Cliente:** Moveis Prafeita Comercio e Confeccao Ltda - me**CNPJ:** 24.282.768/0001-63**Tipo de Contrato:** Avulso**Data da Emissão:** 10/05/2018**Período de Cobrança:** 10/05/2018

| Natureza dos Serviços | Nº de ASO | Cód. Usuário | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------|
| Atestado de Saúde Ocupacional - ASO | 1 | | 35,00 | 35,00 |
| Total a Pagar** | | | | R\$ 35,00 |