



Médico Coordenador do PCMSO:
Maria de Lourdes Fernandes Magalhães
CREMERJ 52.33.471-0 Reg. MTE 13.320

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO: 7592 **Cliente:** 1381 **CNPJ:** 40.439.127/0001-26 **CNAE:** 1502
Razão social: DPP Dinâmica Placas e Publicidade Ltda
Endereço: Rua Gregório de Matos, 449 - Vigário Geral **CEP:** 21240-670
Nome do Funcionário: Sandro Roberto Franca Da Silva **CBO:** 724440 002
CTPS: 00019987 **Série:** 00038 PE **Tipo de Exame:** Periódico **Grau de Risco:** 03

Função: Encarregado de Serralheria

Atividade Laborativa: Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Classificação da Atividade: Nenhuma das Situações

Nível de Tolerância:

Risco da Função:

Acidentes
Ergonômico
Físico
Químico

Riscos Especificados:

Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes
Poeira
Postura inadequada
Ruídos

Exames Realizados:

Audiometria	19/08/2016
EAS	19/08/2016
EPF	19/08/2016
Espirometria Ocupacional	19/08/2016
Hemograma Completo	19/08/2016
Raio-x de Torax	19/08/2016

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **Apto com Restrição** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Apto, porém com utilização contínua de protetor auricular

Data de Realização: 19/08/2016

Assinatura do Examinado

Maria de Lourdes F. Magalhães
Médica do Trabalho
CREMERJ-RJ 52.33.471-0
MTE 13.320

Assinatura do Examinador