

Médico Coordenador do PCMSO: Drª Maria de Lourdes Fernandes Magalhães
CREMERJ 52.33.471-0 Reg. MTE 13.320

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO: 9087

Cliente: 1494

CNPJ: 28.728.868/0001-21

CNAE: 1535

Razão social: Bdr Telecomunicações Ltda-me

Endereço: Rua Plínio Barreto, 121 - Jardim América

CEP: 21240-050

Nome do Funcionário: Luiz Henrique De Moraes Zamith Rg:09341606-3

CBO: 313505

CTPS:

Série:

Tipo de Exame: Admissional

Grau de Risco: 04

Função: Oficial de Fusão

Atividade Laborativa: Aplicam a tecnologia da fotônica utilizando princípios de física, química e matemática e sistemas básicos de óptica, identificando fontes de luz, detectores e ou sensores de luz; projetam sistemas em fotônica; desenvolvem protótipos; instalam produtos ou sistemas fotônicos; realizam medições e manutenções em equipamentos fotônicos. Trabalham em conformidade com normas e padrões técnicos, de segurança, de gestão da qualidade e do meio ambiente. Documentam atividades e procedimentos.

Classificação da Atividade: Nenhuma das Situações

Nível de Tolerância:

Risco da Função:

Acidentes
Ergonômico
Físico

Riscos Especificados:

Eletricidade
Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes
Postura inadequada
Ruídos

Exames Realizados:

| | |
|--------------------------|------------|
| Acuidade Visual | 08/06/2018 |
| Audiometria | 08/06/2018 |
| Avaliação Psicológica | 08/06/2018 |
| Eletrocardiograma | 08/06/2018 |
| Eletroencefalograma | 08/06/2018 |
| Espirometria Ocupacional | 08/06/2018 |
| Glicose | 08/06/2018 |
| Hemograma Completo | 08/06/2018 |

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **Apto para trabalhar em altura** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 08/06/2018

Assinatura do Examinado

Maria de Lourdes Magalhães
Médica do Trabalho
CREMERJ-RJ 52.33.471-0
MTE-13.320

Assinatura do Examinador