



Serviços Especializados de Segurança e  
Monitoramento de Atividades no Trabalho  
CNPJ: 04.722.248/0001-17 Insc. Mun. 311.213-6  
Médico Coordenador do PCMSO:  
Maria de Lourdes Fernandes Magalhães  
CRMEJ 52.33.471-0 Reg. MTE 13.320

## ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

**Nº ASO:** 2204      **Cliente:** 1215      **CNPJ:** 01.202.041/0001-23      **CNAE:** 24.41-5  
**Razão social:** Cortex 28 Metalurgica Ltda  
**Endereço:** Avenida Coronel Phidias Távora, 28 - Pavuna      **CEP:** 21535-510  
**Nome do Funcionário:** FELIPE DE FARIA LOURENCIO      **CBO:** 724205  
**CTPS:** 44876      **Série:** 153      **Tipo de Exame:** Admissional      **Grau de Risco:** 04

**Função:** 1/2 Oficial de Colocador

**Atividade Laborativa:** Com o auxílio de um profissional confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

**Classificação da Atividade:** Nenhuma das Situações

**Nível de Tolerância:** Médio

### Risco da Função:

Ergonômico  
Físico  
Químico

### Riscos Especificados:

Fumo  
Levantamento e transporte manual de peso  
Postura inadequada  
Radiação não ionizante  
Ruídos  
Vibrações

### Exames Realizados:

Acuidade Visual	12/03/2013
Audiometria	12/03/2013
Espirometria Ocupacional	12/03/2013
Hemograma com Plaquetas	12/03/2013

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **Apto** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

**Data de Realização:** 12/03/2013

Maria de Lourdes F. Magalhães  
Médica do trabalho  
CREMEJ-RJ 52.33.471-0  
MTB-13.330

Assinatura do Examinado

Assinatura do Examinador