

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO 12315 Razão Social Clm Predial Service Eireli - me

End. Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral

CEP 21240-732

CNPJ 11.718.477/0001-23 CNAE 43.21-5 Grau de Risco 3 Tipo de Exame Admissional

Nome do Funcionário Leandro Fonseca da Silva RG 124979527

CTPS 00000072581 Série 00123 CBO 7233.10 Função Pintor

Atividade Laborativa **Analisa e Prepara as Superfícies a Serem Pintadas e Calcula Quantidade de Materiais Para Pintura. Identifica, Prepara e Aplica Tintas em Superfícies, Dão Polimento e Retoca Superfícies Pintadas. Seca Superfícies e Repara Equipamentos de Pintura.**

Classificação da Atividade N/H

Nível de Tolerância N/H

Risco da Função:

Físico
Químico
Ergonômico

Riscos Específicos:

Ruídos
Substâncias, composto, produto químico em geral
Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes

Exames Realizados:

Clínico Normal

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 18/09/2018

Assinatura do Examinado

Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO 12315 Razão Social
Clm Predial Service Eireli - me

End. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**

CNPJ	CNAE	Grau de Risco	Tipo de Exame
11.718.477/0001-23	43.21-5	3	Admissional

Nome do Funcionário	RG
Leandro Fonseca da Silva	124979527

CTPS	Série	CBO	Função
00000072581	00123	7233.10	Pintor

Atividade Laborativa **Analisa e Prepara as Superfícies a Serem Pintadas e Calcula Quantidade de Materiais Para Pintura. Identifica, Prepara e Aplica Tintas em Superfícies, Dão Polimento e Retoca Superfícies Pintadas. Seca Superfícies e Repara Equipamentos de Pintura.**

Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:**

Físico
Químico
Ergonômico

Riscos Específicos:

Ruídos
Substâncias, composto, produto químico em geral
Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes

Exames Realizados:**Clínico Normal**

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 18/09/2018

Assinatura do Examinado

Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12313 Clm Predial Service Eireli - me

End. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**

CNPJ	CNAE	Grau de Risco	Tipo de Exame
11.718.477/0001-23	43.21-5	3	Admissional

Nome do Funcionário	RG
Adauto Pereira Luiz Filho	085760433

CTPS	Série	CBO	Função
00000001626	00078	3134.15	Encarregado

Atividade Laborativa **Analisa tecnicamente a aquisição de produtos e serviços de medição e de controle. Gerencia documentação técnica e sistemas de confiabilidade; Podem coordenar equipes de trabalho; Fazem medição. Calibram padrões, equipamentos, sistemas e instrumentos de medição e de controle. Executam, avaliam e realizam manutenção preventiva e ou corretiva de equipamentos e instrumentos de medição e de controle. Desenvolvem, testam, calibram, operam e reparam instrumentos, aparelhos e equipamentos de medição e controles elétricos, mecânicos, eletromecânicos, eletro-hidráulicos e eletrônicos.**

Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Ergonômico****Riscos Especificados:****Ruídos
Postura inadequada****Exames Realizados:****Clínico Normal**

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 18/09/2018

Assinatura do Examinado

Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12313 Clm Predial Service Eireli - meEnd. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame
11.718.477/0001-23 43.21-5 3 AdmissionalNome do Funcionário RG
Adauto Pereira Luiz Filho 085760433CTPS Série CBO Função
00000001626 00078 3134.15 Encarregado

Atividade Laborativa **Analisa tecnicamente a aquisição de produtos e serviços de medição e de controle. Gerencia documentação técnica e sistemas de confiabilidade; Podem coordenar equipes de trabalho; Fazem medição. Calibram padrões, equipamentos, sistemas e instrumentos de medição e de controle. Executam, avaliam e realizam manutenção preventiva e ou corretiva de equipamentos e instrumentos de medição e de controle. Desenvolvem, testam, calibram, operam e reparam instrumentos, aparelhos e equipamentos de medição e controles elétricos, mecânicos, eletromecânicos, eletro-hidráulicos e eletrônicos.**

Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Ergonômico****Riscos Especificados:****Ruídos
Postura inadequada****Exames Realizados:****Clínico Normal**

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 18/09/2018_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12312 CIm Predial Service Eireli - meEnd. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame
11.718.477/0001-23 43.21-5 3 AdmissionalNome do Funcionário RG
Jefferson Luis Custodio da Silva 281050385CTPS Série CBO Função
00007940102 00030 7170.20 Ajudante

Atividade Laborativa **Demolem Edificações de Concreto, de Alvenaria e Outras Estruturas; Preparam Canteiros de Obras, Limpando a Área e Compactando Solos. Efetuam Manutenção de Primeiro Nível, Limpando Máquinas e Ferramentas, Verificando Condições dos Equipamentos e Reparando Eventuais Defeitos Mecânicos Nos Mesmos. Realizam Escavações e Preparam Massa de Concreto e Outros Materiais.**

Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Ergonômico****Riscos Especificados:****Ruídos
Postura inadequada****Exames Realizados:****Clínico Normal**

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 18/09/2018_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12312 CIm Predial Service Eireli - meEnd. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame
11.718.477/0001-23 43.21-5 3 AdmissionalNome do Funcionário RG
Jefferson Luis Custodio da Silva 281050385CTPS Série CBO Função
00007940102 00030 7170.20 Ajudante

Atividade Laborativa **Demolem Edificações de Concreto, de Alvenaria e Outras Estruturas; Preparam Canteiros de Obras, Limpando a Área e Compactando Solos. Efetuam Manutenção de Primeiro Nível, Limpando Máquinas e Ferramentas, Verificando Condições dos Equipamentos e Reparando Eventuais Defeitos Mecânicos Nos Mesmos. Realizam Escavações e Preparam Massa de Concreto e Outros Materiais.**

Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Ergonômico****Riscos Especificados:****Ruídos
Postura inadequada****Exames Realizados:****Clínico Normal**

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 18/09/2018_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12311 Clm Predial Service Eireli - meEnd. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame
11.718.477/0001-23 43.21-5 3 AdmissionalNome do Funcionário RG
Damiao Pereira de Jesus 212488100CTPS Série CBO Função
00000010645 00146 7241.30 1/2 Oficial

Atividade Laborativa **Operacionalizam Projetos de Instalações de Tubulações, Definem Traçados e Dimensionam Tubulações; Especificam, Quantificam e Inspeccionam Materiais; Preparam Locais Para Instalações, Realizam Pré-montagem e Instalam Tubulações. Realizam Testes Operacionais de Pressão de Fluidos e Testes de Estanqueidade. Protegem Instalações e Fazem Manutenções em Equipamentos e Acessórios.**

Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Ergonômico****Riscos Especificados:****Ruídos
Postura inadequada****Exames Realizados:****Clínico Normal**

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 18/09/2018_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12311 Clm Predial Service Eireli - meEnd. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame
11.718.477/0001-23 43.21-5 3 AdmissionalNome do Funcionário RG
Damiao Pereira de Jesus 212488100CTPS Série CBO Função
00000010645 00146 7241.30 1/2 Oficial

Atividade Laborativa **Operacionalizam Projetos de Instalações de Tubulações, Definem Traçados e Dimensionam Tubulações; Especificam, Quantificam e Inspeccionam Materiais; Preparam Locais Para Instalações, Realizam Pré-montagem e Instalam Tubulações. Realizam Testes Operacionais de Pressão de Fluidos e Testes de Estanqueidade. Protegem Instalações e Fazem Manutenções em Equipamentos e Acessórios.**

Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Ergonômico****Riscos Especificados:****Ruídos
Postura inadequada****Exames Realizados:****Clínico Normal**

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 18/09/2018_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO 12310 Razão Social
CIm Predial Service Eireli - meEnd. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**CNPJ 11.718.477/0001-23 CNAE 43.21-5 Grau de Risco 3 Tipo de Exame
AdmissionalNome do Funcionário Carlos Roberto Neves Longobuco RG
101780971CTPS 00000015885 Série 00090 CBO 7156.10 Função **Eletricista**Atividade Laborativa **Planejam Serviços Elétricos, Realizam Instalação de Distribuição de Alta e Baixa Tensão. Montam e Reparam Instalações Elétricas e Equipamentos Auxiliares em Residências, Estabelecimentos Industriais, Comerciais e de Serviços. Instalam e Reparam Equipamentos de Iluminação de Cenários ou Palcos.**Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Ergonômico****Riscos Específicos:****Ruídos
Postura inadequada****Exames Realizados:****Clínico Normal**Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.**Data de Realização:** 18/09/2018_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO 12310 Razão Social
CIm Predial Service Eireli - meEnd. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**CNPJ 11.718.477/0001-23 CNAE 43.21-5 Grau de Risco 3 Tipo de Exame
AdmissionalNome do Funcionário Carlos Roberto Neves Longobuco RG
101780971CTPS 00000015885 Série 00090 CBO 7156.10 Função **Eletricista**Atividade Laborativa **Planejam Serviços Elétricos, Realizam Instalação de Distribuição de Alta e Baixa Tensão. Montam e Reparam Instalações Elétricas e Equipamentos Auxiliares em Residências, Estabelecimentos Industriais, Comerciais e de Serviços. Instalam e Reparam Equipamentos de Iluminação de Cenários ou Palcos.**Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Ergonômico****Riscos Específicos:****Ruídos
Postura inadequada****Exames Realizados:****Clínico Normal**Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.**Data de Realização:** 18/09/2018_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO 12309 Razão Social
CIm Predial Service Eireli - meEnd. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**CNPJ 11.718.477/0001-23 CNAE 43.21-5 Grau de Risco 3 Tipo de Exame
AdmissionalNome do Funcionário Cleir da Silva Nascimento RG
055797666CTPS 00009383744 Série 00001 CBO 7156.10 Função **Eletricista**Atividade Laborativa **Planejam Serviços Elétricos, Realizam Instalação de Distribuição de Alta e Baixa Tensão. Montam e Reparam Instalações Elétricas e Equipamentos Auxiliares em Residências, Estabelecimentos Industriais, Comerciais e de Serviços. Instalam e Reparam Equipamentos de Iluminação de Cenários ou Palcos.**Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Ergonômico****Riscos Específicos:****Ruídos
Postura inadequada****Exames Realizados:****Clínico Normal**Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.**Data de Realização:** 18/09/2018_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12309 CIm Predial Service Eireli - meEnd. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame
11.718.477/0001-23 43.21-5 3 AdmissionalNome do Funcionário RG
Cleir da Silva Nascimento 055797666CTPS Série CBO Função
00009383744 00001 7156.10 EletricistaAtividade Laborativa **Planejam Serviços Elétricos, Realizam Instalação de Distribuição de Alta e Baixa Tensão. Montam e Reparam Instalações Elétricas e Equipamentos Auxiliares em Residências, Estabelecimentos Industriais, Comerciais e de Serviços. Instalam e Reparam Equipamentos de Iluminação de Cenários ou Palcos.**Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Ergonômico****Riscos Específicos:****Ruídos
Postura inadequada****Exames Realizados:****Clínico Normal**Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.**Data de Realização:** 18/09/2018_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO 12308 Razão Social
CIm Predial Service Eireli - meEnd. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**CNPJ 11.718.477/0001-23 CNAE 43.21-5 Grau de Risco 3 Tipo de Exame
AdmissionalNome do Funcionário **Jose Augusto Moreira** RG
126861947CTPS 00000019368 Série 00134 CBO 7823.05 Função **Motorista**

Atividade Laborativa **Dirigem e Manobram Veículos e Transportam Pessoas, Cargas, Valores, Pacientes e Material Biológico Humano. Realizam Verificações e Manutenções Básicas do Veículo e Utilizam Equipamentos e Dispositivos Especiais Tais Como Sinalização Sonora e Luminosa, Software de Navegação e Outros. Efetuam Pagamentos e Recebimentos E, no Desempenho das Atividades, Utilizam-se de Capacidades Comunicativas. Trabalham Seguindo Normas de Segurança, Higiene, Qualidade e Proteção ao Meio Ambiente. os Condutores de Ambulância Auxiliam as Equipes de Saúde Nos Atendimentos de Urgência e Emergência.**

Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Ergonômico
Acidentes****Riscos Especificados:****Ruídos
Postura inadequada
Outras situações de risco que
poderão contribuir para a
ocorrência de acidentes****Exames Realizados:****Clínico Normal**

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 18/09/2018_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12308 Clm Predial Service Eireli - meEnd. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame
11.718.477/0001-23 43.21-5 3 AdmissionalNome do Funcionário RG
Jose Augusto Moreira 126861947CTPS Série CBO Função
00000019368 00134 7823.05 Motorista

Atividade Laborativa **Dirigem e Manobram Veículos e Transportam Pessoas, Cargas, Valores, Pacientes e Material Biológico Humano. Realizam Verificações e Manutenções Básicas do Veículo e Utilizam Equipamentos e Dispositivos Especiais Tais Como Sinalização Sonora e Luminosa, Software de Navegação e Outros. Efetuam Pagamentos e Recebimentos E, no Desempenho das Atividades, Utilizam-se de Capacidades Comunicativas. Trabalham Seguindo Normas de Segurança, Higiene, Qualidade e Proteção ao Meio Ambiente. os Condutores de Ambulância Auxiliam as Equipes de Saúde Nos Atendimentos de Urgência e Emergência.**

Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Ergonômico
Acidentes****Riscos Especificados:****Ruídos
Postura inadequada
Outras situações de risco que
poderão contribuir para a
ocorrência de acidentes****Exames Realizados:****Clínico Normal**

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 18/09/2018_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12307 Clm Predial Service Eireli - me

End. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**

CNPJ	CNAE	Grau de Risco	Tipo de Exame
11.718.477/0001-23	43.21-5	3	Admissional

Nome do Funcionário	RG
Rodrigo de Araujo Justino	043776572011

CTPS **00017529** Série **00373** CBO **7164.05** Função **Gesseiro**

Atividade Laborativa **Preparam Ferramentas, Equipamentos, Materiais e Selecionam Peças de Acordo Com o Projeto de Decoração. Fabricam e Recompõem Placas, Peças e Superfícies de Gesso. Revestem Tetos e Paredes e Rebaixam Tetos Com Placas de Painéis e Gesso. Realizam Decorações Com Peças de Gesso e Montam Paredes Divisórias Com Blocos e Painéis de Gesso.**

Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:**

Físico
Químico
Ergonômico

Riscos Específicos:

Ruídos
Poeira

Exames Realizados:**Clínico Normal**

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 18/09/2018

Assinatura do Examinado

Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12307 Clm Predial Service Eireli - me

End. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**

CNPJ	CNAE	Grau de Risco	Tipo de Exame
11.718.477/0001-23	43.21-5	3	Admissional

Nome do Funcionário	RG
Rodrigo de Araujo Justino	043776572011

CTPS **00017529** Série **00373** CBO **7164.05** Função **Gesseiro**

Atividade Laborativa **Preparam Ferramentas, Equipamentos, Materiais e Selecionam Peças de Acordo Com o Projeto de Decoração. Fabricam e Recompõem Placas, Peças e Superfícies de Gesso. Revestem Tetos e Paredes e Rebaixam Tetos Com Placas de Painéis e Gesso. Realizam Decorações Com Peças de Gesso e Montam Paredes Divisórias Com Blocos e Painéis de Gesso.**

Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:**

Físico
Químico
Ergonômico

Riscos Específicos:

Ruídos
Poeira

Exames Realizados:**Clínico Normal**

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 18/09/2018

Assinatura do Examinado

Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12306 Clm Predial Service Eireli - meEnd. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame
11.718.477/0001-23 43.21-5 3 AdmissionalNome do Funcionário RG
Luis Eduardo Barreto dos Santos 110489770CTPS **00056036** Série **00126** CBO **7156.10** Função **Eletricista**Atividade Laborativa **Planejam Serviços Elétricos, Realizam Instalação de Distribuição de Alta e Baixa Tensão. Montam e Reparam Instalações Elétricas e Equipamentos Auxiliares em Residências, Estabelecimentos Industriais, Comerciais e de Serviços. Instalam e Reparam Equipamentos de Iluminação de Cenários ou Palcos.**Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Ergonômico****Riscos Específicos:****Ruídos
Postura inadequada****Exames Realizados:****Clínico Normal**Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.**Data de Realização:** 18/09/2018_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12306 Clm Predial Service Eireli - meEnd. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame
11.718.477/0001-23 43.21-5 3 AdmissionalNome do Funcionário RG
Luis Eduardo Barreto dos Santos 110489770CTPS **00056036** Série **00126** CBO **7156.10** Função **Eletricista**Atividade Laborativa **Planejam Serviços Elétricos, Realizam Instalação de Distribuição de Alta e Baixa Tensão. Montam e Reparam Instalações Elétricas e Equipamentos Auxiliares em Residências, Estabelecimentos Industriais, Comerciais e de Serviços. Instalam e Reparam Equipamentos de Iluminação de Cenários ou Palcos.**Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Ergonômico****Riscos Específicos:****Ruídos
Postura inadequada****Exames Realizados:****Clínico Normal**Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.**Data de Realização:** 18/09/2018_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12305 Clm Predial Service Eireli - meEnd. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame
11.718.477/0001-23 43.21-5 3 AdmissionalNome do Funcionário RG
Miguel Felis Medeiros 05099708CTPS **00060531** Série **00139** CBO **7164.05** Função **Gesseiro**

Atividade Laborativa **Preparam Ferramentas, Equipamentos, Materiais e Selecionam Peças de Acordo Com o Projeto de Decoração. Fabricam e Recompõem Placas, Peças e Superfícies de Gesso. Revestem Tetos e Paredes e Rebaixam Tetos Com Placas de Painéis e Gesso. Realizam Decorações Com Peças de Gesso e Montam Paredes Divisórias Com Blocos e Painéis de Gesso.**

Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Químico
Ergonômico****Riscos Específicos:****Ruídos
Poeira
Postura inadequada****Exames Realizados:****Clínico Normal**

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 18/09/2018

Assinatura do Examinado

Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12305 Clm Predial Service Eireli - me

End. **Avenida Meriti, 4786 Loja Vigário Geral**CEP **21240-732**

CNPJ	CNAE	Grau de Risco	Tipo de Exame
11.718.477/0001-23	43.21-5	3	Admissional

Nome do Funcionário	RG
Miguel Felis Medeiros	05099708

CTPS **00060531** Série **00139** CBO **7164.05** Função **Gesseiro**

Atividade Laborativa **Preparam Ferramentas, Equipamentos, Materiais e Selecionam Peças de Acordo Com o Projeto de Decoração. Fabricam e Recompõem Placas, Peças e Superfícies de Gesso. Revestem Tetos e Paredes e Rebaixam Tetos Com Placas de Painéis e Gesso. Realizam Decorações Com Peças de Gesso e Montam Paredes Divisórias Com Blocos e Painéis de Gesso.**

Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:**

Físico
Químico
Ergonômico

Riscos Específicos:

Ruídos
Poeira
Postura inadequada

Exames Realizados:**Clínico Normal**

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 18/09/2018

Assinatura do Examinado

Assinatura do Examinador

Resumo de Fatura de Serviço**Cliente:** Clm Predial Service Eireli - me**CNPJ:** 11.718.477/0001-23**Tipo de Contrato:** Avulso**Data da Emissão:** 18/09/2018**Período de Cobrança:** 18/09/2018

Natureza dos Serviços	Nº de ASO	Cód. Usuário	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO	10		35,00	350,00
Total a Pagar**				R\$ 350,00