



**Médico Coordenador do PCMSO:**  
**Maria de Lourdes Fernandes Magalhães**  
**CREMERJ 52.33.471-0 Reg. MTE 13.320**

## **ASO - Atestado de Saúde Ocupacional**

**Conforme NR 7.4.1**

**Nº ASO:** 6360      **Cliente:** 1381      **CNPJ:** 40.439.127/0001-26      **CNAE:** 1502  
**Razão social:** DPP Dinâmica Placas e Publicidade Ltda  
**Endereço:** Rua Gregório de Matos, 449 - Vigário Geral      **CEP:** 21240-670  
**Nome do Funcionário:** Sandro Roberto Franca Da Silva      **CBO:** 724440 002  
**CTPS:** 00019987      **Série:** 00038 PE      **Tipo de Exame:** Periódico      **Grau de Risco:** 03

**Função:** Encarregado de Serralheria

**Atividade Laborativa:** Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

**Classificação da Atividade:** Nenhuma das Situações

**Nível de Tolerância:**

**Risco da Função:**

Acidentes  
Ergonômico  
Físico  
Químico

**Riscos Especificados:**

Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes  
Poeira  
Postura inadequada  
Ruídos

**Exames Realizados:**

Audiometria	15/09/2015
EAS	15/09/2015
EPF	15/09/2015
Espirometria Ocupacional	15/09/2015
Hemograma Completo	15/09/2015
Raio-x de Torax	15/09/2015

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **Apto** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

**Data de Realização:** 15/09/2015

Assinatura do Examinado

Maria de Lourdes Fernandes Magalhães  
Médica do Trabalho  
CREMERJ-RJ 52.33.471-0  
MTB-13.320

Assinatura do Examinador