

Médico Coordenador do PCMSO: Drª Maria de Lourdes Fernandes Magalhães  
CREMERJ 52.33.471-0 Reg. MTE 13.320

## ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

**Nº ASO:** 10303

**Cliente:** 1554

**CNPJ:** 97.525.916/0001-05

**CNAE:** 1787

**Razão social:** Jrc Container E Estruturas Metálicas Ltda

**Endereço:** Rua do Bosque, 0 - Vila Maria Helena

**CEP:** 25251-428

**Nome do Funcionário:** Benevides Soares Neto

**CBO:** 7244.40

**CTPS:** 71835

**Série:** 0013 PB

**Tipo de Exame:** Periódico

**Grau de Risco:** 01

**Função:** Serralheiro

**Atividade Laborativa:** Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

**Classificação da Atividade:** Nenhuma das Situações

**Nível de Tolerância:**

**Risco da Função:**

Acidentes  
Ergonômico  
Físico  
Químico

**Riscos Especificados:**

Fumo  
Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes  
Postura inadequada  
Ruídos

**Exames Realizados:**

Acuidade Visual	29/03/2019
Audiometria	29/03/2019
Espirometria Ocupacional	29/03/2019
Hemograma Completo	29/03/2019
Hepatograma	29/03/2019

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **Apto com Restrição** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

OBS: Apto, porém com utilização contínua de protetor auricular.

**Data de Realização:** 29/03/2019

Assinatura do Examinado

Maria de Lourdes F. Magalhães  
Médica do Trabalho  
CREMERJ-RJ 52.33.471-0  
MTE 13.320

Assinatura do Examinador