



Serviços Especializados de Segurança e
Monitoramento de Atividades no Trabalho
CNPJ:04.722.248/0001-17 Insc. Mun.311.213-6
Médico Coordenador do PCMSO:
Maria de Lourdes Fernandes Magalhães
CRMEJ 52.33.471-0 Reg. MTE 13.320

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO: 3778 **Cliente:** 0243 **CNPJ:** 08.375.049/0001-30 **CNAE:** 31.01-2
Razão social: Trançarte Moveis de Interiores e Exteriores Ltda
Endereço: Rua Vanísia - Lote 4 - Quadra 3 , S/Nº - Vila Santa Cruz **CEP:** 25240-280
Nome do Funcionário: Carlos Alexandre Borges **CBO:** 724315
CTPS: 68975 **Série:** 138 **Tipo de Exame:** Admissional **Grau de Risco:** 03

Função: Soldador

Atividade Laborativa: Unem e cortam peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparam equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplicam estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.

Classificação da Atividade: Nenhuma das Situações

Nível de Tolerância:

Risco da Função:

Acidentes
Ergonômico
Físico
Químico

Riscos Especificados:

Fumo
Outras situações causadoras de stress físico e/ou psíquico
Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes
Postura inadequada
Radiação não ionizante
Ruídos
Vibrações

Exames Realizados:

Acuidade Visual	10/02/2014
Audiometria	10/02/2014
Espirometria Ocupacional	10/02/2014
Hemograma Completo	10/02/2014
Hepatograma	10/02/2014

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **Apto** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 10/02/2014

Assinatura do Examinado

Maria de Lourdes F. Magalhães
Médica do trabalho
CREMEJ-RJ 52.33.471-0
MTB-13.330

Assinatura do Examinador